Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

UC-NRLF
$B 780 656

Digitized by Google

THE LIBRARY
OF
THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
DAVIS

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

CENTRALBLATT

für

Bakteriologie, Parasitenkunde und Infektionskrankheiten.

Erste Abteilung:
Medizinisch-hygienische Bakteriologie und tierische Parasitenkunde.

In Verbindung mit

Geh. Med.-Rat Professor Dr. Loeffler
in Greifswald,

Geh. Med.-Rat Professor Dr. R. Pfeiffer
in Königsberg

und

Staatsrat Professor Dr. M. Braun
in Königsberg

herausgegeben von

Prof. Dr. Oscar Uhlworm in Berlin.

General-Register

für die Bände XXVI—XL.

Bearbeitet

von

Prof. Dr. Gustav Lindau.

Jena,
Verlag von Gustav Fischer.
1908.

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
DAVIS
Digitized by Google

Digitized by Google

Vorbemerkung.

Dieselben Grundsätze, welche für die Bearbeitung des Generalregisters der ersten 25 Bände in Anwendung gebracht wurden, sind auch diesmal maßgebend gewesen, so daß ich mir ersparen kann, sie hier zu wiederholen (vergl. die Vorbemerkung zum Generalregister I—XXV). Die Bandzahlen sind in fetten Lettern gesetzt, ein Sternchen (*) bezeichnet die Bände der Serie „Originale".

Ueber die Benutzbarkeit des Registers gilt dasselbe wie von den früheren: Es soll nicht bloß eine genaue Inhaltsangabe des Inhaltes sein, sondern auch mit seinen Stichworten als Führer in der bakteriologischen Literatur seit 1899 dienen.

Der Verlagsbuchhandlung schulde ich für ihr weitgehendes Entgegenkommen bei der Ausstattung und Drucklegung des Bandes besonderen Dank.

Groß-Lichterfelde im Mai 1908.

Prof. Dr. Gustav Lindau.

Digitized by Google

Inhaltsangabe.

Seite

1. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten 1
2. Namen- und Sachverzeichnis 238
3. Verzeichnis der Abbildungen 416

Digitized by Google

I. Verzeichnis sämtlicher Arbeiten.

Aaser, Ueber die Ansteckung bei Scharlach durch entlassene Konvaleszenten. **35,** 100

Abba, F., Ancora un caso di carbonchio guarito mediante iniezione, pendovenosa di siero Sclavo. **35,** 518

—, La profilassi del vaiuolo a Torino. **35,** 537

—, Sull'interpretazione dei risultati batteriologici nel giudizio di potabilità delle acque. **35,** 41

—, Ueber den Mechanismus der biologischen Selbstreinigung des Eises. **35,** 576

—, Ueber die Notwendigkeit, die Technik der bakteriologischen Wasseruntersuchung gleichförmiger zu gestalten. **28,** 329

— e **Barelli, J.,** Sulla resistenza del bacillo tubercolare negli sputi sopra diverse specie di pavimenti e dentro le biancherie. **29,** 958

— e **Bertarelli,** Sul così detto Saccharomyces aureus lyssae. **35,** 644

—, et **Bormans, A.,** Sur le diagnostic histologique de la rage. **37,** 621

— **u. Rondelli, A.,** Das Aetzsublimat und das Formaldehyd in der Desinfektionspraxis. *(Orig.)* **33*,** 821

— —, Weitere behufs Desinfektion von Wohnräumen mit dem Flüggeschen und dem Scheringschen (kombinierten Aeskulapapparat) formogenen Apparat ausgeführte Versuche. *(Orig.)* **28,** 377

—, **Orlandi** und **Rondelli, A.,** Versuche über die Filtrationskraft des Bodens und die Fortschwemmung der Bakterien durch das Grundwasser. **26,** 793

Abbatucci, Les épidémies pesteuses du foyer chinois de Pak-Hoi. **35,** 160

Abbott, A. C., The adrenal gland and its active principle in their relations to cystolysins and antitoxin production. *(Orig.)* **34*,** 696

—, The essentials of successful public health administration. **39,** 742

—, The principles of bacteriology; a practical manual for students and physicians. **28,** 265

Abbott, A. C. and **Bergey, D. H.,** The influence of alcoholic intoxication upon certain factors concerned in the phenomenon of haemolysis. *(Orig.)* **32*,** 260

— and **Gildersleeve, N.,** On the Actinomyces-like development of some of the acid resisting bacilli. *(Orig.)* **31*,** 547

— —, On the branching occasionaly exhibited by Bacillus diphtheriae. *(Orig.)* **35*,** 273

— —, The etiological significance of the acid-resisting group of bacteria, and the evidence in favor of their botanical relation to Bacillus tuberculosis. **32,** 291

Abbott, M. E. siehe **Adami, J. G.**

Abe, N., Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Läusen Typhuskranker. **40,** 748

Abel, R., Taschenbuch für den bakteriologischen Praktikanten, enthaltend die wichtigsten technischen Detailvorschriften zur bakteriologischen Laboratoriumsarbeit. **33,** 541; **35,** 651

—, Versuche über die Verwendbarkeit des Bacillus Danysz zur Vertilgung von Ratten. **32,** 45

—, Was wußten unsere Vorfahren von der Empfänglichkeit der Ratten und Mäuse für die Beulenpest der Menschen. **31,** 144

—, Zur Hernientuberkulose. **34,** 791

— und **Buttenberg, P.,** Ueber die Einwirkung von Schimmelpilzen auf Arsen und seine Verbindungen. Der Nachweis von Arsen auf biologischem Wege. **27,** 537

Abenhausen, Einige Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Marburger Butter und Margarine. **29,** 308

Abrami, P. siehe **Griffon, V.**

Abrikossoff, A., Zur Frage über die frühesten Initialveränderungen bei Lungenphthise. **34,** 301

Achard, Ch., Fièvre typhoide et puérilisme mental. **37,** 234

Digitized by Google

Achard, Ch. et Emile-Weil, P., Le sang et les organes hématopoiétiques du lapin après l'injection intra-veineuse du collargol. **40**, 676
Acosta siehe **Dávalos.**
Adachi, B., Syphilis in der Steinzeit in Japan. **34**, 642
Adami, J. G., Abott, M. E. and Nicholson, F. J., On the diplococcoid form of the colon bacillus. **28**, 599; **32**, 72
Adamkiewicz, A., Neue Erfolge des Cancroin beim Krebs der Zunge, des Kehlkopfes, der Speiseröhre, des Magens und der Brustdrüse. **32**, 281
Adams, E. B., A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum. **28**, 472
—, Tropical cutaneous mycosis in man. **36**, 70
Adamson, On the treatment of ringworm of the scalp by means of the X-rays. **39**, 160
Adani, C. siehe **Memmo, G.**
Addaria, C. siehe **Leber, Th.**
Adil-Bey siehe **Nicolle, M.**
Adler, R., Biologische Untersuchungen von natürlichem Eisenwasser. **31**, 364
—, Drei Tuberkulintodesfälle. **36**, 612
—, Therapeutische und diagnostische Verwendung des Tuberkulins. **33**, 746
Afanassjeff, N., Beiträge zur Serumdiagnose des Rotzes. **29**, 41
Agramonte siehe **Reed.**
Agricola, Ueber eitrige Diplobacillenkeratitis, besonders ihre Therapie. **40**, 523
Ahlfeld, F., Die Rehabilitierung der Hand als geburtshilfliches und chirurgisches Werkzeug. **39**, 510
—, Die Sublimathändedesinfektion des neuen preußischen Hebammenlehrbuches. **38**, 719
—, Placentalösung und Gummihandschuhe. Zugleich eine kurze Darstellung des jetzigen Standes der Lehre von der Händedesinfektion. **37**, 686
Ahrens, Ueber einen Fall von Heilung einer schweren lienalen Leukämie mit großem Milztumor durch Röntgenstrahlen. **36**, 193
Aisinmann, J., Ueber die Wirkung des Ichthargans bei akuter und chronischer Gonorrhoë. **36**, 278
Akin, R. A. siehe **Manwaring, W. H.**
Albarran et Cottet, Le rôle des microbes anaérobiens dans l'infection urinaire. **34**, 63
Albeck, V., Experimentelle und klinische Untersuchungen über die Todesursache bei Dünndarmstrangulation. **31**, 331
Albers siehe **Hahn.**
Albesheim, Beitrag zur Bakteriologie der Masernotitis. **32**, 246
Albrecht, H. und Ghon, A., Bemerkungen zu dem Artikel von Prof. H. Bonhoff: Zum Streit um den Meningococcus. *(Orig.)* **34***, 792
Albrecht, H. und Ghon, A., Ueber die Aetiologie und pathologische Anatomie der Meningitis cerebrospinalis epidemica. **31**, 397
— —, Ueber die Beulenpest in Bombay im Jahre 1897. Pathologisch-anatomische Untersuchungen mit Einschluß der pathologischen Histologie und Bakteriologie. **26**, 362
— —, Zur Frage der morphologischen und biologischen Charakterisierung des Meningococccus intracellularis. *(Orig.)* **33***, 496
Albrecht, P., Ueber Infektionen mit gasbildenden Bakterien. **31**, 778
Albu, A., Zur Kenntnis der sporadischen einheimischen Dysenterie. **39**, 387
Albutt, Introduction to a discussion on influenza. **37**, 239
Alessandri, R., Bakteriologische Untersuchungen bösartiger Geschwülste. *(Orig.)* **33***, 682
Alessandrini, G., Il Bothriocephalus latus Bremser nella provincia di Roma. **40**, 74
—, Nuovo caso di Filaria conjunctivae Addario. **40**, 587
—, Sopra due casi di anormale espulsione di Ascaris lumbricoides. **29**, 512
Alexander, Die Beziehungen der Ozaena zur Lungentuberkulose, nebst Bemerkungen über die Diagnose der Ozaena. **34**, 635
—, Meine Behandlungsmethode der Lungentuberkulose mit subkutanen Injektionen von Ol. camphor. officin. Pharm. germ. **27**, 811
—, Ueber die Anlegung einer Jugularis-Hautfistel in Fällen otogener Pyämie. **37**, 77
—, Ueber einen Fall von otogener infektiöser Thrombophlebitis ohne Fieber. **39**, 207
—, Ueber säurefeste Bacillen im Ozaenasekret. **35**, 554
Alexander, A., Zur Uebertragung der Tierkrätze auf den Menschen. **30**, 473
Alexander, W. siehe **Hirschfeld, H.**
Alexandre siehe **Reymond.**
Alezais et Bricka, Les altérations des muscles dans la rage. **35**, 646
— —, Les altérations des muscles chez le lapin rabique. **36**, 58
Allaria, G. B., Dell'azione delle tossine batteriche sui tumori e sul sangue leucemici. **33**, 236
—, I corpuscoli di Löwit e la natura parassitaria della leucemia. **35**, 782
—, Mancata reazione del Widal in un neonato di madre tifosa. **36**, 183
—, Osservazioni sulla sindromi tifoide prodotta nei bambini del „bacillus paratyphi". **34**, 780
—, Ricerche sulla tossicità degli elminti intestinali. **35**, 539
—, Sulla natura del fenomeno dell'emolisi nel liquido cerebro-spinale. **40**, 668

Digitized by Google

Allen, A. H. siehe **Baldwin, E. R.**
Allen, H. W., Paracolon infections, with report of three cases. **34**, 508
Allegri, N., Della cura e della unità della tuberculosi umana ed animale. **36**, 620
Almagia, M., Sul rapporto tra sostanza nervosa centrale e tossina del tetano. **40**, 605
Almquist, E., Einige Ursachen der Abnahme der Schwindsuchtssterblichkeit in den schwedischen Städten. **40**, 424
—, Kultur von pathogenen Bakterien in Düngerstoffen. **39**, 439
—, Neue Entwicklungsformen des Choleraspirills und der Typhusbakterie. *(Orig.)* **37***, 18
—, Zur Phagocytose. **27**, 87
— und **Trolli-Petersson, G.**, Quantitative Desinfektionsversuche. *(Orig.)* **39***, 477
Almy siehe **Nocard.**
Aloy, J., Sur les oxydations et réductions produites par les extraits d'organes. **35**, 795
Alquier, Un cas de chylurie endémique pure, d'emblée, sans hématurie — filariose — observé à Tahiti. **35**, 650
Alt, Die Beziehungen der eitrigen Mittelohrentzündung zur epidemischen und tuberkulösen Meningitis. **36**, 672
—, Die Beziehungen der Mittelohreiterung zur epidemischen und tuberkulösen Meningitis. **36**, 318
Alterthum, Zur Pathologie und Diagnose der Cervixtuberkulose. **32**, 40
Altmann, R., Die epidemische Genickstarre. **38**, 191
Altobelli, A. und **Memmo, G.**, Ueber die Erscheinung der Agglutination. *(Orig.)* **31***, 221
Altschüler, E., Bemerkungen zu derselben Arbeit. **39**, 578
—, Eine Typhusanreicherungsmethode. *(Orig.)* **32***, 741
—, Ueber die Beziehungen des B. faecalis alcaligenes zu den Typhusbacillen. **35**, 764
Alvarez, The Spirochaeta pallida in syphilis. **39**, 131
Amako, T., Ueber einen pestbacillusähnlichen Bacillus der hämorrhagischen Mäuseseptikämie. **34**, 315
Amalgia, M., Einfluß des Nährbodens auf die Morphologie der Kolonieen und auf die Agglutinabilität von Bakterien. **40**, 213
Amberg, S., A contribution to the study of amoebic dysentery in children. **31**, 247
—, The opsonic content of the blood of infants. **40**, 647
Ambler, C. P., Serotherapy. Combined with favorable climatic and strict hygienic supervision of the patient — Report of 106 cases treated during 1898. **28**, 408
Ambrosius, W., Erfolge der Heilstättenbehandlung bei lungenkranken Mitgliedern zweier Krankenkassen. **34**, 805
Amiek siehe **Stokes.**
Amigues, Variole et vaccine à Anjouau pendant les années 1901 et 1902. **35**, 734
v. Ammon, Zur Diagnose und Therapie der Augeneiterung der Neugeborenen. **28**, 662
Amrein, O., Beiträge zur Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. **38**, 360
—, Beitrag zur Anwendung der Alkoholverbände. **36**, 78
Amsler, Ueber das bakteriologische Verhalten des Schinznacher Thermalwassers. **29**, 450
Anders, J. M. and **Mc Farland, J.**, Clinical and scientific contributions upon the value of the Widal reaction, based upon the study of two hundred and thirty cases. **28**, 217
Anderson, C. and **Buchanan,** Cases of glanders in man. **38**, 415
Anderson, J. F., Spotted fever (tick fever) of the Rocky Mountains. **35**, 640
— siehe **Rosenau, M. J.**
Anderson, J. H., Successfull inoculations from a case of rabies. **28**, 275
Andrado, E., Die Verwendung von Glyzerin als Differentialmedium für gewisse Bakterien. **38**, 328
Andrewes, F. W., A case of acute meningococcal septicaemia. **39**, 472
—, A method of sterilizing sponges. **39**, 607
— and **Hordu, F. J.**, A study on the streptococci pathogenic for man. **40**, 46
— and **Orton, K. J. P.**, A study of the disinfectant action of hypochlorous acid, with remarks on its practical application. *(Orig.)* **35***, 645. 811
— siehe **Bowlby.**
— siehe **Lockwood.**
Andrlik, K., Velich, A. und **Staněk, V.**, Ueber Betain in physiologisch-chemischer Beziehung. **33**, 387
Angelici, G., Contributo alle conoscenze sullo streptococco dell'adenite equina. **37**, 728
—, Le citoprecipitine o plasmaprecipitine. **34**, 524
Ankersmit, P., Untersuchungen über die Bakterien im Verdauungskanal des Rindes. *(Orig.)* **39***, 359. 574. 687; **40***, 100
Anleitung für die bakteriologische Feststellung der Cholerafälle. **33**, 43
Annett, H. E., Tubercle bacilli in milk, butter and margarine. **27**, 461
20. Annual Report of the Bureau of Animal Industry. Dep. of Agric. Washington 1904. **37**, 442
21. Annual Report of the Bureau of Animal Industry. Dep. of Agric. Washington 1905. **39**, 357
Ansinn, Ein neuer Infusionsapparat. **36**, 694

Digitized by Google

Antonelli, Einige Untersuchungen über Uebertragbarkeit von Syphilis auf Tiere. **34**, 627

Antonini und **Mariani,** Untersuchungen über die Toxizität des Blutserums bei frischer Pellagra und über die antitoxische Kraft des Blutserums geheilter Pellagrakranker. **32**, 250

Anzillotti, G., Ricerche sulle modificazioni indotte nel rene opposto dalla legatura unilaterale dell'uretere o dell'arteria renale e dalla nefrectomia. **33**, 712

—, Ueber ein besonderes Kulturverfahren für den Tuberkelbacillus auf Kartoffeln. *(Orig.)* **40***, 765

Aoyama und **Miyamoto,** Ueber die menschenpathogene Streptothrix. **29**, 262

Apetz, W., Ueber gonorrhoisch-metastatische Entzündung am Auge Erwachsener. **34**, 515

Apolant, E., Ueber Influenzarückfälle. **37**, 238

Apolant, H., Ueber die Einwirkung von Radiumstrahlen auf das Carcinom der Mäuse. **36**, 76

—, Ueber die Rückbildung der Mäusecarcinome unter dem Einfluß der Radiumstrahlen. **36**, 76

Appel, J., Ein Fall von Bakteriurie durch einen typhusähnlichen Bacillus bedingt. **31**, 36

Appel, O., Vorbeugungsmaßregeln gegen das Ueberhandnehmen der Mäuse. **28**, 665

—, Wie schützen wir unsere Mistbeete und Frühjahrskulturen gegen Mäusefraß? **28**, 665

— siehe **Jacobi, A.**

Appelbaum, L., Untersuchungen an Phthisikern. **31**, 502

Arago, Ch., Le dernier mot sur les eaux de Paris. **30**, 665

Arapow, Zur Frage der Typhuseiterung und Widal-Gruberschen Reaktion. **31**, 428

Archambault-Pearce, Tuberculosis of an adenomyoma of the uterus. **39**, 48

Argutinsky, P., Zur Kenntnis des Tropicaparasiten (Plasmodium praecox Gr. et Fel.). Die Tüpfelung der Wirtszellen der Halbmonde. *(Orig.)* **34***, 144

—, Zur Morphologie und Biologie des Malariaparasiten. **31**, 426

Ariola, V., Di alcuni Trematodi di pesci marini. **28**, 402

—, Il genere Scyphocephalus Rigg. e proposta di nuova classificazione dei cestodi. **27**, 345

—, Notizie sopra alcuni Botriocefali del Museo Universitario di Copenhagen. **28**, 402

—, Revisione della famiglia Bothriocephalidae s. str. **29**, 412

Arkövy, J., Ueber Bacillus gangraenae pulpae. Richtigstellungen und ergänzende Beobachtungen. *(Orig.)* **29**, 745

Arkövy, J., Ueber Leptothrix racemosa Vicentini. **32**, 78, 610

— siehe **Madzar, J.**

Arkwright, J., Acute rheumatism and sepsis. **34**, 257

Arloing, F., Action de la mucine sur les microbes aérobies et anaérobies. **31**, 430

—, De la propriété chimiotaxique du sérum immunisant contre le charbon symptomatique et de sa neutralisation par l'acide lactique. **33**, 427

—, De l'influence de la splénectomie sur la marche de l'infection intra-veineuse par les bacilles de la tuberculose en cultures homogènes. **36**, 621

—, Démonstration expérimentale de l'unité de la tuberculose. **34**, 116

—, Le sérum antituberculineux exerce-t-il une influence sur la marche de la température au cours de la tuberculose expérimentale? **36**, 313

—, Pouvoir chimiotaxique de divers sérums se rattachant à la tuberculose. **34**, 580

—, Rapport entre l'action chimiotactique de certains sérums antitoxiques se rapportant à la tuberculose et leur pouvoir agglutinant sur le bacille de Koch. **32**, 717

—, Recherches sur le pouvoir antitoxique de la mucine. **33**, 491

—, Recherches sur le pouvoir bactéricide de la mucine. **33**, 547

—, Sur la place d'un ténia de la poule incomplètement observé par M. Dujardin. **33**, 160

—, Sur l'infection tuberculeuse du chien par les voies digestives. **33**, 515

— siehe **Nicolas, J.**

Arloing, S., Des troubles déterminés sur des sujets tuberculisés par des injections de tuberculine. **34**, 584

—, Examen critique des idées de M. Rob. Koch sur la lutte contre la tuberculose humaine. **31**, 255

— et **Courmont, P.,** Le séro-diagnostic de la tuberculose. **29**, 319

— —, Les sérums agglutinant le bacille d'Eberth ont-ils la même action sur le bacille de Koch? **35**, 123

— —, Ueber den Wert der Serumreaktion für die frühzeitige Diagnose der Tuberkulose. **29**, 319

— et **Descos, A.,** Des toxines de la tuberculine et de leur influence sur le développement de la tuberculose expérimentale. **31**, 430

Armand-Delille, P. F., De la réaction plastique des méninges aux bacilles pseudo-tuberculeux. **32**, 496

—, Du mode d'action sur les méninges des poisons locaux du bacille tuberculeux. **32**, 780

—, Lésions produites par les sérums névrotoxiques. **37**, 527

—, Méningite spinale plastique expérimen-

Digitized by Google

tale par l'extrait éthéré d'un bacille pseudo-tuberculeux. **32**, 496
Armand-Delille, P. F., Préparation d'un sérum névrotoxique par la méthode d'immunisation rapide. **37**, 508
—, Rôle des poisons du Bacille de Koch dans la méningite tuberculeuse et la tuberculose des centres nerveux. Etude expérimentale et anatomo-pathologique. **35**, 167
—, Toxicité intracérébrale pour le cobaye tuberculeux du liquide céphalo-rachidien dans la méningite tuberculeuse. **32**, 780
— et **Leenhard, E.**, Sur la spécificité des sérums cytotoxiques. **40**, 655
Arndt, Die Gefahr der Rotzeinschleppung aus dem Auslande und ihre Abwehr. **36**, 197
Arndt, G., Hämolytische Untersuchungen, insbesondere bei Staphylokokkenerkrankungen. **40**, 667
Arneil, J. R., A case of tetanus treated with antitoxin; a case of tetany; of case pharyngeal abscess diagnosed as tetanus. **28**, 473
Arneth, J., Blutuntersuchungen bei der Tuberkulose der Lungen und bei der Tuberkulinkur. **37**, 392
—, Die agonale Leukocytose. **35**, 505
—, Die Leukocytose in der Schwangerschaft, während und nach der Geburt, und die Leukocytose der Neugeborenen. **36**, 703
—, Die neutrophilen Leukocyten bei Infektionskrankheiten. **34**, 727
—, Die neutrophilen weißen Blutkörperchen bei Infektionskrankheiten. **35**, 504
—, Experimentelle Untersuchungen zum Verhalten der weißen (und roten) Blutkörperchen bei Infektions- und Intoxikationsversuchen, sowie nach Einverleibung von Eiweißkörpern und Heilseris; ein hämolytisch untersuchter Fall von Katheterfieber beim Menschen. **36**, 702
—, Zum Verhalten der neutrophilen Leukocyten bei Infektionskrankheiten. **35**, 503
Arning, E. und **Klein, C.**, Die praktische Durchführung des Nachweises der Spirochaete pallida im großen Krankenhausbetrieb. **40**, 846
Arnold, J., Ueber Phagocytose, Synthese und andere intracelluläre Vorgänge. **33**, 422
Arnold, L., Ueber die diagnostische und prognostische Bedeutung der mikroskopischen Untersuchung des Lochialsekretes. **37**, 274
Arnsperger, H., Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **40**, 445
Aron, H. siehe **Oppenheimer, C.**
Aronheim, Sind die Koplikschen Flecken ein sicheres Frühsymptom der Masern? **34**, 650
Aronsohn, E., Beziehungen zwischen Tuberkulose und Krebs. **33**, 12
—, Das Wesen des Fiebers. Weitere Beiträge nach experimentellen Untersuchungen. **32**, 67
Aronsohn, E., Infektion des Melkpersonals von pokkenkranken Kühen. **28**, 613
—, Tuberkulose und Krebs in derselben Familie. **34**, 248
Aronson, H., Ueber die therapeutische Wirkung des Antistreptokokkenserums. **39**, 502
—, Untersuchungen über Streptokokken und Antistreptokokkenserum. **32**, 632
—, Untersuchungen über Typhus und Typhusserum. **40**, 602
—, Weitere Untersuchungen über Streptokokken. **34**, 444.
Arpád, J., Beitrag zur Agglutination des Rotzbacillus. **32**, 118
—, Ueber einen konstanten Unterschied zwischen der Menschen- und Rindertuberkulose. **34**, 117
Arrêtés et instructions concernant la peste. **29**, 107
Arrhenius, S., Die Anwendung der physikalischen Chemie auf die Serumtherapie. **35**, 314
— et **Madsen, Th.**, Toxines et antitoxines. Le poison diphtérique. *(Orig.)* **36***, 612; **37***, 1
— siehe **Madsen, Th.**
d'Arrigo, G., Beitrag zum Studium der erblichen Uebertragung der Tuberkulose durch die Placenta. *(Orig.)* **28**, 683
—, Die Alterationen der Nieren bei Lungentuberkulose in Beziehung auf den Uebergang des Toxins und der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **28**, 225
—, Sulle alterazioni del timo nella tubercolosi dell'infanzia. **39**, 42
—, Ueber die Gegenwart und über die Phasen des Kochschen Bacillus in den sogenannten skrofulösen Lymphdrüsen. *(Orig.)* **28**, 481; **29**, 122
Artault, S., Étude d'hygiène urbaine. Le platane et ses méfaits. Un nouvel acarien parasite accidentel de l'homme. **30**, 986
—, Stomatite provoquée par des chenilles. **30**, 986
Arthur, Injections répétées de sérum de cheval chez le lapin. **35**, 120
Arthus, Réactif quantitatif du fibrinferment. **33**, 228
—, Sur la genèse du fibrin-ferment. **35**, 658
Arullani, P. F., Sulla patogenesi degli edemi da diplococco. Ricerche cliniche, batteriologiche ed istologiche. **38**, 171
Asahi, Beitrag zur Untersuchung auf Hyphomyceten. **39**, 788.
Asakawa, N., Studien über die Theorie der Agglutination. **31**, 223
—, Ueber das Wesen der Agglutination und eine neue Methode, die Agglutination zu beobachten (Gefriermethode). **34**, 579
Asam, W., Taenia cucumerina bei einem Kinde. **33**, 739
Ascarelli, A., Studii istologici e ricerche batteriologiche sull'adipocera. **40**, 67

Digitized by Google

Asch, P., Ueber die Ausscheidung der in die arterielle Blutbahn injizierten Bakterien durch die Nieren. 32, 212
Ascher, L., Der Einfluß der Choleradosis auf die Immunisierung. *(Orig.)* 29, 125
—, Die Leukocyten als Komplementbildner bei der Cholerainfektion. *(Orig.)* 32*, 449
—, Die Verbreitung von Typhus durch Milch, nebst Bemerkungen über die Abwehr von Infektionskrankheit. 32, 555
—, Eine Bemerkung zur Experimental-Tuberkulose. 40, 409.
—, Studien zur Aetiologie der Ruhr und zur Darmflora. 26, 654
—, Ueber Rhodomyces erubescens nebst einem Beitrage zur Lehre von der Disposition. 31, 279
—, Untersuchungen von Butter und Milch auf Tuberkelbacillen. 27, 275.
Aschoff, L., Ehrlichs Seitenkettentheorie und ihre Anwendung auf die künstlichen Immunisierungsprozesse. 32, 757
—, Krebs und Malaria. 33, 214
—, Verbreitung des Carcinoms in Berlin. 32, 104
Ascoli, A., Sul dosaggio del siero anticarbonchioso. 40, 176
—, Zur Wertbestimmung des Milzbrandserums. 40, 177
Ascoli, G., Sugli anticorpi nel corso della polmonite. 37, 763
—, Ueber den Bau der Bakterien. *(Orig.)* 30, 910
—, Ueber hämolytisches Blutplasma. 33, 425
—, Zur Frage des Paratyphus. 33, 723
—, Zur Morphologie der Bakterien und ihre Beziehungen zur Virulenz. 31, 311
— und **Figari, F.**, Ueber Nephrolysine. 32, 405
Ascoli, M., Isoagglutinine ed isolisine dei sieri sangue umani I. 31, 55
—, Ueber den Mechanismus der Albuminurie durch Eiereiweiß. 32, 466
—, Zur Kenntnis der Präzipitinwirkung und der Eiweißkörper des Blutserums. 32, 471
— und **Bezzola, C.**, Das Verhalten des antitryptischen Vermögens des Blutserums bei der krupösen Pneumonie. 34, 575
—, —, Ueber die Wirkungsweise des Antitrypsins des Blutserums. *(Orig.)* 33*, 783
Ascoli, V., Sulla attuale terapia del tetano specialmente con le iniezioni sottocutanee di acido fenico. 27, 408
Ashdowne, Primary pneumococcus peritonitis. 39, 384
Askanazy, M., Die Aetiologie und Pathologie der Katzenegelerkrankung des Menschen. 35, 790
—, Pathogene Bedeutung des Balantidium coli. 33, 223
—, Ueber Art und Weise der Invasion der Anguillula intestinalis in die Darmwand. *(Orig.)* 27, 569
Askanazy, M., Ueber Infektion des Menschen mit Distomum felinum (sibiricum) in Ostpreußen und ihren Zusammenhang mit Leberkrebs. *(Orig.)* 28, 491
Assersen, M. A. siehe **Park, W. H.**
Assmann, G., Generalisierte Aktinomykose. 36, 257
—, Ueber eine neue Methode der Blut- und Gewebsfärbung mit dem eosinsauren Methylenblau. 39, 485
Athias, M., Le traitement antirabique à l'Institut royal de bactériologie Camara Pestana en 1895 40, 183
— siehe **França, C.**
Atkinson, J. M., A case of bubonic plague treated with large doses of carbolic acid; recovery. 27, 227
—, The treatment of plague by large doses of carbolic acid given internally. 34, 470
Atkinson, J. P., A preliminary note on the fractional precipitation of the globulin and albumin of normal horses serum and diphtheric antitoxic serum, and the antitoxic strength of the precipitates. 29, 466
Aubert siehe **Mesnil.**
Aubertin, Ch. et **Babonneix, L.**, Mort subite au cours de l'intoxication diphthérique; intégrité des centres bulbaires et des pneumogastriques; myocardite latente. 31, 147
— et **Beaujard, E.**, Modifications immédiate du sang leucémique sous l'influence de la radiothérapie. 37, 440
Auché, B., Abscès intra-dermiques multiples à coli-bacilles chez un nourrisson. 40, 739
—, et **Hobbs**, De la non-multiplication du bacille tuberculeux humain ou aviaire chez la grenouille à la température ordinaire. 27, 198
— —, De la non-transformation en tuberculose pisciaire de la tuberculose humaine inoculée à la grenouille 27, 198
— —, Évolution de la tuberculose aviaire chez la grenouille. 27, 198
Auclair, J., Recherches sur les poisons microbiens. 35, 761
Auerbach, M., Die Typhusepidemie in Detmold und die Trinkwassertheorie. 38, 287
—, Nachtrag zu meiner Arbeit: Ueber den Befund von Influenzabacillen in Tonsillen und Larynx, gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der influenzaartigen Bacillen. 36, 125
—, Ueber den Befund von Influenzabacillen in Tonsillen und Larynx, gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der influenzaartigen Bacillen. 36, 54
—, Ueber Pilzkonkremente in den Tränenröhrchen. 35, 732
—, Zur Diagnose des Lungenechinococcus. 31, 411
— und **Fraenkel, A.**, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen im Blute Typhuskranker. 29, 364

Digitized by Google

Aufrecht, Schwinden des Fiebers bei fiebernden Phthisikern durch Anwendung minimaler Tuberkulindosen. **37**, 549
—, Ueber die bakterizide Wirkung des Alsols. **32**, 57
—, Ueber die desinfizierende Wirkung einiger Tonerdepräparate. **28**, 155
—, Ueber Ichthargan. **30**, 634
—, Ueber Ichthoform. **31**, 191
Aufzeichnung über die am 19. und 20. Oktober 1899 im Kaiserlichen Gesundheitsamt abgehaltene wissenschaftliche Besprechung der Pestfrage. *(Orig.)* **26**, 719
Augener, H., Beiträge zur Kenntnis der Gephyreen nach Untersuchung der im Göttinger zoologischen Museum befindlichen Sipunculoiden und Echiuriden. **34**, 799
Augier, Notes sur la lèpre au Cambodge. **36**, 663
Aujeszky, A., Beiträge zur Pathogenität der tuberkelbacillenähnlichen säurefesten Stäbchen. *(Orig.)* **36***, 415
—, Die Bedeutung der säurefesten, tuberkelbacillenähnlichen Stäbchen bei der Beurteilung der Untersuchung auf Tuberkulose. **38**, 124
—, Eine pestähnliche Rattenseuche, verursacht von einem Kapselbacillus der Friedländer-Gruppe. *(Orig.)* **36***, 603
—, Erwiderung auf die Bemerkungen des Herrn Prof. Babes über die Beeinflussung der Wut durch normale Nervensubstanz. *(Orig.)* **28**, 177
—, Ueber das Vorkommen der Tuberkelbacillen in der Budapester Marktbutter. *(Orig.)* **31***, 132
—, Ueber eine neue Infektionskrankheit bei Haustieren. *(Orig.)* **32***, 353
—, Ueber experimentelle Untersuchungen zur Sicherung der Wutdiagnose. **33**, 417
—, Ueber Immunisierung gegen Wut mit normaler Nervensubstanz. *(Orig.)* **27**, 5
— und **Wenhardt, J.,** Beiträge zur Agglutination des Pestbacillus. **32**, 342
— —, Ueber die Agglutination der Pestbacillen. **31**, 155
— siehe **Kurtz, F.**
Ausin, J., Sterilisation chirurgischer Seide durch Diffusionsströme. **35**, 667
Aust, Schule und Infektionskrankheiten. **40**, 561
—, Typhus und Rieselfelder. **32**, 329
Austen, E. E. siehe **Dutton, J. E.**
Austerlitz siehe **Schenk.**
Avanzino, G., Beitrag zur Behandlung der Polyarthritis rheumatica mit intravenösen Sublimatinjektionen. **34**, 268
Avari, C. R. siehe **Lamb, G.**
Axamit, O., Versuche über Stauungshyperämie an Kaninchen. **40**, 665
— und **Tsuda, K.,** Versuche über Spezifität der opsonischen Wirkung des Normalserums. **40**, 650
— siehe **Weil.**
Axe, H. J., Notes on tropical bilious fever of the horse or equine piroplasmosis in Indien. **40**, 152
Axelos, Origine microbienne de l'asthme des foins. **31**, 181
Axelrad, C., Ueber Morphologie der Kolonieen pathogener Bakterien. **34**, 505
Axenfeld, Th., Die Prophylaxe der septischen Infektion des Auges, besonders seiner Berufsverletzungen. Ein Beitrag zur Exstirpation des Tränensackes. **32**, 373
—, Ein Beitrag zur Pathologie und Therapie der frontalen und der ethmoidalen Sinusitis und ihrer orbitalen Komplikationen. **33**, 775
—, Einige kritische Bemerkungen zur Ophthalmobakteriologie. **35**, 331
—, Nachtrag zu seiner Arbeit: Die Prophylaxe der septischen Infektion des Auges, besonders seiner Berufsverletzungen. **32**, 598
—, Serumtherapie bei infektiösen Augenerkrankungen. **38**, 619
—, Ueber den Gonococcus. Antwort an Herrn Dr. F. Schanz. **35**, 331
—, Ueber den Gonococcus. Erwiderung auf das offene Sendschreiben von Herrn Dr. F. Schanz. **35**, 331
—, Zu dem Aufsatze von Schanz „Zu Behrings neuester Diphtherietheorie". **32**, 522
Axhausen, G., Antiseptik oder Aseptik im Felde. **32**, 571
—, Beitrag zur Aetiologie der gutartigen Pylorusstenose. Pylorusstenose bedingt durch Leberechinococcus. **37**, 615
—, Ueber lokalen Tetanus beim Menschen. **38**, 402
Axisa, E., siehe **Legrand, H.**
Axmann, Eine neue sterilisierbare septische Flasche für den Auswurf. **28**, 469
Ayers, S. H., B. coli in market oysters. **40**, 519
Azzunini e Massari, Azione delle tossine tifiche sulla morfologia del sangue e sugli organi ematopoetici. **38**, 167
Azzurrini, F., Sulle origini delle agglutinine nel tifo. **39**, 498
Baader, W., Ein Beitrag zum Vorkommen des intraokularen Cysticercus in Baden. **36**, 500
Baar, Ein Beitrag zur Aetiologie der Otitis media acuta suppurativa post morbillos. **39**, 208
Bab, H., Die puerperalen Infektionen und der Kampf um ihre Behandlung. *(Orig.)* **36**, 417
—, Kurze Mitteilung zu dem Aufsatz von Prof. Wassermann und Dr. Plaut über syphilitische Antistoffe in der Cerebrospinalflüssigkeit von Paralytikern. **40**, 329
—, Spirochätenbefund im menschlichen Auge. **40**, 231
—, Ueber die kongenitale Syphilis und die Spirochaeta pallida. **39**, 636
Babcock, M. S. siehe **Russell, H. L.**

Digitized by Google

Babes, A. siehe **Theohari, A.**
Babes, V., Bemerkungen über die Beeinflussung der Hundswut durch Injektion von normaler Nervensubstanz und über Wuttoxine. *(Orig.)* 27, 564
—, Bemerkungen über die Entdeckung des Parasiten der seuchenhaften Hämoglobinurie des Rindes und des Carceag des Schafes. *(Orig.)* 33*, 449
—, Die Bekämpfung des Rotzkrankheit des Pferdes. 32, 53
—, Die Lehre von der Hundswut zu Ende des 19. Jahrhunderts. 29, 226
—, La tuberculose des bovidés en Roumanie. 33, 520
—, Le diagnostic rapide de rage par l'examen microscopique du bulbe du chien mordeux. 33, 301
—, Ueber die Behandlung von 300 von wütenden Wölfen gebissenen Personen im Bukarester pathologisch-bakteriologischen Institute. 36, 199
—, Ueber hämorrhagische Infektion des Menschen. 28, 326
—, Ueber Wuttoxine. 31, 717
— et **Lévaditi**, L'histologie pathologique de l'eoil dans la lèpre. 27, 403
— und **Mironescu**, Ueber Syphilome innerer Organe Neugeborener und ihre Beziehungen zur Spirochaeta pallida. 39, 572
— und **Panea**, Ueber pathologische Veränderungen und Spirochaeta pallida bei kongenitaler Syphilis. 37, 483
— —, Ueber Spirochaeta pallida bei kongenitaler Syphilis. 38, 769
— und **Riegler, P.**, Ueber eine Fischepidemie bei Bukarest. *(Orig.)* 33*, 438
— und **Sion, V.**, Annales de l'Institut de Pathologie et de Bactériologie de Boucarest VI. 27, 863
— —, Die Pellagra. 35, 563
— —, Observations sur la lèpre pulmonaire. 27, 866
Babonneix, L., Monoplégies diphtériques expérimentales. 33. 391
—, Paralysies diphtériques expérimentales. 33, 391
— siehe **Aubertin, Ch.**
Babucke, E., Ueber die Desinfektion mit Typhusbacillen infizierter Badewässer. *(Orig.)* 27, 800
—, Ueber die Kohlensäureverunreinigung der Luft in Zimmern durch Petroleumöfen. 27, 119
—, Zur schnellen Filtration des Nähragars. *(Orig.)* 40*, 607
Baccarani, U., Contributo alla setticemia pura da tetragono. 39, 470
Bach, A. siehe **Chodat, R.**
Bachmann, E., Beitrag zur Kenntnis des Bacillus des malignen Oedems. *(Orig.)* 37*, 221. 353
— und **Kattein**, Eine explosionsartige Typhusepidemie, verursacht durch einen mangelhaften Röhrenbrunnen. 34, 51
Bacologlu, C., Péricardite, myocardite et pleurésie typhoidiques expérimentales. 30, 808
Baduel, C. e Gargano, G., Su di una epidemia familiare da diplococco di Fränkel. 34, 112
Bächer, St., Ueber die Beeinflussung der Phagocytose durch normales Serum. 40, 317
Bäck, Ueber den Zusammenhang zwischen Skrofulose und Trachom. 27, 808
Baer, Die Spitalsbehandlung der Lungentuberkulose. 36, 622
Baer, H., Das Eczema rubrum des Hundes. 33, 532
—, Ein weiterer Beitrag zu den colibacillären Infektionen des Kalbes. 32, 563
—, Eine neue Schutzimpfung gegen Rauschbrand. 34, 21
Baer, J., Die Pockenerkrankungen in Straßburg i. E. im Sommer 1903. 35, 110
Baermann, G., Ueber die Pathogenese der gonorrhoischen Epididymitis und über Versuche, dieselbe durch Punktion zu behandeln. 35, 489
—, Ueber die Züchtung von Gonokokken auf Thalmannschen bezw. gewöhnlichen Fleischwasseragar- und Glycerinagarnährböden. 34, 19
—, Ueber hyperkeratotische Exantheme bei schweren gonorrhoischen Infektionen. 35, 729
— und **Halberstaedter**, Experimentelle Hauttuberkulose bei Affen. 39, 37
— und **Linser, P.**, Ueber die lokale und allgemeine Wirkung der Röntgenstrahlen. 36, 192
— siehe **Klingmüller, V.**
— siehe **Neisser, A.**
Baeslack, F. W. siehe **Clowes, G. H. A.**
Bäumler, Lungenschwindsucht und Tuberkulose. 26, 505
—, Zur Diagnose der durch gewerbliche Staubinhalation hervorgerufenen Lungenveränderungen. 28, 405
Baginsky, A., Einrichtung von Heilstätten für tuberkulöse Kinder. 28, 886
— und **Sommerfeld, P.**, Bakteriologische Untersuchungen bei Scarlatina. Ein konstanter Bakterienbefund bei Scharlach. 31, 396
— —, Ueber einen konstanten Bakterienbefund bei Scharlach. 28, 607
Bahr, L., Ueber die zur Vertilgung von Ratten und Mäusen benutzten Bakterien. *(Orig.)* 39*, 263
Bahrdt, H., Beobachtungen über Rötelnepidemien. 37, 653; 38, 470
—, Ueber die Beziehungen der Tuberkulinempfindlichkeit zum tuberkulösen Prozeß. 37, 549
Bajardi, A., Contributo all'etiologia della dissenteria epidemica in Italia. 37, 245
—, Die Streptothrix lingualis (Syn. Vibrio, Spirosoma linguale) im Munde der

Digitized by Google

Gesunden und der Diphtherischen. *(Orig.)* **35***, 129
Bajardi, A., La tecnica della distribuzione dei liquidi in bacteriologia e le applicazioni della „Pera Centanni". **31**, 442
—, Sulla presenza di granuli nel „vibrio lingualis" in rapporto alla diagnosi batteriologica del bacillo della difterite. **40**, 157
—, Sulla presenza di proprieta emolitiche nei filtrati di brodo-culture degli stafilococchi piogeni e dei micrococchi candicans ed aurantiacus resi piogeni. **31**, 447
Baier, Bongert und **Stetefeld,** Untersuchungen über die hygienische Bedeutung der Kühlanlagen mit offener Salzwasserkühlung. **37**, 780
Bail, M., Die Schleimhaut des Magendarmtraktus als Eingangspforte pyogener Infektion. **30**, 186
Bail, O., Beziehungen zwischen Aggressivität und Leibessubstanz. **38**, 59
—, Der akute Tod von Meerschweinchen an Tuberkulose. **37**, 468
—, Fortgesetzte Untersuchungen über die Agglutination von Typhusbakterien. **30**, 37
—, Fortschritte in der Erforschung der Bakterienaggressivität. **40**, 650
—, Giftwirkungen des Typhusbacillus. **40**, 520
—, Morphologische Veränderungen der Bakterien im Tierkörper. **40**, 390
—, Ueberempfindlichkeit bei tuberkulösen Tieren. **36**, 248
—, Untersuchungen über die Agglutination von Typhusbakterien. **30**, 36
—, Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. *(Orig.)* **33***, 343. 610; **36***, 266. 397; **37***, 270
—, Vergleichende Untersuchungen über milzbrandfeindliche Eigenschaften im Organismus des Hundes und Kaninchens. *(Orig.)* **27**, 10
—, Versuche über die bakterizide Fähigkeit des Serums. **38**, 60
—, Weitere Untersuchungen über milzbrandfeindliche Eigenschaften des Hundeorganismus. *(Orig.)* **27**, 517
— und **Pettersson, A.,** Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. *(Orig.)* **35***, 102. 247
— —, Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. III und IV. *(Orig.)* **33***, 756
— —, Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. V und VI. *(Orig.)* **34***, 167
— —, Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. VII. *(Orig.)* **34***, 445. 540
— und **Weil, E.,** Kurze Mitteilung, betreffend die Aggressivität der Staphylokokken. **39**, 793
— —, Ueber die Beziehungen von Kaninchenleukocyten zum Staphylokokkengift. **39**, 793
Bail, O. und **Weil, E.,** Unterschiede zwischen aggressiven Exsudaten und Bakterienextrakten. *(Orig.)* **40***, 371
— —, Weitere Versuche über Staphylokokkenaggressivität. **39**, 794
Bain, J. B., A Pseudo-Tetanus Bacillus. **31**, 238
—, Blank-cartridge wound infected with Tetanus bacilli; prompt excision; no Tetanus. **35**, 722
Baisch, K., Bakteriologische und experimentelle Untersuchungen über Cystitis nach gynäkologischen Operationen. **34**, 712
—, Der Einfluß der Scheidendesinfektion auf die Morbidität im Wochenbett. **39**, 504
—, Die Prophylaxe des postoperativen Cystitis. **35**, 127
—, Ueber den Wert der Gummihandschuhe bei manueller Placentarlösung. **35**, 744
Balászy, D., Zur Glimmertechnik. **39**, 785
Baldrey, Dourine. **39**, 214
Baldwin, E. R., Influence of a tuberculosis sanatorium on the value of surrounding property. **40**, 453
— und **Price, J. W.,** Die Aggressine der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **38**, 751
—, **Klinghorn, H. M.** and **Allen, A. H.,** Studies in immunity in tuberculosis. **37**, 512
— siehe **Trudeau, E. L.**
Baldwin, H. L. siehe **Whipple, G. C.**
Balfour, A., Herpetomonas parasites in fleas. **40**, 438
—, Trypanosomiasis in the Anglo-Egyptian Soudan. **36**, 144
Bail, Cancer et tuberculose chez une chienne. **34**, 248
Bailadore-Pallieri, R., Azione del plasma muscolare di animali sani ed immunizzati sul bacillo di Koch. **39**, 85
Ballin, L., Ueber das Vorkommen von Diphtheriebacillen beim gewöhnlichen Schnupfen der Säuglinge. **35**, 478
Balling, Inhalation von phenylpropiolsaurem Natron gegen Kehlkopf- und Lungentuberkulose. **38**, 363
Ballner, F., Experimentelle Studien über die Desinfektionskraft gesättigter Wasserdämpfe bei verschiedenen Siedetemperaturen. **33**, 365
—, Zur Gewinnung von keimfreiem Trinkwasser durch Zusatz von Chlorkalk und Brom. **32**, 21
—, Zur Methodik der Prüfung von Desinfektionsmitteln. **35**, 665
Balp, Duecento epidemie di vaiuolo. Note e osservazioni epidemiologiche. **38**, 293
Balthazard, Inoculation intracranienne de la toxine typhique. **35**, 626
—, Toxine et antitoxine typhiques. **36**, 268
Bamberg, C. und **Brugsch, Th.,** Ueber den Uebergang von Agglutininen von Mutter auf Kind. **40**, 671

Digitized by Google

Bamberg, G., Sanoform als Ersatzmittel des Jodoforms. **35**, 290
Bancel, L., Bacille d'Eberth et poumon des typhiques. **35**, 768
Bancroft, Some further observations on the life history of filaria immitis. **35**, 650
Bandelier, Der diagnostische Wert der Tuberkulininhalation. **40**, 446
—, Die Maximaldosis in der Tuberkulindiagnostik. **40**, 445
—, Die Tonsillen als Eintrittspforten der Tuberkelbacillen. **39**, 655
—, Ueber die diagnostische Bedeutung des alten Tuberkulins. **33**, 167
—, Ueber die Heilwirkung des Neutuberkulins. **34**, 138
—, Zur Heilwirkung des Tuberkulins. Heilung eines Lupus durch Perlsuchttuberkulin. **40**, 458
Bandi, J., Aggressina del Bacillo difterico: specificità ed azione antiopsonica di essa. **40**, 170
—, Beitrag zur bakteriologischen Erforschung des Gelbfiebers. *(Orig.)* **34***, 463
—, Beitrag zur Serumbehandlung bei Anthrax. *(Orig.)* **37***, 464
—, Contributo allo studio dell'endotossina del bacillo di Löffler. Indice opsonico dei seri antidifterici. **40**, 169
—, Gelbfieber und Mosquitos. *(Orig.)* **35***, 323
—, Klinisch-experimentelle Studie über die Aetiologie und Pathologie des gelben Fiebers. **35**, 643
—, La pneumonie pesteuse expérimentale. **27**, 269
—, L'intervento chirurgico nella peste bubbonica. **35**, 194
—, Ueber die Bereitung eines antibakteriellen Diphtherieserums. *(Orig.)* **33***, 535
— e **Simonelli, F.**, Sulla presenza della Spirochaete pallida nel sangue e nelle manifestazioni secondarie dei sifilitici. **37**, 483
— —, Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida im Blute und in den sekundären Erscheinungen der Syphiliskranken. *(Orig.)* **40***, 64
— siehe **Simonelli, F.**
— siehe **Terni, C.**
Bandini, P., Contributo alla desinfezione dei salotti dei barbieri. **35**, 747
—, Ricerche sulla coltivazione degli anaerobi. **40**, 154
—, Ricerche sulla specificità dei Cytorrhyctes vaccinae. **39**, 114
— e **Bruini**, Sulla presenza dei germi nei materiali dei pavimentazione domestica e sul loro passaggio altraverso i materiali stessi. **37**, 53
Bang, B., Infectious abortive in cattle. **40**, 808
—, Ueber die Abtötung der Tuberkelbacillen bei Wärme. **33**, 174
Bang, B., Yderligere Undersögelser angaaende Kastning. **26**, 307
Bang, J., Ueber Nukleoproteide und Nukleinsäuren. **33**, 233
— und **Forssmann, J.**, Untersuchungen über die Hämolysinbildung. *(Orig.)* **40***, 151
Bang, S., Der gegenwärtige Stand der biologischen Lichtforschung und der Lichttherapie. **33**, 18
—, Die Finsenschen Lichtsammelapparate. **30**, 38
Bango y León, M., Fiebre amarilla. Cuestionario. **26**, 743
Bannermann, W. B., Some aspects of plague inoculation. *(Orig.)* **29**, 857
—, The spread of plague in India. **39**, 200
v. Baracz, R., Ueber die Aktinomykose des Menschen auf Grund eigener Beobachtungen. **33**, 294
—, Zur Behandlung des Milzbrandes mit intravenösen Injektionen von löslichem Silber und über die Anwendbarkeit anderer Silberpräparate zu intravenösen Injektionen. **34**, 393
—, Zur Frage der spezifischen Ursache von sogenannter menschlicher Botryomykose. **30**, 35
Baradat, Du rôle de la lumière dans la cure de la tuberculose. **36**, 273
—, Remarks on tuberculosis and its treatment. **31**, 24
Barannikow, J., Beitrag zur Bakteriologie der Lepra. *(Orig.)* **29**, 781
—, Beitrag zur Bakteriologie der Lepra. *(Orig.)* **27**, 709
—, Zur Frage der sogenannten säurefesten Mikroben. **31**, 426
—, Zur Frage über die Bakteriologie der Lepromata. *(Orig.)* **26**, 113
—, Zur Kenntnis der säurefesten Mikroben. Was für ein Mikrobium ist der sogenannte Smegmabacillus? *(Orig.)* **31***, 282
Barbagallo, P., Sugli elminti parassiti dell'intestino del pollo. **32**, 527
— et **Drago, U.**, Primo contributo allo studio della fauna elmintologica dei Pesci della Sicilia orientale. **36**, 180
— siehe **Casagrandi, O.**
Barberio, M., Ein neues Verfahren zur Färbung der Tuberkelbacillen. **39**, 639
Barbiani, La Gonococciemia. **35**, 489
Bard, L., De l'hématolyse dans les liquides hémorrhagiques d'origine cancéreuse. **31**, 482
Bard, L., Du rôle des animaux dans la propagation de la tuberculose et des autres maladies transmissibles. **35**, 775
Bardou, P., Étude biochimique de quelques bactériacées thermophiles et de leur rôle dans la désintégration des matières organiques des eaux d'égout. **39**, 744
Barelli, J. siehe **Abba, J.**
Bargebuhr, A., Ueber die Behandlung des Keuchhustens mit Aristochin. **36**, 204

Digitized by Google

Barker, The hands of surgeons and assistants in operations. **40,** 98
Barker, B. T. P., A conjugating yeast. **32,** 387
Barlocco, A., Ricerche sperimentali sulla immunizzazione contro la tuberculosi. **37,** 515
—, Sierodiagnosi del tifo con un nuovo metodo. **36,** 510
— e **Goggia,** La tuberculosi dei vertebrati a sangue freddo ed i suoi rapporti coll'immunizzazione antitubercolare dei vertebrati a sangue freddo. **38,** 339
Barnabò, V., Di un'uretrite similgonococcia in una cavia. **40,** 433
Barney, C. N., The tuberculin test in man. **26,** 236
Barnick, Die Choleraerkrankungen im Warthe- und Odergebiet (Regierungsbezirk Frankfurt) im Jahre 1905. **40,** 403
Barone, V., Come si sviluppano nei terreni a base di urina i bacilli del tifo similtifo e coli provenienti da colture. **30,** 674
Baros, Deux cas de tétanos, après la vaccine et après une otite. **40,** 371
Barrada, S., Bacteriologia de la fiebre amarilla. **31,** 115
Barratt, J. O. W., Centrifugalisation and disintegration in relation to the virus of Rabies. *(Orig.)* **35*,** 633. 769
Barraud, Ueber Extremitätengangrän im jugendlichen Alter nach Infektionskrankheiten. **37,** 77
Barsiekow, M., Beiträge zur Differentialdiagnose des Typhusbacillus. **31,** 347
Bartel, J., Die Infektionswege bei der Fütterungstuberkulose. **35,** 775; **37,** 469; **39,** 39
—, Tuberkuloseinfektion im Säuglingsalter des Meerschweinchens und Kaninchens. **39,** 29
—, Ueber die Beziehungen zwischen Organzelle und Tuberkuloseinfektion. **39,** 645
—, Zur Aetiologie und Histologie der Endocarditis. **31,** 399
—, Zur Biologie des Perlsuchtbacillus. **40,** 420
— Zur Tuberkulosefrage. **39,** 27
— und **Neumann, W.,** Leukocyt und Tuberkelbacillus. *(Orig.)* **40*,** 723
— —, Lymphocyt und Tuberkelbacillus. *(Orig.)* **40*,** 518
— —, Ueber experimentelle Inhalationstuberkulose bei Meerschweinchen. **39,** 57
— und **Spieler, F.,** Der Gang der natürlichen Tuberkuloseinfektion beim jungen Meerschweinchen. **37,** 470; **39,** 58
— und **Stein, R.,** Zur Biologie schwachvirulenter Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **38*,** 154. 264. 393
Bartels, Die Lepra auf den Marschallinseln. **26,** 367
—, Ein Beitrag zur Frage der Angewöhnung an das Tuberkulin. **33,** 493
Bartels, E., Cysticercus fasciolaris. Anatomie, Beiträge zur Entwickelung und Umwandlung in Taenia crassicollis. **32,** 397
Bartels, R., Beitrag zur eiterigen Augenentzündung von Brandenten. **37,** 71
Bartet, Souvenirs de croisière dans la Mer Rouge. **36,** 50
Barth, K., Ein Fall von Meningitis tuberculosa bei einem Kinde mit Ausgang in Heilung. **32,** 495
—, Zur Prophylaxe und Therapie der Lungentuberkulose. **27,** 121
Barthel, Chr. und **Stenström, O.,** Beitrag zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch. *(Orig.)* **30,** 429
— —, Weitere Beiträge zur Frage des Einflusses hoher Temperaturen auf Tuberkelbacillen in der Milch. *(Orig.)* **37*,** 459
Barthelat, G. J., Les mucorinées pathogènes et les mucormycoses chez l'homme et chez les animaux. **33,** 700
Barthélemy, H. siehe **Descos, A.**
Bartlett, Eine neue Methode der Sterilisation von Catgut. **38,** 76
Baruchello, L., Les manifestations de la sepsis dans la psoriasis. *(Orig.)* **31*,** 337
—, Sulla proprietà del B. piocianeo di simulare l'orchite morvosa nelle cavie. **36,** 322
—, Untersuchungen über die Darmstreptokokken des Pferdes. **39*,** 569
— et **Morl, N.,** Sulla eziologia del cosidetto tifo o febbre petecchiale del cavallo. Contributo allo studio della piroplasmosi equina. **38,** 702
— e **Pricolo, A.,** Contribute all'eziologia della pleuro-pulmonite infettiva del cavallo. — Reporto di Spirochaete. **40,** 809
Basch, K. und **Weleminsky, F.,** Ueber die Ausscheidung von Mikroorganismen durch die tätige Milchdrüse. **26,** 660
Baschieri, A., Sulla diagnosi rapida. **40,** 155
Bashford, E. F., IVth annual report of the Imperial cancer research fund. **39,** 283
—, The growth of cancer. **37,** 394
— and **Murray, J. A.,** The significance of the zoological distribution, the nature of the mitoses and the transmissibility of cancer. **35,** 184
— — and **Bowen, W. H.,** The experimental analysis of the growth of the cancer. **39,** 284
Bassano, Five cases of tuberculosis treated with Dr. Marmoreks serum. **38,** 361
Bassenge, R., Ueber das Verhalten der Typhusbacillen in der Milch und deren Produkten. **34,** 301
—, Ueber das Wesen, die Wirksamkeit und Haltbarkeit des nach der Briegerschen Schüttelmethode hergestellten Typhusschutzstoffes. **40,** 768

Digitized by Google

Bassenge, R., Zur Therapie und Prophylaxe chronischer Malaria. **35**, 806
— und **Mayer, M.,** Zur Schutzimpfung gegen Typhus. **38**, 302
— —, Zur Toxingewinnung aus gefrorenen Typhusbacillen. *(Orig.)* **36***, 332
— und **Rimpau, W.,** Beitrag zur aktiven Immunisierung des Menschen gegen Typhus. **35**, 261
— siehe **Morgenroth.**
Basset et **Coquot,** Curieux cas de tuberculeuse cutanée chez une poule. **32**, 496
— siehe **Petit.**
Bassett, V. H. siehe **Duval, C. W.**
Bassett-Smith, P. W., Abscess of the left lobe of the liver, with particular reference to its amoebic causation. **31**, 788
— Some clinical features of mediterranean fever. **39**, 137
v. Bassewitz, E., Kasuistischer Beitrag zur Differentialdiagnose der Bubonenpest. **35**, 795
—, Spielen die Krätzmilben eine Rolle bei der Verbreitung der Lepra. **38**, 777
—, Vorschläge zur individuellen Prophylaxis des Gelbfiebers auf Grund der Finleyschen Kontagionstheorie. **36**, 205
Bassicalupo, Ueber Gonorrhöebehandlung. **38**, 237
Basso, G. L., Experimentelle Studien über die Entstehung und Verbreitung der Tuberkulose in den Geschlechtsorganen des Weibes. **39**, 44
Bassoe, P., Some observations on acute ascending paralysis. **39**, 505
Bassu, E. siehe **Fermi, Cl.**
Bastian, H. Ch., Note on the probable mode of infection by the so-called Filaria perstans, and on the probability that this organism really belongs to the genus Tylenchus. **35**, 407
—, The anatomical characters of the so-called Filaria perstans and on the mode of infection thereby. **35**, 407
Basugi, A., Ueber das Vorkommen der Pneumokokkenconjunctivitis in Japan. **37**, 63
Bataillon, Moeller und **Terre,** Ueber die Identität des Bacillus des Karpfens und des Bacillus der Blindschleiche. **32**, 619
Batelli, F., L'anaphylaxie vis-à-vis des globules sanguins chez les animaux immunisés. **37**, 667
—, Les vasoconstrictines dans les sérums sanguins normaux. **37**, 624
—, L'hémolyse in vivo chez les animaux normaux. **36**, 699
—, Pouvoir hémolytique du sérum sanguin comparé à celui de la lymphe. **35**, 359
—, Toxicité des globules rouges de différentes espèces animales chez le lapin. **36**, 650
—, Toxicité des globules sanguines chez les animaux immunisés. **36**, 651
— et **Mioni, G.,** Leucopénie et leucocytose par injection de sang hétérogène chez le chien. **35**, 362
Batelli, F. et **Mioni, G.,** Pouvoir bactéricide, comparé de la lymphe, du sérum sanguin et du liquide pericardique. **35**, 361
Battaglia, M., Alcune ricerche sopra due tripanosomi (Trypanosoma vespertilionis, Tryp. Lewisi). **38**, 422
—, Nefrite sperimentale da Trypanosoma vespertilionis (Battagl.). **40**, 385
Batten, R., A parasitic crustacean as a foreign body on the cornea. **29**, 506
Battier, De l'emploi du sérum antidiphtérique dans la diphtérie aviaire. **40**, 773
Battle and **Dudgeon,** Suppurative periostitis following typhoid fever. **37**, 235
Batzaroff, La pneumonie pesteuse expérimentale. **27**, 269
Baum, Scarlet fever. **35**, 100
Baumann, E., Beiträge znr Unterscheidung der Streptokokken. **39**, 786
—, Ueber den Befund von milzbrandähnlichen Bacillen im Wasser. **37**, 654
— siehe **Dorn, E.**
— siehe **Fraenkel, C.**
Baumgart, G., Vaginaler und abdominaler Bauchschnitt bei tuberkulöser Peritonitis. **31**, 254
v. Baumgarten, P., Beitrag zur Lehre von der natürlichen Immunität. **27**, 387
—, Das Verhalten der Tuberkelbacillen an den Eingangspforten der tuberkulösen Infektion. **37**, 548
—, Die Hämolyse im heterogenen respektiven Immunserum. **38**, 61
—, Experimente über aszendierende Urogenitaltuberkulose. **39**, 46
—, Experimente über die Wirkung der Bierschen Stauung auf infektiöse Prozesse. **40**, 663
—, Experimente über hämatogene Lymphdrüsentuberkulose. **39**, 656
—, Experimentelle aszendierende Urogenitaltuberkulose. **37**, 549
—, Mikroskopische Untersuchungen über Hämolyse im heterogenen Serum. **31**, 92
—, Ueber das Verhältnis von Perlsucht und Tuberkulose. **31**, 9
—, Ueber das Verhältnis der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. **39**, 25
—, Ueber die pathologisch-histologische Wirkung und Wirksamkeit des Tuberkelbacillus. **31**, 7
—, Ueber experimentelle Lungenphthise. **31**, 9
—, Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. **37**, 73
—, Ueber Immunisierungsversuche gegen Tuberkulose. **36**, 614
—, Zur Kritik der aszendierenden Tuberkulose im weiblichen Genitaltrakt. **40**, 428
— und **Hegler, C.,** Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. **38**, 357

Digitized by Google

v. Baumgarten, P. und **Tangl, F.**, Jahresbericht über die Fortschritte in der Lehre von den pathogenen Mikroorganismen, umfassend Bakterien, Pilze und Protozoen. **26**, 504; **29**, 303; **32**, 239; **33**, 36
Baup et **Stanculeanu**, Le coli-bacille dans les suppurations auriculaires et leurs complications. **30**, 709
— siehe **Stanculeanu**.
Baurowicz, A., Ein Beitrag zur Wiederansteckung mit Syphilis. **32**, 42
Baxter-Tyrie, Report of an outbreak of plague in Queensland during the first six months of 1904. **37**, 649
Bayersdörfer, Ueber das Vorkommen der Rinderfinne in Baden. **33**, 489
Beall, Empyema due to the influenza bacillus. **39**, 757
Beaton and **Walker**, The etiology of acute rheumatism and allied conditions. **33**, 528
Beatson, G. T., The etiology of carcinoma. Has it a physiological function in the body? **37**, 394
Beattie, J. M., Experimental work in relation to Micrococcus rheumaticus and Streptococcus pyogenes. **39**, 474
—, Rhinosporidium Kinealyi: a sporozoon of the nasal mucous membrane. **40**, 148
—, The Micrococcus rheumaticus: its cultural and other characters. **37**, 245
de Beauchamp, P., Études sur les Cestodes des Selaciens. **39**, 484
Beaufumé siehe **Fournier**.
Beaujard, E. et **Henri, V.**, Agglutination des hématies par une solution d'albumine d'œuf, chez les animaux préparés par injection intra-péritonéale de cette albumine. **40**, 671
— siehe **Aubertin, Ch.**
— siehe **Well**.
Becher, Ein Beitrag zur septischen Pleuro-Pneumonie der Lämmer. **40**, 808
Bechhold, H., Die elektrische Ladung von Toxin und Antitoxin. **40**, 660
v. Beck, G., Ueber das Vorkommen des auf der Stubenfliege lebenden Stigmatomyces Baerii Peyr. in Böhmen. **35**, 282
Beck, H., Einwirkung von Mikroorganismen auf einige chemische Normallösungen. *(Orig.)* **32***, 649
Beck, M., Beiträge über die Unterscheidung der Bacillen von menschlicher oder tierischer Tuberkulose, namentlich nach Infektion verschiedener Tiere. **35**, 272
—, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Königl. Preussischen Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin im Jahre 1900. **33**, 333
—, Bericht über die Tätigkeit der Wutschutzabteilung am Königl. Preussischen Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin im Jahre 1902. **33**, 334
—, Berichtigung. **38**, 1
—, Der Tollwuterreger des Dr. Negri. **34**, 644
Beck, M., Experimentelle Beiträge zur Untersuchung über die Marktmilch. **28**, 452
—, Tollwut und Hundestaupe. **32**, 247
—, Ueber die diagnostische Bedeutung des Kochschen Tuberkulins. **26**, 519
—, Zur Frage der säurefesten Bacillen. **37**, 465
—, Zur Kastration bei Hodentuberkulose. **40**, 427
— und **Ohlmüller, W.**, Die Typhusepidemie in Detmold im Herbst 1904. **39**, 414
— und **Rabinowitsch, L.**, Ueber den Wert der Courmontschen Serumreaktion für die Frühdiagnose der Tuberkulose. **28**, 713
Becker, E., Ueber die durch Trichocephalus dispar verursachten Krankheitszustände. **33**, 414
Becker, F., Ein neues sterilisierbares Augentropfglas. **36**, 211
—, Ergebnisse der in den letzten 10 Jahren (vom 1. Okt. 1892 bis 1. Okt. 1902) im Garnisonlazarett zu Allenstein beobachteten Pneumoniefälle. **35**, 545
Beckmann, Ein neuer Dampfsterilisator für chirurgische und bakteriologische Zwecke. **33**, 432
Beckmann, H., Das Eindringen der Tuberkulose und ihre rationelle Bekämpfung. Nebst kritischen Bemerkungen zu E. v. Behrings Tuberkulosebekämpfung. **36**, 609
Beckmann, L., Zur Biologie des Bacillus suipestifer und einiger ihm nahestehender Bakterien. **39**, 296
Béco, L., La bactériologie du poumon. **33**, 295
—, Note sur la valeur de l'agglutination par le sérum antityphique expérimental comme moyen de diagnostic entre le bacille d'Eberth et les races côliformes. *(Orig.)* **26**, 136
—, Recherches expérimentales sur l'infection des voies respiratoires du lapin par l'inoculation trachéale du Staphylococcus pyogenes aureus. **30**, 260
—, Recherches sur la flore bactérienne du poumon de l'homme et des animaux. **27**, 545
—, Sur la stomatite diphthéroide infantile. II. **27**, 865
— siehe **Masius**.
Beebe, A serum having therapeutic value in the treatment of exophthalmic goiter. **40**, 94
—, Preparation of a serum for the treatment of exophthalmic goiter. **39**, 768
— and **Ewing**, A study of the biology of tumour-cells. **39**, 435
Beer, A., Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirochaete pallida. **39**, 128
—, Ueber den Wert der Dunkelfeldbeleuchtung für die klinische Diagnose der Syphilis. **40**, 847

Digitized by Google

Beer, A., Zur Aetiologie des Puerperalfiebers. **39**, 467
— siehe **Hoffmann, E.**
Beerwald, K., Meine Erfahrungen mit Cervellos Igazol. **30**, 682
Beggs, Some ways to prevent the spread of tuberculosis. **40**, 455
Behla, R., Die Bekämpfung der Cholera im Gebiete der unteren Oder (Regierungsbezirk Stralsund) im Jahre 1905. **40**, 403
—, Die Carcinomliteratur. Eine Zusammenstellung der in- und ausländischen Krebsschriften bis 1900 mit alphabetischem Autoren- und Sachregister. **34**, 246
—, Die geographische Verbreitung des Krebses auf der Erde. *(Orig.)* **26**, 593
—, Die pflanzenparasitäre Ursache des Krebses und die Krebsprophylaxe. **35**, 565
—, Die Sammelmolkereien als Typhusverbreiter. **33**, 206
—, Ueber Cancer à deux und Infektion des Krebses. **30**, 673
—, Ueber neue Forschungswege der Krebsätiologie. *(Orig.)* **27**, 313
—, Weitere Mitteilungen über Krebsherde, Krebshäuser, Chancer à deux und Familienkrebs, nach medizinalamtlichen Angaben in den Jahren 1901—1903. **33**, 286
—, Zur Kenntnis des Echinococcus alveolaris der Leber. **37**, 72
Behr, M. siehe **Köhler, F.**
Behrend, M., Nachprüfung zweier neuer Methoden der Geißelfärbung bei Bakterien. **32**, 531
Behrens siehe **Rievel.**
v. Behring, E., Bemerkungen zu vorstehender Erwiderung. **28**, 470
—, Die Bovovaccination in der landwirtschaftlichen Praxis nebst einer polemisierenden Kritik der Herren Schütz, Meissner, Moussu, Thomassen. **40**, 452
—, Die Serumtherapie in der Heilkunde und Heilkunst. **31**, 705
—, Die Wertbestimmung des Tetanusantitoxins und seine Verwendung in der menschenärztlichen und tierärztlichen Praxis. **28**, 470
—, Einfluß der Witterung auf Diphtherie, Scharlach, Masern und Typhus. **30**, 259
—, Phthisiogenie und Tuberkulosebekämpfung. **34**, 729
—, Ueber die Artgleichheit der vom Menschen und vom Rinde stammenden Tuberkelbacillen und Tuberkuloseimmunisierung von Rindern. **34**, 83
—, Ueber die Beziehungen der Blutantitoxine zu den zugehörigen Infektionsgiften. **26**, 158
—, Ueber Lungenschwindsuchtsentstehung und Tuberkulosebekämpfung. **34**, 136
Zur antitoxischen Tetanustherapie. **34**, 143
Kitashima, A., Ueber Verminderung und Steigerung der ererbten Giftempfindlichkeit. **31**, 106
v. Behring, E. und **Much**, Ueber die Beziehungen der Milzbrandbacillen zu endothelialen Zellen im Mäusekörper und Meerschweinchenkörper **35**, 485
—, **Römer** und **Ruppel**, Tuberkulose. **32**, 259
— siehe **Koch, R.**
Beiträge zur Bekämpfung des Typhus. **39**, 410
— zur Schutzimpfung gegen Typhus. **36**, 468
Beitzke, H., Die Anreicherungsmethoden zum Nachweise der Tuberkelbacillen im Sputum. **31**, 347; **32**, 84
—, Ueber Agglutination der Staphylokokken durch menschliche Sera. **35**, 709
—, Ueber den Nachweis von Bakterien im Blut und seine Bedeutung. **39**, 486
—, Ueber den Verlauf der Impftuberkulose beim Meerschweinchen. **40**, 412
—, Ueber den Weg der Tuberkelbacillen von der Mund- und Rachenhöhle zu den Lungen. **38**, 338
—, Ueber die fusiformen Bacillen. *(Orig.)* **35**, 1
—, Ueber eine einfache Desinfektionsmethode mit Formaldehyd. **32**, 120
—, Ueber einen Fall von Meningitis, verursacht durch Bacterium lactis aërogenes. *(Orig.)* **37***, 496
—, Ueber Spirochaete pallida bei angeborener Syphilis. **39**, 131
— und **Neuberg**, Zur Kenntnis der Antifermente. **35**, 710
Belfanti, S., Sulla natura del veleno difterico. **36**, 361
— e **Coggi**, L'industria del burro con panna pastorizzata come mezzo di difesa contro la trasmissione della tuberculosi. **33**, 172
Belgardt, Ueber Regenerationserscheinungen in der Leber des tuberkulösen Meerschweinchens. **39**, 655
Beljajeff, W., Ein Beitrag zur Diagnostik des Choleravibrio. **40**, 31
—, Ueber den Mechanismus der Agglutination. **34**, 294
—, Ueber die Aufgaben der medizinischen Bakteriologie und über ihre Beziehung zu den anderen ihr am nächsten stehenden Gebieten der Medizin. **31**, 426
—, Ueber die Bedingungen der Bildung spezifischer Krausscher Niederschläge. **32**, 629
—, Ueber einige Eigenschaften agglutinierender sowie auch anderweitiger spezifischer Serumarten. *(Orig.)* **33***, 293, 369
—, Ueber Paratyphuserkrankungen. **33**, 87
Belin, Traitement de la variola par le xylol. **39**, 603
Bell, G. H., Diphtheritic conjunctivitis cured with antitoxin. **27**, 121
Bell, J. F., A simple method of filtering agar. **37**, 757

Digitized by Google

Bellei, C. e **Collina, M.**, Semplificazione del metodo di Widal per la sierodiagnosi del tifo. **38**, 299
Bellei, G., Hämolyse durch Blutplasma und Blutserum. **35**, 192
—, Intorno ad alcune proprietà dello specifico anticorpo dei sieri emolitici. **40**, 666
—, Verbesserte Methode zur Bestimmung des Wertes von chemischen Desinfektionsmitteln. **35**, 666
— e **Collina, M.**, Sulla presenza del bacillo di Koch nelle feci e nelle urine di malati per tubercolosi polmonare. **39**, 59
— e **Gherardini, P.**, Contributo allo studio della morfologia e del potere patogeno dei blastomiceti. **35**, 112
Bellenger, P. L., The use of quinine in Malaria. **26**, 377
Belli, C. M., Bakteriologische Untersuchungen über das Kehricht der Kriegsschiffe. *(Orig.)* **33***, 422
—, Der Einfluß niederster, mit flüssiger Luft erhaltener Temperaturen auf die Virulenz der pathogenen Keime. *(Orig.)* **31***, 355
—, Die Sodwässer der Kriegsschiffe. **35**, 619
Belonowski, G., Ueber die Produkte des Bacterium coli commune in Symbiose mit Milchsäurebacillen und unter einigen anderen Bedingungen. **40**, 740
Benario, Zur Behandlung der Gonorrhoe mit Protargolgelatine. **33**, 431
Benazet, A., De quelques affections staphylococciques infantiles au point de vue de l'hygiène scolaire. **26**, 99
Benda, Zur Levaditifärbung der Spirochaete pallida. **40**, 844
Bendix, E., Zur Chemie der Bakterien. **31**, 105
—, Zur Serodiagnose der Tuberkulose. **28**, 713
— und **Bickel, A.**, Zur Aetiologie der Angina typhosa. **31**, 716
Benedict, H. M., On the structure of two fish tapeworms from the genus Proteocephalus Weinl. **31**, 119
Benfey siehe **Stadelmann.**
Bengelsdorff, Ueber die Reaktion des Scheidensekretes. **39**, 766
Benham, W. Bl., The structure of the rostellum in two new species of Tapeworm, from Apteryx. **28**, 662
Benigaetti, D., Alcune ricerche sullo xeroformio, ortoformio, e iodotimolo. **37**, 774
Beninde, M., Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung der Phthise durch verstäubtes Sputum. **26**, 507
— siehe **Herr.**
Bennecke, H., Ein Beitrag zur Frage der elektiven Wirkung des Formaldehyds auf sporenhaltigen Milzbrand. **36**, 709
— siehe **Jung.**
Benoit et Roussel, Des défaillances de la vaccination antivariolique avec le vaccin animal. **32**, 570
Bentley, Kala-azar as an analogous disease to Malta fever. **32**, 524
—, Preliminary note upon a leucocytozoan of the dog. **36**, 772
Bentmann, Beobachtungen über Thiocol als Chininersatzmittel bei Malaria. **39**, 604
Beobachtungen und Untersuchungen über die Ruhr (Dysenterie). Die Ruhrepidemie auf dem Truppenübungsplatz Döberitz im Jahre 1901 und die Ruhr im Ostasiatischen Expeditionskorps. **32**, 203
Bérard, L. et Nicolas, J., Note sur la résistance des spores de l'Actinomyces. **29**, 66
Berends, H. C., Bijdrage tot de klin. bakt. Diagnose van Typhus abdominalis. **30**, 674
Berestneff, N. M., Agglutinierendes Reagenzpapier und seine Anwendung. **38**, 11
—, Die Grundlagen der Diagnostik der Choleravibrionen. **36**, 466
—, Die Pest in Batum im Jahre 1901. **32**, 583
—, Eine neue Modifikation der Hämosporidienfärbung nach der Romanowsky-Rugeschen Methode. **34**, 296
—, Historische Uebersicht über den Entwickelungscyklus des Malariaparasiten im Mückenleibe. **34**, 505
—, Ueber die Erhaltung der Löslichkeit in getrockneten Seris, sowie der Agglutinations- und Präzipitationsflüssigkeit, in Abhängigkeit von der Aufbewahrungsdauer. **40**, 299
—, Ueber die intestinale Form der Pest. **38**, 10
—, Ueber die Lebensfähigkeit der Sporen von Strahlenpilzen. **40**, 298
—, Ueber einen neuen Blutparasiten der indischen Frösche. **32**, 624
—, Ueber Hämosporidien, welche in Leukocyten parasitieren. **34**, 295
—, Ueber Pseudoaktinomykose. **26**, 229
—, Zur Aktinomykosefrage. **27**, 689
—, Zur Bakteriologie der Pest. **31**, 428
—, Zur Frage der Klassifikation und systematischen Stellung der Strahlenpilze. *(Orig.)* **26**, 390
Berg, Erfahrungen mit Desinfektion als Mittel gegen Rotlauf und Maul- und Klauenseuche. **28**, 89
Berg, A. A. and **Libman, E.**, A case of systemic infection by a paracolon bacillus probably secondary to typhoid fever. With the clinical picture of acute cholecystitis. **32**, 328; **34**, 507
Berg, G., Erfahrungen über Protargol in der Gonorrhöe-Therapie. **26**, 315
Berg, H. W., Pyelo-nephritis and ulcerative endocarditis as a complication of gonorrhoea. The gonococcus found in pure culture upon the diseased heart valve. **27**, 116
Berg, J., Aktinomykose hos Faar. **26**, 231
Bergell siehe **Meyer.**

Digitized by Google

Bergeon, P., Vaginite granuleuse contagieuse chez la vache. **32**, 682
Berger, Cl., Ueber die diagnostische Sonderung echter Cholerafälle von choleraähnlichen Erkrankungen. **39**, 785
Berger, E., Sull'azione bacteriolitica della bile sul diplococco. **40**, 392
Berger, F. R. M., Zur Färbung der Spirochaete pallida. **39**, 149. 150
Bergey, D. H., Aktinomyces der Mundhöhle. **40**, 361
—, Antistreptococcus serum. **36**, 708
—, Comparative studies upon the pseudodiphtheria, or Hofmann bacillus, the Xerosis bacillus, and the Loeffler bacillus. **26**, 227
—, Das Vorkommen von Bacillus pseudodiphthericus in der Kuhmilch. **35**, 387
—, Die Reaktion gewisser Wasserbakterien. **33**, 281
—, Involutions- und Degenerationsformen von Bakterien. **40**, 360
—, Milchsäurebakterien in der Milch. **40**, 360
—, Studies on phagocytosis. **39**, 693
—, Untersuchungen über die färbenden Eigenschaften mit besonderer Berücksichtigung der Gramschen Methode. **38**, 335
— siehe **Abbott, A. C.**
Berghaus, Der Bacillus faecalis alcaligenes. **38**, 277
—, Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bacillus faecalis alcaligenes und dem Typhusbacillus. **38**, 277
—, Typhusbacillen und Bacillus faecalis alcaligenes. **39**, 578
Berghing, G., Ueber Serumtherapie bei Dysenterie. **30**, 937
Bergholm, Bakteriologische Untersuchungen des Inhaltes von Pemphigusblasen in Fällen von Pemphigus neonatorum. **31**, 42
—, Ueber Mikroorganismen des Vaginalsekretes Schwangerer. **32**, 461
Bergmann, M. A., Die Kolumbaczer- und Kriebelmücken als Krankheitserreger. **34**, 387
—, Finnen, Tetrarhynchus-Larven, im Fleische von Heilbutten, Hippoglossus vulgaris Fleming. **35**, 569
—, Renntierpest und Renntierpestbacillen. **32**, 46
Berhard et Salomon, Sur les lésions du rein, provoquées par l'extrait chloroformique du bacille tuberculeux. **34**, 711
3. Bericht des Herrn Geh. Med.-Rat Robert Koch von der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit. **40**, 835
Bericht des Komitees der k. k. Gesellschaft der Aerzte zur Beratung von Maßregeln bezüglich der Prophylaxe und der Bekämpfung der Tuberkulose. **33**, 172
Bericht über die Verhandlungen in der Versammlung der bakteriologischen Abteilung der pathologischen Gesellschaft von London am 21. Januar 1902. **31**, 178
Bering, Ueber Verbesserungen der Finsen-Reyn-Lampe, nebst Bemerkungen über Lupusbehandlung. **38**, 366
Berka, F., Pyocyaneusbefund bei Meningitis. **33**, 798
—, Zur gewerblichen Milzbrandinfektion. **35**, 486
Berlioz, F., Précis de bactériologie medicale. **34**, 703
Berlizheimer und Meyer, J., Zwei Fälle von Tetanus acutus. **35**, 723
Bernard, J., Hausschwamm und Tuberkulose. **33**, 479
Bernard, L., De la nature de la grippe. **37**, 388
—, Le choléra asiatique à Luang-Prabang et dans le Haut-Laos en 1902. **37**, 241
— et **Salomon, M.**, Lésions des reins provoquées par le bacille de Koch injecté dans les voies artérielles. **36**, 593
— —, Tuberculose du rein par injection intraveineuse de bacilles de Koch. **36**, 594
— —, Tuberculose expérimentale de l'endocarde. **36**, 592
Bernard, P., Note sur un cas de parasitisme du cheval. **26**, 514
Bernardi, A. siehe **Poppi, G.**
de Bernardinis, D. e **di Donna, A.**, Due casi di ulcera corneale da streptothrix. **38**, 689
Berndt, A., Beitrag zur Kenntnis der im Darme der Larve von Tenebrio molitor lebenden Gregarinen. **34**, 386
Berndt, E., Ueber die Veränderungen der Milzbrandbacillen in faulendem Rinderblute außerhalb des tierischen Körpers. *(Orig.)* **28**, 648
Berner, O., On a vial for the culture of anaërobic bacteria on plates. *(Orig.)* **37***, 478
Bernhardt, E., Ein Tetanusfall bei einem 3-jähr. Kinde, geheilt mit Tetanusheilserum und einige Bemerkungen über seine Wirkung. **26**, 583
Bernhardt, R., Bacillus pyocyaneus in den Harnwegen. **31**, 150
—, Der Bacillus des grünen Eiters in den Harnwegen. **28**, 601
—, Zurückgehen der lupösen Veränderungen unter dem Einflusse der Variola. **31**, 257
Bernheim-Karrer, J., Beitrag zur Kenntnis der Ekzemtodesfälle. **39**, 566
—, Ueber meningokokkenähnliche Pneumonieerreger. **29**, 453
—, Untersuchungen über das Fibrinferment der Milch. *(Orig.)* **31***, 388
— et **Roblot**, Tuberculose et blanchisserie. **39**, 649
Bernstein, E. P. and **Epstein, A. A.**, A simple method of sterilizing blood for cultural purposes. **40**, 155
Bernstein, M., Die Erkrankungen und Sterblichkeit der Kinder an Gastroente-

Digitized by Google

ritis im Jahre 1898 in Zürich in Hinsicht auf ihre Abhängigkeit von der Blasenseuche der Kühe. 39, 384
Bernstein, R., Zur Frage der Pathogenität der Blastomyceten beim Menschen. 34, 239
Berri L., Il bacillo di Eberth nel sangue circolante dei tifoici. 35, 765
Berry, J., A case of acute tetanus treated by serum; death; necropsy. 26, 472
Berry, J. L. siehe **Park, W. H.**
Bertarelli, E., Contributo allo studio della separazione delle agglutinine dalle emolisine. 34, 581
—, Contributo allo studio delle epidemie tifiche. 34, 777
—, Der gegenwärtige Stand der Pellagrafrage in Italien. *(Orig.)* 34, 104
—, Die Kapselbacillen, insbesondere ihre Systematik und die durch sie bedingten immunitären Reaktionen. *(Orig.)* 37, 338
—, Die Negrischen Körperchen im Nervensystem der wutkranken Tiere, ihr diagnostischer Wert und ihre Bedeutung. *(Orig.)* 37, 556
—, Einige Untersuchungen über die Tuberkulose der Reptilien. *(Orig.)* 38*, 403
—, Eiterige, durch Eberthsche Bacillen verursachte Thyreoiditis nach Typhus abdominalis. *(Orig.)* 29, 557
—, Experimentelle Untersuchungen und Beobachtungen über die Tollwut. *(Orig.)* 39*, 399
—, Ricerche intorno ai suppositi pericoli d'assorbimento del mercurio nella pratica delle desinfezioni col sublimato corrosivo. 35, 120
—, Ricerche sperimentali sul Pneumobacillo di Friedlaender e su alcuni germi affini. 36, 559
—, Sopra i sieri specifici precipitanti le globuline e l'albumine del siero. 35, 358
—, Sul potere battericida dell' alcool etilico. 31, 323
—, Ueber aktive und passive Immunisation der Neugeborenen und Säuglinge auf dem Wege der Verdauungsorgane. *(Orig.)* 39*, 285
—, Ueber Beziehungen zwischen Virulenzmodifikationen des Wutvirus und Veränderungen der Negrischen Körperchen. *(Orig.)* 36*, 42
—, Ueber den Bacillus prodigiosus und die Theorieen von der natürlichen Immunität. *(Orig.)* 37*, 617
—, Ueber die aktive Immunisierung des Menschen gegen Cholera vermittelst autolytischer Produkte des choleragenen Vibrio und über das Wesen dieser autolytischen Produkte. *(Orig.)* 38*, 584
—, Ueber die Antilipase. *(Orig.)* 40*, 231
—, Ueber die Technik, die Konservation und den Transport der zur bakteriologischen Analyse bestimmten Wasserproben mittels frigoriferer Mischungen. *(Orig.)* 33*, 746
Bertarelli, E., Ueber die Wege, auf denen das Wutvirus zu den Speicheldrüsen des Hundes gelangt. *(Orig.)* 37*, 213
—, Ueber eine Bemerkung des Herrn Dr. Kisskalt betreffs einer Arbeit über den Bacillus prodigiosus. 36, 651
—, Ueber einen pathogenen Keim der Iguana und interessante, von ihm erzeugte Verletzungen (Diplococcus iguanae n. sp.). *(Orig.)* 40*, 458
—, Ueber einen ziemlich seltenen Tuberkelsputumbefund. *(Orig.)* 34*, 411
—, Untersuchungen über die vermutete Absorptionsgefahr bei Verwendung des Quecksilbers zu Desinfektionen mit Korrosiv-Sublimat. 33, 718
—, Untersuchungen und Beobachtungen über die Biologie und Pathogenität des Bacillus prodigiosus. *(Orig.)* 34*, 193. 312
— und **Calamida, U.,** Ueber die ätiologische Bedeutung der Blastomyceten in den Tonsillen. *(Orig.)* 30, 60
— und **Volpino, G.,** Experimentelle Untersuchungen über die Wut. Filtration des Straßenvirus und Erschöpfung des Virus durch die Filter. *(Orig.)* 37*, 51
— —, Morphologische und biologische Beobachtungen über einen Fall von Wutkrankheit beim Menschen mit besonderer Rücksicht auf die Gegenwart und Verteilung der Negrischen Körperchen im Zentralnervensystem. *(Orig.)* 35*, 221
— —, Nachforschungen und experimentelle Beobachtungen über die Wutkrankheit. *(Orig.)* 35*, 728
— —, Sullo Spirochaete pallida Schaudinn nella sifilide. 37, 230
— —, Untersuchungen über die Spirochaete pallida Schaudinn bei Syphilis. *(Orig.)* 40*, 56
— siehe **Abba, F.**
— siehe **Calamida, U.**
— siehe **Heller, O.**
Berte, E., L'hygiène à bord des bateaux-câbles. 40, 41
Bertelsmann, R., Die Allgemeininfektion bei chirurgischen Infektionskrankheiten. 35, 481
—, Ueber bakteriologische Blutuntersuchungen bei chirurgischen Eiterungen, mit besonderer Berücksichtigung der Allgemeininfektion. 32, 43
— und **Man,** Das Eindringen von Bakterien in die Blutbahn als Ursache des Urethralfiebers. 32, 560
Bertheau, Maßnahmen zur Abwehr der Choleragefahr im Gebiete der unteren Elbe (Provinz Scheswig-Holstein) im Jahre 1905. 40, 404
Bertini, E., Due casi di meningite cerebrospinale da bacillo die Pfeiffer. 38, 191
Bertino, A., Sopra un caso di peritonite pelvica puerperale da Diplococco di Fränkel. 39, 384

Digitized by Google

Bertolotti, O., Sviluppo e propagazione delle opalinine del Lombrico. **32**, 396
Bertrand, Le pityriasis versicolor du thorax, signe indirect de la tuberculose pulmonaire au début. **38**, 33
Bertschy, Der Rotlauf der Schweine und dessen Heilung. **34**, 528
Berzell, P. und **Schütze, A.,** Zur Frage der Antipankreatinbildung. **36**, 785
Besançon, F., Caractères bactériologiques des crachats au cours de l'épidémie actuelle dite de grippe. **38**, 21
— et **Griffon, V.,** Recherches du bacille tuberculeux dans le liquide céphalo-rachidien par la culture sur „sang gelosé". **33**, 739
— — et **Le Sourd,** Culture du bacille du chancre mou. **31**, 122
— — —, Recherches sur la culture du bacille de Ducrey. **31**, 625
— — et **Philibert,** Recherche du bacille tuberculeux dans le sang par homogénisation du caillot. **33**, 707; **34**, 132
Beschlüsse des VIII. Internationalen tierärztlichen Kongresses zu Budapest, 3.—9. Sept. 1905. **37**, 718
Beschoren, Ueber eine Modifikation der Salzwedelschen Spiritusbehandlung. **34**, 734
Besnoît, Ch., Cornage par adénite tuberculeuse rétropharyngien chez un boeuf. **32**, 495
—, Quelques considérations sur la maladie du reniflement du porc. **34**, 453
Besredka, A., De l'hémolysine streptococcique. **31**, 576
—, De l'immunisation active contre la peste, le choléra et l'infection typhique. **33**, 109
—, Les antihémolysines naturelles. **32**, 468
— et **Steinhardt, E.,** De l'anaphylaxie et de antianaphylaxie vis à vis du sérum de cheval. **40**, 772
— — Du mécanisme de l'antianaphylaxie. **40**, 655
Besserer, A. und **Jaffé, J.,** Ueber Typhuskulturen, die sich den Immunitätsreaktionen gegenüber atypisch verhalten. **38**, 299
— siehe **Jaffé, J.**
Best, Durch Schimmelpilzinfektion erblindete Augen einer Amsel. **40**, 61
Besta, C., Sopra il potere patogeno dell'Aspergillus fumigatus. **39**, 562
— siehe **Ceni, C.**
Bettencourt, A., Doença do somno. **32**, 15
— et **Borges, J.,** Note sur la Piroplasmose bovine en Portugal. **40**, 248
— et **França, C.,** Note sur l'existence du Trypanosoma cuniculi en Portugal. **40**, 148
— —, Note sur les Trypanosomes des oiseaux du Portugal. **40**, 251
— —, Sur la méningite cérébro-spinale épidémique et son agent spécifique. **39**, 448
Bettencourt, A. et **França, C.,** Sur un Trypanosome de la Chauvesouris. **40**, 149
— —, Sur un Trypanosoma du Blaireau (Meles taxus). **40**, 149
— —, Ueber die Meningitis cerebrospinalis epidemica und ihren speziellen Erreger. **35**, 770
— — et **Borges, J.,** Un cas de Piroplasmose bacilliforme chez le Daim. **40**, 247
—, **Kopke, A., de Rezende, G.** und **Mendes, C.,** Ueber die Aetiologie der Schlafkrankheit. *(Orig.)* **35***, 45. 212. 316
Bettencourt, N., Recherches sur l'antistaphylosin du sérum dans la variola et la varicelle. **40**, 778
Bettmann, S., Die Abortivbehandlung der Gonorrhoë. **36**, 204
—, Ueber Lokalisation der Psoriasis auf Impfnarben. **26**, 277
Bettolo, Xeroderma pigmentosum. **34**, 626
v. Beust, Th., Leptothrix buccalis. **40**, 114
Beuttner, Ein Fall von puerperaler Streptokokkeninfektion geheilt mit Marmorekschem Serum. **25**, 475
Bevan, The diagnosis and treatment of tuberculosis of the kidney. **39**, 672
Beyer, Beobachtungen über Chininprophylaxe. **34**, 89
—, Das Verhalten des löslichen Silbers im Körper. **32**, 442
—, Das Zusammentreffen von Gallenstein-kolik und Leberechinococcus. **35**, 789
—, Zur Frage der Bekämpfung der Malaria in unseren westafrikanischen Kolonieen. **33**, 494
Bezançon, Intervention du pneumocoque dans les angines aiguës décelée par la séroréaction agglutinante. **30**, 809
Bezançon, F. et **Philibert, A.,** Formes extra-intestinales de l'infection éberthiennes. I Formes septicémiques. **37**, 233
— —, II. Formes localisées. **37**, 234
Bezold, G., Ueber Klima und Lungentuberkulose. **36**, 566
Bezzola, C. siehe **Ascoli, M.**
Biagi, N., Contributo alla conoscenza del genere Actinomyces. **37**, 414
Biancotti, F., Intorno alla tecnica dell'agglutinazione col metodo per congelamento **37**, 622
—, Sopra un modo insolito di trasmissione dell'infezione carbonchiosa. **36**, 673
—, Sull' uso dell' „Allright" come mezzo di pulizia dei pavimenti delle scuole sotto il rapporto igienico. **37**, 779
Biancotti, J., Il tachiolo in rapporto all'igiene. **35**, 749
Biberfeld, E. siehe **Rosin, H.**
Bickel, A. siehe **Bendix, E.**
— siehe **Uhlenhuth, P.**
Bidder, A., Die abortive Behandlung des Furunkels (Karbunkels) mit Hilfe subkutaner Desinfektion. **33**, 494
Bie, V., Die Anwendung des Lichtes in der Medizin. Mit besonderer Berück-

Digitized by Google

sichtigung von Prof. Finsens Lebenswerk. 38, 715
Biedert und **Biedert, E.,** Milchgenuß und Tuberkuloseesterblichkeit. 31, 12
—, Ueber die Biedertsche (Mühlhausen-Czaplewskische) Methode zum Auffinden vereinzelter Tuberkelbacillen. 37, 505
Biedert, E. siehe **Biedert.**
Biehl, Sitzung der österreichischen otologischen Gesellschaft vom 30. Juni 1902. 34, 11
Bjelaeff, Ueber einige biochemische Eigenschaften der Colibacillengruppe. 33, 513
Bielefeldt, Bekämpfung der Lungentuberkulose als Volkskrankheit auf Grund der deutschen Arbeiterversicherung. 31, 511
Bjelobshecki, W. A., Zur Frage der Wirksamkeitsdauer der Diphtherieheilserums. 38, 143
Bienstock, Bekämpfung des Typhus in Paris. 33, 112
—, Du rôle des bactéries de l'intestin. 29, 534
Bier, A., Behandlung akuter Eiterungen mit Stauungshyperämie. 37, 762
—, Die Transfusion von Blut, insbesondere von fremdartigem Blut, und ihre Verwendbarkeit zu Heilzwecken von neuen Gesichtspunkten betrachtetet. 30, 138
—, Hyperämie als Heilmittel. 38, 718
—, Ueber praktische Anwendung künstlich erzeugter Hyperämie. 32, 51
—, Ueber verschiedene Methoden, künstliche Hyperämie zu Heilzwecken hervorzurufen. 28, 761
Bierens de Haan, J. C. J., Ueber eine Stomacaceepidemie während des südafrikanischen Krieges. 34, 380
Bierry, M., Recherches sur les injections de sang et de sérum cytotoxiques au chien. 31, 411
—, Recherches sur les injections intrapéritonéales chez le chien de sang et de sérum leucotoxique. 32, 758
— et **Pettit,** Sur le pouvoir cytotoxique de certains sérums, consécutif à l'injection de nucléoprotéides. 35, 357
Bietti, A., Sul valore patogeno del bacillo del Calazio di Deyl (Contributo alla patogenesi del Calazio). 40, 375
—, Typische Blennorrhoea neonatorum durch Bacterium coli communé. 27, 163
—, Welche Bedeutung kommt den Diphtheriebacillen und verwandten Keimen in der Aetiologie der einfachen Bindehautentzündungen zu. 34, 328
Biffi, U., La coagulabilita al calore delle culture in latte come elemento di diagnosi bacteriologica. 40, 312
—, Su di un nuovo metodo d'isolamento del bacillo del tifo. 31, 238
—, Sulla diagnosi istologica della rabbia. 31, 223
— e **Galli,** Per la batteriologia del „typhus levis". 34, 778
Biggs, H. M., Sanitary mesures for the prevention of tuberculosis in Newyork city and their results. 33, 173
—, The serum treatment and its results. 28, 521
Bill, A. F., Movement of bacilli etc. in liquid suspension on passage of a constant current. *(Orig.)* 26, 257
Billard et **Mallet,** Essai de sérothérapie contre la bronchite rhino-spasmodique. 38, 713
Billet, A., A propos de l'hématozoaire endoglobulaire pigmenté des Trionyx, Haemamoeba Metschnikowi. 31, 48
—, Eosinophilie dans la dysenterie amibienne. 37, 673
—, Sur l'apparition simultanée des moustiques du genre Anopheles et des premiers cas de paludisme dans la région de Constantine. 31, 118
—, Sur une espèce nouvelle d'Anopheles (A. Chaudoyei Theob.) et sa relation avec le paludisme a Tougourt (Sud-Constantinois). 36, 378; 37, 748
— siehe **Doyon, M.**
Billings, J. S., Cerebrospinalmeningitis in New York City during 1904—1905. 39, 451
—, The effect produced upon the blood by vaccination. 26, 161
—, The occurrence of Streptococcus scarlatinae (so called) in cultures from the throats in cases of scarlet fever. 28, 608
—, The value of confirmatory cultures in diphtheria. 35, 500
Billon siehe **Stassano.**
Bimes und **Sérès,** Der Typhus des Hundes. 31, 240
Binaghi, R., Der Hodensaft als Vehikel der Infektion. 26, 454
—, Ricerche batteriologiche sopra un caso di osteomalacia. 40, 431
—, Sul potere battericida del pus e sul suo mecanismo d'azione. 37, 678
—, Ueber die Wirkung von Fremdkörpern im tierischen Organismus. 26, 455
Bindo de Vecchi, I tessuti animali come substrati nutrivi per il bacillo tubercolare. 39, 581
—, Ricerche sperimentali sulla endocardite da tossine batteriche. 38, 27
Binet, M. siehe **Robin, R.**
Bing, H. J. und **Ellermann, V.,** Ueber Diphtheriestatistik. 36, 362
Binot siehe **Blanchard.**
Binswanger, Ueber probatorische Tuberkulininjektionen bei gesunden stillenden Frauen. 38, 359
Björkstén, M., Die Einwirkung der Staphylokokken und ihrer Toxine auf die Muskeln. 34, 631
—, Die Einwirkung einiger Bakterien und ihrer Toxine auf die Leber. 34, 631
Biondi, D., Chiluria da Filaria sanguinis hominis nocturna in Europa. 35, 649
—, Due casi di actinomicosi, pubblicati dal Dr. A. De Certes. 34, 515

Digitized by Google

Birch-Hirschfeld, A., Ueber das Eindringen von Darmbakterien, besonders des Bacterium coli commune in das Innere von Organen. **26**, 361
Birge, Some observations on the occurrence of micrococcus zymogenes. **38**, 691
Birnbaum, Beiträge zur Frage der Entstehung und Bedeutung der Leukocyten. **36**, 700
—, Ueber die Anwendung der Tuberkulinpräparate, speziell über den diagnostischen Wert des alten Tuberkulins bei Urogenitaltuberkulose. **39**, 69
Birnbaum, E. und Weber, H., Ueber pustulöse Typhusroseola nebst bakteriologischen Untersuchungen. **35**, 627
Birnbaum, R., Ueber ein durch Meningokokken hervorgerufenes Krankheitsbild ohne anatomischen Befund. **34**. 318
Birt, C., Caffeine enrichment method. **39**, 784
—, Diphtheria in a patient 79 years of age with subsequent freedom from old gouty symptoms. **38**, 145
—, Enteric fever in the inoculated. **32**, 119
— and **Leishman, W. B.,** A new acid-fast streptothrix, pathogenic to man and animals. **32**, 290
Bisanti, Ch., De la flore microbienne du chien. **34**, 453
—, Vaccination contre le choléra des poules par les toxines. **37**, 527
— et **Panisset,** Le bacille tuberculeux dans le sang après un repas infectant. **36**, 591
Bischoff, H., Das Typhusimmunisierungsverfahren nach Brieger. **39**, 496
— und **Wintgen, M.,** Beiträge zur Konservenfabrikation. **30**, 577
Bischoff, M., Ueber die bakteriologische Typhusdiagnose unter besonderer Berücksichtigung der Harngelatine nach Piorkowski. **28**, 333
— und **Menzer, A.,** Die Schnelldiagnose des Unterleibstyphus mittelst der von Piorkowski angegebenen Harngelatine. **28**, 858
Bisson, A. O., The injection of antitoxin in diphtheria by the intravenous method. **40**, 772
v. Bitny-Schlachto, W., Zur Lehre von der Lipase. **35**, 535
Bitter, Ueber die Haffkineschen Schutzimpfungen gegen Pest und die Pestbekämpfung in Indien. **26**, 162
Bizzola, C., Ricerche intorno all'azione antifirmentativa di sieri di sangue normali. **39**, 306
Bizzozera, G., Ueber die Reinigung des Trinkwassers durch das Abkochen. *(Orig.)* **29**, 29
Bizzozero, E., Sul potere emolitico naturale del siero di pollo nell'inanizione acuta. **36**, 189
Blackader, A discussion of the relation between human and bovine tuberculosis, with special reference to primary infection in children through the alimentary tract. **32**, 39
Blackmore, Rats and plague. **32**, 618
Blair, Haemorrhagic typhoid fever. **36**, 482
Blaisie et Sambuc, De l'action des rayons x sur le Pyocyaneus et la bactéridie charbonneuse. **27**, 407
Blazot siehe **Rappin.**
Blake, P. R., Results of 35 prophylactic injections of the anti-diphtheritic serum. **31**, 157
Blakeley, Diphtheria as a complication of measles. **31**, 401
Blanchard, Schwartz et Binot, Sur une blastomycose intrapéritonéale. **36**, 66
Blanchard, L. F., Grégarine coelomique chez un Coléoptère. **33**, 540
Blanchard, R., Du rôle des eaux et des légumes dans l'étiologie de l'helminthiase intestinale. **29**, 411
—, La Dermatobia cyaniventris existe-t-elle à la Martinique? **36**, 180
—, Les coccidies et leur rôle pathogène. **29**, 545
—, Les Moustiques. **40**, 68
—, Note critique sur les corpuscules de Leishman. **36**, 145
—, Nouveau cas de Filaria loa. **28**, 457
—, Observations sur un cas de bilharziose. **37**, 662
—, Présence de la Chique a Madagascar. **28**, 466
—, Prophylaxie de la maladie hydatique. **39**, 225
—, Qui a vu le premier l'Hématozoaire du paludisme? **35**, 335
—, Spirilles, spirochètes et autres organismes à corps spiralé. **38**, 133
—, Sur un travail de M. le Dr. Brumpt intitulé: Quelques faits relatifs à la transmission de la maladie du sommeil par les mouches tsé-tsé. **36**, 767
—, Sur un travail du M. le Dr. J. Guiart intitulé: Rôle du Trichocéphale dans l'étiologie de la fièvre typhoide. **36**, 773
—, Transmission de la Filariose par les Moustiques. **30**, 262
Blandini, E., Ricerche sulla modificazione della virulenza del bacterium coli in rapporto alla alimentazione con latte di vacca crudo e sterilizzato, preso come ordinariamente si pratica, e con latte di capra crudo e sterilizzato, raccolto asetticamente. **38**, 271
Blaschko, A., Die Spirochaeta pallida und ihre Bedeutung für den syphilitischen Krankheitsprozeß. **40**, 380
—, Hygiene der Prostitution und venerischen Krankheiten. **29** 802
—, Spirochaete pallida. Eine vorläufige Entgegnung. **39**, 475
—, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Spirochaete pallida. **39**, 476
Bleibtreu, L., Zwei seltene Beobachtungen bei Scharlach. **38**, 404

Digitized by Google

Blell, E., Experimentelles über Immunisierung mit Choleranukloproteid. 40, 168
Blesener, Beitrag zur Lehre von der Sporenbildung. 29, 575
—, Ueber Gelatinekulturen im Brutschrank. 27, 472
Blin, J., Alcoolisme et tuberculose chez les indigènes du Dahomey. 34, 710
—, La syphilis à Mayotte. 37, 254
—, La tuberculose à Mayotte. 37, 242
—, Extraits d'un rapport sur une mission au Tonkin. 33, 53
— et **Carougeau, J.,** La Pasteurellose bovine en Indo-Chine (prétendue peste bovine). 31, 598
— —, Recherches expérimentales sur le Barbone des buffles (Pasteurellose aiguë ou septicémie hémorragique aiguë). Vaccination et sérothérapie. 32, 720
Bloch, J., Beiträge zur Geschichte und geographischen Pathologie des Aussatzes. 30, 437
—, Ein neues Dokument zur Geschichte und Verbreitung des Guineawurms (Filaria medinensis) im Altertume. 27, 232
—, Kannten die Alten die Kontagiosität venerischer Krankheiten? 26, 572
—, Ueber einen Fall von Lepra tuberosa-maculo-anaesthetica. 39, 275
Bloch, M., Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica. 38, 192
—, Ueber den Bakteriengehalt von Milchprodukten und anderen Nährmitteln. 27, 460
Bloch, P. siehe **Claude, H.**
Block, F., Zur Abortivbehandlung der Gonorrhoë nach Blaschko. 38, 236
Blokusewski, Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten. 34, 21
Blum, J., Zur Serodiagnostik des Typhus abdominalis mittelst des Fickerschen Diagnostikums. 36, 509
Blum, L., Ueber einen Fall von geheilter Arthritis typhosa. 40, 532
—, Ueber Präzipitine. 38, 782
—, Zwei Fälle von primärem Larynxerysipel. 38, 401
Blumberg, M., Beobachtungen bei der Behandlung von Puerperalfiebererkrankungen mit Marmorekschem Antistreptokokkenserum. 30, 988
—, Experimentelle Untersuchungen über Quecksilberäthylamin in fester Form als Desinfektionsmittel für Hände und Haut. 31, 417
— siehe **Krönig, B.**
Blume, Die Desinfektion von Tieren zur Abwehr der Maul- und Klauenseuche. 37, 681
—, Zur bakterioskopischen Frühdiagnose der Lungentuberkulose. 38, 353; 39, 671
Blume, G., Ueber die Methoden und die bisherigen Ergebnisse der Komplementbindung. *(Orig.)* 40, 609
Blumenfeld, R. siehe **Stadelmann, E.**
Blumenthal, A., Typhus ohne Darmerscheinungen. 32, 750
Blumenthal, F., Das Dispensaire (Poliklinik für Lungenkranke) im Dienste der Tuberkulosebekämpfung. 36, 276
—, Ueber das glykolytische Ferment. 36, 75
—, Ueber das Vorkommen von Typhus- und Paratyphusbacillen bei Erkrankungen der Gallenwege. 36, 480
—, Zur Frage der klinischen Bedeutung des Auftretens von Fäulnisprodukten im Harn. 34, 434
— siehe **v. Leyden, E.**
Blumenthal, J. M. und **Lipskerow, M.,** Vergleichende Bewertung der differentiellen Methoden zur Färbung des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* 38*, 359
Blumentritt, F., Ueber einen neuen, im Menschen gefundenen Aspergillus (A. bronchialis n. sp.). 31, 366
Blumer, G. und **Mc Farlane, A.,** An epidemic of noma; report of sixteen cases. 34, 317
— and **Laird, A.,** Report of a case of fulminating hemorrhagic infection due to an organism of the Bacillus mucosus capsulatus group. 34, 315
— and **Neumann,** Report of family outbreak of Trichinosis. 31, 48
— and **Shaw, H. L. J.,** A case of appendicitis in an infant seven weeks old. 34, 321
Boas, J. E. V., Triplotaenia mirabilis. 33, 159
—, Ueber einen Fall von operativ geheilter Colitis ulcerosa. 34, 124
Bobroff und **Rudneff,** Staphylococcus als Ursache benigner Knochenneubildungen. 31, 783
Bock, Petechialfieber — Morbus maculosus — beim Pferde und Uebertragung desselben auf den Menschen. 34, 454
Bock, F., Untersuchungen über Bakterien aus der Paratyphusgruppe. 40, 518
—, Zur Typhusdiagnose. 40, 526
Bockenheimer siehe **Klopstock.**
Bodin, E., Sur le champignon du favus de la souris (Achorion Quinckeanum). 32, 333
— et **Gautier, L.,** Note sur une toxine produite par l'Aspergillus fumigatus. 38, 700
Bodon, K., Die morphologischen und tinktoriellen Veränderungen nekrobiotischer Blutzellen. 35, 193
Böder, Zur Frage von der Heilkraft des Lichtes. 29, 151
Boeg, Ueber erbliche Disposition zur Lungenphthisis. Eine Untersuchung auf den Faröern. 36, 566
Böhi, U., Ueber pathogene Bewohner des Bodenschlammes der Limmat. 30, 838
Bökelmann, Ein Beitrag zur Behandlung der Sepsis mit Kollargol. 40, 87
Böhm, J., Fütterungsversuche mit amerikanischem, trichinösem Schweinefleisch. 28, 86

Digitized by Google

Böhme, A., Die Anwendung der Ehrlichschen Indolreaktion für bakteriologische Zwecke. *(Orig.)* **40***, 129
—, Weiterer Beitrag zur Charakterisierung der Hogcholera-(Paratyphus-)Gruppe. **38**, 766
—, Zur Technik der bakteriologischen Cholerauntersuchung. **38**, 488
Böing, Impfschutz, Impfgesetz und Impfstatistik. **32**, 407
Boellke, O., Die Wrightschen Opsonine bei akuten Infektionskrankheiten. **40**, 649
Boeri, G., Sulla immunità acquisitiva pei veleni non batterici. **37**, 156
Boeri, H., Contributo alle vie che segue l'infezione nell'organismo. **39**, 267
Börner, C., Untersuchungen über Hämosporidien I. Ein Beitrag zur Kenntnis des Geans Haemogregarina Danil. **31**, 346
Bofinger, Ein Taschensterilisationsapparat. **30**, 475
—, Ueber die in Lüderitzbucht beobachteten Ruhrerkrankungen und ihre bakteriologische Untersuchung. **39**, 389
—, Zur Desinfektion tuberkulösen Auswurfes. **33**, 772
— siehe **Weber.**
Boggs, Bacteriological observations in some cases of bronchiectasis. **38**, 692
Bogroff, S. L. siehe **Marzinowsky, J. E.**
Bohl, C., Zur Frage der Wutdiagnose. **32**, 210
Bohlen, F., Malaria im Wochenbett. **33**, 410
Bohn siehe **Chéneveau.**
Bohne, Beitrag zur diagnostischen Verwertbarkeit der Negrischen Körperchen. **38**, 220
Boigey, Une mode nouveau de vaccination. **32**, 249
de Boinville, V. Ch., A peculiar case of scarlatina haemorrhagica. **32**, 431
v. Bókay, J., Meine Erfahrungen mit dem Moserschen polyvalenten Scharlach-Streptokokkenserum. **35**, 515
—, Meine neueren Erfahrungen über das Mosersche polyvalente Scharlachserum. **38**, 427
Bokenham siehe **Brunton.**
Bokorny, Th., Beitrag zur Erklärung der Giftwirkung des Sublimats. **37**, 83
Boks, D. B., Die Technik der Stauung am Kaninchenohr. *(Orig.)* **26**, 565
Bolck, Ein Beitrag zur Diphtherieserumwirkung. **30**, 634
Bolduan, Ch., The addition of calcium salts to nutrient broth. A reliable and convenient method for growing the pneumococcus, meningococcus, and certain other bacteria. **37**, 665
— and **Goodwin, M. E.,** A clinical and bacteriological study of the communicability of cerebrospinal meningitis and the probable source of contagion. **39**, 446
— siehe **Park, W. H.**
Bollack und Bruns, Rectusscheidenabsceß beim Typhus abdominalis. **30**, 669
Bolle, J., Krankheiten beim Seidenbau. **38**, 36
—, Studien über die in toten Schmetterlingen vorkommenden Pilze. **35**, 746
—, Versuche zur Bekämpfung der Kalksucht der Seidenraupen während der Aufzucht. **35**, 746
— und **Richter, M.,** Studien über die Ursache der Schlafsucht der Seidenraupe. **33**, 735
Bollet, Botryomycose de la peau du bœuf. **34**, 521
Bollinger, O., Ueber die Häufigkeit des Carcinoms in München. **34**, 248
—, Ueber primäre Aktinomykose der Fußwurzelknochen. **33**, 398
Bolognesi, G., Chemische Veränderungen des Blutes bei Infektionen mit Pyogenes communis. **40**, 778
— siehe **De Vecchi, B.**
Bolton, Ch., Eine weitere Mitteilung über die Spezifizität und die Wirkung des Gastrotoxins in vitro. *(Orig.)* **38**, 577
Bolton, M. B., A case of extensive cutaneous diphtheria, with an examination of the nervous system. **38**, 126
—, **Fisch, C.** and **Walden, E. C.,** Report of the commission appointed to investigate the cases of tetanus in St. Louis following the administration of diphtheria antitoxin. **32**, 103
— siehe **Dorset, M.**
Bombicci, Nuova fiala per culture anaërobiche in piastra. **31**, 154
Bombici-Porta, L., Di una nuova varietà di similcoli (Colibacterium pyogenes). **40**, 517
Bomstein, Ueber die Wechselwirkung zwischen Toxinen und Antitoxinen. **35**, 37
Bondi, Die syphilitischen Veränderungen der Nabelschnur. **34**, 642
Bongert, J., Bakteriologische Diagnostik für Tierärzte und Studierende. **34**, 560
—, Beiträge zur Biologie des Milzbrandbacillus und sein Nachweis im Kadaver der großen Haustiere. *(Orig.)* **34***, 497. 623. 772; **35***, 14. 168
—, Beitrag zur Milzbranddiagnose. **32**, 147
—, Ein Fall von Cysticercus cellulosae in der Muskulatur des Schafes. **26**, 309
—, Nachtrag zu meiner Arbeit „Beitrag zur Milzbranddiagnose". **33**, 419
—, Ueber die Art der Infektion bei der Tuberkulose der Haustiere. **39**, 49
— siehe **Baier.**
— siehe **Jacob, P.**
Bongiovanni, A. siehe **Tizzoni, G.**
Bonhoff, H., Die Spirochaete vaccinae. **38**, 140
—, Differentialfärbung von Typhusbacillen in Schnitten. **35**, 794
—, Erwiderung auf die Bemerkungen der Herren Albrecht und Ghon zu meiner

Digitized by Google

Notiz: „Zum Streit um den Meningococcus". *(Orig.)* 35*, 440
Bonhoff, H., Studien über den Vaccineerreger. I. *(Orig.)* 34*, 242. 236
—, Studien über den Vaccineerreger. 39, 566
—, Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Marburger Butter und Margarine. 29, 308
—, Ueber die Identität des Loefflerschen Mäusetyphusbacillus mit dem Paratyphusbacillus des Typus B. 35, 763
—, Ueber einen Fall von Cerebrospinalmeningitis und den Diplococcus intracellularis. 31, 278
—. Ueber Hautdesinfektion. *(Orig.)* 32*, 641
—, Wasseruntersuchung und Typhusbacillus. *(Orig.)* 33*, 461
—, Zum Streit um den Meningococcus. *(Orig.)* 34*, 143
—, Zur Aetiologie der Anginen. *(Orig.)* 32*, 849
Boni, J., Sopra un caso di settico-piemia gazosa nell'uomo d'origine probabilimente tonsillare. 34, 510
—, Methode zur Darstellung der Bakterienkapsel auch in festen Nährböden. 28. 710
—, Methode zur Darstellung einer „Kapsel" bei allen Bakterienarten. *(Orig.)* 28, 705
—, Untersuchungen über den Keimgehalt der normalen Lungen. Ein experimenteller Beitrag zur Aetiologie der Lungeninfektion. 30, 704
Boni, T., Dicromia del micrococco tetrageno in un caso di setticopiemia. 40, 126
Bonjean, Le bacille pyocyanique dans les eaux d'alimentation; résistance, virulence, recherche, origine hydrique des infections pyocyaniques. 28, 600
Bonnet-Eymard, G., Sur l'évolution de l'Eimeria nova Schneider. 31, 216
Bonnevie, K., Enteroxenos östergreni, ein neuer, in Holothurien schmarotzender Gastropode. 32, 111
Bonney siehe **Foulerton.**
de Bono, J. P. e **Frisco, B.,** Sul comportamento dell'occhio nelle infezioni sperimentali. 31, 57
— —, Sulla permeabilità verso i microorganismi delle mucose conjunctivale e nasale intatte in rapporto alle infezioni endoculari. 31, 478
Bonome, A., Di una nuova localizzazione dell'influenza. Contributo alla patogenesi dell'atrofia acuta del fegato. 36, 124
—, Ueber die Erzeugung der Toxoide aus den Kulturen des Tetanusbacillus. *(Orig.)* 31*, 777
—, Ueber die Pathogenese und Uebertragbarkeit des latenten Rotzes. *(Orig.)* 38, 97
—, Ueber die Schwankungen des Agglutinin- und Präzipitingehaltes des Blutes während der Rotzinfektion. *(Orig.)* 38*, 601. 732
Bonus siehe **Lop.**
Boot, The pathology of summer diarrheas of children. 34, 321
Borchardt, L., Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Erhöhung der natürlichen Reaktion des Peritoneums gegen operative Infektionen. 37, 439
Borchardt, M., Die Desinfektion unserer Verbandstoffe. 31, 161
Borchgrevink, O., Fall von anatomisch nachgewiesener Spontanheilung der tuberkulösen Peritonitis. 33, 748
Borden, J. H., The Widal test for practicing physicians. 36, 777
— siehe **Hiss, P. H.**
Bordet, J., Sur l'agglutination et la destruction des globules rouges par le sérum d'animaux injectée de sang defibriné. 26, 157
— et **Geugon, O.,** Le microbe de la coqueluche. 40, 53
Bordi, A., Contribuzione alla sistematica dei culicidi con speciale riguardo alla diffusione della malaria umana. 34, 65
Bordoni, T. siehe **Conforti, G.**
Borelli, L., Sul valore e sulla tecnica dei metodi Ficker e Asakawa col typhusdiagnosticum. 36, 511
—, Sulle modalità di ricerca clinica del bacillo del tifo nel sangue. 40, 593
Bordoni-Uffreduzzi, Ueber die Kultur des Leprabacillus. *(Orig.)* 26, 453
Borgeaud, Bacilles acido-résistants et tuberculose. 39, 10
Borges, J. siehe **Bettencourt, A.**
Borini, A., Bakteriologische Untersuchungen über den Morbillus. *(Orig.)* 40*, 194
—, Die Leukocytose nach Digitalisgebrauch bei Pneumonieinfektion. *(Orig.)* 32*, 207
—, Una interessante anomalia di Tenia solium. 40, 439
Bormans, A., Il carciofo in batteriologia. 39, 577
—, La soda nelle disinfezioni degli ambienti. 35, 669
—, Sul controllo della temperatura nelle stufe da disinfezione. 37, 682
— siehe **Abba, F.**
von dem Borne, C. W. K., Ueber jugendliche und ältere Formen der Tropicogameten. 40, 244
Bornhaupt siehe **Kleseritzky.**
Borntträger, Die Beurteilung des Zusatzes schwefligsaurer Salze zum Fleisch vom sanitätspolizeilichen Standpunkte. 29, 508
—, Die Kontagiosität des Darmtyphus. 31, 715
—, Typhusepidemie infolge Wasserbeckenverseuchung in Gräfrath (Landkreis Solingen). 39, 379
v. Borosini, A., Glaskolben zur Herstellung von Nährböden. *(Orig.)* 28, 23
Borrel, A., (Diskussion). 30, 91
—, La sérothérapie de la clavelée. 32, 792
—, Les théories parasitaires du cancer. 30, 31
—, Sérum anti-claveleux. 32, 759

Digitized by Google

Borrel, A. et Haaland, Tumeurs de la souris. **37**, 395
— siehe **Roux, E.**
Borri, A., Sul reperto di ammassi micelici di oidium nello stomaco. **40**, 66
Bose, E. siehe **Bose, F. J.**
Bose, F. J., Essais de sérothérapie anticancéreuse. **40**, 852
—, Formule hémoleucocytaire de la syphilis. **34**, 654
—, Le parasite de la clavelée. **30**, 35
—, Le parasite de la vaccine. **35**, 108
—, Le parasite de la variole. **35**, 108
—, Les Epithéliomas parasitaires. La clavelée et l'Epithélioma claveleux. *(Orig.)* **34***, 413. 517. 666
—, Les maladies bryocytiques (maladies à protozoaires). I. Introduction générale à l'étude des maladies bryocytiques. *(Orig.)* **36***, 487
—, Les maladies bryocytiques. II. La maladie vaccinale et son parasite (Plasmodium vaccinae). *(Orig.)* **36***, 630; **37***, 39. 195
—, Les maladies bryocytiques (maladie à protozoaires). III. La variole et son parasite. *(Orig.)* **39***, 36. 129. 247. 389. 594
—, Note préliminaire à l'étude des parasites du cancer. **35**, 566
—, Nouvelles recherches sur la structure, les formes évolutives et la nature des parasites de la clavelée. **35**, 108
— et **Bosc, E.,** Conservation indéfinie du virus claveleux avec ses qualités initiales; procédé de la sangsue. **37**, 292. 782
— et **Galavielle, L.,** Recherches sur le micrococcus tétragenus à l'occasion d'un tétragène virulent recueilli chez l'homme. **26**, 270
Bosin, H., Beitrag zur Aspergillusmykose der menschlichen Lunge. **32**, 589
Bosse, B., Der Deyckesche Pepsin-Trypsin-Agar, ein Nährboden für Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **33***, 471
—, Eine Nachprüfung der Deyckeschen Nährböden. *(Orig.)* **30**, 798
Bossi, L. M., Di un nuovo metodo di siero-terapia della sifilide. **39**, 154
—, Ueber die Erblichkeit der Tuberkulose. Untersuchungen an menschlichen Placenten und Föten. **39**, 22
—, Ueber die Widerstandskraft von Tieren während der Schwangerschaft und im Puerperium gegen Infektion und Intoxikation. **33**, 358
Boston, L. N., Cultivation of the Aspergillus on urine. **31**, 54
Bourgeois, M. H., Un cas de tétanos céphalique avec paralysie faciale double, consécutivement à une plaie siégeant sur la ligne médiale. **31**, 114
Bourges siehe **Wurtz.**
Bourget, L., Ueber die gegenwärtige Diphtheriebehandlung. **38**, 146
Bourget, L., Zur Behandlung der Influenza und der grippenartigen Infektionen. **30**, 218
Bourguignon, Mme siehe **Bourguignon.**
Bourguignon et Bourguignon, Mme, Sur la parasite du muguet. **39**, 774
Bourquin, J., Cestodes de Mammifères. Le genre Bertia. **38**, 47
de Bovis, R., Autoinfection puerpérale au point de vue bactériologique. **39**, 467
Bovo, P., L'azione dell'ossigeno nelle infezioni staphylococciche. **37**, 626
Bowen, Accidental vaccinia of the nasal cavity. **36**, 132
—, Impetigo clinically and bacteriologically. Protozoic dermatitis. **30**, 310
—, Prophylaxis and control of leprosy in the United States. **31**, 313
Bowen, W. H. siehe **Bashford, E. F.**
Bowhill, Th., Equine piroplasmosis, or „biliary fever". **36**, 382
—, Note on haematozoa observed in a bat and the occurrence of Acanthia pipistrelli Jen. in South Africa. **39**, 215
— and **Le Doux,** A contribution to the study of piroplasmosis canis malignant jaundice of the dog (Hutcheon). **36**, 143
Bowlby, Th. and **Andrewes, F. W.,** A second case of cutaneous anthrax successfully treated by Sclavos serum without excision. **37**, 678
Bowman, M. H., Dysenterie in the Philippines. **32**, 80
Bowning, Agglutination und Komplementschwund. **38**, 614
Boxer, S., Ueber das Verhalten von Streptokokken und Diplokokken auf Blutnährböden. *(Orig.)* **40***, 591
Boxmeyer, Ch. M. siehe **Mc Clintock, Ch. T.**
Boyce, R. W. siehe **Ross, R.**
— siehe **Stephens, J. W. W.**
Boycott, A. E., A note on the poisonousness of worms. **39**, 394
—, A case of skin infection with Ankylostoma. **37**, 749
—, Further observations on the diagnosis Ankylostoma-infection with special reference to the examination of the blood. **37**, 427
—, Observations on the bacteriology of paratyphoid fever and on the reactions of typhoid and paratyphoid sera. **38**, 279
—, The reasonal prevalence of Hofmann's bacillus. **38**, 129
— and **Haldane,** Ankylostomiasis. II. **36**, 330
— siehe **French, H. S.**
Bra, De la présence d'un parasite dans le sang des épileptiques. **32**, 106
Braatz, E., Ueber eine bisher unbeachtete Eigenschaft des Alkohols bei seiner Verwendung zur Händereinigung. **29**, 156
—, Zum Streit über die Entstehung des Krebses. *(Orig.)* **37**, 321
—, Zur Bedeutung des Alkohols für die Händedesinfektion. **31**, 289

Digitized by Google

Braatz, E., Zur Dampfdesinfektion in der Chirurgie. **31**, 288
—, Zur Dampfdesinfektion in der Chirurgie. II. **33**, 238
—, Zur Technik der Händedesinfektion. Das neue Modell meines Tretwaschtisches. Tretvorrichtung für flüssige Seife. Nagelreiniger. Fingerlupe. **35**, 668
—, Zur Theorie und Praxis der chirurgischen Dampfdesinfektion. **32**, 601
Brabec, A., Ueber nosokomiale Gangrän. **32**, 105
Brabeg, Vergiftung mit Viperngift. **33**, 299
Bracci, G., Sopra un caso di diplococcemia post-impetiginosa. **40**, 577
Bradford, J. R. siehe **Plimmer, H. G.**
Bradley siehe **Potter.**
Braud, A contribution to the aetiology of cancer. **34**, 59
Brandt und **Gmelner,** Ein Beitrag zur Behandlung der Räude mit Epicarin. **29**, 43
Brandweiner, A., Ueber den gegenwärtigen Stand der Spirochätenfrage. **39**, 128
—, Zur Frage der Blastomykose der Haut und über ihre Beziehungen zur Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi. **36**, 323
Bransford, What shall we teach the public regarding venereal diseases. **40**, 376
Brasch, G., Zur Hetoltherapie der Tuberkulose. **34**, 733
Brat, H., Beitrag zur Kenntnis der Pentosurie und der Pentosenreaktion. **33**, 404
—, Ueber Senkung und Agglutination der Blutkörperchen. **37**, 671
Brau et Denier, Un vibrion cholérique en Cochinchine. Ses propriétés biologiques et pathogènes. **35**, 317
Brauer, Das Auftreten der Tuberkulose in Zigarrenfabriken. **33**, 606
Brauer, A., Der Stand der Viehseuchen im Plantagengebiet Ost-Usambaras. **35**, 491
—, Die Fortpflanzung, Vermehrung und Entwickelung der Trypanosomen im Blute surrakranker Tiere. **35**, 283
—, Eine dem Texasfieber ähnliche Erkrankung unter den Rindern in Deutsch-Ostafrika. **34**, 382
— siehe **Sato.**
Brauer, L., Der therapeutische Pneumothorax. **39**, 596
Brault, A. et Loeper, M., Le glycogène dans le développement de quelques organismes inférieurs (Sporozoaires, Coccidies, Champignons, Levûres). **36**, 689
— —, Le glycogène dans la membrane germinal des kystes hydatiques. **36**, 689
Brault, J., Rôle considérable de l'animalité dans l'étiologie et la pathogénie des maladies dans les contrées chaudes et tropicales. **29**, 144
Braun, La recherche du Bacille d'Eberth, son importance au point de vue de la prophylaxie de la fièvre typhoide. **39**, 491
—, Ueber das chirurgische Naht- und Unterbindungmaterial. **28**, 344
Braun, C. und **Schulze,** Ueber Antidiastase. **40**, 675
Braun, M., Bemerkungen über den sporadischen Fall von Anguillula intestinalis in Ostpreußen. *(Orig.)* **26**, 612
—, Cestodes. **28**, 518
—, Die Fasciolidengruppe Clinostomum Leidy. *(Orig.)* **27**, 24
—, Die tierischen Parasiten des Menschen. Ein Handbuch für Studierende und Aerzte. **35**, 405
—, Ein neues Dicrocoelium aus der Gallenblase der Zibethkatze. *(Orig.)* **30**, 700
—, Eine neue Calicotyleart des Mittelmeeres. *(Orig.)* **26**, 80
—, Notiz zur Entwickelung der Taenia tenuicollis Rud. *(Orig.)* **39***, 54
—, Trematoden der Bursa Fabricii, des Eileiters und der Eier der Vögel. *(Orig.)* **29**, 12
—, Ueber Campula oblonga Cobb. *(Orig.)* **28**, 249
—, Ueber Distomum goliath T. J. v. Ben. 1858. *(Orig.)* **32***, 800
—, Ueber einige Trematoden der Creplinschen Helminthensammlung. *(Orig.)* **29**, 258
—, Weitere Mitteilungen über endoparasitische Trematoden der Chelonier. *(Orig.)* **26**, 627
—, Zur Revision der Trematoden der Vögel. *(Orig.)* **29**, 560, 895, 941
—, Zur Verständigung über die Gültigkeit einiger Namen von Fasciolidengattungen. **31**, 120
Brayton, The immediate diagnosis of blastomycetic dermatitis. **31**, 760
Brazzola, F., Di una epidemia di ittero. **32**, 654
Breazzano, A., Sul rostello delle Davainea. Contributo alla morfologia del rostello. **31**, 85
Brecelj, A., Ueber einen pseudodiphtheritischen Symptomenkomplex bei Neugeborenen. **35**, 477
Brecke, Ueber Anstalten für unbemittelte Lungenkranke. **32**, 505
Breda, A., Bouba laringotracheale. Anatomia e batteriologia. **36**, 63
— e **Flocco, G. B.,** Il bacillo della bouba. **35**, 639
Bredtschneider, A., Das Trennsystem. **34**, 523
Brehme, W., Ueber die Widerstandsfähigkeit der Choleravibrionen und Typhusbacillen gegen niedere Temperaturen. **31**, 74
Brehmer, C., Ueber Gonokokkensepsis der Neugeborenen. **38**, 199
Bréhon, De la fréquence de l'ankylostome et de quelques autres vers dans une région du bassin houiller du Pas-de-Calais. **37**, 503
—, Fréquence de l'Uncinaire et de quelques autres vers intestinaux dans une

Digitized by Google

région du bassin houiller du Pas-de-Calais. 39, 781
Breidert, Ueber intracerebrale Injektionen einiger Infektionsstoffe. 34, 704
—, Versuche mit Septizidin (Landsberg) gegen Schweineseuche. 35, 522
— siehe **Ostertag, R.**
Breinl, A., Ueber einen Fall von Pseudoleucaemia intestinalis mit durch Kapselbacillen bedingter Peritonitis. 37, 655
— and **Kinghorn, A.,** A preliminary note on a new spirochaeta found in a mouse. 39, 137
— —, An experimental study of the parasite of the African tick fever. Note on a new Spirochaete found in a mouse. 39, 349
— —, Observations on the animal reactions of the Spirochaeta of the African tick-fever. 39, 780
—, — and **Todd, J. L.,** Attempts transmit Spirochaetes by the bites of Cimex lectularius. 39, 350
Breit, Zur Tuberkulosefrage der Kuhpockenlymphe. *(Orig.)* 38*, 271
Breitenstein, Carcinom in den Tropen. 31, 114
Breitung, M., Die Bedeutung der oberen Luftwege als Eintrittspforten der Tuberkulose. 29, 953
Brem, Malarial haemoglobinuria. 40, 246
Brengues siehe **Sabrazès.**
Bressel, Ein Fall von Gonokokkenpneumonie. 34, 63.
Breton, E., De l'hémolysine produite par le streptocoque dans l'organisme infecté. 34, 526
—, Sur l'obtention d'une antihémolysine streptococcique. 34, 526
— siehe **Calmette, A.**
Breuer, R., Bemerkungen zur Diagnose der tuberkulösen Meningitis durch Lumbalpunktion. 31, 23
—, Zur Technik der Leukocytenzählung. 32, 566
Breymann, M., Ueber Stoffwechselprodukte des Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* 31*, 481
Brezina, E., Ueber Konkurrenz der Antikörper. 40, 661
Brian, A., Nouveau Copépode parasite, Caligus remorae n. sp. 40, 77
Bricka siehe **Alezais.**
Brideri, Recherches expérimentales sur les poisons de la bactéridie charbonneuse. 38, 758
Bridré, Pseudotuberculose caséeuse chez les agneaux. 38, 335
Brieger, L., Impfmetastasen der Carcinome. 33, 11
—, Ueber das Pfeilgift der Wakamba. 27, 225
—, Ueber Pfeilgifte aus Deutschostafrika. 31, 533
—, Versuche zur Reinigung des Ricins und des Diphtherieantitoxins. 35, 266
Brieger, L., Weitere Untersuchungen über Pfeilgifte. 29, 448
— und **Dieselhorst, G.,** Untersuchungen über Pfeilgifte aus Deutschostafrika. 34, 192
— und **Mayer, M.,** Weitere Versuche zur Darstellung spezifischer Substanzen aus Bakterien I. Typhusbacillen. 34, 215
— —, Zur Gewinnung spezifischer Substanzen aus Typhusbacillen. 35, 801
— und **Neufeld,** Zur Diagnose beginnender Tuberkulose aus dem Sputum. 28, 405
Brill, N. E., Paratyphoid fever. 34, 507
Brinkerhoff, W. R., A non-vitratory bench for photo-micrography. 29, 463
— and **Tyzzer, E. E.,** Studies upon experimental variola and vaccina in Quadrumana. 39, 291
—, siehe **Councilman.**
Brion, A., Cholecystitis typhosa mit Typhusbacillen. *(Orig.)* 30, 400
—, Neuere Erfahrungen über Typhus und Paratyphus. 37, 548
—, Ueber die Beeinflussung der häufigsten akuten Infektionskrankheiten durch Gravidität, nach dem Material der Straßburger medizinischen Klinik von 1888—1904. 38, 19
— und **Kayser H.,** Die nosologische Stellung des Symptomenkomplexes. 39, 460
— —, Neuere klinisch-bakteriologische Erfahrungen bei Typhus und Paratyphus. 39, 459
— —, Ueber eine Erkrankung mit dem Befunde eines typhusähnlichen Bakteriums im Blute (Paratyphus). 32, 459
Bristow, A. T., On the use of antistreptococcic serum in infections by the streptococcus. 28, 615
Brix, Besichtigung englischer Kläranlagen, welche mit Oxydationsfiltern (Bakterienbeete) ohne Anwendung von Chemikalien arbeiten. 30, 887
— Die Ratten in den städtischen Kanälen und die Pestgefahr. 27, 268
Broden, A., La maladie de sommeil. 32, 37
—, Les infections à trypanosomes au Congo chez l'homme et les animaux. 36, 68
—, Recherches sur l'histogénèse du tubercule et l'action curative de la tuberculine 26, 242
— et **Rodhain, J.,** Le traitement de la trypanosomiase humaine (maladie du sommeil). 40, 184
— —, Traitement de la Trypanosomiasis humaine (maladie du sommeil). 40, 331
Brodie, The physiological action of Diphtheria toxin. 28, 148
Brönnum, A. und **Ellermann, V.,** Spirochaete pallida in den inneren Organen bei Syphilis hereditaria. 38, 137
Broer, Ueber zwei Fälle von epidemischer Genickstarre. 39, 447
Bröse, P., Schützt der Chlorzinkschorf aseptische Wunden gegen eine Infektion mit virulenten Bakterien? 37, 682

Digitized by Google

Brongersma, S. H. und **van de Velde, Th. H.**, Die Züchtung der Gonokokken auf Thalmannagar. *(Orig.)* **33***, 311
Brons, Beiträge zur Frage der gram-negativen Diplokokken der Bindehaut. **40**, 130
Bronstein, J., Zur bakteriologischen Diphtheriediagnose. **27**, 868
—. Zur Frage der Rattenvertilgung mittels des Danysz-Bacillus. **31**, 371
—, Zur Technik der Serumgewinnung. *(Orig.)* **40***, 583
— und **Finkelstein,** Säurefeste Stäbchen. **33**, 514
— und **Grünblatt, G. N.,** Zur Frage über Differenzierung der Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. *(Orig.)* **32***, 425
— und **Fränkel, L.,** Der gegenwärtige Standpunkt der Serumtherapie der Tuberkulose. *(Orig.)* **32**, 482. 513
— —, Nachtrag zu „Der gegenwärtige Stand der Serumtherapie der Tuberkulose". *(Orig.)* **33**, 33
— siehe **Fränkel, L.**
Brookman, W., Leprosy in the Philippines, with an account of its treatment with the X-rays. **39**, 275
Broschniowsky, P., Ueber die Einwirkung verschiedener Unterlagen auf die Lebensfähigkeit der Bakterien. **32**, 136
Brosius, W., Eine Syphilisendemie vor 12 Jahren und ihre heute nachweisbaren Folgen. **37**, 251
Brossa, A. siehe **Tirelli, V.**
Brouha, M., Sur les propriétés du sérum des cancéreux au point de vue des anticorps des levures. *(Orig.)* **30**, 945
Brown, A study of cases of pulmonary tuberculosis treated with Tuberculin at the Adisondack Cottage Sanitarium. **39**, 80
—, Acute lymphemia with aestivo-antumnal malaria. **32**, 110
—, The prognostic value of tubercle bacilli in sputum. **33**, 740
—, The report of three cases in which embryos of the Strongyloides intestinalis were found in the stool. **33**, 781
Browne and Crompton, Note on the persistence of the Gruber-Widal reaction in convalescence from typhoid fever. **34**, 201
Browning, C. H. siehe **Muir R.**
Brownlee J., Statistical studies in immunity. Natural immunity and the capacity for acquiring immunity in the acute infections diseases. **38**, 53
—, The antitoxin treatment of diphtheria in the city of Glasgow fever hospital, Belvedere, during six and a half years. **34**, 87
— and **Chapman,** An account of five cases of pyelitis in enteric fever with a description of the post-mortun appearances in one case. **40**, 580
— siehe **Thomson.**
Browse, A case showing Spirilla in blood simulating malarial fever. **37**, 748
Bruas, Pied de Madura à grains noirs observé à Madagascar. **36**, 63
Bruce, D., Nabarro D. and **Greig, E. D. N.,** Further report on sleeping sickness in Uganda. **35**, 346
Bruck, A. W., Beitrag zur Tuberkulose des Säuglingsalters. **40**, 426
—, Purpura rheumatica und Angina. **29**, 223
Bruck, C., Beiträge zur Kenntnis der Antitoxinbildung. **36**, 266
—, Experimentelle Beiträge zur Frage der Typhusverbreitung durch Butter. **34**, 778
—, Experimentelle Beiträge zur Immunität gegenüber Schweineseuche. **35**, 522
—, Experimentelle Beiträge zur Theorie der Immunität. **35**, 356
—, Ueber die Bindungsverhältnisse von Toxin und Antitoxin im homologen Organismus. **36**, 517
—, Ueber spezifische Immunkörper gegen Gonokokken. **39**, 311
—, **Michaelis, G.** und **Schultze, E.,** Beiträge zur Serodiagnostik der Staphylokokkenerkrankungen beim Menschen. **37**, 621
— siehe **Neisser, A.**
— siehe **Wassermann, A.**
Bruck, K., Zur biologischen Diagnose von Infektionskrankheiten. **39**, 785
Brucker, M., Sur Pediculoides ventricosus Newp. **27**, 840
Brucker, Th., Vier Fälle von Tuberkulose des Myocards. **37**, 473
Brudzinski, J., Ein Fall von durch Pneumobacillus Friedlaenderi verursachter Bronchopneumonie descendens bei einem Neugeborenen mit Labium leporinum und Fissura faciei obliqua. **31**, 242
—, Gegenseitige Beziehungen der Tuberkulose und der Skrofulose bei Kindern. **31**, 77
Brückner, Erfahrungen mit dem Kochschen Tuberkulin. **39**, 697
Brühl, Th., Ueber Erfahrungen mit Griserin bei der Behandlung der chronischen Tuberkulose. **37**, 364
— siehe **Schröder, G.**
Brüning, H., Beiträge zur Klinik und Pathogenese des nomatösen Brandes. **37**, 654
—, Ueber die Bedeutung der Koplikschen Flecke für die Diagnose und Differentialdiagnose der Masern. **37**, 666
—, Ueber infektiösen fieberhaften Tetanus (Morbus Weilii) im Kindesalter, zugleich ein Beitrag zur Pathogenese des Bacillus proteus fluorescens. **36**, 318
—, Untersuchungen der Leipziger Marktmilch, mit besonderer Berücksichtigung der in derselben nachweisbaren Streptokokken. **38**, 685
Brüning, W. siehe **Hoffmann, E.**
Brugger, Die Verwendung der Spiritusverbände. **37**, 686

Digitized by Google

Brugsch, Th. siehe **Bamberg, C.**
Bruhns, C., Hygiene der Barbierstuben. **34,** 589
de Bruin, Die Hygiene der Geburt als Prophylaxis beim Kälbersterben. **35,** 365
Bruini, G., Ueber die thermophile Mikrobenflora des menschlichen Darmkanals. *(Orig.)* **38*,** 177, 298
— siehe **Bandini.**
Brummund, J., Erfahrungen bei einer größeren Typhusepidemie. **40,** 573
Brumpt, E., A propos de la Filaria volvulus Leuckart. **36,** 148
—, Du rôle des mouches tsé-tsé en pathologie exotique. **37,** 501
—, Expériences relatives au mode de transmission des Trypanosomes et des Trypanoplasmes par les Hirudinées. **40,** 248
—, La Filaria loa Guyot est la forme adulte de la microfilaire designée sous le nom de Filaria diurna Manson. **37,** 420
—, La maladie désignée sous le nom d'Aïno par les Somalis de l'Ogaden est une Trypanosome probablement identique au Nagana de l'Afrique orientale. **35,** 406
—, La peste du cheval en Abyssinie. **37,** 610
—, Les filarioses humaines en Afrique. **37,** 420
—, Les Mycétomes. **40,** 133
—, Les trypanosomes chez les vertébrés. **38,** 421
—, Les trypanosomes chez lez vertébrés; Revue critique. **39,** 140
—, Maladie du sommeil. Distribution géographique, étiologie, prophylaxis. **40,** 72
—, Maladie du sommeil expérimentale chez le singe (Macacus cynomolgus). **36,** 381
—, Sur le mycétome à grains noirs, maladie produite par une Mucédinée du genre Madurella n. g. **40,** 64
—, Sur une nouvelle espèce de mouche tsé-tsé, la Glossina Decorsei n. sp., provenant de l'Afrique centrale. **37,** 501
—, Trypanosomes et trypanosomoses. **39,** 140
— et **Wurtz,** Agglutination du Trypanosoma Castellanii Kruse, parasite de la maladie du sommeil. **36,** 399
— —, Essais de traitement de la maladie du sommeil expérimentale. **35,** 407
— —, Maladie du sommeil expérimentale chez les singes d'Amérique, les makis de Madagascar, le chien et le porc. **36,** 382
— —, Maladie du sommeil expérimentale chez les Singes d'Asie et d'Afrique. **36,** 381
— —, Maladie du sommeil expérimentale chez les Souris, Rats, Cobayes, Lapins, Marmottes et Herissons. **35,** 406
— —, Note sur le traitement de la maladie du sommeil expérimentale par l'acide arsénieux et le trypanrot. **40,** 96
Brunk, A., Ueber Acetonanwendung zur Paraffineinbettung, besonders zu einer einfachen Schnelleinbettungsmethode. **39,** 577
v. Brunn, W., Alkoholdämpfe als Desinfektionsmittel. *(Orig.)* **28,** 309
—, Formaldehyd-Desinfektion durch Verdampfung verdünnten Formalins — Breslauer Methode. **26,** 315
—, Ueber die Vereiterung tuberkulöser Halslymphome. **33,** 727
—, Weitere Untersuchungen über die Vereiterung tuberkulöser Gewebe. **37,** 473
—, Zur Aetiologie der sog. akuten, katarrhalischen Gelenkeiterung. **36,** 56
Brunner, A., Ueber Maltafieber. **28,** 26
Brunner, C., Erfahrungen und Studien über Wundinfektion und Wundbehandlung. III. Die Begriffe Pyämie und Septikämie im Lichte der bakteriologischen Forschungsergebnisse. **27,** 759
—, Experimentelle Untersuchungen über die Aetiologie und chirurgische Therapie der durch Mageninhalt bewirkten Peritonitis. **35,** 550
—, Experimentelle Untersuchungen über die durch Mageninhalt bewirkte Peritonitis. **32,** 243
—, Klinisches und Experimentelles über Verschiedenheiten der Pathogenität des Darminhaltes gegenüber dem Peritoneum. **36,** 681
—, Weitere klinische Beobachtungen über Aetiologie und chirurgische Therapie der Magenperforation und Magenperitonitis. Die bisherigen Ergebnisse der bakteriologischen Untersuchung bei Magenperitonitis. **35,** 551
—, Zur Ausscheidung von Mikroben durch die Schweißdrüsen. **40,** 449
Brunner, G., Ueber das lösliche Silber und seinen therapeutischen Wert. **28,** 667
Bruno, Ueber die Injektion von Giften ins Gehirn. **27,** 121
Brunon, R., La fièvre typhoide dans les casernes. **33,** 101
v. Bruns, Ueber die Behandlung infizierter Wunden mit Wasserstoffsuperoxyd. **28,** 665
Bruns, A., Die Gefahr der Infektion mit Ankylostoma duodenale im Grubenbetrieb. **33,** 737
Bruns, H., Bemerkungen zu dem Artikel: Ueber Ankylostomiasis von A. Tenholt in Bochum in No. 18 dieser Wochenschrift. **37,** 749
—, Die Bekämpfung der Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) im rheinisch-westfälischen Ruhrkohlenbezirk. **35,** 806
—, Versuche zur Frage der Desinfektion bei Ankylostomiasis. **37,** 681
—, Zur Morphologie des Actinomyces. *(Orig.)* **26,** 11
— und **Kayser, H.,** Ueber die Verwertbarkeit des Agglutinationsphänomens zur klinischen Diagnose und Identifizierung der Typhus-Coligruppe. **34,** 389

Digitized by Google

Bruns, H. und **Müller, W.**, Die Durchwanderung der Ankylostoma-Larven durch die menschliche Haut; die Bedeutung dieser Infektionsmöglichkeit für die Verbreitung und Bekämpfung der Wurmkrankheit. **37**, 771
—, **Liefmann** und **Mäckel**, Die Vermehrung der eosinophilen Leukocyten bei Ankylostomiasis in diagnostisch-prophylaktischer Bedeutung. **37**, 667
— siehe **Bollack.**
— siehe **Levy, E.**
— siehe **Racine.**
Bruns, O., Impftuberkulose bei Morphinismus. **36**, 581
Brunton and **Bokenham**, On the power of the liver to destroy diphtheria toxin. **39**, 588
Bruntz, L., Sur l'existence de trois sortes de cellules phagocytaires chez les Amphipodes normaux. **37**, 509
Brunzlow, Ein Fall von Kniegelenkstuberkulose und seine Behandlung mit Kochschem Tuberkulin neuer Art. **33**, 150
Bruschettini, A., Beitrag zum Studium des experimentellen Gelbfiebers. *(Orig.)* **36**, 764
Brush, Apthae and herpes, contracted by children drinking milk from cows suffering from foot et mouth disease. **34**, 640
Bryson, J. P., A possible aid to the discovery of the tubercle bacilli in urine. **33**, 167
Buard, De la fréquence des trypanosomes dans le sang rats d'égouts. **32**, 591
Buchanan, A case of cerebro-spinal fever in India, with bacteriological examination. **28**, 83
—, Rates of attack by enteric fever in 90 large towns of England und Wales. **39**, 578
—, The agglutination test in the diagnosis of enteric fever. **39**, 383
— siehe **Anderson, C.**
— siehe **Findlay.**
— siehe **Napier.**
Buchholz, W., Ueber das Vorkommen von Paratyphusbacillen im Eiter. **40**, 519
—, Zur kulturellen Unterscheidung der Typhus-Paratyphus-Colibakterien untereinander. **40**, 524
Buchner, E., Buchner, H. und **Hahn, M.**, Die Zymasegärung. Untersuchungen über den Inhalt der Hefezellen und die biologische Seite des Gärungsproblems. **33**, 335
Buchner, H., Erwiderungen auf die „Bemerkungen" von R. Emmerich und auf die „Erwiderung" von K. Walz. **27**, 287
—, Immunität. **28**, 757
—, Natürliche Schutzeinrichtungen des Organismus und deren Beeinflussung zum Zwecke der Abwehr von Infektionsprozessen. **27**, 287
—, Zur Kenntnis der Alexine, sowie der spezifisch-bakteriziden und spezifisch-hämolytischen Wirkungen. **28**, 757
Buchner, H., Zur Lehre von der natürlichen Immunität. Zugleich als Antwort an Herrn Prof. Baumgarten. **27**, 287
— und **Geret, L.**, Ueber ein kristallinisches Immunisierungsprodukt. **31**, 93
—, **Fuchs, F.** und **Megele, L.**, Wirkungen von Methyl-, Aethyl- und Prophylalkohol auf den arteriellen Blutstrom bei äußerer Anwendung. **30**, 380
— siehe **Buchner, E.**
Buclert et **Conte**, Sur la virulence des toisons des moutons claveleux guéris et non lavés. **35**, 48
Budden, The diazoreaction in tuberculosis. **37**, 506
Büdingen, Th., Der Schutz vor Lungenschwindsucht in Kurorten und offenen Heilanstalten. **33**, 747
v. Büngner, O., Zur Asepsis bei Halsoperationen. **31**, 380
v. Buengner, R., Ueber Echinococcus im weiblichen Becken im Anschluß an einen in der Frauenklinik zu Jena beobachteten Fall. **38**, 217
Buerger, L., A method for making permanent mounts of specimens stained by Welch's capsule method. **37**, 618
—, Eine neue Methode zur Kapselfärbung der Bakterien; zugleich ein Beitrag zur Morphologie und Differenzierung einiger eingekapselter Organismen. *(Orig.)* **39***, 216. 335
—, Some observations on the effect of symbiosis on the growth of the Streptococcus mucosus capsulatus and certain pneumococci. **37**, 229
—, Studies of the pneumococcus and allied organisms with reference to their occurrence in the human mouth. **38**, 678
—, The macroscopic identification of colonies of the pneumococcus. *(Orig.)* **39***, 20
Bürgi, M., Die Staphylokokkeninfektion bei den Hasen. *(Orig.)* **39***, 559. 671; **40***, 91
Büsing, K. E., Beiträge zur Kenntnis der Diphtherie als Volksseuche. **40**, 751
—, Beitrag zur Verbreitungsweise der Diphtherie. **34**, 378
—, Ein Fall von langdauernder Ausscheidung von Typhusbacillen mit dem Urin. **32**, 751
Bütschli, O., Bemerkung zu der Mitteilung von F. Schaudinn über Spirochaete pallida. **39**, 125
Buffard, M. et **Schneider, G.**, La dourine et son parasite. **28**, 882
— —, Nôte sur l'existence en Algérie d'un trypanosomose autre que la dourine. **33**, 296
Buisson, Les îles Marquises et les marquisiens, géographie médicale. **36**, 51
Bujwid, O., Ergebnisse der Milchuntersuchung in Krakau bezüglich des Tuberkelbacillengehaltes. **30**, 213

Digitized by Google

Bujwid, O. und **Klemensiewicz, Z.**, Bericht über die Tätigkeit des Krakauer Instituts für Wutschutzimpfung pro 1901. **31**, 561
Bukovsky, J., Ein Beitrag zur Kenntnis der experimentellen und klinischen Eigenschaften des Achorion Schoenleinii. **28**, 151
— siehe **Honl, J.**
Bull, R. J. siehe **Cherry, Th.**
Bulling, Inhalation von phenylpropionsaurem Natrium gegen Kehlkopf- und Lungentuberkulose. **36**, 272. 621
Bulloch, W., A simple apparatus for obtaining plate cultures or surface growths obligate anaërobes. *(Orig.)* **27**, 140
—, The treatment of tuberculosis by tuberculin. **39**, 78
—, Ueber die Beziehung zwischen Hämolysis und Bakteriolysis. *(Orig.)* **29**, 725
—, Ueber die Uebertragung von Hämatolysinen von den Eltern auf die Nachkommen. **31**, 180
— und **Hunter, W.**, Ueber Pyocyanolysin, eine hämolytische Substanz in Kulturen des Bacterium pyocyaneum. *(Orig.)* **28**, 865
— and **Macleod**, The chemical constitution of the tubercle bacillus. **36**, 563
— and **Twort, F. W.**, On the virulence of Bacillus mallei obtained from human sources. *(Orig.)* **39***, 29
— siehe **Hadley, Wd.**
Bumm, E., Ueber Behandlung und Heilungsaussichten der Sterilität bei der Frau. **36**, 714
—, Ueber Serumbehandlung bei Puerperalfieber. **37**, 78
— und **Sigwart**, Untersuchungen über die Beziehungen des Streptococcus zum Puerperalfieber. **35**, 727
Bunch, Sabourauds method of ring worm treatment. **37**, 770
Bunge, Kasuistischer Beitrag zur Schweineseuche. **38**, 729
Bunting, C. H., Haematogenous amoebic abscess of the lung. **39**, 210
Bunts, F. E., Report of three cases of post-typhoid surgical lesions. **28**, 326
Bunz siehe **Pförringer.**
Burch, H., Colon bacillus infection. **34**, 507
Burchard, Beiträge zur Kenntnis des Ablaufs und der Größe der durch Micrococcus ureae liquefasciens bewirkten Harnstoffzersetzung. **29**, 268
Burckhardt, E., Ueber Kontinuitätsinfektion durch das Zwerchfell bei entzündlichen Prozessen der Pleura. **31**, 753
Burckhardt, O., Die endogene Puerperalinfektion. Puerperalinfektion mit Pneumococcus Fränkel. **32**, 394
—, Ueber Lungentuberkulose und Schwangerschaft, nach Beobachtungen im Hochgebirge. **37**, 475
—, Ueber Vererbung der Disposition zur Tuberkulose. **35**, 777
Burdach, A., Der Nachweis von Typhusbacillen am Menschen. **32**, 685
Burfield, J. and **Shaw, E.**, A case of Bilharzia infection of the vermiform appendix. **39**, 216
Burger, F., Ueber innerliche Darreichung von Lysol bei Anämie und seine den Appetit anregende Wirkung. **38**, 76
Burkard, Das neutrophile Blutbild im physiologischen und pathologischen Wochenbett und seine Veränderungen unter der Streptokokkenserumwirkung. **40**, 178
—, Diphtheria antitoxin in the treatment of exophthalmic goiter. **40**, 772
—, Ueber die Behandlung des Wochenbettfiebers mit Paltaufschem Streptokokkenserum. **39**, 503
Burkhardt, A., Ueber Häufigkeit und Ursache menschlicher Tuberkulose auf Grund von ca. 1400 Sektionen. **39**, 25
Burmeister, Jodcatgutpräparation. **40**, 189
Burns, Malarial dysentery. **34**, 448
Burow, Ueber die Bekämpfung des Milzbrandes nach der Methode „Sobernheim". **35**, 517
Burrage, S., Some preliminary notes on the hygienic value of various street pacements as determined by bacteriological analyses. **31**, 109
Burri, R., Bakteriologische Forschungen über die Faulbrut. **37**, 257
—, Bakteriologische Untersuchungen über die Faulbrut und Sauerbrut der Bienen. **39**, 389
Busalla, Zur Bewertung des Antistreptokokkenserums für die Untersuchung des Puerperalfiebers auf Grund statistischer Untersuchungen. **39**, 504
Busch, Bericht über das Choleralazarett Shin-fang-tse der provisorischen Regierung in Tientsin von seiner Etablierung am 13. Juni bis zur Uebergabe an die chinesische Regierung am 15. August 1902. **34**, 298
zum Busch, J. P., Die Pockenepidemie in London. **33**, 531
Buschke, A., Die Blastomykose. **34**, 240
—, Ueber Hodengangrän bei Gonorrhöe, **38**, 200
— und **Fischer, W.**, Ein Fall von Myocarditis syphilitica bei hereditärer Lues mit Spirochätenbefund. **39**, 116
— —, Nachtrag zu unserem Aufsatz: Ueber das Vorkommen von Spirochäten in inneren Organes eines syphilitischen Kindes. **37**, 485
— —, Ueber das Vorkommen von Spirochäten in inneren Organen eines syphilitischen Kindes. **37**, 485
— —, Ueber die Lagerung der Spirochaete pallida im Gewebe. **39**, 475
— —, Weitere Beobachtungen über Spirochaete pallida. **39**, 127
— —, Zur Infektiosität der malignen und tertiären Syphilis. **39**, 475

Digitized by Google

Bushnell siehe **Maynard.**
Busquet, Contribution à la recherche du bacille d'Eberth dans les eaux. **32**, 754; **33**, 101
—, Recherche du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques, de sa valeur diagnostique. **33**, 707
Bussenius, W., Die Verwertung unserer Kenntnisse von der Verbreitung der Eberth-Gaffkyschen Bacillen im Körper der Typhuskranken zur Diagnosestelluug. **36**, 510
Bussière, J. A., La pratique médico-légale dans les établissements français de l'Inde. **35**, 158
—, Un cas d'ainhum observé à Pondichéry. **37**, 499
Butjagin, P. W., Ueber die Veränderungen des Blutes der gegen Diphtherie immunisierten Pferde. **33**, 304
Butlin, Cancer is a parasitic disease. **39**, 284
v. Buttel-Reepen, H., Zwei große Distomen. **31**, 282
Buttenberg, P. siehe **Abel, R.**
— siehe **Farnsteiner, K.**
Butterfield, E. E., A case of pulmonary infection with an acidfast actinomyces. **38**, 763
Buttermilch, Ueber den Erreger des Keuchhustens. **26**, 231
Buxton, B. H., A comparative study of the Bacilli intermediate between B. coli communis and B. typhosus. **32**, 719; **34**, 507
—, Bacteriolytic power of immune serum and the theory of complement diversion. **38**, 62. 66
—, Bacteriolytic power of normal rabbit serum. **37**, 629
— and **Torrey, J. C.,** Studies in absorption. **40**, 160
— siehe **Coleman, W.**
Byers, J. K., Glandular fever. **36**, 64
Byk, L., Ueber die Anwendung des Pyramidons bei Typhus abdominalis. **33**, 745
Byloff, K., Ein Beitrag zur Kenntnis der Rattentrypanosomen. **36**, 69
Cabello, C. siehe **Ruiz Casabó, M.**
Cabot, R. C. and **Lowell, F. L.,** Studies in serum diagnosis. **28**, 333
— and **Whoriskey, J. J.,** Substitutes for tuberculin as a means of diagnosis. **28**, 404
Cabral de Mello, Sur le formule hémoneutrophile de la variole. **40**, 759
Cacace, E., Die Bakterien der Schule. Bakteriologische Untersuchungen, ausgeführt an dem Staube der Normalschule zu Capua. *(Orig.)* **30**, 653
—, Sulle variazioni morfologiche del bacillo della peste. **34**, 242
—, Ueber das proteolytische Vermögen der Bakterien. *(Orig.)* **30**, 244
Caccia, Tiroidite suppurativa streptococcica secondaria a vaccinazione. **36**, 64
Caccia, G., Un caso di meningite cerebrospinale da batterio emofilo di Pfeiffer. **35**, 106
Cache, A., De la culture du bacille de diphtérie croissant en fils ramifiés. *(Orig.)* **29**, 975
—, Rolle des MgH_4PO_4 bei der Zubereitung von Nährböden. *(Orig.)* **40***, 255
—, Ueber die Frage der bakteriologischen Technik. *(Orig.)* **37**, 47
Cadéac, M., Ueber die experimentelle Uebertragung der Papillome der verschiedenen Tierarten. **33**, 608
—, Wirkung des Sublimats bei der Milzbrandinfektion des Hundes. **31**, 624
Cadiot, Gilbert et **Roger,** Inoculabilité de la tuberculose des mammiferes au dindon. **27**, 197
— — —, Sur l'inoculabilité de la tuberculose aviaire aux psittacés. **27**, 197
— — —, Sur un procédé permettant de transmettre la tuberculose des mammifères aux gallinacées. **27**, 197
Caflero, Ricerche sulle modificazioni del potere battericida del sangue post mortem nei conigli. **35**, 356
Carnetto, G., Dell'influenza delle luce e dell'invecchia mento sulle agglutinine. **40**, 671
—, Di una varietà di tubercolosi zoogleica e de'suoi rapporti con la così detta pseudomorva. Resoconto del terzo Congresso della Società Italiana di Patologia. **39**, 658
— und **Tessaro, F.,** Ueber die Wirkung diuretischer Substanzen auf die Bakterienausscheidung durch die Nieren. **35**, 805
Cahanesco, Contribution à l'étude de l'autopurification microbienne du vagin. Expériences sur les animaux. **31**, 483
Cahn, Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles. *(Orig.)* **30**, 721
Cahn, A., Pilzkonkremente (Streptotrichie) in den Tränenröhrchen. **35**, 446
—, Ueber Paranephritis und Pyonephrose nach Hautfurunkeln. **32**, 395
Cairns, L., Beobachtungen über die Behandlung der Bubonenpest mittels intravenöser Anwendung von Yersins Serum. **35**, 799
—, On the treatment of bubonic plague by Yersins serum. **33**, 550
—, On the treatment of diphtheria by the intravenous administration of antidiphtheric serum. **33**, 305
Calabrese, A., Sull'azione dei raggi di Röntgen sul virus della rabbia. **39**, 797
Calamida, D., Beitrag zum Studium der Natur der Hühnerseuchen. *(Orig.)* **35***, 37
—, Das Hämolysin des Bacillus der Hühnercholera. *(Orig.)* **35***, 618
—, Ueber die Wirkung des Sublimates bei den experimentellen Milzbrandinfek-

Digitized by Google

tionen bei angeboren immunen Tieren. *(Orig.)* **37***, 11
Calamida, D., Weitere Untersuchungen über das Gift der Tänien. *(Orig.)* **30**, 374
— siehe **Messineo, E.**
Calamida, U. und **Bertarelli, E.**, Ueber die Bakterienflora der Nasengni und des Mittelohrs. *(Orig.)* **32***, 428
— siehe **Bertarelli, E.**
Calandruccio, Sul pseudoparassitismo della larve dei ditteri nell'intestino umano. **27**, 84
v. Calcar, Ueber die Konstitution des Diphtheriegiftes. **36**, 361
Calendoli, E., Esperienze d'immunizzazione reciproca fra alcune specie di streptotricee. **37**, 628
—, Ricerche sulla vitalità di alcuni microbi patogeni nell'inchiostro. **34**, 774
Calkins, C. N., Lymphosporidium Truttae nov. gen. nov. spec. The cause of a recent epidemic among brook trout, Salvelinus fontinalis. **30**, 881
—, The Protozoa. **31**, 248
— and **Clowes, G. H. A.**, Some artefacts in mouse carcinoma. **39**, 288
Calmette, A., De l'influence du sel marin sur l'évolution des oeufs et des larves d'ankylostome dans les galéries de mines de houille. **39**, 160
—, Die Wege, auf welchen die Tuberkuloseinfektion in den Organismus eindringt, und die Verteidigungsmittel des letzteren gegen die Tuberkulose. **39**, 177
—, Les sérums antivenimeux polyvalents. Mesure de leur activité. **35**, 357
—, Note sur l'absorption de l'antitoxine tétanique par les plaies, action immunisante du sérum antitétanique sec employé au pausement des plaies tétanigènes. **35**, 743
—, Rapport sur la stérilisation industrielle des eaux potables par l'ozone. **28**, 90
—, Sur l'infection ankylostomiasique expérimentale chez le chien. **37**, 505
— et **Breton, E.**, Sur la formation des anticorps dans le sérum des animaux vaccinés. **33**, 231
Calmette et Guérin, Recherches sur la vaccine expérimentale. **31**, 14
Calmette, E., De la valeur des différents sérums employés actuellement dans la thérapeutique. **31**, 155
Calogero, G., L'infezione tubercolare par la voie vaginale. **39**, 47
Calvert, W. J., Plague bacilli in the blood. *(Orig.)* **33***, 247
—, Plague serum in three cases. **33**, 550
—, Sources of plague. **35**, 161
—, The blood in filariasis. **33**, 414
Calvo, A. siehe **Landsteiner, K.**
Calvocoressi siehe **Ruffer.**
Cambier, R., Note sur une nouvelle méthode de recherche du bacille d'Eberth. **33**, 101
Caminiti, Die morphologischen Veränderungen der roten Blutkörperchen in der durch die Toxine der Staphylokokken und anderer Bacillen hervorgebrachten experimentellen Hämolyse. **39**, 560
de la Camp, Zur Kenntnis der Pyocyaneus-Sepsis. **36**, 322
Campana, R., Come bisogna interpretare il fenomeno della Spirochaete pallida Hoffmanni nello sifilide. **39**, 131
—, Il parassita della psoriasi. Ulteriori studi. **39**, 213
—, Ueber Hautgeschwulst im allgemeinen. **34**, 626
— siehe **Condelli.**
Campbell, A case of primary syphilitic infection in the nose. **39**, 116
Campe, Scharlachtherapie und Scharlachprophylaxe. **38**, 429
van Campenhout et Dryepondt, Rapport sur les travaux du laboratoire médical de Leopoldville en 1899—1900. **35**, 469
Campo, G., Microorganisms of the mouth of the new-born. **31**, 496
Camus, L., Recherches sur la fibrinolyse. **31**, 55
— **et Gley**, Nouvelles recherches sur l'immunité contre le sérum d'anguille. **28**, 88
— —, Présence d'une substance agglutinante dans le liquide de la prostate externe du hérisson. **28**, 88
Candela, H., Dos casos de pústula maligna — curación. **27**, 77
Caneva, G. siehe **Ruata, G. Q.**
Cannac, Contribution à l'étude du pian à la Côte d'ivoire; son traitement par le bichromate de potasse. **36**, 333
—, Le pian à la Côte d'ivoire. **40**, 136
—, Note sur deux cas de goundou. **40**, 64
—, Note sur le Goundou on Anakhré. **37**, 67
—, Un cas de maladie du sommeil observé à la Côte d'ivoire. **36**, 147
Cano-Brusco, U. siehe **Fermi, Cl.**
Canon, Beitrag zur Typhusdiagnostik. **39**, 401
—, Bemerkungen zu der Mitteilung von Dr. H. Marx: Ueber Sporenbildung und Sporenfärbung. *(Orig.)* **29**, 830
—, Die Bakteriologie des Blutes bei Infektionskrankheiten. **40**, 210
—, Eine weitere Reihe von bakteriologischen Blutbefunden und Bemerkungen über den praktischen Wert solcher Befunde bei „Blutvergiftung und Amputation". **32**, 559
—, Sind die bei der akuten Gonorrhoë des Mannes üblichen Injektionen eine rationelle Behandlungsweise? **39**, 314
—, Ueber den Wert und die Methode bakteriologischer Blutuntersuchungen an der Leiche, besonders bei gerichtlichen Sektionen. **33**, 48
—, Weiterer Beitrag zur Methode der bakteriologischen Blutuntersuchung an der Leiche. **36**, 181

Digitized by Google

Cantacuzène et Riegler, P., De la maladie toxique provoquée par l'injection stomacale de bacilles morveux tués. **40**, 236
Cantani, A., jun., Beitrag zum Studium der Gonokokken. **29**, 99
—, Immunisierungsversuche gegen Influenza. **33**, 803
—, Ueber das Wachstum der Influenzabacillen auf hämoglobinfreien Nährböden. **31**, 251
—, Ueber den Wert der intrakraniellen Injektionen bei den bakteriologischen Untersuchungen. **29**, 608
—, Ueber die agglutinierende Eigenschaft der Galle. *(Orig.)* **33***, 731
—, Ueber die Verwertung der Bakterien als Nährbodenzusatz. *(Orig.)* **28**, 743
—, Zur Biologie der Influenzabacillen. *(Orig.)* **32***, 692
Cantlie, Plague in domestic animals. **34**, 441
Cany, G., Les races coli bacillaires. Etude de la séro-réaction individuelle. *(Orig.)* **32***, 769
Cao, G., Contributo allo studio dell' influenza del movimento delle acque sulla vitalità e sulla virulenza dei germi in esse contenuti. **37**, 648
—, Nuove osservazioni sul passaggio dei microorganismi attraverso l'intestino di alcuni insetti. **40**, 116
—, Oidien und Oidiomykose. **29**, 503
—, Sulla resistenza degli anaërobi patogeni del terreno. **37**, 588
—, Ueber den Durchtritt von Mikroorganismen durch den Darm einiger Insekten. **26**, 456
Capaldi, A., Sulla diffusione delle tifo agglutinine in gravidanza. **36**, 524
Caporali, R., Il bacillo, la tossina e l'antitossina della difterite nel cervello e nella rachide spinale. **31**, 401
— e **Rizzacasa, N.,** Gli organi come terreni di coltura di microorganismi. **36**, 263
Cappellani, S., Dell' azione protettiva dei leucociti contro i veleni batterici. **36**, 519
—, Il tachiolo nella disinfezione degli erbaggi. **39**, 225
—, Ricerche della Spirochete pallida nella placenta sifilitica. **40**, 821
Capps, Uncinariasis or ankylostomiasis. **33**, 539
Cappuccio, D., Un caso di psicosi da sifilide. **40**, 821
Carapelle, E., Azione del bicloruro di mercurio sui nucleoproteidi batterici. **36**, 73
—, Sul potere di adattamento dei microorganismi ai mezzi sfavorevoli di vita. **35**, 540
Cardamati, J. P. siehe **Pezopoulo, N.**
Cardoso, J., A peste do Porto: Contribuição para o seu estudo. **27**, 226
Carducci, A. siehe **Celli, A.**
Carega, A., Ueber die aktiven Substanzen des B. coli. *(Orig.)* **34***, 323
Carini, A., Apparat für intravenöse Injektion größerer Mengen infektiöser Kultur. *(Orig.)* **36***, 318
—, Contributo istologico e sperimentale alla etiologia dei tumori. **30**, 470
—, Impftisch für Rinder. *(Orig.)* **37***, 156
—, Kuhpockenlymphe und Tetanus. *(Orig.)* **37***, 48
—, Kuhpockenlymphe und Tuberkulose. *(Orig.)* **37***, 261
—, Sind die Vaccineerreger Spirochäten? *(Orig.)* **39***, 685
—, Su alcuni di depurazione rapida del vaccino jenneriano. **39**, 601
—, Ueber Methoden schneller Bakterienbefreiung der frisch abgenommenen Kuhpockenlymphe. *(Orig.)* **36**, 47
Carini, F., Contributo allo studio delle infezioni alimentari. **34**, 297
Carl, S., Zur Milzbranddiagnose. **37**, 619
Carlier siehe **Fluteau.**
Carlo, G. G., Neue Beobachtungen über das desinfizierende Vermögen der Wandanstriche. *(Orig.)* **35***, 111
Carnevali, A., Sul bacillo della pseudotuberculosi del latte e del burro. **30**, 213
Carnot, E., Obésités infectieuses. **40**, 59
— et **Garnier,** De l'emploi des tubes de sable comme méthode générale de l'étude d'isolement et de rélection des microorganismes mobiles. **32**, 567
— —, Sur la technique des cultures en tubes de sable. **32**, 566
Caro, W., Zwei Fälle von Rektalgonorrhöe als Folge von Entleerung gonorrhoischer Eiteransammlungen ins Rektum. **30**, 931
Carougeau, J., Études sur la peste. Recherches sur la durée de la présence du microbe de la peste injecté dans les veines du cheval. **32**, 752
—, La Pasteurellose bovine dans la péninsule malaise. **32**, 682
— et **Marotel,** Filariose oculaire du cheval. **33**, 15
— —, Une nouvelle filaire parasite du sang. **34**, 131
— siehe **Blin, J.**
Carpi, U., Sopra un caso di miasi intestinale nell' uomo. **40**, 440
Carrasquilla, L., Sérothérapie de la lèpre. **26**, 375
Carré, Note sur la pseudo-peste bovine de l'Indo-Chine. Pasteurellose de M.M. Blin et Carougeau. **32**, 587
Carrier, What shall we teach the public regarding venereal diseases. **40**, 377
Carrière, G., Sur l'existence d'un ferment soluble dans les cultures de bacilles de Koch. **29**, 953
Carrieu et Lagriffoul, Vésicatoire et leucocytose. **40**, 665
Carroll, J., Die in Stegomyia gefundenen Hefezellen und ihre Beziehungen zum gelben Fieber. **35**, 390
—, Notiz, Gelbfieber betreffend. **37***, 666
—, The etiology of yellow fever. **35**, 642

Digitized by Google

Carroll, J. siehe **Reed, W.**
Carroll, Y., Vollständige Verhinderung der Cholerarotreaktion durch unreines Pepton. **33**, 281
Carton, Modifications du sang pendant l'accouchement et les suites de couches normales et pathologiques. **34**, 465
Cary, C. A. siehe **Love, W. J.**
Casagrandi, C., L'emolisina e la leucolisina diplococcica. **32**, 689
Casagrandi, O., Antiemolisine ed emolisine coctostabili nel sangue dei malarici. **39**, 605
—, Isolisi ed autolisi nel sangue degli animali e dell' uomo malarii. **38**, 706
—, Ricerche sulle carni frolle dal punto di vista batteriologico e chimico. **35**, 719
—, Studi nel vaccino. **34**, 350
—, Studi sul carbonchio ematico. **33**, 476
—, Studi sul vaccino: esperimenti di vaccinazione con vaccino filtrato attraverso le Berkefeld W. **40**, 758
—, Studi sul vaccino: indagini sul momento etiologico della pustolosi vaccinale. **40**, 757
—, Studi sul vaccino: indagini sulla presenza del virus vaccinico nella polpa vaccinica e nei filtrati attraverso le Berkefeld W. **40**, 726
—, Sul meccanismo d'azione delle cause predisponenti all'infezione carbonchiosa in animali refrattari. **35**, 519
—, Sulla diagnosi della malaria latente. **40**, 851
—, Sulla filtrabilità del virus vaccinico. **39**, 113
—, Sulla relazioni tra bacteri proto-, meta- e paratrofi e in particolar modo sulle relazioni tra bacteri eberthiformi, pseudoeberthiformi, e forme bacteriche superiori. **31**, 433
—, Sulle relazione tra batteri proto-, meta- e paratrofi e in particolar modo sulla relazione tra eberthiformi, pseudoeberthiformi e forme batteriche superiori. **35**, 623
—, Tecnica della concentrazione dei liquidi in bacteriologia. **31**, 442
— e **Barbagallo, P.,** Studi sull' infezione alteridica (trasmissibilità del sangue infetto, forme die alteridi, etc.). **39**, 666
— e **Trincas, L.,** Sopra un vaccino e siero antitifico ottenuto con colture in essudato sterile. **40**, 604
— siehe **Celli, A.**
Casavecchia, Sulla tuberculosi sperimentale del cane e sulla tossiemia che ne consegue. **36**, 249
Caspari, G., Ueber die Konstanz der Sporenkeimung bei den Bacillen und ihre Verwendung als Merkmal zur Artunterscheidung. **32**, 65
Casper, L., Zur Asepsis des Katheterismus und der Cystoskopie. **35**, 667
—, Zur Pathologie und Therapie der Blasentuberkulose. **29**, 312
Casper, M., Die Schweineseuche und ihre Bekämpfung durch die Schutzimpfung. **35**, 130
—, Uebertragung des Schweinerotlaufs auf den Menschen. **27**, 282
Cassagnou, Des différentes épidémies de fièvre jaune qui ont régné dans les hauteurs de la Guadeloupe. **37**, 478
—, Tuberculose et alcoolisme à la Guadeloupe. **36**, 578
Cassel, Geheilte Bauchfelltuberkulose bei Kindern. **28**, 888
Castaigne, J. et **Chiray, M.,** Effets produits sur le sang par le passage d'albumines hétérogènes dans la circulation. **39**, 305
Castellani, A., Cerebrospinal meningitis in Ceylon. **38**, 188
—, Diarrhoea from flagellates. **39**, 213
—, Die Aetiologie der Schlafkrankheit der Neger. *(Orig.)* **35***, 62
—, Framboesia tropica. **39**, 482
—, Notes on cases of fever frequently confounded with typhoid and malaria in the tropics. **40**, 577
—, Observations on „Dhobie itch" and other tropical trichophytic diseases. **39**, 210
—, Observations on some protozoa found in human faeces. *(Orig.)* **38***, 66
—, Paratyphoid fever in the tropics: Cases of mixed infection. **40**, 519
—, Prove di vaccinazione antitifica nell'uomo. **40**, 603
—, The etiology of sleeping sickness. **37**, 261
—, The opsonic treatment of some diseases in the tropics. **40**, 321
—, Tropical formes of pithyriasis versicolor. **39**, 210
—, Ueber das Verhältnis der Agglutinine zu den Schutzkörpern. **31**, 24
—, Untersuchungen über Framboesia tropica. **39**, 134
—, Upon a special method for the detection of the typhoid bacillus in the blood. *(Orig.)* **31***, 477
Castronuovo, G., Sulla natura ed azione della tossina difterica. Le infezioni miste nella difterite e loro cause. **36**, 360
—, Sulla formazione di anticorpi in seguito all'ingestione die glutine vegetale. **39**, 690
Castelli, A., Die Agglutination bei gemischter Infektion und die Diagnose der letzteren. **31**, 704
Catastini, G., Sulle precipitine de funghi. **40**, 83
Catheart, E. P., The toxin of the Bacillus enteritidis of Gärtner. **39**, 383
— und **Hahn, M.,** Ueber die reduzierenden Wirkungen der Bakterien. **32**, 583
Cathoire siehe **Nicolle C.**
Catouillard, Sur un streptothrix chromogène. **33**, 527
Catovillard, G. siehe **Nicolle C.**
Cattaneo C., Meningite purulenta da B. di Pfeiffer. **39**, 455

Digitized by Google

Cattell, H. W., The negative results obtained from the investigation of three deaths alleged to have been due to rabies. 28, 275
Catterina, G., Azione dei vapori de formaldeide sui centri nervosi dei conigli morti di rabbia sperimentale. 29, 161
—, Contributo all'anatomia patologia ed all'eziologia della varicella. 26, 37
—, Dei vapori da combustione di zolfo e nitrato di piombo come desinfettanto di ambienti rustici. 40, 606
—, La causa della malattia dominante nei polli. 34, 452
—, Ricerche sull'intima struttura delle spore dei batteri. 26, 35
—, Sopra uno streptococco della broncopneumonite. 26, 96
—, Sui congressi delle dottrine batteriologiche in rapporto all'evoluzione. 26, 86
—, Sull'esaltata virulenza dello Stafilococco piogeno aureo. 28, 604
—, Ueber eine bewimperte Mikrococcusform, welche in einer Septikämie der Kaninchen gefunden wurde. *(Orig.)* 31*, 108
Cattle, Remarks on the relations of human and bovine tuberculosis. 31, 619
Catto, Schistosoma Cattoi, a new blood fluke of man. 37, 617
Caullery, M. et Mesnil, F., Le parasitisme intracellulaire et la multiplication asexuée des grégarines. 30, 85
— —, Sur la morphologie et l'évolution sexuelle d'un Epicaride parasite des Balanes (Hemioniscus balani Buchholz). 27, 692
— —, Sur le genre Aplosporidium et l'ordre nouveau des Aplosporidiés. 27, 838
— —, Sur l'évolution d'un groupe de Grégarines à l'aspect nématoide, parasites des annélides marines. 27, 692
Caussade, Ulcérations tuberculeuses de la langue à caractères insolites. 36, 593
Causse, H., Sur la présence de la cystine dans les eaux contaminées des puits de la Guillotière des Brotteaux et dans l'eau du Rhône. 31, 274
Cavazza, E., Sieroreazione tubercolare negativa nel feto die madre tuberculosa con reazione positiva. 36, 619
Cayley, W., Ueber einen Fall von phlegmonöser Gastritis infolge einer Infektion durch Streptokokken. 31, 178
Cazamian, L'amygdale voie du pénétration du cocco-bacille pesteux, l'angine pesteuse, particulièrement dans les formes de l'affection dites pulmonaires primitives. 39, 273
Cecchi, G., Cistiti coli-bacteriche spontanee nella età infantile. 36, 486
—, Siero-reazione, siero-diagnosi, sieroterapia della cistiti coli-bacillari dell'età infantile. 39, 394
Cecconi, J., Sur l'Anchorina sagittata Leuck., parasite de la Capitella capitata O. Fabr. 38, 419
Cedercreutz, Recherches sur un coccus polymorphe, hôte habituel et parasite de la peau humaine. 35, 552
v. Celebrini, Ein Beitrag zur Epidemiologie der Blattern. 39, 567
Cella, A., e De Blasi, D., Il virus rabbico è filtrabile? 35, 282
della Cella, F. A., Ueber das Verhalten tuberkulöser Tiere gegen die subkutane Infektion mit Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 36*, 12
Celler und Hamburger, Ueber spezifische Antikörperbildung nach Eiweißfütterung. 38, 780
Celli, A., Beitrag zur Kenntnis der Malariaepidemiologie vom neuesten ätiologischen Standpunkt aus. III. *(Orig.)* 28, 530
—, Die Chininprophylaxis in Italien. 38, 798
—, Die neue Prophylaxis der Malaria im Latium. *(Orig.)* 28, 696
—, Die Versuchsstationen der epidemiologischen und prophylaktischen Malariastudien in Italien. 35, 379
—, 3. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 29, 770
—, 4. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 31, 497
—, 5. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 33, 599
—, 7. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 37, 220
—, 8. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 38, 654
—, 9. Jahresbericht der italienischen Gesellschaft für Malariaforschung. 40, 500
—, Nochmals über Immunität gegen Malariainfektion. *(Orig.)* 29, 300
—, Ueber Immunität gegen Malariainfektion. *(Orig.)* 27, 107
—, Zur Aetiologie der Dysenterie. 32, 14
— und **Casagrandi, O.,** Ueber die Vernichtung der Mosquitos. Beitrag zu Untersuchungen mit mosquitotötenden Stoffen. 26, 396
— e **De Blasi, D.,** Ulteriori osservazioni sull'etiologia dell'agalassia contagiosa degli ovini. 40, 585
— und **Delpino, G.,** Beitrag zur Erkenntnis der Malariaepidemiologie vom neuesten ätiologischen Standpunkte aus. *(Orig.)* 26, 481; 27, 309
— und **Gasperini, G.,** Paludismus ohne Malaria. *(Orig.)* 30, 523
—, **Carducci, A. e Casagrandi, O.,** Primi tentativi di ricerca di una emolisina nella malaria. 34, 89
— — —, Ulteriori tentativi per la ricerca di una emolisina e primi tentativi per la ricerca di una globulina nell'infezione da malaria. 34, 89
Celli, St., Zur Prophylaxe der Malaria. 34, 806

Digitized by Google

Ceni, C., Di una nuova specie di Aspergillus varians e delle sue proprietà patogene in rapporto coll'eziologia della Pellagra. **39**, 562
—, Le proprietà tossiche di alcuni ifomiceti in rapporto colle stagioni e col ciclo annuale dell'endemia pellagrosa. **37**, 259
—, Localizzazione delle spore aspergillari nelle glandole mesenteriche dei pellagrosi e la loro consecutiva attenuazione. **35**, 563
—, Potere patogeno dell'Aspergillus ochraceus e suo rapporto coll'etiologia e patogenesi della pellagra. **37**, 401
—, Sulla proprietà patogene di Penicillium glaucum nelle etiologia della pellagra. **35**, 563
— e **Besta, C.,** I penicilli nella etiologia e patogenesi della pellagra. **37**, 258
— —, L'azione degli agenti esterni sopra le spore aspergillari colla patogenesi della pellagra. **35**, 575
— —, Le proprietà patogene dell'Aspergillus niger in rapporto alla genesi della pellagra. **37**, 400
— —, Sclerosi in placche sperimentale da tossici aspergillari. **37**, 400
— —, Sulla persistenza del potere vitale e patogeno della spora aspergillare nell'organismo animale. **39**, 563
— —, Sulla presenza di ifomiceti nelle prime vie respiratorie di animali sani. **35**, 551
— —, Ueber die Toxine von Aspergillus fumigatus und A. flavescens und deren Beziehungen zur Pellagra. **33**, 408
Centanni, E., Contributo alle autocitoreazioni: precipitina e saturazione del complemento. **40**, 166
—, Die Vogelpest. *(Orig.)* **31***, 145. 182
—, Ueber die Autocytopräzipitine und über eine allgemeine Form derselben. *(Orig.)* **35***, 91 239. 362
Centanni, F., Il neuro-siero: siero distruttivo e siero protettivo pel sistema nervoso. **30**, 988
Ceradini, A., Contributo allo studio del Meningococco di Weichselbaum. **40**, 372
—, Sull'importanza della diagnosi batteriologica della difterite dal punto di vista della profilassi. **40**, 767
Ceresole, G., Sur une trichophytie du dain transmissible à l'homme. **40**, 436
—, Ricerche sull'azione del radium rispetto alle muffe patogene e non patogene. **39**, 607
Ceresole, J., Ein neuer Bacillus als Epidemiecreger beim Carassius auratus der Aquarien. *(Orig.)* **28**, 305
Cerf, L., Les anomalies et les complications de la varicelle. **31**, 477
Cerfontaine, P., Contribution à l'étude des Octocotylidés. V. — Les Onchocotylinae. **27**, 838
Cernovodéanu, P., Etude de l'hémolyse produite par des mélanges de sérums normaux. **40**, 667
Cernovodéanu, P. et **Henry, V.,** Activation du pouvoir hémolytique de certains sérums par les sels de magnésium. **39**, 308
— —, Etude de l'absorption de l'hémolysine du sérum par les hématies du poule. **37**, 623
— —, Influence de l'hémolyse des hématies de poule par le sérum de chien. Influence de la dilution et du mode d'addition des globules. **37**, 433
Cerruti, A., Di un Tenioide dell'Alauda arvensis con riguardo speciale ad un organo parauterino. **31**, 407
Cesari, E., Di alcuni casi di meningite cerebro-spinale trattati col siero Wassermann. **40**, 394
Cesari, L., Actions de l'épilepsie expérimentale sur l'empoisonnement par la toxine tétanique. **39**, 762
Cesaris-Demel, A., Ueber das verschiedene Verhalten einiger Mikroorganismen in einem gefärbten Nährmittel. *(Orig.)* **26**, 529
Cevey, F., L'arsénic au point de vue de l'hygiène et sa recherche par la méthode biologique de Gosio. **33**, 285
Ceylon Branch of the British Medical Association. **34**, 12
Chalmers, A case of Pentastoma constrictum. **26**, 518
Chanoz, Courmont et **Doyon,** Action du refroidissement par l'air liquide sur les sérums agglutinants et les cultures agglutinables. **30**, 634
Chantemesse, A., Des différents modes de transport des germes cholériques. **38**, 593
—, Fièvre jaune et les moustiques. **37**, 477
—, Le gélo-diagnostic de la fièvre typhoide et des eaux typhogènes. **32**, 755
—, L'ophthalmo-diagnostic de la fièvre typhoide. **40**, 767
— und **Widal, F.,** Ueber die Priorität der Entdeckung des Ruhrbacillus. **33**, 793
Chapellier, Note sur la forme apoplectique de la fièvre aphteuse. **32**, 497
Chapin, H. D., Experiments upon leprosy with the toxins of erysipelas. **26**, 376
Chapman siehe **Brownlee, J.**
Charitonow, L., Eine neue Behandlungsweise der Cholera asiatica. **34**, 134
Charlton, G. A., Preliminary note upon employment of an antistreptococcus-serum in several cases of scarlet fever. **33**, 805
Charrin, Variétés d'origine, de nature et de propriétés des produits solubles actifs développés au cours d'une infection. **35**, 157
— et **Le Play,** Action pathogène du Stearophora radicicola sur les animaux. **38**, 608
— siehe **Le Play.**
Chase, Efforts to abate the mosquito nuisance in Brookline. **35**, 48

Digitized by Google

Chatin, A. et **Nicolau, S.**, Puissance bactéricide de l'arc électrique au fer et de l'arc ordinaire. **33**, 750
Chatin, J., Altérations nucléaires dans les cellules coccidiées. **30**, 810
Chatterjee, The cultivation of Trypanosoma out of the Leishman-Donovan body upon the method of Captain L. Rogers. **36**, 387
—, Two cases of multiple infection. **40**, 401
Chatton, I. Sur la biologie, la spécification et la position systématique des Amoebidium. II. La morphologie et l'évolution de l'Amoebidium recticola, nouvelle espèce commensale des Daphnies. **40**, 383
Chaumier et **Rehns**, Notes expérimentales sur la vaccine. **33**, 552
Chaumont, De l'helminthiase dans ses rapports avec les maladies infectieuses. **35**, 648
Cheatham, W., Some of the special germs in inflammation of the middle car, with an interesting case. **26**, 304
Chemlař, B., Beitrag zur Aetiologie der leukämischen Krankheit. **33**. 733
Chéneveau et **Bohn**, De l'action du champ magnétique sur les infusoires. **34**, 478
Cherry, Th. and **Bull, R. J.**, Caseous lymphatic glands (Pseudo-Tuberculosis) in sheep. **28**, 447
Chester, F. D., Einige Beiträge zum Studium der systematischen Bakteriologie. **27**, 682
Chevrel siehe **Sacquépée.**
Cheyne, W., Professor A. E. Wright's method of treating tuberculosis. **39**, 595
Chiapella, A. R., La febbre tifoide in Firenze nell'ultimo decennio 1894—1904. **37**, 235
Chiarolanza, R. siehe **Jovane, A.**
Chiesi, A., La morfologia del bacillo tubercolare e il suo valore semeiologico. **39**, 12
Childe, C. P., A case of Bilharzia haematobia. **26**, 791
Chiray, M. siehe **Castaigne, J.**
Chmjelewsky, J. K. und **Skschiwan**, Eine milde Form paralytischer Lyssa nach Pasteurscher Schutzimpfung. **34**, 146
Chodat, R. und **Bach, A.**, Untersuchungen über die Rolle der Peroxyde in der Chemie der lebenden Zelle. III. Oxydationsfermente als peroxyderzeugende Körper. **33**, 197
Cholodkovsky, N., Eine Idiogenes-Species mit wohlentwickeltem Skolex. **39**, 142
Choquet, J., A contribution to the sterilisation of dentine in living and death teeth. **32**, 610
—, Study of certain microbes of dental caries. **31**, 496
Choux, M., Des ruptures de la rate; deux cas nouveaux observés chez des paludéens d'Algérie. **29**, 148
Chowning siehe **Wilson.**
Christ, Zur Aetiologie der Conjunctivitis crouposa. **37**, 409
Christensen-Hektoen, Two cases of generalised blastomycosis. **40**, 64
Christian, M., Ueber die Verschiedenheit des therapeutischen Wertes von Chininverbindungen. **34**, 90
Christiani, H., Action du sérum de lapin sur les tissus vivants du rat. **36**, 75
—, Aéroscope bactériologique s'adaptant aux différents tubes de culture. **36**, 71
—, De la valeur du sérum antidiphtérique comme liquide conservateur. **38**, 144
—, La culture de tissus comme moyen de contrôle du pouvoir cytolytique. **36**, 74
de Christmas, J., Contribution à l'étude du Gonocoque et de sa toxine. **28**, 567
Christomanos, A. A., Zur Farbstoffproduktion des Bacillus pyocyaneus. **31**, 149
Christophers, S. R., A preliminary report on a parasite found in persons suffering from enlargement of the spleen in India. **35**, 781
— siehe **Stephens, J. W. W.**
Christy, C., Mosquitoes and Malaria: a summary of knowledge on the subject up to date; with an account of the natural history of some mosquitoes. **30**, 134
—, Tick fever in man. **36**, 148
— siehe **Dutton, J. E.**
Chrzelitzer, Ueber die therapeutische Anwendung der Eigone (Jodeiweißverbindungen). **27**, 90
Chupin et **Gandar**, Ver de Guinée; arthrite suppurée du genou; septicémie; guérison. **29**, 505
Churchill, Diagnostic value of the leucocyte formula in Pertussis. **39**, 788
Ciaccio, A., Sul valore diagnostico del metodo di Piorkowski par l'isolamento del bacillo tifoso. **30**, 674
Ciaccio, C., Sur l'acido-résistance du bacille de Koch. **39**, 10
Ciaramelli, E., Sull'infezione sperimentale del micrococco tetragono settico. **37**, 728
Ciccarelli, F., Importanza della qualità dei terreni di nutrizione sull'attività delle tifoculture. **37**, 233
Cicognani, D., 14 Fälle von Pustula maligna, behandelt und geheilt mit dem Milzbrandheilserum von Prof. Sclavo. **31**, 725
Ciechanowski, St., Zur Aktinomycesfärbung in Schnitten. *(Orig.)* **33***, 238
Cimmino, R., Di un reperto microscopico frequente somigliante a quello della peste. **37**. 424
Cipolla, M., Valore sulla siero-reazione di Gruber nel lupus. **39**, 673
Cipollina, A., Beitrag zu dem Studium der Rinder- und menschlichen Tuberkulose. **33**, 143
—, Ricerche sulla identità della tubercolosi aviaria ed umana. **36**, 588
—, Sopra un siero antisifilitico. **40**, 396
—, Sulla pseudotubercolosi di origine bacillare. **28**, 446

Digitized by Google

Cipollina, A., Ueber das Vorhandensein der sogenannten säureliebenden Bakterien im Stuhle des erwachsenen Menschen. *(Orig.)* 32*, 576
— siehe **Risso, A.**
Citron, J., Die Immunisierung gegen die Bakterien der Hogcholera (Schweinepest) mit Hilfe von Bakterienextrakten. Ein Beitrag zur Aggressinfrage. 39, 317
—, Die Immunisierung gegen Schweineseuche mit Hilfe von Bakterienextrakten. Ein Beitrag zur Aggressinfrage. 38, 793
—, Experimentelle Beiträge zur Beurteilung der Hogcholeragruppe. 40, 93
—, Ueber das Verhalten der Favus- und Trichophytonpilze im Organismus. 37, 491
—, Ueber die durch Suprarenin experimentell erzeugten Veränderungen. 37, 668
—, Ueber die Immunisierung mit Exsudaten und Bakterienextrakten. *(Orig.)* 40*, 153
— Ueber Komplementbindungsversuche bei infektiösen und postinfektiösen Erkrankungen (Tabes dorsalis), sowie bei Nährstoffen. 40, 659
— und **Putz, R.**, Ueber die Immunisierung gegen Hühnercholera, Wild- und Schweineseuche mit Bakterienextrakten. 40, 181
— siehe **Wassermann, A.**
Cluffo, G., Sui sensibilizzatori negativi (stomosine) pei ricettori delle cellule e del plasma circolante. *(Orig.)* 37, 463
Clairmont, P., Differentialdiagnostische Untersuchungen über Kapselbakterien. 31, 473
—, Ueber das Verhalten des Speichels gegenüber Bakterien. 39, 418
—, Zur pathogenen Bedeutung des Friedländerschen Pneumoniebacillus. 27, 272
— und **Ranzi**, Zur Frage der Autointoxikation bei Ileus. 37, 61
— siehe **Kraus, R.**
Claisse, Un cas de guérison de méningite tuberculeuse. 38, 363
Clamann, Zur Technik der serodiagnostischen Reaktion mittels des Fickerschen Typhusdiagnosticums. 35, 793
Clarac, Epidémies de variole à Madagascar. 37, 497
— et **Mainguy**, Epidémie de peste de Majunga en 1902. 36, 372
Clark, H. W., Neueres Werk über die bakterielle Reinigung von Schmutzwässern. 27, 677
—, The opsonic index in typhoid fever. 40, 765
— und **M'Gage, S. D.**, Die Bedeutung des Erscheinens von Bacterium coli commune in filtriertem Wasser. 27, 678
Clarke, Ths relation of Bacillus coli communis to other organisms in the urine. 28, 83
Class, W. J., Der Diplococcus scarlatinae. 31, 301
—, Supplementary note on the etiology of scarlatina. 26, 641
Class, W. J., The etiology of scarlet fever. 26, 641
Classen, K., Ein Fall von Keuchhusten mit schweren Symptomen bei einem Erwachsenen. 39, 777
Claude, H. et Bloch, P., Sur un cas de méningite cérébrospinale compliquée d'endo-myocardite. 33, 797
— und **Soulié**, Beitrag zum Studium der Pyroplasmose des Rindes in Algerien. 31, 219
— et **Zaky, A.**, La lécithine dans la tuberculose. 31, 94
Clauditz, H., Typhus und Pflanzen. 36, 483
Claudius, Eine Methode zur Sterilisierung und zur sterilen Aufhebung von Catgut. 33, 238
Claus, Die Malaria in der Garnison Thorn. 34, 65
Claussen, L., Ueber Colibakterien-Septikämie bei Hühnern als Transportkrankheit. 40, 740
Clay, Th. W., Case of puerperal hyperpyrexia of malarial origin. 33, 486
Claytor, The treatment of uncinariasis. 34, 477
Clegg, M. T. siehe **Musgrave, W. E.**
Clemens, Die diesjährige Influenzaepidemie in Freiburg i. B. 29, 500
Clements, Note on the recent outbreak of typhoid fever at Lincoln. 38, 287
Clemm, W. N., Das Piorkowskische Verfahren zum Nachweise von Typhusbacillen mittels Harngelatine. 29, 417
—, Zur Frage der Kohlehydratzersetzung durch tierische und pflanzliche Fermente und Enzyme. 32, 99
Clemow, The serum treatment of plague. 26, 374
Cler, E., Intorno all'immunizzazione attiva contro due specie di cocchi mediante i loro prodotti d'autolisi. 38, 70
—, Ueber einige Eigenschaften des Antimilzbrandserums Sclavos. *(Orig.)* 40*, 241
— e **Ferazzi, A.**, Sulla presenza del bacillo di Eberth nelle feci di individui sani. 36, 479
— e **Quadrone, C.**, Sulle modificazioni specifiche del siero di sangue in seguito ad miezioni di urina. 35, 795
— siehe **Quadrone, C.**
Clerc, A. siehe **Weil, E.**
Clerc, Wl., Contribution à l'étude de la faune helminthologique de l'Oural. 32, 657
—, Contribution à l'étude de la faune helminthologique de l'Oural. 34, 558
—, Courte notice sur mes excursions zoologiques en 1903 et 1904. 39, 142
—, Notice sur quelques collections helminthologiques inédites. 39, 142
Cleveland, A. and **Day, D.**, Malignant disease of the fundus uteri, treated by x rays through the abdominal wall; recovery. 37, 441

Digitized by Google

Clowes, G. H. A., A study of the influence exerted by a variety of physical and chemical forces on the virulence of carcinoma in mice and of the conditions, under which immunity against cancer may be experimentelly induced in these animals. **39**, 433
— and **Baeslack, F. W.,** On the influence everted on the virulence of carcinoma in mice by subjecting the tumor materials to incubation previous to inoculation. **40**, 430
— siehe **Calkins, G. N.**
Cnopf, Ein kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Bakteriurie. **35**, 631
—, Ueber den Einfluß des roten Lichtes auf Scharlachkranke, welcher im Nürnberger Kinderspital beobachtet wurde. **38**, 429
Cobb, The purulent rhinitis of children as a source of infection in cervical adenitis. **30**, 776
—, The sources and methods of infection in pulmonary tuberculosis. **36**, 576
Cobbett, L., Berichtigende Bemerkungen über meine Schrift „Diphtherie beim Pferde". *(Orig.)* **28**, 890
—, Diphtherie beim Pferde. *(Orig.)* **28**, 631
—, Enthält das normale Pferdeserum Diphtherieantitoxin? *(Orig.)* **26**, 548
—, The origin of antitoxin: is it present in the blood of some normal animals. **26**, 582
Coggi, C., Contributo allo studio dell' azione del siero antidifterico sul bacillus tetani. **35**, 52
—, Sulla presenza di bacilli tubercolari nel burro di mercato de Milano. **27**, 836
— siehe **Belfanti, S.**
Cohen, Un cas méningite cérébro-spinale fruste. **39**, 454
Cohn, Einige Bemerkungen über die basophilen Körnchen in den roten Blutscheiben. **28**, 509
—, Ueber Mißerfolge der intraokularen Jodoformdesinfektion. **37**, 638
—, Ueber Pneumokokkensepsis. **28**, 608
Cohn, E., Ein Beitrag zum Vergleich der Kleinschen Hefe mit anderen pathogenen Sporenpilzen. *(Orig.)* **36***, 369
—, Endgültige Entgegnung an Dr. V. Jensen auf seine Frage: „Ist die Kleinsche Hefe eine besondere Art?" *(Orig.)* **38***, 521
—, Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose. **31**, 476
—, Troikart zur sterilen Entnahme von Gewebeteilen. *(Orig.)* **30**, 625
—, Ueber den antiseptischen Wert des Argentum colloidale Credé und seine Wirkung bei Infektion. *(Orig.)* **32***, 732. 804
—, Ueber die Immunisierung von Typhusbacillen gegen die bakteriziden Kräfte des Serums. **34**, 803
Cohn, E., Ueber eine seltene Schimmelpilzerkrankung des Menschen und ihre Erreger. **38**, 295
—, Untersuchungen über eine neue tierpathogene Hefeart (Hefe Klein). *(Orig.)* **31***, 739
—, Weitere Untersuchungen über die Kleinsche tierpathogene Hefe. *(Orig.)* **33***, 688
—, Zur Kenntnis des Erregers der Dermatitis coccidioides. **35**, 552
Cohn, J. siehe **Posner, C.**
Cohn, L., Mitteilungen über Trematoden. **33**, 223
—, Zur Anatomie der Amphilina foliacea (Rud.). **35**, 497
—, Zur Anatomie der Vogelcestoden. I. **30**, 438
—, Zur Anatomie und Systematik der Vogelcestoden. **31**, 374
—, Zur Anatomie zweier Cestoden. *(Orig.)* **40***, 362
—, Zur Frage der Umwandlung der menschlichen Tuberkelbacillen im Organismus des Frosches. **39**, 648
—, Zur Kenntnis der Myxosporidien. *(Orig.)* **32***, 628
—, Zur Kenntnis des Genus Wageneria Mont. und anderer Cestoden. *(Orig.)* **33***, 53
—, Zur Kenntnis einiger Trematoden. *(Orig.)* **34***, 35
—, Zur Kenntnis einiger Vogeltänien. **28**, 571
—, Zur Systematik der Vogeltänien. II. *(Orig.)* **26**, 222
—, Zur Systematik der Vogeltänien. III. **27**, 201
—, Zur Systematik der Vogeltänien. IV. *(Orig.)* **27**, 325
—, Zwei neue Distomen. *(Orig.)* **32***, 877
Cohn, M., Ueber Frauenmilch. **30**, 935
Cohn, P., Eine primäre, nicht gonorrhoische Urethritis mit auffallend reichlichem Influenzabacillus. **38**, 23
Cohnheim, O., Weitere Mitteilungen über das Erepsin. **32**, 98
Cohnheim, P., Ueber Infusorien im Magen und im Darmkanale des Menschen und ihre klinische Bedeutung. **33**, 736
—, Zur Technik der Mikroskopie der Faeces. **33**, 419
Cole, J. R., Experimental Streptococcus arthritis in relation to the etiology of acute articulare rheumatism. **36**, 175
—, Experimenteller Beitrag zur Typhusimmunität. **35**, 800
—, Typhoid meningitis. **38**, 288
—, Ueber die Agglutination verschiedener Typhusstämme. **35**, 800
Coleman, W., Types of infection produced in man by intermediate members of the typhoid-colon group of bacilli. **34**, 507
— and **Buxton, B. H.,** Paratyphoid infections. **34**, 507
— —, Paratyphoid infections; with report

Digitized by Google

of a case clinically identical with typhoid fever in whose blood a paratyphoid bacillus was found. 34, 507
Coles, The blood in cases affected with filariasis and Bilharzia haematobia. 31, 789
Coley, W. B., The treatment of inoperable sarcoma with the mixed toxins of erysipelas and Bacillus prodigiosus; immediate and final results in one hundred and forty cases. 26, 315
Colley, F., Beobachtungen und Betrachtungen über die Behandlung akut eitriger Prozesse mit Bierscher Stauungshyperämie. 39, 792
Collier, H. S., A case of tetanus treated by the injection of Roux' anti-tetanic serum into the subdural space; recovery. 26, 472
Collina, K. R., A study of the dejecta of normal children and of those suffering from acute and subacute diarrhea with reference to B. dysenteriae. 38, 756
Collina, M., Ricerche sulla tossina del colera. 33, 725
—, Sulla morfologia del bacillo di Koch nell'espettorato dei tubercolosi. 39, 642
— siehe **Bellei, G.**
— siehe **Tizzoni.**
Collins, A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum and curare. 37, 676
—, A sporadic case of cerebro-spinal meningitis. 38, 403
—, An experimental inquiry into the infection of operative wounds from the skin, the breath and the air. 38, 470
Collins, C. R., The application of the reaction of agglutination to the pneumococcus. 38, 230
Collmann, B., Fünf Fälle von Balantidium coli im Darm des Menschen. 32, 397
Collomb, A., Nouvelle contribution à l'étude de la conjonctivite diplobacillaire. Cent nouveaux cas d'affection diplobacillaire. Conjonctivite diplobacillaire des nouveaunés et des tous jeunes enfants. Contagiosité et mode de propagation de cette affection. 31, 479
—, Un cas rare d'infection cornéenne. Les Kératomycoses. 33, 484
Colombini, P., Bakteriologische und histologische Untersuchungen über die Bartholinitis. 27, 279
Comba, C., Poliartrite blenorragica secondaria a congiuntivite in un neonato. 39, 281
Comba, D., Le tossiemie e la non specificità di un sistema curativa. 40, 465
Concetti, L., I sieri antibatterici nella cura della difterite. 39, 592
—, Rasche Methode zur bakteriologischen Diagnose der Diphtherie. 28, 712
—, Ueber die aktinomykotische Form des Loefflerschen Bacillus in gewissen Zuständen saprophytischen Lebens. 31, 400
Concornotti, E., Ueber die Häufigkeit der pathogenen Mikroorganismen in der Luft. (*Orig.*) 26, 492
Condelli, Batteriolisi da sostanze chimiche. 35, 361
— et **Campana,** Die chemischen Bestandteile des Urins bei Kranken mit neuropathischen Dermatosen. 34, 627
Conforti, G. und **Bordoni, T.,** Beitrag zur Pathologie der akuten eitrigen Halsdrüsenentzündungen des ersten Kindesalters. (*Orig.*) 40*, 625
Conn, H. W., How can bacteria be satisfactorily preserved for museum specimens. 29, 497
—, Natürliche Varietäten von Bakterien. 27, 675
Connaway, J. W. and **Francis, M.,** Texas fever. 28, 26
Conner, L. A., A contribution to the study of cerebrospinal meningitis. 29, 266
Connstein, W., Hoyer, E. und **Wartenberg, H.,** Ueber fermentative Fettspaltung. 33, 196
Conrad, Ueber den heutigen Stand der Kenntnis der Vincentschen Anginen. 34, 780
Conradi, H., Bakterizidie und Milzbrandinfektion. 28, 760
—, Bemerkungen zu einem Falle von multipler typhöser Peritonitis. 30, 668
—, Die Hyphomycetennatur des Rotzbacillus. 28, 275
—, Die Kontagiosität des Typhus. 40, 568
—, Ein gleichzeitiger Befund von Typhus- und Paratyphusbacillen im Wasser. 40, 566
—, Ein Verfahren zum Nachweis der Typhuserreger im Blut- 39, 398
—, Notiz zu meinem Aufsatz: Typhusbacillus und Bacillus faecalis alcaligenes. 39, 578
—, Schlußwort. 39, 578
—, Typhusbacillen und Bacillus faecalis alcaligenes. 38, 273
—, Ueber das Verhalten der im Blute der Typhuskranken nachweisbaren Typhusbacillen gegenüber der bakteriziden Wirkung des Blutes. 39, 417
—, Ueber den Zusammenhang zwischen Endemieen und Kriegsseuchen in Lothringen. 39, 413
—, Ueber die Bildung bakterizider Stoffe bei der Autolyse. 31, 224
—, Ueber eine Kontaktepidemie von Ruhr in der Umgegend von Metz. 35, 270
—, Ueber lösliche, durch aseptische Autolyse erhaltene Giftstoffe von Ruhr- und Typhusbacillen. 33, 794
—, Ueber Mischinfektionen durch Typhus- und Paratyphusbacillen. 35, 764
—, Ueber Züchtung von Typhusbacillen aus dem Blut mittelst der Gallenkultur. 39, 395
—, Wann steckt der Typhuskranke an? 40, 745

Digitized by Google

Conradi, H., Zur bakteriologischen Frühdiagnose des Typhus. **40**, 527
—, Zur Frage der regionären Typhusimmunität. **40**, 599
—, Zur Frage der Toxinbildung bei den Milzbrandbakterien. **26**, 571
—, Ueber Züchtung von Typhusbacillen aus dem Blute mittelst der Gallenkultur. *(Orig.)* **38** (Beil.), 55
— und **Kurpjuweit, O.**, Ueber die Bedeutung der bakteriellen Hemmungsstoffe für die Physiologie und Pathologie des Darmes. II. **38**, 69
— —, Ueber spontane Wachstumshemmung der Bakterien infolge von Selbstvergiftung. **37**, 770
— siehe **v. Drigalski.**
— siehe **Proskauer, B.**
Conte, A., La tuberculose de la mamelle chez la vache. **34**, 304
—, Traitement préventif de la rage chez le cheval par les injections intraveineuses de virus rabique. **32**, 596
—, Transmission de la fièvre aphteuse des animaux à l'homme. Prophylaxie. **34**, 520
—, Tuberculose primitive de la mamelle chez la vache. **34**, 304
— siehe **Buclert.**
— siehe **Vaney, C.**
Cook, G. W., Bacteriological investigation of pulp gangrene. **31**, 494
Copeland, W. R., The case of carbolic acid in isolating the bacillus coli communis from river water. **29**, 493
Copeman, S. M., The inter-relationship of Variola and Vaccinia. *(Orig.)* **32**, 705
Copley, Treatment of traumatic tetanus. **26**, 471
Coppez, H., Etudes sur la diphtérie oculaire. **28**, 148
Coquot siehe **Basset.**
— siehe **Petit, G.**
Corin, Zur praktischen Verwertung der Serodiagnostik des menschlichen Blutes. **32**, 248
Cornet, Die Entstehung der Tuberkulose, mit besonderer Berücksichtigung der v. Behringschen Lehre. **34**, 729
Coronado, T. V., Pústula maligna — curación. **27**, 77
Corpechot siehe **Le Play.**
Corradi, G., La pustola maligna di origine commerciale e industriale a Genova. **29**, 501
Corradi, R., Sulla formazione di sostanze antagoniste delle agglutinine tubercolari. **40**, 452
— siehe **Ferrari Lelli.**
Corsini, Contributo alla sieroterapia anticarbonchiosa. **36**, 713
Corsini, A., Ricerche intorno alle modificazioni prodotte dal B. coli nel rosso neutro. **39**, 488
— siehe **Foà, G.**
Corsini, H., Della presenza del bacillo di Eberth nelle urine dei tifosi. **38**, 285
Corsini, M. F., Ricerche sulla reazione battericida del liquido cefalorachideo dei tifosi. **40**, 530
Corsini, S., Sull'etiologia della pertosse. **38**, 765
Corti, E., Di un nuovo nematode parassita in larva di Chironomus. **32**, 527
Cosco, G., Contributo allo studio del vaccino antivaioloso. **35**, 803
— siehe **Jatta, M.**
Costantin, J. et **Lucet**, Recherches sur quelques Aspergillus pathogènes. **39**, 561
— —, Sur un Rhizopus pathogène. **37**, 66
— siehe **Lucet.**
Coste, Malaria-Otitiden und Otalgien. **40**, 438
Cosuccio, P., Ricerche sulla flora batterica dell'intestino e sulla tossicità del contenuto intestinale in rapporto a varie alimentazioni. **35**, 560
Cottet siehe **Albarran.**
Councilman, W. T., Mallory, F. B., Wright, J. H., Epidemic cerebrospinal meningitis and its relation to other forms of meningitis. **26**, 97
Coues, W. P., Results of the immunization of fifty children at St. Mary's Infant Asylum with the antitoxin of diphtheria. **26**, 239
Councilman, Magarth, Brinkerhoff, A preliminary communication on the etiology of variola. **33**, 609
Courmont et **Jullien**, De l'agglutination du bacille de Nicolaier par le sérum d'animaux normaux, tétaniques ou immunisés. **26**, 310
Courmont, J. et **Lacomme, L.**, La caféine en bacteriologie. Essai de différenciation du Bacille d'Eberth et du B. coli. Isolement des Streptocoques intestinaux. **36**, 184
— et **Lesieur, Ch.**, La polynucléose de la rage clinique ou expérimentale. **33**, 302
— —, La présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. **33**, 97
— —, Le bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. Applications au diagnostic précoce de la fièvre typhoide. **34**, 74
— et **Nicolas, J.**, Etude sur la virulence de l'humeur aqueuse des lapins morts de la rage. **35**, 567
Courmont, P., Agitateur électrique pour obtenir et entretenir les cultures liquides homogènes. **34**, 461
—, Comparaison des résultats du séro-diagnostic tuberculeux et de la cytologie dans les épanchements pleuraux. **31**, 699
— et **Descos, A.**, De l'agglutination des cultures homogènes des bacilles „acidophiles". **33**, 289
— —, De l'agglutination des cultures homogènes des bacilles „Acido-Résistants". **33**, 289
— —, Cultures liquides homogènes et mobilité des bacilles „Acido-Résistants". **33**, 289

Digitized by Google

Courmont, P. et **Descos, A.**, Lésions tuberculiformes causées par l'inoculation chez le chien par voie sous-cutanée du bacille „acido-résistant" du beurre de Binot. **33**, 290
— et **Potet**, Les bacilles acido-résistants du beurre, du lait, et de la nature comparés au bacille de Koch. **34**, 782
— siehe **Arloing, S.**
— siehe **Chanoz.**
Courtois-Suffit, Infection généralisée mortelle à gonocoques et à staphylocoques. **39**, 768
— et **Levi-Sirugue**, Le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire. **31**, 91
Coutts, M., Heartwater and horse-sickness. A new protective inoculation against horse-sickness. **39**, 224
Cowen, Anti-typhoid serum in the treatment of enteric fever. **28**, 154
Cowie, D., Bacilli which resemble the bacillus tuberculosis. **32**, 291
Cowie, M., A preliminary report on acid-resisting bacilli, with special reference to their occurrence in the lower animals. **30**, 743
Cox, W., Report of a case of Malta fever. **28**, 27
Coyne et **Hobbs**, Appendicite à bacilles pyocyaniques. **29**, 460
Cozzolino, O., Ueber die Vegetation von Bacterium coli commune in der Kuh-, Ziegen-, Eselin- und Frauenmilch. **32**, 71
Cozzolino, V., Ein neues Fadenbakterium, eine pseudoaktinomykotische Erkrankung erzeugend. **27**, 867
Craig, C. F., Observations upon malaria: latent infection in natives of the Philippine Islands. — Intracorpuscular conjugation. **40**, 383
—, Observations upon the amoebae coli and their staining reactions. **31**, 688
—, The branched form of the Bacillus tuberculosis in sputum. **26**, 231
— and **White**, Case of continued fever resembling enteric, due to Bacillus enteritidis of Gärtner. **32**, 720
Cramer, Bacillol und Lysoform, zwei neuere Desinfektionsmittel. **31**, 512
—, Der Argentumkatarrh der Neugeborenen. **27**, 115
Cranwell, La actinomicosis en la Republica Argentina. **35**, 329
Craw, J. A., On the mechanism of agglutination. **36**, 523
Credé, Prophylaktische Antisepsis. **40**, 86
Creite, Zum Nachweis von Tetanusbacillen in Organen des Menschen. *(Orig.)* **37***, 312
Crendiropoulo, M., Quelques considérations à propos des épidémies cholériques de Camaran. **27**, 340
Crendiropoulos siehe **Ruffer.**
Crescenzi, G., Sulla resistenza del bacillo del tifo nei gelati, nel vino ed in altri alimenti acidi. **40**, 770
Cressey, A case of acute septicaemia treated with antistreptococcic serum; recovery. **37**, 629
Crimp, G. L., The relative position of Schistosoma Cattoi and Bilharzia as regards pathogeny. **38**, 219
Cristophers S. R., Haemogregarina Gerbilli. **38**, 417
Critzmann, La peste. **29**, 215
Cromble, A., Some statistics regarding the effect of inoculation against typhoid fever in South Africa. **31**, 794
Crompton siehe **Browne.**
v. d. Crone, Ein durch Serumbehandlung geheilter Fall von Tetanus traumaticus. **28**, 473
Croner, F. siehe **Proskauer, B.**
Croner, W., Zur Frage der Fürsorge für die Tuberkulösen im vorgeschrittenen Stadium. **29**, 321
Cropper, J., The malarial fevers of Jerusalem and their prevention. **38**, 39
Crum, F. S., Typhoid mortality in twenty-four American cities 1889—1898. **26**, 787
Cruveilhier, L., De la valeur thérapeutique des injections de sérum dans la diphthérie suivant les doses et la voie de pénétration. **35**, 509
Cruz, G., Le vaccin contre la peste. *(Orig.)* **32***, 911
v. Cube, F. siehe **Kiolemenoglou, B.**
Cumbo, E. siehe **Stefanelli, P.**
Cumston, What effective measures are there for the prevention of the spread of syphilis and the increase of prostitution. **40**, 396
Cuno, F., Diphtherieheilserumresultate 1894—1900, Tracheotomie und Intubation. **30**, 266
—, Verlauf und Ursache einer Hospitaldiphtherieepidemie. **32**, 584
Curl, Blood changes in meningitis in children. **37**, 59
Curlo, G. e Goggia, C. P., Ricerche sperimentali e cliniche interno all'azione dei sali di chinino sul bacillo di Eberth. **37**, 283
Curry, J. J., Bacillus capsulatus (Bacillus pneumoniae of Friedländer?) with especial reference to its connection with acute lobar pneumonia. **29**, 264
—, Bubonic plague. Report on the plague in Manila. **31**, 7
—, Dysenteric diseases of the Philippine islands with special reference to the amoeba coli as a causative agent in tropical dysentery. **31**, 43
—, On the value of blood examinations in the diagnosis of camp fevers. — A report of the blood examinations in typhoid fever and in the malarial fevers. **29**, 462
Curschmann, C. Th., Ueber zwei Massenerkrankungen durch Nahrungsmittel in Hessen im Jahre 1905. **40**, 115
Curtis and **Shaw**, A smallpox epidemic in an orphanage. **32**, 44

Digitized by Google

Curtis, F., Un nouveau colorant nucléaire': la safranine base. 40, 308
Curtius, F., Bemerkungen zur Diagnose und Therapie der Diphtherie. 34, 389
—, Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica. 38, 193
Curwen, Epidemic catarrhal jaundice. 31, 625
Cybulski, H., Ein Beitrag zur Diagnose der Lungenkavernen. 33, 167
—, Subkutane Injektionen von Arsenik bei der Therapie der Phthise. 32, 506
Czaplewski, E., Bluttupferröhrchen zur Erleichterung der Gruber-Widalschen Reaktion. 39, 578
—, Demonstration zur Technik der Typhusdiagnose. *(Orig.)* 38 (Beil.), 60
—, Ein Beitrag zur Züchtung des Influenzabacillus. *(Orig.)* 32*, 667
—, Kurzes Lehrbuch der Desinfektion als Nachschlagebuch für Desinfektoren, Aerzte, Medizinal- und Verwaltungsbeamte. 35, 418
—, Ueber die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd in Köln. 32, 601
—, Ueber einen bequemen Sektions- und Operationstisch für Laboratoriumsversuchstiere. *(Orig.)* 32*, 393
—, Zur Bakteriologie der Lymphe. 31, 159
—, Zur Bakteriologie des Keuchhustens I. *(Orig.)* 26, 212
Czarnecka, L., Ueber die Konservierung der Lebensfähigkeit und Virulenz der Mikroben im Markgewebe beim Austrocknen. *(Orig.)* 38*, 164
Czerno-Schwarz, B. N., Die Bedeutung der bakteriologischen Methode für die Diphtheriediagnose. 36, 383
— und **Lunz, R. O.**, Zur Actiologie und Pathogenese der Chorea minor. 37, 656
Czerny, V., Warum dürfen wir die parasitäre Theorie für die bösartigen Geschwülste nicht aufgeben? 28, 271
Czerwenka, K., Zur Behandlung der Kolpitis mit Hefe. 37, 768
Czygan, Ueber einen ostpreußischen Malariaherd. 33, 410
Daae, Primäre Ohrendiphtherie. 40, 754
v. Daday, E., Helminthologische Studien. Einige in Süßwasserentomostraken lebende Cercocystis-Formem. 31, 372
Daddi, G., Note e osservazione sulla meningite cerebrospinale epidemica. 40, 373
—, Ricerche sulla rabbia. 36, 375
—, Sopra la colorazione vitale del bacillo del tifo e del coli per mezzo del Sudan. III. 39, 489
—, Sul passaggio del bacillo della tifoide e delle sostanze agglutinanti da esso prodotto nel latte dell' ammalato di tifo abdominale. 36, 524
—, Sull' eziologia dell' idrofobia. 34, 381
Dakura, Beiträge zur Sicherstellung der Typhusdiagnose auf Grund bakteriologischer Untersuchungen. 32, 115
Daland, Leprosy in the Hawaiian islands. 35, 278
Dalgetty, A. B., Case of rhinorhoea Ciliated organisms met with in the discharge. 32, 395
—, Weter-itch: or, sore feet of coolies. 31, 759
Dallmann, Beitrag zur Kasuistik der Pneumokokkenotitis. 38, 764
Dalmasso, Sul passaggio dei microorganismi patogeni e delle loro tossine attraverso le discontinuità della cute. 31, 626
Dalrymple, Dodson and Morgan, Immunization against Texas fever by blood inoculation. 28, 89
Dalton and Eyre, On the resistance of the micrococcus melitensis to moist heat. Suggested standard methods in the determination of thermal death points. 37, 424
D'Amato, L., I corpi die Negri in rapporto all' etiologia e alla diagnosi della rabbia. 36, 376
—, Sull' esistenza in nature di virus rabico rinforzato. 37, 376
Dammann, Die Impfbehandlung der Schweineseuche. 30, 41
—, Ein Betrag zur Frage der Beziehungen zwischen der menschlichen und tierischen Tuberkulose. 36, 583
— **Manegold**, Die Schlafkrankheit der Hühner. Eine durch einen Kapselstreptococcus (Strept. capsulatus gallinarum) hervorgerufene Hühnerseuche. 39, 60
— und **Müssemeier**, Untersuchungen über die Beziehungen zwischen der Tuberkulose des Menschen und der Tiere. 38, 336
— und **Oppermann**, Ein erster Einbruch der Wild- und Rinderseuche in die Provinz Hannover. 37, 731
— —, Simulia ornata als Vermittler der Wild- und Rinderseuche. 39, 575
Dammermann, J., Ein Beitrag zur Behandlung von Schwarzwasserfieber. 39, 573
Dangeard, P., Sur le caryophysème des Euglènes. 32, 334
Daniel, Recherches sur la cytologie du liquide amniotique. 37, 275
Daniels, C. W., Enlarged spleens and malaria. 30, 136
Danielsen W., Der Cysticercus cellulosae im Muskel. 37, 261
Danielsohn und Hess, Alkohol und Sublamin als Händedesinfektionsmittel. 33, 241
Dansauer, Beitrag zur Kenntnis der Gasgangrän. 35, 42
Dante de Blasi, Intorno al passaggio degli anticorpi nel latte e al loro assorbimento par la mucosi intestinale. 39, 680
Dantec, Dysenterie spirillaire. 34, 556
Dantschakowa, W. M., Ueber experimentelle Lebercirrhose. 35, 534
Danysz, J., Immunisation de la bactéridie charbonneuse contre l'action du sérum

Digitized by Google

du rat. Formation et nature des „anticorps". 29, 272
Danysz, J., Quelques expériences sur l'action des aléxines. 26, 661
—, Un microbe pathogène pour les rats et son application à la destruction de ces animaux. 28, 661
Danziger, F., Ueber Spirochätenbefunde bei hereditärer Syphilis. 39, 131
Danziger, M., Zur Frühdiagnose des syphilitischen Primäraffektes. 39, 492
Darling, J. S. and **Wilson, W. J.**, A case of cerebrospinal meningitis. 40, 220
D'Arrigo, G., Studi comparativi sulla morfologia del bacillo tuberculare nei tessuti umani, bovini ed aviari. 36, 245
— siehe auch unter **d'Arrigo.**
Daske, Die Ergebnisse moderner Typhusforschung und ihre Bedeutung für die ärztliche Praxis. 40, 769
Dassonville, C. siehe **Matruchot, L.**
Dastre, La production du fibrin-ferment, phénomène cadavérique ou phénomène d'activité normale leucocyte vivant. 35, 658
—, Résistance vitale des leucocytes dans l'acte de la coagulation. 35, 658
—, Sur les causes initiales de la coagulation. Charactère erroné de la doctrine classique. 35, 658
—, **Henri, Stodel**, De la prétendue leucolyse provoquée par la propeptone. Action de la peptone sur la lymphe. 35, 658
Datta, L., Sul valore del tiphusdiagnosticum Ficker. 36, 513
Dauber, Zur Prophylaxe der Ophthalmoblennorrhoea neonatorum. 35, 517
Dávalos y Acosta, El carbunclo en la Habana. 27, 77
David, Botulismus nach Genuß verdorbener Fische. 26, 784
Davidsohn, C., Bakterienbefunde bei Leberabscessen. 3, 530
—, Spirochätenfärbung mit Kresylviolett. 38, 50
Davies, D. S., The use of the graphic method in tracing the distribution of milk-carried scarlet fever, illustrated by an outbreak in Clifton in 1900. 33, 518
Davis, Negri bodies in hydrophobia. 40, 53
Davis, D. J., Studies in meningococcus infections. 38, 194
Dawson, Ch. F., A new method of applying the rabies test. 29, 492
—, Verwendung lecker Brutschränke. 37, 366
Dawson, R., The use of antitoxin in the treatment and prevention of diphtheria. 34, 87
Daxenberger, F., Ein Fall von Pneumokokken-Peritonitis mit Heilung. 39, 385
Day, D. W., Relation between serum resistance and virulence. 38, 784
— siehe **Cleveland, A.**
Dean, G., A disease of the rat caused by an acid-fast bacillus. *(Orig.)* 34*, 222
Dean, G., Eine Experimentaluntersuchung über die die Phagocytose beeinflussenden Substanzen im Serum. *(Orig.)* 37, 349. 449
—, Further observations on a leprosy-like disease of the rat. 36, 664
— and **Todd, Ch.**, Experiments on the relation of the cow to milk-diphtheria. 33, 518
Deardoff, A. G., Antistreptococcic serum in puerperal septicaemia and pelvic cellulitis. 28, 615
De Berardinis, L. siehe **De Blasi, D.**
De Blasi, D., Intorno ad una epizoozia da B. coli commune nei piccioni. 40, 519
—, Intorno alla presenza di antiagglutinine nei sieri normali. 36, 783
—, Intorno alla presenza di emolisine nella malaria umana. 40, 861
—, Saggi di osservazione microscopica. 40, 516
—, Ueber die agglutinierende Wirkung des Serums von Typhuskranken auf Paratyphusbacillen, nebst Bemerkungen über makroskopische und mikroskopische Serodiagnostik. Bemerkung zu der unter dieser Ueberschrift von Dr. Korte und Dr. Steinberg veröffentlichten Arbeit. 38, 300
—, Ueber die Passage der Antikörper in die Milch und ihre Absorbierung durch den Säuglingsdarm. *(Orig.)* 36, 353
—, Vergleichendes Studium einiger Stämme des B. dysentericum. *(Orig.)* 36*, 161
— siehe **Celli, A.**
— e **De Berardinis, L.**, Ricerche sulle agglutinine del tifo. 35, 290
Debrie, E. J., Typho-tuberculose séro-diagnostic négatif infirmé par l'autopsie. 29, 321
De Capra, M., Il siero antidifterico Behring nella cura della tubercolosi polmonare. 39, 694
Dechandt, C., Ueber Darstellung und Bestandteile des Tuberkulins. 33, 176
Decius, H., Desinfektionsversuche mit chemisch reinem Wasserstoffsuperoxyd. 33, 239
Decker, G., Ueber die Verunreinigung des Fleisches gesunder Tiere mit Tuberkulose durch nicht desinfizierte Schlacht- und Untersuchungsinstrumente. 33, 145
Décobert, Le gélo-diagnostic des selles dans la fièvre typhoide. 32, 755
Deelemann, M., Beiträge zur Händedesinfektion mit Dr. Schleichs Marmorstaubseife. 29, 154
—, Vergleichende Untersuchungen über coliähnliche Bakterienarten. *(Orig.)* 26, 501. 541. 819
— und **Varges**, Die Sterilisierung und Aufbewahrung der Nähseide für den Feldgebrauch. 31, 574
Deetz, E., Zur Frage der Uebertragung der menschlichen Tuberkulose auf Schweine. 34, 119

Digitized by Google

Deganello, U., Un caso di bronchite pseudo-membranosa primitiva acuta con speciale riguardo alla struttura degli stampi bronchiali e al reperto batterioscopio. **39**, 755
De Glaxa, V., Sulla sostanza ad azione locale del bacillo della tubercolosi. **30**, 670
De Grazia, F., I microorganismi dei polmoni dei cardiaci. **35**, 116
Deguy et Weill, Sur la thrombose cardiaque avec embolies dans la diphtérie. **32**, 428
— siehe **Labadie-Lagrave.**
Dehler, A., Beitrag zur Behandlung des Tetanus traumaticus. **31**, 413
—, Zur Behandlung der Typhusbacillenträger. **40**, 594. 744
Dehmel, K., Ein Beitrag zur Bakteriologie des Leichenblutes. **40**, 41
Dehne, R. und **Hamburger, F.,** Experimentaluntersuchungen über die Folgen parenteraler Einverleibung von Pferdeserum. **37**, 76
Deichstetter, J., Ueber den Keimgehalt von Fleischkonserven. **31**, 233
Delle, Ansiedelung von Aspergillus fumigatus in beiden Nasenhöhlen bei Ozaena. **36**, 65
De Jong, Expériences comparatives sur l'action pathogène pour les animaux, notamment pour ceux de l'espèce bovine, des bacilles tuberculeux provenant du boeuf et de l'homme. **31**, 619
Deiter siehe **Hünermann.**
Delters, Beitrag zur Kenntnis der Typhuspsychosen. **30**, 669
De Korté, Amaas or Kaffir milk-pox. **35**, 786
—, The parasites of smallpox, vaccinia and varicella. **37**, 494
De la Camp, Desinfektion tuberkulösen Sputums. **33**, 177
De la Hoz, E., Champignons pathogènes et mycoses du continent américain. **39**, 198
De Lange, C., Zur Darmvegetation gesunder Säuglinge. **31**, 438
Delanoë, P. siehe **Rodet, A.**
Delbanco, Ein Fall von spontan vereitertem Echinococcus der Oberschenkelmuskulatur. Eine färberische Eigenschaft der Echinococcusmembran. **34**, 263
Delbet, P., Examen du liquide d'une péritonite septique diffuse généralisée. **31**, 110
Del Conte, G., Contributo allo studio della alterazioni istologiche dell'intestino umano ed alla sua permeabilità ai batterii negli strozzamenti erniari. **38**, 29
Delépine S., The bearing of outbreaks of food poisoning upon the etiology of epidemic diarrhoea. **34**, 320
Delestre, Les infections sanguines chez les nourrissons. **30**, 933
Delezenne, Sérum antihépatique. **30**, 441
Delfino, J. C., Immunisierung des Kaninchens gegen das Bakterium der Geflügelcholera (Vaccin Lignières). *(Orig.)* **38***, 231
Delgado, Cl., Fiebre amarilla. Cuestionario. **26**, 743
Delille, Mode de réaction des méninges aux bacilles pseudo-tuberculeux. **32**, 294
Delisle, Vaccin et vaccin. **31**, 57
Della Rovere, Nuovi mezzi di coltura ricavati dall'Helix pomatia. **34**, 562
Delore, X., Tétanos traumatique, traitement par la méthode de Baccelli, guérison. **31**, 254
De Lucchi, La sierodiagnosi del tifo a mezzo del bacillo formalizzato. **36**, 513
Delmer siehe **Moussu.**
Delpino, G. siehe **Celli, A.**
De Magalhães, P. S., Notes d'hélminthologie brésilienne. **38**, 772
Demaria, E. B., Endogene Mischinfektion des Auges mit Tuberkulose und Pseudodiphtheriebacillen. Panophthalmitis tuberculosa. **38**, 689
—, Experimentelle Untersuchungen über antitoxische Wirkung der Tränen gegenüber dem Diphtherietoxin. **36**, 396
Dembinski, Contribution à l'étude de sensibilisatrice du bacille tuberculeux. **36**, 611
—, Notes sur l'accoutumance des lapins aux doses mortelles de cadavres de bacilles tuberculeux. **34**, 733
Demetriadis, Versuche mit Mikroben von Danysz. **33**, 469
Dempwolff, Bericht über eine Malariaexpedition nach Deutsch-Neu-Guinea. **35**, 339
Denecke, Th., Ein Fall von Soorinfektion als Beitrag zur Pathogenese des Soor. **31**, 627
—, Ueber das angebliche innere Desinfektionsmittel Griserin. **37**, 637
Deneke, Maßnahmen zur Abwehr der Choleragefahr im Gebiete der mittleren Elbe (Regierungsbezirk Magdeburg) im Jahre 1905. **40**, 404
Denier, A., La vaccine chez le lapin et ses modifications sous l'influence des injections de sérum de génisse vaccinée. **31**, 14
— siehe **Brau.**
De Nigris, B., Sui metodi per la ricerca dei granuli polari nel bacillo della difterite. **31**, 482
Dennemark siehe **Simon.**
Denny, F. P., A new spore-producing bacillus. **30**, 467
Dent, Concurrent scarlet fever and measles in children. **32**, 720
Denys, J., De l'action curative des bouillons filtrés du bacille tuberculeux dans la tuberculose pulmonaire. **31**, 563
— et **Tartakowsky,** Procédé d'inoculation augmentant l'action du sérum antipesteux dans une proportion considérable. **29**, 106

Digitized by Google

Denzler, B., Die Bakterienflora des gesunden Genitalkanals des Rindes in ihrer Bedeutung für das Zustandekommen des Puerperalfiebers. **37**, 608
De Paoli und Gloelli, Klinisch-bakteriologische Untersuchungen über Icterus gravis bei einer Schwangeren. **36**, 319
Depperich, C., Beiträge zur Kenntnis der neuen Hühnerseuche, Hühnerseuche Ostertag. **40**, 801
De Renzi, Sulla sieroterapia della pneumonite **38**, 233
Derlin, Beitrag zur Behandlung akuter Eiterungen mit Bierscher Stauungshyperämie. **38**, 710
De Rossi, G., Alcuni dati circa il ricambio materiale nel diginuo delle carie tubercolose. **33**, 729
—, Di un metodo semplice per colorare le ciglia dei batteri. **29**, 364
—, Di uno speciale reperto batteriologico nella milza dei presunti tifosi. **34**, 51
—, Filtrierbarkeit der Geißeln der Bakterien und ihre Funktion als freie Rezeptoren. *(Orig.)* **37***, 433
—, Risultati pratici dell'impiego del mio tifodiagnostico. **39**, 398. 491
—, Sui bacilli a colonia tifosimile. **37**, 237
—, Sul potere microbicida dei sali d'argento con particolare riguardo al fluoruro (tachiolo) ed al nittrato e alla loro applicazione alla sterilizzazione delle acque potabili. **39**, 801
—, Ueber die Agglutinationsfrage und insbesondere die Beteiligung der Geißeln der Bakterien. *(Orig.)* **36***, 685; **37***, 107
—, Ueber die Geißelfärbung. *(Orig.)* **33***, 572
—, Ueber die Phänomene der Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* **40***, 562. 698
—, Ueber die Zubereitung haltbarer Kulturen für den serodiagnostischen Versuch. *(Orig.)* **40***, 426
—, Un caso bene accertato di Stafilococcia generalizzata simulante la febbre tifoide. **39**, 465
Deschamps siehe **Netter, A.**
Descos, A., Le sérodiagnostic de la tuberculose chez les enfants. **33**, 165
— et **Barthelemy, H.,** Influence de la voie d'introduction sur le développement des effets préventifs et curatifs du sérum antitétanique. **32**, 237
— siehe **Arloing, S.**
— siehe **Courmont, P.**
— siehe **Nicolas, J.**
De Silvestri, E., Il siero Trunececk nell'ateroma nell'arteriosclerosi. **39**, 795
—, Tubercolosi pulmonare migliorata in seguito ad erisipela. **39**, 93
De Simoni, A., Bacilli resistenti agli acidi nel secreto ozenatoso. **36**, 676
—, Bacilli similtubercolari nel secreto delle otiti medie purulente chroniche. **36**, 65
—, Contributo alla conoscenza delle riniti con emanazione di fetore. Rinite fetida du bacillo piogene fetido. **37**, 64
De Simoni, A., Dell'importanza della sieroagglutinazione nella diagnosi precoce della tubercolosi primitiva dell'orecchio medio. **39**, 67
—, Sulla presenza di blastomiceti nella tubercolosi vegetante del naso. **36**, 592
—, Ueber einen Fall von Aktinomykose der Nasenhöhle. **39**, 770
Desinfektionsversuche mit Formaldehyd. **27**, 631
Dessy, S., Ueber die Vorbereitung der Impfsubstanz und des Pestserums nach der Lustig-Galeottischen Methode in unserem Institute. **31**, 412
Dethloff, H. G. siehe **Looft, C.**
Dettiling et **Remlinger,** Fièvre typhoïde compliquée de pneumothorax. **29**, 411
Detot, Recherches sur l'agglutination des Streptocoques. **36**, 188
Detre-Deutsch, L., Beiträge zur Kenntnis des Schweinerotlaufserums. *(Orig.)* **33***, 214
—, Die forensische Serumdiagnose des Blutes. *(Orig.)* **29**, 661
—, Superinfektion und Primäraffekt. **36**, 248
—, Ueber den Nachweis von spezifischen Syphilisantisubstanzen und deren Antigenen bei Luetikern. **39**, 157
—, Zur Frage der Agglutininbildung. *(Orig.)* **28**, 45
— und **Feistmantel, C.,** Die Impfstoffe und Sera. Grundriß der ätiologischen Prophylaxe und Therapie der Infektionskrankheiten. **34**, 267
— und **Sellei, J.,** Die hämolytische Wirkung des Sublimats. **36**, 190
— —, Die hämolytische Wirkung des Tetanusgiftes. **37**, 676
— —, Sind die normalen Serumlipoide Träger oder bloße Vermittler von Antiwirkungen. **39**, 686
Dettmer, H., Bakteriologisches zur Händedesinfektion unter besonderer Berücksichtigung der Gummihandschuhe. **30**, 886; **31**, 385
Deuteraeos, Ueber Ziegenvaccine. **33**, 467
Deutmann, A. A. F., De Pest-Vaccinatie en serotherapie, een kritisch experimenteele studie. **29**, 367
Deutschmann, R., Ein neues tierisches Heilserum gegen mikrobische Infektionen beim Menschen. **40**, 655
Dévé, F., Essai de sérothérapie anti-échinococcique. **33**, 717
—, Inoculations échinococciques au cobaye. **33**, 717
—, Les kystes hydatiques du foie. **39**, 64
De Vecchi, B., Beitrag zum Studium der Wirkung einiger Organextrakte bei den akuten Infektionsprozessen. *(Orig.)* **37***, 577. 708
— e **Bolognesi, G.,** L'ipofisi nel processo tubercolare. **39**, 657

Digitized by Google

De Waele, H., Die Ergebnisse der experimentellen Untersuchungen einer pathogenen Wirkung des Blatternvirus und der Kuhpockenlymphe. *(Orig.)* **36**, 289
—, La tuberculine-réaction et la possibilité d'obtenir une réaction analogue avec d'autres microbes. **40**, 446
— et **Sugg, E.**, Contribution à l'étude de la Varicelle. **37**, 294
— —, Du sérodiagnostic appliqué à la Variole. **37**, 293
— —, Étude sur la variole et la vaccine. **35**, 803
— —, Étude sur la variole et la vaccine. II. **37**, 65
— —, Experimentelle Untersuchungen über die Kuhpockenlymphe. *(Orig.)* **39***, 46. 142
— —, Sur la production d'hémolysine par le Streptocoque variolo-vaccinal. **39***, 324
— et **Vandevelde, A. J. J.**, Sur les ferments protéolytiques des microbes et une méthode d'évaluation quantitative de la liquefaction de la gélatine. *(Orig.)* **39***, 353
Dewar, Further report on the treatment of phthisis by jodoform infusion. **36**, 622
Dewitz, La suppression de la metamorphose chez des larves d'insects. **32**, 408
Deycke, P., Bericht über die Lepra in der Türkei. **36**, 662
—, Zur Aetiologie der Dysenterie. **31**, 116
— und **Voigtländer**, Studien über kulturelle Nährböden. *(Orig.)* **29**, 617
— und **Reschad-Bey**, Neue Gesichtspunkte in der Leprafrage. **38**, 415
Diamare, V., Einige Bemerkungen zur Antwort an Herrn Dr. L. Cohn. *(Orig.)* **26**, 780
—, Paronia Carrinoi n. g. n. sp. von Taenioiden mit doppelten Geschlechtsorganen. *(Orig.)* **28**, 846
—, Zur Kenntnis der Vogelcestoden. Ueber Paronia Carrinoi. *(Orig.)* **30**, 369
Diamond, J. B., Amebic Dysentery. **30**, 745
Diatroptow, Ueber Pesterkrankungen zu Odessa. **31**, 428
Djatschenko, E., Zur Frage vom Erreger der toxämischen Hämoglobinurie bei dem Vieh in Kuban (Rußland). *(Orig.)* **35***, 727
Dick, R. siehe **Thompson, S. A.**
Dickson and **Lassalle**, Varioloid varicella in Trinidad. **35**, 108
Di Cristina, G., Contributo allo studio della genesi del veleno della vipera. **35**, 351
—, Sul valore protettivo degli endotelii rispetto ai microorganismi. **34**, 728
Di Donna, A., Ricerche sulla presenza del B. coli nelle farine di maiz e sulla sua virulenza. **35**, 560
—, Sull'agglutinamento del B. coli. **34**, 581
— siehe **de Bernardinis, D.**
Die Flecktyphusepidemie in Böhmen im Jahre 1899. **27**, 864
Die Genickstarreepidemie beim Badischen Pionierbataillon No. 14 im Jahre 1903/04. **37**, 56
Die Johnston-Laboratorieen in Liverpool. **33**, 590
Die Milch und ihre Bedeutung für Volkswirtschaft und Volksgesundheit. **33**, 604
Die Tilgung der Tuberkulose unter dem Rindvieh und die künstliche Uebertragung der Maul- und Klauenseuche. **29**, 1009
Dienert, F., Action du zinc sur les microbes de l'eau. **33**, 718
Diering, Die Choleragefahr in einigen industriellen Betrieben. **40**, 403
—, Mitteilungen von der Choleraüberwachungsstelle Brahemünde. **40**, 403
Diesing, Der Schwefel in der Therapie der Malaria. **40**, 96
—, Neue Beobachtungen bei der Jodoformbehandlung der Lepra. **40**, 85
Diesselhorst, G. siehe **Brieger, L.**
Dietlen, H., Ueber Herzdilatation bei Diphtherie. **38**, 127
Dietrich, A., Beobachtungen über Impferfolg. **26**, 202
—, Beruht die bakterienvermittelnde Wirkung bakterieller Stoffwechselprodukte nach den von Emmerich und Löw dafür angeführten Beweisen auf proteolytischen Enzymen (Nukleasen?). **30**, 574
—, Ein neuer Operationstisch für Kaninchen. *(Orig.)* **30**, 256
—, Sind alle Einwände gegen die Natur und Wirkungsweise der sogenannten Nukleasen widerlegt? *(Orig.)* **31***, 165
—, Ueber Behandlung experimenteller Kaninchendiphtherie mit Behringschem Diphtherieheilserum. **27**, 389
— und **Liebermeister, G.**, Sauerstoffübertragende Körnchen in Milzbrandbacillen. *(Orig.)* **32***, 858
Dietsch, C., Diphtherie und Scharlach. **27**, 865
—, Ein Beitrag zur Aetiologie des Heufiebers. **34**, 122
Dieudonné, A., Aktive Immunisierung gegen Infektionskrankheiten. **38**, 621
—, Beiträge zum biologischen Nachweis von Menschenblut. **30**, 136
—, Eine Massenvergiftung durch Kartoffelsalat. **35**, 476
—, Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkuloseinfektion im Kindesalter. **30**, 743
—, Fachausdrücke aus der neueren Immunitätslehre. **40**, 644
—, Immunisierung gegen Säugetiertuberkulose mittels Froschtuberkelbacillen. **37**, 512
—, Immunität, Schutzimpfung und Serumtherapie. **33**, 743
—, Ueber das Verhalten von Bacterium coli zu nativem und denaturiertem Eiweiß. **32**, 749
—, Ueber die Desinfektion mit Karboformalglühblocks. **29**, 159

Digitized by Google

Dieudonné, A., Ueber die Vererbung der Agglutinine bei choleraimmunisierten Meerschweinchen. **27**, 474
—, Weitere Mitteilung über die Anpassung von Säugetiertuberkelbacillen an Kaltblüter. **34**, 785
—, Zur Bakteriologie der Typhuspneumonieen. *(Orig.)* **30**, 481
— und **Herzog,** Ueber die Anpassung der Säugetiertuberkelbacillen an den Kaltblüterorganismus. **33**, 200
—, **Wöscher** und **Würdinger,** Die Genickstarre beim 1. Trainbataillon München im Januar und Februar 1906. **39**, 443
Dieulafoy, Un cas de tétanos consécutif à une injection de sérum gélatiné. **35**, 97
Diez, S., Sull' ammento della resistenza del peritoneo alle infezioni mediante l'iperleucocitosi. **39**, 800
Di Glaxa, V., Contributo alle cognizioni sull' eziologia della pellagra. **35**, 560
Di Giovine, N., Gli effetti delle iniezioni saline sul decorso dell' infezione da bacillo tifico e da bacterium coli. **40**, 596
Digne, J. siehe **Widal, F.**
Dilg, C., Untersuchungen über die verschiedenen Sedimentierverfahren zum Nachweise von Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **35***, 387
Di Mattei, E., Die Prophylaxe des Malariafiebers durch Schutz des Menschen gegen die Schnaken. *(Orig.)* **28**, 189
—, Intorno alla trasmissione della peste bubbonica ai suini, agli ovini e ai volatili. **32**, 649
—, Intorno alla vaccinazione anticarbonchiosa in rapporto allo sviluppo del carbonchio sintomatico. **32**, 661
—, L'estratto fluido di limone nella profilassi della malaria. **32**, 660
—, L'euchinina nella profilassi malarica. **32**, 661
—, Sulla recettività dei topi per la peste bubbonica ed importanza di questi animali nella diffusione di tale infezione. **27**, 76
—, Sulla trasmissione della peste bubbonica agli animali. **27**, 76
—, Topi e gatti nella diffusione della peste. **27**, 77
Dinkelspiel siehe **Nuttall.**
Dinulescu, V., Das Tuberkulin in der Diagnose der Rindertuberkulose. **32**, 277
Dinwiddie, The intertransmissibility of human and bovine tuberculosis. **33**, 142
Dionisi, A., Contributo alla patogenesi della bronco-polmonite e specialmente sulla patogenesi e sulla etiologia della così detta bronco-polmonite verminosa delle pecore. **35**, 545
—, La malaria di Maccarese dal marzo 1899 al febbraio 1900. **31**, 213
—, Sulla persistenza del diplococco di Fränkel nel sangue del cane (Contributo alla biologia del diplococco di Fränkel negli animali naturalmente resistenti). **39**, 551
Di Pietro, M., Intorno al penicillo tossico. **35**, 571
—, Sulla sensibilità dei communi animali da sperimento verso il Penicillium glaucum. **37**, 66
Dirinoser, Ueber eiterige Adnexerkrankungen infolge von Typhus abdominalis. **36**, 482
Dirksen, E., Ueber schwere Anämie durch Taenia solium. **34**, 522
Disse, Untersuchungen über die Durchgängigkeit der jugendlichen Magendarmwand für Tuberkelbacillen. **33**, 202
—, Weitere Mitteilungen über das Verhalten des Schleimes im Magen von menschlichen Embryonen und von Neugeborenen. **39**, 436
Disselhorst, Die Frage der Identität der Menschen- und Tiertuberkulose. **32**, 264
Ditman siehe **Potter.**
Ditthorn, F., Ueber Milzbrandimpfungen bei Fröschen. **40**, 224
— und **Gildemeister, E.,** Eine Anreicherungsmethode für den Nachweis von Typhusbacillen im Trinkwasser bei der chemischen Fällung mit Eisenoxychlorid. **39**, 492
Di Vestea, A., A proposito della profilassi ideale della tubercolosi bovina. **29**, 611
—, Di alcune proprietà biologiche dei filtrati rabici, in confronto con le emulsioni di sostanze nervose da cui provengono. **38**, 210
—, Sul trovato della filtrabilità del virus della rabbia. **37**, 746
— siehe **Mafucci, A.**
Dobrovici, A., Les leucocytes du sang chez les vieillards. **36**, 704
Dock, G., Amebic dysentery in Michigan. **34**, 450
Dodd, S., A disease of the pig, due to a spirochaeta. **40**, 232
—, A preliminary note on the identity of the Spirochaete found in the horse, ox and sheep. **40**, 232
Dodson siehe **Dalrymple.**
Doebeli, Ueber die Bildung des Sekrets bei der Ozaena. **35**, 555
Doebert, A., Die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Bacillus faecalis alcaligenes und dem Typhusbacillus. **37**, 648
Döderlein, A., Bakteriologische Untersuchungen über die Operationshandschuhe. **27**, 553
—, Der gegenwärtige Stand der Händedesinfektionsfrage und die nächsten Probleme derselben. **30**, 939
—, Die Bakterien aseptischer Operationswunden. **26**, 580
—, Die Erfolge der bakteriologischen Forschung in Erkennung, Verhütung und Behandlung des Kindbettfiebers. **37**, 291
—, Ein neuer Vorschlag zur Erzielung keimfreier Operationswunden. **39**, 790

Digitized by Google

Döderlein, A. und **Winternitz,** Die Bakteriologie der puerperalen Sekrete. **28**, 611
Döhle, P., Ueber Blutbefunde bei Syphilis, Masern und Pocken. **37**, 250; **39**, 121
Dömeny, Stammt die wirksame Substanz der hämolytischen Blutflüssigkeit aus den mononukleären Leukocyten? **32**, 659
Dönitz, W., Behandlung der Lepra. **31**, 158
—, Beiträge zur Kenntnis der Anopheles. II. **33**, 534
—, Cordylobia murium, eine Muscide mit parasitischen Larven. **39**, 148
—, Die Infektion. **31**, 34
—, Die wirtschaftlich wichtigen Zecken mit besonderer Berücksichtigung Afrikas. **40**, 801
—, Die Zecken des Rindes als Krankheitsüberträger. **39**, 268
—, Ueber afrikanische Zecken. **39**, 269
—, Ueber die Quellen der Ansteckung mit Typhus, nach Berliner Beobachtungen. **35**, 261
—, Welche Aussichten haben wir, Infektionskrankheiten, insbesondere die Tuberkulose, auszurotten? **28**, 663
Doepke, K., Beitrag zur Kenntnis des Erregers der menschlichen Aktinomykose. **32**, 558
—, Weitere Mitteilungen über den Erreger der menschlichen Aktinomykose. **35**, 327
Döpner, H., Die gesundheitliche Ueberwachung des Schifffahrts- und Flößereiverkehrs auf dem Memelstrom aus Anlaß der Choleragefahr im Jahre 1905. **40**, 404
—, Ueber die Widerstandsfähigkeit der Antigene der roten Blutkörperchen gegen hohe Temperaturen. *(Orig.)* **40***, 500
Doerfler, H., Zur Verhütung des Puerperalfiebers. **37**, 293
Doering, H., Ueber Infektion mit Influenzabacillen und mit Bact. proteus. **28**, 851
Doerr, R., Beitrag zum Studium des Dysenteriebacillus. *(Orig.)*. **34***, 385
—, Beobachtungen über bacilläre Dysenterie. *(Orig.)* **38***, 420. 511
—, Das Dysenterietoxin. **40**, 124
—, Experimentelle Untersuchungen über das Fortwuchern von Typhusbacillen in der Gallenblase. *(Orig.)* **39***, 624
—, Ueber Aggressine. *(Orig.)* **38** (Beil.), 14
—, Ueber Aggressine. **39**, 683
—, Ueber Spirillum pyogenes Mezinescu. *(Orig.)* **38***, 15
—, Zur Frage der biologischen Aequivalenz von Bact. coli und typhi. **39**, 456
— siehe **Kraus, R.**
Dötsch, A., Anatomische und bakteriologische Untersuchungen über infantile Xerosis und Keratomalacie, sowie Bemerkungen über die Verhornungen des Bindehaut- und Hornhautepithels. **27**, 691
Doflein, E., Das System der Protozoen. **31**, 572
Doflein, E., Die Protozoen als Parasiten und Krankheitserreger nach biologischen Gesichtspunkten dargestellt. **31**, 203
—, Fortschritte auf dem Gebiete der Myxosporidienkunde. **26**, 196
Doléris siehe **Morel.**
Dombrowski, W., Untersuchungen über das Contagium der Pocken. **32**, 523
Dominici, H., Le ganglion lymphatique. **33**, 353
—, Sang et moelle osseuse. **33**, 353
—, Sur l'histologie de la rate à l'état normal et pathologique. **31**, 443
Dominicis, L., Sul valore della diagnosi istologica nella rabbia. **36**, 385
Donath, J., Beiträge zur eitrigen Meningitis cerebrospinalis. **34**, 319
—, Zur Serodiagnostik der Meningitis tuberculosa. **31**, 23
— und **Landsteiner, K.,** Ueber antilytische Sera und die Entstehung der Lysine. **34** 206'
— —, Zur Frage der Makrocytase. **32**, 593
Donati, A., Das Phänomen von Bubo bei Entzündung der Bartolinischen Drüsen. **34**, 627
—, Sugli anticorpi e sulle agglutinine del bacillo del carbonchio e di alcuni simili-carbonchio. **40**, 90
—, Sulla produzione de agglutinine e di anticorpi comuni ad alcuni simil-carbonchiosi, al II. Vaccino ed al carbonchio virulento. **39**, 796
—, Sulla resistenza al carbonchio dei tessuti di animali sensibili a questa infezione. **38**, 407
Donelan, A case of cerebrospinal meningitis: Lumbar puncture, recovery. **38**, 182
Dongier et **Lesage,** Application de la mesure de la résistance électrique à l'étude de quelques fermentations et de quelques cas pathologiques. **33**, 515
Donovan, C., Human piroplasmosis. **36**, 141
Dop, P., Influence de quelques substances sur le développement des Saprolegniées parasites des poissons. **38**, 769
Dopter, Ch., Effets expérimentaux de la toxine dysentérique sur le système nerveux central. **37**, 245
—, La phagocytose dans la dysenterie. **30**, 266
—, Sensibilisatrice spécifique dans le sérum des malades atteints de dysenterie bacillaire. **38**, 756
—, Sensibilisatrice spécifique dans les sérums des animaux immunisés contre les bacilles dysentériques. **37**, 672
—, Sur l'agglutination des streptocoques recueillis chez les scarlatineux. **35**, 802
—, Sur la désinfection des locaux par la pulvérisation d'une solution de formol. **32**, 693
— siehe **Vaillard, L.**
— siehe **Widal, F.**
Dor, L. siehe **Poncet, A.**

Digitized by Google

Dorendorf, H., Ein Beitrag zur Lepra der oberen Luftwege. **36**, 56
Dorn, E., Baumann, E. und **Valentiner, S.**, Ueber die Einwirkung der Radiumemanation auf pathogene Bakterien. **38**, 801
Dornblüth, O., Zur Verhütung der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. **38**, 235
Dorner siehe **Friedberger.**
Dorset, M., A new stain for Bacillus tuberculosis. **26**, 309
—, Eiermedium zur Kultur von Tuberkelbacillen. **33**, 276
—, Eine Bemerkung über verzweigte Formen des Tuberkelbacillus, die in Kulturen gefunden werden. **31**, 305
—, Experiments concerning tuberculosis. **36**, 652
—, The use of eggs as a medium for the cultivation of Bacillus tuberculosis. **32**, 114
—, Varietät des Schweinecholerabacillus, die dem Typhusbacillus sehr ähnlich ist. **31**, 304
— und **Emery, J. A.**, Mitteilungen über die chemische Konstitution des Bacillus tuberculosis. **37**, 363
—, **Bolton, B. M.** and **Mc Bride, C. N.**, The etiology of hog cholera; with an introduction by **D. E. Salmon.** **36**, 476
— siehe **de Schweinitz, E. A.**
Doty, A. H., The report of a case treated with yellow-fever serum. **30**, 475
Douglas, Untersuchungen über die Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe. **27**, 197
Douglas, St. R. and **Hardy**, Some remarks on 50 cases of bilharzia disease. **34**, 263
— siehe **Wright, A. E.**
Doutrelepont, Mikroskopische Präparate von Spirochaete pallida bei tertiärer Lues. **40**, 380
—, Spirochaete pallida in ungefärbtem Schnittpräparat. **39**, 477
—, Ueber Tuberkulinwirkung bei Lupus. **26**, 251
— und **Grouven**, Ueber den Nachweis von Spirochaete pallida in tertiärsyphilitischen Produkten. **39**, 150
Dovertie, Beiträge zur Kenntnis der Veränderungen der Sterblichkeit an Diphtherie und Scharlach. **31**, 402
Doyon, M. et **Billet**, Modifications du nombre des leucocytes dans le sang atropiné. Rapports avec l'incoagulabilité. **37**, 759
— et **Petitjean**, Lésions hépatiques et modifications de la coagulabilité du sang provoqués par l'injection de sérum hépatotoxique. **37**, 669
— siehe **Chanoz.**
Drago, U., Sull'attacco e sul parassitismo del Distomum contortum. **34**, 720
— siehe **Barbagallo, P.**
Drasche, Ueber die Verbreitungsweise des Abdominaltyphus. **31**, 238
Dreesmann, H., Ueber Merkurol. **34**, 91
Dreher, Ein sterilisierbarer Pulverbläser, verbunden mit Zungenspatel. **35**, 673
Drenteln, E., Noch ein Fall von Anwendung des Antistreptokokkenserums. **31**. 447
Dreuw, Ein neuer Nagelparasit. **34**, 64
—, Kathedersterilisator. **36**, 211
—, Ueber Hefeseifen. **37**, 300
—, Vereinfachtes anaërobes Plattenverfahren. *(Orig.)* **36***, 748
Dreyer, A., Die Differentialdiagnose der Spirochäten in Schnittpräparaten. **39**, 492
—, Ueber Spirochätenbefunde in spitzen Kondylomen. **40**, 381
Dreyer, G., Bakterienfärbung in gleichzeitig nach van Giesons Methode behandelten Schnitten. *(Orig.)* **27**, 534
Dreyer, L., Einige Bemerkungen zur Gramfärbung. **40**, 441
—, Ueber eine einfache Methode, Untersuchungsmaterial gleichzeitig nebeneinander auf aërobe und anaërobe Bakterien zu untersuchen. **40**, 442
Dreyfus, W., Ein Fall primärer Hautaktinomykose. **35**, 724
— siehe **Lesné.**
v. Drigalski, Beobachtungen bei Genickstarre. **38**, 186
—, Ueber ein Verfahren zur Züchtung von Typhusbacillen aus Wasser und ihren Nachweis in Brunnenwasser. **39**, 411
—, Ueber eine durch Genuß von Pferdefleisch veranlaßte Massenvergiftung. **35**, 265
—, Ueber Ergebnisse bei der Bekämpfung des Typhus nach Robert Koch. *(Orig.)* **35***, 776
—, Zur Wirkung der Lichtwärmestrahlen. *(Orig.)* **27**, 788
— und **Conradi, H.**, Ueber ein Verfahren zum Nachweis der Typhusbacillen. **31**, 222
Droba, St., Der Zusammenhang zwischen Typhusinfektion und Cholelithiasis auf Grund eines in der Klinik operierten Falles. **27**, 686
—, Die Stellung des Tuberkuloseerregers im System der Pilze. **32**, 39
Drouin, V., Filariose pulmonaire accompagnant les plaies d'été. **33**, 413
— et **Rénon**, Note sur une mycose sous-cutanée innommé du cheval. **27**, 78
Drozdowski, A., Ein Fall von Tetanus traumaticus. Subkutane Injektion von Gehirnemulsion. **31**, 125
Dryepont siehe **van Campenhout.**
Dschunkowsky, E. P., Apparat zur sterilen Defibrinierung des Blutes. *(Orig.)* **37***, 159
—, Experimentelle Rotzinfektion eines Kamels. **26**, 279
— und **Kupzis, J.**, Ueber die Bereitung des trockenen Antirinderpestserums. *(Orig.)* **36***, 91
— und **Luhs, S.**, Apparat zum sterilen Blutentnehmen zwecks Untersuchungen. *(Orig.)* **38***, 367

Digitized by Google

Dschunkowsky, E. P. und **Luhs, J.**, Die Piroplasmosen der Rinder. *(Orig.)* 35*, 486
Dublef, L. siehe **Nicolas, J.**
Dubois, Une maladie infectieuse des poules à microbes invisibles. 33, 484
Du Bois, Ch., Ueber den Gebrauch der Bierhefe in Form von Furonkalium. 31, 289
Dubos siehe **Nicolle.**
Dubreuilh, W., Dermatozoaires. 28, 456
Du Castel, Syphilis aggravé à la suite d'une variole. 29, 356
Duchâček, F., Neue biologisch-chemische Untersuchungen über den Bacillus typhi abdominalis und Bacterium coli commune. *(Orig.)* 37*, 161. 326
— siehe **Stoklasa.**
Duckwall, E. W., Demonstration von Geißeln beweglicher Bakterien und eine einfache Methode, Mikrophotographieen herzustellen. 37, 360
Duclaux, La police de l'organisme vivant. 27, 87
Ducourneau et Jayles, Tetanus beim Hunde. 31, 436
— —, Un cas de pseudotuberculose chez le chien. 32, 496
Dudgeon, L. S., The staining reactions of the Spirochaetae found in syphilitic lesions. 38, 50
—, The presence of the Spirochaete pallida in syphilitic lesions. 39, 125
— and **Sargent,** Peritonitis, a bacteriological study. 36, 597
— siehe **Buttle.**
Dudziński, Bakteriologische Untersuchungen des Bindehautsackes beim Trachom. 30, 217
Dübendorfer, E., Ein Fall von Onychomycosis blastomycetica. 37, 64
Dührssen, A., Influenza und Handkuß. 38, 22
Dünges, Asthma und infektiöse Lungenleiden (Tuberkulose, Pneumonie). 37, 657
—, Untersuchungen und Beobachtungen zur Aetiologie und Therapie der Lungentuberkulose. 40, 413
Dünkelberg, Zur Abwasserreinigungsfrage. 32, 726
Dünschmann, H. E. A., Epidemiologie des Typhoids in Wiesbaden im 19. Jahrhundert. 32, 327
Dürck, H., Beiträge zur pathologischen Anatomie der Pest. 36, 367
—, Neuere Untersuchungen über den Keimgehalt der gesunden unteren Luftwege und über die Pathogenese der Pneumonie. 35, 772
—, Ueber Beri-Beri und intestinale Intoxikationskrankheiten im Malayischen Archipel. 38, 599
—, Wie sollen Untersuchungsobjekte eingesandt werden? 40, 82
v. Düring und **Trantas,** Ophthalmoskopische Befunde bei Leprösen. 30, 437
Dütsmann, Das Verhalten der weißen Blutkörperchen bei eitrigen Prozessen im Genitalapparate der Frau — ein diagnostisches Hilfsmittel der Gynäkologie. 32, 393
—, Diagnose und Behandlung der Exsudate. 32, 393
—, Die Verwertbarkeit der Leukocytenbestimmung bei Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates. 34, 344
Dufour, De la rareté des adénopathies au cours des érysipèles. 38, 400
—, Scarlatine et manifestations méningées. 37, 653
Dumoulin, F. siehe **Nicolas, J.**
Dunbar, Die Aetiologie und Heilung des Heufiebers. 6, 452
—, Die Nahrungsmittelkontrolle in Hamburg. 26, 44
—, Zur Aetiologie und spezifischen Behandlung des Herbstkatarrhes. 34, 475
—, Zur bakteriologischen Choleradiagnose. 38, 488
—, Zur Frage der Stellung der Bakterien, Hefen und Schimmelpilze im System. Die Entstehung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilze aus Algenzellen. 40, 733
—, Zur Frage über die Natur und Anwendbarkeit der biologischen Abwasser-Reinigungsverfahren, insbesondere der Oxydationsverfahren. 27, 872
—, Zur Ursache und spezifischen Heilung des Heufiebers. 33, 363
— und **Kister, J.,** Zur bakteriologischen Diagnose bei pestkranken Ratten. *(Orig.)* 36*, 127
— und **Thumm, K.,** Beitrag zum derzeitigen Stande der Abwasserreinigungsfrage, mit besonderer Berücksichtigung der biologischen Reinigungsverfahren. 32, 22
v. Dungern, Beiträge zur Immunitätslehre. 28, 753
—, Beitrag zur Kenntnis der Bindungsverhältnisse bei der Vereinigung von Diphtheriegift und Antiserum. 35, 509
—, Beitrag zur Tuberkulosefrage auf Grund experimenteller Untersuchungen an anthropoiden Affen. 39, 50
—, Bindungsverhältnisse bei der Präzipitinreaktion. *(Orig.)* 34*, 355
—, Die Antikörperresultate früherer Forschungen und neue Versuche. 33, 50
—, Erwiderung auf eine Bemerkung von Arrhenius und Madsen in ihrer Abhandlung: „Toxines et antitoxines". *(Orig.)* 37*, 706
—, Globulicide Wirkungen des tierischen Organismus. 26, 159
—, Spezifisches Immunserum gegen Epithel. 26, 826
—, Spezifität der Antikörperbildung. 35, 253
Dunn and **Gordon,** Remarks on the clinical and bacteriological aspects of an epidemic simulating influenza. 38, 22

Digitized by Google

Dunon, E., Action of tobacco smoke upon certain microbes of the mouth. **32**, 612
Durante, D., Influenza delle incizione di siero di sangue nelle infezioni colibacillari sperimentali. **35**, 573
—, Sulla batteriologia del Noma. **33**, 398
—, Sulla batteriologia delle bronchiti e broncopolmoniti infantili. **39**, 755
— siehe **Fede.**
Durham, Notes on Beriberi in the Malay Peninsula and on Christmas Islands. **37**, 405
Durien, H. siehe **Lignières, J.**
Durlacher, Ein Beitrag zur Aetiologie der akuten Osteomyelitis. **37**, 605
van Durme, P., Ueber Staphylokokken und Staphylolysine. **34**, 379
Dutton, J. E., Report of the malaria expedition to the Gambia 1902. **36**, 261
— and **Todd, J. L.,** First report of the trypanosomiasis expedition to Senegambia 1902. **36**, 260
— —, Trypanosomes, Trypanosomiasis and sleeping sickness. Pathology and treatment. Gland puncture in Trypanosomiasis. **38**, 2
— — and **Christy, C.,** Reports of the Trypanosomiasis expedition of the Liverpool School of tropical medicine to the Congo 1903—04. With a comparison of the Trypanosoma of Uganda and the Congo Free State by **H. W. Thomas** and **St. F. Linton**, and a note on the Tse-Tse flies by **E. E. Austen.** **35**, 710
— — and **Tobey, E. N.,** A comparison between the Trypanosomes present by day and by night in the peripheral blood of cases of human Trypanosomiasis. **39**, 349
— — —, Concerning certain parasitic protozoa observed in Africa. **39**, 349
— — —, Concerning hemoflagellates of an african fish (Clarias angolensis). **40**, 306
Duval, C. W., Another member of the dysentery group. **35**, 631
—, Die Protozoen des Scharlachfiebers. **40**, 148
—, The protozoon of scarlet fever. **36**, 326
— and **Bassett, V. H.,** The etiology of the summer diarrheas of infants. *(Orig.)* **33***, 52
— and **Lewis, P. A.,** General Septicaemia. **39**, 470
— —, Studies on the Pneumococcus. **39**, 552
— siehe **Gay.**
— siehe **Vedder, E. B.**
Duyonet, Transmissibilité du cancer. **34**, 247
Dworetzky, A., Die neueren Bestrebungen zur Bekämpfung der Tuberkulose in Rußland. **32**, 279
—, Erfahrungen mit der Spenglerschen Formalinmethode zur Reinzüchtung von Tuberkelbacillen aus Bakteriengemischen. **37***, 626
Dyé, L., Les parasites des Culicides. **36**, 775
—, Notes sur les moustiques de la côte d'ivoire. **34**, 261
Dziembowski, Trichocephalus dispar als Ursache der Blinddarmentzündung. **31**, 220
Dzierzgowski, S. K., Ein Beitrag zur Frage der Vererbung der künstlichen Diphtherieimmunität. **30**, 263
—, Ueber die Immunisierung gegen Diphtherie und die Herstellung des Diphtherieserums. **34**, 85
—, Ueber die Notwendigkeit der Einführung einer für ganz Rußland geltenden Methode zur Wertbestimmung des Diphtherieheilserums. **27**, 42
—, Ueber Präventivimpfungen gegen Typhus. **35**, 536
—, Zur Frage der Vererbung von künstlicher antidiphtheritischer Immunität. **30**, 884
—, Zur Frage nach der Entstehung des Diphtherieantitoxins unter natürlichen Lebensbedingungen der Tiere und bei deren künstlicher Immunisierung. **33**, 711
—, Zur Frage von der biologischen Reinigung der Abwässer. **35**, 465
—, Zur Wohnungsdesinfektion. **31**, 258
Earl, Drainage, sewerage and water supply of New-Orleans. **35**, 471
Earp, Two atypical cases of smallpox. **40**, 758
Eassie, Some observations on tropical biliary fever. **39**, 298
Eastes, G. L., The pathology of milk. **27**, 231
Eastwood, A., Royal Commission on tuberculosis (human and animal). Part. II App. vol. IV. Comparative histological and bacteriological investigations. **40**, 273
Eber, A., Die Bedeutung des v. Behringschen Tuberkulose-Immunisierungsverfahrens für die Bekämpfung der Rindertuberkulose. *(Orig.).* **40**, 545, 631
—, Experimentelle Uebertragung der Tuberkulose vom Menschen auf das Rind, nebst Bemerkungen über die Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. *(Orig.)* **38**, 449. 535
—, Schafpocken mit atypischem Verlauf. **40**, 759
—, Ueber die Widerstandsfähigkeit zweier in Marburg mit Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft vorbehandelter Rinder gegen subkutane und intravenöse Infektion mit tuberkulösem, vom Rinde stammenden Virus. **38**, 559
Eberhard, Erfahrungen mit Septicidin B bei der septischen Pleuro-Pneumonie der Kälber. **38**, 319
—, Tetanus beim Kalbe. **37**, 651
Eberth, C. J., Zur Histologie der verminösen Pneumonie der Säuger. **29**, 461

Digitized by Google

Ebertz, Die Ergebnisse der neueren Untersuchungen über Maul- und Klauenseuche und ihre praktische Anwendung. **28**, 508
Ebstein, L., Ueber einen Protozoenbefund in einem Falle von akuter Dysenterie. **31**, 152
—, Ueber Hetralin, ein neues internes Harnantiseptikum. **37**, 80
Ebstein, W., Die Strangulationsmarke beim Spulwurm in ihrer diagnostischen Bedeutung. **39**, 483
—, Dorf- und Stadthygiene. **33**, 615
—, Stadt- und Dorfhygiene. **31**, 252
—, Ueber die Influenza. **33**, 522
—, Ueber die pockenverdächtigen Formen der Varizellen. **39**, 567
Echevarría, R., Fiebre amarilla. Cuestionario. **26**, 743
Eckardt, Th., Ueber Coccidiosis intestinalis beim Geflügel. **33**, 737
—, Widalsche Serumreaktion bei Weilscher Krankheit. **38**, 343
Eckert, A., Untersuchung verschiedener Käsesorten auf Schweinerotlaufbacillen. **33**, 295
Eckert, K., Ueber Styrakol zur Behandlung der Lungentuberkulose. **39**, 92
Edel, M., Serviettenhüllen aus Celloidin. **40**, 84
Edel, P., Typhusbacillen im Sputum. **29**, 911
Edens, Ueber die Häufigkeit der primären Darmtuberkulose in Berlin. **37**, 721
—, Ueber Oxyuris vermicularis in der Darmwand. *(Orig.)* **40***, 499
—, Ueber primäre und sekundäre Tuberkulose des Menschen. **40**, 414
Edinger, A. und **Treupel, G.,** Untersuchungen über Rhodanverbindungen. **31**, 449
Edington, A., Biliary fever in the horse. **39**, 297
—, Die südafrikanische Pferdekrankheit. Pathologie und Methoden der Schutzimpfung. *(Orig.)* **29**, 133
—, Eine einfache Methode zur Fixierung von Blutpräparaten. *(Orig.)* **28**, 316
— Further remarks on the production of a malarial form of South African horse-sickness. **36**, 379
—, Rattenpest. *(Orig.)* **29**, 889
—, Red-water or texas fever. **26**, 657
Edwardes, E. J., A concise history of small-pox and vaccination in Europa. **31**, 795
Edwards, R. T., Bacillus mycogenes (Bacterium mycogenum) nov. spec. An organism belonging to the bacillus mucosus capsulatus group. **39**, 465
Effertz, O., Tuberkulose, Traumatismen, Syphilis unter tropischen Indianern. Ein Beitrag zur Lehre der hereditären Immunisierung. **35**, 196
Eggebrecht, E., Febris recurrens. **33**, 293
—, Statistischer Beitrag zur gegenwärtigen Genickstarreepidemie. **38**, 184
Ehlers, H. W. E., Alsol, ein neueres Tonerdepräparat. *(Orig.)* **39***, 190
Ehrenfreund, F., Ein Fall von geheiltem Tetanus. **36**, 706
Ehret, Ueber den Keimgehalt normaler Galle. **28**, 825
— und **Stolz,** Ueber experimentelle Cholecystitis und Cholangitis autoinfektiösen Ursprungs. **31**, 345
Ehret, H., Valeur de la présence du bacille filiforme dans l'estomac pour le diagnostic précoce du caucer de cet organe. **31**, 115
Ehrhardt, O., Ueber die diphtheritische progrediente Hautphlegmone. **40**, 753
—, Ueber die von den Gallenwegen ausgehenden Peritonitiden. **37**, 62
Ehringer, Ch., Peritonites à pneumocoques et à streptocoques primitives. **40**, 127
Ehrlich, F., Biliöser Typhus. **40**, 522
Ehrlich, P., Betrachtungen über den Mechanismus der Ambozeptorenwirkung und seine teleologische Bedeutung. **35**, 267
—, Die Schutzstoffe des Blutes. **33**, 231
—, Toxin und Antitoxin. **34**, 198
—, Ueber die Giftkomponenten des Diphtherie-Toxins. **35**, 125
—, Ueber Trypanosomen. **39**, 537
— und **Sachs, H.,** Ueber die Vielheit der Komplemente des Serums. **31**, 546
—, **Krause, R., Mosse, M., Rosin, H., Weigert, C.,** Encyklopädie der mikroskopischen Technik, mit besonderer Berücksichtigung der Färbelehre. **32**, 530; **34**, 562
Ehrmann, S., Die Phagocytose und die Degenerationsformen der Spirochaete pallida im Primäraffekt und Lymphstrang. **39**, 158
—, Ueber Befunde von Spirochaete pallida in den Nerven des Präputiums bei syphilitischer Initialsklerose. **39**, 129
Ehrnrooth, E., Das Trauma als beförderndes Moment bei den durch einige Bakterien (resp. ihre Toxine) hervorgerufenen Veränderungen im Gehirn. **34**, 630
—, Ueber die praktische Bedeutung der Alexinfixation (Komplementablenkung) für die forensische Blutdifferenzierung. **39**, 684
—, Zur Frage der Pathogenität des Balantidium coli. **34**, 71
— siehe **Marx, H.**
Ehrsam, Ueber das Fickersche Typhusdiagnostikum. **35**, 793
Eichholz, Einige Erfahrungen über den Typhusverlauf bei geimpften und nichtgeimpften Mannschaften der Schutztruppe für Deutsch-Südwest-Afrika. **40**, 604
Eichhorn, Zur Bakteriologie der Sinusthrombose. **32**, 395
Eichler, F., Ueber die Verwertbarkeit des Fickerschen Typhusdiagnostikums in tropischen Gegenden. **36**, 777
Eichmeyer, W., Ueber Angina ulcerosa-membranosa Plauti und Stomatitis ulcerosa. **38**, 128

Digitized by Google

Eiermann, Leprahäuser im Osten und Westen. **33**, 429
Eigenbrodt, Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion. **33**, 479
Eijkman, C., Die Gärungsprobe bei 46° als Hilfsmittel bei der Trinkwasseruntersuchung. **37***, 742
—, Ein Vorlesungsversuch auf dem Gebiete der Dampfdesinfektion. *(Orig.)* **33***, 567
—, Ueber Enzyme bei Bakterien und Schimmelpilzen. *(Orig.)* **29**, 481; **35***, 1
—, Ueber thermolabile Stoffwechselprodukte als Ursache der natürlichen Wachstumshemmung der Mikroorganismen. *(Orig.)* **37***, 436
—, Zur Reinigung des Trinkwassers mittels Ozon. *(Orig.)* **40***, 155
Eijkman, P. H., Krebs- und Röntgenstrahlen. **33**, 554
Einhorn, M., Das Vorkommen von Schimmel im Magen und dessen wahrscheinliche Bedeutung. **33**, 407
—, Ueber ein neues Guajakolpräparat. **28**, 666
Einstein, O., Kritisches zur Inhalationstheorie der Tuberkulose und ein Beitrag zur Lehre von der kongenitalen Infektion der Tuberkelbacillen. **31**, 589
Eisenberg, P., Ueber die Anpassung der Bakterien an die Abwehrkräfte des infizierten Organismus. *(Orig.)* **34***, 739
—, Ueber die Bindungsverhältnisse zwischen Toxin und Antitoxin. *(Orig.)* **34***, 259
—, Ueber die Verwandtschaft der verschiedenen Dysenteriestämme. **36**, 130
—, Ueber sekundäre Bakterienkolonieen. *(Orig.)* **40***, 188
—, Untersuchungen über spezifische Präzipitationsvorgänge. *(Orig.)* **31***, 773
— und **Keller, E.,** Ueber Spezifität der Serodiagnostik der Tuberkulose. *(Orig.)* **33***, 549
— und **Volk, R.,** Untersuchungen über die Agglutination. **31**, 699
— siehe **Kraus, R.**
Eisenmann, S., Ueber chronischen Rotlauf bei Schweinen. **39**, 296
Eisenrath, D. N., The pathology of epidemic cerebrospinal meningitis. **29**, 267
v. Eisler, M., Ueber die Konservierung präzipitierender Sera auf Papier. **39**, 789
—, Ueber die Spezifität der Bakterienpräzipitine. **40**, 673
— siehe **Landsteiner, A.**
—, siehe **Landsteiner, K.**
Eitner, E., Ueber Beobachtungen an der lebenden Spirochaete pallida. **40**, 379
Ekelöf, E., Studien über den Bakteriengehalt der Luft und des Erdbodens der antarktischen Gegenden, ausgeführt während der schwedischen Südpolarexpedition 1901—04. **40**, 211
Ekholm, K., Zur Scharlachübertragung durch Milch. **34**, 121
Elek, J., Statistische Daten über die Verbreitung des Favus in Ungarn. **31**, 316
Elgart, Zur Prophylaxe der akuten Exantheme. **34**, 808
v. Eljasz Radzikowski, St., Ueber das sogenannte Typhusdiagnostikum. **35**, 354
Elkan, Fürsorge für vorgeschrittene Tuberkulöse. **36**, 194
—, Ueber die Wirkung des Maretins, eines neuen Antipyretikums, auf das Fieber der Phthisiker. **36**, 622
— und **Wiesmüller,** Ueber Inhalationsversuche mit phenylpropiolsaurem Natron nach Dr. Bulling. **36**, 272
Ellermann, V., Einige Fälle von bakterieller Nekrose beim Menschen. *(Orig.)* **38***, 383
—, Ueber den Befund von Rhizopoden bei zwei Fällen von Poliomyelitis acuta. *(Orig.)* **40***, 684
—, Ueber die Kultur der fusiformen Bacillen. *(Orig.)* **37***, 729
— siehe **Bing, H. J.**
— siehe **Brönnum, A.**
Ellinger, A., Zur Lehre von der natürlichen Immunität gegen Alkaloide. **31**, 640
— und **Seelig, A.,** Der Einfluß von Fieber, Infektion und Nierenschädigung auf die Suprarenin-Glykosurie. **38**, 492
Elliot, Some notes on plague. **38**, 167
Ellis, D., Untersuchungen über Sarcina, Streptococcus und Spirillum. *(Orig.)* **33***, 1, 81, 161
Elmassian, Note sur un bacille des voies respiratoires et ses rapports avec le bacille de Pfeiffer. **27**, 398
Elsaesser, M., Klinische Beobachtungen bei Behandlung mit Neutuberkulin (Bacillenemulsion) und Mitteilung eines Falles von mit Alttuberkulin geheilter doppelseitiger Iristuberkulose. **39**, 79
—, Kritische Bemerkungen zur Tuberkulosebehandlung. Immunisierung oder Heilung? **34**, 803
Elsberg, C. A., Ein neues und einfaches Verfahren der Katgutsterilisation. **30**, 888
Elsner, M., Ueber Karbollysoform. **33**, 556
— siehe **Proskauer, B.**
— siehe **Salzwedel.**
Emanuel, The pathology and bacteriology of serous and purulent pleural effusions in children. **39**, 277
Emery, J. A. siehe **Dorset, M.**
Emile-Weil, P. siehe **Achard, Ch.**
Emmerich, R., Bemerkungen zu dem Vortrage des Herrn Prof. Dr. Buchner: Natürliche Schutzeinrichtungen des Organismus etc. **27**, 287
—, Schutzimpfung durch Anthrakase-Immunproteïdin gegen Milzbrand. *(Orig.)* **32***, 821
—, Sind alle Einwände gegen die Natur und Wirkungsweise der sogenannten Nukleasen widerlegt? *(Orig.)* **31**, 585
— und **Gemünd, W.,** Beiträge zur experi-

Digitized by Google

mentellen Begründung der Pettenkoferschen lokalistischen Cholera- und Typhuslehre. 37, 231
Emmerich, R. und **Löw, O.**, Bakteriologische Enzyme als Ursache der erworbenen Immunität und die Heilung von Infektionskrankheiten durch dieselben. **26**, 237
— —, Die künstliche Darstellung der immunisierendeu Substanzen (Nukleasen-Immunproteide) und ihre Verwendung zur Therapie der Infektionskrankheiten und zur Schutzimpfung an Stelle des Heilserums. **29**, 577
— —, Ueber biochemischen Antagonismus. *(Orig.)* **30**, 552
— und **Saida**, Ueber die morphologischen Veränderungen der Milzbrandbacillen bei ihrer Auflösung durch Pyocyanase. *(Orig.)* **27**, 776
— und **Trillich, H.**, Anleitung zu hygienischen Untersuchungen. **32**, 466
— und **Trommsdorff, R.**, Ueber die erfolgreiche Behandlung tötlicher intraperitonealer Streptokokken-Infektionen beim Kaninchen durch präventive Pyocyanase-Immunproteidin-Injektionen. *(Orig.)* **33***, 627
—, **Löw, O.** und **Korschun, A.**, Die bakteriolytische Wirkung der Nukleasen und Nukleasen-Immunproteidine als Ursache der natürlichen und künstlichen Immunität. *(Orig.)* **31***, 1
Emmerling, O., Ein einfacher und zuverlässiger Anaërobenapparat. **36**, 180
—, Ueber die Eiweißspaltung durch Papayotin. **31**, 564
— und **Reiser, O.**, Zur Kenntnis eiweißspaltender Bakterien. **31**, 745
Enderlein, G., Ueber die Gattung Gyrostigma Brauer und Gyrostigma conjungens nov. spec., nebst Bemerkungen zur Physiologie. **31**, 790
—, Zur Kenntnis der Flöhe und Sandflöhe. Neue und wenig bekannte Puliciden und Sarcopsylliden. **31**, 790
Enders, Beiträge zur Kenntnis einer neuen Infektionskrankheit — Phasianidenseuche, Phasianidenseptikämie, Darmseuche, Intestinalmykose — der echten Hühner. **34**, 384
Endo, G., Nährboden für Tuberkelbacillen. **33**, 741
Endo, S., Ueber ein Verfahren zum Nachweis der Typhusbacillen. *(Orig.)* **35***, 109
Enea, Azione della nucleina da batterii patogeni e non patogeni sul potere battericida del siero di sangue normale. **35**, 506
Engel, C. S., Der gegenwärtige Stand der Blutlehre. **33**, 743
—, Ein Beitrag zur Serumbehandlung der Syphilis. **40**, 396
—, Leitfaden zur klinischen Untersuchung des Blutes. **32**, 533
—, Ueber die Behandlung der Tuberkulose mit Tuberkulin. **31**, 765
Engel, C. S., Ueber einen mit normalem Blutserum behandelten Fall von schwerem Scharlach. **32**, 442
—, Ueber einen Versuch, mit Hilfe des Blutserums Carcinomatöser einen Antikörper herzustellen. **34**, 807
Engel, St. siehe **Schlossmann, A.**
Engelien, Ein mit Tetanusantitoxin geheilter Fall von Tetanus traumaticus. **26**, 313
Engelmann, Ein Beitrag zu dem Nachweise von Typhusbacillen zu vereiterten Ovarialcysten. **30**, 315
Engels, Bakteriologische Prüfung desinfizierter Hände mit Hilfe des Paul-Sarweyschen sterilen Kastens nach Desinfektion mit Quecksilbersulfat-Aethylendiamin (Sublamin). **32**, 698
—, Bakteriologische Prüfungen desinfizierter Hände mit Benutzung des Paul-Sarweyschen Kastens nach Desinfektion mit Bacillol. **32**, 600
—, Bakteriologische Prüfungen desinfizierter Hände mit Hilfe des Paul-Sarweyschen Kastens nach Desinfektion durch Heißwasseralkohol, Seifenspiritus und Kombination von Alkohol und Formaldehyd. **32**, 599
—, Das Schumburgsche Verfahren der Trinkwasserreinigung mittels Brom. *(Orig.)* **31***, 651
—, Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz „Ueber die Trinkwasserdesinfektion mit Jod nach Vaillard von Gust. Obermeier, Militärapotheker". *(Orig.)* **35***, 506
—, Einige Bemerkungen zu den Arbeiten „Weitere Beiträge zur Händedesinfektion" von Dr. Schaeffer. **36**, 210
—, Einige Händedesinfektionsversuche nach vorheriger künstlicher Infektion der Hände mit Micrococcus tetragenus und Staphylococcus pyogenes aureus. *(Orig.)* **34***, 84
—, Einige Versuche mit einem neuen Apparat zur Wohnungsdesinfektion für stationären und transportablen Gebrauch. **37**, 772
—, Lysoform, Bacillol und Sublamin in wässeriger Lösung als Händedesinfektion nach Vorbehandlung der Hände mit Alkohol (Analogie mit der Fürbringerschen Methodik). **33***, 637
—, Untersuchungen über die bakterizide Wirkung in Alkohol gelöster Desinfizientien auf Bakterienkulturen. *(Orig.)* **33***, 786
—, Weitere Studien über die Sterilisation von Trinkwasser auf chemischem Wege. *(Orig.)* **32**, 495
Engländer siehe **Krokiewicz.**
Enoch, C., Eine neue Desinfektionsmethode mittels Formaldehyd. **27**, 410
Enriquez et Sicard, Sérums névrotoxiques. **30**, 811
Enslin, Ueber die diagnostische Verwer-

Digitized by Google

tung des Alttuberkulins bei der Keratitis parenchymatosa. **33**, 740
Enslin und **Kuwahara,** Eitrige Meningitis als Folge von Enucleatio bulbi. **36**, 316
Eppenstein und **Korte,** Ueber das Verhalten der im Blute der Typhuskranken nachweisbaren Typhusbacillen gegenüber der bakteriziden Wirkung des Blutes. **39**, 398
Eppinger, H., Die toxische Myolyse des Herzens bei Diphtheritis. **34**, 15
Epstein, A. A. siehe **Bernstein, E. P.**
Epstein, A. E., A new simple method for staining the polar bodies of Diphtheria bacilli. **40**, 442
Epstein, St., Abfüllbürette für sterile Flüssigkeiten. *(Orig.)* **31***, 335
—, Apparat zum sterilen Abfüllen von Flüssigkeiten. *(Orig.)* **26**, 34
—, Ein neuer Thermoregulator. *(Orig.)* **28**, 503
—, Ein vereinfachtes Verfahren zur Züchtung anaërober Bakterien in Doppelschalen. *(Orig.)* **28**, 443
Erben, F., Ein Fall von Paracolonbacillen-infektion. **39**, 372
—, Ueber die chemische Zusammensetzung des chlorotischen Blutes. **33**, 408
Erbrich, F., Neuere Untersuchungsmethoden der Diphtheriebacillen. **32**, 83
Ercklentz, W., Das Verhalten Kranker gegenüber verunreinigter Wohnungsluft. **37**, 586
Erdmann, P., Ein Beitrag zur Kenntnis der Diplobacillengeschwüre der Cornea nebst Untersuchungen über die Widerstandsfähigkeit der Diplobacillen gegen Austrocknung in Sekreten. **37**, 412
—, Ueber eine erfolgreiche Behandlung von Tuberkulose des Auges mit Tuberkulin. **40**, 458
— und **Winternitz, H.,** Ueber das Proteinchrom, eine klinisch und bakteriologisch bisher nicht verwertete Farbenreaktion. **34**, 75, 653
Ergebnisse der wissenschaftlichen Expedition des Geh. Medic. Prof. Dr. Koch nach Italien zur Erforschung der Malaria. **26**, 306
Erismann, Ueber die gesetzliche Regelung der Schutzpockenimpfung. **28**, 617
Erlwein, Gg., Trinkwasserreinigung durch Ozon nach dem System von Siemens & Halske. **30**, 409
Ermann, D., Ueber eine Methode zur Feststellung der in den menschlichen Faeces enthaltenen Gewichtsmengen von Bakterien. **33**, 300
Erne, Ein Fall von Paratyphus. **36**, 485
—, Zur Beurteilung der Desinfektion mit den sog. Karboformalglühblocks. **31**, 128
Ernst, H. C., Demonstration von Actinomycosis und dem sie verursachenden Pilz. **27**, 680
—, Methoden beim Unterricht in der Bakteriologie. **27**, 677
Ernst, P., Ueber Bau und Bedeutung der Bakterien. **34**, 774
Ernst, W., Neues über Pyelonephritis diphtherica bovis und den Bacillus renalis. **37**, 148
—, Ueber Nekrosen und den Nekrosebacillus (Streptothrix necrophora). **33**, 798
—, Ueber Pyelonephritis diphtherica bovis und die Pyelonephritisbacillen. *(Orig.)* **39***, 549, 660; **40***, 79
Erőss, J., Ueber die Mortalität der Diphtherie und des Krup in den größeren Städten Ungarns mit Rücksicht auf die Serumtherapie. **36**, 395
Errera, L., Sur une bactérie de grandes dimensions: Spirillum colossus. **32**, 238
Ersettig, H. siehe **Schick, B.**
Esau, P., Ein Fall von Miliartuberkulose mit Staphylokokkensepsis und schweren Darmblutungen. **38**, 343
—, Ein operativ geheilter Milzabceß nach Typhus abdominalis. **37**, 290
Eschenbrenner, Ueber eine neue Art der Beschickung von Oxydationsbetten bei dem biologischen Klärverfahren in England. **32**, 726
Escherich, Th., Die Erfolge der Serumbehandlung des Scharlach an der Universitätsklinik in Wien. **34**, 213
—, Die Verwendung der Pyocyanase bei der Behandlung der epidemischen Säuglingsgrippe und der Meningitis cerebrospinalis. **39**, 495
—, Zur Aetiologie der Dysenterie. *(Orig.)* **26**, 385
Eschricht, Zur Aetiologie des Abdominaltyphus. **30**, 667
Escomel, E. E., Les amygdales palatines et la luette chez les tuberculeux. **34**, 789
Eshner, A. A., Two cases of triple infection. **28**, 824
v. Esmarch, E., Die Milzbrandsporenbildung auf Fellen und ihre Desinfektion. **35**, 259
—, Die Wirkung von Formalinwasserdämpfen im Desinfektionsapparat. **32**, 726
—, Ueber kleinste Bakterien und das Durchwachsen von Filtern. *(Orig.)* **32***, 561
—, Verbreitung von Infektionserregern durch Gebrauchsgegenstände und ihre Desinfektion. **29**, 798
Esser, Chronische Bronchialdrüsenschwellung und Lungenspitzentuberkulose. **32**, 430
Esslinger, E., Behandlung des Abdominaltyphus mit dem Antityphusextrakt von Dr. Jez. **31**, 225
Étienne, G., Epidémie récente de fièvre typhoïde développé à Nancy dans le réseau de distribution de l'eau des sources de Boudouville. **30**, 668
Eulenburg, A., Kolle, W. und **Weintraud, W.,** Lehrbuch der klinischen Untersuchungsmethode und ihre Anwendung auf die spezielle ärztliche Diagnostik. **34**, 264

Digitized by Google

Euphrat, Eine Hausepidemie von Typhus abdominalis und Cholera nostras, verursacht durch Verunreinigung eines Brunnens mit Rieseljauche. 27, 745
Evans, A clinical report of a case of blastomycosis of the skin from accidental inoculation. 33, 776
Evans, H. D., Entwicklung von Formaldehyd aus seiner Wasserverbindung durch Calciumcarbid. 40, 290
— siehe **Otis.**
Evers, Pneumo-pleuritis vitulorum infectiosa. Beitrag zur Kenntnis der septikämen Kälberpneumonie. 34, 125
Evler, Antiseptische Harzkollodiumlösungen der regelrechten Händedesinfektion. 29, 155
Ewald, C. A., Desinfektionsversuche mit Alkoholdämpfen. 37, 773
—, Ein Typhusherd. 31, 715
—, Ein weiterer Fall von Polyneuritis nach Malaria. 29, 148
—, Ueber atypische Typhen. 33, 203
Ewald, P., Lungentuberkulose und periphere Unfallverletzung. 40, 417
Ewart, J. H. siehe **Fitzgerald, E. D.**
Ewing, J., The structure of vaccine bodies in isolated cells. 37, 495
— siehe **Beebe.**
Exner, A. siehe **Petersen, W.**
Eyre, J. W. H., Asylum dysentery in relation to B. dysenteriae. 35, 335
— and **Flashmann, F. J.,** Diphtheroid organisms in the throats of the insane. 39, 548
— and **Washburn,** Versuche mit dem antipneumonischen Serum Panés. 26, 168
— siehe **Dalton.**
Eysell, A., Beiträge zur Biologie der Stechmücken. 40, 838
Eyster, G. L., Cerebrospinal meningitis. 29, 266
Ezdorf, Personal experience in preventing spread of yellow fever. 40, 56
Faber, E. E., Bakteriologische Untersuchungen von Fällen epidemischer Cerebrospinalmeningitis in Kopenhagen im Sommer 1898. 29, 267
—, Der Einfluß der Serumbehandlung auf die Diphtheriemortalität. 37, 77
Fabozzi, S., Azione dei blastomiceti sull'epitelio trapiantato nelle lamine corneali. Contribuzione sperimentale all'etiologia e patogenesi dei tumori. 38, 35
—, Ulteriore contributo all'azione degli innesti epiteliali come studio sperimentale all'etiologia e patogenesi dei tumori epiteliali. 39, 282
Fabre, Du traitement de l'infection puerpérale par l'essence de térébentine intus et extra. 37, 674
Fabry, H. siehe **Grouven, C.**
Fabry, J. und **Trautmann, H.,** Beiträge zur Pagetschen Erkrankung. 35, 724
Faeciola, L., I cocchi capsulati della infezione malarica. 36, 377
Fackler, G. A. siehe **Greiwe, J. E.**
Fajardo, F., Die Hämatozoarie des Beriberi im Gehirn. *(Orig.)* 27, 249
Fairbanks, Cerebral syphilis in childhood. 40, 227
Falcioni, Esame sierodiagnostico di 100 malati presentanti il quadro clinico della infezione tifoidea. 36, 511
Falck, Darstellung und Anwendung konsistenter Spiritusseifen zur rationellen Reinigung und Desinfektion der Haut, besonders von anklebenden Schimmelpilzsporen. 36, 78
Fales, Beriberi its etiology and prevention. 40, 243
Falières, E., Des granulations polaires du bacille diphtérique. 33, 390
Falloire, A., Pouvoir hémolytique du sérum sanguin comparé à celui de la lymphe. A propos d'une note de M. Battelli. 35, 360
Falta, W. und **Noeggerath, C. T.,** Ueber Rassenunterschiede von Typhusstämmen und über Hemmungskörper im Serum und ihre Bedeutung für die Gruber-Widalsche Reaktion. 37, 282
Faltin, R., Experimentelle Untersuchungen über die Infektion der Harnblase. 31, 632
—, Weitere experimentelle Untersuchungen über die Infektion der Harnblase vom Darme aus. 31, 628
Fanarier, La coexistence de la fièvre typhoide et de la scarlatine. 36, 55
Fanoni, A., Report of six cases of pneumonia treated with antipneumonic serum 28, 411
Farkas siehe **Scipiades.**
Farmer, Moore and **Walker,** On the resemblances existing between the Plimmers bodies of malignant growths and certain normal constituents of reproductive celles of animales. 38, 130
Farmer, J. B. siehe **Lankester, E. R.**
Farnsteiner, K., Buttenberg, P. und **Korn, O.,** Leitfaden für die chemische Untersuchung von Abscessen. 33, 491
Fasoli, G., Sulla colorazione dei corpi di Negri nella infezione rabida. 36, 385
Faure-Beaulieu, La septicémie gonococcique. 40, 127
Fautham, H., Piroplasma muris Faut., from the Blood of the white Rat, with remarks on the Genus Piroplasma. 40, 152
Favre, W. W., Die Beziehung von Malaria zu Anopheles. 33, 533
—, Experimentelle Versuche, den Menschen durch Anophelesstiche mit Malaria zu infizieren. 33, 533
—, Ueber das Studium der Malaria in Rußland vom Standpunkte der Mosquitotheorie. 31, 426
—, Ueber den Polymorphismus des Pestbacillus. 32, 673; 33, 85
—, Ueber die moderne Prophylaxe der Malaria. 33, 86
—, Ueber Malaria. 32, 673

Digitized by Google

Favre, W. W., Ueber eine pestähnliche Krankheit. **26**, 362
—. Wem gehört die Priorität der Entdeckung des Pestherdes in Transbaikalien in Sibirien? *(Orig.)* **30**, 822
Fawcett, E. H. siehe **Kellermann, K. F.**
Fayerweather, R., Infectious Arthritis: a bacteriological contribution to the differentiation of the „rheumatic affections". **38**, 593
Fede e Durante, Sulla specificità della varicella. **40**, 754
Federici, N., Contributo sperimentale alla scelta degli antisettici. **39**, 506
—, Su due casi di setticemia diplococcica. **34**, 112
Federici, O., Sull'assorbimento degli anticorpi specifici par la mucosa intestinale. **39**, 685
Federmann, Ueber einen Fall von operativ geheiltem Milzabceß nach Typhus abdominalis. **38**, 302
Federschmidt, Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Tetanusantitoxin Höchst. **40**, 394
—, Zur Kasuistik und Therapie des äußeren Milzbrandes des Menschen. **34**, 59
Fedulow, J. N., Ueber den Einfluß der Hefe auf Streptokokken in vitro und im Organismus des Menschen. **38**, 711
Fehde, Ein Fall von Sehnenscheidentuberkulose, geheilt durch Landerersche Hetolinjektion. **38**, 363
Fehling, H., Ueber Coliinfektion. **40**, 739
—, Ueber die Berechtigung der Selbstinfektionslehre in der Geburtshilfe. **29**, 607
—, Zum neuen Hebammenlehrbuch für Preußen. **39**, 322
—, Zur Prophylaxe und Therapie des Puerperalfiebers. **35**, 127
Fehr, Endemische Badkonjunktivitis. **28**, 86
Fehrs, L., Ueber den Desinfektionswert verschiedener Handelsmarken von Liquor cresoli saponatus des deutschen Arzneibuches. *(Orig.)* **37***, 730
Feiber, E. J., Zur Verhütung von Geschlechtskrankheiten. **33**, 553
Feilchenfeld, W., Diphtheriestatistik und Serumbehandlung. **31**, 764
—, Ein Fall von Tarsitis syphilitica. **39**, 482
—, Zur Diphtheriestatistik. **26**, 240
Feinberg, L., Ueber das Gewebe und die Ursache der Krebsgeschwülste. **34**, 60
—, Ueber den Bau der Bakterien. *(Orig.)* **27**, 417
Feist, Erhebungen aus der Praxis über Malleinimpfungen. **34**, 216
Feistmantel, C., Der persönliche Schutz vor geschlechtlicher Infektion. **38**, 559
—, Die Tuberkulinreaktion. *(Orig.)* **36***, 282. 406
—, Säure- und Alkoholfestigkeit der Streptothrix farcinica und die Beziehungen der Streptotricheen zu den säurefesten Pilzen. *(Orig.)* **31***, 433
Feistmantel, C., Trinkwasser und Infektionskrankheiten. Epidemiologie, Untersuchungsmethoden, Sterilisierungsverfahren. **35**, 761
— siehe **Deutsch (Detre) L.**
Feldmann, Ueber Filaria perstans im Bezirk Bukoba. **39**, 394
Feldmann, G., Ueber die Anforderungen, welche vom gesundheitlichen Standpunkte aus an ein öffentliches Schlachthaus zu stellen sind. **33**, 243
Feldmann, L., Beiträge zu den durch Bacillus fusiformis und Spirillum dentium hervorgerufenen Infektionen mit besonderer Berücksichtigung der Eiterungen. **40**, 46
—, Erfolgreiche Behandlung eines Falles von Erysipel mit Argentum colloidale. **38**, 73
Félix, E., Les réactions consécutives à l'inoculation vaccinale. **31**, 350
— siehe **Galli-Valerio, B.**
Fell, Ein weiterer Beitrag zum mikroskopischen Nachweis vom Eindringen des Alkohols in die Haut bei der Heißwasseralkoholdesinfektion. **32**, 376
Fellmer, F. siehe **Wendelstadt, H.**
Fellner, O. O., Weiterer Beitrag zur Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren. **37**, 475
Fendler, G., Ueber Sanatol und Phenolschwefelsäuren als Desinfektionsmittel. **32**, 121
—, Zusammensetzung des Mikrosols. **32**, 408
Fenoglio, J., Sull'azione patogena dell'amoeba coli. **37**, 257
—, Sull'azione patogena dell'Amoeba coli. Enterocolite da Amoeba coli. **35**, 538
Fergus, F., Some practical aspects of conjunctival bacteriology. **37**, 408
Ferguson, The treatment of chronic malarial fever by subcutaneous injections of quinine bihydrobromate. **32**, 55
Fergusson, R. A., Malaria and autogenous febrile conditions in Kern Valley Cal. **26**, 368
Fermi, Cl., Die saccharifizierende Wirkung des Bacillus tuberculosis. *(Orig.)* **40***, 187
—, La diastasi saccarificante del bacillo della tubercolosi come nuovo carattere di parentela colla streptothrix. **39**, 671
—, Mikrobische Asche, vorzugsweise aus einem einzigen Metalle bestehend. *(Orig.)* **29**, 9
— und **Bassu, E.,** Untersuchungen über die Anaërobiosis. *(Orig.)* **35***, 563. 714
— —, Weitere Untersuchungen über Anaërobiose. II. *(Orig.)* **38***, 138. 241. 369
— und **Cano-Brusco, U.,** Prophylaktische Versuche gegen die Malaria, angestellt auf den königl. sardinischen Eisenbahnen. *(Orig.)* **31***, 734
— —, Untersuchungen über das Verhältnis

Digitized by Google

zwischen den morphologischen und den biologischen Eigenschaften der Mikroorganismen. *(Orig.)* **29**, 473
Fermi, Cl. und **Cano-Brusco, U.**, Untersuchungen über den Zusammenhang zwischen den morphologischen und biologischen Eigenschaften der Mikroorganismen. II. *(Orig.)* **31**, 649
— —, Versuche zur Malariaprophylaxis. *(Orig.)* **29**, 985
— und **Lumbao, S.**, Befreiung einer Stadt von den Mücken. *(Orig.)* **28**, 179
— —, Beitrag zur Prophylaxis der Malaria. *(Orig.)* **28**, 186
— e **Martinotti, P.**, Studio sul favismo. **38**, 31
— und **Procaccini, R.**, Prophylaktische Untersuchungen gegen Malaria an der Nordküste von Sardinien. *(Orig.)* **29**, 814
— und **Repetto, R.**, Beitrag zur Verbreitung der proteolytischen Enzyme im Tierreiche. *(Orig.)* **31***, 403
Fernandez, D., Studien über Wasserbakterien des Leitungswassers der Stadt Buenos Aires, mit besonderer Berücksichtigung der Pigmentbakterien. *(Orig.)* **33***, 34. 97
Ferrannini, L., Azione del succo gastrico umano sui bacilli tubercolari. **34**, 805
—, Sulla batteriuria. **35**, 111
Ferrari Lelli, F. e **Corradi**, Sulla diagnosi differenziale tra bacterium coli e bacillus typhi con la reazione triptofanica. **40**, 588
— siehe **Tirelli, E.**
Ferazzi, A. siehe **Cler, E.**
Ferré, G. et **Sigalas, C.**, Sur le pouvoir rotatoire des sérums normaux et antitoxiques. **36**, 704
Ferreira, Cl., Particularidades epidemiologicas e clinicas da febre amarella estudada comparativemente em Sorocaba e Rio Claro durante o verão de 1897. **26**, 366
Fessel, Ueber das Verhalten des Broms im Tierkörper. **27**, 408
Festschrift, J. Rosenthal zur Vollendung seines 70. Lebensjahres gewidmet. **39**, 192
Feuerstein, L., Ueber die sogenannte Justussche Hämoglobinprobe bei Syphiliskranken. **35**, 656
de Feyfer, F. M. G. und **Kayser, H.**, Eine Endemie von Paratyphus. **32**, 752
Fibich, R., Beobachtungen über eine Epidemie der tropischen Malaria in Mostar. **38**, 768
Fibiger und **Jensen**, Ueber die Bedeutung der Milchinfektion für die Entstehung der primären Intestinaltuberkulose im Kindesalter. **40**, 426
Ficalbi, E., Sopra la malaria e le zanzare malariche nella salina di Cervia e nel territorio di Comacchio **31**, 213
—, Venti specie di zanzare italiane classate e descritte e indicate secondo la loro distribuzione corologica. **28**, 397
Fichero, G., L'iperemia da stasi nelle infezioni acute. **40**, 664
Fichtner, Beiträge zur Züchtung des Influenzabacillus. *(Orig.)* **35***, 374
—, Einige Bemerkungen über Influenza und Agglutination bei Influenzakranken. **40**, 84
—, Ueber leichte Formen der Holzphlegmone. **38**, 762
Ficker, M., Eine neue Methode der Färbung von Bakterienkörnchen. **32**, 723
—, Typhus und Fliegen. **34**, 50
—, Ueber den Einfluß des Hungerns auf die Bakteriendurchlässigkeit des Intestinaltraktus. **38**, 206
—, Ueber den Einfluß der Erschöpfung auf die Keimdurchlässigkeit des Intestinaltraktus. **39**, 541
—, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen im Wasser durch Fällung mit Eisensulfat. **34**, 562
—, Ueber den von Nakanishi aus Vaccinepusteln gezüchteten neuen Bacillus. *(Orig.)* **28**, 529
—, Ueber die Keimdichte der normalen Schleimhaut des Intestinaltraktus. **38**, 30
—, Ueber ein Typhusdiagnostikum. **34**, 523
—, Ueber Lebensdauer und Absterben von pathogenen Keimen. **27**, 685
—, Wachstum der Tuberkelbacillen auf saueren Gehirnnährböden. *(Orig.)* **27**, 504. 591
—, Zur Agglutinationstechnik. **32**, 725
—, Zur Frage der Körnchen und Kerne der Bakterien. **33**, 472
—, Zur Rotzdiagnostik. **38**, 52
— siehe **Hoffmann, W.**
Fickler siehe **Levy.**
Fiebiger, J. und **Jensen, C. O.**, Uebertragung der Tuberkulose des Menschen auf das Rind. **32**, 494
— siehe **Moroff.**
Field, E. F., Diphtheritic membrane involving the pharynx, oesophagus and respiratory passages. **40**, 750.
Field, G. W., On the mortality of incubator chicks. **30**, 584
Fielding-Ould, R. siehe **Ross, R.**
Figari, F., Antitoxine und Agglutinine im Blut immunisierter Tiere. **34**, 812
—, Contributo allo studio dell'immunità nella tubercolosi. **37**, 430
—, Experimentaluntersuchungen über die innerliche Darreichung eines Tuberkularantitoxins. **34**, 583
—, L'azione del siero antibacillare nella tuberculosi sperimentale delle scimmie. **38**, 361
—, Sul passaggio delle agglutinine ed antitossine tubercolari nel latte e il loro assorbimento per via del tubo gastroenterico II. **37**, 287
—, Sul passaggio delle agglutinine tubercolari nelle uova dei polli. **39**, 75
—, Sull'assorbimento dei mezzi difensivi

Digitized by Google

contro la tubercolosi attraverso il tubo digerente. 39, 696
Figari, F. e Marzagalli, Ricerche sperimentali sul valore immunizzante e curativo del siero antibacillare. 37, 625
— e **Parrini, G.,** L'azione coibente dei sieri normali e terapeutici sullo sviluppo del bacillo della tuberculosi. 39, 84
— e **Repetto, G.,** Azione dei fermenti sui veleni bacterici. 38, 615
— siehe **Ascoli, G.**
—, siehe **Marzagalli, E.**
Figenschau, K. J., Leukocytose bei der krupösen Pneumonie. 32, 341
Finckh, E., Aufhebung der sogenannten baktericiden Wirkung des Blutserums durch Zusatz von Nährstoffen. *(Orig.)* 28, 694
—, Aufhebung der sogenannten baktericiden Wirkung des Blutserums durch Zusatz von Nährstoffen. 32, 628
—, Ueber aktinomykotische fibrinöse Bronchitis, ein neues Symptom der Lungenaktinomykose. 35, 328
Findlay, Tetanus following revaccination on the leg. 32, 38
— and **Buchanan,** Case of typhoideal cholecystitis, in which the usual symptoms of typhoid were absent, and in which the bacillus typhosus was isolated during life from the cystic and intestinal contents. 39, 379
Finger, E., Die Prophylaxe und Abortivbehandlung der Gonorrhöe. 38, 236
—, Ueber Syphilis der Mundhöhle. 33, 524
—, Ulcus molle und Syphilis. 33, 209
— und **Landsteiner, K.,** Untersuchungen über Syphilis an Affen. 38, 123
— siehe **Landsteiner, K.**
Fink, G. H., Cancer and precancerous changes, their origin and treatment. 35, 182
Finkelstein, J., Der Tuberkelbacillus und die ihm ähnlichen säurefesten Bacillen, sowie ihre Beziehung zu den Strahlenpilzen. 32, 291
—, Ueber säureliebende Bacillen im Säuglingsstuhl. 30, 584
— siehe **Bronstein, J.**
Finlay, Ch. J., Mosquitoes considered as transmitters of yellow fever and malaria. 26, 738
—, Two different ways in which yellow fever may be transmitted by the Culex, mosquito, Stegomya taeniata. 31, 505
Finley, F. G., Pneumothorax from gas-producing bacteria. 30, 583
Finsen, Mitteilungen aus Finsens medicinske Lysinstitut. 35, 742
Floeco G. K. siehe **Breda, A.**
Fiorentini, P., Ricerche batteriologiche in tre casi di Porpora emorragica. 33, 706
—, Sulle artriti da stafilococco piogene aureo consecutive ad iniezioni endovenose ed ottenute senza traumatismo articolare. 34, 380
Firket, Recherches sur le trajet des larves d'ankylostome à travers les organes après pénétration par voie cutanée. 39, 143
Firquet, Les agglutinines sèches dans le diagnostic des maladies infectieuses. 38, 705
Firth, Pr. H., A comparative study of some dysentery bacilli. 35, 632
Fisch, C., Contributions to our knowledge of tuberculosis antitoxin. 28, 408
— siehe **Bolton, M. B.**
Fisch, R., Ueber Stoffe zur Moskitosicherung. 39, 604
—, Zur Prophylaxe des Schwarzwasserfiebers. 32, 250
Fischer, Beobachtungen über Chininprophylaxe bei Malaria. 40, 861
—, Klinische Mitteilungen. 33, 404
—, Ueber Urethritis gonorrhoica bei Kindern männlichen Geschlechtes. 32, 655
—, Zur Behandlung des Milzbrandes mit intravenösen Injektionen von löslichem Silber. 32, 88
Fischer, A., Die Empfindlichkeit der Bakterienzelle und das baktericide Serum. 28, 751
Fischer, A., Die Gefahr der Tuberkuloseübertragung durch Molkereiprodukte und die angestrebten Schutzmaßregeln. 27, 630
—, Die Gelegenheit zur Ansteckung mit Tuberkulose in der Vorgeschichte der Lungenkranken. 39, 19
—, Die Lungentuberkulose in der Armee. 40, 414
Fischer, B., Bemerkung zur Aetiologie und Prophylaxe des Botulismus. Erwiderung auf vorstehende Arbeit. 32, 777
—, Die Bekämpfung der Diphtherie mit Berücksichtigung der bei einer Epidemie in einem Automatenrestaurant gemachten Erfahrungen. 39, 587
—, Die Eintrittspforten der Tuberkulose. 36, 566
—, Zur Aetiologie der sogenannten Fleischvergiftungen. 31, 537
—, Untersuchungen über den Unterleibstyphus in Schleswig-Holstein. 39, 462
—, Zur Epidemiologie des Paratyphus. 35, 260
— und **Flatau, G.,** Typhusbacillen in einer eingesandten typhusverdächtigen Wasserprobe. *(Orig.)* 29, 329
Fischer, C. und **Koske, F.,** Untersuchungen über die sogenannte „rohe Karbolsäure" mit besonderer Berücksichtigung ihrer Verwendung zur Desinfektion von Eisenbahn-Viehtransportwagen. 33, 281
Fischer, E., Phthisis im Gebirge. 34, 781
Fischer, H., Die Bedeutung der Agglutination zur Diagnose der pathogenen und saprophytischen Streptokokken. *(Orig.)* 37*, 449. 597
—, Ein einfaches Verfahren, Nähragar ohne Filtration zu klären. *(Orig.)* 35*, 527
Fischer, T., Ein Fall von Stomatitis aus klinischem und bakteriologischem Ge-

Digitized by Google

sichtspunkt. Bakterium stomato-foetidum, ein aërober Fäulniserreger. 37, 401
Fischer, W. siehe **Buschke, A.**
Fischer-Defoy, Ausgedehnte Magentuberkulose. 39, 38
Fischl, R., Zur Behandlung der Psoriasis palmaris et plantaris syphilitica. 37, 292
Fischoeder, Die Milzbranddiagnose. 34, 567
—, Zum Nachweis des Milzbrandes durch Züchtung. 39, 581
Fischoeder, F., Weitere Mitteilungen über Paramphistomiden der Säugetiere. *(Orig.)* 35*, 598
Fisher, A brief note on a bacillus a case of ulcerative colitis. 34, 519
Fitz, A series of cases illustrative of the clinical importance of bacteriological examinations. 31, 74
Fitzgerald, E. D. and **Ewart, J. H.,** A case of Malta fever treated with Malta fever antitoxin. 26, 377
Fitzpatrick, Ch. B., Notes on the treatment of yellow fever with the blood-serum of the bacillus icteroides and its preparation. 26, 793
Flamini, M., Contributo allo studio della batteriuria nel tifo. 34, 777
—, Studio sull'azione immunizzante dell' istone contro la difterite. 35, 508
Flashmann, F. J. siehe **Eyre, J. W. H.**
Flatau, G., Neuritis optica bei Paratyphus. 36, 244
— und **Wilke, A.,** Ueber Fickers Typhusdiagnostikum. 36, 776
— siehe **Fischer, B.**
Fleck, Zur Aetiologie der Mastitis. 31, 626
Fleischmann, P., Die bei der Präzipitation beteiligten Substanzen in ihrem Verhalten gegenüber photodynamischen Stoffen. 37, 670
— siehe **Michaelis L.**
Flemming, J. siehe **Meinicke, E.**
Flesch, H., Beitrag zum Ikterus infectiosus epidemicus im Kindesalter. 36, 674
—, Prognose des Trismus, Tetanus neonatorum und infantium, mit Berücksichtigung der Serotherapie. 37, 675
— und **Schossberger, A.,** Die Veränderungen des neutrophilen Blutbildes bei Infektionskrankheiten. 38, 19
Flesch, M., Ueber Influenza im Säuglingsalter. 32, 72
Flexner, S., A comparative study of dysenteric bacilli. *(Orig.)* 30, 449
—, Die enzymatischen Eigenschaften des Diplococcus intracellularis. 40, 347
—, The Etiology of Tropical Dysentery. *(Orig.)* 28, 625
— and **Noguchi, H.,** On the plurality of cytolysins in snake venoms. 39, 219
— —, The effect of eosin upon tetanus toxin and upon tetanus in rats and guinea pigs. 39, 223
Flick, C., Ein Kontrollversuch zur Glykoformal- und kombinierten Paraformaldehyddesinfektion. *(Orig.)* 28, 244
Flick, C., Raumdesinfektionsversuche mit dem Lingnerschen Desinfektionsapparate. *(Orig.)* 26, 67
Flournoy, Th., The identification of the Pneumococcus in blood cultures. 37, 230
— siehe **Norris.**
Flügel K., Weitere Spirochätenbefunde bei Syphilis. 38, 137
Flügge, C., Bakteriologische Untersuchungen bei Choleraverdacht im Jahre 1905. 40, 407
—, Die Infektionswege bei Tuberkulose. 39, 178
—, Die Verbreitung der Phthise durch staubförmiges Sputum und durch beim Husten verspritzte Tröpfchen. 26, 506
—, Die Wohnungsdesinfektion durch Formaldehyd. 26, 203
—, Einige Vorschläge zur Verbesserung von Desinfektionsvorschriften. 37, 168
—, Entgegnung auf die vorstehende Arbeit von C. Spengler. 33, 163
—, Ueber Luftverunreinigung, Wärmestauung und Lüftung in geschlossenen Räumen. 37, 584
—, Ueber quantitative Beziehungen der Infektion durch Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 38 (Beil.), 48
—, Untersuchungen über die hygienische Bedeutung einiger klimatischer Faktoren, insbesondere des Windes. 35, 274
—, Weitere Beiträge zur Verbreitungsweise und Bekämpfung der Phthise. 30, 711
—, Zur Bekämpfung der Tuberkulose. 34, 729
Fluteau et Carlier, Les eaux de Versailles. 28, 268
Foà, A., Due nuovi flagellati parasiti. 40, 523
—, Studio sui Cytoryctes vaccinae I. II. 33, 610. 611
Foà, C., L'azione dei gaz compressi sulle vita dei microorganismi e sui fermenti. 40, 185
Foà, G., Di un nuovo apparecchio per prelevare il campione, nell'esame batteriologico dell'acqua. 37, 428
—, Il fenomeno dell'agglutinazione in microorganismi ciliati e non ciliati. 37, 434
— e **Corsini, A.,** Il Tachiolo quale disinfettante delle acque potabili. 37, 774
Foà, M., Sulla presenza di anticorpi specifici nello siero Pane e nel siero di ammalati di polmonite. 38, 232
Foà, P., Sopra la colorazione dei bacilli del tifo nei tessuti e sulla rigenerazione della polpa splenica nei tifosi. 38, 50
Förster, Versuche über Wäschedesinfektion. 28, 341
Fokker, A. P., Untersuchungen über Heterogenese. 31, 363
—, Versuch einer neuen Bakterienlehre. *(Orig.)* 33, 1
—, Zur Alexinenfrage. *(Orig.)* 31*, 524
— und **Philipse, A.,** Eine Fleischvergiftung durch Bac. enteritidis. *(Orig.)* 35, 529

Digitized by Google

Folli A., Bacilli resistenti agli acidi nelle gangrene. 32, 289
Foreart, M. K., Ein Beitrag zur Frage des Antagonismus zwischen Bacterium coli und den Harnstoff zersetzenden Bakterien. 37, 80
Ford, W. W., Beitrag zur Lehre von den Harnagglutininen. 32, 249
—, On the bacteriologie of normal organs. 32, 140
—, The antitoxin treatment of tertian malarian infections. 40, 330
—, Varieties of colon bacilli, isolated from man. 32, 142
Forel, A., Zur Malariafrage. 36, 138
Forlanini, C., Zur Behandlung der Lungenschwindsucht durch künstlich erzeugten Pneumothorax. 39, 89
Fornaca, L., Artrite primitiva da diplococco. 37, 393
—, Contributo allo studio della setticemia da micrococco tetrageno nell'uomo. 35, 42
—, Febbri die lunga durata staffilococciemia. 35, 768
—, Osservazioni sulla erisipela. 37, 651
— e **Meille L.**, Nota sulla batteriuria tifica e su alcuni casi d'infezione tifoidea. 37, 236
— siehe **Sansoni, L.**
Fornario, Sull'azione della putrefazione di alcune sostanze alimentari. 38, 592
Fornet, W., Die Präzipitatreaktion. Ein Beitrag zur Frühdiagnose bei Typhus und anderen Infektionskrankheiten. 40, 526
—, Ein Beitrag zur Züchtung von Typhusbacillen im Blut. 39, 399
—, Zur Frage der Beziehungen zwischen Typhus und Paratyphus. 40, 742
— und **Schereschewsky, J.**, Serodiagnose bei Lues, Tabes und Paralyse durch spezifische Niederschläge. 40, 847
— siehe **Levy, E.**
Forseth, J., En lampe-thermostat. 31, 121
Forssell O., Eine verbesserte Methode zum Nachweis von Tuberkelbacillen im Harn. 33, 167
Forssmann, J., Beiträge zur Kenntnis der Bakteriologie des Botulismus. 29, 541
—, Studien über die Antitoxinbildung bei aktiver Immunisierung gegen Botulismus. *(Orig.)* 38*, 463
— siehe **Bang, J.**
Forssner, G., Renale Lokalisation nach intravenösen Injektionen mit einer dem Nierengewebe experimentell angepaßten Streptokokkenkultur. 34, 120
—, Ueber die Möglichkeit, isolierte Eiweißkörper bezw. eiweißhaltige Flüssigkeiten, welche aus einem und demselben Organismus stammen, durch die Präzipitinreaktion zu differenzieren. 37, 428
Forster, J., Ueber ein Verfahren zum Nachweis von Milzbrandbacillen in Blut und Geweben. *(Orig.)* 40*, 751
Forster, J. und Kayser, H., Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in der Galle von Typhuskranken und Typhusbacillenträgern. 38, 284
Forster, W. H. C., A note on the action of the serum of various mammals on the bacillus pestis. 40, 322
—, A simple method for the enumeration of organisms in any fluid. 38, 49
—, Malta fever in India — isolation of the Micrococcus melitensis from the milk of a domestic goat in the Pundjab. 38, 768
—, On the multiplicity of complements in bacteriolytic sera. 38, 781
Fortineau Ch., Note sur un diplobacille encapsulé retrouvé dans deux cas de gangrène pulmonaire. 37, 497
— siehe **Guillemet.**
Foss, Beitrag zur Tuberkulinbehandlung. 39, 81
Fossati, G., Contributo allo studio dell' eziologia e patogenesi della pellagra. 37, 260
Foster, The plague in American cities. 40, 217
Foth, Die Bekämpfung der Schweineseuche. 39, 319
Foulerton, A. G. R., On the morphologie and pathogenic action of Sporothrix Schenckii. 35, 542
—, Preventive inoculation against typhoid fever. 28, 335
—, The causation of carcinoma and sarcoma. 34, 61
—, The etiological significance of Bacillus dysenteriae (Flexner) as tested by the agglutinative reaction with the serum of patients suffering from dysenteric symptoms. *(Orig.)* 31*, 205
—, Ueber einen Fall von Pneumokokkengastritis und allgemeine Infektion, mit einigen Bemerkungen über die Infektion von Schleimhäuten durch den Diplococcus pneumoniae. 31, 179
—, Ueber einen Fall von Tuberkulose beim Schaf. 32, 457
— and **Bonney**, An investigation into the causation of puerperal infections. 37, 592
— and **Price, J. C.**, On the general characteristics and pathogenic action of the germs of Streptothrix. 34, 506
— siehe **Ransome, A.**
Fouquet, Le spirochète pâle de Schaudinn dans le testicule d'un nouveau-né hérédosyphilitique. 40, 229
Fournier et Beaufumé, Recherche du bacille de Koch dans l'urine. 33, 153
Fox, W. W. siehe **Longcope, W. T.**
Fraenckel, P., Die Göttinger Typhusepidemie im Sommer 1900. 30, 27
Fraenkel, A., Spezielle Pathologie und Therapie der Lungenkrankheiten in Vorlesungen für Aerzte und Studierende. 34, 633
— Ueber die Verbreitungswege der Lungentuberkulose vom klinischen Standpunkt. 39, 24

Digitized by Google

Fraenkel, A., Ueber Pneumokokkenbefunde im Blute und über das Verhalten des arteriellen Druckes bei der menschlichen Lungenentzündung. **31**, 748
— siehe **Auerbach, M.**
— siehe **Rosthorn, A.**
Fraenkel, B., Polikliniken für Tuberkulöse. **28**, 410
Fraenkel, C., Beiträge zur Frage der Züchtung des Tuberkelbacillus. **28**, 466
—, Das Wesen und die Bekämpfung der Tuberkulose. **39**, 16
—, Der Nachweis des Toxins in dem Blute des Diphtheriekranken. **40**, 767
—, Randbemerkungen zu dem Entwurfe eines preußischen Seuchengesetzes. **33**, 809
—, Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida bei Syphilis. **37**, 482
—, Ueber das Vorkommen des Meningococcus intracellularis bei eitrigen Entzündungen der Augenbindehaut. **27**, 114
—, Ueber den Einfluß des Alkohols auf die Empfindlichkeit der Kaninchen für die Erzeugnisse der Bakterien. **37**, 623
—, Ueber den mikroskopischen Nachweis der Typhusbacillen in Blutpräparaten. **39**, 671
—, Ueber die bakteriologischen Leistungen der Sandplattenfilter. **30**, 887
—, Ueber die Spirillen des Zeckenfiebers. **40**, 386
—, Untersuchungen an einem Rieselfeld. **35**, 267
—, Untersuchungen über das Spirillum Obermeieri. **40**, 233
—, Untersuchungen über die Serumdiagnose der Tuberkulose nach dem Verfahren von S. Arloing und P. Courmont. **28**, 468
—, Zum Nachweise der Milzbrandbacillen. **31**, 24
—, Zur Kenntnis der Smegmabacillen. *(Orig.)* **29**, 1
— und **Baumann, E.**, Ueber Hämolysinbildung und Agglutination des Staphylococcus. **37**, 628
— —, Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbacillus. **39**, 643
— und **Kopp, C.**, Bemerkungen hierzu und Erwiderungen. **31**, 253
Fraenkel, E., Beitrag zur Lehre von den Erkrankungen des Zentralnervensystems bei akuten Infektionskrankheiten. **26**, 639
—, Ueber den Erreger der Gasphlegmonen. **27**, 397
—, Ueber den histologischen und kulturellen Nachweis der Typhusbacillen im Blute und in Leichenorganen. **35**, 654
—, Ueber einen Fall von angeborener Dünndarmsyphilis nebst Bemerkungen über die ätiologische Bedeutung der Spirochaete pallida. **40**, 820
—, Ueber Erkrankungen des roten Knochenmarkes, besonders der Wirbel, bei Abdominaltyphus. **33**, 206
Fraenkel, E., Ueber Erkrankungen des roten Knochenmarkes, besonders der Wirbel und Rippen, bei akuten Infektionskrankheiten. **35**, 115
—, Ueber Gasphlegmone, Schaumorgane und deren Erreger. **31**, 683
—, Ueber Knochenmark und Infektionskrankheiten. **32**, 560
—, Ueber menschenpathogene Streptokokken. **37**, 588
—, Ueber nekrotisierende Entzündungen der Speiseröhre und des Magens im Verlauf des Scharlach und über die sogenannte akute infektiöse Phlegmone des Rachens. **31**, 623
—, Ueber Roseola typhosa. **29**, 65
—, Zur Behandlung des Fluor albus gonorrhoischen und anderen Ursprungs mit Vaginalzyminstäbchen. **35**, 747
— und **Krause, P.**, Bakteriologisches und Experimentelles über die Galle. **27**, 405
Fränkel, L., Ueber Versuche, durch experimentelle Verlagerung vom Keimgewebe Carcinom zu erzeugen. **34**, 247
— siehe **Bronstein, J.**
França, C., La rage chez le hérisson. **37**, 746
—, La rage chez les muridae et chez le renard. **37**, 746
—, Recherches sur la rage dans la série animale. **40**, 52. 133
—, Sur les infiltrations perivasculaires de la rage. **40**, 134
—, Zur Behandlung der epidemischen Meningitis. **38**, 236
—, Zur Kenntnis der durch die Pest verursachten Hautläsionen. **38**, 170
— et **Athias, M.**, Recherches sur les trypanosomes des amphibiens. **40**, 151
— —, Recherches sur les trypanosomes des amphibiens. II. Le Trypanosoma rotatorium de Hyla arborea. **40**, 300
— —, Sur quelques lésions corticales de la maladie du sommeil. **40**, 305
— siehe **Bettencourt, A.**
— siehe **Sarmento, M.**
de Francesco-Monteleone, Ueber einige schwere Formen von Malaria. Klinisch-pathologische Studie. **32**, 464
Franchetti, A. e **Menini, G.**, Le minute alterazioni delle ghiandole salivari in alcune malattie infettive. **39**, 764
Francioni, C., Infezione da batterio fluorescente. **39**, 749
—, La malattie da siero. **37**, 624
Francis, M. siehe **Connaway, J. W.**
Franck, E., Die Hetolbehandlung der Lungentuberkulose und ihre Anwendung in der ärztlichen Praxis. **31**, 94
Francke, Beitrag zur Kasuistik des Milzbrandes beim Pferde. **36**, 128
—, Ein Fall von Tollwut beim Pferde. **35**, 491
—, Perforation des Dünndarms beim Pferde, durch Askariden verursacht. **37**, 613

Digitized by Google

Frank, G., Das Wasser der Spree innerhalb der Stadt Berlin im Jahre 1886 und im Jahre 1896 in bakteriologischer und chemischer Beziehung. **27**, 264
—, Ueber Desinfektionswirkung des Alkohols, insbesondere der Alkoholdämpfe. **30**, 716
—, Ueber einen neuen Bacillus aus der Gruppe des Influenzabacillus. **32**, 179
—, Zwei Beiträge zur Histogenese des Milzbrandes. **35**, 260
Frank, J., Ein Beitrag zur intraokularen Anwendung des Jodoforms bei intraokularer Eiterung. **37**, 79
Franke, E., Ein Beitrag zur Frage der Kontagiosität des Erysipels. **38**, 400
—, Therapeutische Versuche bei Trypanosomenerkrankungen. **38**, 431
—, Xerose-, Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. **27**, 37
Franke, F., Ueber die primäre Tuberkulose der Milz. **40**, 426
—, Ueber einen Echinococcus des Stirnhirns von außergewöhnlicher Größe nebst Bemerkungen über die Operation des Hirnechinococcus. **34**, 264
Franz, Bakteriologische und klinische Untersuchungen über leichte Fiebersteigerungen im Wochenbette. **28**, 275
—, Zur Bakteriologie des Lochialsekretes fieberfreier Wöchnerinnen. **33**, 37
Franz, F., Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des neutralen schwefligsauren Natriums, sowie einiger anderer Salze auf Kaulquappen. **36**, 646
—, Ueber den die Blutgerinnung aufhebenden Bestandteil des medizinischen Blutegels. **35**, 360
— siehe **Rost, E.**
Fraser, C. L., A severe case of traumatic tetanus successfully treated with serum. **27**, 120
Frassi, A., A proposito della depurazione rapida del vaccino Jenneriano col calore. **40**, 180
Fratkin, B. A., Der augenblickliche Stand über die Frage der Wassersterilisierung durch Ozon. **34**, 94
Frédéric, J., Beitrag zur Frage der Mikrosporie. **31**, 592
—, Ueber die sogenannte menschliche Botryomykose. **36**, 124
—, Zur Ekzemfrage. **31**, 404
Freeman, Treatment of tuberculosis of the kidney and bladder by nephrectomy. **40**, 452
Freer, P. C., The preparation of benzoylacetyl peroxide and its use as an intestinal antiseptic in cholera and dysentery. **34**, 392
— siehe **Novy, F. G.**
Freidel, R., Ueber das durch typhusähnliche Bacillen und abweichende Typhusrassen erzeugte Krankheitsbild. **38**, 273
Freire, D., Mémoire sur la bactériologie, pathogénie, traitement et prophylaxie de la fièvre jaune. **26**, 739
French, H. S., Epidemic sore throat from suppurative mammitis in cows. **35**, 493
— and **Boycott, A. E.**, The prevalence of Trichocephalus dispar. **38**, 46
— siehe **Hicks.**
v. Frendl, E., Ueber einen Fall von Endocarditis gonorrhoica. **34**, 512
Frenkel, L. und **Bronstein, O.**, Experimentelle Beiträge zur Frage über tuberkulöse Toxine und Antitoxine. **31**, 25
Frese, Die Beziehungen zwischen Kehlkopf- und Lungentuberkulose. **35**, 778
Freudenthal, Die Aetiologie der Ozaena. **34**, 518
Freudenthal, W., Pulmonary and laryngeal tuberculosis treated with antiphthisic serum TR with remarks on the etiology of tuberculosis. **28**, 408
Freund und **Sternberg**, Ueber Darstellung des Heilkörpers aus dem Diphtherieheilserum. **27**, 120
Freund, E., Ein Fall von Lepra tuberosa in Triest. **33**, 37
— und **Joachim, J.**, Ueber Serumglobuline. **32**, 568
Freund, H. W., Zur Heilung der tuberkulösen Bauchfellentzündung. **34**, 348
Freund, R., Ueber Cytorryctes luis Siegel. **37**, 488
Frey, G., Hämolysiert die Frauenmilch? **40**, 669
Frey, H., Meine Erfahrungen mit dem Antituberkuloseserum Marmorek. **36**, 620
Freyer, M., Das Immunserum der Kuhpockenlymphe. *(Orig.)* **36***, 272
Freymuth, F., Experimentelle Untersuchungen über die Beziehungen leichter Infektionen zum blutbildenden Apparat. **34**, 193
Freymuth, W., Allgemeine Erfahrungen bei Tuberkulinanwendung am lungenkranken Menschen. **35**, 614
—, Diagnostische Erfahrungen mit Tuberkulin an Lungenkranken. **34**, 565
—, Ueber Anwendung von Tuberkulinpräparaten. **37**, 524
—, Ueber das Verhalten des Gasbacillus II im Kaltblüterorganismus. *(Orig.)* **29**, 530
—, Ueber Tuberkulin- und Heilstättenbehandlung Lungenkranker. **34**, 585
Freytag, R., Ueber Kehlkopftuberkulose. **32**, 266
Fricker, E., Zur Jodreaktion einiger Leptothrixarten der Mundhöhle, der Speiseröhre und des Magens. *(Orig.)* **36***, 555
Fried, E., Biologische Studien über die Eigenbewegung der Bakterien. **34**, 775
Friedberger, A., Ueber die Immunisierungen von Kaninchen gegen Cholera durch intravenöse Injektion minimaler Mengen abgetöteter Vibrionen. **32**, 86
Friedberger, E., Beitrag zur aktiven Immunisierung des Menschen gegen Typhus. *(Orig.)* **38 (Beil.)**, 102

Digitized by Google

Friedberger, E., Die spezifischen Serumveränderungen bei Cholerabacillenzwischenträgern. *(Orig.)* 40*, 405
—, Ein Beitrag zur Wirkungsweise lytischer Immunkörper (Ambozeptoren). *(Orig.)* 37*, 125
—, Neuere Untersuchungen über Bakterienrezeptoren. 37, 623
—, Ueber den Uebergang von Blutkörperchen agglutinierender Substanzen in den Urin. 29, 419
—, Ueber die Bedeutung anorganischer Salze und einiger organischer kristalloider Substanzen für die Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* 30, 336
—, Ueber die Wirkungsweise anorganischer Salze und organischer Kristalloide auf die Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* 31*, 109
—, Ueber ein neues zur Gruppe des Influenzabacillus gehöriges hämoglobinophiles Bakterium (Bacillus hämoglobinophilus canis). *(Orig.)* 33*, 401
—, Zur forensischen Eiweißdifferenzierung auf Grund der hämolytischen Methode mittels Komplementablenkung nebst Bemerkungen über die Bedeutung des Präzipitates für dieses Phänomen. 40, 80
—, Zur Technik der intraperitonealen Injektion. *(Orig.)* 39*, 718
— und **Dorner,** Ueber die Hämolysinbildung durch Injektion kleinster Mengen von Blutkörperchen und über den Einfluß des Aderlasses auf die Intensität der Bildung hämolytischer Ambozeptoren beim Kaninchen. *(Orig.)* 38*, 544
— und **Luerssen, A.,** Zur bakteriologischen Choleradiagnose. 38, 609
— und **Moreschi, C.,** Serumfeste Typhusstämme. 39, 407
— —, Ueber Rassendifferenzen von Typhusstämmen. 38, 273
— —, Vergleichende Untersuchungen über die aktive Immunisierung von Kaninchen gegen Cholera und Typhus. *(Orig.)* 39*, 453
— und **Oettinger, W.,** Versuche über die desinfizierende Wirkung des Griserins. 37, 636
— siehe **Pfeiffer, R.**
Friedel, Einige weitere Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Kreisarztes Dr. Lembke: Eine Paratyphusepidemie im Kreise Kreuznach. 39, 50
—, Typhushäuser. 38, 292
—, Typhusuntersuchungen des Laboratoriums der königlichen Regierung in Coblenz. 38, 285
Friedemann, B., Kreosotal gegen Pneumonie. 34, 136
Friedemann, U., Die Bekämpfung des Malariafiebers. 38, 799
—, Organeiweiß und Nahrungseiweiß. 38, 610
—, Ueber die Fällungen von Eiweiß durch andere Kolloide und ihre Beziehungen zu den Immunkörperreaktionen. 39, 305
Friedemann, U., Zur Frage der Zimmerdesinfektion mit Formaldehyd. 27, 699
— und **Friedenthal, H.,** Ueber Immunitätsreaktionen und Gerinnungsvorgänge. Beziehungen der Kernstoffe zu den Immunkörpern. 39, 679
— siehe **Neisser, M.**
Friedenthal, H., Ueber Spirochätenbefunde bei Carcinom und bei Syphilis. 39, 479
—, Welche Gewebsbestandteile in entzündlichem Gewebe täuschen Silberspirochäten vor? 40, 230
— und **Lewandowsky, M.,** Ueber die Einführung fremden Serums in den Blutkreislauf. 26, 102
— und **Miyamota, S.,** Ueber die chemische Natur des Pepsins und anderer Verdauungsenzyme. 31, 679
— siehe **Friedemann, U.**
Friederich, P. L., Enorme Echinokokkenentwickelung in der Leber. 40, 440
Friedländer, G., Kreislaufverhältnisse und lokale Tuberkulose. 33, 149
Friedländer, W., Zur Uebertragungsweise der Syphilis. 32, 182
Friedmann, F. F., Der Schildkrötentuberkelbacillus, seine Züchtung, Biologie und Pathogenität. *(Orig.)* 34*, 647. 793
—, Experimentelle Studien über die Erblichkeit der Tuberkulose. Die nachweislich mit dem Samen direkt und ohne Vermittelung der Mutter auf die Frucht übertragene tuberkulöse Infektion. 30, 83
—, Immunisierung gegen Tuberkulose. 34, 582
—, Spontane Lungentuberkulose bei Schildkröten und die Stellung des Tuberkelbacillus im System. 34, 783
—, Spontane Lungentuberkulose mit großer Kaverne bei einer Wasserschildkröte (Chelone corticata). 33, 201
—, Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. 34, 729
—, Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose und über Tuberkulose-Serumversuche. 36, 618
—, Untersuchungen über die Bedeutung der Gaumen-Tonsillitis von jungen Kindern als Eingangspforte für die tuberkulöse Infektion. 28, 451
—, Untersuchungen über Vererbung von Tuberkulose. 33, 148
—, Zur Tuberkuloseimmunisierung mit Schildkrötentuberkelbacillen. 37, 516
Friedrich, P. L., Die Behandlung infektionsverdächtiger und infizierter Wunden, einschließlich der panaritialen, phlegmonösen, furunkulösen Entzündungen. 38, 796
—, Experimentelle Beiträge zur Frage nach der Bedeutung 1) der Luftinfektion für die Wundbehandlung, 2) des innergeweblichen Druckes für das Zustandekommen der Wundinfektion. 26, 465

Digitized by Google

Friedrich, P. L., Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der chirurgischen Tuberkulose, insbesondere der Tuberkulose der Knochen, Gelenke und Nieren, und zur Kenntnis ihrer Beziehung zu Traumen. **29**, 311
—, Ueber die Häufigkeit und operative Prognose der Bauchaktinomykose des Menschen. **40**, 55
—, Zur bakteriellen Aetiologie und zur Behandlung der diffusen Peritonitis. **32**, 586
Frisco, B. siehe **de Bono, J. P.**
— siehe **Manfredi, L.**
Fritsche, E., Versuche über Infektion durch kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
Fröhner, Aus der amtlichen Desinfektionspraxis. **39**, 321
—, Seuchenhafte papulöse Hautentzündung der Schafe mit schwerer Allgemeinerkrankung. **39**, 293
—, Taenia plicata beim Fohlen. **31**, 441
Froggatt, W. W., The Fowl Tick. **33**, 298
Froin, G., Réactions cellulaires dans les épanchements sanguins des séreuses. **36**, 705
— Réactions pigmentaires dans les épanchements sanguins des séreuses. **36**, 705
Froment, J. siehe **Nicolas, J.**
Fromme, A., Ueber die strahlenpilzähnlichen Bildungen des Tuberkelbacillus. **36**, 563
— und **Gawronsky, J.**, Ueber mechanische Sterilisation der Gummihandschuhe. **37**, 687
Fromme, F., Ueber prophylaktische und therapeutische Anwendung des Antistreptokokkenserums. **39**, 500
Frommer, Knochenkohle als Ersatz für Jodoform. **32**, 88
Frongia, D., Sull'azione emolitico del siero di sangue dei favistici e su quello dell'estratto acquoso delle fave. **40**, 668
Frongia, L., Il potere fissatore del siero nella malaria recidiva. **40**, 851
Frosch, P., Die Grundlagen und ersten Erfahrungen in der modernen Typhusbekämpfung. **40**, 595
—, Ueber regionäre Typhusimmunität. **35**, 276
— und **Kossel**, Ueber die Pest in Oporto. **29**, 98
Frost, W. D., A simple gasometer for fermentation tubes. **29**, 150
— A simple method of making collodion sacs for bacteriological work. *(Orig.)* **34***, 733
— und **Swenson, M. W.**, Notiz über den thermischen Todespunkt von B. dysenteriae Shiga. **38**, 328
— und **Whitman, R.**, Die Lebensfähigkeit des B. dysenteriae Shiga. **37**, 359
Frothingham, L., Rabies in the vicinity of Boston. **30**, 471
Frotscher, A., Zur Behandlung des Tetanus traumaticus mit Behrings Tetanusantitoxin. **34**, 88
Frouin, A., Sur la formation de sérums exclusivement agglutinants ou hémolytiques. **40**, 669
Fuchs, E., Ueber Färbbarkeit der Streptotricheen nach Methoden der Tuberkelbacillenfärbung. *(Orig.)* **33***, 649
—, Zur Wirkung des Urotropins bei Typhusbakteriurie. **32**, 86
Fuchs, F. siehe **Buchner, H.**
Fuchs, G. siehe **Koch, E.**
Fuchs, H., Ueber Jodcatgut. **36**, 279
Fülleborn, Ueber Kala-azar oder tropische Splenomegalie. **40**, 583
— und **Mayer, M.**, Uebertragung der Spirochaete Obermeieri auf Mäuse. **40**, 234
Fürbringer, Entwickelung und Stand der Händedesinfektion. **27**, 762
Fürnrohr, W., Typhusinfektion an der Leiche. **31**, 147
Fürntratt, K., Die Bakteriologie des Typhus und ihre Bedeutung für dessen Bekämpfung. **39**, 693
—, Ueber einige Eigenschaften des Endoschen Fuchsinagars. *(Orig.)* **39***, 487
Fürst, L., Die intestinale Tuberkuloseinfektion mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. **38**, 345
—, Zur Therapie der Darmtuberkulose. **39**, 86
Füster, Experimentelle Beiträge zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in Kolostrum und Muttermilch. **39**, 40
Füth, Beiträge zur Händedesinfektion. **32**, 598
—, Berichtigung und Bemerkung zur Arbeit Schaeffers über „Weitere Beiträge zur Händedesinfektion". **36**, 210
— und **Meissl**, Ueber den Wert der Heißwasseralkoholdesinfektionsmethode auf Grund von Tierversuchen. **35**, 808
— und **Mohaupt**, Beiträge zur Händedesinfektion. **35**, 668
Fütterer, Ein Fall von Aktinomykose der Lunge, der Leber und des Herzens beim Menschen. **33**, 705
Fuhrmann, F., Bacillenseptikämie beim Huhne. **33**, 797
—, Ueber Präcipitine und Lysine. **33**, 105
Fuhrmann, O., Bemerkungen über einige neuere Vogelcestoden. *(Orig.)* **29**, 757
—, Das Genus Diploposthe Jacobi. *(Orig.)* **40***, 217
—, Die Anoplocephaliden der Vögel. *(Orig.)* **32***, 122
—, Die Tetrabothrien der Säugetiere. *(Orig.)* **35***, 744
—, Ein getrenntgeschlechtlicher Cestode. **35**, 499
—, Ein merkwürdiger getrenntgeschlechtiger Cestode. **35**, 499
—, L'évolution des Ténias et en particulier de la larve des Ichtyoténias. **34**, 647

Digitized by Google

Fuhrmann, O., Mitteilungen über Vogeltänien I. *(Orig.)* 26, 83
—, Mitteilungen über Vogeltänien II. 26, 618
—, Mitteilungen über Vogeltänien III. 26, 622
—, Neue Anoplocephaliden der Vögel. 35, 499
—, Neue Arten und Genera von Vogeltänien. 31, 373
—, Neue Trematoden. *(Orig.)* 37*, 58
—, On the anatomy of Prosthecocotyle torulosa and P. heteroclita. 28, 277
—, Sur un nouveau Bothriocephalide d'oiseau (Ptychobothrium armatum). 31, 691
—, Ueber ostasiatische Vogelcestoden. 38, 48
—, Zur Kenntnis der Acoleïnae. *(Orig.)* 28, 363
Fujikawa, J. siehe **Saito, K.**
Fujinami, A. und **Kon, J.**, Beitrag zur Kenntnis der pathologischen Anatomie der sogenannten Katayamakrankheit. 36, 499
Fukuhara, Y., Die morphologischen Veränderungen des Blutes bei der Hämolyse. 33, 426
—, Ueber die globuliziden Wirkungen des tierischen Blutserums und des Bakteriengiftes. 34, 208
—, Ueber die Wirkung des Hämolysins auf den tierischen Körper. 36, 699
—, Zur Kenntnis der Wirkung der hämolytischen Gifte im Organismus. 35, 191
Fulaki, K. siehe **Gruber, M.**
Fuld, E., Bemerkung zu dem Aufsatz: Ueber das Bordetsche Laktoserum. 33, 745
—, Ueber das Bordetsche Laktoserum. 32, 404
—, Ueber die Kellingsche Serumreaktion bei Carcinomatösen. 37, 766
Fuller, C. A., Austern und Schmutzwasser in der Narragansatt-Bay. 31, 297
—, Die Bakterienflora der Eingeweide der Austern. 33, 274
Fuller, G. W. and **Johnson, G. A.**, On the differentiation and classification of water bacteria. 30, 467
Fulton, J. S., The Elkton milk epidemic of typhoid fever. 33, 518
Funck, C., Ueber die Bindung der Präzipitine an das Serumeiweiß. *(Orig.)* 36, 744
Funck, M., Das leukocytäre Serum. *(Orig.)* 27, 670
—, Der Vaccine- und Variolaerreger. *(Orig.)* 29, 921
—, Der Vaccine- und Variolaerreger. 31, 350
—, Manuel de bactériologie clinique. 33, 9; 34, 13
Funke, W., Einige Ergebnisse der Untersuchung des Liquor cerebrospinalis bei Luetischen. 35, 805
Furesz, E., Ueber die Beziehungen der Spirochaete pallida zu der antiluetischen Kur. 40, 848
Furtuna, Recherches sur la valeur thérapeutique des injections intraveineuses de chlorure mercurique dans le traitement de la fièvre aphtheuse en Roumanie. 31, 607
Furukawa, D., Agglutination und Salzgehalt. 33, 744
Fussell, The value of throat cultures in diphtheria. 31, 482
Futcher, A study of the cases of amebic dysentery at the John Hopkins Hospital. 34, 448
Gabbi, U., Sulla elevazione subfebbrile degli anchilostomici. 37, 749
Gabel, W., Eine akute Infektions- und Acclimatisationskrankheit. 27, 744
Gabritschewsky, G., Beiträge zu biologischen Untersuchungsmethoden. *(Orig.)* 31*, 813
—, Die pathogenen Eigenschaften der Spirochaeten des europäischen Rekurrensfiebers und die Vaccinationsversuche. 38, 397
—, Die Versuche einer rationellen Malariabekämpfung in Rußland. 40, 95
—, Immunisierung durch den Verdauungstraktus. 36, 466
—, Ueber aktive Beweglichkeit der Bakterien. 29, 497
—, Ueber die Bedeutung der Calciumsalze für Bakterien. *(Orig.)* 32*, 256
—, Ueber die Frage der Vaccination gegen Cholera u. s. w. 36, 24
—, Ueber die Technik der Immunisierung von Pferden gegen Dysenterie. 34, 504
—, Ueber ein neues Verfahren zur Feststellung der aktiven Bakterienbeweglichkeit. 33, 465
—, Ueber einige Streitfragen in der Pathologie der Spirochäteninfektion. *(Orig.)* 27, 61
—, Ueber einige Streitfragen in der Pathologie der Spirochäteninfektion I. *(Orig.)* 26, 294
—, Ueber einige Streitfragen in der Pathologie der Spirochäteninfektion II. *(Orig.)* 26, 486
—, Ueber prophylaktische Maßnahmen im Kampfe gegen die Diphtherie. *(Orig.)* 26, 490
—, Zur Prophylaxe der Diphtherie. 31, 156
—, Zur spezifischen Therapie der Febris recurrens. 37, 767
Gärtner, A., Die Quellen in ihren Beziehungen zum Grundwasser und zum Typhus. 33, 97
—, Ueber den Einfluß des Nahrmateriales auf die Entwickelung und Sporenbildung des Milzbrandbacillus. 35, 275
de Gaetano, Kokkenförmiges Bacterium coli mit pyogener Wirkung im Menschen und Versuchstiere. 31, 785

Digitized by Google

Gaethgens, W., Beitrag zur Agglutinationstechnik. **39**, 301
—, Der Bacillus jasmino-cyaneus und der Bacillus flavo-aromaticus, zwei neue, Farbstoff bildende Bakterien. *(Orig.)* **38***, 129
—, Erfahrungen über den Wert der Gruber-Widalschen Reaktion für die Typhusdiagnose. **40**, 766
—, Ueber die Bedeutung des Vorkommens der Paratyphusbacillen. **40**, 741
—, Ueber die Erhöhung der Leistungsfähigkeit des Endoschen Fuchsinagars durch den Zusatz von Koffein. *(Orig.)* **39***, 634
—, Ueber einen Fall von Mischinfektion von Typhus und Paratyphus. *(Orig.)* **40***, 621
— siehe **Levy, E.**
Gaffky, G., Bericht über die Tätigkeit des Instituts für Infektionskrankheiten zu Berlin anläßlich der Choleraepidemie im Jahre 1905. **40**, 405
—, Eine Hausepidemie von fieberhaftem Brechdurchfall, wahrscheinlich verursacht durch einen bisher nicht bekannten Kapselbacillus (Bacillus enteritidis mucosus). **35**, 264
—, **Kolle, W., Hetsch, H., Kutscher,** Ueber Typhusschutzimpfungen. **36**, 468
Gage, St. de M., Nomenklatur von Bakterien und Aufzählung von Bakteriennamen. **35**, 388
—, Ueber den Wert der Prüfung auf Gelatineverflüssigung bei 20° für die Bestimmung des B. coli im Vergleich zu der Verflüssigung bei 40°. **40**, 287
—, Ueber die relative Lebensfähigkeit von B. coli und B. typhosus unter gewissen Bedingungen. **33**, 278
—, Untersuchungen über die Veränderlichkeit der biochemischen Reaktionen, die Kulturen aus der Coligruppe auslösen. **40**, 355
— und **Phelps, E. B.**, Untersuchungen von Nährböden zur quantitativen Schätzung von Bakterien in Wasser und Abwässern. *(Orig.)* **32***, 920
— und **Van Everen Stoughton,** Untersuchung über die Gesetze betreffend die Widerstandsfähigkeit von B. coli gegenüber der Hitze. **38**, 331
Galassi, Comportamento del potere fissatore del siere negli animali infetti sotto l'azione di piccole e grandi dosi di alcool. **40**, 654
Galatti, D., Der Erfolg der Serumtherapie bei der diphtheritischen Larynxstenose. **30**, 265
Galavielle, L. et Martin, Essais d'immunisation contre le virus de la rage des rues avec des cerveaux ayant perdu leur virulence par un séjour prolongé en glycerine. **32**, 154
— siehe **Bosc, F. J.**
— siehe **Rodet, A.**
Galbiati, L. P., Ueber den Durchtritt des Wutvirus durch intakte Schleimhäute. *(Orig.)* **40***, 644
Galbraith, Pneumonie. **39**, 557
Galeotti, G., Sul potere vaccinante dei nucleoproteidi estratti degli organi di animali immunizzati. **34**, 468
— und **Zardo, E.**, Ueber einen aus dem Murex bradatus isolierten pathogenen Mikroorganismus. *(Orig.)* **31***, 593
Galesescu, P., Une nouvelle méthode pour colorer les granulations du bacille diphtérique. **39**, 579
— et **Slatinéanu,** Recherches bactériologiques faites à l'occasion de l'épidemie de typhus exanthématique de Bucarest 1906. **40**, 522
Gallati, D., Zur Charakteristik der akuten nicht pustulösen Exantheme und ihrer Mischformen (Homoiomorphismus bei ätiologischer Verschiedenheit). **38**, 475
Galli siehe **Biffi.**
Gallia, A., Tifo e Coli in mezzi nutritivi con soli di baria. **40**, 742
—, Ulteriori ricerche sulla dimostrazione del Colibacillo per mezzo del rosso neutro. **40**, 760
Galliard, E., Endocardite végétante et térébrante métapneumonique. **38**, 26
Galliard, L., La fièvre typhoide chez les rheumatisants. **40**, 127
—, Traitement de l'arthrite aiguë suppurée d'origine blennorrhagique par les injections intraarticulaires de sublime. **37**, 438
Galli-Valerio, B., A qui revient la priorité de la découverte du foyer de peste du lac Baikal? *(Orig.)* **31***, 268
—, Angelo Dubini. **34**, 621
—, Bothriocephalus latus Brems. chez le chat. *(Orig.)* **32***, 285
—, Contribution à l'étude de la Botryomycose. *(Orig.)* **31***, 508
—, Contribution à l'étude de la morphologie du Bacillus mallei. *(Orig.)* **26**, 177
—, Contribution à l'étude des charactères morphologiques et des cultures de Bacterium pestis et des rapports de ce bacille avec Bacterium pseudotuberculosis rodentium. *(Orig.)* **33***, 321
—, Die Agglutination der roten Blutkörperchen des Menschen durch homologe und heterologe Sera und ihre Verwendung in der gerichtlichen Medizin. **36**, 554
—, Die Drahtnetze an Türen und Fenstern vom Standpunkte der Hygiene und Prophylaxis. **38**, 323; **39**, 604
—, Die Piroplasmose des Hundes. *(Orig.)* **34**, 367
—, Die Verbreitung und Verhütung der Helminthen des Menschen. **38**, 322
—, Einige Parasiten von Arvicola nivalis. **36**, 558
—, Études bactériologiques: Corynebacterium vaccinae. Bacterium diphtheriae avium. Bacterium candidus. *(Orig.)* **36***, 465

Digitized by Google

Galli-Valerio, B., Études sur les néoformations nodulaires. La pseudo-tuberculose bactérienne des cobayes. **31**, 532
—, Etwas über Lysoform. **34**, 621. 734
—, I focolai malarici del Cantone Ticino. **36**, 555
—, Il focolaio malarico di Sorico e Gera. **36**, 555
—, Influence de l'agitation sur le développement des cultures. *(Orig.)* **37***, 151
—, La febbre gialla e la sua profillassi secondo le nuove ricerche. **34**, 624
—, La lotta contro la malaria in Valtellina. **36**, 556
—, La malaria in Valtellina. **31**, 528
—, La stérilisation des eaux de boisson par le bisulfate de soude. **33**, 285
—, Les découvertes de la parasitologie et les progrès de l'hygiène. **36**, 556
—, Les nouvelles recherches sur l'action des puces des rats et des souris dans la transmission de la peste bubonique. *(Orig.)* **33**, 753
—, Les puces des rats et des souris jouent-elles un rôle important dans la transmission de la peste bubonique à l'homme. *(Orig.)* **27**, 1
—, Les vapeurs de formaline contre la loque des abeilles. *(Orig.)* **29**, 127
—, L'état de nos connaissances sur le rôle des puces dans la transmission de la peste bubonique. *(Orig.)* **39**, 625. 721
—, L'institut d'hygiène expérimentale et de parasitologie de l'Université de Lausanne. *(Orig.)*. **36**, 737
—, Notes de parasitologie. *(Orig.)*. **27**, 305; **35***, 81
—, Nouvelles observations sur une variété d'Oidium albicans Ch. Robin isolée des selles d'un enfant atteint de gastro-entérite chronique. **31**, 530
—, Observations sur un Trichophyton du veau et l'Achorion de l'homme, de la poule et de la souris. **26**, 275
—, Notes de parasitologie et de technique parasitologique. **39***, 230
—, Quelques observations sur la morphologie du B. pestis et sur la transmission de la peste bubonique par les puces des rats et des souris. *(Orig.)* **28**, 842
—, Recherches expérimentales sur la rage des rats avec observations sur la rage du surmulot, de la souris et du mulot. *(Orig.)* **40***, 197. 318
—, Seconde contribution à l'étude de la morphologie du B. mallei. *(Orig.)* **28**, 353
—, Sur la présence de Blastomycètes dans un cas de Molluscum contagiosum. **38**, 130
—, Sur les puces d'Arvicola nivalis. **31**, 531
—, Sur un cas d'appendicite avec Oxyuris vermicularis L. et Trichocephalus trichiurus L. *(Orig.)* **34***, 350
Galli-Valerio, B., Sur un coli-bacille du hamster. *(Orig.)* **30**, 273
—, Sur une variété d'Oidium albicans Ch. Robin, isolée des selles d'un enfant atteint de gastroentérite chronique. **26**, 262; **31**, 530
—, The part played by the fleas of rats and mice in the transmission of bubonic plague. **33**, 284
—, Ueber die desinfizierende Wirkung von Melioform. **39**, 507
—, Untersuchungen über die Hämosporidien der Alpenvögel. *(Orig.)* **31***, 162
— et **Félix, E.,** Recherches sur l'action de différentes températures sur la pulpe vaccinale glycérinée. **36**, 558
— et **Lassueur, A.,** Sur la présence de Spirochètes dans les lésions syphilitiques **38**, 322
— et **Narbel, P.,** Etudes relatives à la malaria. Les larves d'Anopheles et de Culex en hiver. *(Orig.)* **29**, 898
— et **Reiss, R. A.,** Recherches sur l'altération des plagues et des papiers photographiques déterminée par Actinomyces chromogenes Gasp., contenu dans l'éau de lavage. **34**, 622
— et **Rochaz de Jongh, J.,** Il focolaio malarico del lago del Piano. **33**, 287
— —, La distribution des Anopheles dans le canton de Valais en relation avec les anciens foyers de malaria. **33**, 284
— —, Neue Beobachtungen über die Larven von Anopheles und Culex im Winter. *(Orig.)* **32***, 601
— —, Studi e ricerche sui Culicidi dei generi Culex e Anopheles. **33**, 287; **34**, 624
— —, Studi e ricerche sui generi Culex e Anopheles. **36**, 555
— —, Studi e ricerche sui generi Culex e Anopheles IV. **38**, 321
— —, Sur la présence de Mochlonyx velutinus Ruthe dans le canton de Vaud. **34**, 623
— —, Ueber die Wirkung von Aspergillus niger und A. glaucus auf die Larven von Culex und Anopheles. *(Orig.)* **38***, 174; **40***, 630
— —, Ueber Vernichtung der Larven und Nymphen der Culiciden und über einen Apparat zur Petrolierung der Sümpfe. **36**, 205. 554
— und **Strzyzowski, C.,** Ueber den biologischen Arsennachweis. **31**, 529
—, **Narbel, P.** et **Rochaz de Jongh, J.,** Etudes relatives à la malaria. La distribution des Anopheles dans le Canton de Vaud en relation avec les anciens foyers de malaria, et contribution à l'étude de la biologie des Anopheles. **31**, 531
— siehe **Rabow, S.**
Galtier, V., Action de la glycérine sur le virus. **31**, 577
—, Emploi de la teinture d'iode dans le traitement des plaies accidentelles, de

Digitized by Google

l'eau iodée pour le lavage des muqueuses souillées, et de la solution de lugol pour la transformation des cultures charbonneuses en vaccins. 33, 492
Galtier, V., Ist der Genuß des Fleisches tuberkulöser Tiere für den Menschen gefährlich. 31, 312
—, La consommation de viandes ou d'organes tuberculeux, préalablement stérilisés par la chaleur, peut-elle s'accompagner d'empoisonnements? 27, 836
—, La rage à l'école vétérinaire de Lyon de 1890 à 1902. 34, 382
—, Le lait tuberculeux cesse-t-il d'être dangereux après un court chauffage à 70—75 degrés? 27, 836
—, Les accidents consécutifs aux inoculations préventives et les associations bactériennes. 33, 232
—, Transmission de l'affection farcino-morveuse. Quels dangers courent les personnes qui sont exposées à s'inoculer accidentellement la morve? 32, 361
—, Ueber die Wirkung des Terpentinöls auf den bakteriellen Anthrax. 31, 608
Gamaleia, N., Bakteriolysine—bakterienzerstörende Fermente. 26, 661
—, Neue Funde über Bakteriolysine. 26, 661
—, Ueber bakterienzerstörende Fermente. 26, 661
—, Ueber die Immunität. 26, 661
Gandar siehe **Chupin.**
Gandini, V., Il colera dei barbi (Contributo clinico e sperimentale allo studio delle intossicazioni alimentari). 39, 391
Gangele, K., Ueber Netzechinococcus. 37, 262
Ganghofner, F., Ueber die Behandlung des Scharlachs mit Antistreptokokkenserum. 38, 428
—, Ueber die therapeutische Verwendung des Tuberkulins im Kindesalter. 37, 551; 39, 81
—, Zur Frage der Fütterungstuberkulose. 34, 789
— und **Langer, J.**, Ueber die Resorption genuiner Eiweißkörper im Magendarmkanal neugeborener Tiere und Säuglinge. 37, 276
Gargano, G. e Fattori, Sull'agglutinazione del diplococco; contributo di fatti e di osservazioni. 35, 50
— siehe **Baduel, C.**
Ganzer, Ueber Spirochaeten im Munde. 40, 71
Garceau, The treatment of tuberculosis of the urinary in women. 39, 700
Gardenghi, G. J., Ricerche batteriologiche sul Hog-cholera, specialmente in rapporto all'avvelenamento da carne. 40, 807
Gargano, G. e Nesti, G., Su di alcuni recenti metodi di ricerca del bacillo di Koch nei liquidi coagulabili. 36, 604
Garina, V., Contributo all'eziologia della Pellagra. 38, 764
Garlipp, O., Urotropin bei Scharlach zur Verhütung von Nephritis. 38, 404
Garnier, J. A., La fièvre jaune à la Guyane avant 1902 et l'épidémie de 1902. 37, 478
—, Tuberculose au Congo français. 34, 782
— et **Sabaréanu, G.**, Action de la bactéridie charbonneuse sur la toxine tétanique. 36, 707
— siehe **Carnot.**
— siehe **Roger, H.**
Garré, Ueber erfolgreiche intraperitoneale Verimpfung von Echinokokken auf Tiere. 26, 410
Garzón Maceda, F., Curso de zoología médica, destinado á los estudientes de medicina y farmacia de la universidad de Córdoba. 32, 334
Gasperini, G., Di alcune norme tecnico-igieniche per l'allaciamento e antela delle sorgive potabili. 31, 482
—, Sulla così detta Crenothrix Kühniana o polyspora, in rapporto alla vigilanza delle acque potabili. 26, 262
— siehe **Celli A.**
di Gaspero, H., Zur Frage der Antitoxinbehandlung des Tetanus traumaticus. 31, 794
Gassmann, A., Schwere Nephritis nach Einreibung eines Skabiösen mit Perubalsam. 36, 279
Gaston, Abcès cutanés à gonocoques sur la verge. 28, 568
Gattorno, S., Ueber Nierenechinococcus. 35, 568
Gaudiani, V., Durchbruch eines tuberkulösen Lymphdrüsenabscesses in die Trachea. 36, 250
Gaudicheau, Le paludisme à Laokay. 40, 384
Gaudu cheau, A., An experimental reproduction of amoebic dysentery by intravenous inoculation of pus from a hepatic abscess. 39, 779
Gauss, C. J., Babes-Ernstsche Körperchen und Virulenz bei Bakterien. *(Orig.)* 31*, 92
Gauthier, J. C., Microfilaires du sang coincidant avec une filaire de l'oeil. 37, 752
— et **Raybaud, A.**, Sur l'agglutination du bacille de Yersin. Applications à la séro-identification et au séro-diagnostic. 35, 416
— —, Sur l'agglutination du bacille de Yersin. Indications techniques. 35, 416
Gautier, L., Essai de groupement nosographique des maladies infectieuses de l'homme. 28, 56
— siehe **Bodin, E.**
Gawronsky, J. siehe **Fromme.**
Gay, F. P., La déviation de l'alexine dans l'hémolyse. 39, 304
—, Observations on the single nature of haemolytic immune bodies, and on the

Digitized by Google

existence of so-called Complementoides. *(Orig.)* 39*, 172
Gay, F. P., So-called Complementoids. *(Orig.)* 40*, 695
—, The fixation of alexines by specific serum precipitates. *(Orig.)* 39*, 603
—, Vaccination and serum therapy against the bacillus of dysentery. 33, 620
— and **Duval**, Acute dysentery associated with the two types of Bacillus dysenteriae Shiga. 34, 617
Gaylord, H. R., The Protozoon of Cancer. 30, 29
Gaylord, O. G., Evidences that infected cages are the source of spontaneous cancer developing among small caged animals. 39, 434
Gebauer, E., Ein Fall von traumatisch entstandener Lungentuberkulose. 34, 788
—, Ueber bakteriologische Hilfsmittel zur Sicherung der Typhusdiagnose. Mit besonderer Berücksichtigung des Piorkowskischen Plattenverfahrens. 27, 473
—, Ueber Typhusinfektion in Krankenhäusern und ihre Verhütung. 34, 778
Gebert, E., Die Cysticerken des Zentralnervensystems. 40, 76
v. Gebhardt, F. und **v. Torday, A.**, Ueber die Serumdiagnose der Tuberkulose. 32, 790
Gebhardt, H., Maßnahmen zur Ergänzung der durch Unterbringung in Heilstätten geübten Fürsorge für Lungenkranke. 31, 510
Gedgowd, W., Zur Tetanustherapie. 31, 124
Gedoelst, L., Contribution à l'étude des larves cuticoles de Muscides africaines. 40, 77
Geest, W., Untersuchungen über die Erzielung eines möglichst geringen Keimgehaltes in der Luft des Operationsraumes, ausgeführt im Operationssaal der Freiburger Frauenklinik. 40, 186
Gehrmann, A., The effect of salt solution and other fluids on bacteria compared with serum reaction. 29, 445
Geipel, P., Ueber Säuglingstuberkulose. 39, 30
— siehe **Schmorl.**
Geirsvold, M. siehe **Holst, A.**
Geisenberg, K., Ein Fall von Tuberculosis pulmonum eines Ursus malaianus. *(Orig.)* 31*, 248
Geissler, E. B., Beitrag zur Serumbehandlung der Diphtherie. 35, 51
—, Klinisch-experimentelle Untersuchungen über die Uebertragbarkeit der Masern auf kleinere Haustiere. 35, 99
—, Ueber Tuberkulose der Mamma. 40, 425
Gelbrich, P., Ueber Streptokokken im faulenden Tierblute. 27, 391
Gemelli, E., Eine neue Färbemethode der Bakteriengemische. *(Orig.)* 33*, 316
— siehe **Polacco, R.**
Gemmill, J. F. und **v. Linstow, O.**, Ichthyonema Grayi Gemm. et v. Linst. 34, 70
— siehe **Mabry.**
Gemünd, W. siehe **Emmerich, R.**
Genersich, W., Typhusepidemie. Durch Typhusbakterien infiziertes Trinkwasser. *(Orig.)* 27, 241
v. Genser, Th., Sind Varicellen eine ausschließliche Kinderkrankheit. 33, 530
Gengou, Zur Kenntnis der antituberkulösen Sensibilisatoren. 40, 451
Gennari, C., Considerazioni sulla presenza del bacillo di Eberth nel sangue durante il decorso dell'ileotifo. 40, 765
—, Sulla tuberculosi atipica delle ghiandole limfatiche. 39, 39
Genth, A. W., Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung infizierter Verbände auf aseptisch gesetzte Wunden des Augapfels. 32, 693
—, Ueber einen Tetanusfall nach Augenverletzung. 34, 57
George siehe **Ross.**
Georges, Ein Fall von Uebertragung des Rotzgiftes auf den Menschen. 37, 494
—, Schweineseuche und Geflügelcholera. 36, 133
Georgi, Ein Fall von Stichverletzung der Leber. 31, 112
—, Typhushandschuhe. 36, 270
Georgiewsky, C. N., Wann tritt der spezifische Immunkörper im Blute bei Typhus abdominalis auf. 33, 236
Georgii, Ueber die Verwendung des Thons (Bolus alba) bei der Behandlung des Cervikalkatarrhs. 26, 171
Gerber, P. G., Beiträge zur Kenntnis der Lepra der oberen Luftwege und der Verbreitung der Leprabacillen. 30, 214
—, Die bakteriologische und die klinische Diagnose bei den fibrinösen Entzündungen der oberen Luftwege. 38, 51
—, Ein Fall von Tetanus, erfolgreich mit Behrings Antitoxin behandelt. 35, 52
Geret, L., Einwirkung steriler Dauerhefe auf Bakterien. 31, 761
— siehe **Buchner, H.**
Gerhard, P., Zur Pathogenität des Bacillus pyogenes suis. 36, 321
Gerlach, W., Tod nach einer Antidiphtherieseruminjektion. 35, 52
German, Ueber Cyllin. 38*, 237
Germano, A., Ricerche eziologiche sulla febbricola. 40, 564
Géronne, Miliartuberkulose und Skorbut. 39, 651
Geronzi, G., Autosieroterapia pleurica. 40, 86
Gerrard, P. N., On a protozoon parasite found in the polymorphonuclear leucocytes of a dog. 39, 211
—, Seven cases of Beri-beri. 38, 765
Gershel, The value of the Widal reaction in the diagnosis of typhoid fever in children. 31, 252

Digitized by Google

Gerson, K., Seifenspiritus als Desinficiens medizinischer Instrumente. **33**, 242
Gertler, N., Ueber einen Wärmeschrank (Thermostat) für praktische Aerzte. *(Orig.)* **29**, 668
Gerulanos, Ein Fall von Tetanus nach Gelatineinjektion. **31**, 112
Gessner, H. B., Tetanus treated with antitoxin. **28**, 472
Gessner, W., Die Prädisposition der Lungenspitze für Tuberkulose in entwickelungsgeschichtlicher Bedeutung. **38**, 338
—, Läßt sich eine Stenose der oberen Thoraxapertur durch Messung am Lebenden nachweisen? **39**, 302
—, Ueber das Verhalten neugeborener Tiere bei parenteraler Zufuhr von artfremdem Eiweiß (Kuhmilch und Kuhblutserum). **40**, 645
Gengou, O. siehe **Bordet, J.**
Gèzes, R., De la recherche du bacille d'Eberth dans les eaux de boissons. **34**, 74
Ghedini, A., Anticorpi elmintiaci nel siero di individui effetti da elmintiasi. I. Ricerche. Anticorpi echinococci e anchilostomiaci. **40**, 464
—, Migrazzione di ascaridi lombricoidi dall'intestine nei dotti pancreatici e pancreatite interstitiale consecutiva. **39**, 782
—, Sopra alcune pleuriti metapneumoniche. **39**, 276
Ghedini, G., Delle epatite interstitiale tuberculare. **38**, 348
—, Ueber die toxische Wirkung einiger Organextrakte. Anatomische und histologische Beobachtungen. *(Orig.)* **36***, 33. 224
—, Untersuchungen über die Wirkung einiger Organextrakte. *(Orig.)* **34***, 721
Gheorghiewski, Der Mechanismus der Immunität beim Bacillus pyocyaneus. **26**, 793
Gherardini, P. siche **Bellei, G.**
Ghiglione, G. C., Sul potere disinfettante di alcune vermici da parete. **35**, 525
Ghilarducci, F., Contributo allo studio della mielite acuta sperimentale da streptococco. **38**, 692
—, La compressione temporanea dell'aorta abdominale come causa predisponente alla mielite sperimentale da streptococco. **40**, 48
Ghon, A., Ueber die Meningitis bei der Influenzaerkrankung. **32**, 180
—, Ueber Pneumokokkenperitonitis. **35**, 317
— und **Mucha, V.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. *(Orig.)* **39***, 497. 641; **40***, 37
— und **v. Preyss, W.**, Studien zur Biologie des Influenzabacillus. *(Orig.)* **32***, 90; **35***, 531
—. und **Sachs, M.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. II. Zur Aetiologie des Gasbrandes. *(Orig.)* **34***, 289. 398. 481. 609; **35***, 665; **36***, 1. 178
Ghon, A. und **Sachs, M.**, Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. III. *(Orig.)* **38***, 1. 131
— —, Ueber die anaërobe Züchtung. *(Orig.)* **32***, 403
—, **Pfeiffer, H.** und **Sederl, H.**, Der Micrococcus catarrhalis als Krankheitserreger. **31**, 434
— siehe **Albrecht, H.**
— siehe **Welchselbaum, A.**
Giani, P., Contributo alla eziologia del gozzo. **39**, 565
—, Sopra tre casi di ittero infettivo. **40**, 580
Giani, R., Ancora di uno sperimento sull' uomo con lo Streptococco di Marmorek. **35**, 537
—, Dell'azione locale di alcuni microorganismi e dei loro prodotti solubili sul midollo dell'osso. **37**, 247
—, Sulla agglutinazione dello stafilococco piogeno aureo nella osteomielite. **35**, 740
—, Sulla possibilità di determinare sperimentalmente la nefrite tubercolare ascendente. **40**, 56
—, Sulla questione della resistenza della granulazioni al carbonchio. **38**, 408
—, Ueber die Frage der Widerstandsfähigkeit der Granulationen dem Milzbrand gegenüber. *(Orig.)* **40***, 238
— e **Picchi**, Ricerche batteriologiche nelle congiuntivite catarrale acuta, nel morbillo e nell'influenza. **37**, 239
Giard, A., Un nouvel ennemi des abeilles. **30**, 36
Giardina, G., La vita, il lavoro e le malattie degli operai delle miniere di solfo in Sicilia. **35**, 348
Giarrè und **Picchi**, Ueber einen aus dem Konjunktival- und Bronchialsekrete verschiedener mit Morbillen behafteter Kinder isolierten Bacillus. **31**, 39
Gibele, Ueber Angiome und ihren Zusammenhang mit Carcinomen. **32**, 558
Gibson, R. B., Eine praktische Methode, das Diphtherieantitoxin zu konzentrieren und damit zugleich unangenehme Serumkrankheitserscheinungen zu beseitigen. **39**, 592
Gidionsen, Ein bemerkenswerter Fall von Tuberkulose der Trachea und gleichzeitiger Varixbildung daselbst mit letalem Ausgange. **31**, 13
—, Ueber Fieber und Fiebermessungen und kein Ende. **38**, 778
Giemsa, G., Beitrag zur Färbung der Spirochaete pallida in Ausstrichpräparaten. **40**, 388
—, Bemerkungen zur Färbung der Spirochaete pallida. **37**, 507
—, Coloration des protozoaires. **38**, 609
—, Eine Vereinfachung und Vervollkommnung meiner Methylenazur-Methylenblau-Eosin-Färbemethode zur Erzielung der Romanowsky-Nochtschen Chromatinfärbung. *(Orig.)* **37***, 308

Digitized by Google

Giemsa, G., Färbemethoden für Malariaparasiten. *(Orig.)* **31***, 429; **32**r, 307
—, Ueber die therapeutische Verwendbarkeit der freien Chininbase. **40**, 862
— siehe **Nocht.**
Gierke, E., Das Verhältnis zwischen Spirochäten und den Organen kongenital syphilitischer Kinder. **39**, 125
—, Zur Kritik der Silberspirochäte. **40**, 230
Gieseler, H. R., Ueber Jodbehandlung des Lichen ruber. **40**, 464
Giglio-Tos, E., Un parassita intranucleare nei reni del topo delle chiaviche. **30**, 311
Gilbert, A., Noch einmal die Aktinomycetenfrage. **37**, 415
—, Ueber Actinomyces thermophilus und andere Aktinomyceten. **35**, 486
—, Zur Prognose und Therapie der Conjunctivaltuberkulose. **38**, 348
— et **Lereboullet, A.**, Cirrhoses biliaires d'origine éberthienne. **38**, 290
— et **Lippmann, A.**, Bactériologie des cholécystites. **33**, 705
— —, De l'ictère catarrhal d'origine éberthienne. **36**, 57
— —, Le microbisme normal de l'appendice. **39**, 763
— —, Le microbisme pancréatique normal. **36**, 63
— —, Le microbisme salivaire normal. **36**, 63
— siehe **Cadiot.**
Gildemeister, E., Ueber den Nachweis der Typhusbacillen im Blute mittels der Gallenanreicherung. **40**, 528
— siehe **Ditthorn, O.**
Gildersleeve, N. siehe **Abbott, A. C.**
Giles, G. M., The life-history of the free stage of Ancylostoma duodenale. **27**, 83
Gillet, C., Le ferment oxydant du lait. **33**, 197
Gilliland, S. H. siehe **Pearson, L.**
Gillot, V., Du paludisme à forme de péritonite aigue. **38**, 39
Gimlette, A case of tetanus treated with intercerebral injection of antitetanic serum. **27**, 89
Gindes, E. J., Ein Beitrag zur Erläuterung diverser Fragen aus dem Gebiete der Diphtherieserumtherapie. **39**, 693
Gioelli, P., Nuovi mezzi di rapido sviluppo del bacillo della tubercolosi e di un liquido non glicerinato. **40**, 442
—, Ricerche batteriologiche in postumi de infezione blennoragica del canale genitale. Experimenti sull'azione della tossiproteina gonococcica. **39**, 280
—, Ricerche del bacillo di Pfeiffer in casi sporadici di influenza. **34**, 777
—, Sui bacilli pseudodifterici in rapporto all'eziologia e profilassi della difterite. **35**, 620
—, Sui nuovi mezzi di rapido riscontro e sviluppo del bacillo della tuberculosi. **34**, 649
Gioelli, P., Sull riscontro del gonococco nelle annessiti e dell'uretra fetale come mezzi di coltura e ritorno alla primitiva forma morfologica del gonococco. **34**, 511
— e **Ziroglia, G.**, Contributo allo studio della localizzazione e della morfologia del bacillo dell'influenza. **31**, 395
— siehe **De Paoli.**
Gioffredi, Ueber die biologische Wirkung des tuberkulären Nukleins von De Giaxa. **30**, 681
Gioseffi, M., Die Abdominaltyphusepidemie im Jahre 1905 in Pola und dem Umgebungsgebiet. **39**, 462
—, La sierodiagnosi nella febbre tifoide secondo la modificazione del Ficker. **40**, 589
—, Zur Kenntnis des perniciösen Malariafiebers im südlichen Istrien. **39**, 573
Giovannini, S., Experimente über die Desinfektion von Wunden, welche mit Eiter von Ulcus molle infiziert wurden. **31**, 609
Girard, J., Présence de deux trichocéphales dans l'appendice iléo-caecal. **31**, 49
Girard-Mangin et Henri, V., Agglutination des globules rouges par la ricine. **36**, 520
— —, Agglutination des globules rouges par le chlorure de sodium et par des mélanges d'agents agglutinants. **36**, 520
— —, Agglutination des globules rouges de chien par le sérum agglutinant de lapin. **36**, 520
— —, Agglutination des globules rouges par le sérum du même animal. **36**, 520
— —, Agglutination des globules rouges par les colloïdes instables. **36**, 520
— —, Étude du phenomène d'agglutination. I. II. Agglutination des globules rouges par l'hydrate ferrique colloidal. **36**, 520
— —, Note complémentaire sur l'agglutination des globules rouges par les colloïdes. Réponse à la critique de M. Gengou. **36**, 522
— —, Nouvelles expériences en faveur de la théorie de l'agglutination des hématies par les colloïdes. **36**, 520
— —, Théorie de l'agglutination des globules rouges par les colloïdes. **36**, 520
— —, Vérifications expérimentales de la théorie de l'agglutination des globules rouges. **36**, 520
Girardina, G., Sulla peste bubbonica manifestata si nella provincia di Napoli nell' autunno del 1901. **35**, 164
Girault, The present status of the bedbug in the transmission of human diseases. **40**, 116
Giuffré, L. e Ugdulena, G., Fenomeni termici e ricambio organico nell'infezione carbonchiosa. **40**, 222
Giusti, G., Sulla immunità naturale della volpe verso il carbonchio e sul potere protettivo del siero di sangue di questo animale contro l'infezione carbonchiosa della cavia e del coniglio. **37**, 679

Digitized by Google

v. Gizycki, Die Post als Vermittlerin bei der Weiterverbreitung von Krankheiten. **33,** 473
Glässner, K., Zur Frage der Autointoxikation bei Stuhlverstopfung. **39,** 775
— und **Siegel, J.,** Organotherapeutische Versuche bei Pankreaserkrankung. **36,** 77
Glässner, P., Ueber den Einfluß der chemischen Zusammensetzung des Nährbodens auf die Immunkörper. **39,** 300
—, Ueber die Verwertbarkeit einiger neuer Eiweißpräparate zu Kulturzwecken. *(Orig.)* **27,** 724
Glage, F., Ein Metallverschluß für Reagenzgläser. *(Orig.)* **33*,** 479
—, Ueber das sogenannte Beschlagen des Fleisches. **28,** 790
—, Ueber das Vorkommen der Gripsschen Peritonitis beim Rinde. **35,** 495
—, Zur Kenntnis der Parasiten bei den Zebras Ostafrikas. **34,** 796
—, Zur Konservierung anatomischer Präparate. **29,** 73
— und **Nieberle,** Die amtliche Behandlung der Schweineseuche. **36,** 715
— siehe **Grips, W.**
Glanning, E., Ueber die Behandlung infizierter perforierender Bulbuswunden. **30,** 92
Glas, E., Milzbrand des Kehlkopfes. **39,** 561
—, Ueber Herpes laryngis et pharyngis (nebst Beiträgen zur Frage der Schleimhauterytheme). **39,** 770
Glaser, F., Die Bedeutung des Typhusbacillus bei Erkrankungen des Respirationsapparates im Gefolge des Ileotyphus und sein Auftreten im Auswurf. **32,** 750
—, Zur Kasuistik der Antitoxinbehandlung des Tetanus. **35,** 573
Glass, J., Ueber Spirochaete pallida. **39,** 132
Glatzel, Drei Monate im Sewa Hadji Hospital zu Dar es Salam. **40,** 39
Glegg, Hayfever; recent investigations on its cause, prevention and treatment. **37,** 655
Gleiss, M. W., Händedesinfektion und Wochenbettserkrankungen. **33,** 240
Glets, V. siehe **Jacobs, G.**
Gley siehe **Camus.**
Glimm, Ueber Bauchfellresorption und ihre Beeinflussung bei Peritonitis. **40,** 430
Glinski, Zur pathologischen Anatomie der akuten Lymphämie. **34,** 326
Glintschikow, W. J., Ueber die Veränderungen der hämolytischen Kraft des Blutserums in verschiedenen Verdauungsphasen. **34,** 81
Glockner, Zur papillären Tuberkulose des Cervix uteri und der Uebertragung der Tuberkulose durch die Kohabitation. **31,** 622
Gloger, R., Kalium tellurosum in der Medizin und Hygiene. *(Orig.)* **40*,** 584
Glogner, M., Ueber Darmerkrankungen bei Malaria. **33,** 486
—, Ueber den Sitz der Ursachen der Beri-Beri. **40,** 584
Gloster, Th. H. siehe **Lamb, G.**
Glück, L., Zur Klinik der Lepra des männlichen Geschlechtsapparates. **30,** 583
— und **Wodyński, R.,** Die Lepra der Ovarien. **34,** 442
Glücksmann siehe **Krumbein.**
— siehe **Tavel.**
Glynn, E. and **Matthews, J. C.,** Bacteria in public swimming baths. **36,** 243
Gmeiner, Die Ohrräude des Kaninchens. **34,** 18
— siehe **Brandt.**
Gneftos, Ein dysenterischer Leberabceß bei einem 6-jähr. Mädchen. **30,** 628
Goadby, K. W., Microorganisms in dental caries. **31,** 492
—, Pyorrhoea alveolaris. **32,** 611
—, Some points in the aetiology of dental caries. **31,** 497
— siehe **Washbourn, J. W.**
Goebel, C., Erfahrungen über die chirurgische Behandlung der Cystitis und der Blasentumoren bei Bilharziakrankheit. **33,** 556
—, Pathologisch-anatomische und klinische Bemerkungen über Bilharziakrankheit. **34,** 71
—, Ueber Bilharziakrankheit der weiblichen Genitalien. **39,** 216
—, Ueber Blasensteine (nach in Aegypten gemachten Erfahrungen). **39,** 775
—, Ueber die bei Bilharziakrankheit vorkommenden Blasentumoren, mit besonderer Berücksichtigung des Carcinoms. **38,** 45
Goebel, O., Contribution à l'étude d'agglutination par le venin de cobra. **37,** 670
—, Contribution à l'étude d'hémolyse par le venin de cobra. **37,** 671
Goebel, W., Zur Serumbehandlung der Basedowschen Krankheit. **32,** 534
Goecke, M., Ueber die Verbindung von Gummi- und Zwirnhandschuhen bei Operationen. **40,** 100
Goellner, Die Verbeitung der Echinokokkenkrankheit in Elsaß-Lothringen. **33,** 801
Goenner, A., Sind Streptokokken im Vaginalsekret gesunder Schwangerer und Gebärender? **26,** 642
Görbing, J., Einige Versuche über die Desinfektionswirkung des Saprol. *(Orig.)* **36*,** 731
Gördeler, Die Eintrittspforten des Tuberkelbacillus und sein Weg zum Lungenparenchym. **32,** 645
Görig, Mitteilungen aus der Fleischbeschaupraxis. I. Carcinom bei jungen Tieren. **31,** 406
—, Mitteilungen aus der Fleischbeschaupraxis. III. Lungenaktinomykose bei einer Kuh. **31,** 406

Digitized by Google

Görig, Mitteilungen aus der Fleischbeschaupraxis. IV. Echinokokken auf der Pleura bei einer Kuh. 31, 406
Görl, L., Zur Röntgentherapie. 35, 742
—, Zur Lichtbehandlung mit ultravioletten Strahlen. 30, 43
Goeth siehe **Smith.**
Goetsch, Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Tuberkulin. 30, 506
Gorgia, C. P., Contributo alla teoria dell'unicismo tuberculare (Variabilità del bacillo di Koch in relazione con l'ambiente organico). 37, 465
—, Dei bacilli tubercolari in necrobiosi quale materiale immunizzante. 36, 614
—, I fenomeni di necrobiosi presentati dai bacilli tubercolari injettati sotto la cute degli animali. 37, 242
—, Influenza della tubercolina sulle infezioni sperimentali. 40, 443
—, Sulla pretesa esaltazione di virulenza del Bacillo di Eberth. 39, 378
— siehe **Barlocco, A.**
— siehe **Curlo, G.**
Goldberg, B., Akute, primäre Streptokokkenurethritis. 32, 74
—, Bacteriuria vesicalis postgonorrhoica durch Bacterium lactis aerogenes. 32, 77
—, Die Kathetersterilisation. 33, 239
—, Die keimfreie Aufbewahrung weicher und halbweicher Katheter. 35, 808
—, Ueber blutiges Prostatasekret. 34, 714
Goldberg, S. J., Die Agglutinationsreaktion bei Infektionen verschiedenen Grades. *(Orig.)* 30, 605
—, Ueber Ausscheidung des Tetanusgiftes durch Nierensekretion bei Experimentaltetanus. *(Orig.)* 26, 547
—, Ueber die Einwirkung des Alkohols auf die natürliche Immunität von Tauben gegen Milzbrand und auf den Verlauf der Milzbrandinfektion. *(Orig.)* 30, 696. 731
—, Zur Frage nach dem Verhalten von Bakterien im Körper immunisierter und nicht immunisierter Tiere. *(Orig.)* 30, 376
Goldberger, Zur Impfung gegen Pneumonia septica der Kälber. 40, 855
Goldmann, Ein Beitrag zur Impfung gegen septische Pneumonie der Kälber. 40, 855
Goldmann, H. F., Die Ankylostomiasis, eine Berufskrankheit des Berg-, Ziegel- und Tunnelarbeiters. 29, 505
—, Die Infektion mit dem Ankylostoma hominis infolge Eindringens der Larven in die Haut. 37, 503
Goldsborough, A contribution to the treatment of pneumonia with antipneumococcic serum. 32, 371
Goldschmidt, D., Die Priorität der Zwangsimpfung. 40, 180
Goldschmidt, J., Ackerbaukolonieen und Sanatorien für Tuberkulöse auf Madeira. 35, 661
—, Die Errichtung eines internationalen subtropischen Institutes für menschliche Infektionskrankheiten. 38, 266
Goldschmidt, J., Die Pest auf Madeira. Eine epidemiologisch-kulturhistorische Skizze. 39, 273
—, Hereditäre Uebertragung der Tuberkulose. 29, 953
—, Marmoreks Tuberkuloseserum. 34, 584
Goldschmidt, R., Ein neuer Ankylostomenherd und seine Eigentümlichkeit. 26, 273
—, Ueber Bau und Embryonalentwickelung von Zoogonus mirus. *(Orig.)* 32*, 870
Goldsmidt, F., The Life Cycle of the Amoeba dysenterica. 31, 788
Goldzieher, Die Pathologie des Trachoms. 39, 202
Golinér, Zur therapeutischen Wirkung des Formans. 35, 671
Goltz, Ueber phosphoreszierendes Fleisch. 27, 75
Gonder, R., Achromaticus vesperuginis (Dionisi). 40, 306
Gonin, J., De la nature microbienne des conjunctivites. 26, 233
Gonnermann, M., Ueber die Verseifbarkeit einiger Säureamide und Säureanilide durch Fermente. 31, 680
Gonser, R., Beitrag zur Milzbrandtherapie mit Versuchen über die immunisierende Wirkung des Serums. 36, 710
—, Ueber akute Osteomyelitis mit besonderer Berücksichtigung der Endresultate. 32, 245
Gontermann, Experimentelle Untersuchungen über die Ab- und Zunahme der Keime in einer accidentellen Wunde unter rein aseptischer trockener und antiseptischer feuchter Behandlung. 34, 218
Goodale, J. L., Acute suppurative processes in the faucial tonsils. 30, 467
Goodall, Two cases of glanders. 38, 761
— siehe **Johnson.**
Goodliffe, J. H., A case of Cysticercus cellulosae. 26, 516
Goodwin, M. E., The practical value of R. Sterne's test of typhoid sera. 37, 230
— siehe **Bolduan, Ch.**
Goree, M., Ein Fall von allgemeiner Tuberkulose bei einer Kuh von arabischer Rasse. 31, 621
Gordan, P., Ueber die Virulenz der Schweinerotlaufkulturen bei Zusatz von Serum oder Traubenzucker zur Nährbouillon. 36, 687
Gordon, M. H., A case of puerperal sepsis due to the Bacillus coli communis. 38, 413
—, A ready method of differentiating streptococci and some results already obtained by its application. 38, 705
—, Einige Angaben zur Differenzierung von Streptokokken. *(Orig.)* 37*, 728
—, Notiz über die Anwendung des Neutralrots (Rothberger) zur Differenzierung von Streptokokken. *(Orig.)* 35*, 271
—, Report on bacterial test whereby par-

Digitized by Google

ticles shed from the skin may be detected in air. 40, 132
Gordon, M. H., The influence of rainy winds on phthisis. 36, 569
—, The influence of rainy winds, soil, poverty and general death-rate on the phthisis-death-rate in Exeter. 37, 476
— siehe **Dunn.**
— siehe **Klein, E.**
Gorgas, W. C., Recent experiences of the United States army with regard to sanitation of yellow fever in the tropics. 33, 725
—, Results in Havana during the year 1901 of desinfection of yellow fever. 32, 440
Gorham, F. P., Demonstration of photogenic bacteria. 29, 495
—, Demonstration of some new laboratory devices. 29, 448
—, Die Morphologie des Bacillus diphtheriae. 31, 304
—, Eine für Hummer pathogene Schimmelart. 33, 281
—, Some varieties of Bacillus pyocyaneus found in the throat. 29, 495
— siehe **Hadley, P. B.**
Gorini, C., Einige Bemerkungen zu Abbas Arbeit: „Weitere behufs Desinfektion von Wohnräumen mit dem Flüggeschen und dem Scheringschen formogeneu Apparat ausgeführte Versuche." *(Orig.)* 29, 62
—, I bagni solfurei di Santa Cesaria in Terra d'Otranto. 31, 364
—, Il controllo del vaccino mediante le inoculazioni corneali. 26, 103
—, Sui bacteri dei dotti galattafori delle vacche. 32, 588
—, Sul potere di traslazione del bacillo di Eberth. 35, 654
—, Sulla disinfezione degli ambiente mediante la formaldeide. 27, 476
—, Sull'esame batteriologico dell'acqua del sottosuolo. 31, 363
—, Ueber die bei den Hornhautvaccineherden vorkommenden Zelleinschlüsse. *(Orig.)* 29*, 589; 32*, 111. 213
—, Ueber die bei der mit Vaccine ausgeführten Hornhautimpfung vorkommenden Zelleinschlüsse und über deren Beziehungen zu Zellinklusionen der bösartigen Geschwülste. *(Orig.)* 28, 233
Gosch, C. J., Ein Fall von Nierenechinococcus aus der gynäkologischen Abteilung der Universitäts-Frauenklinik zu Marburg. 38, 218
Gosdale, J. L., Systematic infection through the tonsils. 39, 655
Gosio, B., Indikatoren des Bakterienlebens und ihre praktische Bedeutung. 37, 422
—, Sulla decomposizione dei sali di tellurio e di selenio per opera dei microorganismi. 35, 470
—, Sulla trasmissibilità della peste bubbonica ai pipistrelli. 32, 427
—, Zur Methodik der Pestvaccinebereitung. 37, 618
Goss, W., Zur Kasuistik der Pestmeningitis. 35, 162
Gossner, Zur bakteriologischen Diagnose. 37, 754
Góth, Tetanie nach Perineoplastik. 34, 57
Gotschlich, E., Das gegenwärtige Quarantänesystem. 33, 468
—, Die Pestepidemie in Alexandrien im Jahre 1899. 28, 852
—, Neue epidemiologische Erfahrungen über die Pest in Aegypten. 35, 269
—, Ueber Protozoenbefunde (Apiosoma) im Blute von Flecktyphuskranken. 34, 455
—, Ueber wochenlange Fortexistenz lebender Pestbacillen im Sputum geheilter Fälle von Pestpneumonie. 27, 549
— siehe **Kolle, W.**
Gotschlich, E., Ueber Cholera und choleraähnliche Vibrionen unter den aus Mekka zurückkehrenden Pilgern. Ein Beitrag zur Epidemiologie der Cholera. 29, 749
Gottheil, Ten years experience in the treatment of syphilis by the intramuscular injection of insoluble mercurialis. 40, 857
Gottlieb, R. und **Lefmann, G.,** Ueber die Giftstoffe des artfremden Blutes. 40, 645
Gottschalk, Zur Frage der hereditären primären Genitaltuberkuiose beim Weibe. 34, 114
Gottstein, A., Beiträge zur Epidemiologie der Diphtherie. 31, 147
—, Das Verhalten des Tuberkelbacillus im Kaltblüterorganismus. 37, 472
—, Die Verbreitung des Unterleibstyphus. 38, 283
—, Statistische Beiträge zur Verbreitung der Tuberkulose. 31, 76
—, Zur Geschichte der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. 38, 181
Gottstein, E., Zur Wirkungsweise des Milzbrandserums. 40, 178
Gottstein, G., Beobachtungen und Experimente über die Grundlagen der Asepsis. 26, 579
Gourau, Infection puerpérale de gangrène pulmonaire par microbes anaérobies. 35, 727
Goutscharnkow, Ueber die Herstellung eines für die Schilddrüse spezifischen Serums. 32, 250
Gouzien, B., Note sur la syphilis dans les établissements français de l'Inde. 37, 254
Gouzien, P., Note sur la framboesia à Pondichéry. 37, 492
—, Vaccinations et revaccinations pratiquées en 1901 dans les établissement français de l'Inde. 35, 281
Grabe, Beobachtungen über Papillome der Haut beim Rinde. 37, 395
Grabert, K., Beitrag zur Biologie des Erregers der Schweinepest. 37, 729
Gradenwitz, Ueber die Exstirpation des puerperalseptischen Uterus. 33, 404
Gradwohl, R. B. H., Epidemic cerebrospinal meningitis: report of the thirty-

Digitized by Google

four cases, with especial reference to the bacteriologic features of the disease. 29, 265
Gräf, H., Zur bakteriologischen Typhusdiagnose. 39, 489
— siehe **Müller, R.**
Graeser, C., Ueber Alkoholverbände. 30, 715
Gräupner, Ein Beitrag zur Kasuistik der Beckenechinokokken. 28, 26
v. Graff, L., Die Turbellarien als Parasiten und Wirte. 34, 456
Graffunder, Ueber die Schutzimpfungen gegen die seuchenartige Hämoglobinurie der Rinder. 40, 858
— und **Schreiber,** Beitrag zur septikämischen Halsbräune der Schweine. 33, 485
Graham, E. B. siehe **Irons, E. E.**
Graham-Smith, G. J., A new form of parasite found in the red blood corpuscles of moles. 38, 602
—, A study of the virulence of diphtheria bacilli isolated from 113 persons and of 11 species of diphtheria-like organisms, together with the measures taken to check an outbreak of diphtheria at Cambridge. 36, 356
—, Canine piroplasmose III. Morbid anatomy. 37, 661
—, The action of diphtheria- and diphtheria-like bacilli on various sugars and carbo-hydrates. 39, 546
— siehe **Nuttall G. H. F.**
Gram, H. M., Untersuchungen über das Verhalten von Milzbrand- und Geflügelbacillen im Körper von Mäusen bei Mischinfektion. 33, 95
Gramann, Zur Serodiagnostik mittels des Fickerschen Diagnostikums. 35, 653
Gramegna, A. siehe **Quadrone, C.**
Gran, H. H., Studien über Meeresbakterien. I. Reduktion von Nitraten und Nitriten. 31, 617
Grande Rossi, F., Extracto y resumen de los informes presentados á la Academia de ciencias médicas sobre la fiebre amarilla. 26, 743
de Grandi S., Beobachtungen über die Geißeln des Tetanusbacillus. *(Orig.)* 34*, 97
Grandy, Ch. R., A modification of the mosquito theory. 31, 506
Granier siehe **Rodet.**
Grassberger, R., Ueber die nach intraperitonealer Injektion von Marktbutter bei Meerschweinchen entstehenden Veränderungen. 26, 195
— und **Passini F.,** Ueber die Bedeutung der Jodreaktion für die bakteriologische Diagnose. 31, 285
— und **Schattenfroh, A.,** Antitoxische und antiinfektiöse Immunität. 38, 53
— —, Ueber den Bacillus des malignen Oedems (Vibrion septique). 33, 399
— siehe **Schattenfroh, A.**
Grassi, B., Die Malaria. Studien eines Zoologen. 31, 210
—, Erster summarischer Bericht über die Versuche zur Verhütung der Malaria, angestellt in der Gegend von Paestum. *(Orig.)* 28, 535
—, Malaria, Studien eines Zoologen. 33, 410
—, Studi di un zoologo sulla malaria. 30, 131
— und **Noè, G.,** Uebertragung der Blutfilariae ganz ausschließlich durch den Stich von Stechmücken. *(Orig.)* 28, 652
Grawitz, E., Bemerkungen zu dem Artikel über „Die basophilen Körnungen im Blute Malariakranker und ihre Bedeutung" von Moritz Silberstein in No. 1 dieses Bandes vom 5. Nov. 1903. *(Orig.)* 35*, 593
—, Beobachtungen über die diesjährigen Fälle von Genickstarre. 38, 186
—, Die Eingangspforten der Tuberkelbacillen und ihre Lokalisationen im Menschen. 33, 149
—, Klinische Pathologie des Blutes nebst einer Methodik der Blutuntersuchungen und spezieller Pathologie und Therapie der Blutkrankheiten. 32, 244
—, Neuere Erfahrungen über die Therapie der perniciösen Anämie. 36, 204
—, Ueber die in den letzten Wochen beobachteten Fälle von Meningitis cerebrospinalis. 36, 755
—, Ueber körnige Degeneration der roten Blutzellen. 27, 164
Gray siehe **Greig.**
Gray, H. M. W., Vaccine treatment in surgery. 39, 77
de Grazia, F., Die Serumdiagnose bei der Lungentuberkulose. 31, 636
Greef, R., Ueber Metastasen im Auge bei Gonorrhöe. 38, 199
—, Die Tuberkulose des Auges. 31, 14
—, Ueber das Vorkommen von Würmern im Auge. 40, 586
—, Was haben wir von einer staatlichen Trachombekämpfung zu erwarten. 37, 144
— und **Claussen,** Spirochaete pallida bei experimentell erzeugter interstitieller Hornhautentzündung. 39, 136
Green, Further note on some additional points in connexion with chloroformed calf vaccine. 35, 804
—, Preliminary note on the use of cloroform in the preparation of vaccine. 34, 350
Green, J. O., The bacteriology of mastoiditis. 30, 468
—, The primary infection in acute suppurations of the tympanum. 30, 468
Greife, H., Renntiersehnenfäden als Naht- und Ligaturmaterial. 31, 484
Greiff, K., Desinfektion von Fäkalien in Lazaretten und Kasernen bei Ausbruch von Epidemieen. 36, 719
Greig and Gray, Note on the lymphatic glands in sleeping sickness. 35, 346
Greither, H., Ueber Immunisierung gegen

Digitized by Google

Swineplague und Hog-Cholera vermittelst Immunprotëidin. 32, 56
Greiwe, J. E., Fackler, G. A., Mitchell, E. W. and **Hellman, F. F.**, Cerebrospinal meningitis with the tetragenus micrococcus as probable cause. 29, 267
Greve, L., Beobachtungen über eine von der Braunschweiger Geflügelausstellung in die Stadt und das Amt Oldenburg eingeschleppten Hühnerseuche. 31, 18
Griffon, V. et **Abrami, P.**, Transmission par l'allaitement, de la mère à l'enfant, d'agglutinines, au cours du fiévre typhoide. 39, 499
— siehe **Besançon, F.**
— siehe **Nattan-Larrier.**
Griglio, E., Il contenuto batterico delle cisti du echinococco normale. 40, 584
Griglio, G., Guarigione spontanea di un caso die carbonchio ematico. 38, 426
—, Nuovo mezzo per rendere inoffensivi i cisticerchi. 38, 418
—, Statistiche sulla rebbia. 37, 746
Grijns, G., Eine einfache Vorrichtung, um zu verhindern, daß beim Gebrauch des Brutapparates für konstante niedrige Temperaturen, System Lautenschläger, wenn das Eis im Behälter ausgeht, das ungekühlte Wasser in den kalten Schrank fließt. *(Orig.)* 31*, 430
— siehe **de Haan, J.**
Grimbert, L., Action du bactérium coli et du bacillus d'Eberth sur les nitrates. 28, 147
—, Diagnostic des bactéries par leurs fonctions biochimiques. 37, 263
— et **Legros, G.**, Identité du bacille aérogène du lait et du pneumobacille de Friedlaender. 30, 434
Grimm, H., Untersuchungen über die bei der sogenannten Kopfkrankheit der Pferde gefundenen Bakterien. 40, 810
Grimm, M., Einige Bemerkungen zu Herrn Issatschenkos Arbeit „Untersuchungen über einen neuen für Ratten pathogenen Mikroben". *(Orig.)* 31*, 459
—, Neuer Lymphbehälter. 35, 127
—, Vergleichende Untersuchungen über den Bacillus Danysz und über einen neuen für Ratten pathogenen Mikroben. *(Orig.)* 31*, 286
Grimm, V., Versuche über das Absterben von Bakterien in physiologischer Kochsalzlösung und in Milch bei Kochen unter erniedrigtem Druck. 40, 97
Grimme, A., Die wichtigsten Methoden der Bakterienfärbung in ihrer Wirkung auf die Menschen, den Protoplasten und die Einschlüsse der Bakterienzelle. *(Orig.)* 32*, 1. 81. 161. 241. 321.
—, Ein unter dem Bilde der Weilschen Krankheit verlaufender Fall von Typhus abdominalis, entstanden durch Autoinfektion von der Gallenblase her. 40, 746
—, Einige Bemerkungen zu neueren Arbeiten über die Morphologie des Milzbrandbacillus. *(Orig.)* 36*, 352
Grimmer, Beitrag zur Pathologie und Diagnose der tuberkulösen Mittelohrentzündung. 33, 774
Grips, W., Ueber einen pyogenen Mikroorganismus des Schweines. 32, 526
—, Zur Aetiologie der Schweineseuche. 33, 777
—, **Glage, F.** und **Nieberle,** Die Schweineseuche. 36, 488
Grixoni, G., Gonococcemia ricorrente di lunghissima durata. 38, 198
—, Sulla biologia degli anaerobi. 38, 17
Grober, J. A., Der Tierversuch als Hilfsmittel zur Erkennung der tuberkulösen Natur pleuritischer Exsudate, seine Methodik und die Bewertung seiner Ergebnisse. 33, 150
—, Die Malaria in Thüringen. 36, 67
—, Die Tonsillen als Eintrittspforte für Krankheitserreger, besonders für den Tuberkelbacillus. 39, 36
—, Tetanus chronicus. 33, 522
—. Zwei seltenere Masernfälle. 33, 796
Grocco, La sezione antirabbica della clinica medica di Firenze nel triennio 1899—1901. 35, 532
Grochtmann, Puerperale Sepsis, behandelt mit Aronsons Antistreptokokkenserum. 35, 664
Gröning, G., Nachweis des Pferdefleisches durch ein spezifisches Serum. 32, 755
—, Vergleichende Untersuchungen über die Streptokokken des Kuheuters, des Rinderdarmes und des Stallbodens. 31, 6
Groenouw, Die Augenentzündung der Neugeborenen in klinischer und bakteriologischer Hinsicht. 29, 911
Grohmann, W., Die Abnormitäten in den Proglottiden der Cestoden, insbesondere der Bothriocephaliden. 39, 65
Gromakowsky, D., Die differentielle Diagnose verschiedener Arten der Pseudodiphtheriebacillen und ihr Verhältnis zur Doppelfärbung nach M. Neisser. *(Orig.)* 28, 136
—, Diplococcus im Sputum als Antagonist der pyogenen Staphylo- und Streptokokken. *(Orig.)* 32*, 272
—, Diplococcus pneumoniae bei chronischer Bronchitis. *(Orig.)* 32*, 212
Grosch, Ein kasuistischer Beitrag zur Anwendung des Atoxyls bei Malaria. 40, 397
Gross, Die Drüsenkrankheit von Barbadoes. 35, 279
— siehe **Uhlenhuth, P.**
Gross, A., Beobachtungen über Amöbenenteritis. 35, 786
Gross, O., Ueber Komplikation von Scharlach mit Ikterus. 38, 662
—, Ein chirurgischer Universalsterilisator. 38, 706
—, Eine neue Methode der Sterilisation chirurgischer Messer. 38, 710

Digitized by Google

Grosse, O., Schutzmittel gegen Geschlechtskrankheiten. **37**, 767
Grosser, K., Ein Fall von primärer Darmtuberkulose. **27**, 836
Grossmann, J., Beiträge zur Kenntnis der Proteusinfektion. **31**, 34
—, Kasuistisches zur Lumbalpunktion. **39**, 224
Grosso, G., Alcuni casi di pneumoenterite dei suini, e considerazioni critiche sulla natura della malattia. **40**, 807
—, La diagnosi batteriologica del mal rossino. **40**, 844
Grosz, S., Die Serotherapie der Syphilis. Eine kritische Studie. **33**, 748
Groth, A., Beiträge zur Kenntnis der Nebenpocken im Verlaufe der Vaccination, sowie der postvaccinalen Exantheme. **33**, 749
—, Statistische Unterlagen zur Beurteilung der Säuglingssterblichkeit in München. **39**, 270
—, Ueber Impfschutzverbände. **39**, 603
Grothusen, Ueber das Vorkommen der Tsetsekrankheit beim Zebra. **34**, 384
Grouven, C., Ein Fall von tuberkulösem Tumor der Glans penis. **35**, 398
— und **Fabry, H.**, Spirochäten bei Syphilis. **37**, 485
— siehe **Doutrelepont.**
Grube, Ueber primäre Magentuberkulose. **36**, 591
Gruber, J. siehe **Lode, A.**
Gruber, M., Ueber Infektion und Resistenz beim Milzbrand. *(Orig.)* **38** (Beil.), 11
—, Zur Theorie der Agglutination. **27**, 285
—, Zur Theorie der Antikörper. I. Ueber die Antitoxin-Immunität. **31**, 638
—, Zur Theorie der Antikörper. II. Ueber Bakteriologie und Hämolyse. **32**, 401
— und **Fukaki, K.**, Seroaktivität und Phagocytose. **39**, 310
— und **v. Pirquet, Cl.**, Toxin und Antitoxin. **34**, 198
Grünbaum, Die Uebertragbarkeit der Perlsucht auf Affen. **33**, 147
—, Note on the blood relationship of man and the anthropoid apes. **33**, 211
—, On some of the pseudoparasites of cancer. **39**, 285
—, Some experiments on enterica, scarlet fever and measles in the chimpanzee. **35**, 627
— and **Hume**, Note on media distinguishing B. coli, B. typhosus and related speciss. **32**, 146
Grünberg und **Rolly**, Beitrag zur Frage der agglutinierenden Eigenschaften des Serums Typhuskranker auf Paratyphus- und verwandte Bakterien. **37**, 280
— siehe **Venema.**
Grünberg, K., Afrikanische Musciden mit parisitisch lebenden Larven. **35**, 788
—, Eine neue Oestridenlarve (Rhinoestrus hippopotami n. sp.) aus der Stirnhöhle des Nilpferdes. **34**, 722
Grünberg, K., Einige Mitteilungen über ostafrikanische Oestriden. **38**, 704
—, Ueber zweiflügelige Insektenarten als Schmarotzer bei Menschen und Säugetieren. **40**, 841
Grünberger, V., Ein Fall von tödlich verlaufendem Morbus maculosus Werlhofii. **39**, 770
—, Neuritis bei einem unter Serumbehandlung geheilten Fall von Tetanus traumaticus. **36**, 676
Grünblatt, G. N. siehe **Bronstein, J.**
Grünwald, L., Zur Entstehung und Verhütung chronischer Diphtherie. **39**, 586
—, Abgepaßte, gebrauchsfertige, sterilisierte Verbandsmaterialien in sterilhaltender Verpackung. **37**, 686
—, Pestverdächtige Ziegenfelle. **32**, 182
Grünenwald, Th., Ueber die Verwendung des alten Kochschen Tuberkulins zur Erkennung der Lungentuberkulose. **34**, 802
Grützner, P., Ueber die Einwirkung verschiedener chemischer Stoffe auf die Tätigkeit des diastatischen Pankreasfermentes. Nach Untersuchungen von M. Wachsmann. **32**, 306
Grunau, Tetanus beim Hunde. **35**, 43
Grunert, Ein Fall rhinogener Pyämie mit Ausgang in Heilung. **33**, 796
—, Zur Aetiologie des primären interlamellären Trommelfellabscesses. **34**, 516; **35**, 319
— und **Schulze**, Jahresbericht über die Tätigkeit der kgl. Universitätsklinik zu Halle a. S. vom 1. April 1901 bis 31. März 1902. **34**, 703
Gsell-Fels, V., Vorschlag zur Modifikation der gebräuchlichen Verbandweise. **31**, 162
Gualdi, T. e **Martirano, F.**, L'azione della chinina sulle semilune. **31**, 129
Guargena, G., Dell'azione che i grassi esercitano nel tubo gastrico enterico contro i micro-organismi patogeni e le sostanze tossiche. **37**, 607
—, Del passaggio dei germi del suolo attraverso l'intestino dei lombrici. **39**, 763
—, Ricerche sulla etiologia e della pathogenesi della rabbia. **33**, 612
Gümbel, Ueber das Chlorom und seine Beziehungen zur Leukämie. **34**, 124
Günther, Eine bösartige Scharlachepidemie. **34**, 639
Günther, A., Untersuchungen über die im Magen unserer Hauswiederkäuer vorkommenden Wimperinfusorien. **26**, 372
—, Botryomykome in der Leber eines Rindes. **27**, 118
— und **Weber**, Ein Fall von Trypanosomenkrankheit beim Menschen. **35**, 788
Güntz, E., Weiterer Nachweis über die Unschädlichkeit und heilende Wirkung des Chromwassers gegen Syphilis. **33**, 553
Gürich, Ueber die Beziehungen von Mandelerkrankungen und dem akuten Gelenkrheumatismus. **37**, 246
Guérin, C., Contrôle de la valeur des

Digitized by Google

vaccins Jenneriens par la numération des éléments virulents. 39, 603
Guérin, C., Sur la non-identité de la diphtérie humaine et de la diphtérie aviaire. 33, 392
— siehe **Calmette.**
— siehe **Lefebvre.**
— siehe **Martel.**
Guerrini, G., Delle modificazione istologische degli organi nel corso sell'immunità sperimentale. Studio sulla infezione da Bacillus murisepticus. 34, 570
Güttler, W. J., Vorteile und Nachteile von Fickers Typhusdiagnostikum. 36, 512
Guiart, J., Action pathogène des parasites de l'intestin. 38, 215; 40, 153
—, Le trichocéphale et les associations parasitaires. 31, 49
— siehe **Netter, A.**
Guignard, A., Beitrag zum mikroskopischen Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum und Urin. 39, 579
Guillemet, Rappin, Fortineau e Paton, Recherche de la tuberculine dans le lait des femmes tuberculeuses. 40, 455
Guillerey, Ueber den epizootischen Abortus der Stuten. 33, 355
Guillery, Bemerkungen zur Aetiologie und Prophylaxe des Botulismus. 32, 777
Guilliermond, A., A propos de le communication de M. Behring an congrès de la tuberculose. 38, 358
—, Recherches histologiques sur la sporulation des Schizosaccharomycetes. 32, 327
Guilliot, Suppuration à gonocoques d'une place de cure radicale de hernie chez on blennorrhagique. 31, 785
Guinard siehe **Rumpf.**
Guiort, M., Le rôle pathogène de l'Ascaris lumbricoides dans l'intestin de l'homme. 27, 755
Gujot, Di un bacillo del tifo inagglutinabile. 35, 801
Guiraud, Manuel pratique d'hygiène, à l'usage des médecins et des étudiants. 27, 869; 37, 385
Gundlach siehe **Matthes.**
— siehe **Seige.**
Gunn, S. M., Bilharzia disease. 39, 217
— siehe **Prescott, S. C.**
Gunsett, A., Ist der Lupus erythematodes ein Tuberkulid. 33, 730
Gurin, Die Echinokokkenkrankheit bei den Tieren. 29, 416
Gusew, G., Beitrag zur Frage der quantitativen Bestimmung der Alexine im menschlichen Serum. 34, 80
—, Versuche zur quantitativen Bestimmung der Alexine im Serum gesunder und kranker Menschen. 34, 80
Gustetter, Quinin in Pneumonia. 39, 599
Guth, H. siehe **Plato, J.**
Gutmann, C., Ueber Schnellhärtung und Schnelleinbettung. 35, 657
— siehe **Michaelis, R.**
Guttmann, W., Das Ultramikroskop. 35, 737
Gutzeit, Der syphilitische Primäraffekt der Augapfelbindehaut. 36, 58
—, Rauschbrand und malignes Oedem in differential-diagnostischer Hinsicht. 34, 195
Guyot, G., Alcune osservazioni sulla biologia morfologica del bacillo tubercolare in mezzi inadatti al suo sviluppo. 36, 246
—, Die Implantationstuberkulose des Bauchfells, ihre Entstehung und Beziehungen zur Entzündungslehre. 39, 652
—, L'espettorato come mezzo di cultura del bacillo della tubercolosi. 36, 265
—, Sulla genesi dei corpi tubercolari della cavità peritoneale. 39, 40
Guzzoni degli Ancarani, Sull'azione battericide del liquido amniotico. 37, 275
Haacke, P., Beiträge zur Kenntnis der quantitativen Zersetzung des Milchzuckers durch den Bacillus acidi lactici. 32, 99
Haaland, M., Ueber die Lungenveränderungen nach intrapulmonaler Injektion von Vaccinelymphe nebst Bemerkungen über den behaupteten Nachweis des Vaccineerregers in den inneren Organen. 39, 201
— siehe **Borrel, A.**
Haan, Bacteriological examination of some cases of conjunctivitis. 40, 523
de Haan, J. Bösartige Schimmelkrankheit des Pferdes (Hyphomycosis destruens equi). *(Orig.)* 31*, 758
—, Die Mikroorganismen bei Pemphigus contagiosus. 34, 784
—, Experimentelle Tuberkulose. 34, 708
—, Experimentelle Tuberkulose beim Affen. 34, 118
—, Gibt es beim Menschen endoparasitär lebende Ascariden? *(Orig.)* 40*, 693
— und **Grijns, G.,** Eine neue endoparasitäre Amöbe. *(Orig.)* 30, 7
— und **Hoogkamer, J.,** Beitrag zur Kenntnis des Malleins als Diagnostikum und als Heilmittel für Rotz. 40, 158
— —, Hyphomycosis destruens equi. 34, 68
Hause, C., Verschiedenes aus der Praxis der Fleisch- und Milchbeschau. Primär verkalkte Trichinen. 30, 36
—, Zur Prophylaxe der Impfschädigungen. 26, 202
Haasler, Ueber Folgeerkrankungen der Ruhr. 31, 247
Hauss, E., Beitrag zur Kenntnis der Aktinomyceten. *(Orig.)* 40*, 180
Haberkorn, M., Untersuchungen des Lochialsekretes von Wöchnerinnen mit und ohne antiseptische Kompressen. 31, 480
Habs, Ueber die Biersche Stauung. 34, 727
Hadden, A., Whooping-cough in a dog. 27, 41
Hadley, P. B., Wachstum und Toxinbildung des Diphtheriebacillus auf eiweißfreien Nährböden. 40, 352

Digitized by Google

Hadley, P. B. und **Gorham, F. P.,** Wachstum und Toxinbildung des Diphtheriebacillus auf eiweißfreien Nährböden. **40,** 293
Hadley, Wd. and **Bulloch, Wm.,** A case of acute pemphigus. **27,** 41
Haeckel, H., Unterbindung der Venae spermaticae et hypogastricae bei puerperaler Pyämie. **38,** 414
Haedicke, G. siehe **Romberg.**
Haedicke, J., Bedeutung und Herkunft der Leukocyten. **35,** 616
—, Ueber die Bedeutung der Leukocyten bei den Infektionskrankheiten. *(Orig.)* **37,** 105
Haegler, C., Ueber das freie seröse Exsudat des Peritoneum als Frühsymptom einer Perforationsperitonitis. **35,** 785
—, Händereinigung, Händedesinfektion und Händeschutz. **29,** 273
Haenle, O., Bakteriologische Studien über künstliches Selterwasser. *(Orig.)* **40*,** 609
Haenbler, Ueber einen Fall von Masern, kombiniert mit Pemphigus acutus. **28,** 707
Haffkine, W. M., Les inoculations antipesteuses. **39,** 311
Hagemann, C., Der gegenwärtige Stand der Typhusdiagnostik. **31,** 697
—, Eine Vereinfachung des Drigalski-Nährbodens. **35,** 794
—, Zum Nachweis von Typhuserregern im Wasser. *(Orig.)* **33*,** 743
Hagenbach-Burckardt, E., Ueber Pemphigus contagiosus. **34,** 792
Hager, Ueber die leprösen Veränderungen der oberen Atmungswege. **39,** 275
—, Zur spezifischen Behandlung der Tuberkulose. **32,** 505
Haglund, P., Till förekomsten af Diplococcus intracellularis meningitidis i ögat. **29,** 268
Hahl, Untersuchungen über das Verhältnis der weißen Blutkörperchen während der Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbette. **33,** 710
Hahn und **Albers,** Die Therapie des Lupus und der Hautkrankheiten mittels Röntgenstrahlen. **28,** 888
Hahn, G., Ueber die bakterizide Wirkung des menschlichen Blutserums gegenüber Typhusbacillen. **37,** 282
Hahn, J., Meine Methode der Händedesinfektion. **29,** 152
—, Ueber einen neuen Waschapparat zur Händedesinfektion. **36,** 695
Hahn, M., Der Petrolätherextrakt des Blutes normaler und immunisierter Tiere. **37,** 672
—, Statistik auf öffentlichen Impfterminen. **37,** 294
—, Ueber Cholera- und Typhusendotoxine. **39,** 382
—, Ueber die Einwirkung von Blut und Galle auf Gärungsvorgänge. **34,** 577
Hahn, M. und **Trommsdorff, R.,** Ueber Agglutinine. **29,** 41
— siehe **Buchner, E.**
— siehe **Catheart, E.**
Hahn, O., Ueber einen Fall von Carcinom der Kopfhaut, in direktem Anschluß an ein Trauma entstanden. **28,** 270
Haike, Ausbruch tuberkulöser Meningitis im Anschluß an akute eiterige Mittelohrentzündung, in dem einen Fall kompliziert mit chronischem Hydrocephalus internus. **35,** 106
—, Tuberkulöse Ohrerkrankung im Säuglingsalter. **38,** 348
Hailer, E., Die Anwendung physikalisch-chemischer Methoden für die Aufklärung der Natur der Toxine. *(Orig.)* **34.** 97
Haim, E., Die Epityphlitis in Wechselbeziehungen zu ihren bakteriellen Erregern. **39,** 546
—, Beitrag zur Pathogenität des Bacillus proteus vulgaris. **34,** 506
Haisey, J. F., Beitrag zur Kenntnis der Agglutinine. **33,** 273
v. Hake, Die Choleraerkrankungen im Weichselstromgebiet (Regierungsbezirk Marienwerder) im Jahre 1905. **40,** 403
Hala, Ein Fall von Eiterung mit Diphtheriebacillenbefund. **30,** 260
Hála, A., Ueber die Einheitlichkeit der korynetischen Bakterien. **33,** 389
Halban, J. und **Landsteiner, K.,** Ueber Unterschiede des fötalen und mütterlichen Blutserums und über eine agglutinations- und fällungshemmende Wirkung des Normalserums. **32,** 437
— —, Zur Frage der Präzipitationsvorgänge. *(Orig.)* **32*,** 457
Halberstädter, L., Mitteilungen über Lichtbehandlung nach Dreyer. Zur Theorie der Sensibilisierung und Prüfung einiger Sensibilisatoren. **36,** 716
—, Untersuchungen bei experimentellen Trypanosomenerkrankungen. *(Orig.)* **38*,** 525
—, Weitere Untersuchungen über Framboesia tropica an Affen. **40,** 832
— und **Neisser, A.,** Zur Kenntnis der Sensibilisierung. **36,** 716
— und **v. Prowazek, S.,** Untersuchungen über die Malariaparasiten der Affen. **40,** 836
— siehe **Baermann, G.**
— siehe **Klingmüller, V.**
— siehe **Neisser, A.**
Halbrion, P., Tuberculose pulmonaire expérimentale par inoculation intrapéritonéale. **40,** 417
Haldane siehe **Boycott.**
Halgand, F., Étude sur les trichophyties de la barbe. **38,** 34
Hall, C. N., General and local infection by the Bacterium coli, with report of cases. **28,** 598
Hall, H. O., The etiology of scarlet fever. **27,** 399

Digitized by Google

Hall, W., Höhere tierische Parasiten. *(Orig.)* **35**, 145
Hallé, Recherches bactériologiques sur le canal génital de la femme. **26**, 645
—, Recherches bactériologiques sur quelques cas de rétentions placentaires et de suppurations d'origine générale. **26**, 645
Halle, A. siehe **Hoffmann, E.**
Haller, P., Rose und Scharlach, gleichzeitig bei derselben Person. **32**, 676
Hallock, Tenia nana. Report of two cases. **36**, 70
Hallock Park Wm., Vorlegung von Kulturen und gefärbten Exemplaren des Pestbacillus von zwei Fällen von Bubonenpest, die im November 1899 in den Hafen von New York zugelassen wurden. **27**, 681
Hallopeau, Folliculite gonococcique du prépuce. **29**, 356
— siehe **Netter, A.**
Halton, The duty of the state toward venereal diseases. **40**, 396
Hamburger, E., Atypischer Masernverlauf. **38**, 662
Hamburger, F., Assimilation und Vererbung. **38**, 472
—, Biologische Untersuchungen über die Milchverdauung beim Säugling. **39**, 439
—, Biologisches über die Eiweißkörper der Kuhmilch und über Säuglingsernährung. **32**, 69
—, Ueber Antitoxin und Eiweiß. **40**, 661
—, Ueber passive Immunisierung durch Fütterung. **38**, 356
—, Ueber spezifische Virulenzsteigerung in vitro. **33**, 473
— und **v. Reuss, A.,** Die Folgen parenteraler Injektion von verschiedenen genuinen Eiweißkörpern. **36**, 268
— und **Sluka, E.,** Beitrag zur Kenntnis der Tuberkulose im Kindesalter. **38**, 342
— siehe **Celler.**
— siehe **Dehne, R.**
— siehe **Moro, Z.**
Hamburger, H. J., Zur Differenzierung des Blutes (Eiweiß) biologisch verwandter Tierspecies. **36**, 779
Hamdi, H., Ueber die histologischen Veränderungen bei der Pest des Menschen. **36**, 369
Hamilton, Preliminary note on the cultivation of anaerobes. **35**, 790
—, The fly as a carrier of typhoid. **34**, 440
Hamilton, A., The question of virulence among the socalled Pseudodiphtheria bacilli. **36**, 356
Hammelbacher, A. und **Pischinger, O.,** Zur Behandlung der Lungenblutung mit subkutanen Gelatineinjektionen. **31**, 444
Hammer, F., Die Tuberkulinbehandlung der Lungentuberkulose. **40**, 457
—, Eine neue Spritze zur Schleichschen Anästhesie. **31**, 410
—, Einiges über die Verwendbarkeit des Lysoforms in der Geburtshilfe. **32**, 90
—, Vergleichende Versuche über die Desinfektionskraft älterer und neuerer Quecksilber- und Phenolpräparate. **34**, 91
Hammerl, H., Ein Beitrag zur Züchtung der Anaëroben. *(Orig.)* **30**, 658
—, Ueber die bakterizide Fähigkeit und Giftigkeit der 3 isomeren Kresole und des Phenols. **27**, 90
— Zur Züchtung der Anaëroben. *(Orig.)* **31***, 589
Hammerschmidt, Diphtheriebacillen im Eiter. **39**, 548
—, Ein Beitrag zur Typhusdiagnose aus Faeces. *(Orig.)* **40***, 747
Hammesfahr, A., Die Gummihandschuhe bei aseptischen Operationen. **34**, 735
—, Vereinfachung und Verbilligung des aseptischen Apparates und seine Gestaltung in kleinen Krankenhäusern. **31**, 410
Hanau, A., Wahrscheinlicher Pseudoparasitismus von Schweißfliegenlarven und angeblicher Parasitismus von Regenwürmern bei einer Hysterischen. **27**, 85
Handelsman, B., Ein mit spezifischem Serum behandelter Tetanusfall. Genesung. **31**, 125
Handmann, M., Zur Behandlung der Iristuberkulose mit Tuberkulin TR. **34**, 85
Hanel, P., Aronsons Antistreptokokkenserum bei puerperaler Sepsis. **38**, 430
—, Ueber die Wirkung des Spiritus saponatus officinalis auf Mikroorganismen und seine Verwendbarkeit zur Desinfektion der Hände und Haut. **28**, 59
Hankin, E. H., Eine Bemerkung zu Hilberts Arbeit „Ueber den Wert der Hankinschen Methode zum Nachweis von Typhusbacillen im Wasser". *(Orig.)* **28**, 502
—, On the detection of the Bacillus typhi abdominalis in water and other substances. *(Orig.)* **26**, 554
—, On the epidemiology of plague. **36**, 366
Hanna, W. and **Lamb, G.,** A case of cobra-poisoning treated with Calmette's antivenin. **32**, 119
Hannes, Resistenzerhöhung des Peritoneums gegen Infektion mittels Nukleinsäure, eine prophylaktische Maßnahme, um die Morbidität und Mortalität nach der abdominalen Radikaloperation des Gebärmutterkrebses herabzusetzen. **40**, 88
Hanriot, La fièvre typhoide et les sources de la craie. **29**, 910
—, Sur la lipase du sang. **33**, 603
Hansberg, Ueber Sinusthrombose und Gelenkrheumatismus. **39**, 207
v. Hansemann, D., Ueber die parasitäre Aetiologie des Carcinoms. **31**, 280
—, Ueber eine bisher nicht beobachtete Hefeerkrankung des Gehirns. **37**, 554
—, Ueber Fütterungstuberkulose. **33**, 140
—, Ueber säurefeste Bacillen bei Python vesicularis. *(Orig.)* **34***, 212
—, Was wissen wir über die Aetiologie der Krebse? **36**, 456

Digitized by Google

Hansen, G. A., Abnahme der Lepra in Norwegen. **36**, 663
—, Paraleprose. **36**, 664
Hanszel, Sitzung der Wiener laryngologischen Gesellschaft am 8. November 1900. **34**, 11
Hara, J., Zur Symptomatologie der Filaria- und Ankylostomumkrankheit. **34**, 460
Harding, H. A., The utility of a supply of live steam in the laboratory. **29**, 493
— und **Prucha, M. J.**, Handelskulturen von Pseudomonas radicicola. **40**, 350
Hardy siehe **Douglas.**
Hare, H. A., The present status of opinion upon the case of quinine in Malaria. **26**, 377
Harman, N. B., Ein Beitrag zur Bakteriologie des „Veld Sore". **32**, 458
Harmer, Bericht über einen Fall von primärem Krup des Larynx und der Trachea. **34**, 11
Harmsen, E., Eine Epidemie von Colpitis gonorrhoica. **39**, 278
Harnack, E., Ueber die örtliche Wirkung des Benguébalsam bei Mückenstichen. **38**, 624
van Harrevelt, H. G., Ueber einen bei der bakteriologischen Fleischbeschau aufgefundenen Diplococcus. *(Orig.)* **26**, 121
— siehe **Lameris.**
Harriman, W. E., The report of a typhoid epidemic at the Iowa State Agricultural College. **33**, 724
Harrington, Abcess of the spleen in enteric fever. **39**, 383
—, Case of endocarditis in typhoid fever, with infarctions of the spleen and kidney. **38**, 26
—, Some reported cases of typhoid fever attributed to contaminated oysters, with certain facts concerning this means of infection. **30**, 307
— and **Walker**, The germicidal action of alcohol. **34**, 395
— —, The reaction time of corrosive sublimate in different dilutions against various species of bacteria. **34**, 396
Harris, Pathology and clinical history of amebic dysentery. **34**, 448
—, Slow fever. **40**, 748
—, Tuberculosis in the negro. **34**, 787
Harris, H. F., A case of extensive necrosis of the bones of the skull and face with pus formation produced by hitherto undescribed microorganisms. *(Orig.)* **32***, 676
—, A modification of the Romanowsky stain. *(Orig.)* **34***, 188
Harris, N. Mac L., A preliminary report upon a hitherto undescribed pathogenic anaerobic bacillus. **29**, 447
—, Concerning an improved method of making collodium sacs. *(Orig.)* **32***, 74
—, Demonstration des Wertes von Mac Conkeys Medium zur Untersuchung von B. coli und B. typhosus. **33**, 281
Harris, N. Mac L., Der Wert der Voges-Proskauerschen Reaktion. **38**, 333
—, Die Bedeutung der Beziehungen zwischen Streptokokken und Leukocyten in der Milch. **40**, 289
—, Konstruktion eines Thermostatenraumes. **37**, 365
— and **Longcope, W. T.**, Micrococcus zymogenes: Some additonal observations upon its occurrence. *(Orig.)* **30**, 353
Harris, V. D., Notes on the toxicity of different specimens of the Bac. coli communis obtained from various sources. **30**, 306
Harrison, F. C., Eine neue Geißelfärbung für Pseudomonas radicicola. **40**, 352
—, The agglutinating substance. *(Orig.)* **30**, 115
—, The duration of the Life of the Tubercle Bacillus in Cheese. *(Orig.)* **31***, 250
—, Die Lebensdauer des Tuberkelbacillus im Käse. **29**, 310
Harrison, W. S. siehe **Leishman, W. B.**
Hartmann et **Roger**, Contribution à l'étude bactériologique des cystites. **34**, 63
Hartmann, M. siehe **Mühlens, P.**
Hartog, C. siehe **Krause, K. A.**
Hartog, E., Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd-Wasserdampfdesinfektion. **38**, 80
Harz, C. O., Pomeranzenfarbiger Schweiß. *(Orig.)* **35***, 153
v. Haselberg, Cysticercus im Glaskörper. **37**, 614
Haselstein, F., Die wichtigsten Reagentien auf Eiweißkörper. **34**, 651
Hasenknopf und **Salge**, Ueber Agglutination bei Scharlach. **35**, 124
Hassall, A. siehe **Stiles, Ch. W.**
Hassenstein, Ungewöhnliche Formen diphtherischer Erkrankungen, übertragen durch eine Hebamme. **27**, 113
Hasslauer, W., Die Aetiologie der Ozaena. *(Orig.)* **34**, 353
—, Die Bakterienflora der gesunden und kranken Nasenschleimhaut. *(Orig.)* **33***, 47
—, Die Bakteriologie der akuten Mittelohrentzündung. *(Orig.)* **32**, 174
—, Die Mikroorganismen der gesunden und kranken Nasenhöhle und Nasennebenhöhlen. *(Orig.)* **37**, 1. 97
Hastings, A clinical study of the bacillus dysenteriae in Boston and Vicinity. **35**, 335
— and **Hielier**, A case of parotitis due to the pneumococcus. **39**, 208
Haswell, W. A., On a Cestode of Cestracion. **34**, 720
Hata, G., Immunität mittelst lebender Pestbacillen. **33**, 550
—, Ueber die Erhaltung der Virulenz der Pestbacillen. **33**, 523
Hata, S., Ueber das Verhalten von Blut- und Parenchymzellen von Kaninchen gegenüber Typhusbacillen. **36**, 479

Digitized by Google

Hata, S., Ueber einige Bakterienenzyme und deren Antikörper. **34**, 208
—, Ueber experimentell erzeugte chronische Pest bei unvollständig immunisierten Tieren. **34**, 209
Hauenschild, Untersuchungen über die Einwirkung neuerer Antiseptika auf infizierte Hornhautwunden. **31**, 353
Haupt, M., Ueber gonorrhoische und nichtgonorrhoische Bindehautentzündungen bei Neugeborenen. **35**, 730
Haupt, R., Drei Fälle von Echinokokkengeschwulst im weiblichen Becken. **32**, 83
Hausen, P. N., Die Aetiologie und Pathogenese der chronischen Nierentuberkulose. **34**, 53
Hauser, G., Ueber die Leistungsfähigkeit des Uhlenhuthschen serodiagnostischen Verfahrens bei Anwendung der Kapillarmethode. **39**, 194
—, Ueber einige Erfahrungen bei Anwendung der serodiagnostischen Methode für gerichtliche Blutuntersuchungen. **34**, 724
Hauser, H., Untersuchungen über den Vaccineerreger. **39**, 113
Hausmann, Zur Kenntnis des Abrins. **32**, 438
Hausmann, L., Zur Faunistik der Vogeltrematoden. *(Orig.)* **26**, 447
Haw, A sanatorium on wheels for the treatment of tuberculosis. **38**, 366
Hawthorn, Cultures homogènes du bacille de la tuberculose en eau peptonée. **33**, 741
—, Cultures sur milieux solides du bacille tuberculeux, acclimaté dans l'eau peptonée. **33**, 741
—, De l'apparition de corps sphériques ressemblant à des spores sur le bacille tuberculeux, cultivé en eau peptonée. **33**, 741
—, Essais de séro-réaction tuberculeuse aves les cultures homogènes du bacille de Koch en eau peptonée. **33**, 741
—, Nouvelle note sur les cultures homogènes du bacille de la tuberculose humaine en eau peptonée et sur la séroréaction obtenue avec ces cultures. **34**, 341
— siehe **Raybaud.**
Hayashi, Weitere Forschungen über die chemische Natur des Tetanustoxins. **31**, 275
Hayashikawa, Ch., Ueber die bakteriologische Diagnose des Typhus abdominalis, nebst Bemerkungen über Anreicherungsversuche mittels der aktiven Beweglichkeit des Typhusbacillus. **34**, 73
Hayashikawa, J., Die Verwendbarkeit der Harngelatine zur Züchtung der Typhusbacillen. **31**, 53
Hayat siehe **Nicolle.**
Haynes, Duty of railroads in transportation of tuberculous passengers. **40**, 424
Head, G. D. and **Wilson, L. B.,** A case of suspected rabies with isolation of Bacillus diphtheriae from the central nerovus system. **28**, 508
Hearsay, The rarity of cancer among aborigines of British Central Africa. **39**, 435
Hébert, Le microbe de l'ozène. Morphologie. Cultures. Caractères biologiques. **27**, 751
Hecht, A., Demonstration eines mikroskopischen Präparates über einen Fall von Vincentscher Angina (Angina diphthéroide à spirilles et bacilles fusiformes). **34**, 377
—, Ein handlicher elektrischer Sterilisationsapparat für das Instrumentarium der kleinen Chirurgie, insbesondere für Kehlkopf-, Ohren- und Naseninstrumente. **28**, 889
—, Grippe und eitrige Meningitis mit dem Befund der Influenzabacillen. **33**, 797
Heck, H., Untersuchungen über das Vorkommen und die Lebensdauer von Typhusbakterien in den Organen gegen Typhus aktiv immunisierter und nichtimmunisierter Tiere. **40**, 531
Hecker, Oertliche Aetzungen bei Diphtherie. **35**, 512
Hecktoen, Bacteriologic examination of the blood during life in scarlet fever with special reference to streptococcemia. **34**, 121
Hectoen, Recent investigations bearing on nfections diseases of unknown etiology. **34**, 436
Hector, A case of subcutaneous myiasis. **31**, 755
Hefferan, M., Agglutination und biologische Verwandtschaft in der Prodigiosusgruppe. **38**, 327
—, Eine ungewöhnliche Bakteriengruppierung. **31**, 308
Hegar, A., Das Puerperalfieber. **31**, 437
Hegeler, A., Einfluß der chemischen Reaktion auf die bakterizide Serumwirkung. **31**, 56. 792
—, Ueber den Einfluß der chemischen Reaktion auf die bakterizide Serumwirkung **32**, 85
—, Ueber die Ursache der bakteriziden Serumwirkung. **31**, 378
Hegler, C. siehe **Baumgarten, P.**
Hehewerth, F. H., De mikroskopische telmethode der bakterien van Alex. Klein en eenige van hare toepassingen. **29**, 72
—, Die mikroskopische Zählmethode der Bakterien von A. Klein und einige Anwendungen derselben. **29**, 914
Heiberg, Die Tuberkulosesterblichkeit unter den Schlächtern Kopenhagens in den Jahren 1891—1900. **35**, 776
Heidenhain, Eine neue Impfvorrichtung. **33**, 229
Heile, B., Bemerkungen zur praktischen Anwendung des Isoforms. **40**, 100
—, Experimentelles zur Frage der Operationshandschuhe nebst Beiträgen zur Bedeutung der Luftinfektion. **31**, 609

Digitized by Google

Heile, B., Ueber die antiseptische Wirkung des Jodoforms. **34**, 811
—, Ueber neue Wege, die natürlichen Heilungsvorgänge des Körpers bei krankhaften Prozessen künstlich zu vermehren und zu beschleunigen. **40**, 646
Heilmaier, A., Die entzündete Gaumenmandel als Ausgangspunkt von Infektionen. Mit kasuistischen Beiträgen. **34**, 705
Heim, L., Bakteriologische Untersuchungen bei Milzbranderkrankungen im Gewerbebetriebe. **39**, 195
—, Beobachtungen an Streptococcus mucosus. **37**, 588
—, Blut, Körperzellen, Bakterien. **30**, 219
—, Das Mucin der Milzbrandbacillen. **35**, 485
—, Die Widerstandsfähigkeit verschiedener Bakterienarten gegen Trocknung und die Aufbewahrung bakterienhaltigen Materials, insbesondere beim Seuchendienst und für gerichtlich-medizinische Zwecke. **37**, 80
—, Lehrbuch der Hygiene. **37**, 385
—, Ueber Asbestfilter. *(Orig.)* **38**, (Beil.), 52
—, Zum Nachweise der Choleravibrionen. *(Orig.)* **30**, 570
—, Zur Milzbrandinfektion. **30**, 28
Heim, M., Antitussin, ein Mittel gegen Keuchhusten. **30**, 507
Heim, P. siehe **Preisich, K.**
Heim, W., Beiträge zur Kenntnis von Amphilina foliacea. **35**, 498
—, Gewinnung und Absatz von frischer, tuberkelfreier Trinkmilch. **29**, 306
—, Ueber das Vorkommen von Ascaris lumbricoides und durch dieselbe hervorgerufene schwere nervöse Symptome bei Kindern unter einem Jahre. **30**, 440
— **et Oudemans**, Sur deux nouvelles formes larvaires de Thrombidium (Aan) parasites de l'homme. **36**, 69
Heimann, A., Erythema infectiosum. **36**, 324
Heimann, G., Das Auftreten der Wurmkrankheit im Oberbergamtsbezirke Dortmund. **35**, 568
Heine, O., Zur Frage der Milzbrandschutzimpfung. **36**, 711
Heine, P., Beiträge zur Anatomie und Histologie der Trichocephalen, insbesondere des Trichocephalus affinis. *(Orig.)* **28**, 779. 809
Heinemann, Epikritische Bemerkungen zu einem Fall auffälliger nervöser Symptome bei allgemeiner Miliartuberkulose. **39**, 551
Heinemann, P. G., Die Pathogenität des Streptococcus lacticus. **40**, 288
—, Ein Ersatz für Kartoffeln als Kulturboden. **40**, 361
—, The significance of Streptococci in milk. **39**, 758
—, Versuche über die keimtötende Wirkung frischer Kuhmilch. **40**, 356
— siehe **Weaver, G. H.**
Heinick, E., Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora des Schweinedarmes. **33**, 734
Heinicke, W., 2 Fälle von Urticaria, hervorgerufen durch die Vogelmilbe. **32**, 398
Heinrichs, Ein weiterer Fall von Aktinomykose des Kehlkopfes. **36**, 258
Heinricius, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung des Streptococcus pyogenes auf die Schleimhaut der Gebärmutter und Scheide. **37**, 593
Heinz, Der Uebergang von Blutkörperchengiften auf Föten. **34**, 193
—, Zur Lehre von der Funktion der Milz. **34**, 82
Heisler, Untersuchungen über die Infektiosität von Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. **39**, 18
Heissler, Eine Masernepidemie. **38**, 662
Heitz, J., Transmission placentaire du bacille de Koch au foetus, dans un cas de tuberculose pulmonaire à marche rapide. **33**, 148
Hektoen, L., A case of blastomycetic dermatitis of the leg. **30**, 469
—, Die Wirkung gewisser ionisierbarer Salze auf die Lysine im menschlichen Serum. *(Orig.)* **35***, 357
—, Ein neuer pathogener Pilz — Sporothrix von Schenk. **27**, 682
—, Experimental bacillary cirrhosis of the liver. **31**, 44
—, Experimental measles. **37**, 652
—, Isoagglutination of human corpuscles with respect to demonstration of opsonic index and to transfusion of blood. **40**, 672
—, Phagocytose and opsonins. **39**, 309
—, The organism in a case blastomycetic dermatitis. **30**, 469
— and **Ruediger, G. F.**, Studies in phagocytosis. **36**, 696
Held, Vincents Bacillus and spirillum the causal agent of chronic suppurative otitis media necessitating radical operation — meningitis — death. **39**, 208
Helfers, Bericht über Impfungen im Jahre 1901 mit Impfstoffen aus der Rotlaufimpfanstalt zu Prenzlau. **35**, 521
Helleberg, A., Till frågan om tårarnas bakterietödande verkan. **30**, 746
Hellendall, H., Bakteriologische Beiträge zur puerperalen Wundinfektion. **37**, 398; **38**, 411
—, Die experimentelle Lumbalpunktion. **30**, 86
—, Ueber Impfcarcinome am Genitaltraktus. **33**, 12
Heller, A., Kleine Beiträge zur Tuberkulosefrage. **32**, 493
—, Lupus durch Impfung mit Kuhmilch. **33**, 145
—, Ueber die Tuberkuloseinfektion durch den Verdauungskanal. **33**, 152
Heller, J. und **Rabinowitsch, L.**, Einige Mitteilungen über die praktisch-diagno-

Digitized by Google

stische Verwertbarkeit der Untersuchung auf Spirochaete pallida. 39, 151
Heller, O., Die Rothbergersche Neutralreaktion auf Gelatine bei 37°. *(Orig.)* 38*, 117
—, Ueber einen Fall reiner Gonokokkencystitis, kompliziert durch heftige Blasenblutungen. 32, 42
—, Versuche zur Schutzimpfung gegen Cholera mit Choleranukleoproteid. *(Orig.)* 39*, 106
— und **Bertarelli, E.**, Beitrag zur Frage der Bildung toxischer Substanzen durch Lyssavirus. *(Orig.)* 36*, 216
Hellmann, F. F. siehe **Greiwe, J. E.**
Hellström, F. E., Erwiderung auf einige Bemerkungen von Dr. Th. Madsen gegen die von mir vertretenen Ansichten betreffs der Wachstumserscheinungen des Diphtheriebacillus. *(Orig.)* 26, 694
—, Ueber Tuberkelbacillennachweis in Butter und einige vergleichende Untersuchungen über pathogene Keime in Butter aus pasteurisiertem und nichtpasteurisiertem Rahm. *(Orig.)* 28, 542
—, Untersuchungen über Veränderungen in der Bakterienzahl der Faeces bei Neugeborenen. 30, 309
Hellström., Th., Om antidifteriserumbehandlingen. 31, 191
Hellwig, W., Zur Serumtherapie des Tetanus. 35, 742
Helly, K., Weitere Versuche über Exsudatzellen und deren Beeinflussung durch Bakterien. *(Orig.)* 39*, 94
Helman, D., Einige Bemerkungen über die Rolle des Bacillus pyocyaneus bei der Entstehung krupöser primärer Entzündung des äußeren Gehörganges und über die pathogenetischen Eigenschaften des Bacillus pyocyaneus im allgemeinen. 29, 65
—, Ueber die Bedeutung des Bacillus pyocyaneus bei der Entstehung der „primären krupösen Entzündung" des äußeren Gehörganges, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der pathogenetischen Wirkung dieses Mikroorganismus. 34, 446
Helmberger und **Martina**, Experimentelle Untersuchungen über die Durchgängigkeit des Darmes für Bakterien. 36, 681
Hempel, H., Untersuchungen über den Nachweis von Tuberkelbacillen und ihre Zählung im Sputum. 33, 164
Hencke, A., Die bakterizide Eigenschaft des Knochenmarks und die Aetiologie der Osteomyelitis. *(Orig.)* 33*, 697
Henderson, W. G. H., Flagellated protozoa in a perineal abscess. 40, 147
—, Notes on a case of tetanus and its treatment. 37, 676
—, Treatment of tetanus by carbolic acid. 26, 473
Hengge, Pemphigus neonatorum sive contagiosus. 35, 725
Henggeler, Ueber einige Tropenkrankheiten der Haut (Framboesia tropicalis). 36. 677
Henkel, Klinische Beiträge zur Tuberkulose. Ein Beitrag zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose — die Punktion der Lunge zum Nachweis der Tuberkelbacillen. 28, 404
—, Klinische Beiträge zur Tuberkulose. Ein Fall von geheilter Meningitis cerebrospinalis tuberculosa. 28, 410
Henri, V., Influence de la quantité des globules et de la durée de la réaction sur les résultats de l'hémolyse. 37, 433
—, Recherches physico-chimiques sur l'hémolyse. Etude de l'hémolyse des globules rouges du poulet par le sérum de les quantité de globules. 37, 433
— et **Malloizel L.**, Etude sur l'agglutination du bacille typhique. 36, 525
— et **Mayer**, Action des radiations du radium sur les ferments solubles. 36, 75
— —, Action des radiations du radium sur l'hémoglobine. Transformation en methémoglobine. 35, 742
— —, Actions des radiations du radium sur les globules rouges. Modifications des échanges osmotiques. 35, 741
— siehe **Beaujard, E.**
— siehe **Cernovodeanu, P.**
— siehe **Dastre.**
— siehe **Girard-Mangin.**
Henriel, Die Tuberkulose des Warzenfortsatzes im Kindesalter. 36, 593
—, Ueber die Aktinomykose des Kehlkopfes. 35, 328
Henrot siehe **Ruppin.**
Henry, A. siehe **Railliet, A.**
Hérard, Sérum antituberculeux de M. Viguier (de Maillane). 40, 461
Herberich, K., Einige Untersuchungen über die Leistungsfähigkeit moderner Methoden zum Nachweis des Typhusbacillus. 36, 501
Herbert, A., Ueber das Vorkommen von Typhusbacillen in den Faeces und dem Urin von Typhusrekonvaleszenten. 35, 627
—, Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Marktbutter. 27, 390
Herdmann, The duty of the medical profession to the public in the matter of venereal diseases and how to discharge it. 40, 395
v. Herff, O., Die Heißwasser-Alkoholdesinfektion nach Ahlfeld auf der geburtshilflichen Abteilung des Frauenspitals Basel-Stadt. 38, 78
—, Ueber den Wert der Heißwasser-Alkoholdesinfektion für die Geburtshilfe wie für den Wundschutz von Bauchwunden. 40, 98
—, Zur Frage der Catgutsterilisation. 40, 98
—, Zur Verhütung der gonorrhoischen Ophthalmoblennorrhöe mit Sophol. 39, 280

Digitized by Google

Herford, M., Das Wachstum der zwischen Bacterium coli und Bacillus typhi stehenden Spaltpilze auf dem Endoschen Fuchsinagar. **39**, 411
—, Untersuchungen über den Piorkowskischen Nährböden. **28**, 710
Herhold, 4 Fälle von Tetanus. **31**, 368
Héricourt siehe **Richet.**
Herley, On a case of malignant pustule treated by excision and Sclavo's serum. Recovery. **39**, 600
Herman, Sur l'origine des alexines. **35**, 413
Hermann, E., Beitrag zur konservierenden Behandlung entzündlicher Andexverbindungen. **28**, 828
—, Ueber die Bakteriologie der Nephritis nach akuten Infektionskrankheiten. **36**, 260
Hermann, J. E., The failure of antitoxin in the traitment of diphtheriae. **27**, 44
—, The other side of the antitonxin question. **27**, 44
Hermann, O., Gonorrhoisches Erythema nodosum bei einem Knaben, nach intravenöser Collargolinjektion geheilt. **38**, 237
Herr, Ein Beitrag zum Verhalten der Tuberkelbacillen bei Ueberimpfung auf Blindschleichen. **31**, 339
—, Ein Beitrag zur Verbreitung der säurefesten Bacillen. **31**, 336
— und **Beninde**, Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Butter. **30**, 744
Herrick, J. B., On the existence of epidemic cerebro-spinal meningitis in Chicago, with report of a case with autopsy. **26**, 303
Herrmann, Ein schwerer Fall von Tetanus traumaticus. **34**, 56
— und **Hartl**, Einfluß der Schwangerschaft auf die Tuberkulose der Respirationsorgane. **40**, 412
Hertel, Ueber Geflügelcholera und Hühnerpest. **35**, 313
Hertwig, Ueber die Ursachen der Krebsgeschwülste. **32**, 75
Herxheimer, K., Zur Kenntnis der Spirochaete pallida. **38**, 138
— und **Hübner, H.**, Ueber Darstellungsweise und Befund der bei Lues vorkommenden Spirochaete pallida. **37**, 507
— und **Löser**, Ueber den Bau der Spirochaete pallida. **38**, 138
— und **Opiflrius, M.**, Weitere Mitteilungen über die Spirochaete pallida. **39**, 126
Herz, Agglutination der Tuberkelbacillen bei Hauttuberkulose. **32**, 647
Herz, R., Ueber Gonokokkenfärbung mit Neutralrot. **28**, 711
Herzberg, J., Sind in der Mundhöhle mit Ammenmilch ernährter Säuglinge Streptokokken vorhanden? **33**, 402
Herzog, H., Beitrag zur Kenntnis der Pneumokokkenarthritis im ersten Kindesalter. **39**, 558
—, Die Abschwächung der Säugetiertuberkulosebacillen im Kaltblüterorganismus. *(Orig.)* **34***, 535, 675
Herzog, H., Experimentelle Beiträge zur Formaldehyd-Wasserdampfdesinfektion. *(Orig.)* **34***, 170
—, Ueber Trachealdiphtherie mit mehrfacher Neubildung von Pseudomembranen. **40**, 751
—, Zur Tuberkulose im Kaltblüterorganismus. *(Orig.)* **31***, 78
— siehe **Dieudonné, A.**
Herzog, M., Beri-Beri in the Japanese army during the late war: The Kakkecoccus of Okata-Kokubo. **38**, 600
—, Tödliche Infektion durch den Bacillus aureus foetidus nov. spec. **37**, 731
—, Zur Frage der Pestverbreitung durch Insekten. Eine neue Species von Rattenfloh. **38**, 168
Hess, N., Zur Kenntnis des Milzechinococcus unter besonderer Berücksichtigung eines durch Operation geheilten Falles. **38**, 219
— und **Römer**, Experimentelle Untersuchungen über Antikörper gegen Netzhautelemente I und II. **38**, 711
— —, Uebertragungsversuche von Trachom auf Affen. **39**, 202
— siehe **Danielsohn.**
Hess, O., Die Angina Vincenti. **35**, 722
Hesse, E., Sur une nouvelle microsporidie du genre Gurleya. **35**, 49
Hesse, W., Die Reinigung kommunaler Abwässer mittels des Oxydationsverfahrens. **32**, 792
—, Die Typhusepidemie in Löbtau. **26**, 786
—, Ein neuer elektiver Nährboden für Auswurf-Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **35***, 384
—, Ein neuer Kulturgläserverschluß. *(Orig.)* **27**, 258
—, Ein neues Verfahren zur Züchtung des Tuberkelbacillus. **27**, 119
—, Ein neues Verfahren zur Züchtung des Tuberkelbacillus im menschlichen Luftröhrenschleim, nebst Bemerkungen zur Aetiologie der Lungenschwindsucht. **33**, 161
—, Ueber das Verhalten pathogener Mikroorganismen in pasteurisierter Milch. **31**, 252
—, Ueber die Abtötung der Tubekelbacillen in 60° C warmer Milch. **33**, 171
—, Zur Frage der beschleunigten Züchtung des Tuberkelbacillus. *(Orig.)* **28**, 255
—, Zur quantitativen Bestimmung der Wasserkeime. *(Orig.)* **31***, 553
— und **Niedner**, Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung. **33**, 229
Hessler, R., Blastodermic dermatitis. **30**, 469
Hetsch, H., Beitrag zur Frage über die Leistungsfähigkeit des Peptonwasser-An-

Digitized by Google

reicherungsverfahrens in der praktischen Choleradiagnostik. **35**, 117
Hetsch, H., Choleraverdächtige Brechdurchfall-Erkrankungen und -Todesfälle im Spreewalde (Kreis Kottbus) im Jahre 1905. **40**, 405
—, Die Grundlagen der Serumdiagnostik und deren Bedeutung für den Praktiker. **36**, 501
—, Weiteres zur kulturellen Differenzierung der Ruhrbacillen gegenüber ruhrähnlichen Bakterien. *(Orig.)* **34***, 580
— und **Lentz**, Beitrag zur Frage nach der Spezifität der im Serum des normalen und choleraimmunisierten Pferdes enthaltenen Agglutinine. **35**, 253
— siehe **Gaffky, G.**
— siehe **Kolle, W.**
Heubel, Zur Aetiologie des Ekzems. **32**, 432
Heubner, O., Familiale Prophylaxe der Tuberkulose. **39**, 695
—, Ueber einen Fall von Soor-Allgemeininfektion. **35**, 46
—, Zusatzbemerkung. **38**, 181
Heuscher, S. E., Das Massensterben der Agoni (Alosa finta var. lacustris Fatio) im Luganersee im Jahre 1904. **38**, 36
—, Zur bacillären Endocarditis. **30**, 258
Heusner, Ueber Jodbenzindesinfektion. **39**, 506
Heuss siehe **Kossel, H.**
Hewitt, Necrosis of epithelium in the kidney in infections and intoxications. **40**, 56
Hewlett, A. W., On the presence of typhoid bacilli in the blood of typhoid fever patients. **31**, 240
—, Report of a case of paratyphoid fever. **34**, 507
—, Ueber Einwirkung des Peptonblutes auf Hämolyse und Bakterizidie. Bemerkungen über Gerinnung des Blutes. **34**, 198
Hewlett, R. T., Preliminary observations on the occurrence of the Bacillus enteritidis sporogenes in ulcerative colitis and in the normal dejecta. **30**, 348
—, Note on the absence of bacterium coli etc., from the normal oyster. **34**, 300
Heyde, Ueber Jodoformgazesterilisation. **40**, 188
Heymann, B., Die Kontrolle der Dampfdesinfektionsapparate. **37**, 165
—, Statistische und ethnographische Beiträge zur Frage über die Beziehungen zwischen Säuglingsernährung und Lungenschwindsucht. **36**, 580
—, Ueber den Einfluß wiedereingeatmeter Exspirationsluft auf die Kohlensäureabgabe. **37**, 586
—, Ueber die Ausstreuung infektiöser Tröpfchen beim Husten der Phthisiker. **26**, 506
—, Ueber die Gefährlichkeit der Schultinte. **34**, 192
Heymann, B., Versuche über die Verbreitung der Phthise durch ausgehustete Tröpfchen und durch trockenen Sputumstaub. **30**, 705
— und **Matzuschita, T.**, Zur Aetiologie des Heufiebers. **31**, 399
Heymans, M., La vaccination antituberculeuse. **36**, 619
—, Sur le tuberculose pleurale et péritonéale du bœuf. **38**, 339
Heyrovský, J., Der Influenzabacillus als Erreger der Cholecystitis. **36**, 125
—, Ein Beitrag zur Biologie und Agglutination des Diplococcus pneumoniae. *(Orig.)* **38***, 704
Hibbard, C. M. and **Morrissey, M. C.**, Glysosuria in Diphtheria. **28**, 508
Hibbert, The influence of small pox on vaccination. **38**, 302
v. Hibler, E., Ueber die Differentialdiagnose der pathogenen Anaërobier. **37**, 545
—, Ueber einen Fall von Pyämie mit Soorinfektion. *(Orig.)* **36***, 505
Hichens, S., Some remarks on a case of actinomycosis of the lungs. **38**, 762
Hicks and **French**, Typhoid fever and pregnancy with special reference to foetal infection. **37**, 236
Hicksen, S. J. siehe **Lankester, E. R.**
Hida, O., Methode zur Gewinnung starkgiftigen Diphtherietoxins. **38**, 142
Hieber, A., Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie der Streptokokkendiphtherie der Bindehaut. **36**, 657
Hiekel, R., Beiträge zur Morphologie und Physiologie des Soorerregers. **40**, 137
Hielier siehe **Hastings.**
Higgins, Ch. H., Acetylene as a gas for bacteriological laboratories. *(Orig.)* **37***, 317
—, Acetylene gas and its adaptability for use in isolated bacteriological laboratories. *(Orig.)* **29**, 794
—, Observations on the use of antistreptococcus serum in the treatment of puerperal sepsis with a report of five cases. **31**, 380
Higgison, The technique of the examination of sputum for tubercle bacilli fully described. **38**, 353
Higier, Was lehren uns die Bibel, der Talmud und das Evangelium über Lepra und Syphilis? **40**, 818
Hijmanns, Eine Bemerkung zur Arbeit des Herrn Dr. med. v. Noorden: „Zur Lymphknotentuberkulose". **30**, 435
Hilbert, P., Die Rolle der Streptokokken bei der Diphtherie. **27**, 539
—, Ueber den Wert der Hankinschen Methode zum Nachweis von Typhusbacillen im Wasser. *(Orig.)* **27**, 526
Hilbrand, Carcinoma fibrosum ulcerosum des Magens beim Pferde. **34**, 249
Hildebrandt, P., Ueber die Erhöhung des

Digitized by Google

Schmelzpunktes der Gelatine durch Formalinzusatz. 32, 50
Hildebrandt, W. siehe **Schleip, K.**
Hildesheim, Epidemic cerebrospinal meningitis and posterior basic meningitis. **38,** 183
Hilgermann, R., Die Bakteriendurchlässigkeit der normalen Magendarmschleimhaut im Säuglingsalter. **39,** 542
—, Wasserstoffsuperoxyd als Reinigungs- und Desinfektionsmittel im Friseurgewerbe. **39,** 607
Hill, H. W., A modification of the fermentation tube for bacteriological work. **29,** 150
—, Branching forms of Bacillus diphtheriae. 28, 506
—, The general charakter of the problems of public health bacteriology. **31,** 393
—, The interpretation of bacteriological findings in diphtheria diagnosis. **30,** 314
—, Verzweigungen bildende Bakterien mit besonderer Berücksichtigung des B. diphtheriae. **31,** 303
Hillebrecht, Ueber ruhrartige Erkrankungen in Deutsch-Südwestafrika. **37,** 745
Hilsum, M., Bakteriologische Untersuchung eines Schwimmbades in Bezug auf Selbstreinigung. *(Orig.)* **27,** 661
Hinterberger, A., Eine Modifikation des Geißelfärbungsverfahrens nach van Ermengem. *(Orig.)* **27,** 597
—, Einiges zur Morphologie des Milzbrandbacillus (Kapseln, Hüllen, eigentümliche Fäden). *(Orig.)* **30,** 417
—, Färbungen agglutinierter Typhusbacillen mit Silbernitrat. *(Orig.)* **36*,** 457
—, Geißeln bei einer 5 Monate alten Proteuskultur und einer $10^1/_2$ Monate alten Kultur von Micrococcus agilis. *(Orig.)* **36*,** 480
— und **Reitmann, C.,** Verschiedenes Wachstum des Bacillus pyocyaneus auf Nähragar je nach dessen Wassergehalt. *(Orig.)* **37*,** 169
Hintze, K., Die Schlafkrankheit in Togo. **36,** 146
—, Sanitäre Verhältnisse und Einrichtungen in den Straits Settlements und Federated Malay States. **40,** 42
Hintze, R., Lebensweise und Entwickelung von Lankesterella minima. **31,** 600
Hinz, Experimentaluntersuchungen zur Frage der Verwendbarkeit des Formaldehydgases zur Desinfektion von Kleidungsstücken und von Wohnräumen. **30,** 938
v. Hippel, A., Ueber den Nutzen des Tuberkulins bei der Tuberkulose des Auges. **36,** 612
Hirano, J. siehe **Miyajima, K.**
Hirota, K., Ueber die Infektion vom unverletzten Bindehautsacke aus. *(Orig.)* **31*,** 225
—, Ueber die Mikroorganismen im Sekrete der Conjunctivitis catarrhalis und im Bindehautsacke des gesunden Auges. **31,** 504
Hirsch, G., Zur Behandlung der Gonorrhöe des Auges. **35.** 489
Hirschberg, An infectious disease ofdoubtful nature. **40,** 119
—, Geschichtliche Bemerkungen über die Ansteckungsfähigkeit der Schwindsucht. **26,** 506
Hirschberg, M., Einiges zur Lokalisation lepröser Infiltrate. **33,** 523
Hirschbruch, A., Die experimentelle Herabsetzung der Agglutinierbarkeit beim Typhusbacillus. **40,** 529
— und **Schwer,** Bemerkungen über feste Nährböden zum Zwecke der Choleradiagnose. *(Orig.)* **36*,** 144
— —, Die Choleradiagnose mit Hilfe eines Spezialagars. *(Orig.)* **34*,** 585
— —, Prüfung des Typhusnährbodens nach v. Drigalski und Conradi und einer nach ähnlichen Prinzipien hergestellten Bouillon. **34,** 801
— siehe **Kampmann.**
Hirschel G. siehe **Werner, R.**
Hirschfeld, H., Sind die Lymphocyten amöboider Bewegung fähig? **31,** 477
— und **Alexander, W.,** Ein bisher noch nicht beobachteter Befund bei einem Falle von akuter (myeloider?) Leukämie. **32,** 79
Hirsh Quilleu-Levy, Bacteriology of the blood in typhoid fever. **39,** 463
Hiss, F. H., Beitrag zur physiologischen Differenzierung des Pneumococcus und des Streptococcus und zu den Methoden der Kapselfärbung. **31,** 302
Hiss jr., P. H., Differentiation of dysentery bacilli. **37,** 273
—, New and simple media for the differentiation of the colonies of typhoid, colon and allied bacilli. **33,** 739
—, On fermentation and agglutinative characters of bacilli of the Dysentery group. **37,** 272
— and **Rusell, F. F.,** A study of a bacillus resembling the bacillus of Shiga, from a case of fatal diarrhea in a child, with remarks on the regnotion of dysentery typhoid and allied bacilli. **35,** 334
—, **Borden, H. J.,** und **Knapp, C. B.,** A comparative study of pneumococci and allied organisms. **38,** 667
Hitchens, A. P., Beziehung des Alkalitätsgrades zur Erzeugung von Diphtherietoxin. **37,** 364
—, Relation of the index of alkalinity to the production of diphtheria antitoxin. **39,** 588
— siehe **Kinyoun, J. J.**
Hitschmann, E. und **Stross, O.,** Zur Kenntnis der Tuberkulose des lymphatischen Apparates. **34,** 304
Hitschmann, F. und **Kreiblich, K.,** Ein

Digitized by Google

weiterer Beitrag zur Aetiologie des Ecthyma gangraenosum. 27, 405
Hitschmann, F. und **Lindenthal, Th. O.**, Ueber die Gangrène foudroyante. 26, 370
— —, Ueber die Schaumorgane und die bakteriellen Schleimhautemphyseme. 31, 201
Hlava, Leuconostoc hominis und seine Rolle bei den akuten exanthematischen Krankheiten. *(Orig.)* 32, 263
Hobbs siehe **Auché, B.**
— siehe **Coyne.**
Hobert, M. F., Use of antistreptococcus serum in a case of septicemia following mastoid operation. 31, 732
Hoche, Ueber Röteln und Schweißfriesel. 37, 653
Hochelsen, Ein Fall von Gonokokkämie bei einem Säugling mit Blennorrhöe. 39, 277
Hochhaus, Weitere Beiträge zur Pathologie der Pankreasnekrose und Blutung. 37, 248
Hochheim, Ein Beitrag zur Kasuistik der Pneumonomycosis aspergillina. 34, 329
Hodenpyl, E., Miliary tuberculosis of the pleura without other tuberculous involvement of the lung. 28, 393
Hodges and **Ross, P. H.,** Notes on cases of spirillum fever in Uganda. 37, 747
Hödlmoser, C., Ueber die Serodiagnostik des Typhus recurrens. 35, 616
—, Ueber eine foudroyant verlaufende Phlegmone des Pharynx und Larynx. 34, 517
Höfler, Zur Seifenbehandlung der Tuberkulose. 38, 366
Höflich, Die Diphtheritis der Tiere und die Diphtherie des Menschen. 40, 750
Högyes, A., Lyssa. 27, 117
Hoehne, O. siehe **Wandel, O.**
Hölling, A., Das Verhältnis der Milchsäurebakterien zum Streptococcus lanceolatus. 36, 659
Hölscher, Beiträge zur Kenntnis der Pustula maligna. 33, 40
—, Experimentelle Untersuchungen mit säurefesten, tuberkelbacillenähnlichen Spaltpilzen. 30, 576
—, Experimentelle Untersuchungen mit säurefesten, tuberkelbacillenähnlichen Spaltpilzen II. Histologischer Teil. 32, 294
—, Kurze Mitteilung über experimentelle Untersuchungen mit säurefesten, tuberkelbacillenähnlichen Spaltpilzen. *(Orig.)* 29, 425
—, Ueber die Differenz der histologischen Wirkung von Tuberkelbacillen und anderen, diesen ähnlichen säurefesten Bacillen. 31, 10
Hoelzinger, O., Ein Beitrag zur Frage der Beziehungen zwischen tierischer und menschlicher Tuberkulose. 40, 419
Höpfel, Der Thon als Verbandmittel. 26, 172
v. Hoesslin, H., Klinische und experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung von Agglutininen durch den Harn Typhuskranker. 40, 670
v. Hoesslin, R., Varicellen mit abnormer Entwickelung des Exanthems. 32, 655
Hoevesandt siehe **Kurth.**
Höyberg, H. M., Seks Tilfaelde af medfödt Tuberkulose. 26, 505
Höye, Kr., Undersögelser over klipfiskeoppen. 31, 593
Hofbauer, J., Zur Kenntnis des placentaren Eiweißüberganges von der Mutter zum Kind. 36, 696
Hofbauer, L., Ursachen der Disposition der Lungenspitzen für Tuberkulose. 39, 754
—, Zur Pathogenese der Lungentuberkulose. 39, 27
—, Zur Steigerung der Widerstandskraft des Organismus durch künstliche Leukocytose. 39, 314
Hofer, B., Der amerikanische Krebs und die Krebspest. 39, 781
—, Die Krankheiten unserer Fische. 32, 436
—, Handbuch der Fischkrankheiten. 34, 717
van t'Hoff, H. J., Die Reinigung des Trinkwassers durch Ozon. 32, 473
—, Erhöhung des Schmelzpunktes der Nährgelatine mittels Formalin. *(Orig.)* 30, 368
—, Filtrationsgeschwindigkeit und Bakterienreduktion. *(Orig.)* 26, 64
Hoffa, Das Antituberkuloseserum Marmorek. 39, 595
—, Ueber das Marmorek-Serum in der Therapie der chirurgischen Tuberkulose. 40, 460
Hoffer von Sulmthal, L., Eine neue Methode von Serumbehandlung bei Erysipel. 37, 290
Hoffman, C. siehe **Russel, H. L.**
Hoffmann, Aronsohnsches Antistreptokokkenserum bei puerperaler Sepsis. 37, 291
—, Multiple Hirnabscesse nach doppelseitiger traumatischer Stirnhöhleneiterung. 38, 131
—, Ueber das Vorkommen des Tetanuserregers in den Fäces von Tieren. 39, 201
—, Ueber die Wirkung der Radiumstrahlen auf Bakterien. 35, 131
—, Ueber einen Fall von otitischer Pyämie. 39, 208
—, Ueber Fortzüchtung von Tuberkelbacillen auf Glycerinkartoffeln während zweier Jahre. 35, 411
—, Ueber Isoformdermititis bei einem mit Jodoformidiosynkrasie behafteten Kinde. 38, 76
—, Zum Wachstum von Tuberkelbacillen auf 10-proz. Glycerinkartoffeln. 39, 71
Hoffmann, A., Untersuchungen über den Einfluß der Hetolbehandlung auf die

Digitized by Google

Impftuberkulose der Meerschweinchen und der Kaninchen. 34, 586
Hoffmann, E., Experimentelle Untersuchungen über die Infektiosität des syphilitischen Blutes. 39, 121
—, Mitteilungen und Demonstrationen über experimentelle Syphilis, Spirochaete pallida und andere Spirochätenarten. *(Orig.)* 38 (Beil.), 108
—, Nachtrag zu der Arbeit von F. Schaudinn und E. Hoffmann über Spirochaete pallida bei Syphilis. 37, 482
—, Spirochaete pallida bei einem mit Blut geimpften Makaken. 38, 139
—, Ueber Aetiologie und Pathogenese des Erythema nodosum. 36, 324
—, Ueber das Vorkommen von Spirochäten bei ulcerierten Carcinomen. 37, 732
—, Ueber die diagnostische Bedeutung der Spirochaete pallida. 40, 228
—, Ueber die Spirochaete pallida. 38, 136
—, Ueber Quecksilberdermatitis und die ihr zu Grunde liegenden histologischen Veränderungen, nebst Bemerkungen über die dabei beobachtete lokale und Bluteosinophilie. 32, 653
— und **Beer, A.**, Weitere Mitteilungen über den Nachweis der Spirochaete pallida im Gewebe. 39, 151
— und **Brüning, W.**, Gelungene Uebertragung der Syphilis auf Hunde. 40, 379
— und **Halle, A.**, Ueber eine bessere Darstellungsart der Spirochaete pallida im Ausstrich. 39, 152
— siehe **Uhlenhuth, P.**
— siehe **Schaudinn, F.**
Hoffmann, K., Beiträge zur Kenntnis der Entwickelung von Distomum leptostomum Olsson. 26, 308
Hoffmann, R., Gregarinen oder Plasmazellen. 37, 252
—, Ueber Aktinomykose des Kehlkopfes und des Kopfnickers. 39, 770
—, Ueber das Vorkommen der Diplobacillenkonjunktivitis. 27, 164
—, Vorkommen und Bedeutung des Koch-Weeksschen Bacillus. 27, 750
Hoffmann, W., Kurze Mitteilung über Untersuchungen von Harn öffentlicher Bedürfnisanstalten auf Typhusbacillen. 37, 234
—, Untersuchungen über die Lebensdauer von Typhusbacillen im Aquariumwasser. 38, 283
— und **Ficker, M.**, Ueber neue Methoden des Nachweises von Typhusbacillen. 34, 804
— siehe **Ficker, M.**
— siehe **v. Wasiliewski.**
Hoffner, K., Ueber Igazol bei Lungentuberkulose. 30, 682
Hofmann, A., Ein Beitrag zur Kenntnis des Meningotyphus. 30, 669
—, Welchen Anteil an der Ausheilung der tuberkulösen Lungenspitzenerkrankung nehmen die Gelenkbildung des Knorpels der 1. Rippe und die gelockerte Verbindung zwischen Manubrium und Corpus sterni? 34, 710
Hofmann, A. und **Küster, E.**, Ein Beitrag zur Bakteriologie der Noma. 37, 243
Hofmann, F., Die angebliche Unschädlichkeit von Borsäure im Fleische. 33, 432
Hofmeier, M., Zur Verhütung des Kindbettfiebers. 30, 714
Hohlbeck, O., Ein Beitrag zum Vorkommen des Tetanusbacillus außerhalb des Bereiches der Infektionsstelle beim Menschen. 34, 56
Hohlfeld, M., Zur tuberkulösen Lungenphthise im Säuglingsalter. 33, 148
Hoke, E., Ein Fall von Staphylokokkensepsis vom Uterus ausgehend. 39, 473
—, Ueber Bakterienpräzipitation durch normale Sera. 40, 674
—, Ueber die aggressive und immunisatorische Wirkung von Staphylokokkenexsudaten. 37, 157
—, Ueber Komplementbindung durch Organzellen. *(Orig.)* 34*, 692
—, Weitere Untersuchungen über aggressive Eigenschaften von Körperflüssigkeiten bei der Diplokokkeninfektion. 40, 84
Holden, Duties in municipality and state in the control of tuberculosis. 40, 454
Holdheim, Erfahrung mit Alttuberkulin in der Privatpraxis. 35, 615
Holger Prip, Ueber Diphtheriebacillen bei Rekonvaleszenten nach Diphtherie. 30, 260
Hollack, J., Die Häufigkeit der Trematoden bei Rana esculenta L. *(Orig.)* 38*, 199
—, Zur Kenntnis der sexuellen Amphitypie bei Dicrocoeliinen. *(Orig.)* 32*, 867
Holländer, E., Ueber den Nasenlupus. 27, 38
—, Ueber die Frage der mechanischen Disposition zur Tuberkulose, nebst Schlußfolgerungen für Nasenplastiken nach Lupus. 33, 664
—, Zur Behandlung des Lupus mittels heißer Luft. 29, 321
Hollandt, R., Die Zungenaktinomykose des Schweines; neue crenothrixähnliche Fruktifikationsformen des Aktinomyces in der Zunge und in den Tonsillen. 40, 55
Hollborn, K., Züchtung der Trichophytiepilze in situ. *(Orig.)* 31*, 479; 33*, 648
Holmes, A. M., A further report on the use of „antiphthisic serum TR" (Fisch) in tuberculosis. 28, 521
Holmes, B., Cerebrospinal Pneumococcus infection. 29, 266
Holst, A., **Geirsvold, M.** und **Schmidt-Nielsen, S.**, Ueber die Verunreinigung des städtischen Hafens und des Flusses Akerselven durch die Abwässer der Stadt Christiania. 31, 800

Digitized by Google

v. Holst, M., Kasuistischer Beitrag zur Myelitis transversa lumbalis acuta. **38**, 692
—, Tuberkulose und Schwangerschaft. **37**, 475
Holub, A., Ein Fall von Kopftetanus mit Hypoglossusparese, geheilt nach Duralinfusionen von Behringschem Antitoxin. **34**, 214
—, Zur Antitoxinbehandlung des Tetanus. **34**, 588
v. Holub, C., Insekten als lebendes Substrat für Kultivierung ansteckender Krankheiten des Menschen und der Tiere. *(Orig.)* **30**, 284
Holzapfel, K., Die Sterilisation kleiner Verbandstoffmengen. **34**, 223
Holzhäuser siehe **Hügel.**
Homborger, E., Zur Gonokokkenfärbung. *(Orig.)* **27**, 533
Homans, J., Two cases of tetanus, both treated with antitetanic serum, both fatal. **26**, 162
Homén, E. A., Die Wirkung einiger Bakterien und ihrer Toxine auf verschiedene Organe des Körpers. **34**, 628
—, Die Wirkungen einiger Bakterien und ihrer Toxine auf periphere Nerven, Spinalganglien und das Rückenmark. **34**, 628
Honda, T., Zur parasitären Aetiologie des Carcinoms. **34**, 793
Honl, J., Extragenitale, tödliche, postgonorrhoische Affektionen. **26**, 305
—, Zur bakteriologischen Diagnose der Tuberkulose. **35**, 409
— und **Bukovský, J.**, Therapie der Schenkelgeschwüre mit Bakterienproteinen. **26**, 305
Honsell, Ueber aseptische und antiseptische Pasten- und Salbenverbände. **32**, 251
Hoogkamer, J. siehe **de Haan, J.**
Hooper siehe **Kilroy.**
Hoor, C., Ueber die bakterizide und Tiefenwirkung des Argentamins. **27**, 234
Hopf, Immunität und Immunisierung. Eine medizinisch-historische Studie. **33**, 50
Hopkins, S. A., A peculiar mouth bacterium. **26**, 303
—, Bacteria and dental caries. **30**, 468
Hoppe-Seyler, G., Ueber Erkrankung des Wurmfortsatzes bei chronischer Amöbenenteritis. **36**, 135
Horčička, J., Beitrag zur Serumdiagnose der Tuberkulose nach dem Verfahren von S. Arloing und P. Courmont. **29**, 73
— —, Beitrag zur Verbreitungsweise des Typhus abdominalis durch den Genuß von rohen Austern. **27**, 746
Horder and **Scofield**, A second case of pneumococcus endocarditis treated by antipneumococcus serum. **38**, 26
Hordu, F. J. siehe **Andrewes, F. W.**
Hormann und **Morgenroth**, Ueber Fütterung von Fischen mit tuberkelbacillenhaltiger Nahrung. **27**, 231
Horne, H., Renens klovsyge. **26**, 280
Hornliker, E., Beitrag zum tinktoriellen Verhalten des Bact. pestis. *(Orig.)* **32***, 926
—, Malaria auf Schiffen. **34**, 258
Horoskiewicz, Kasuistischer Beitrag zur Lehre von der Bewegung der Leichen durch Insekten. **32**, 387
Horst, A., Ein Fall von Streptothrixpyämie beim Menschen. **34**, 121
Horton-Smith, P., On the respective parts taken by the urine and the faeces in the dissemination of typhoid fever. **26**, 787
Hotta, Experimentelle Untersuchungen über die Infektion von Hornhautwunden durch Speichel. **38**, 23
Hottinger, R., Ueber die Leberverfettung nach experimentellen Infektionen mit Bac. Sanarelli und B. suipestifer. **39**, 776
Houghton, E. M., Miller, E. C. L. und **Northey, F. O.**, Wie kann die Kraft vom Antitetanusserum bestimmt werden. **38**, 331
Houston, A. C., Infektion von Schaltieren mit dem Wasser des Themse-Aestuariums. *(Orig.)* **37**, 33. 124
—, Weitere Notiz über vier aus dem Schlamme der Themse isolierte Mikroorganismen, die dem Bacillus typhosus ähnlich sind. *(Orig.)* **27**, 853
Howard, L. O., A contribution to the study of the insect fauna of human excrement (with especial reference to the spread of typhoid fever by flies). **30**, 936
Howard, W. T., Acute fibrino-purulent cerebro-spinal meningitis, ependymitis, abscesses of the cerebrum, gascysts of the cerebrum, cerebrospinal exsudation, and of the liver, due to the Bacillus aërogenes capsulatus. **28**, 612
Howard, W. T. jr., Haemorrhagic septicemia in man due to capsulated bacilli. **29**, 264
—, The importance of the Bacillus mucosus capsulatus (B. of Friedlaender) as the cause of acute and chronic infections. **26**, 299
— and **Ingersoll, J. M.**, A contribution to our knowledge of the etiology of inflammations of the accessory sinuses of the nose. **26**, 304
Howe, F. jr., Notes on the Bacillus coli. *(Orig.)* **36***, 484
Hoyer, E. siehe **Connstein, W.**
Hrach, Ein Masernfall mit abnormalem Verlauf. **37**, 651
Huber, F. O., Ueber Agglutination des Pneumococcus. **31**, 703
—, Ueber einige Vorgänge bei der Heilung der Pneumonie. **34**, 135
—, Zur Wirkung der Antikörper des menschlichen Eiweißes. **39**, 305

Digitized by Google

Huber, J. Ch., Bibliographie der klinischen Entomologie. 28, 749
—, Zur Geschichte der Pseudocysticerkose. *(Orig.)* 28, 595
Hübner, H., Ueber Hautemphysem bei Phthise. 33, 522
— siehe **Herxheimer, K.**
Huebschmann, Spirochaete pallida und Organerkrankungen bei Syphilis congenita. 39, 132
Hügel und **Holzhäuser**, Vorläufige Mitteilungen über Syphilisimpfung an Tieren. 32, 55
van Huellen, A., Ein Beitrag zur Biologie des Tuberkelbacillus, mit besonderer Berücksichtigung der Hesseschen Angaben. 33, 138
—, Zur Behandlung der Tuberkulose mit Antituberkuloseserum Marmorek. 40, 461
Hüls, Zur Frage der Uebertragung der Rindertuberkulose auf den Menschen. 32, 493
Hüne siehe **Neufeld.**
Hünermann, Bakteriologische Befunde bei einer Typhusepidemie. 32, 329
—, Ueber den Wert der Widalschen Serumreaktion bei Typhus nach den Erfahrungen an 357 Krankheitsfällen. 32, 248
—, Zwei Typhusepidemieen beim VIII. Armeekorps. 31, 238
— und **Delter**, Ueber die Desinfektion des Trinkwassers mit Natriumhypochlorit. 31, 417
Hünnermann, Epidemiologisches und Bakteriologisches über Cerebrospinalmeningitis. 27, 400
Hueppe, F., Antitoxinforschung und Hygiene. 35, 267
—, Perlsucht und Tuberkulose. 30, 707
—, Zur Sozialhygiene der Tuberkulose. 36, 608
— und **Kikuchi, Y.**, Ueber eine neue sichere und gefahrlose Immunisierung gegen die Pest. *(Orig.)* 39*, 610
Hug, Staphylokokkentoxämie nach Revolverschuß. 31, 784
Huggard and **Morland**, The action of yeast in tuberculosis and its influence on the opsonic index. 37, 524
Huggenschmidt, H. C., Experimental study of the different modes of protection of the oral cavity against pathogenic bacteria. 31, 492
Huhs, E., Die desinfektorische Wirkung des Formalins auf tuberkelbacillenhaltigen Lungenauswurf. 38, 362
—, Experimentelle Beiträge zur Frage der Desinfektion von Eß- und Trinkgeschirr unter besonderer Berücksichtigung der von tuberkulösen Lungenkranken ausgehenden Infektionsgefahr. 40, 187
Hukiewicz, B., Ueber Masern-Scharlachfälle. 36, 326
Humbert, G., De la résistance globulaire dans la tuberculose expérimentale. 36, 573
Hume, E. H., A new pathogenic Bacillus isolated from a case diagnosed as typhoid fever. 34, 438
—, Experiments on the detection of B. typhosus in infected material. 36, 183
— siehe **Grünbaum.**
Hunt, E. L., Epidemic cerebrospinal meningitis. A study of its etiology, diagnosis and epidemiology based chiefly upon the cases occurring in Worcester. 39, 452
— siehe **Richards.**
Hunter, W., A case of acute endocarditis due to the Micrococcus gonorrhoeae. 38, 26
—, Buboes and their significance in plague. 40, 215
—, Plague in cats. 36, 758
—, The spread of plague infection by insects. *(Orig.)* 40*, 43
— siehe **Bulloch, W.**
Hunziker, O. F., Review of existing methods for cultivating anaerobic bacteria. 33, 802
Husnot, P. siehe **Sabrazès, J.**
Hutchison, R. F., Die Verbreitung von Keimen dnrch gewöhnliche Luftströme. 29, 908
Hutyra, F., Untersuchungen über die Pathogenese der Rotzkrankheit. 40, 234
—, Zur Aetiologie der Schweinepest und der Schweineseuche. 40, 375
Hybram, Contribution à l'étude de la méningite cérébrospinale. Relation d'une épidémie dans la province d'Oran en 1905. 39, 452
Jackschath, E., Die Malaria der Rinder in Deutschland. *(Orig.)* 29, 585
—, Vorläufige Mitteilung über die Entdeckung des im Regierungsbezirk Köslin in Pommern herrschenden seuchenhaften Blutharnens der Rinder. 28, 59
—, Zur Einführung in das Studium der parasitären Erkrankungen des Blutes, insbesondere der Malaria des Rindes und des Menschen. 36, 140
—, Zur Therapie der Malaria des Rindes. 34, 809
Jackson, D. D., A new solution for the presumptive test for bacillus coli. 40, 524
—, Die Verwendung von Laktose-Gallen-Nährböden bei der Wasseruntersuchung. 40, 284
Jackson, H. C. siehe **Pearce, R. M.**
Jacob, P., Ueber die Bedeutung der Lungeninfusionen für die Diagnose und Therapie der Lungentuberkulose. I. Experimentelle Studien in Gemeinschaft mit **Bongert.** II. Klinische Studien in Gemeinschaft mit **Rosenberg.** III. Bericht über die anatomisch-pathologischen Untersuchungen von **Bongert.** IV. Die Technik der pulmonalen Infusion beim Menschen von **Rosenberg.** V. Bericht über die Ergebnisse der an Tuberkulösen ausgeführten Pulmonalinfusionen. 35, 501

Digitized by Google

Jacob, P. und **Pannwitz, G.**, Entstehung und Bekämpfung der Lungentuberkulose. Auf Grund ihrer in den deutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforschung. **30**, 212
— siehe **Pannwitz, G.**
Jacobi, A., Exile and drugs in the treatment of tuberculosis. **39**, 87
—, Japanische beschalte Pulmonaten. Anatomische Untersuchung des im zoologischen Museum der kaiserlichen Universität in Tokyo enthaltenen Materiales. I. Pulmonaten. **28**, 27
— und **Appel, O.**, Beobachtungen und Erfahrungen über die Kaninchenplage und ihre Bekämpfung. **31**, 786
Jacobitz, E., Der Diplococcus meningitis cerebrospinalis als Erreger von Erkrankungen der Lunge und Bronchien. **40**, 217
—, Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose (bei Züchtung in reiner Stickstoffatmosphäre). *(Orig.)* **30**, 232
—, Ein Fall von Sepsis, hervorgerufen durch Staphylococcus citreus. **38**, 686
—, Ueber desinfizierende Wandanstriche. **31**, 382. 640
—, Ueber epidemische Genickstarre. **38**, 185
—, Ueber Immunisierungsversuche mit dem Krausschen Bacillus der Kaninchenin-fluenza. *(Orig.)* **32***, 288
Jacobs, G. and **Glets, V.**, On the treatment of causes by therapeutic inoculations of a bacterial vaccine controlled by measurements of the opsonic power of the blood. **39**, 315
Jacobsohn, L., Ueber Antikörperbildung nach Injektion von Zymase. **34**, 577
Jacobson, Ueber eine Epidemie von Fleischvergiftung im Osten Berlins. **40**, 366
Jacobsthal, E., Typhusbacillen beim Rind. **32**, 751
Jacoby, A., Report of a case of infection by the bacillus coli communis. **34**, 508
Jacoby, M., Ueber die chemische Natur des Ricins. **31**, 275
—, Ueber Ricinimmunität. **31**, 285; **32**, 438
—, Zur Frage der spezifischen Wirkung der intracellulären Fermente. **33**, 195
Jacontini, Vaiuolo fetale non secondario a vaiuolo materno. **32**, 79
Jacqué, L., A propos de l'agent de la fermentation butyrique (unbeweglicher Buttersäurebacillus) par Schattenfroh et Grassberger. *(Orig.)* **36***, 28
—, A propos des procédés de Hesse et de Spengler, pour la culture du bacille de la tuberculose. *(Orig.)* **36***, 461
—, Le procédé de Cambier pour la recherches du bacille typhique. *(Orig.)* **36***, 300
Jacquement, M., Sur la systématique des coccidies des Céphalopodes. **33**, 412
Jäger, A., Das Intestinalemphysem der Suiden. Zugleich ein vergleichender pathologischer Beitrag zu dem Vaginalemphysem des Weibes. **40**, 48
Jaeger, H., Das Agglutinoskop, ein Apparat zur Erleichterung der mikroskopischen Beobachtung der Agglutination im Reagenzglas. *(Orig.)* **35***, 521
—, Die in Ostpreußen heimische Ruhr, eine Amöbendysenterie. *(Orig.)* **31***, 551
—, Die spezifische Agglutination der Meningokokken als Hilfsmittel zu ihrer Artbestimmung und zur bakteriologischen Diagnose der epidemischen Genickstarre. **34**, 462
—, Ein Schlußwort zur Meningokokken-Polemik. *(Orig.)* **33***, 681
—, Epidemiologisches und Bakteriologisches über Cerebrospinalmeningitis. **27**, 399
—, Erwiderung auf die Bemerkungen Shigas über meine Amöbenbefunde bei der in Ostpreußen herrschenden Ruhr. *(Orig.)* **32***, 865
—, Ueber die Möglichkeit tuberkulöser Infektion des Lymphsystems durch Milch und Milchprodukte. Betrachtungen, Untersuchungen und Vorschläge. **27**, 275
—, Zur Frage der morphologischen und biologischen Charakterisierung des Meningococcus intracellularis. *(Orig.)* **33***, 23
— und **Magnus**, Versuche über Desinfektion mittels Formalin, mit besonderer Berücksichtigung der militärischen Verhältnisse. **31**, 735
Jägerskiöld, L. A., Diplostomum macrostomum n. sp. *(Orig.)* **27**, 33
—, Ein neuer Typus von Kopulationsorganen bei Distomum megastomum. *(Orig.)* **27**, 68
—, Levinsenia (Distomum) pygmaea Levinsen, ein genitalnapftragendes Distomum. *(Orig.)* **27**, 732
—, Tocotrema expansum, eine genitalnapftragende Distomide. *(Orig.)* **30**, 979
Jaehn, Ein neuer Dampfsterilisationsapparat. **30**, 440
Jaenicke, Ein Fall von Tetanusheilung durch Seruminjektion. **31**, 764
—, Zur Kasuistik der intravenösen Kollargolbehandlung septischer Prozesse. **33**, 806
Jaenicke, C., Diphtheriestatistik eines praktischen Arztes. **31**, 765
Jaenicke, P., Zur desinfizierenden Wirkung des Formaldehyds auf Schleimhäute. **40**, 99
Jaffé, J., und **Besserer, A.**, Entgegnung auf vorstehende Bemerkung. **39**, 407
— siehe **Besserer, A.**
— siehe **Meinicke, E.**
— siehe **Toepfer.**
Jagić, N., Ueber Acetonfixierung von Blutpräparaten. **40**, 78
— siehe **Landsteiner, K.**
I. Jahresbericht der bakteriologischen Untersuchungsstation der Stadt **Stuttgart**. **38**, 263
2. Jahresbericht, erstattet von **Prof. Celli**

Digitized by Google

in der zweiten Sitzung der italienischen Gesellschaft zur Erforschung der Malaria. 27, 395
16. Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. 29, 303
Jakimoff, W. L., Zur Biologie der Trypanosomen. 35, 533
—, Zur Biologie der Trypanosomen der Nagana und des Mal de Caderas. *(Orig.)* 37*, 668
—, Zur Frage von den Veränderungen in der Blutzusammensetzung bei experimentellen Trypanosomosen. 38, 13
— siehe **Neperojny, S. D.**
Jakoby, E., Zwei Fälle von Cysticercus cerebri mit Stauungspapille. 35, 570
Jakoby, M., Zur Kenntnis der Fermente und Antifermente. 40, 316
Jakowleff, Apparat zur Bestimmung der Desinfektionskraft gasförmiger Substanzen. 33, 86
—, Die in der Praxis gebräuchlichen Gasdesinfektionen mit Formaldehyd. 35, 37
—, Die Tiefenwirkung gasförmiger desinfizierender Substanzen. 36, 465
—, Ein Beitrag zur Gasdesinfektion. 33, 466
—, Materialien zur Epidemiologie der Diphtherie. 31, 427
—, Ueber ein neues gasförmiges Desinfektionsmittel. 32, 674
Jakowski, M., Ueber die Mitwirkung der Mikroorganismen beim Entstehen der Venenthrombose. *(Orig.)* 28, 801
v. Jaksch, R. und **Rau, R.,** Ueber den Nachweis von Typhusbacillen im fließenden Moldauwasser im Weichbilde und im Leitungswasser von Prag. *(Orig.)* 36*, 584
v. Jakubowski, A., Ueber Hirncysticerken. 40, 76
Jakuschewitsch, S., Ueber Hämolysine bei entmilzten Tieren. 35, 506
—, Untersuchungen über die Anwendung der biologischen Methode zur Ermittelung der Eiweißkörper im Magendarmkanal. 36, 693
Jalzer, Die Resultate der Diphtheriebehandlung im Mülhäuser Bürgerspital vor und nach der Anwendung des Behringschen Heilserums. 32, 87
James, S. P., On a parasitic found in the white corpuscles of the blood of dogs. 36, 764
—, On Kala azar, Malaria and malarial cachexia. 38, 40
—, On the metamorphosis of the Filaria nocturna in mosquitos of the Anopheles genus. 30, 987
—, Oriental or Delhi Sore. 38, 40
James, W. M., Tetanus of 19 days duration successfully treated with antitoxin. 26, 473
Jammes et Mandoul, Sur la biologie des cestodes. 37, 662
Janeke, Ueber Cytorrhyctenbefunde. 38, 603
Jancsó, N., Der Einfluß der Temperatur auf die geschlechtliche Generationsentwickelung der Malariaparasiten und auf die experimentelle Malariaerkrankung. *(Orig.)* 38*, 650
—, Ergebnisse betreffend die Bedeutung der Milz- und Venenpunktion bei der bakteriologischen Diagnose des Typhus abdominalis. *(Orig.)* 35*, 627. 762
—, Ueber eine in der Universitätsklinik zu Kolozsvár entstandene Malaria-Hausepidemie. 35, 337
—, Zur Frage der Infektion der Anopheles claviger mit Malariaparasiten bei niederer Temperatur. *(Orig.)* 36*, 624
v. Janicki, C., Bemerkung über Cestoden ohne Genitalporus. *(Orig.)* 36*, 222
—, Ueber zwei neue Arten des Genus Davainea aus celebensischen Säugern. 32, 626
—, Weitere Angaben über Triplotaenia mirabilis. 34, 722
—, Zur Kenntnis einiger Säugetiercestoden. 36, 178
Janke, L., Ueber den Zusatz von Natriumsulfit zu Hack- und Schabefleisch. 31, 60
Janssen, Die Cholera im Regierungsbezirk Königsberg im Jahre 1905. 40, 404
Januszewska, E., Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. 26, 235
Jaques, W. J., The associate infections of scarlet fever. 28, 608
—, The microscope in the diagnosis of scarlet fever. 33, 416
Jarotzky, A., Ueber den schädlichen Einfluß großer Dosen des Schweinerotlaufserums. *(Orig.)* 36, 473
Jassniger, K., Der Pneumococcus Friedländer als Erreger der eiterigen Meningitis cerebrospinalis. *(Orig.)* 30, 1
—, Diplobacillus pneumoniae Friedländer als Erreger einer Meningitis cerebrospinalis. 31, 398
Jaster, Die Choleraerkrankungen im Brahe- und Netzegebiet (Regierungsbezirk Bromberg) im Jahre 1905. 40, 403
—, Typhusepidemie in Bromberg und Vororten mit besonderer Berücksichtigung ihrer Entstehungsursache durch den Molkereibetrieb. 40, 574
Jatta, M., Experimentelle Untersuchungen über die Agglutination des Typhusbacillus und der Mikroorganismen aus der Coligruppe. 28, 329
— und **Cosco, G.,** Experimentelle Untersuchungen über die Tuberkulose des Menschen und der Rinder. 37, 378
— e **Cosco, G.,** Ricerche sperimentali sulla identità della tubercolosi di origine umane e bovina. 34, 707
— und **Maggiora, R.,** Weitere Untersuchungen über die Anwendung der Serum-

Digitized by Google

vaccination für die Prophylaxis der Bubonenpest. **40**, 324
Jatta, M. siehe **Mauro.**
Jaudt, H., Ueber die Beziehung von Angina zum Gelenkrheumatismus. **33**, 529
Jawein, G., Zur Frage über den Ursprung und die Bedeutung der basophilen Körnchen und der polychromatophilen Degeneration in den roten Blutkörperchen. **31**, 408
Jayles siehe **Ducourneau.**
Ibba, Citolisine termolabili e coctostabili nel sangue dei psicopatici. **39**, 798
Iberer, J. und **Iberer, J.,** Ueber die Ankylostomagefahr in Kohlengruben. **34**, 385
Ibrahim F. Bey, De la mobilité et de la sporulation du bacille pesteux. **27**, 618
Ibrahim, J., Die Säuglingstuberkulose im Lichte älterer und neuerer Forschungen. **38**, 341
—, Ueber Schutzimpfungen mit Diphtherieheilserum. **37**, 76
Ichikawa, T. und **Kabaike, Y.,** Ueber den Typhusbacillenharn. **31**, 146
Idelsohn, H., Ueber das Blut und dessen bakterizides Verhalten gegen Staphylococcus pyogenes aureus bei progressiver Paralyse. **26**, 99
Jeanselme, E., La lèpre en Indo-Chine. Projet de règlementation concernant sa prophylaxie. **40**, 85
—, Le Béribéri. **40**, 243
—, Le béribéri et les prisons **39**, 209
—, Le paludisme et sa topographie en Indo-Chine. **40**, 70
—, Le tokelaan dans l'Indo-Chine française **31**, 116
—, Tinea imbricata ou Tokelau. **35**, 553
— siehe **Netter, A.**
Jeffery, A., Myrrh in the treatment of Malaria. **26**, 376
Jehle, L., Die Rolle der Grubeninfektionen bei der Entstehung der Genickstarreepidemieen. **39**, 443
—, Neue Beiträge zur Bakteriologie und Epidemiologie der Ruhr im Kindesalter. **38**, 758
—, Ueber das Entstehen der Genickstarreepidemie. **39**, 442
—, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen im Sputum Typhuskranker. **31**, 544
—, Ueber die Agglutinationskraft und den Bakterienbefund in Föten typhuskranker Mütter. **31**, 698
—, Ueber die Rolle der Influenza als Mischinfektion bei den exanthematischen Erkrankungen und das Vorkommen von Influenzabacillen im Blute. **31**, 588
—, Ueber eine neue Bakterienart im Sputum. *(Orig.)* **32***, 192
—, Ueber Pneumokokkenagglutination mit dem Blutserum pneumoniekranker Kinder. **35**, 289
—, Ueber Streptokokkenenteritis und ihre Komplikationen. **40**, 374
—, Ueber das Vorkommen des Meningococcus und des Micrococcus catarrhalis im Nasenrachenraum und Desinfektionsversuche mit Pyocyanase bei diesen Infektionen. **40**, 326
Jehle, L., Ueber die Rolle der Grubeninfektion beim Entstehen der Genickstarreepidemieen. **40**, 220
Jelkmann, Ueber Gurmin. **35**, 366
Jemma, R., Sopra un nuovo mezzo di ricerca del bacillo tubercolare del liquido cefalo-rachidiano. **34**, 649
—, Sull'immunizzazione tubercolare par mezzo del latte di vacche immunizzate. **39**, 86
Jenckel, Beitrag zur Kenntnis der Rotzinfektion beim Menschen. **36**, 57
Jensen, Ueber Pneumokokkenenteritis. **34**, 112
—, Ueber Pneumokokkenperitonitis. **34**, 515
Jensen, C. O., Experimentelle Untersuchungen über Krebs bei Mäusen. *(Orig.)* **34***, 28. 122
—, Om de af Hypoderma-Larver foraarsagede pathologiske Forandringer i Spiseröret hos Kvaeget. **34**, 723
— siehe **Fiebiger, J.**
Jensen, V., Ist die Kleinsche Hefe eine besondere Art? *(Orig.)* **38***, 51
—, Ueber die Entwickelung der durch subkutane Einimpfung von Saccharomyces neoformans hervorgerufenen Knötchen. **35**, 113
Jenssen, F., Ein Fall von Pneumobacillensepsis. **34**, 639
Jerke, Eine parasitische Anguillula des Pferdes. **33**, 538
Jesionek, Lichttherapie nach Professor v. Tappeiner. **36**, 717
—, Ueber Folliculitis gonorrhoica. **34**, 513
—, Zur Protargolbehandlung der Gonorrhöe. **31**, 418
— und **Kiolemenoglou, B.,** Ueber einen Befund von protozoenartigen Gebilden in den Organen eines hereditär-luetischen Foetus. **37**, 251
Jess, P., Die Braunschweiger Hühnerseuche. *(Orig.)* **29**, 755
—, Die spezischen Sera und ihre Verwertung bei der Fleischunterscheidung. **33**, 229
—, Kompendium der Bakteriologie und Blutserumtherapie für Tierärzte und Studierende. **29**, 37; **32**, 675
—, Ueber Drusestreptokokkenserum. **37**, 680
—, Ueber Immunität und Immunisierungsversuche. **30**, 883
— siehe **Piorkowski.**
Jessen, Ueber Lungenschwindsucht und deren Behandlung, mit besonderer Berücksichtigung des Tuberkulozidin Klebs. **36**, 194
Jez, V., Ueber die Behandlung des Erysipels mit Serum von an Erysipel erkrankten Individuen. **31**, 414
— und **Kluk-Kluczycki,** Zur Therapie des Abdominaltyphus mit Jezs Antityphusextrakt. **32**, 52

Digitized by Google

Jezierski, P. V., Beeinflussung von Infektionskrankheiten durch Vaccination. **40**, 166
Igersheimer, J., Ueber die bakterizide Kraft des 60-proz. Aethylalkohols. *(Orig.)* **40***, 414
Ignatowsky, A., Zur Frage vom Verhalten verschiedener Gewebe des tierischen Organismus gegen das Tetanusgift. *(Orig.)* **35***, 4
v. Ignatowsky, W., Demonstrationen zur Theorie des Mikroskops. **34**, 772
Ihle, J., Ueber einige Verbesserungen im System der Arthrozoen. II. Ueber die systematische Stellung der Pentastomen. **27**, 82
Ihrig, Wundbehandlung nach biologischem Prinzipe. **35**, 664
v. Ihring, H., Die Helminthen als Hilfsmittel der zoogeographischen Forschung. **33**, 414
Imamura, T., Ueber das Choleraheilserum von Deusenbyo Kenkyusho. **34**, 210
—, Ueber ein neues Photobakterium. **38**, 37
Imbeaux siehe **Macé.**
Immerwahr, R., Ueber Heufieber und die Behandlung desselben mit Pollantitoxin. **34**, 475
Imms, A. D., On the larval and pupal stages of Anopheles maculipennis Meig. **40**, 839
Inchley, O., Pilocarpine and other reagents in relation of precipitate immunity. **37**, 434
— siehe **Nuttal, G. H. F.**
Infektionskrankheiten in dem Sanitätsbericht über die kgl. preußische Armee, des XII. und XIX. und des XIII. Armeekorps für den Berichtsraum vom 1. Oktober 1899 bis 30. September 1900. **32**, 613
Ingersoll, J. M. siehe **Howard, W. T. Jun.**
Inghilleri, F., Della resistenza e dell'adattamento del B. pestigeno a vivere nell'acqua. **34**, 440
—, Ein neuer Spritzentypus für bakteriologische Untersuchungen. *(Orig.)* **31***, 171
—, Sulla eziologia e patogenesi della peste rossa delle anguille. **34**, 452
International Catalogue of Scientific Literature. **39**, 743
10. Internationaler Kongreß für Hygiene und Demographie zu Paris. **29**, 699
Joachim, J., Zur Frage der Gruber-Widalschen Reaktion bei Ikterus. **35**, 740
— siehe **Freund, E.**
— siehe **Kraus, R.**
Jobling, Ueber den Einfluß erhöhter Temperaturen auf das Agglutinationsphänomen. **39**, 689
Jochmann, G., Bakteriologische Blutuntersuchungen. **33**, 193
—, Bakteriologische und anatomische Studien bei Scharlach, mit besonderer Berücksichtigung der Blutuntersuchung. **35**, 403
—, Beiträge zur Kenntnis der Influenza und Influenzabacillen. **38**, 661
Jochmann, G., Das biologische Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. **32**, 114
—, Osteomyelitis sterni acuta bei Typhus abdominalis. **31**, 39
—, Rezidivierende Oculomotoriuslähmung als Komplikation bei Typhus abdominalis. **39**, 380
—, Ueber Bakteriämie und die Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung für die Klinik. **35**, 376
—, Ueber das fast konstante Vorkommen influenzaähnlicher Bacillen im Keuchhustensputum. Weitere Beiträge zur Aetiologie des Keuchhustens. **35**, 279
—, Ueber die Bakteriämie bei der Lungentuberkulose. Ein Beitrag zur Mischinfektion. **38**, 349
—, Ueber ein neues Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. **28**, 712
—, Ueber neuere Nährböden zur Züchtung des Tuberkuloseerregers, sowie über ein neues Anreicherungsverfahren bei der Untersuchung auf Tuberkelbacillen. **29**, 271
—, Versuche zur Serodiagnostik und Serotherapie der epidemischen Genickstarre. **39**, 487
—, Wachstum der Tuberkelbacillen auf sauren Nährböden. **29**, 958
—, Zur Aetiologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **30**, 3
—, Zur Schnelldiagnose der Typhusbacillen. Eine Nachprüfung des von Weil angegebenen Nährbodens. *(Orig.)* **32***, 460
— und **Krause, P.**, Zur Aetiologie des Keuchhustens. **31**, 44
— —, Zur Aetiologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **32***, 21
— und **Moltrecht**, 20 Fälle von Bronchopneumonie bei Keuchhustenkindern, hervorgerufen durch ein influenzaartiges Stäbchen: Bacillus pertussis Eppendorf. *(Orig.)* **34***, 15
Jodlbauer, A. und **v. Tappeiner, H.**, Ueber die Wirkung photodynamischer (fluoreszierender) Stoffe auf Bakterien. **36**, 192
— —, Wirkung der fluoreszierenden Stoffe auf Spalt- und Fadenpilze. **39**, 321
Jörgensen, A., Schwankungen des Agglutinationsvermögens des Blutes im Verlaufe des Typhus abdominalis. *(Orig.)* **38***, 475. 556. 679
—, Ueber die Schwankungen der agglutinierenden Wirkung des Blutes beim Ileotyphus. **36**, 525
—, Untersuchungen über Formaldehyddesinfektionen nach der Breslauer Methode, speziell Desinfektion von Uniformen betreffend. **35**, 671
Joers, K., Demodex s. Acarus folliculorum und seine Beziehungen zur Lidwandentzündung. **26**, 515
Joest, E., Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora des Hühnerdarmes, nebst

Digitized by Google

einigen Bemerkungen über eine neue Hühnerseuche. 35, 496
Joest, E., Unbekannte Infektionsstoffe. *(Orig.)* 31*, 361. 410
Jogichess, M., Zur Frage über die Agglutination der Streptokokken durch Serum Scharlachkranker. *(Orig.)* 36*, 692
Johannsen, Th., Ueber die Reduktionskraft aseptisch entnommener Organe. 38, 787
Johne, Ueber Tollwutimpfungen zu diagnostischen Zwecken. 26, 169
Johnson and Goodall, On the action of the blood serum from cases of acute mental disorder on B. coli communis. 35, 799
— —, Preliminary note on the action of the blood serum from cases of mental disease on bacterium coli commune. 34, 329
Johnson, A. H., Ein weiterer Beitrag zur leichten Form der Keratomykosis aspergillina. 35, 556
Johnson, G. A. siehe **Fuller, G. W.**
Johnson, H. Mc C., A case of probable congenital tuberculosis in a child born of a mother with tuberculosis of the bladder. 27, 835
Johnson, H. P., A new sporozoan parasite of Anopheles. 33, 533
Johnston, W. B., Paratyphoid fever; report of four cases; analysis of all reported cases. 34, 507
Jolly, M. J., Sur les mouvements des lymphocytes. 32, 149
Joly, Climatologie et hygiène. Influence de l'état électrique de l'atmosphère, particulièrement à Madagascar. 36, 50
Jonescu, J., Experimentelle Untersuchungen über die Ursache der Mißerfolge in der Diagnose des Rotzes mittels Malleïn. 32, 277
de Jong D. A., L'unicité de la tuberculose des mammifères. 33, 608
—, Die Steigerung der Virulenz des menschlichen Tuberkelbacillus zu der des Rindertuberkelbacillus. *(Orig.)* 38*, 146. 254
—, Ueber den Fund säurefester tuberkelbacillenähnlicher Stäbchen bei einer nicht tuberkulösen Mastitis. 30, 672
—, Untersuchungen über Botryomyces-Leiden. 27, 544
Joos, A., Ueber die Bedeutung anorganischer Stoffe für die Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* 30, 853
—, Untersuchungen über den Mechanismus der Agglutination. 30, 136
—, Untersuchungen über die verschiedenen Agglutinine des Typhusserums und die verschiedenen agglutinierbaren Substanzen, von denen sie herstammen. *(Orig.)* 33*, 762
Jordan, E. O., Die Bildung von Säure und Alkali durch Bakterien. 38, 334
—, Experiments with bacterial enzymes. 40, 114
—, On the nature of pyocyanolysin. 33, 550
Jordan, E. O., Ueber die Aetiologie des Erysipels und sein Verhältnis zu den pathogenen Infektionen. 31, 436
—, Ueber die Entdeckung des Bacterium coli commune im Wasser. 27, 679
—, Ueber die Entstehung von Tumoren, Tuberkulose und anderer Organerkrankungen durch Einwirkung stumpfer Gewalt. 31, 438
—, Ueber die Natur des Pyocyanolysins. 33, 274
—, Ueber Pyämie mit chronischem Verlauf. 35, 251
—, Ueber Spätrezidive des Carcinoms. 36, 132
—, Variation bei Bakterien. 38, 323
—, **Russell, H. L.** and **Zeit, F. R.**, The longevity of the typhoid bacillus in water. 36, 477
Jorge, R., A peste bubonico no Porto 1899. Seu descobrimento-primeiros trabalhas. 27, 226
Joseph, E., Ueber die frühzeitige und prophylaktische Wirkung der Stauungshyperämie auf infizierte Wunden. 40, 664
Joseph, M., Ueber die Rhodanausscheidung im Speichel Syphilitischer. 35, 805
— und **Plorkowski**, Beitrag zur Lehre von den Syphilisbacillen. *(Orig.)* 31*, 445; 31, 361
— —, Weitere Beiträge zur Lehre von den Syphilisbacillen. 33, 403
— und **Trautmann**, Ueber Tuberculosis verrucosa cutis. 31, 623
Josne siehe **Roger.**
Jossu, A., La contagion de la pneumonie. 31, 435
Jouhaud, Caractères biologiques de l'Entérocoque. 35, 783
Jousset, A., Action de la lumière solaire et de la lumière diffuse sur les bacilles de Koch contenus dans les crachats. 29, 320
—, Etude expérimentale du collargol. 34, 655
—, L'inoscopie. 33, 543
—, Nouvelle méthode pour isoler le bacille de Koch des humeurs de l'organisme. 34, 77
Jovane, A., Il glicogene epatico nelle infezioni e nelle intossicazioni coli-bacillari. 37, 243
— e **Chirolanza, R.**, Sulla trasmissibilità dei microorganismi della madre al feto attraverso la placenta. 37, 726
Jovane, N., Influenza dell'infezione e dell'intossicazione coli-bacillare acuta e cronica sui gangli nervosi intracardiaci, intragastrici ed intraintestinali. 37, 656
Ipsen, Untersuchungen über primäre Tuberkulose im Verdauungskanal. 39, 652
Irikura, Ein Beitrag zur Kultivierung der Trypanosomen. 40, 849
Irons, E. E., Neutralrot bei der Wasseruntersuchung. 31, 309

Digitized by Google

Irons, E. E. and **Graham, E. B.**, Generalized Blastomycosis. **40**, 430
Isaac, S. und **von den Velden**, Eine spezifische Präzipitinreaktion bei Bothriocephalus latus beherbergenden Menschen. **36**, 189
Isburn, A case of Pneumonic plague. **39**, 274
Isemer siehe **Konletzko.**
Isepponi, Das bösartige Katarrhalfieber des Rindes. **35**, 494
Ishigami, T., Ueber die Kultur des Vaccine- resp. Variolaerregers II. *(Orig.)* **31***, 794
—, Ueber ein Mittel zur Behandlung der Tuberkulose. **36**, 621
Ishiwara, K., Ueber Vibrionen bei der letzten Choleraepidemie. **35**, 95
Ismailova siehe **Werner.**
Ismert, Chancre de la pituitaire simulant la morve. **33**, 13
Issatschenko, B., Untersuchungen mit dem für Ratten pathogenen Bacillus. *(Orig.)* **31***, 26
Ito, S., Ueber die Aetiologie von „Ekiri", einer eigentümlichen, sehr akuten, ruhrartigen, epidemischen Kinderkrankheit in Japan. *(Orig.)* **34***, 509. 659
—, Untersuchungen über die im Rachen befindlichen Eingangspforten der Tuberkulose. **33**, 149
Jubb siehe **Livingstone.**
Judet de la Combe, Morbidité et mortalité d'un convoi d'immigrants japonais en Nouvelle-Calédonie en 1901. **37**, 648
Jürgens, G. J., Beobachtungen über die Widalsche Reaktion und die Mitagglutination der Typhoidbacillen. **34**, 200
—, Die ätiologische Begründung der Pockendiagnose. **37**, 272
—, Die Bekämpfung des Typhus und der Ruhr. **40**, 595
—, Die eitrigen Prozesse des Gehörganges, ihre Ursache und klinischen Bilder. **32**, 240
—, Experimentelle und klinische Untersuchungen über Tuberkulin. **37**, 521
—, Experimentelle Untersuchungen über Pneumokokkenvirulenz während der Pneumonie. **39**, 660
—, Tuberkulinbehandlung und Tuberkuloseimmunität. **38**, 361
—, Ueber die diagnostische und ätiologische Bedeutung der Variolakörperchen. **38**, 603
—, Ueber die Entstehung der Typhusimmunität. **36**, 526
—, Ueber die praktische Bedeutung der ätiologischen Methoden für die Typhusdiagnose. **38**, 298
—, Ueber Stomatitis gonorrhoica beim Erwachsenen. **36**, 176
—, Zur Aetiologie der Ruhr. **35**, 633
—, Zur ätiologischen Diagnose des Abdominaltyphus. **35**, 653
Juliusberg, M., Ueber das Epithelioma contagiosum von Taube und Huhn. **37**, 437
Juliusberg, M., Zincum sulfuricum oder Silbersalze bei der Gonorrhöebehandlung. **39**, 795
—, Zur Kenntnis des Virus des Molluscum contagiosum des Menschen. **38**, 131
Jullien siehe **Courmont.**
— siehe **de Lille.**
Junack, M., Untersuchungen über die Außendesinfektion mittels mäßig gespannten strömenden Wasserdampfes, mit besonderer Berücksichtigung der Desinfektion der Milchkannen. **37**, 772
Jundell, J., Experimentela och kliniska undersökningar öfver Gonococcus Neisser. **29**, 224
—, Ueber das Vorkommen von Mikroorganismen im Dünndarm des Menschen. **36**, 682
—, Zwei Fälle von Influenzabacillenmeningitis. **36**, 125
Jung, Ein Fall von Tuberkulose des schwangeren Uterus und der Placenta. **39**, 48
—, Ueber die Beteiligung des Endometriums an der gonorrhoischen Vulvo-vaginitis der Kinder. **36**, 253
— und **Bennecke**, Experimentelle Untersuchungen über den Infektionsweg bei der weiblichen Genitaltuberkulose. **39**, 657
Jungklaus, W., Ein Beitrag zur Milzbrandimpfung. **38**, 426
Junker, Zur Tuberkulindiagnostik der Lungentuberkulose. **40**, 446
Jurass, Kasuistische Beiträge zu seltenen und bemerkenswerten Erkrankungen der oberen Luftwege. Ein Fall von genuiner Pharyngitis fibrinosa (pseudomembranacea, crouposa, diphtherica). **36**, 362
Jurewitsch, W., Ueber den vererbten und intrauterinen Uebergang der agglutinierenden Eigenschaften des Blutes und die Bildung der Agglutinine im Körper der Embryonen. *(Orig.)* **33***, 76
Jurgeljunas, A. A., Ueber Serumbehandlung bei Milzbrand. **34**, 88
Justi, K., Kollargolpinselungen bei Angina und Diphtherie. **36**, 396
Ivens, A case of primary tuberculosis of the pharyngeal tonsil associated with tuberculous cervical glands. **39**, 344
Iversen, J. G., Ueber die Schwankungen des Agglutinationsvermögens der Serums im Verlauf des Typhus abdominalis. **36**, 523
Iwanoff, A., Ueber die Behandlung der Malaria mit Anilinblau. **29**, 74
Iwanoff, L., Ueber die fermentartige Zersetzung der Thymonukleinsäure durch Schimmelpilze. **34**, 373
Iwanow, W. W., Sur le sort des bacilles de la lèpre dans l'organisme des animaux (cobayes). **35**, 277
Kabaike, Y. siehe **Ichikawa, T.**
Kablukoff, Beitrag zur Kasuistik des Echinococcus. **39**, 782

Digitized by Google

Kablukoff, Multiple Echinokokken der Bauchhöhle. **38**, 218
Kälble, J., Untersuchungen über den Keimgehalt normaler Bronchialdrüsen. **26**, 649
Kämmerer, H., Ueber Opsonine und Phagocytose im allgemeinen. **40**, 648
Kaempff, F., Zur Biologie des B. paratyphi A. **35**, 623
Käsewurm siehe **Ostertag, R.**
Kaestner, P., Die tierpathogenen Protozoen. **39**, 210
Kafka, V., Ueber die praktische Leistungsfähigkeit verschiedener Methoden der Agglutinationstechnik. *(Orig.)* **40***, 247. 419. 548
Kahnert siehe **Neisser, E.**
Kaiser, F., Zur Kenntnis der primären Muskeltuberkulose. **38**, 345
Kaiser, M., Ueber die Bedeutung des Bacterium coli im Brunnenwasser. **38**, 272
—, Ueber die Häufigkeit des Streptokokkenbefundes in der Milch. **39**, 759
—, Ueber eine Trinkwassertyphusepidemie. **40**, 746
Kalberlah, Zur bakteriologischen Diagnose des Weichselbaumschen Meningococcus. **38**, 778
Kallenberger, W., Ueber Kombination von Tuberkulose und Carcinom der Mamma. **32**, 650
Kamen, L., Anleitung zur Durchführung bakteriologischer Untersuchungen für klinisch-diagnostische und hygienische Zwecke. **33**, 415
—, Ueber die biologische Methode des forensischen Blutnachweises. **37**, 274
—, Ueber eine bis jetzt wenig gewürdigte Lokalisation des Influenzaprozesses. *(Orig.)* **29**, 339
—, Weiterer Beitrag zur Lokalisation der Influenza an den Tonsillen. *(Orig.)* **35***, 150
—, Zur Aetiologie der Gasphlegmone. *(Orig.)* **35***, 554. 686
Kamimura, J., Ueber ein polychromes Körperchen bei einer noch nicht bekannten Art von Mikroorganismen. **34**, 50
Kaminer, S., Die intracelluläre Glykogenreaktion der Leukocyten. **33**, 474
— und **Rohnstein, R.,** Ueber Phenylhydrazin-Anämie. **28**, 453
Kampherstein, Ueber eine Schimmelpilzinfektion des Glaskörpers. **33**, 531
Kampmann, Hirschbruch A. und **Lange,** Massenerkrankung bei Enten mit eigenartigem Diphtheriebacillenbefund der Conjunctiva. *(Orig.)* **34***, 214
Kanda, M., Vergleichende Studien über die Tuberkuline von Menschen- und Rindertuberkelbacillen bei der Diagnose der Rindertuberkulose. **35**, 408
Kanellis, S. J., Contribution à l'étiologie la fièvre hémoglobinurique bilieuse. **40**, 246
Kannabich, Demonstration des Fickerschen Apparates zur Diagnose des Abdominaltyphus. **35**, 36
Kantarowicz, Ein auskochbares Thermometer. **36**, 71
Kapper, J., Ein erfolgreicher Fall von Serumbehandlung bei Tetanus. **33**, 493
Kappes, H., Einwirkung des Erysipels auf Tumoren. **39**, 315
Kaprallk, E. und **Schrötter, H.,** Erfahrungen über die Wirkung der Einführung von Tuberkulin im Wege des Respirationsapparates. **36**, 271
Karamitsas, G., Ueber die Malariakrankheiten in Athen. **31**, 719
Karewski, Ueber gebrauchsfertiges, dauernd steriles, aseptisches Catgut. **40**, 171
Karg, Die Ankylostomiasis im Königreich Sachsen. **37**, 504
Karger, M., Der Schutz vor Lungenschwindsucht in Kurorten und offenen Heilanstalten. **33**, 747
Karliński, J., Ueber Serotherapie der Ruhr. **40**, 175
—, Zur Aetiologie des Rekurrenstyphus. *(Orig.)* **31***, 566
—, Zur Bakteriologie der Lepra. **34**, 441
—, Zur Frage der Uebertragung der menschlichen Tuberkulose auf das Rindvieh. **31**, 77
—, Zur Frage der Uebertragbarkeit der menschlichen Tuberkulose auf Rinder. **36**, 584
—, Zur Frage der Uebertragbarkeit des menschlichen Tuberkuloseerregers auf Tiere. **36**, 585
—, Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. **29**, 521
—, Zur Therapie des Rückfallfiebers. **34**, 145
Karłowski, Z. siehe **Palmirski, W.**
Karo, W., Zwei Fälle von urogenitaler Colibacillose. **30**, 306
Karschin, Ein Fall von Ankylostomiasis. **37**, 504
Kartulis, Gehirnabscesse nach dysenterischen Leberabscessen. *(Orig.)* **37***, 527
—, Heilerfolge mit dem alten Tuberkulin. **35**, 255
—, Ueber Amöbenosteomyelitis des Unterkiefers. **33**, 471
—, Ueber Typhus biliosus s. ikterodes. **33**, 469
Karustyki, Ueber das Blut gesunder Kinder. **33**, 709
Karvonen, J. J., Ueber Urethritis petrificans und Steine der Harnröhre. **33**, 405
Karwacki, L., Beitrag zur Kenntnis der Geschwulstflora. *(Orig.)* **39***, 369
—, Ueber die Schutzimpfung gegen Cholera vom Standpunkt der spezifischen humoralen Veränderungen. **40**, 83
—, Untersuchungen über die spezifischen Eigenschaften des antituberkulösen Serums von Maragliano. **39**, 698

Digitized by Google

Kasai, K., Untersuchungen über die sogenannte Katayamakrankheit. **36**, 499
Kaschkadamoff, W. P., Auszug aus dem Bericht über die Kommandierung zur Pestbekämpfung nach dem Gouvernement Astrachan. **35**, 196
—, Ueber die Pest in der Mandschurei. **39**, 266
—, Zur Frage der Mischinfektion der Pest. **31**, 7
Kasel, Chr. und **Mann, K.**, Beiträge zur Lehre von der Gruber-Widalschen Serumdiagnose des Unterleibstyphus. **26**, 574
Kashiwamura, Vier Fälle von primärer Lungenaktinomykose. **33**, 705
Kasparek, Th., Beitrag zur Prophylaxis der Lungenwurmseuche. **27**, 475
—, Die Beurteilung des Tränkwassers vom Standpunkte der Physiologie und Hygiene der Haussäugetiere. **35**, 472
—, Einige Modifikationen von Einrichtungen für bakteriologische Untersuchungen. *(Orig.)* **32***, 382
—, Ueber den Rauschbrand. **32**, 587
—, Ueber eine Taubenepizootie, verursacht durch Invasion von Heterakis perspicillum. *(Orig.)* **31***, 245
— und **Teuner, K.**, Ueber einen Fall von Ausbruch der Tollwut 7 Monate nach der Pasteurschen Schutzimpfung. **32**, 434
Kasselmann, Ueber die Bedeutung der Luftinfektion bei den wichtigsten Tierseuchen und über die Maßregeln gegen die Gefahr dieser Infektion. **30**, 838
Kassowitz, Die Erfolge des Diphtherieheilserums. **31**, 765
—, Metabolismus und Immunität. **39**, 678
Kasten, F., Ueber die Bildung von spezifischen Antikörpern nach kutaner Infektion. **34**, 577
Katsura, H., Ueber den Einfluß der Quecksilbervergiftung auf die Darmbakterien. *(Orig.)* **28**, 359
Katsurada, F., Beitrag zur Kenntnis des Distomum spathulatum. **31**, 50
—, Beitrag zur Kenntnis des Distomum Westermanni. **31**, 50
— und **Saito, S.**, Ueber eine Distomaart im Pankreas der Rinder. **40**, 74
Kattein siehe **Bachmann, E.**
Kattenbracker, Fortschritte auf dem Gebiete der Finsenschen Lupusbehandlung. **31**, 766
Katz, Die Anfertigung von Gefrierschnitten zur mikroskopischen Diagnose mit Anästhol. **34**, 652
—, Die Notwendigkeit einer Sammelforschung über Krebserkrankungen. **26**, 655
Katzenstein, Erfahrungen über Hetolbehandlung in der allgemeinen ärztlichen Praxis. **32**, 505
—, Experimentelle Untersuchungen über Katheterisierung nebst Bemerkungen zur Asepsis des Ureterkatheterismus. **30**, 717
Kauda, M., Vergleichende Untersuchungen über Rinder- und Menschentuberkulin bei der Diagnose der Perlsucht. **34**, 649
Kaufmann, M., Bericht über die im Sommer 1901 beobachtete Blatternepidemie. **30**, 985
Kaufmann, R., Ueber die Aufnahme von Erdalkalien durch Cholerabacillen. **27**, 111
—, Untersuchungen zur Aetiologie der Impetigo contagiosa. **27**, 748
— und **Schlesinger**, Ueber einige biologische Eigenschaften der langen Milchsäurebacillen im Mageninhalte. **36**, 259
Kaufmann, W., Günstige Beeinflussung einer bestehenden Infektionskrankheit durch eine hinzutretende zweite. **32**, 371
Kaup, Die Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd. **27**, 294
Kaupe, W., Ikterus im Verlauf von Scharlach. **39**, 761
—, Unsere bisherigen an Phthisikern gemachten Erfahrungen mit dem neuen Antipyretikum Maretin. **36**, 194
Kausch, O., Das Ozon als Desinfektionsmittel. *(Orig.)* **31**, 137
—, Desinfizierte Verbandstoffe und ihre Sterilisation. *(Orig.)* **31**, 521
—, Die Abteilung für Bakteriologie und experimentelle Therapie der deutschen medizinischen Ausstellung auf der Weltausstellung zu St. Louis 1904. *(Orig.)* **35**, 593
—, Die aus der Patentliteratur bekannten Formaldehydentwickler. *(Orig.)* **34**, 673
—, Die Desinfektion der Telephone. Nachtrag. *(Orig.)* **34**, 289
—, Die Desinfektion im Barbier- bezw. Friseurgewerbe. *(Orig.)* **31**, 457
—, Die Entwickelung der Formaldehyddesinfektion. *(Orig.)* **31**, 65
—, Die letzten Neuerungen auf dem Gebiete der Desinfektion und Sterilisation. *(Orig.)* **32**, 1, 33, 417, 449; **34**, 182
—, Die letzten Neuheiten auf dem Gebiete der Desinfektion und Sterilisation. *(Orig.)* **32**, 545. 577
—, Die Reinigung der Abwässer auf biologischem Wege. *(Orig.)* **33**, 454
—, Desinfektions- und Konservierungsmittel. *(Orig.)* **33**, 641
—, Formaldehydmischungen. *(Orig.)* **30**, 772
—, Neue Erfindungen auf dem Gebiete der Desinfektion und Sterilisation. *(Orig.)* **33**, 321; **35**, 369. 433
—, Neuerungen auf dem Gebiete der Desinfektion. *(Orig.)* **31**, 668
—, Neuerungen auf dem Gebiete der Desinfektion und Sterilisation. *(Orig.)* **32**, 737. 769; **33**, 577; **34**, 545. 737; **35**, 65. 209. 305. 689. 753; **36**, 97. 168. 425. 545; **37**, 194; **38**, 102. 161. 461. 513; **39**, 241. 360; **40**, 5

Digitized by Google

Kausch, O., Neuerungen auf dem Gebiete der Sterilisation und Desinfektion. *(Orig.)* **31**, 265; **37**, 567. 641
—, Verfahren und Apparate zum Schutze gegen Infektion. *(Orig.)* **31**, 1
—, Verfahren und Apparate zur Desinfektion bezw. Sterilisation von Abfällen. *(Orig.)* **33**, 689
—, Verfahren und Apparate zur Desinfektion der Telephone. *(Orig.)* **32**, 129. 161
—, Verfahren und Apparate zur Desinfektion von Luft. *(Orig.)* **33**, 257
—, Volkskrankheiten und ihre Bekämpfung. **33**, 594
—, Vorrichtungen zur Desinfektion mittels trockener Hitze. *(Orig.)* **34**, 417
—, Vorrichtungen zur Sterilisation mittels Wasserdampf. *(Orig.)* **33**, 757. 785
Kayser, Bericht über die in den Jahren 1897—1899 inkl. in meiner Privatklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten behandelten Krankheitsfälle. **34**, 517
—, Ein Beitrag zur Keratomycosis aspergillina. **33**, 483
Kayser, B., Ein Beitrag zur Frage der Pathogenität des Bacillus subtilis, besonders für das Auge. *(Orig.)* **33***, 241
—, Ueber die Fliegenlarvenbeschädigung des Auges. **38**, 484
Kayser, H., Bakteriologischer Befund bei einem weiteren Fall von Paratyphus des Brion-Kayserschen Typus A. *(Orig.)* **40***, 285
—, Das Wachstum der zwischen Bacterium typhi und coli stehenden Spaltpilze auf dem v. Drigalski-Conradischen Agarboden. *(Orig.)* **31***, 426
—, Die Bakteriologie des Paratyphus. *(Orig.)* **35***, 154
—, Die Einwirkung des Traubenzuckers auf verschiedene Lebensäußerungen des Staphylococcus pyogenes. **31**, 783
—, Diphtherieantitoxinbestimmungen bei Mutter und Neugeborenen. **38**, 142
—, Milch und Typhusbacillenträger. **39**, 415
—, Ueber Bakterienhämolysine, im besonderen das Colilysin. **33**, 426
—, Ueber den Paratyphus. **34**, 437
—, Ueber den Typus A des Bacterium paratyphi, Typhus-Serumerfahrungen und zur Mischinfektionsfrage. **36**, 527
—, Ueber die einfache Gallenröhre als Anreicherungsmittel und die Bakteriologie des Blutes bei Typhus sowie Paratyphus. **39**, 380
—, Ueber die Gefährlichkeit von Typhusbacillenträgern. **39**, 415
—, Ueber Vergleiche der Bildung von Antikörpern bei Menschen und Tieren (im besonderen Gruppenagglutininen). **40**, 660
—, Zur Technik der Blutanreicherung vermittelst der Typhusgallenröhre. **40**, 594
Kayser, H. siehe **Brion, A.**
— siehe **Bruns, H.**
— siehe **de Feyfer, F. M. G.**
— siehe **Forster, J.**
— siehe **Levy, E.**
Kayser, J., Beitrag zur Differentialdiagnose zwischen den echten Tuberkelbacillen und den beiden säurefesten Bacillen Grasbacillus Timothee-Görbersdorf und Butterbacillus Rabinowitsch. **32**, 368
—, Demonstration eines Kranken mit einem tuberkulösen Geschwür im Gehörgange. **32**, 265
Kayserling, A., Die Pseudotuberkelbacillen. **32**, 291
—, Volksbelehrung und Tuberkulosebekämpfung. **36**, 275
Kedrowski, W. J., Experimentelle Erfahrungen über Lepraimpfungen bei Tieren. *(Orig.)* **35***, 368
—, Ueber die Kultur der Lepraerreger. **31**, 90
Kedzior, L., Ueber den Einfluß des Sonnenlichtes auf Bakterien. **27**, 203. 759
Keiller Moody, D. W., Beri beri among Lascar crews on board ship. **33**, 736
Keller, Die Nabelinfektion in der Säuglingssterblichkeit der Jahre 1904 und 1905 nach den Aufzeichnungen des statistischen Amtes der Stadt Berlin. **40**, 127
Keller, A., Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Quecksilberlichtes. **40**, 186
Keller, E. siehe **Eisenberg, P.**
— siehe **Kraus, R.**
Kellermann, Ueber eine im August und September 1906 beim I. und II. Bataillon Inf.-Reg. Bremen No. 75 in Bremen aufgetretene Paratyphusepidemie. **40**, 563
Kellermann, K. F. und **Fawcett, E. H.**, Bakterien in Oberflächenwasserbrunnen in der Umgebung von Washington. **40**, 362
Kelling, G., Die Ursache, die Verhütung und die Blutserumdiagnose der Magen- und Darmkrebse. **36**, 374
—, Ueber die Aetiologie der bösartigen Geschwülste. **36**, 374
Kellogg, V. L. and **Kuwana, Sh. J.**, Mallophaga from birds. **33**, 160
Kelly, A. O. J., Pathogenesis of appendicitis. **28**, 570
Kelsch, De la virulence des poussières de casernes, notamment de leur teneur en bacilles tuberculeux. **27**, 37
—, Influence de la chaleur sur le développement du tétanos dit médical ou spontané. **38**, 426
Kempner, W., Ueber die Art der Versendung tollwutverdächtigen Materials und die Resistenz des Wutvirus gegen Fäulnis. *(Orig.)* **29**, 281
— siehe **Rabinowitsch, L.**

Digitized by Google

Kendall, A. J., A new species of trypanozome occurring in the mouse, Mus musculus. **38**, 606
Kennedy, A case of multiple chancres. **39**, 287
Kentzler, Ueber drei mit Serum behandelte Fälle von Tetanus traumaticus. **40**, 393
Kerez, H., Ueber das bakterizide Vermögen des Fluorsilbers (Tachiol Paterno) im Vergleich zum Silbernitrat, zur Karbolsäure und zum Sublimat. *(Orig.)* **32***, 644
Kermorgant, A., Aperçu sur les maladies vénériennes dans les colonies françaises. **37**, 67
—, Fréquence des affections du foie en Nouvelle-Calédonie. **35**, 640
—, Maladies épidémiques et contagieuses qui ont régné dans les colonies françaises en 1902. **37**, 587
—, Notes sur une épidémie de fièvre jaune qui a régné à Orizaba-Mexique en 1902. **37**, 478
—, Prophylaxie du paludisme par la protection mécanique des habitations à l'aide de toiles métalliques. **36**, 398
—, Relation d'une enquête relative à la maladie du sommeil dans la gouvernement général de l'Afrique occidentale française. **36**, 382
Kern, F., Bemerkung zu Dr. Leo Buergers Abhandlung: Eine neue Methode zur Kapselfärbung der Bakterien etc. *(Orig.)* **40***, 175
—, Ein neues Bakterienfilter. *(Orig.)* **39***, 214
—, Ein verbessertes Käfigmodell für Versuchstiere. *(Orig.)* **38***, 126
—, Eine Verbesserung des Reichelschen Bakterienfilters. *(Orig.)* **36***, 749
Kerner, J., Experimenteller Beitrag zur Hämolyse und zur Agglutination der Streptokokken. *(Orig.)* **38***, 223. 329
Kerp, W., Ueber die schweflige Säure im Wein. **36**, 646
—, Zur Kenntnis der gebundenen schwefligen Säuren. **36**, 646
Kerr Love, Case of otomycosis of the middle ear. **38**, 296
Kesaph, K. siehe **Lamb, G.**
Kessler, H., Ueber die Beeinflussung der Milzbrandsporen durch den Gerbprozeß. **32**, 588
Keuthe, W., Ueber Entwickelungshemmung pathogener Bakterien, insbesondere von Typhus durch Medikamente. **32**, 378
Keyes, Syphilis as a cause of depopulation and race deterioration. **40**, 819
Keysselitz, G., Generations- und Wirtswechsel von Trypanoplasma Borrelli Laveran et Mesnil. **39**, 61
v. Khautz, A., Ueber Cholecystitis typhosa. **39**, 464
Kholodkovsky, N., Contributions à la connaissance des ténias des ruminants. **40**, 73
Khouri, A., Le halzoun. **36**, 774
Kien, G., Die Masern in Straßburg, speziell an der Kinderklinik daselbst, und die im Laufe der Epidemie von 1903/04 beobachteten Kombinationen von Masern mit Diphtherie und Scharlach. **39**, 761
Kieseritzky, Zur Pathogenität des Staphylococcus quadrigeminus Czapl. **30**, 628
— und **Bornhaupt**, Ueber einige unter dem Bilde der Aktinomykose verlaufende Affektionen. **38**, 763
Kikuchi, Y., Ueber den Einfluß erhöhter Temperaturen auf die bakterizide Wirkung des normalen Serums. *(Orig.)* **38***, 220
—, Ueber die passive Aggressinimmunität gegen Pestbacillen. **40**, 83
— siehe **Hueppe, F.**
Killick-Millard, The supposed infectivity of desquamation in scarlet fever. **32**, 74
Kilroy and **Hooper**, An inquiry into the existence of typhoid fever in Bermuda. **37**, 235
Kindborg, A., Die Pneumokokken. Vergleichende Untersuchungen mit besonderer Berücksichtigung der Agglutination. **38**, 172
—, Ein die Gelatine verflüssigender Pneumococcus. *(Orig.)* **32***, 573
King, H. M., The mosquito as a carrier of disease. **33**, 532
—, The blood in septic diseases of the abdomen and pelvis. **26**, 467
Kinghorn, A. and **Todd, L. J.**, A review of the present means of combating sleeping sickness. **40**, 332
— siehe **Breinl, A.**
Kingsford, L., Tuberculosis of the tonsils in children. **35**, 779
Kinnear, B. O., Hydrophobia a disease easily cured. **27**, 44
Kinnicutt, L. P., Ueber den Wechsel der Ansichten zu Gunsten der bakteriellen Reinigung der Schmutzwässer in England. **27**, 677
Kinoshita, K., 2. Mitteilung über Anopheles mit Mikrophotographieen. **36**, 139
—, Ueber den Quartanparasiten in Formosa. **36**, 140
—, Ueber die Verbreitung der Anophelen auf Formosa und deren Beziehungen zu den Malariakrankheiten. **40**, 437
—, Untersuchungen über Anopheles. I. **33**, 534
— siehe **Miyajima, K.**
Kinyoun, J. J., Einige Beobachtungen über das Pferdeblut. **40**, 351
—, The prophylaxis of plague. **35**, 194
—, Vogelpest. **38**, 329
— and **Hitchens, A. P.**, On the deterioration of diphtheria antitoxin. *(Orig.)*. **40**, 1
Kiolemenoglou, B. und **v. Cube, F.**, Spirochaete pallida und Syphilis. **37**, 486
— siehe **Jesionek.**
Kirchner, A., Zur Frage der Serviettenhüllen. **40**, 85

Digitized by Google

Kirchner, M., Bericht über die epidemische Genickstarre. **36**, 752
—, Das preußische Seuchengesetz vom 28. August 1905. **39**, 789
—, Die Ausbreitung und Bekämpfung des Aussatzes. **39**, 274
—, Die Cholera des Jahres 1905 in Preußen. **40**, 401
—, Die sanitätspolizeiliche Bekämpfung der Pest. **34**, 471
—, Ueber den heutigen Stand der Typhusbekämpfung. **40**, 596
—, Ueber die Anzeigepflicht bei Tuberkulose. **35**, 273
—, Ueber die Bissverletzungen von Menschen durch tolle oder der Tollwut verdächtige Tiere in Preußen während der Jahre 1900 und 1901. **33**, 800
—, Ueber die gegenwärtige Epidemie der Genickstarre und ihre Bekämpfung. **37**, 436
Kireeff, M., Bakteriologische Untersuchungen des Blutes bei Flecktyphus. *(Orig.)* **38***, 518
Kirikow, Zur Parasitologie der Hanotschen Krankheit. **32**, 242
— und **Korobkow**, Zur Frage der Leukocytose bei der Hanotschen Krankheit. **32**, 243
Kirmisson, Sérothérapie du cancer. **39**, 316
Kirsch, Ueber Cambiers Verfahren zur Isolierung von Typhusbacillen. **35**, 652
Kirstein, F., Leitfaden für Desinfektoren in Frage und Antwort. **33**, 19
—, Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit der mit feinsten Tröpfchen verspritzten Mikroorganismen. **29**, 304
—, Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit von Krankheitserregern in der Form feinster Tröpfchen und Stäbchen. **31**, 475
—, Ueber die Dauer der Lebensfähigkeit von Tuberkelbacillen an flugfähigen Stäbchen. **37**, 390
—, Zur Beeinflussung der Agglutinierbarkeit von Bakterien, insbesondere von Typhusbacillen. **35**, 413
Kirstein, M., Zur Therapie des Ulcus molle. **34**, 21
Kirsten, A., Die Varietäten des Bacillus oedematis maligni. **36**, 316
Kisskalt, C., Eine Modifikation der Gramschen Färbung. *(Orig.)* **30**, 281
Kisskalt, K., Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. **34**, 570; **35**, 412
—, Blutparasiten bei Feldmäusen. *(Orig.)* **40***, 213
—, Ein Fall von Erkrankung durch Bacillus funduliformis. **40**, 44
—, Ueber den Einfluß der Inhalation schwefliger Säure auf die Entwickelung der Lungentuberkulose. **36**, 705
—, Ueber lokale Disposition, Erkältung und Abhärtung. **28**, 748
—, Zur pathogenetischen Bedeutung des Bacillus funduliformis. **38**, 688
Kisskalt, K. und **Pape, H.**, Ein Fall von periuterinem Exsudat, veranlaßt durch einen bisher unbekannten Bacillus. **36**, 62
Kister, J., Ueber Gesundheitsschädlichkeit der Borsäure als Konservierungsmittel für Nahrungsmittel. **31**, 57
— und **Matthes**, Zur Wohnungsdesinfektion. **34**, 92
— und **Schmidt, P.**, Zur Diagnose der Rattenpest. *(Orig.)* **36***, 454
— und **Schumacher**, Untersuchung von pestverdächtigen Ratten aus in Hamburg eingelaufenen Schiffen. **37**, 388
— und **Trautmann**, Ueber Versuche mit Formaldehydwasserdampf nach dem Verfahren von v. Esmarch. **36**, 79
— und **Weigmann**, Ueber die Methoden der Milchabkochung und die nach dieser Richtung zu stellenden Anforderungen. **32**, 410
— und **Wolff, H.**, Zur Anwendbarkeit des serodiagnostischen Blutprüfungsverfahrens. **32**, 789
— siehe **Dunbar.**
Kitajima, T., Eine neue Reaktion gegen Tuberkelserum. **33**, 747
—, Ueber Tuberkulosegift. **33**, 727
Kitasato, S., La lutte contre la peste au Japon. **39**, 311
—, Prophylaxis nnd Vernichtung der Dysenterie, der Cholera und des Typhus. **34**, 392
—, Ueber das Verhalten der einheimischen japanischen Rinder zur Tuberkulose (Perlsucht). **36**, 588
—, **Takaki, T., Shiga, K.** und **Moriya, G.**, Bericht über die Pestepidemie in Kobe und Osaka vom November 1899 bis Januar 1900. **28**, 707
Kitashima, A. siehe **v. Behring, E.,**
Kitt, Th., Bakterienkunde und pathologische Mikroskopie für Tierärzte und Studierende der Tiermedizin. **33**, 289
—, Neues über Rauschbrand. **32**, 359
Klebba, Die Pockenseuche der Schafe. **39**, 294
Klebs, A. C., The diagnostic and therapeutic value of tuberculin and its derivatives. **26**, 241
Klebs, E., Hereditäre Uebertragung und andere Infektionswege. **29**, 642
—, Numerische Bestimmung der Tuberkelbacillen. **34**, 801
—, Parasitäre Begleiter der Tuberkulose. **35**, 543
—, Schützet die Kinder vor der Tuberkulose. **34**, 586
—, Statistik der Tuberkuloseheilungen nach der Te-Ce-Selenin-Behandlung aus den Jahren 1901—03. **35**, 397
—, Ueber Entstehung und Behandlung der menschlichen Lungentuberkulose. **40**, 415
—, Vorläufige Mitteilung über Jugendzustände der Tuberkelbacillen. **34**, 706
—, Zur Behaudlung der Tuberkulose. **29**, 642

Digitized by Google

Klebs, E., Zur Behandlung der Tuberkulose. III. **30**, 88
Klee, R., Der gepaarte Luftröhrenwurm (Syngamus trachealis) und der Wurmhusten des Geflügels. **27**, 466
—, Krähen als Verbreiter von Geflügelseuchen. **33**, 536
—, Schädigung eines Entenbestandes durch Dermanyssus avium. **31**, 21
Klein, A., Bakteriologische onderzoekingen van menschelijke faeces I. **30**, 308
—, Beiträge zur Kenntnis der Agglutination roter Blutkörperchen. **33**, 423
—, Blutuntersuchungen bei Unterleibsleiden der Frauen, besonders bei Uterusmyomen. **39**, 290
—, Die physiologische Bakteriologie des Darmkanals. **33**, 216
—, Eine neue mikroskopische Zählungsmethode der Bakterien. *(Orig.)* **27**, 834
—, Ueber die Beeinflussung des hämolytischen Komplements durch Agglutination und Präzipitation. **38**, 223
—, Ueber Erythropräzipitin und andere Immunprodukte einzelner Bestandteile des Blutes. *(Orig.)* **39***, 303. 438
—, Ueber Sporenfärbung. *(Orig.)* **29**, 442
—, Ueber Typhuserkrankungen bei der Rheinschifffahrtsbevölkerung. **40**, 570
—, Zur Kenntnis der Agglutinine und gewisser Präzipitine des Blutes. **33**, 104
Klein, C. siehe **Arning, E.**
Klein, E., A new microbe, pathogenic for rodents, bacillus equi. **39**, 297
—, Cyllin inhalant. **37**, 525
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Verbreitung des Bacillus pseudotuberculosis. *(Orig.)* **26**, 260
—, Ein neuer pathogener Mikrobe, zur Gruppe der Diphtheriebacillen gehörig (Bacterium muris). *(Orig.)* **33***, 488
—, Ein neuer tierpathogener Mikrobe — Bacillus carnis. *(Orig.)* **35***, 459
—, Pathogenic microbes in milk. **33**, 518
—, Ueber die Verbreitung des Bacillus enteritidis Gaertn. in der Kuhmilch. *(Orig.)* **38***, 392
—, Ueber ein dem Pestbacillus ähnliches Bakterium: B. bristolense. *(Orig.)* **32***, 673
—, Ueber eine neue Species, zu der Gruppe der Bacillen der hämorrhagischen Septikämie gehörig, Bacterium phasianicida. *(Orig.)* **31***, 76
—, Ueber einen neuen tierpathogenen Vibrio, V. cardii. *(Orig.)* **38***, 173
—, Ueber zwei neue pyogene Mikroben: Streptococcus radiatus und Bacterium diphtheroides. *(Orig.)* **28**, 417
—, Weitere Untersuchungen über die Kleinsche tierpathogene Hefe. *(Orig.)* **34***, 224
—, Zur Kenntnis der Verbreitung des Bacillus tuberculosis und pseudotuberculosis in der Milch sowie der Biologie des Bacillus tuberculosis. *(Orig.)* **28**, 111
Klein, E., Zur Kenntnis und Differentialdiagnose einiger Anaërobier. *(Orig.)* **29**, 991
— und **Gordon, M.**, Ueber die Herkunft einer Rosahefe. *(Orig.)* **35***, 138
Klein, R., Kasuistischer Beitrag zur therapeutischen Anwendung des Dr. Aronsonschen Antistreptokokkenserums. **36**, 709
—, Zur Kasuistik der Kruperkrankungen im Kindesalter. **36**, 55
Kleine, Zwei mit Behringschem Antitoxin geheilte Fälle von Tetanus traumaticus. **26**, 313
Kleine, F. F., Neue Beobachtungen über Hühnerpest. **38**, 767
Kleine, F. K., Die Ergebnisse der Forschungen Robert Kochs über das Küstenfieber der Rinder und über die Pferdesterbe gelegentlich seiner letzten Expedition nach Südafrika. **37**, 413
—, Impftuberkulose durch Perlsuchtbacillen. **39**, 53
—, Kultivierungsversuch der Hundepiroplasmen. **39**, 155
—, Ueber die Berliner Pockenerkrankung. **31**, 17
—, Ueber Entgiftung im Tierkörper. **31**, 442
—, Ueber Schwarzwasserfieber. **31**, 41
— und **Moellers, B.**, Ein für Trypanosoma Brucei spezifisches Serum und seine Einwirkung auf Trypanosoma gambiense. **38**, 431
— —, Ueber ererbte Immunität. **39**, 678
— —, Ueber Hühnerpest bei Gänsen. *(Orig.)* **39***, 545
Kleine, T. K., Ueber Rotz. **34**, 644
Kleininger, F., Ueber die Bedeutung der Tonsillen für das Zustandekommen der sogenannten kryptogenetischen Erkrankungen. **38**, 690
Kleinpaul, Die Schafpockenseuche im Kreise Johannisburg im Jahre 1905. **39**, 295
—, Schweineseuche und Geflügelcholera. **36**, 687
Klemens, Ueber die praktische Leistungsfähigkeit diagnostischer Flüssigkeiten für typhoide Erkrankungen des Menschen. **38**, 297
Klemensiewicz, Z. siehe **Bujwid, O.**
Klemm, P., Einige Bemerkungen über die Spezifität der Bakterien. **31**, 33
—, Ueber das Verhältnis des Erysipels zu den Streptomykosen, sowie über die Epidemiologie desselben. **30**, 407
—, Zur Frage der Sterilität der Haut. **38**, 494
Klemperer, F., Experimenteller Beitrag zur Tuberkulosefrage. **37**, 514
—, Zur Bakteriologie der Nase. **38**, 482
— und **Scheier, M.**, Ueber die Identität der Ozaena- und der Rhinosklerombacillen mit Friedländerschen Bacillen. **32**, 70; **35**, 733
Klepetař, D., Ein Beitrag zur Kasuistik der Säuglingstuberkulose. **36**, 581

Digitized by Google

Klett, A., Die Sporenbildung des Milzbrandes bei Anaërobiose. **29**, 34
—, Zur Kenntnis der reduzierenden Eigenschaften der Bakterien. **27**, 392
Klieneberger, C., Ein Beitrag zur Aetiologie der Gastritis phlegmonosa. **34**, 322
—, Studien über Coliagglutinine unter besonderer Berücksichtigung der klinischen Verwertung von Coliagglutinationen. **40**, 142
—, Ueber hämophile Bakterien. **38**, 22
— und **Zoeppritz, H.,** Beiträge zur Frage der Bildung spezifischer Leukotoxine im Blutserum als Folge der Röntgenbestrahlung der Leukämie, der Pseudoleukämie und des Lymphosarkoms. **39**, 687
Klimenko, B., Beitrag zur Frage über die Durchgängigkeit der Darmwand für Mikroorganismen bei physiologischen Verhältnissen. **36**, 680
Klimenko, W. N., Bacillus paratyphosus e cane. **39**, 263
—, Beitrag zur Pathologie des Balantidium (Paramaecium) coli. **33**, 100
—, Ein Fall von eiteriger Leptomeningitis bei Typhus, durch Bac. Eberthi hervorgerufen. **26**, 788
—, Zur Frage des Vorkommens von Typhusbacillen im Urin während und nach abgelaufener Typhuserkrankung. **31**, 588
—, Zur Frage über den Keuchhustenerreger von Bordet und Gengou. **40**, 297
Klimmer, M., Bericht über die im hygienischen Institut der Kgl. tierärztlichen Hochschule ausgeführten Tuberkulosearbeiten. **39**, 51
—, Besitzt die unerhitzte Milch bakterizide Eigenschaft? **33**, 548
—, Das Verfahren v. Behrings, Rinder gegen Tuberkulose zu immunisieren. **36**, 615
—, Ueber die Bekämpfung der Rindertuberkulose. **37**, 519
—, Untersuchungen über den Keimgehalt der Eselinmilch, über die Bakterien vernichtende Eigenschaft der unerhitzten Eselin- und Kuhmilch und über die Produkte der gasigen Gärung der Eselinmilch. **32**, 717
Klimoff, J., Zur Frage der Immunstoffe des Organismus. **31**, 319
Klimowitz, Die Probetuberkulininjektion zur Abwehr der Tuberkulose in der Armee. **31**, 706
Klinger, P., Beitrag zum v. Drigalski-Conradischen Verfahren des Typhusbacillennachweises und zur Identifizierung typhusverdächtiger Bacillen durch die Agglutinationsprobe. *(Orig.)* **32***, 542
—, Die Untersuchungen der Straßburger bakteriologischen Anstalt für Typhusbekämpfung in der Zeit vom 1. Oktober 1903 bis 30. September 1905. **40**, 763
—, Ueber neue Methoden zum Nachweis der Typhusbacillen in den Darmentleerungen. **39**, 411
Klinger, P., Ueber neuere Methoden zum Nachweis des Typhusbacillus in den Darmentleerungen. **35**, 655
—, Ueber Typhusbacillenträger. **39**, 412
Klinghorn, H. M. siehe **Baldwin, E. R.**
Klingmüller, V., Beiträge zur Tuberkulose der Haut. **35**, 178
—, Ein Fall von Lepra tuberosa aus Oberschlesien. **33**, 394
—, Ueber Jodipin. **29**, 161
—, Ueber Veränderungen der Epidermis bei Lepra tuberosa und Ausscheidung von Leprabacillen durch die Haut. **38**, 416
—, Zur Pathologie und Pathogenese der Lepra maculo-anaesthetica. **33**, 394
—, Zur Wirkung abgetöteter Tuberkelbacillen und der Toxine von Tuberkelbacillen. **34**, 637
— und **Baermann, G.,** Ist das Syphiligift filtrierbar? **36**, 256
— und **Halberstädter, L.,** Ueber die bakterizide Wirkung des Lichtes bei der Finsenbehandlung. **38**, 303
— siehe **Scholtz.**
Klopstock, M., Beitrag zur Differenzierung von Typhus-, Coli- und Ruhrbacillus. **32**, 336
— und **Bockenheimer,** Beitrag zur Agglutination der Staphylokokken. **36**, 186
— siehe **Ledermann, R.**
Klose, H., Ueber heterochthone Serumwirksamkeit und ihre postoperative Behandlung bei deszendierender Diphtherie. **40**, 771
Kloumann, F., Beitrag zur Frage der Wirkung des Koffeins auf Typhus- und Colibakterien. *(Orig.)* **36***, 312
Klug, A., Der Hausschwamm, ein pathogener Parasit des menschlichen und tierischen Körpers — speziell seine Eigenschaft als Erreger von Krebsgeschwülsten. **33**, 212
Kluge, G., Tuberkuloseheime. **30**, 90
Kluk-Kluczycki siehe **Jéz, V.**
Knaak, Die Beteiligung der Armee an der Bekämpfung der Tuberkulose als Volkskrankheit. **36**, 610
Knapp, A., Bakteriologische Studien über Trachom mit Bemerkungen über das Vorkommen der zur Influenza gehörigen Bakterien bei Conjunctivitis. **39**, 202
—, The differentiation of Bacillus diphtheriae, Bac. aërosis and Bac. pseudodiphtheriae by fermentation tests in the serum-water medium of Hiss. **36**, 384
Knapp, C. B. siehe **Hiss, P. H.**
Knapp, R., Ueber die eiweißspaltende Wirkung des Eiters. **33**, 704
Knapp, R. S. siehe **Novy, F. G.**
Knauth, Der diagnostische Wert der Gruber-Widalschen Reaktion bei Prüfung von Versorgungsansprüchen. **40**, 591
—, Die Genickstarre in der bayrischen Armee. **40**, 221

Digitized by Google

Knauth, Ein Beitrag zur Weilschen Krankheit. **39**, 565
—, Ein eigenartiger Verlauf und Obduktionsbefund von chronischer Herztuberkulose. **39**, 35
—, Klinische Beobachtungen und Erfahrungen mit dem Pneumokokkenserum Römer bei der krupösen Pneumonie, **38**, 233
Kneise, O., Die Bakterienflora der Mundhöhle der Neugeborenen vom Momente der Geburt an und ihre Beziehungen zur Aetiologie der Mastitis. **31**, 370
—, Zur Kenntnis der reinen Septikämie. **36**, 251
Kaöpfelmacher, W. und Leiner, K., Dermatitis exfoliativa neonatorum. **36**, 324
Knopf, A plea for cremation in tuberculosis and similarly infectious diseases. **40**, 454
—, Aerotherapy and solar therapy in the home treatment of tuberculosis. **40**, 454
—, Tuberculosis a sociale disease. **39**, 29
Knorr, A contribution to the study of the opsonins. **40**, 647
—, Zur Diagnose und Therapie der Gonorrhöe. **39**, 312
Knowles, Extragenital and urethral chancre. **40**, 65
Knox, J. H. M., A contribution to the study of the summar diarrheas of infancy. **35**, 550
Knuth, Ein Beitrag zur Feststellung der Eutertuberkulose und der Frage der Virulenz der Milch eutertuberkulöser Kühe. **28**, 449
Kob, M., Beitrag zur Kenntnis des Botulismus. **39**, 543
—, Klinisch-bakteriologische Beobachtnugen in einem Fall von echter Cerebrospinalmeningitis. **38**, 188
Kober, Die Verbreitung des Diphtheriebacillus auf der Mundschleimhaut gesunder Menschen. **27**, 113
Kobert, R., Ein Fall von Arsenikmord. **34**, 650
—, Gibt es für den Menschen gefährliche Spinnen? **32**, 528
—, Ueber die Ansteckungsgefahr in Eisenbahnwagen. **27**, 693
—, Ueber die Schwierigkeiten bei der Auswahl der Kranken für die Lungenheilstätten und über den Modus der Aufnahme in dieselben. **32**, 504
—, Wirkung des Spinnenbisses auf den Urin. **32**, 528
Koblanck, Ueber Pemphigus neonatorum. **40**, 59
Kobler, G., Die Impfung in Bosnien und der Hercegovina und deren Einfluß auf das Vorkommen der Blattern in diesen Ländern. **35**, 745
Kobrak, E., Die Bedeutung des Milchthermophors für die Säuglingsernährung. **29**, 509
—, Ueber Mittelohrdiphtherie ohne Membranbildung. **36**, 363
Kobrak, E., Ueber Sterilisation von Säuglingsmilch bei möglichst niedrigen Temperaturen. **32**, 662
—, Zur Pathologie der otogenen Pyämie. **35**, 482
Koch, E., Ueber die bakterizide Wirkung des Wismutnitrats und des Bismon (kolloidalen Wismutoxydes). *(Orig.)* **35***, 640
— und **Fuchs, G.,** Ueber den antibakteriellen Wert des Acroleïn. *(Orig.)* **26**, 560
Koch, J., Typhusbacillen in der Tube. **32**, 751
—, Zur Diagnose des akuten Rotzes beim Menschen. **31**, 122
Koch, M., Ueber Sarkosporidien. **33**, 297
—, Zur Kenntnis des Parasitismus der Pentastomen. **39**, 782
Koch, R., Beiträge zur Entwickelungsgeschichte der Piroplasmen. **39**, 138
—, Bericht über die Tätigkeit der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit bis zum 25. November 1906. **40**, 834
—, 1. Bericht über die Tätigkeit der Malariaexpedition. Aufenthalt in Grosseto vom 25. April bis 1. August 1899. **26**, 745
—, 2. Bericht über die Tätigkeit der Malariaexpedition. **27**, 622
—, 3. Bericht über die Malariaexpedition. — 4. Bericht u. s. w., die Monate März und April 1900 umfassend. — 5. Bericht u. s. w. **28**, 510
—, Die Bekämpfung der Tuberkulose unter Berücksichtigung der Erfahrungen, welche bei der erfolgreichen Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten gemacht sind. **30**, 676
—, Die Bekämpfung des Typhus. **33**, 51
—, Framboesia tropica und Tinea imbricata. **31**, 370
—, Schlußbericht über die Tätigkeit der Malariaexpedition. **29**, 145
—, Ueber afrikanische Recurrens. **39**, 135
—, Ueber den derzeitigen Stand der Tuberkulosebekämpfung. **39**, 90
—, Ueber den bisherigen Verlauf der deutschen Expedition zur Erforschung der Schlafkrankheit in Ostafrika. **40**, 303
—, Ueber die Agglutination der Tuberkelbacillen und die Verwertung dieser Agglutination. **33**, 168
—, Ueber die Trypanosomenkrankheiten. **36**, 379
—, Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen. **33**, 141
—, Vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse einer Forschungsreise nach Ostafrika. **38**, 165
—, Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der Malariaexpedition. **29**, 145
—, **Schütz, W., Neufeld, F.** und **Miessner, M.,** Ueber die Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose. **37**, 516
—, **v. Behring, E., Pfeiffer, R., Kolle, W.**

Digitized by Google

und **Martini, E.**, Berichte über die Wertbestimmung des Pariser Pestserums. **33**, 549
Koch, Th. P., Oksebremsen (Hypoderma bovis) spec. Larvens Udvikling og Vandring in Kvaegets Legeme. **34**, 723
Kodama, T., Struktur der Bakterien nach Nakanishis Methode. **34**, 50
Kodjabascheff, M., L'action du sérum sanguin sur le vaccin. 28, 154
Köhl, O., Taenia cucumerina bei einem 6 Wochen alten Kinde. **34**, 721
Köhler, B., Einwirkung neuerer Desinfizientien, besonders des Hydrargyrum oxycyanatum auf infizierte Instrumente. **38**, 77
Köhler, F., Das Agglutinationsphänomen. Klinische und experimentelle Studien zum diagnostischen Wert, zur künstlichen Erzeugung und zur Theorie. **30**, 585
—, Die Bewertung der modernen Lungenheilstättenbehandlung im Lichte der Statistik, ihrer Praxis und ihrer Aufgaben. **34**, 141
—, Die Serumforschungen der Neuzeit. **40**, 650
—, Die medikamentöse Bekämpfung des Fiebers bei der Lungentuberkulose. **31**, 444
—, Die Widalsche Reaktion bei Gelbsucht. **34**, 476
—, Ueber den Stand der Frage von der Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen. **33**, 200
—, Zur Kritik des Agglutinationsphänomens. *(Orig.)* **29**, 683
— und **Behr, M.**, Temperatursuggestionen bei Tuberkulösen. **36**, 582
— und **Scheffler**, Die Agglutination von Fäkalbakterien bei Typhus abdominalis durch das Blutserum. 28, 332
Köllner, Schimmelpilzerkrankungen der Sklera. **40**, 432
Koelzer, W., Eine Anmerkung zu dem Lehrsatze: „Die ruhige Exspirationsluft des Phthisikers ist vollkommen frei von Tuberkelbacillen." **35**, 169
—, Weitere Beobachtungen über die Widalsche Reaktion bei Abdominaltyphus. **30**, 675
König, Das Carcinom. **38**, 130
—, Die Folgeerscheinungen der Gonorrhöe und ihre Bedeutung für die Chirurgie. **30**, 932
Koeniger, H., Untersuchungen über die Frage der Tröpfcheninfektion. 28, 445
Königstein, R., Ueber Anreicherung der Tuberkelbacillen im Sputum (nach Hesse). **33**, 16
—, Ueber die agglutinierende Eigenschaft der Galle und des Serums beim Ikterus. **35**, 575
Koeppe, H., Blutforschung und Serumtherapie. **38**, 422
Köppen, A., Studien und Untersuchungen über Pathologie und Therapie der tuberkulösen Peritonitis. **33**, 729
Köppen, A., Tuberkulosestudien. *(Orig.)* **34***, 6
—, Tuberkulosestudien II. **39**, 14
—, Ueber Malaria im nordwestlichen Deutschland. **34**, 258
—, Zur Diagnose der Influenza und zur Pathogenese ihrer Symptome. **38**, 51
—, Zur Diagnose und Prognose der Gonorrhöe des Mannes. **31**, 252
Körmöczi, E., Der Einfluß infektiöser Krankheiten auf die Leukämie. **27**, 688
—, Durch Streptokokkeninfektion verursachte Polymyositis. *(Orig.)* **31***, 688
Körner, Tuberkulose beim Pferde. **27**, 808
Koerner, H., Ueber den Einfluß des Tabakrauchens auf die Mikroorganismen der Mundhöhle. **31**, 491
Köster, G., Ueber die ätiologischen Beziehungen der Chorea minor zu den Infektionskrankheiten, insbesondere zur rheumatischen Infektion. **32**, 584
Kohlbrugge, J. H. F., Chinintannat bei Malaria. **40**, 862
—, Der Darm und seine Bakterien. *(Orig.)* **30**, 10. 70
—, Die Aetiologie der Aphthae tropicae. **31**, 342
—, Die Autosterilisation des Dünndarmes und die Bedeutung des Coecum. *(Orig.)* **29**, 571
—, Symbiose zweier pleomorpher Faecesbakterien. **31**, 627
—, Vibrionenstudien. *(Orig.)* **28**, 721. 833; **30**, 689
—, Zur Chininbehandlung bei Malaria. **33**, 18
—, Zur Periodicität der Infektionskrankheiten. *(Orig.)* **29**, 485
Kokawa, J., Studien über experimentelle Bacillenpneumonie. **38**, 474
—, Zur pathologischen Anatomie der Kapselbacillen-Pneumonie. **35**, 166
Kokubo, K., Das Schulersche Triumph-Isny-Filter. *(Orig.)* **38***, 122
—, Die kombinierte Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und heißer Wasserdämpfe. *(Orig.)* **32***, 234
—, Ueber den Desinfektionswert einiger Formaldehydpräparate. *(Orig.)* **33***, 568
—, Ueber die Anfertigung und Aufbewahrung von Sporenseidenfäden für Desinfektionszwecke. *(Orig.)* **34***, 725
Kolaczek, H. und **Müller, E.**, Ueber ein einfaches Hilfsmittel zur Unterscheidung tuberkulöser und andersartiger Eiterungen. **40**, 448
Kolb, K., Die Verbreitung der bösartigen Neubildungen in Süddeutschland und Schlußfolgerungen über ihre Aetiologie. **32**, 266
Kolb, R., Ueber den Befund von auf dem Peritoneum des Cavum Douglasii angewachsenen Oxyuriden. *(Orig.)* **31***, 268
Kolkwitz, R. und **Marsson, M.**, Grund-

Digitized by Google

sätze für die biologische Beurteilung des Wassers nach seiner Flora und Fauna. **32**, 385

Kolle, W., Beiträge zur Serotherapie. **26**, 236

—, Bericht über die Tätigkeit in der zu Studien über die Pest eingerichteten Station des Institutes für Infektionskrankheiten 1899/1900. **29**, 948

—, Die Cholera im Weichselstromgebiet während des Herbstes 1905. **40**, 403

—, Die Serumtherapie und Serumprophylaxe der akuten Infektionskrankheiten. **40**, 392

—, Einige Beobachtungen über die Bakteriologie der Faeces. **39**, 440

—, Mitteilungen über Lepra nach Beobachtungen in Südafrika. **27**, 340

—, Studien über das Pestgift. **35**, 263

—, Ueber den jetzigen Stand der Choleradiagnose. **33**, 666

—, Ueber Paratyphus und den Wert der Immunitätsreaktion für die Erkennung des Paratyphusbacillus. **38**, 279

—, Ueber Wohnungsdesinfektion; im besonderen über Formaldehyd-Verfahren und Versuche mit Autan. **40**, 398

— und **Martini**, Ueber Pest. **31**, 235

— und **Meinicke, E.**, Untersuchungen an den in El Tor isolierten Vibrionenkulturen. **40**, 119

— und **Otto, R.**, Die aktive Immunisierung gegen Pest mittels abgeschwächter Kulturen. **34**, 470

— —, Untersuchungen über die Pestimmunität. **35**, 572

— —, Vergleichende Wertprüfungen von Pestserum verschiedener Herkunft. **34**, 142

— und **Strong, P.**, Ueber Schutzimpfung der Menschen mit lebenden abgeschwächten Pestkulturen. **39**, 310

— und **Wassermann, A.**, Handbuch der pathogenen Mikroorganismen. **33**, 346

— —, Untersuchungen über Meningokokken. **39**, 444

— —, Versuche zur Gewinnung und Wertbestimmung eines Meningokokkenserums. **39**, 496

—, **Hetsch, H.** und **Otto, R.**, Weitere Untersuchungen über Pest, im besonderen über Pestimmunität. **36**, 364

—, **Gottschlich, E., Hetsch, H., Lentz, O.** und **Otto, R.**, Untersuchungen über die bakteriologische Choleradiagnostik und Spezifizität des Kochschen Choleravibrio. **33**, 666

— siehe **Eulenburg, A.**

— siehe **Gaffky, G.**

— siehe **Koch, R.**

Kolmer und **Wolf**, Ueber eine einfache Methode zur Herstellung von dünnen Paraffinschnitten ohne Reagenseinwirkung. **33**, 49

Kon, J. siehe **Fujinami, A.**

Konew, D., Caprina, ein Mittel im Kampf mit den Schafpocken. *(Orig.)* **40**, 337

Kongreß, VIII., russischer Aerzte. **31**, 425

Konietzko, Ein Fall von Otitis media diphtherica. **36**, 64

— und **Isemer**, Ein Fall von sekundärer Otitis media purulenta im Anschluß an Empyem der Highmorshöhle. **38**, 764

Koninski, K., Ein Beitrag zur Biologie der Anaëroben. *(Orig.)* **32***, 569

Konrádi, D., Beitrag zur Kenntnis der Symptome und Prophylaxe der experimentellen Lyssa. *(Orig.)* **33***, 389

—, Ist die Wut vererbbar? *(Orig.)* **38***, 60

—, Typhusbacillen im Brunnenwasser. **35***, 568

—, Typhusbacillen in der Milch. *(Orig.)* **40***, 31

—, Ueber die baktericide Wirkung der Seifen. **32**, 409

—, Ueber die Lebensdauer pathogener Bakterien im Wasser. *(Orig.)* **36***, 203

—, Weitere Untersuchungen über die bakterizide Wirkung der Seifen. *(Orig.)* **36***, 151

—, Weitere Untersuchungen zur Kenntnis der Symptome und Prophylaxe der experimentellen Lyssa. *(Orig.)* **38***, 194

Konrich, F., Untersuchungen über die Agglutination des Micrococcus melitensis. **36**, 74

— siehe **Kutscher**.

Konstansoff, S. W., Ueber das Wesen des Fischgiftes. *(Orig.)* **38**, 542

—, Ueber die Beziehungen der Bubonenpest zu anderen Formen der hämorrhagischen Septikämie. *(Orig.)* **29**, 86

Kopke, A. siehe **Betteucourt, A.**

Koplik, The clinical history and recognition of tuberculous meningitis. **40**, 426

Kopp, C., Persönliche Prophylaxe und Abortivbehandlung des Trippers beim Manne. **31**, 253

— siehe **Fraenkel, C.**

Koppitz, W., Beitrag zur Bekämpfung der Rindertuberkulose. **39**, 54

—, Ist die Wut innerhalb des Inkubationsstadiums infektionsfähig? **40**, 134

Koraen, G., Pathogene Bakterien, in Gegenwart von Luft und unter kontrollierbarer Luftleere kultiviert. *(Orig.)* **39***, 508

v. Koranyi, Zoonosen I. Milzbrand, Rotz, Aktinomykosis, Maul- und Klauenseuche. **28**, 84

Korbelius, V., Beitrag zur Frage über das Verhältnis des Pferdes zur Ankylostomiasis des Menschen. *(Orig.)* **26**, 114, 185

Korentschewsky, W., Zur Frage der mandschurischen Dysenterie. **37**, 193

— Zur Pseudoinfluenzafrage. **38**, 662

Korn, O., Tuberkelbacillenbefund in der Marktbutter. **26**, 512

—, Weitere Beiträge zur Kenntnis der säurefesten Bakterien. *(Orig.)* **27**, 481

— siehe **Buttenberg, P.**

Digitized by Google

Kornauth, K., Weitere Erfahrungen über die Bekämpfung der Feld-, Wühl- und Hausmäuse mittels des Loefflerschen Mäuretyphusbacillus. **30**, 379
Kornfeld, F., Zur Aetiologie und Klinik der Bakteriurie. **37**, 730
—, Zur Kenntnis der Verbreitung des Skleroms. **40**, 62
Korobkow siehe **Kirikow.**
Korschun, A. siehe **Emmerich, R.**
Korschun, S. W., Ueber Antagonismus zwischen normalen und immunen bakteriziden Sera. **39**, 307
—, Zur Frage der Verbreitung des Abdominaltyphus durch Trinkwasser. **40**, 567
— und **Morgenroth, J.**, Ueber die hämolitischen Eigenschaften von Organextrakten. **32**, 470
Korte, W., Ein Beitrag zur Kenntnis des Paratyphus. **34**, 437
— und **Steinberg**, Ueber die agglutinierende Wirkung des Serums von Typhuskranken auf Paratyphusbacillen, nebst Bemerkungen über makroskopische und mikroskopische Serodiagnostik. **38**, 300
— —, Weitere Blutuntersuchungen über die bakterizide Reaktion des Blutserums bei Typhuskranken. **37**, 671
— siehe **Eppenstein.**
— siehe **Stern, R.**
de Korté, W. E., On the presence of Sarcosporidium in the thigh muscles of Macacus rhesus. **39**, 142
Korteweg, P. C., Prophylaxis einer Malariaepidemie mittels Chinintherapie. **34**, 807
Korybut-Dazkiewicz, B., Zur Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **31**, 124
Koske, F., Die Beziehungen des Bacillus pyogenes suis zur Schweineseuche. **40**, 806
—, Untersuchungen über Schweinepest. **40**, 804
—, Welche Veränderungen entstehen nach Einspritzung von Bakterien, Hefen, Schimmelpilzen und Bakteriengiften in die vordere Augenkammer. **38**, 591
— siehe **Fischer, C.**
Koslowsky, J. J., Zur Lehre von den Infusorien, die als Parasiten im Verdauungskanale des Menschen vorkommen; ein Fall von Balantidium coli im Darme des Menschen. **37**, 418
Kossel, H., Bemerkungen zu dem Vortrage von E. v. Behring „Phthisiogenie und Tuberkulosebekämpfung". **34**, 729
—, Ueber einen malariaähnlichen Blutparasiten bei Affen. **27**, 342
—, Vergleichende Untersuchungen über menschliche und tierische Tuberkulose. **39**, 646
—, Zur Verbreitung des Typhus durch Bacillenträger. **40**, 744
— und **Nocht**, Ueber das Vorkommen der Pest bei den Schiffsratten und seine epidemiologische Bedeutung. **30**, 778
Kossel, H. und **Overbeck**, Bakteriologische Untersuchungen über Pest. **30**, 776
— und **Weber, R.**, Ueber die Hämoglobinurie der Rinder in Finland. **31**, 19
— —, I. Wissenschaftliche Ergebnisse der bisher im kais. Gesundheitsamt angestellten vergleichenden Untersuchungen über Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. **39**, 11
—, —, **Heuss**, Vergleichende Untersuchungen über Tuberkelbacillen verschiedener Herkunft. I. **34**, 611
—, **Schütz, W., Weber, R., Miessner, M.**, Ueber die Hämoglobinurie der Rinder in Deutschland. **33**, 768
— siehe **Frosch, P.**
Kossmann, R., Ueber ein neues Verfahren zur Sterilisation der Hände und des Operationsgebietes mittels des Chirols. **29**, 370
Kostanecki, N., Ueber die bakterizide Wirkung des normalen Serums verschiedener Tiere. **31**, 379
Kothe, R., Ueber den Einfluß photodynamischer Substanzen auf die Wirkung der Röntgenstrahlen. **37**, 441
Kovácz, J., Was ergibt sich in Bezug auf die Pathogenese der Lungentuberkulose nach Bestimmung der Infektionswege bei Fütterungs- und Inhalationsversuchen. **39**, 645
Kovárzik, K., Meerschweinchenepizootie, durch eine Varietät des Colibacillus verursacht. *(Orig.)* **33***, 143
Kowalewski, J., Die Lokalisation der Tuberkulose beim Rindvieh nach den statistischen Erhebungen des zentralen Schlachthauses in Moskau. **32**, 679
—, Ueber Primäraffekt vom Lid mit Demonstration der Spirochäten. **38**, 139
Kowalewski, M., Helminthological studies IX. On two species of tapeworms of the Genus Hymenolepis Weinl. **38**, 773
—, Mitteilungen über eine Idiogenes-Species. **38**, 773
—, O nowyn tasienacu, Tatria biremis n. g. et n. sp. **36**, 178
—, Studya helmintologiczne VI. Oczterech gatunkach rodzaju Trichosoma Rud. **31**, 48
—, Studya helmintologiczne VII. **34**, 646
Kownatzki, Blutuntersuchungen bei Puerperalfieber. **39**, 467
Kozai, Y., Ueber die bakterizide Wirkung des phenylpropiolsauren Natrons. **39**, 509
— siehe **Loew, O.**
Kozicki, L., Ueber den Wert des Antistreptokokkenserums. **31**, 123
Krämer, A., Die tierischen Schmarotzer des Auges. **28**, 517
Kraemer, C., Die Häufigkeit der Tuberkulose des Menschen nach den Ergebnissen von Leichenuntersuchungen und Tuberkulinprüfungen und ihre Bedeutung für die Therapie. **37**, 523

Digitized by Google

Kraemer, C., Die Zimmtsäure und die Leukocytose in der Behandlung der Tuberkulose. 28, 887
—, Häufigkeit der Tuberkulose beim Menschen. 35, 613
Kraft, E., Beiträge zur Biologie des Bacterium prodigiosum und zum chemischen Verhalten seines Pigmentes. 32, 520
Kragertid, Hämoglobinurie beim Rinde. 31, 594
Krajuschkin, W. A., Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. 29, 508
—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour 1901 de la section de traitement préventif de la rage à l'institut impérial de médecine expérimentale. 34, 394
—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour 1902 de la section de traitement préventif de la rage à l'institut impérial de médecine expérimentale. 36, 397
—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annual pour 1903. 40, 92
—, Les vaccinations antirabiques à St. Pétersbourg. Rapport annuel pour 1904. 40, 92
—, Zur Diagnostik der Tollwut. 39, 265
Kranepuhl, Abscebildung durch den Bacillus paratyphosus. 38, 276
Kratschmer und Senft, Mikroskopische und mikrochemische Untersuchung der Harnsedimente. 35, 620
Kratter, J., Zur forensischen Serumdiagnostik des Blutes. 33, 46
v. Kraunhals, H., Ueber die Anwendung des Pyramidon beim Abdominaltyphus. 36, 527
Kraus, A., Besitzt die Galle Lyssavirus schädigende Eigenschaften? Kritische Bemerkungen zu den Aufsätzen von E. J. Frantzius und H. Vallée. 33, 494
—, Ueber die diagnostische Bedeutung der Kochschen Tuberkulininjektion nach Beobachtungen auf der Züricher Universitätsklinik. 35, 188
—, Zur Färbung der Hyphomyceten im Horngewebe. *(Orig.)* 37*, 153
—, Zur Frage der metastatischen Lymphdrüsenerkrankung beim Rhinosklerom. 35, 782
—, Zur Technik der Spirochätenfärbung. 40, 315
Kraus, E., Klinik und Therapie des Tetanus. 26, 468
—, Nachweis von Gonokokken in den tiefen Schichten der Tubenwand. 33, 11
Kraus, F., Die moderne Diagnostik des Abdominaltyphus. 39, 491
Kraus, R., Bemerkungen zu „Beitrag zur Serumbehandlung der Diphtherie" von Dr. S. Schön-Ladniewski, gleichzeitig ein Beitrag zur Frage der Haltbarkeit des Diphtherieheilserums. 38, 144
Kraus, R., Die Fortschritte der Immunitätsforschung. *(Orig.)* 38 (Beil.), 1
—, Die Tuberkulose des graviden und puerperalen Uterus. 36, 595
—, Erwiderung auf Zupnicks Artikel in No. 53 der Berl. klin. Wochenschr. 1906. 40, 749
—, Immunität bei Tuberkulose. 39, 73
—, Ueber Gifte des Choleravibrio und verwandter Vibrionen. 40, 43
—, Ueber Choleravibrionen und verwandte Vibrionen. *(Orig.)* 38 (Beil.), 84
—, Ueber diagnostische Verwertbarkeit der spezifischen Niederschläge. 30, 378
—, Ueber ein akut wirkendes Bakteriengift. *(Orig.)* 34*, 488
—, Ueber eine neue, regulierbare Vorrichtung für den heizbaren Objekttisch. *(Orig.)* 32*, 467
—, Ueber einen Apparat zur bakteriologischen Wasserentnahme. *(Orig.)* 32*, 469
—, Ueber experimentelle Syphilis bei Affen. 37, 255
—, Ueber Fadenbildung. Ein Beitrag zur Lehre von der Agglutination. 27, 284
— und **Clairmont, P.**, Ueber bakteriolytische Wirkung des Taubenserums. 28, 759
— —, Ueber experimentelle Lyssa bei Vögeln. 30, 471
— und **Doerr, R.**, Das Dysenterieserum. 39, 505
— —, Die experimentelle Grundlage einer antitoxischen Therapie der bacillären Dysenterie. 40, 173
— —, Ueber Dysenterieantitoxin. 37, 673
— und **Eisenberg, Ph.**, Ueber Immunisierung mit Immunsubstanzen. *(Orig.)* 31, 208
— und **Joachim, J.**, Ueber Beziehungen der präzipitogenen Substanz zur agglutinogenen der Bakterien. *(Orig.)* 36*, 662; 37*, 73
— und **Kreissl, B.**, Ueber den Nachweis von Schutzstoffen gegen Hundswut beim Menschen. *(Orig.)* 32*, 810
— und **Lipschütz**, Ueber Bakterienhämolysine und Antihämolysine. 35, 190
— und **Ludwig, St.**, Ueber Bakteriohämagglutinine und Antihämagglutinine. 31, 545
— und **Maresch, R.**, Ueber die Bildung von Immunsubstanzen gegen das Lyssavirus bei natürlich empfänglichen und unempfänglichen Tieren. 32, 688
— und **v. Pirquet, Fl.**, Weitere Untersuchungen über spezifische Niederschläge. *(Orig.)* 32*, 60
— und **Prantschoff, A.**, Ueber Choleravibrionen und andere Vibrionen. 40, 43
— —, Ueber das konstante Vorkommen der Spirochaete pallida im syphilitischen Gewebe bei Menschen und Affen. 37, 484
— und **Pribram, E.**, Ueber Beziehungen der Immunkörper zur präzipitinogenen

Digitized by Google

Substanz des Blutserums (Bakterienagglutinine). *(Orig.)* 39*, 72
Kraus, R. und **Pribram E.**, Ueber Staphylokokkentoxin und dessen Antitoxin. **39**, 793
— und **v. Stenitzer, R.**, Ueber Paratyphusgifte und deren Neutralisation mit Typhusantitoxin. **40**, 741
— —, Ueber Toxine des Typhusbacillus. **40**, 566
— und **Sternberg, C.**, Ueber Wirkungen der Hämolysine im Organismus. *(Orig.)* **32***, 903
— und **Volk**, Weitere Studien über Immunität bei Syphilis und bei der Vaccination gegen Variola. **39**, 156
—, **Keller, E.** und **Clairmont, P.**, Ueber das Verhalten des Lyssavirus im Zentralnervensystem empfänglicher, natürlich immuner und immunisierter Tiere. **33**, 41
Krause, A., Ueber eine bisher nicht beschriebene Hühnerepizootie. *(Orig.)* **28**, 980
Krause, E., Beitrag zur kulturellen Typhusdiagnose. **32**, 337
Krause F., Primäre Diphtherie eines Nierenbeckens, durch Operation geheilt. **35**, 480
Krause, K. A. und **Hartog, C.**, Ueber Strumitis posttyphosa und den Nachweis der Typhusbacillen im Strumaeiter. **34**, 711
Krause, L., Ueber phlegmon ligneux Reclus. **31**, 244
Krause, M., Ueber Pfeilgifte aus den deutschen Kolonieen Afrikas. **38**, 754
Krause, P., Beiträge zur Kenntnis des Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* **27**, 769
—, Beitrag zur Kenntnis der Komplikation bei Varicellen. **30**, 188
—, Beitrag zur Kenntnis des Actinomyces. *(Orig.)* **26**, 209
—, Die Kochsche Behandlung der Tuberkulose. Nach 6-jähriger Erfahrung beurteilt. **26**, 522
—, Die Tuberkulintherapie in der ambulanten Behandlung und bei Fiebernden. **39**, 78
—, Ein Beitrag zur Kenntnis von der Dauer des Bestehens der Widalschen Reaktion nach überstandenem Typhus. *(Orig.)* **36***, 121
—, Einige bakteriologische Untersuchungen beim Erysipel. *(Orig.)* **35***, 723
—, Ueber den zweifelhaften Wert des Antitussins als Mittel gegen Keuchhusten. **30**, 507
—, Ueber die Anwendung von Neutuberkulin (Bacillenemulsion). **39**, 79
—, Ueber die Gefahr der Tetanusinfektion bei subkutaner Anwendung der Gelatine zu therapeutischen Zwecken und ihre Vermeidung. **32**, 390
—, Ueber die zur Zeit üblichen bakteriologischen Untersuchungsmethoden zur Sicherung der klinischen Typhusdiagnose. **35**, 250
Krause, P., Ueber durch Pressung gewonnenen Zellsaft des Bacillus pyocyaneus nebst einer kurzen Mitteilung über Einwirkung des Druckes auf Bakterien. *(Orig.)* **31***, 673
—, Ueber einen Fall von Impftuberkulose eines Schlachthausarbeiters durch tuberkulöse Organe eines Rindes. **32**, 557
— und **Stertz, G.**, Ein Beitrag zur Typhusdiagnose aus dem Stuhle mittels des von Drigalski-Conradischen Verfahrens. **34**, 800
— siehe **Fraenkel, E.**
— siehe **Jochmann, G.**
— siehe **Scholz, E.**
— siehe **Weber.**
Krause, R. siehe **Ehrlich, P.**
Krauss, Problems and duties in relation to malaria. **40**, 245
—, Zur intraokularen Desinfektion, mit besonderer Berücksichtigung des Jodoforms. **37**, 635
Krausz, Erfahrungen über den Bacillus Danysz. **30**, 779
Kraut, H., Mort dans l'intoxication aigue par l'alcool au moment d'une injection de sérum. **40**, 656
Krautner, K., Eine Dipterenlarve in der vorderen Augenkammer. **31**, 52
Krautstrunk, Zur Frage der Gleichheit oder Verschiedenheit der Schweineseuchestämme. **35**, 522
— siehe **Ostertag, R.**
Krebs, G., Ein Fall von Pharynxgangrän (Angina Vincenti) mit chronischem Verlauf. Heilung nach operativer Therapie. **33**, 527
Krehl und **Soetbeer**, Wie gestaltet sich die Wärmeökonomie und der Gaswechsel poikilothermer Wirbeltiere unter dem Einfluß bakterieller Infektionen? **26**, 784
Kreibich, K., Lehrbuch der Hautkrankheiten. **38**, 33
—, Ueber Lupus pernio. **36**, 249
—, Zur ätiologischen Therapie der Syphilis. Spirochätenbefunde. **39**, 158
— siehe **Hitschmann, F.**
Kreisel, A., Studien über Colibacillen. *(Orig.)* **29**, 6
Kreissl, B., Klinische Erfahrungen über Gruber-Widalsche Reaktion. **35**, 652
—, Zur Kasuistik des Lungenmilzbrandes. **31**, 369
— siehe **Kraus, R.**
Krencker, E., Ueber Bakterizidie von Bakterienfiltraten. **35**, 507
—, Zur Biologie der Typhus-Coligruppe. *(Orig.)* **39***, 14
Kresling, K., Ueber die Fettsubstanz der Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **30**, 897
Krestnikow, K. A., Zur Morphologie des Blutes bei Mumps. **33**, 481
Kretschmann, Sepsis, verursacht durch Empyem der Nasennebenhöhlen. **38**, 686
Kretz, R., Zur Bakteriologie der Pyelitis. **26**, 303

Digitized by Google

Kreuzeder, R., Phlegmone als Komplikation von Varicellen. **40**, 46
Krey und **Sarauw**, Tetanus traumaticus kompliziert durch Darmverschluß. Heilung ohne Seruminjektion. **29**, 40
Kriege, Ueber die sanitätspolizeilichen Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung der Diphtherie. **32**, 311. 569
Krienitz, W., Ueber das Auftreten von Spirochäten verschiedener Form im Mageninhalt bei Carcinoma ventriculi. **39**, 137
Kröber, E., Ueber 7 Fälle epidemischer Genickstarre im niederrheinischen Industriebezirk. **39**, 447
Kroenig, B., Die Verwendung fabrikmäßig sterilisierten Nahtmateriales in der Praxis. **31**, 162
—, Eine kurze Bemerkung zu dem Aufsatze von M. Hofmeier: Zur Verhütung des Kindbettfiebers. **30**, 714
—, Klinische Versuche über den Einfluß der Scheidenspülungen während der Geburt auf den Wochenbettverlauf. **28**, 280
—, Sublamin als Händedesinfiziens. **35**, 525
—, Welche Anforderungen sollen wir an bakteriologische Untersuchungen über Händedesinfektion stellen? **27**, 409
—, Zur Diagnose der Tuberkulose in der weiblichen Blase. **32**, 277
—, Zur Wahl des Nahtmaterials. **30**, 888
— und **Blumberg**, Beiträge zur Händedesinfektion. **29**, 156
— —, Vergleichende Untersuchungen über den Wert der mechanischen und Alkoholdesinfektion der Hände gegenüber der Desinfektion mit Quecksibersalzen, speziell mit Quecksilberäthylendiamin. **29**, 156
— siehe **Menge, C.**
Kröning, Ein Fall von malignem Oedem beim Pferde. **34**, 316
Krokiewicz, A., Beitrag zur Lehre von der Lyssa humana. **32**, 81
—, Zur Pathogenese des Diplopneumococcus Fraenkel-Weichselbaum. Ein Fall von Pneumococcosepsis metastatica. **36**, 561
— und **Engländer**, Erfahrungen mit Marmoreks Serum bei der Lungenphthise. **39**, 596
Kromayer, Behandlung und Heilung der Alopecia areata durch direkte Bestrahlung mit kaltem Eisenlicht. **36**, 279
—, Die definitive Heilung der Gonorrhöe. **28**, 571
Krompecher, E., Der Basalzellenkrebs. **31**, 131
—, Erythrocytenkerne lösendes Serum. *(Orig.)* **28**, 588
—, Recherches sur le traitement des animaux tuberculeux par la méthode de Landerer et la virulences des bacilles tuberculeux. **29**, 959
—, Untersuchungen über das Vorkommen metachromatischer Körnchen bei sporentragenden Bakterien und Beiträge zur Kenntnis der Babes-Ernstschen Körperchen. *(Orig.)* **30**, 385. 425
Krompecher, E. und **Zimmermann, K.**, Untersuchungen über die Virulenz der aus verschiedenen tuberkulösen Herden des Menschen reingezüchteten Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **33***, 580
Kronacher, Transportabler Sterilisationsapparat für Verbandstoffe und Instrumente. **36**, 279
Kronberger, M., Die Untersuchung von Sputum auf Tuberkelbacillen. **40**, 449
Krone, Behandlung der fibrinösen Pneumonie mit Hetolinjektion. **34**, 136
Kronenberg, E., Angina und akuter Gelenkrheumatismus. **27**, 40
—, Zur Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **34**, 349
Kroner, M., Scarlatina, Nephritis scarlatinosa bei einem sieben Wochen alten Kinde. **33**, 527
Kropáč, Ein Beitrag zur weiteren Differenzierung der Gangrène foudroyante. **35**, 483
Krüger, F., Die Anwendung des Tuberkulin neu bei der Behandlung von Lungenschwindsucht. **39**, 82
Krug, Tetanus nach Gelatineinjektionen. **32**, 102
Krukenberg, F., Weitere Beobachtungen nach Gram sich entfärbender gonokokkenähnlicher Diplokokken auf der menschlichen Konjunktiva. **31**, 479
Krukenberg, H., Ueber die Behandlung des Erysipels im roten Zimmer. **32**, 534
Krulle, Bericht über die auf den Marschallinseln herrschenden Geschlechts- und Hautkrankheiten. **33**, 772
Krumbein, Tavel, E. und **Glücksmann**, Pestvaccins und Pestserum. *(Orig.)* **30**, 742
— siehe **Tavel, E.**
Kruse, W., Das Verhältnis der Milchsäurebakterien zum Streptococcus lanceolatus (Pneumoniecoccus, Enterococcus u. s. w.) *(Orig.)* **34***, 737
—, Der jetzige Stand der Dysenteriefrage. **31**, 431
—, Die Blutserumtherapie bei der Dysenterie. **33**, 806
—, Typhusepidemieen und Trinkwasser. **28**, 792
—, Ueber die Ruhr als Volkskrankheit und ihren Erreger. **29**, 456
—, Weitere Untersuchungen über die Ruhr und die Ruhrbacillen. **30**, 536
—, Zur Geschichte der Ruhrforschung und über Variabilität der Bakterien. **33**, 793
Krylow, Les vaccinations antirabiques à la station Pasteur du zemstwo de Samara en 1899. **36**, 397
Krzyszkowski, J., Einige Bemerkungen über die pathologische Anatomie des Anthrax. **31**, 481
Krzyształowicz, F., Histologische Charakteristik der syphilitischen Hautveränderungen. **31**, 80

Digitized by Google

Krzyzanowska, S., De la centrifugation des bactéries en suspension dans l'éau. **27**, 627
Kuborn, H., Courte note à propos de la maladie du sommeil. **31**, 562
—, De l'anchylostome en général, espécialement de son invasion en Belgique. **28**, 215
Kucharzewski, H., De l'influence des toxines diphtérique et tétanique sur l'hémoglobine, la morphologie et le poids spécifique du sang. *(Orig.)* **34***, 381
Kübler, P., Geschichte der Pocken und der Impfung. **31**, 795
—, Zur Diagnose des Unterleibstyphus durch bakteriologische Urinuntersuchung. **28**, 333
— und **Neufeld, F.,** Ueber einen Befund von Typhusbacillen in Brunnenwasser. **26**, 150
Kühn, A., Die Frühdiagnose des Abdominaltyphus. **36**, 502
—, Klinische Erfahrungen mit intravenösen Zimmtsäureinjektionen (Hetol) **29**, 960
—, Ueber die Behandlung der Lungentuberkulose mit Geosot (Guajacolum valerianicum). **32**, 725
—, Ueber Spondylitis typhosa. **31**, 438
Kühn, H., Cysticercus cellulosae in den Lungen. **39**, 147
Kühnau, Die Erkennung der Eutertuberkulose der Kühe. **29**, 314
—, Die Verseuchung der Schweinebestände durch tuberkulöse Molkereiabfälle und Maßnahmen zur Abwehr dieser Gefahr. **28**, 714
—, Gefahr, Erkennung und Bekämpfung der Eutertuberkulose. **28**, 448
—, Ueber Beschaffung einwandfreier Milch durch Sorge für gesunde Viehbestände unter besonderer Berücksichtigung der Rindertuberkulose. **32**, 209
Külbs, F., Ueber die postmortalen Veränderungen in sterilen normalen Geweben sowie über den Einfluß von Mikroorganismen auf dieselben. **39**, 437
Külz, Ueber Pocken und Pockenbekämpfung in Kamerun. **40**, 773
—, Vorläufige Mitteilung über Atoxylbehandlung bei Pferdeserum. **40**, 859
Kümmel, R., Beitrag zur Kenntnis der tuberkulösen Erkrankung des Oesophagus. **39**, 38
Künckel d'Herculais, J., Les Lépidoptères limacodides et leurs Diptères parasites, Bombylides du genre Systropus. Adaptation parallèle de l'hôte et du parasite aux mêmes condition d'existence. **36**, 262
Künnemann, Ein Beitrag zur Kenntnis der Eutererreger des Rindes. **33**, 536
—, Rundwürmer (Rhabditis strongyloides) als Ursache eines Hautausschlags beim Hunde. **37**, 753
Künzel, H., Ein Fall von symptomlos verlaufener Bakteriämie. **40**, 63
Kürt, L., Ueber ein natürliches Schutzmittel bei Angina diphtheritica und Angina scarlatinosa. **31**, 412
Küster, B., Ueber Operationshandschuhe. **30**, 886
Küster, F. E., Beitrag zur Frage des sporadischen Auftretens von Meningitis cerebrospinalis. **39**, 447
—, Eine neue Saugevorrichtung für Pipetten zur genauen Abmessung kleinster Flüssigkeitsmengen. **40***, 270
—, Ueber eine erfolgreiche Behandlung der Schwindsucht und anderer schwerer Infektionskrankheiten durch ein inneres Desinfektionsmittel. **37**, 82
—, Ueber Kaltblütertuberkulose. **36**, 589; **39**, 649
— siehe **Hofmann, A.**
Küster H., Die Uebertragung bakterieller Infektionen durch Insekten. *(Orig.)* **33**, 90
Küster, K., Milchhygiene. **33**, 170
Küstner, Peritoneale Sepsis und Shock. **27**, 401
Küthe, Die als Seuche auftretende Rachenentzündung der Pferde. **38**, 37
Küttner, H., Operationsbesteck mit Einrichtung zur Sterilisation von Instrumenten und Verbandstoffen. **38**, 495
—, Ueber teleangiektatische Granulome. Ein Beitrag zur sogenannten Botryomykose. **39**, 779
Kugel, L., Ein Fall von günstiger Wirkung des Cancroin Adamkiewicz. **31**, 414
—, Ueber einen Fall von Krebsheilung nach Injektion von Serum Adamkiewicz. **32**, 282
Kuhn, E., Weitere Erfahrungen mit der Hyperämiebehandlung der Lunge mittels der Lungensaugmaske. **40**, 665
Kuhn, F., Desinfektion der Gallenwege und innere Antisepsis. **37**, 299
—, Ein Minutensterilisator. **36**, 279
—, Katgut vom gesunden Schlachttier. **40**, 465
—, Tetanus nach Gelatineinjektion. **32**, 391
—, Ueber eine Impfung gegen Malaria. **32**, 55
Kuhn, G., Zum Nachweis von Tuberkelbacillen in Versandmilch. Konservierung der Versandproben mit 0,5 Proz. Borsäure. **39**, 672
Kuhn, Ph., Weitere Beobachtungen über die Ergebnisse der Typhusschutzimpfung in der Schutztruppe für Südwestafrika. **40**, 602
Kuhnt siehe **Pfeiffer.**
Kuhtz E., Die Vergärung des Traubenzuckers unter Entwickelung von Gasen durch Bacterium coli ist an die lebende Zelle gebunden, da B. coli im Gegensatz zu Hefe zur Gärung unbedingt Stickstoffnahrung nötig hat. **40**, 563
Kuljabko, A. und **Metalnikow, S.,** Ueber ein cardiotoxisches Serum. **35**, 287
Kull, Infektiöser Katarrh der oberen Luftwege mit doppelseitiger Lendenmark-

Digitized by Google

lähmung. Lendenmarkseuche; Paraplegia spinalis epizootica. **37**, 498
Kundrat, Zur Tuberkulose der Tuben und der Uterus-Mucosa. **31**, 278
Kunsemüller, F., Zur Kenntnis der polycephalen Blasenwürmer, insbesondere des Coenurus cerebralis Rud. und des C. serialis Gerv. **34**, 386
Kunst, J. J., Bijdrage tot de Kennis der in Nederlandsch-Indië voorkommende vormen van malaria. **34**, 259
—, De behandeling van malaria met methyleenblauw. **34**, 269
Kuntze, W., Ein Beitrag zur Kenntnis der Bedingungen der Farbstoffbildung des Bacillus prodigiosus. **28**, 602
—, Einige Bemerkungen über die Färbung der Geißeln, besonders über das Verfahren von van Ermengem. *(Orig.)* **32***, 555
Kunwald, L., Ueber die Behandlung der Kehlkopftuberkulose mit Sonnenlicht. **38**, 362
Kupzis, J., Die Desinfektionsmittel aus der russischen Naphtha. *(Orig.)* **35***, 263
— siehe **Dschunkowsky, E.**
Kurihara, J., Bakteriologische Untersuchungen des Kuchens. **34**, 434
Kurimoto, T., Diplogonoporus grandis R. Blanch., Beschreibung einer zum ersten Male im menschlichen Darm gefundenen Art Bothriocephalus. **30**, 439
v. Kurlow, M., Anguillula intestinalis als Ursache akuter blutiger Durchfälle beim Menschen. *(Orig.)* **31***, 614
Kurpjuweit, O., Ueber den Einfluß warmer Sodalösungen auf Typhusbacillen, Bacterium coli und den Ruhrbacillus Kruse. **33**, 622
—, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in Blutgerinnseln. **40**, 590. 761
—, Ueber Lebensfähigkeit von Bakterien in Oel. *(Orig.)* **33***, 157
— siehe **Conradi, H.**
Kurth, Ueber typhusähnliche, durch einen bisher nicht beschriebenen Bacillus (Bacillus bremensis febris gastricae) bedingte Erkrankung. **31**, 37
— und **Hoevesandt,** Der Pestfall in Bremen. **29**, 835
Kurtz, F. und **Aujeszky, A.,** Massenhafte Schutzimpfung von Fällen gegen Tollwut. **31**, 320
Kustermann, Ein neues Instrumentarium für Morphium- und Kampferinjektionen. **32**, 567
Kuthy, Der Milchbacillus Möller. **37**, 754
Kutscher, F., Das proteolytische Enzym des Thymus. **31**, 754
— und **Lehmann,** Die Endprodukte der Pankreas- und Hefeselbstverdauung. **35**, 277
— und **Seemann, J.,** Zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge im Dünndarm. **31**, 565
Kutscher, F. und **Seemann, J.,** Zur Kenntnis der Verdauungsvorgänge im Dünndarm. II. **32**, 107
Kutscher, K. H., Aetiologie und Epidemiologie der übertragbaren Gehirnhautentzündung. **39**, 452
—, Ein Beitrag zur Agglutination der Meningokokken. **40**, 313
—, Eine Fleischvergiftungsepidemie in Berlin infolge Infektion mit dem Bacterium paratyphi B. **40**, 214
—, Ueber Untersuchungen der Nasenrachenhöhle gesunder Menschen auf Meningokokken. **39**, 441
—, Verhütung und Bekämpfung der übertragbaren Gehirnhautentzündung (epidemischen Genickstarre). **40**, 327
—, Zur Kenntnis der afrikanischen Schlafkrankheit. **40**, 835
— und **Konrich,** Untersuchungen über die Beziehungen von Hämolysinbildungen und Agglutinabilität der Staphylokokken. **36**, 191
— und **Meinicke,** Vergleichende Untersuchungen über Paratyphus-, Enteritis- und Mäusetyphusbakterien und ihre immunisatorische Beziehungen. **38**, 787
— siehe **Gaffky, G.**
Kutschuk, K. A., Beitrag zur Frage der Empfänglichkeit der Vögel für Milzbrand. **28**, 83
Kuttner, A., Ist die Kehlkopftuberkulose als eine Indikation zur künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft anzusehen. **38**, 344
Kuwahara siehe **Enslin.**
Kuwana, Sh. J. siehe **Kellogg, V. L.**
Kuylenstierna, K., G., Sporbildningen hos mjeltbrandbacillen vid anaërobios. **34**, 57
Kyes, P., Ueber die Wirkungsweise des Cobragiftes. **38**, 529
Labadie-Lagrave et **Deguy,** Un cas de Filaria volvulus. **27**, 547
Labat, Sur l'emploi du sérum antitétanique. **32**, 692
Labbé, Action chimique des microbes sur le sang. **30**, 664
—, Diabète d'origine infectieuse. **38**, 293
— et **Lortat-Jakob, L.,** Réactions des séreuses consécutives aux injections de solutions iodées. **34**, 726
Labiche, Les pleurésies à bacille d'Eberth. **26**, 653
La Bonnardière et **Xanthopulides,** De l'existence des bacilles pesteux dans le corps d'un moustique de la chambre d'un pestifère. **31**, 537
Lacasse siehe **Potocki.**
Lacomme, L., Nagana chez le chat, par l'ingestion de rats naganes. **39**, 140
— siehe **Courmont, J.**
Ladame, Ch., La rage expérimentale à virus fixe et ses lésions histologiques. **36**, 557
Ladendorf, K., Zur Kenntnis der sogenannten Fleischvergiftungen. **34**, 297

Digitized by Google

Lämmerhirt, Zur Kasuistik der Angina Vincenti sc. diphtheroides. **33**, 527
Laengner, H., Ueber Pentastomum denticulatum beim Menschen. *(Orig.)* **40***, 368
Lafargue, V., Contribution à l'étude de la botryomycose. Botryomycose de la peau. **33**, 158
Lafeuille, Prophylaxie de la syphilis dans l'armée. **40**, 328
Laforgue, Le typhus recurrens en Tunisie. **38**, 23
—, Propagation de la conjonctive granuleux par les moucherons dans le sud de l'Algérie. **30**, 472
—, Septicémie pneumococcique et phagocytose chez les trabes. **38**, 470
Lager, K., Zum Auftreten der Tuberkulose auf dem Lande. **33**, 727
v. Lagerheim, G., Zur Frage der bakteriziden Eigenschaften des Humor aqueus. **28**, 761
Lagriffoul, La vaccination antituberculeuse. **40**, 459
— et **Pagès,** Sur le passage de l'agglutinine de la mère au foetus dans les cas tuberculose maternelle. **35**, 123
— siehe **Carrieu.**
— siehe **Rodet, A.**
Laird, A. siehe **Blumer, G.**
Laitinen, T., Alkoholeinfluß auf die Empfindlichkeit für Infektionsstoffe. **29**, 157
—, Erwiderung auf den Artikel von Herrn S. J. Goldberg in No. 18 und 19, Bd. XXX d. Bl. *(Orig.)* **31***, 56
Lamb, G., Snake-venoms; their physiological action and antidote. **33**, 356
— et **Kesaph, K.,** Mediterranean fever in India: Isolation of the Micrococcus melitensis. **40**, 244
— siehe **Hanna, W.**
—, **Liston, W. G., Petrie, G. F., Rowland, S., Gloster, Th. H., Pai, M. K., Manker, V. L., Ramachandrier, P. S.** und **Avari, C. R.,** Bericht über die Pestforschung in Indien. **39**, 337
— — —, Bericht über die Pestforschung in Indien. XI. Die Diagnose natürlicher Rattenpest. XII. Die pathologische Histologie der Milz und der Leber bei spontaner Rattenpest. XIII. Uebertragung der Pest durch Verfütterung infektiösen Materials an Ratten. XIV. Die Bedeutung der Lokalisation des primären Bubo bei Ratten, die unter natürlichen Verhältnissen mit Pest infiziert waren. XV. Weitere Beobachtungen über die Uebertragung der Pest durch Flöhe, mit besonderer Berücksichtigung des Schicksals der Pestbacillen im Körper des Rattenflohs. XVI. Experimentelle Erzeugung von Pestepidemieen unter Tieren. XVII. Versuche in Pesthäusern in Bombay. XVIII. Aeußere Anatomie des indischen Rattenflohs und die Unterschiede zwischen ihm und anderen häufigeren Floharten. XIX. Das natürliche Vorkommen chronischer Pest bei Ratten. XX. Mitteilung über den Menschen als Wirt des indischen Rattenflohs. **40**, 636
Lambinet, J., Recherches sur l'action du suc gastrique renforcés sur les larves d'anchylostome. **31**, 562
—, Recherches sur la résistance des oeufs et des larves d'ankylostomes aux agents physico-chimiques. **32**, 442
—, Sur le mode d'infestation de l'organisme animal par des larves d'ankylostoma. **37**, 502
—, Ueber die Durchdringung der Larven des Ankylostomum duodenale durch die Haut. **37**, 261
Lambotte, U., Contribution à l'étude de l'origine de l'alexine bactéricide. *(Orig.)* **34***, 453
—, Les sensibilisatrices des bacilles diphthériques et pseudodiphthériques. *(Orig.)* **30**, 817
— et **Stiennon, F.,** Alexine et Leucocytes. *(Orig.)* **40***, 224. 393. 503
Lameris und **van Harrevelt,** Bakterienbefund in Kuhmilch nach abgeheilter Mastitis. **30**, 83
Lancereaux siehe **Netter, A.**
Landau, Th., Die Behandlung des „weißen Flusses" mit Hefekulturen — eine lokal antagonistische Bakteriotherapie. **26**, 378
Lande, A., Ueber die Beziehungen des Erysipels zum akuten Gelenkrheumatismus. Einige Bemerkungen zur Pathogenese des letzteren. **31**, 110
Landerer, A., Die operative Behandlung der Lungentuberkulose. **33**, 235
Landmann, G., Ueber die Ursache der Darmstädter Bohnenvergiftung. **35**, 762
—, Ueber eine neue Methode der Tuberkulose-Toxin-Behandlung. **27**, 870
Landrian, L., Purpura hémorrhagique infectieux primitif. **31**, 245
Landsberger, M., Ueber den Bakteriengehalt des Darmkanals und behauptete Bakterizidie der Darmsäfte. **34**, 519
Landsteiner, K., Bemerkungen zu der vorläufigen Mitteilung über Hämolysinbildung von Bang und Forssmann. *(Orig.)* **40***, 723
—, Beobachtungen über das Virus der Hühnerpest. *(Orig.)* **38**, 540
—, Beobachtungen über Hämagglutination. **32**, 594
—, Ueber Adsorptionsverbindungen. *(Orig.)* **38** (Beil.), 25
—, Ueber Beziehungen zwischen dem Blutserum und den Körperzellen. **34**, 576
—, Ueber die Unterscheidung von Fermenten mit Hilfe von Serumreaktionen. *(Orig.)* **38***, 344
—, Ueber Serumagglutinine. **35**, 192
—, Zur Kenntnis der antifermentativen, lytischen und agglutinierenden Wirkungen des Blutserums und der Lymphe. *(Orig.)* **27**, 357
— und **Calvo, A.,** Zur Kenntnis der Re-

Digitized by Google

aktionen des normalen Pferdeserums. *(Orig.)* 31*, 781
Landsteiner, K. und **v. Eisler, M.**, Ueber Agglutinin- und Lysinwirkung. *(Orig.)* 39*, 309
— —, Ueber die Wirkungsweise hämolytischer Sera. 36, 189
— und **Finger,** Ueber Immunität bei Syphilis. *(Orig.)* 38 (Beil.), 107
— und **Jagić, N.,** Ueber Analogieen der Wirkung kolloidaler Kieselsäure mit den Reaktionen der Immunkörper und verwandter Stoffe. 34, 726
— —, Ueber die Verbindungen und Entstehung von Immunkörpern. 33, 546
— —, Ueber Reaktionen anorganischer Kolloide und Immunkörperreaktionen. 36, 185
— und **Leiner, K.,** Ueber Isolysine und Isoagglutinine im menschlichen Blut. *(Orig.)* 38*, 548
— und **Mucha, V.,** Beobachtungen über Spirochaete pallida. 39, 540
— —, Zur Technik der Spirochätenuntersuchung. 40, 315
— und **Reich, M.,** Ueber die Verbindungen der Immunkörper. *(Orig.)* 39*, 83
— —, Ueber Unterschiede zwischen normalen und durch Immunisierung entstandenen Stoffen des Blutserums. *(Orig.)* 39*, 712
— und **Richter, M.,** Ueber die Verwertbarkeit individueller Blutdifferenzen für die forensische Praxis. 33, 47
— und **Sturli, A.,** Ueber die Hämagglutinine normaler Sera. 31, 286. 792
— und **Uhlirz, R.,** Ueber die Adsorption von Eiweißkörpern. *(Orig.)* 40*, 265
— siehe **Donath, J.**
— siehe **Finger, E.**
— siehe **Halban, J.**
Landwehr, Ein Jahr Diphtherieserumbehandlung in der Landpraxis. 26, 240
Lang et **Noc, F.,** Les Filaires en Nouvelle-Calédomie. 35, 408
Lang, A., Lehrbuch der vergleichenden Anatomie der wirbellosen Tiere. 30, 121
Lang, E., Lehrbuch der Hautkrankheiten. 32, 781
Langeope, W. T., Paracolon infection. Together with the report of a fatal case, with autopsy. 34, 507
Lange, L., Bericht über Impfungen gegen Hundestaupe mit Dr. Piorkowskis Staupeserum. 39, 320
—, Zur Milzbrandinfektion des Menschen und der Raubtiere. 31, 35
— siehe **Kampmann.**
Langer, J., Ueber die Isoagglutinine beim Menschen, mit besonderer Berücksichtigung des Kindesalters. 33, 744
—, Ueber Streptotrichosis oesophagi bei einem 13-jähr. Knaben. 36, 134
—, Zur Frage der Bildung spezifischer Antikörper im Organismus von Bandwurmwirten. 38, 715
Langer, R., Untersuchungen über einen mit Knötchenbildung einhergehenden Prozeß in der Leber des Kalbes und dessen Erreger. 35, 495
Langeron, Note sur l'emploi du lactophénol de Amann pour le montage des Nématodes. 39, 222
Langfeldt, Ueber den Wirkungseffekt des Antidiphtherieserums bei Gegenwart eines ihm fremden Infektionsstoffes im lebenden Organismus. 40, 772
Langmann, G., On haemosporidia in American reptiles and batrachians. 26, 659; 30, 440
Langner, J. siehe **Ganghofner, F.**
Langstein, L., Die Ernährung gesunder und kranker Säuglinge mit gelabter Kuhmilch. 32, 109
— und **Mayer, M.,** Versuche von Bakterienzüchtung in einer nativen Mucoidlösung. *(Orig.)* 35*, 270
— und **Meerwein, H.,** Gruber-Widalsche Serumreaktion bei Ikterus. 34, 476
— und **Neugebauer, O.,** Ueber die Autolyse des puerperalen Uterus. 32, 434
Lankester, E. R., A treatise on zoology. I. Introduction and Protozoa by J. B. Farmer, J. J. Lister, F. A. Minchin, S. J. Hicksen. 36, 327
Lannay, L., Les infections pyocyaniques. 40, 130
Lanwer, W., Versuche über die Konservierung des frischen Fleisches mit Formaldehyd-Gelatine. 27, 122
Lanz, A., Asepsis contra Antisepsis. 28, 344
—, Experimentelle Beiträge zur Geschwulstlehre. 26, 654
—, Ueber die Lagerung der Gonokokken im Trippereiter. 32, 41
—, Ueber die Lagerung der Gonokokken im Trippersekret. 28, 568
Lanz, O., Weitere Mitteilung über serotherapeutische Behandlung des Morbus Basedowii. 34, 145
Lanza, G., Note pratiche sulla vaccinazione antitubercolare. 37, 520
Lanzi, Ueber Rhinosklerom. 34, 627
Lapieque, Sur le rôle de la rate dans la fonction hémolytique. Nach Versuchen von Calugareanu. 32, 660
Lapponi, Ein weiterer Fall von Hautsarcoma idiopathicum mit vorhergehendem miliaren Neurofibrom und Fibroneurom von Recklinghausen. 34, 626
Laptes, N. siehe **Sion, V.**
Laquer, A., Ueber den Einfluß der Bierschen Stauung auf die bakterizide Kraft des Blutes. 39, 791
—, Zur Carcinomfrage. 34, 248
Lartigau, A. J., A contribution to the study of the Micrococcus tetragenus in acute angina. 28, 393
—, A report of two cases of typhoid infection without any intestinal lesions. 28, 213

Digitized by Google

Lartigau, A. J., Multiple ulcers of the vulva and vagina in typhoid fever. **28**, 326
—, The bacillus coli communis in human infections. **32**, 102
Laschtschenko, P., Ueber Extraktion von Alexinen aus Kaninchenleukocyten mit dem Blutserum anderer Tiere. **26**, 283
—, Ueber Luftinfektion durch beim Husten, Niesen und Sprechen verspritzte Tröpfchen. **26**, 506
Laserre, J. S., Le choléra à bord de la Comète. **35**, 317
Lassabatie, Hôpital du croisseur Jeanne d'Arc. Son installation. **35**, 718
Lassalle siehe **Dickson.**
Lassar, O., Ueber bovine Impftuberkulose. **34**, 302
—, Ueber Impftuberkulose. **33**, 140
Lassueur, A. siehe **Galli-Valerio, B.**
Latapie, A., Appareils à récolter le sérum sanguin. **28**, 153
Latham and **Paton,** A series of four cases of multiform streptococcic infection apparently all derived from the same source. **39**, 758
Lathrop, H. P., A Taenia in the muscle of a fowl. **26**, 518
Lau, C., Ueber vegetabilische Blutagglutinine. **32**, 402
Laubenheimer, K., Ueber die diagnostische Bedeutung der bakteriziden Eigenschaften des Blutserums Typhuskranker. **37**, 269
Lauenstein, C., Zur Catgutfrage. **28**, 344
—, Zur Frage der Händedesinfektion. **32**, 375
Lauffs, Rhinitis gonorrhoica bei Erwachsenen. **34**, 15
Lautenburg, Ueber Wesen und Bedeutung der veränderten Blutbeschaffenheit bei eitrigen Prozessen im Genitalapparate der Frau. **32**, 393
Laveran, A., A propos de la note de MM. Brumpt et Wurtz sur le traitement de la maladie de sommeil expérimentale par l'acide arsénieux et le Trypanrot. **38**, 620
—, Action du sérum humain sur quelques Trypanosomes pathogènes; action de l'acide arsenieux sur Tr. gambiense. **34**, 813
—, Au sujet de la destruction des larves de moustiques par l'huile et le pétrole. **31**, 129
—, Au sujet des altérations cellulaires produites par les coccidies. **30**, 810
—, Au sujet des hématies des oiseaux. **31**, 372
—, Contribution à l'étude de Haemamoeba Ziemanni. **34**, 69
—, De l'identité du Surra et de la Mbori. **38**, 422
—, Des trypanosomes du rat. **30**, 631
—, Essai de classification des hématozoaires endoglobulaires ou Haemocytozoa. **32**, 395
Laveran, A., Le trypanrot dans le traitement de quelques Trypanosomiases. **36**, 205
—, Paludisme et trypanosomiase. **37**, 659
—, Procédé de coloration des Protozoaires parasites du sang. **34**, 78
—, Pseudo-hématozoaires endoglobulaires. **33**, 742
—, Sur l'agent pathogène de la trypanosomiase humaine, Tr. gambieuse Dutton. **35**, 343
—, Sur les trypanosomiases du Haut-Niger. **40**, 302
—, Sur quelques Hémogrégarines des Ophidiens. **33**, 486
—, Sur un cas de trypanosomiase chez un blanc. **36**, 768
—, Sur un nouveau Trypanosome d'une grenouille. **36**, 381
— et **Lucet,** Deux hematozoaires de la perdrix et du dindon. **38**, 416
— et **Mesnil, F.,** De la longue conservation à la glacière des trypanosomes du rat et de l'agglomération de ces parasitis. **30**, 312
— —, Recherches morphologiques et expérimentales sur le trypanosome du Nagana ou maladie de la mouche tsétsé. **32**, 272
— —, Recherches sur le traitement et la prévention du Nagana (Tsetsekrankheit). **33**, 307
— —, Sur l'agglutination des trypanosomes du rat par divers sérums. **30**, 312
— —, Sur quelques particularités de l'évolution d'une grégarine et la réaction de la cellule-hôte. **28**, 857
— —, Sur une myxosporidie des voies biliaires de l'hippocampe. **28**, 858
— —, Sur une Trypanosome d'Afrique pathogène pour les Equidés, Tr. dimorphon Dutton et Todd. **35**, 344
— et **Nicolle,** Hématozoaires endoglobulaires du mouton. **31**, 117; **32**, 589
Lawson and **Stewart,** A study of some points in relation to the administration of tuberculin. **39**, 80
Lazar, E., Ueber hämolytische Wirkungen des Froschserums. **36**, 699
—, Weitere Studien über lipoide Substanzen als Schutzkörper. **39**, 687
—, Zur Frage der Sekretionstätigkeit der polynukleären Leukocyten. **35**, 505
Lazear, J. W. siehe **Thayer, W. S.**
Lazzaretti, S., 23 Fälle von Pustula maligna, behandelt mit dem Milzbrandheilserum Sclavo. **31**, 706
Lea, Some remarks on puerperal infection. **37**, 591
Leake, The prevention of enteric fever in armies. **32**, 53
Lebailly, Ch., Recherches sur les Hématozoaires des Téléostéens marins. **40**, 524
Lebedinsky, Affections septiques et polymicrobiques. **32**, 610

Digitized by Google

Lebell, J., Ein neuer Vorgang bei der Inokulation von Tieren mit Rabies-Virus. *(Orig.)* **26**, 221
—, Recherches sur l'antitoxine dans la bile des animaux enragés. *(Orig.)* **26**, 635
—, Un cas de pseudo-rage chez un malade atteint de malarie. **28**, 84
Leber, A., Immunitätsverhältnisse der vorderen Augenkammern. **40**, 164
Leber, Th. und **Addario, C.,** Angeborene Panophthalmitis mit Bacillenbefund bei einer Ziege. **26**, 234
Lebküchner, F., Zwei Fälle von weit fortgeschrittener Tuberkulose im frühesten Kindesalter nebst literarischen Nachweisen über kongenitale Tuberkulose. **27**, 391
Leblanc, P., Parasites endoglobulaires du chien. Nature de l'ictère infectieux du chien. **32**, 624
—, Piroplasma canis. Ictère infectieux du chien. **32**, 624
Leclainche, E., Ueber obligatorische Tuberkulinimpfung aller Kühe, deren Milch zur Kinderernährung bestimmt ist. **37**, 707
— et **Vallée, H.,** Recherches expérimentales sur le charbon symptomatique. **29**, 501
— —, Sur les anticorps albumineux. **31**, 154
— siehe **Nocard, E.**
Le Dantec, Dysenterie spirillaire. **34**, 448
—, Le phagédénisme des plaies sous les tropiques. **40**, 145
—, Sur la non-toxicité de Taenia inermis. **37**, 614
Lederer, C., Bemerkungen zu Dr. A. v. Szèkalys Aufsatz. **34**, 639
Ledermann, R., Die mikroskopische Technik, mit besonderer Berücksichtigung der Färbetechnik. **35**, 355
— und **Klopstock, M.,** Ueber die bakterizide Wirkung verschiedener Hefepräparate. **32**, 647
Ledingham, J. C. G., On the relation of the antitoxin to the globulin-content of the blood serum during diphtheria immunisation. **40**, 770
—, Ueber die Fähigkeit inaktiven, normalen Serums, durch welches Bacillen durchpassiert sind, auf aktives normales Serum bei späterer Phagocytose hemmend einzuwirken. *(Orig.)* **40**, 720
— siehe **Marchand, F.**
Le Doux, Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn M. Dorset: „A new stain for Bacillus tuberculosis." *(Orig.)* **27**, 616
— siehe **Bowhill, Th.**
Ledoux-Lebrand, Action de la lumière sur la toxicité de l'éosine et de quelques autres substances sur les paramécies (Paramäcien). **32**, 666
—, Action du sérum sanguin sur les paramécies. **32**, 595
Ledoux-Lebrand, Le bacille pisciaire et la tuberculose de la Grenouille due à ce bacille. **29**, 39
Leenhard, E. siehe **Armand-Delille, P.**
van Leent, J. B., Ueber das Verhalten des Bacillus anthracis in der Peritonealhöhle des Meerschweinchens. *(Orig.)* **28**, 737
Lefebvre et **Guérin,** Sur un cas d'helminthiase des séreuses splanchniques du chien ayant occasionné la mort. **34**, 646
Lefèvre, Quelques notes sur la fièvre typhoïde qui sévit chaque année dans la caserne d'infanterie en Nouvelle-Calédonie. **35**, 628
Lefmann, G. siehe **Gottlieb, R.**
Legendre, Notes sur le paludisme à Phulang-thuong. **36**, 379
Legendre, R., Nature pathologique des canalicules de Holmgren des cellules nerveuses. **40**, 40
Léger, L., Quelques types nouveaux de Dactylophorides de la région méditerranéenne. **31**, 248
—, Sur la morphologie du Trypanoplasma des Various. **35**, 342
—, Sur la structure et les affinités des Trypanoplasmes. **35**, 341
—, Sur quelques Cercomonadines nouvelles ou peu connues parasites de l'intestin des insectes. **33**, 488
—, Sur un nouveau sporozoaire des larves de Diptères. **29**, 577
Legge, Industrial anthrax. **36**, 673
Legrain et **Regulato,** Rareté des gales sarcoptique et démodectique en Algérie. Sur une épidémie de gale démodectique du Porc. **35**, 789
Legrand, H. und **Axisa, E.,** Ueber Anaërobien im Eiter dysenterischer Leber- und Gehirnabscesse in Aegypten. **38**, 757
Legros, G., Action sur l'organisme des pigments microbiens. **29**, 64
—, Recherches bactériologiques sur les gangrènes gazeuses aigues. **33**, 524
— et **Grimbert, L.**
Lehmann, Zur Tenazität des Maserngiftes. **32**, 73
— siehe **Kntscher, F.**
Lehmann, F., Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von der Bakteriologie der Faeces beim Kinde im ersten Lebensjahre. **36**, 688
Lehmann, K. B., Die epidemische Genickstarre und ihre Bekämpfung vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. **40**, 372
—, Erfahrungen und Gedanken über die Anlage von hygienischen Sammlungen. **32**, 387
— und **Neumann, R.,** Atlas und Grundriß der Bakteriologie und Lehrbuch der speziellen bakteriologischen Diagnostik. **40**, 209
Le Hunte Cooper, Report on the influence of sanitation in checking enteric fever and dysentery at Harrysmith, Orange

Digitized by Google

River Colony, South Afrika, in the years 1901 and 1902. **33**, 292
Leichtenstern, O., Ist Chloroform ein Bandwurmmittel? Zugleich ein Beitrag zur Wirkung großer, innerlich dargereichter Chloroformgaben. **26**, 794
—, Schlußwort zu dem Artikel des Herrn A. Looss „Die Ankylostomafrage". *(Orig.)* **26**, 139
—, Ueber infektiöse Lungenentzündungen und den heutigen Stand der Psittacosis-Frage. — Werden durch specifisch erkrankte Papageien bösartige Lungenentzündungen beim Menschen hervorgerufen? **26**, 651
—, Zur Ankylostoma-Anämie. **26**, 514
Leick, B., Die Behandlung des Unterleibstyphus mit Pyramidon. **40**, 770
—, Primäre Diphtherie der Vulva. **28**, 507
Leighton, M. C., Die Wichtigkeit von bakteriellen Proben bei der gesundheitlichen Beaufsichtigung der Milchlieferungen. **27**, 683
Leighton, M. O., Infection by means of modeling clay. **29**, 446
Leimer, Operative Eröffnung des Warzenteiles in 80 Fällen von Otitis media purulenta acuta mit Empyem in den Warzenzellen während der Jahre 1892—1901. **37**, 631
Leiner K., Ueber bacilläre Dysenterie, speziell im Kindesalter. **36**, 129
—, Ueber Influenza als Mischinfektion bei Diphtherie. **31**, 366
— siehe **Knöpfelmacher, W.**
— siehe **Landsteiner, K.**
— siehe **Passini.**
Leishman, W. B., A method of producing chromatin stainings in sections. **37**, 421
—, **Harrison, W. S., Smallman, A. B.** and **Fulloch, F. M. G.**, An investigation upon the blood changes following antityphoid inoculation. **37**, 285
— siehe **Birt, C.**
Leistikow, L., Ichthargan, ein neues Mittel gegen Gonorrhoea anterior acuta. **31**, 193
Leitheissen, Ueber prophylaktische Injektionen von Tetanusantitoxin. **39**, 794
Lejzerowicz, S., Einiges über Tetanus und seine Heilbarkeit. **31**, 448
Lellmann, W., Zwei Fälle von Tuberkulose bei der Katze. **33**, 147
Lemaire, H., Note sur les effets cliniques et biologiques de la sérothérapie antidiphtérique. **39**, 593
—, Sur la fièvre dite de Malte à Algier. **38**, 599
— siehe **Weill-Hallé, B.**
Lembke, Eine Paratyphusepidemie im Kreise Kreuznach. **37**, 726
Lemierre, A., Ueber das Verhalten der im Blute der Typhuskranken nachweisbaren Typhusbacillen gegenüber der bakteriziden Wirkung des Blutes. **39**, 417
— siehe **Widal, F.**
Lemoine, G. H., Diarrhée de Cochinchine. Formes amibiennes mobiles trouvées dans le sang. **40**, 241
— siehe **Linossier.**
Lengfellner, K., Die Behandlung bei äußerem Milzbrand. **40**, 327
L'Engle, E. M. siehe **McFarland, J.**
Lenhartz, H., Die septischen Erkrankungen. **34**, 251. 305
—, Mikroskopie und Chemie am Krankenbette. **35**, 791
—, Ueber den diagnostischen Wert der bakteriologischen Untersuchung. **31**, 695
—, Ueber die septische Endocarditis. **31**, 109
—, Zur Behandlung der epidemischen Genickstarre. **36**, 786
Lentz, O., Aetiologie und Prophylaxe des Typhus und Paratyphus. **40**, 562
—, Beiträge zur Differentialdiagnose des Paratyphus. *(Orig.)* **38** (Beil.), 63
—, Brunnen- oder Kontaktepidemie? **38**, 284
—, Einige kurze Bemerkungen zu der Abhandlung des Herrn Kreisarztes Dr. Lembke: Eine Paratyphusepidemie im Kreise Kreuznach. **39**, 50
—, Kasuistischer Beitrag zur Pathologie des Typhus. **38**, 281; **39**, 377
—, Vergleichende kulturelle Untersuchungen über die Ruhrbacillen und ruhrähnlichen Bakterien nebst einigen Bemerkungen über den Lackmusfarbstoff. **32**, 592; **33**, 405
—, Weitere Beiträge zur Differenzierung des Shiga-Kruseschen und Flexnerschen Bacillus. **34**, 463
— und **Tietz, J.**, Eine Anreicherungsmethode für Typhus- und Paratyphusbacillen. **34**, 563
— —, Weitere Mitteilungen über die Anreicherungsmethode für Typhus und Paratyphusbacillen mittels einer Vorkultur auf Malachitgrün-Agar. **39**, 404
— siehe **Hetsch, H.**
— siehe **Kolle, W.**
— siehe **Martini, E.**
Lenz, O., Die Malaria-Assanierung der Außenwerke der Seefestung Pola. **35**, 364
Leon, N., Notes de parasitologie roumaine. **31**, 371
—, Vorläufige Mitteilung über den Saugrüssel der Anophelinen. **37**, 502
Leopold, Augenentzündung der Neugeborenen und 1-proz. Höllensteinlösung. **39**, 800
—, Untersuchungen zur Aetiologie des Carcinoms und über die pathogenen Blastomyceten. **28**, 273
—, Zur Gonokokkenperitonitis im Wochenbette. Laparatomie. Drainage. Genesung. **39**, 281
—, Zur operativen Behandlung puerperaler Peritonitis und Pyämie. **38**, 760
Lepage, E., Le bacille de Koch dans les selles chez l'enfant. **39**, 650

Digitized by Google

Leplerre, Ch., Le Méningocoque II. Toxine, immunisation, sérum antimeningococcique. **36**, 671
—, Subsidio paro o estudo do meningococco. Virulencia, toxina, immunisação, sôro antimeningococcico. **35**, 43. 101
— siehe **Padua.**
Le Play, Corpechot et Charrin, Sérum cytotoxique et ophtalmie sympathique. **37**, 631
— siehe **Charrin.**
Leray, A case of aërogenes capsulatus infection of the neck. **35**, 554
Lereboullet, A. siehe **Gilbert, A.**
Leredde et Pantrier, Diagnostic de la lèpre par l'examen bactériologique du mucus nasal après ingestion d'iodure de potassium. **33**, 490
Lermoyez, Primäre Pyocyaneus-Perichondritis der Ohrmuschel. **39**, 207
Le Roy, J., Contribución al estudio de la fiebre amarilla en la Habana. **26**, 743
Lesage, A., Contribution à l'étude de la dysenterie coloniale. — Contribution à l'étude des abscès du foie d'origine dysentérique. **32**, 331
—, Contribution à l'étude des mycoses dans les voies respiratoires. Rôle du régime hygrométrique dans la genèse de ces mycoses. **37**, 498
—, Culture de l'amibe de la dysenterie des pays chauds. **37**, 273
—, Germination des spores de champignons chez l'homme. **35**, 619
— siehe **Dongier.**
Leschziner, L., Ueber die Bakterienmengen in den Säuglingsfaeces. **35**, 647
Leser, Ueber ein die Krebskrankheit beim Menschen häufig begleitendes, noch wenig bekanntes Symptom. **32**, 558
Leshure, J., An improved microscopic forceps. **30**, 473
Lesieur, Ch., Cytologie et virulence du liquide céphalo-rachidien chez les rabiques. **36**, 377; **37**, 404
—, Du procédé de Cambier pour l'isolement du bacille d'Eberth. **34**, 74
—, Endocardite infectieuse subaiguë à pneumocoques terminée par méningite cérébrospinale. Reproduction expérimentale de l'endocardite. **36**, 66
—, Rapports entre l'agglutinabilité et la mobilité des bacilles d'Eberth. **34**, 469
—, Rôle des urines typhiques dans la propagation de la fièvre typhoide. **39**, 464
— siehe **Courmont, J.**
— siehe **Nicolas, J.**
— siehe **Pic, A.**
Lesné et Dreyfus, W., Un cas d'abscès inguinal à bacilles paratyphiques. **40**, 741
Lesné, E. et Ravaut, R., Recherches expérimentales sur la phlébite des tuberculeux. **30**, 673
Le Sourd siehe **Besançon, F.**
v. Lesser, Ueber Antisepsis. **26**, 313
v. Leszczyński, R., Eine klinische differentielle Methode der Gonokokkenfärbung. **36**, 692
Letulle, M., Bilharziose intestinale. **39**, 217
—, Un cas de bilharziose intestinale contractée à la Martinique. **37**, 420
v. Leube, W., Pneumokokkenerysipelas im Verlaufe einer Pneumonia crouposa. **39**, 195
Leuchs, G., Sind bei der bakteriziden Wirkung des Blutserums osmotische Vorgänge im Spiele? **39**, 585
— siehe **v. Lingelsheim.**
Leuchs, J., Ueber die diagnostische Zuverlässigkeit und die Spezifizität der Komplementbindungsmethode bei Typhus und Paratyphus. **40**, 589
—, Ueber Malachitgrünnährböden zum Nachweis von Typhus- und Paratyphusbacillen. **39**, 396
—, Untersuchungen über elektive Züchtung des Typhusbacillus. **40**, 589
Leuckart, R., Die Parasiten des Menschen und die von ihnen herrührenden Krankheiten. **31**, 202
Leurlaux, C., L'agent pathogène de la coqueluche et la sérothérapie de cette affection. **32**, 342
Levaditi, C., Bemerkungen zu dem Aufsatz „Die Silberspirochäte" von W. Schulze in No. 37 dieser Wochenschrift. **39**, 477
—, L'action bactéricide optima des sérums antimicrobiens est-elle due à l'intervention de l'anti-complément ou a une déviation du complément. **32**, 758
—, L'influence de l'anticytase sur le sort des animaux, qui reçoivent des hémolysines spécifiques. **32**, 120
—, Mécanisme du phénomène de Neisser. **32**, 758
—, Sur l'origine des anticorps antispirilliques. **37**, 434
—, Sur un nouveau flagellé parasite du Bombyx mori. **38**, 416
—, Syphilis congénitale et spirochète pâle. **37**, 256
—, Transmission de la balano-posthite érosive circinée chimpanzé. Rôle du spirochaete refringens. **40**, 231
— et **Manouélian,** Recherches sur la spirillose provoquée par le spirille de la Tick-Fever. **40**, 232
— siehe **Babes, V.**
— siehe **Wallich.**
Léval, J., Ueber Sterilisation der Hände mittels eines wasserdichten, elastischen, sterilen Firnisüberzuges. **29**, 370
Leven, L., Nichtinfektiosität der Milch bei frischer Lues oder Immunisierung durch dieselbe? **32**, 654
Levick, G. M., A few remarks upon reports of the Malta-fever commission. **39**, 138
Levi Della Vida, M., Alcune osservazioni sulla tripanosomiasi sperimentale. **39**, 141
—, Contributo allo studio dei veleni del bacillo coli-commune. **39**, 373

Digitized by Google

Levi Della Vida, M., Ricerche sui sieri tossici specifici per le capsule surrenali. **37**, 625
—, Sul fenomeno della agglutinazione spontanea di alcuni batteri nelle soluzioni saline. **38**, 57; **39**, 689
Levin, E., Behandlung der Tuberkulose mit dem Antituberkuloseserum Marmoreks. **39**, 84
—, Bubonenpesten in Porto 1899. **29**, 216
—, Les microbes dans les régions arctiques. **28**, 24
Levinger, Schwangerschaft und Kehlkopftuberkulose. **40**, 45
Levinowitsch, Bakteriologische Untersuchung des Blutes bei Eklampsie. **27**, 401
Levi-Sirugue siehe **Courtois-Suffit.**
Levy, A., Ein Beitrag zur Spontanheilung und zum klinischen Bilde der Conjunctivaltuberkulose. **30**, 84
Levy, E., Die Wachstums- und Dauerformen der Strahlenpilze (Actinomyceten) und ihre Beziehungen zu den Bakterien. *(Orig.)* **33***, 18
—, Glycerin und Lymphe. **35**, 744
—, Ueber den Unterschied der Wirkung von frischer und gelagerter Glycerinlymphe. **33**, 552
—, Ueber die Actinomycesgruppe (Aktinomyceten) und die ihr verwandten Bakterien. *(Orig.)* **26**, 1
—, Ueber die Gewinnung von Immunisierungsmitteln durch Behandlung an Bakterienleibern mittels chemisch indifferenter Körper (Glycerin, Zuckerarten, Harnstoff). **40**, 646
—, Ueber die Möglichkeit, Meerschweinchen gegen Tuberkulose zu immunisieren. *(Orig.)* **33***, 701
— und **Bruns, H.**, Bakteriologischer Leitfaden. **32**, 748
— —, Gelatine und Tetanus. Resistenzfähigkeit der Tetanussporen. Sterilisation der Gelatine. **32**, 471
— —, Ueber den Gehalt der käuflichen Gelatine an Tetanuskeimen. **31**, 748
— —, Ueber die Abtötung der Tuberkelbacillen in der Milch durch Einwirkung von Temperaturen unter 100°. **30**, 681
— —, Ueber die Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **28**, 404
— —, Zur Hygiene des Wassers. **27**, 296
— und **Fickler**, Ueber ein neues pathogenes keulenförmiges Bakterium der Lymphe (Corynebacterium lymphae vaccinalis). **30**, 470
— und **Fornet, W.**, Ueber Filtrataggressine. **39**, 684
— und **Gaehtgens, W.**, Der Typhusbacillus in Bakteriengemischen. **40**, 762
— —, Ueber die Beziehungen des Paratyphus zum Typhus. **40**, 742
— und **Kayser, H.**, Bakteriologischer Befund bei der Autopsie eines Typhusbacillenträgers. **40**, 520
Levy, E. und **Kayser, H.**, Befunde bei der Autopsie eines Typhusbacillenträgers. Autoinfektion. Ueber die Behandlung der Leiche. **40**, 744
— —, Ueber die Lebensdauer von Typhusbacillen, die im Stuhle entleert wurden. *(Orig.)* **33***, 489
— und **Levy, P.**, Ueber das Hämolysin des Typhusbacillus. *(Orig.)* **30**, 405
— und **Pfersdorff, F.**, Ueber die Gewinnung der schwer zugänglichen, in der Leibessubstanz enthaltenen Stoffwechselprodukte der Bakterien. **33**, 15
Levy, L., Einige Erfahrungen während der Typhusepidemie in Detmold im Herbste 1904. **38**, 286
Levy, M., Wert und Anwendbarkeit der Desinfektion mit Formaldehyd und Formaldehydpräparaten. **39**, 507
Levy, P. siehe **Levy, E.**
Levy-Dorn, M, Ein Cancroid auf lupöser Grundlage bei starkem Diabetes, behandelt mit Röntgenstrahlen. **36**, 624
Lewandowsky, F., Die Pseudodiphtheriebacillen und ihre Beziehungen zu den Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **36***, 336, 442
Lewick siehe **Ross.**
Lewin, E., Ueber Streptokokkolyse. **35**, 515
Lewin, L., Beiträge zur Lehre von der natürlichen Immunität. III. Die Immunität der Kaninchen und Meerschweinchen gegen Belladonna und Atropin. **26**, 579
—, Ueber das klinische und pathologisch-anatomische Verhalten des Gehörorganes bei der genuinen Diphtherie. **32**, 270
—, Ueber den Begriff der kumulativen Wirkung. **27**, 757
—, Zur Frage der Mittelohrdiphtherie. **38**, 126
Lewis, Vorstellung eines Falles von Sinusthrombose. **37**, 735
Lewis, C. J., The bacteriological examination of the renal secretion in certain of the zymotic diseases, with subsidiary differential experiments. **31**, 281
—, The bacteriology of aural and nasal discharges in scarlet fever and other diseases. **40**, 429
Lewis, P. A. siehe **Duval, C. W.**
Lewisohn, Ueber die Tuberkulose des Bruchsackes. **34**, 791
Lewitt, M., Ueber die Verwendung von Protargol bei der Blennorrhöe der Neugeborenen. **33**, 431
Lewkowicz, X., Ueber den Enterococcus als Ruhrerreger. **29**, 635
—, Ueber die Aetiologie der Gehirnhautentzündungen und die diagnostische Bedeutung der Lumbalfunktion. **31**, 590
Lexer, E., Die Behandlung akuter Entzündungen mittels Stauungshyperämie. **39**, 790
v. Leyden, E., Die Serumbehandlung des Abdominaltyphus. **40**, 770
—, Ein geheilter Fall von Tetanus. **31**, 413

Digitized by Google

v. Leyden, E., Einiges über die drohende Epidemie der Genickstarre. **36**, 641; **38**, 187
—, Stand der Krebsforschung. **40**, 816
—, Ueber die parasitäre Theorie der Aetiologie der Krebse. **36**, 458
—, Ueber einen mit Duralinfusion behandelten Fall von Tetanus puerperalis. **26**, 474
—, Verhütung der Tuberkulose. **33**, 235
—, Weitere Untersuchungen zur Frage der Krebsparasiten. **35**, 320
—, Zur Aetiologie des Carcinoms. **30**, 307
— und **Blumenthal, F.**, Vorläufige Mitteilungen über einige Ergebnisse der Krebsforschung auf der I. med. Klinik. **33**, 210
Leyden, H., Einiges über Tuberkulose und ihre Beziehungen zum Seeverkehr. **40**, 423
L'Hygiène de Paris. **27**, 87
Ljachowetzky, M., Die Beweglichkeit der Bakterien und spezifische Sera. **38**, 387
Libbertz und **Ruppel**, Ueber Immunisierung von Rindern gegen Tuberkulose (Perlsucht) und über Tuberkuloseserumversuche. **37**, 515
Libman, E., 1. On a peculiar variety of pathogenic streptococci. 2. On a peculiar property possessed by (at least some of) the pathogenic bacteria; preliminary communication. **28**, 606
—, On certain features of the growth of bacteria on media containing sugars and serum. **33**, 802
—, On some experiences with blood-cultures in the study of bacterial infections. **39**, 272
—, On the bacteriologic study of a case of paracolon infection, probably secondary to typhoid fever, with remarks on serum reactions in paracolon infections and on the thread reaction. **34**, 507
—, I. Ueber einen neuen pathogenen Streptococcus. II. Ueber eine eigentümliche Eigenschaft pathogener Bakterien. *(Orig.)* **28**, 293
— siehe **Berg, A. A.**
Licard, Récidive précoce de fièvre typhoide. **39**, 545
Licci, P., Localizzazione rara del diplococco di Fraenkel (flebite e trombosi della vena iliaca sinistra). **39**, 552
Lichtenheld, G., Ueber die Fertilität und Sterilität der Echinokokken bei Rind, Schwein, Schaf und Pferd. *(Orig.)* **36***, 546. 651; **37***, 64
Lichtenstein, E., Ein weiterer Beitrag zur Verhütung der Infektion in den Rasierstuben. **30**, 442
—, Ueber das Vorkommen von Pseudotuberkelbacillen im menschlichen Sputum. **32**, 289
Lichtenstern, E. siehe **Schenk, F.**
Lichtwitz, L., Die Erfolge des Diphtherieheilserums. **34**, 87
—, Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe (des Eosins) auf normale und hämolytische Sera. **37**, 278
Lichty, Sanitaria and tent colonies. Do they prevent and cure tuberculosis? **39**, 91
Lidin, La tuberculose à la Martinique. **36**, 579
Lidmanowski, K., Ein Fall von eiteriger aktinomykotischer Pleuritis. **31**, 244
Lie, H. P., Die Therapie der Lepra. **36**, 709
—, Ueber die Histologie und Bakteriologie der Lepra anaesthetica. **36**, 660
Lie, X., Om den bakteriologiske difteridiagnose. **31**, 154
Liebe, G., Die Bedeutung der Heilstätten im Kampfe gegen die Tuberkulose. **34**, 806
v. Liebermann, L., Sind die hämolytischen Immunkörper oder die Komplemente Katalyatoren, also Fermente? **39**, 691
—, Sind Toxine Fermente? **37**, 724
Liebermeister, G. siehe **Dietrich, A.**
— siehe **Rolly.**
Lieberthal, A case of Dariers disease. **36**, 674
Liebetanz, E., Die parasitischen Protozoen des Wiederkäuermagens. **37**, 747
Lieblein, Beiträge zur Kenntnis der chemischen Zusammensetzung des aseptischen Wundsekretes. **32**, 585
Liebrecht, Zwei Fälle von metastatischer Augenerkrankung. **35**, 555
Liebscher, C., Ueber Influenzabacillenbefunde bei Masern und Scharlacherkrankungen. **33**, 796
Liedke, A., Ueber die Desinfektion mit Karboformalglühblocks. *(Orig.)* **35***, 651
Liefmann, H., Beitrag zum Studium der Ankylostomiasis: Ueber den Infektionsmodus und die vermutliche Giftwirkung der Würmer. **37**, 153
— siehe **Nieter, A.**
Liefmann, K., Ein Beitrag zur Frage nach der ätiologischen Bedeutung gewisser Pflanzenpollenkörner für das Heufieber. **36**, 132
Liehm, R., Beitrag zur Kenntnis der Malaria. **36**, 137
Liepmann, W., Ueber ein für menschliche Placenta spezifisches Serum. **33**, 423
—, Ueber ein für menschliche Placenta spezifisches Serum III. **34**, 205
—, Zur Aetiologie der Eklampsie. **38**, 292
— siehe **Bruns, H.**
Lignières, J., Contribution à l'étude de la paraplégie du cheval. **29**, 359
—, Contribution à l'étude de la Pasteurellose bovine, connue en Argentine sous le nom de „Diarrhée" et d'„Entequé". **29**, 68
—, Contribution à l'étude de la Pasteurel-

Digitized by Google

lose ovine, connue en Argentine sous le nom de „Lombrez". **29**, 69
Lignières, J., Contribution à l'étude de la Trypanosome des équidés Sud-américains comme sous le nom de mal de Caderas. **34**, 333
—, Contribution à l'étude des pneumonies du cheval. **29**, 361
—, Contribution à l'étude des pneumonies du cheval. Identité de la bactérie de Schütz et du Streptocoque de la gourme. **29**, 360
—, Ist die menschliche Tuberkulose und die der Haustiere durch die gleiche Mikrobenart, nämlich den Bacillus Koch, verursacht? **34**, 427
—, La piroplasmose bovine. Nouvelles recherches et observations sur la muitiplicité des parasites, leur évolution, la transmission naturelle de la maladie et la vaccination. **35**, 787
—, La tuberculose humaine et celle des animaux domestiques sont-elles dues à une même espèce microbienne: le bacille de Koch? **39**, 52
—, Nouvelle contribution à l'étude de la Pasteurellose équin. **29**, 70
—, Quelques considérations générales sur les „bactéries ovoides". **29**, 361
—, Sur la Pasteurellose et la Strongylose du mouton. **33**, 158
—, Sur le bacille pesteux et les injections intraveineuses massives de sérum Roux-Yersin dans le traitement de la peste. **31**, 155
— et **Durien, H.,** Formes anormales de la bactéridie charbonneuse isolées dans le sang d'un taureau mort de maladie naturelle. **31**, 567
— et **Spitz, G.,** Contribution à l'étude à la classification et à la nomenclature des affections connues sous le nom d'actinomycose. *(Orig.)* **35***, 294. 452
— —, Contribution à l'étude des affections connues sous le nom d'actinomycose. **37**, 416
— —, L'actinobacillose. **32**, 781. 787
— et **Zabala,** Procédé de désinfection des peaux provenant des animaux charbonneux. Son application à la prophylaxie de la pustule maligne. **34**, 222
de Lille und **Jullien,** Ein neuer Syphilisbacillus. Neue bakteriologische Forschungen über Syphilis. **31**, 6
de Lima, Cabral, Sur la formule hémoleucocytaire de la lèpre. **39**, 275
Lincoln, C. W., Eine Methode, um verhältnismäßig möglichst viel Blutserum zu bekommen. **37**, 367
— siehe **Mc Farland, J.**
Lincoln, M. C., Agglutination in der Gruppe der fluoreszierenden Bakterien. **35**, 391
Lind, Ein aseptischer Instrumententisch. **32**, 613
Lindemann, Sind die Steinkohlengruben die Verbreiter der Genickstarre? **40**, 221
Lindemann, Versuchsergebnisse mit Melioform als Desinfektionsmittel für Hände und Instrumente. **39**, 507
Lindenstein, Ueber die Serumbehandlung der fibrinösen Pneumonie. **38**, 235
Lindenthal, Th. O. siehe **Hitschmann, F.**
Lindner, G., Der Befund von Protozoenkeimen im Regenwasser vom hygienischen Standpunkte. **27**, 200
—, Die Protozoenkeime im Regenwasser. **26**, 658
Lindsay, An acute illness following inoculation with antityphoid vaccine. **38**, 302
—, On antistreptococcic serum in the treatment of small-pox. **26**, 663
Lingard, A., Can the „Piroplasma bigeminum" find a habitat in the human subject? *(Orig.)* **36***, 214
—, Resistance against Rinderpest and other infections diseases conferred by the subcutaneous injection of certain bile products and also by the injection of substances prepared from animal testes and the seeds of plants. *(Orig.)* **37***, 246
—, The giant Trypanosoma discovered in the blood of bovines. *(Orig.)* **35***, 252
—, The trypanosoma of Dourine ant its life history. *(Orig.)* **37***, 537
Lingel, Zur Verhütung des Puerperalfiebers. **39**, 467
v. Lingelsheim, Ausfällung bactericider und globulicider Blutfermente durch Pflanzenschleim. **33**, 232
—, Berichte über die in der Hygienischen Station zu Beuthen vorgenommenen bakteriologischen Untersuchungen bei epidemischer Genickstarre. **38**, 187
—, Ueber die Bedeutung der Salze für die baktericide Wirkung des Serums. **31**, 378
— und **Leuchs, G.,** Tierversuche mit dem Diplococcus intracellularis. **39**, 445
Linossier et Lemoine, Études sur la leucocytose. **34**, 203
Linser, P. siehe **Baermann, G.**
v. Linstow, O., Atractis cruciata und Oxyuris monhystera, zwei neue Nematoden aus Metopoceros cornutus. *(Orig.)* **31***, 28
—, Beobachtungen an Nematoden und Cestoden. **36**, 690
—, Die moderne helminthologische Nomenklatur. **33**, 298
—, Die systematische Stellung von Ligula intestinalis Goeze. **32**, 49
—, Drei neue Tänien aus Ceylon. *(Orig.)* **33***, 532
—, Eine neue Cysticercus-Form, Cysticercus Taeniae Brauni Setti. *(Orig.)* **32***, 882
—, Helminthen aus Ceylon und aus arktischen Breiten. **38**, 770
—, Helminthen der russischen Polarexpedition. **38**, 771
—, Helminthes from the collection of the Colombo-Museum. **39**, 391
—, Helminthologische Beobachtungen. *(Orig.)* **34***, 526

Digitized by Google

v. Linstow, O., Helminthologische Beobachtungen. **38**, 44
—, Neue Helminthen. *(Orig.)* **35***, 352; **37***, 678
—, Neue Helminthen. **38**, 770
—, Neue Helminthen aus Westafrika. *(Orig.)* **36***, 379
—, Strongyloides Fülleborni n. sp. *(Orig.)* **38***, 532
—, Taenia africana n. sp., eine neue Tänie des Menschen aus Afrika. *(Orig.)* **28**, 485
—, Taenia asiatica, eine neue Tänie des Menschen. *(Orig.)* **29**, 982
—, Taenia horrida, Tetrabothrium macrocephalum und Heterakis distans. **31**, 373
—, Tetrabothrium cylindraceum Rud. und das Genus Tetrabothrium. *(Orig.)* **27**, 362
—, Ueber die Arten der Blutfilaria des Menschen. **28**, 152
—, Ueber zwei neue Entozoa aus Acipenseriden. **36**, 690
—, Zwei neue Parasiten des Menschen. *(Orig.)* **31***, 768
— siehe **Gemmill, J. F.**
Linton, St. F. siehe **Dutton, J. E.**
— siehe **Thomas.**
Lion, A., Die Methoden zur Ausführung der Gruber-Widalschen Reaktion. **36**, 182
Lippmann, A. siehe **Gilbert, A.**
Lipschütz, B., Ueber die bakteriologische Diagnose des Typhus abdominalis, mit Hilfe des von Drigalski-Conradischen Nährbodens und der Agglutination. *(Orig.)* **35***, 798
—, Ueber einen einfachen Gonokokkennährboden. *(Orig.)* **36***, 743
—, Untersuchungen über die Spirochaete pallida Schaud. **38**, 139
—, Zur Kenntnis der Spirochaete pallida im syphilitischen Gewebe. **39**, 133
— siehe **Kraus, R.**
Lipskerow, M. siehe **Blumenthal, J. M.**
Lipstein, A., Die Komplementablenkung bei baktericiden Reagensglasversuchen und ihre Ursache. *(Orig.)* **31***, 460
—, Ueber Immunisierung mit Diphtheriebacillen. **33**, 305
Lister, J. J. siehe **Lankester, E. R.**
Liston, A case of severe cough and loss of weight due to round worms in the intestine. **37**, 612
Liston, W. G. siehe **Lamb, G.**
Litten, M., Ueber basophile Körnungen in roten Blutkörperchen. **27**, 688
—, Ueber die maligne (nicht septische) Form der Endocarditis rheumatica. **26**, 368
—, Ueber Endocarditis. **31**, 429
Litterski, Zwangs-Wiederimpfung bei Pockenepidemieen. **33**, 430
Little, M., Der Bacillus aërogenes capsulatus im Puerperalfieber. **37**, 596
Livingstone and **Jubb**, Pneumonia with infective endocarditis and meningitis. **38**, 26
Livon, Contribution à l'histologie pathologique du cordon ombilical dans la syphilis. **40**, 828
Lochmann, F., Ein neuer der Gruppe des B. coli commune verwandter, für Mäuse und Meerschweinchen pathogener Mikroorganismus (Bacillus caseolyticus). *(Orig.)* **31***, 385
Lochridge, E. E. siehe **Vinslow, C. E. B.**
Lochte, Die amtsärztliche Beurteilung der Fleischvergiftung (Botulismus). **33**, 517
Locke, E. A. siehe **Tileston, W.**
Lockwood and **Andrewes, F. W.**, A case of cutaneous anthrax treated by Sclavo's serum. **36**, 712
Lode, A., Experimentelle Untersuchungen über Bakterienantagonismus. I. *(Orig.)* **33***, 196
—, Ist die graue Hausmaus natürlich immun gegenüber dem Micrococcus tetragenus? *(Orig.)* **29**, 298
—, Notiz zur Immunität der Schnecken gegen Impfmilzbrand. *(Orig.)* **33***, 71
—, Notiz zur Biologie des Erregers der Kyanolophie der Hühner. *(Orig.)* **31***, 447
—, Studien über die Absterbebedingungen der Sporen einiger Aspergillus-Arten. **31**, 762
—, Versuche, die optische Lichtintensität bei Leuchtbakterien zu bestimmen. *(Orig.)* **35***, 524
—, Weitere Studien über die Sterilisierung des Wassers durch Zusatz von Chlorkalk. **27**, 297
— und **Gruber, J.**, Bakteriologische Studien über die Aetiologie einer epidemischen Erkrankung der Hühner in Tirol. *(Orig.)* **30**, 593
Loeb, On branching forms of certain bacteria. **32**, 776
—, The serum diagnosis of tuberculosis. **33**, 16
Loeb, A., Ueber Versuche mit bakteriellem Lab und Trypsin. *(Orig.)* **32***, 471
Loeb, L., Ein weiterer Versuch über die Blutgerinnung hemmende Substanz in Ankylostoma caninum. *(Orig.)* **40***, 740
—, Ueber das endemische Vorkommen des Krebses beim Tiere. *(Orig.)* **37***, 235
— und **Smith, A. J.**, Ueber eine die Blutgerinnung hemmende Substanz in Ankylostoma caninum. *(Orig.)* **37***, 93; **40***, 73
Loeb, R., Ein neuer Beitrag zur Formalindesinfektion, speziell in der Urologie. **31**, 129
—, Ueber die Anwendung von Formalin bei dem Uhlenhuthschen Verfahren. **39**, 486
Loebl, H., Tetanie und Autointoxikation. **35**, 631

Digitized by Google

Loeffler, F., Bericht über die Untersuchungen der kgl. preußischen Kommission zur Erforschung der Maul- und Klauenseuche in den Etatsjahren 1901 u. 1902. **34**, 450
—, Der kulturelle Nachweis der Typhusbacillen in Faeces, Erde und Wasser mit Hilfe des Malachitgrüns und die Verwendung von Malachitgrün-Nährböden zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der Typhusbacillen und verwandter Bakterienarten. **39**, 405
—, Die Schutzimpfung gegen die Maul- und Klauenseuche. **35**, 272; **38**, 618
—, Eine neue Behandlungsmethode des Carcinoms. **33**, 236
—, Hygiene der Molkereiprodukte. **33**, 170
—, Neue Verfahren zur Schnellfärbung von Mikroorganismen, insbesondere der Blutparasiten, Spirochäten, Gonokokken und Diphtheriebacillen. **40**, 307
—, Robert Koch. Zum 60. Geburtstag. *(Orig.)* **35***, 401
—, Ueber die Veränderung der Pathogenität und Virulenz pathogener Organismen durch künstliche Fortzüchtung in bestimmten Tierspecies und über die Verwendung solcher Organismen zu Schutzimpfungszwecken. **40**, 39
—, Ueber ein neues Verfahren zur Gewinnung von Antikörpern. **37**, 265
—, Zum Nachweise und zur Differentialdiagnose der Typhusbacillen mittels der Malachitgrünnährböden. **40**, 762
—, Zur Gramschen Färbungsmethode. **40**, 78
— und **Rühs, K.,** Die Heilung der experimentellen Nagana (Tsetsekrankheit). **40**, 860
— und **Uhlenhuth, P.,** Ueber die Schutzimpfung gegen die Maul- und Klauenseuche, im besonderen über die praktische Anwendung eines Schutzserums zur Bekämpfung der Seuche bei Schweinen und Schafen. *(Orig.)* **29**, 19
Löhlein, H., Bericht über die Tätigkeit des Untersuchungsamtes für ansteckende Krankheiten zu Halle a. S. vom 1. August 1900 bis 1. August 1901. **32**, 136
—, Zur Diagnose der tuberkulösen Peritonitis. **29**, 319
Löhlein, M., Einiges über Phagocytose von Pest- und Milzbrandbacillen. **38** (Beil.), 32
—, Sur la phagocytose in vitro de microbes pathogènes. **38**, 781
Löhnberg, Die Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren. **33**, 729
—, Weiterer Beitrag zur Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren und zur Frage des künstlichen Abortes. **38**, 344
Löhnis, F., Bacterium agreste n. sp. *(Orig.)* **40***, 177
Löhrer, Ein Fall von vollkommener Ausstopfung der Trachea durch verkäste und gelöste Bronchiallymphknoten nach Perforation in den Anfangsteil des rechten Bronchus. **36**, 250
Loele, W., Die Agglutination in den Händen des praktischen Arztes. **39**, 301
Loeper, M. siehe **Brault, A.**
— siehe **Oppenheim, R.**
Löser siehe **Herxheimer, K.**
v. Löte, J., Beiträge zur Kenntnis der experimentellen Lyssa der Vögel. *(Orig.)* **35***, 741
—, Beitrag zur Methode der Bestimmung der Widerstandsfähigkeit des tierischen Organismus im Kampfe mit den Bakterien. *(Orig.)* **32**, 324
—, Ueber ein Symptom der experimentellen Lyssa (das sogenannte prämonitorische Fieber). *(Orig.)* **39***, 32
—, Zur Symptomatologie des experimentellen Anthrax. **31**, 79
Löw, Ueber Bakterienbefunde bei Leichen. Zur Frage der Verwertbarkeit postmortaler Bakterienbefunde. Postmortale Vermehrung und Ueberwanderung von Bakterien. **28**, 210
Loew, O., Ueber Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* **29**, 681
—, Zur Konstitutionsfrage der Eiweißkörper. **38**, 610
— und **Kozay, Y.,** Ueber die Bildung des Pyocyanolysins unter verschiedenen Bedingungen. **32**, 687
— siehe **Emmerich, R.**
Loewe, M., Moderne Mundwässer. *(Orig.)* **30**, 831
Löwe, R., Statistisches und Klinisches zur Kenntnis der Aktinomykose des Wurmfortsatzes und des Coecums. **36**, 258
Löwenbach, G. und **Oppenheim, M.,** Beitrag zur Kenntnis der Hautblastomykose. **35**, 181
Loewenberg, Eine pathogene Sarcine. **26**, 791
Löwenheim, Bemerkung zu diesem Aufsatz. **38**, 73
Löwenstein, E., Die Wirkung des Formalins auf die Milch und das Labferment. **36**, 717
—, Ueber das Verhalten der Eiterzellen gegenüber den Tuberkelbacillen. **39**, 652
—, Ueber Resorption und Immunitätserscheinungen. Eine Immunitätsstudie. **38**, 355
—, Ueberempfindlichkeit und beschleunigte Reaktion. **39**, 681
— und **Rappaport, E.,** Ueber den Mechanismus der Tuberkulinimmunität. **36**, 193
Löwenstein, J., Ueber örtliche und metastatische Eiterungen des Knochenmarks. **31**, 149
Loewenthal, W., Beiträge zur Kenntnis des Basidiobolus lacertae Eid. **35**, 563
—, Beitrag zur Kenntnis der Spirochäten. **39**, 127
— siehe **Wechselmann, W.**
Löwit, M., Berichtigung. *(Orig.)* **38***, 328
—, Der Nachweis sichelförmiger Gebilde

Digitized by Google

im myelämischen Blute bei Giemsa-Färbung. *(Orig.)* **39***, 274
Löwit, M., Die Leukämie als Protozoeninfektion. Untersuchungen zur Aetiologie und Pathologie. *(Orig.)* **27**, 462
—, Experimentelle Studien zur intravasalen Bakteriolyse. **37**, 435
—, Ueber Niederschlagsbildnng bei der Agglutination. *(Orig.)* **34***, 156. 251
—, Weitere Beobachtungen über die spezifische Färbung der Haemamoeba leucaemiae magna. **30**, 348
—, Weitere Untersuchungen über die Parasiten der Leukämie. *(Orig.)* **27**, 503
van Loghem, J. J., Bakteriologischer Befund bei spontaner vesikaler Pneumaturie eines diabetischen Kranken. *(Orig.)* **38***, 425
—, Zur Kasuistik der Streptothrixpyämie. *(Orig.)* **40***, 298
Logothetopulos, Ueber die Tuberkulose der Vulva. **39**, 46
Lohmann, A., Ueber Aktinomykose. **32**, 612
— siehe **Rutscher.**
Lohnstein, H., Ueber die Wirkung des Ichthargans bei Gonorrhöe und anderen Urogenitalleiden. **31**, 193
Lohoff, Ueber Tuberkulose des Gekröses. **29**, 455
Lohr, A., Zur Frage der Hämolysinbildung pathogener Staphylokokkenstämme. **37**, 626
Lohrisch, H., Zwei Fälle von sporadischem Skorbut. **38**, 691
Lombardo-Pellegrino, B., Di uno streptothrix isolato del sottopech. **35**, 761
Lombardo-Pellegrino, P., Sui bacilli acidoresistenti. **39**, 753
—, Sulla tossicità degli anaerobi e sulla condizioni necessarie alla sua produzione. **40**, 212
Lommel, F., Eine aus Darminhalt gezüchtete Hefeart. *(Orig.)* **29**, 972
—, Eine Fehldiagnose auf Grund der Gruber-Widalschen Reaktion (bei Puerperalfieber). **32**, 532
—, Zur Kenntnis der Tenacität des Scharlachs. **31**, 112
Lommel, V., Bericht über eine Reise im Bezirke Kilwa zur Feststellung des Vorkommens und zur Beobachtung der Lebensgewohnheiten der Tsetsefliege. **35**, 735
Lomnitz, H., Ueber die Angina als Ausgangspunkt schwerer Erkrankungen. **40**, 748
Lo Monaco, D., L'avvelenamento per stricnina e i sieri ematici. **34**, 204
— e **Panichi, L.**, L'azione dei farmaci antiperiodici sul parassita della malaria. **27**, 630
— —, Sul fenomeno dell'agglutinazione nel sangue dei malarici. **32**, 56
London, E. S., Der gegenwärtige Stand der Lehre von den Cytolysinen und die cytolytische Theorie der Immunität. *(Orig.)* **32***, 48. 147
London, E. S., Einfache Methode zur Beobachtung ultramikroskopischer Teilchen. **34**, 433
Longcope, W. T., A note upon the growth of pneumococci and streptococci in blood serum. **39**, 555
—, Eine Studie über das Knochenmark bei Typhus und anderen Infektionskrankheiten. *(Orig.)* **37**, 23. 112
— and **Fox, W. W.**, A comparative study of Pneumococci and Streptococci from the mouths of healty individuals and from pathological conditions. **38**, 172
— siehe **Harris, N. M. L.**
Longo, A., Reperto batteriologico in un caso di Noma. **33**, 398
—, Sulla morfologia del bacillo die Loeffler in rapporto alla prognosi delle forme difteriche. **35**, 479
Looft, C. und **Dethloff, H. G.**, Zwei Fälle von Poliomyelitis anterior acuta bei Kindern. Lumbalpunktion. Bakteriologische Untersuchung der Spinalflüssigkeit. **32**, 45
Loomis, H. P., The pretuberculous stage of phthisis or the condition with antedates tuberculous development and some aids to its diagnosis. **26**, 505
Loos, Note on intestinal worms found in African pigmies. **38**, 772
Looss, A., Einige Bemerkungen zu Pieris „kurzer Erwiderung" etc. *(Orig.)* **35***, 602
—, Nachträgliche Bemerkungen zu den Namen der von mir vorgeschlagenen Distomidengattungen. **31**, 120
—, Natura doceri, eine Erklärung und Begründung einiger Grundsätze, welche mich bei meinem „Versuche einer natürlichen Gliederung des Genus Distomum Retzius" geleitet haben. *(Orig.)* **29**, 191
—, Notizen zur Helminthologie Aegyptens. III. Die Sclerostomen der Pferde und Esel in Aegypten. *(Orig.)* **27**, 150. 184
—, Notizen zur Helminthologie Aegyptens. IV. Ueber Trematoden aus Seeschildkröten der ägyptischen Küsten. *(Orig.)* **30**, 555. 618
—, Notizen zur Helminthologie Aegyptens. V. *(Orig.)* **32***, 886
—, Notizen zur Helminthologie Aegyptens. VI. Das Genus Trichostrongylus n. g., mit zwei neuen gelegentlichen Parasiten des Menschen. *(Orig.)* **39***, 409
—, Schistosomum japonicum Katsurada, eine neue asiatische Bilharzia des Menschen. *(Orig.)* **39***, 280
—, Ueber das Eindringen der Ankylostomalarven in die menschliche Haut. *(Orig.)* **29**, 733
—, Ueber die Fasciolidengenera Stephanochasmus, Acanthochasmus und einige andere. *(Orig.)* **29**, 595. 628. 654

Digitized by Google

Looss, A., Ueber die Gültigkeit des Gattungsnamens Ankylostomum Dubini. *(Orig.)* **31***, 422
—, Ueber einige Distomen der Labriden des Triester Hafens. **29**, 398. 437
—, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Trematodenfauna Aegyptens, zugleich Versuch einer natürlichen Gliederung des Genus Distomum Retz. **28**, 458
—, Weiteres über die Einwanderung der Ankylostomen von der Haut aus. *(Orig.)* **33***, 330
—, Zum Bau des erwachsenen Ankylostomum duodenale. *(Orig.)* **35***, 752
—, Zur Kenntnis der Trematodenfauna des Triester Hafens. *(Orig.)* **31***, 637; **32***, 115
Lop, K., Pneumonie et grossesse. **31**, 435
— et **Bonus,** Pneumococcie aigue généralisée à début péritonéal, 36 heures après l'accouchement. **30**, 878
Lord, 11 acute and 18 chronic cases of influenza. **33**, 604
Lord, F. T., Diplococcus intracellularis meningitidis (Weichselbaum) in the nose. Report of a case without Meningitis and review of the literature. *(Orig.)* **34***, 641
Lorenz, Die Bekämpfung der Rindertuberkulose und das v. Behringsche Immunisierungsverfahren. **35**, 524
—, Die Versuche mit dem Baccellischen Heilverfahren bei an Maul- und Klauenseuche erkrankten Tieren. **31**, 511
—, Ein Blick in die Aetiologie der Brustseuche der Pferde. **40**, 811
—, Einiges über den Nachweis des Erregers der Brustseuche und dessen Biologie. **40**, 811
—, Schlußbemerkungen zu den Veröffentlichungen über die Aetiologie der Brustseuche in No. 5, 7 und 9 dieser Zeitschrift. **40**, 811
—, Ueber die Häufigkeit des Vorkommens von Steifigkeiten der Wirbelsäule und deren Beziehungen zur Lungentuberkulose. **39**, 36
—, Weiteres über den Erreger der Brustseuche und seine Biologie. **40**, 811
—, Zum Vorkommnis des Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion. **31**, 112
Lorrain, M., Étude bacteriologique d'un cas de pleurésie putride. **33**, 397
Lortat-Jacob, L., Recherches sur la leucocytose qualitative dans les angines non diphtériques. **32**, 405
— siehe **Labbé.**
Lotheissen, G., Zur Klinik und Therapie des malignen Oedems. **36**, 315
Lothes, Der Rotz unter den Pferden der stadt-kölnischen Straßenbahnen. **35**, 326
—, Zur Bekämpfung der Schweineseuche. **37**, 765
— und **Profé,** Die unschädliche Beseitigung von Tierkadavern auf dem Wege der Verbrennung. **36**, 279
Lothrop, H. A. and Pratt, J. H., A report of two cases of filariasis. Operation for lymphatic varices and chylous hydrocele, with removal of adult worms. **31**, 373
Louros, C., Ueber den Einfluß des Malariafiebers auf die Schwangerschaft, die Geburt und das Wochenbett. **39**, 574
Love, An investigation into the leucocytosis of typhus fever. **39**, 415
—, Typhoid spine. **39**, 464
Love, W. J. and Cary, C. A., Infection of gunshot wound of the leg with the Bacillus aërogenes capsulatus — amputation — recovery. **29**, 264
Low, F. W., Instrument sterilisation. **32**, 613
Low, G. C., Filaria perstans. **35**, 736
—, Filaria perstans and the suggestion that it belongs to the genus Tylenchus (Bastian). **35**, 736
—, Malarial and filarial diseases in Barbodoes. **31**, 787
— and **Mott, F. W.,** The examination of the tissues of the case of sleeping sickness in a European. **35**, 346
Lowden, M. C. siehe **Park, W. H.**
— siehe **Williams, A. W.**
Lowell, F. L. siehe **Cabot, R. C.**
Loy-Peluffo, G., Azione battericida della luce solare dirìtta in rapporto alla qualità degli oggetti su cui i germi sono deposti. **33**, 806
—, Sul potere patogeno che il Bacterium coli esercita nel cane. **33**, 795
Lubarsch, O., Pathologische Anatomie und Krebsforschung. Ein Wort zur Verständigung. **32**, 500
—, Ueber das Verhalten der Tuberkelpilze im Froschkörper. *(Orig.)* **28**, 421
—, Ueber den Infektionsmodus bei der Tuberkulose. **35**, 396
—, Ueber die Strahlenpilzform des Tuberkelbacillus und ihre Entstehung im Kaninchenkörper. **27**, 747
—, Ueber meine Schnellhärtungs- und Schnelleinbettungsmethode. **35**, 657
—, Zur Kenntnis der Strahlenpilze. **26**, 462
—, Zur Lehre von den Geschwülsten und Infektionskrankheiten. **26**, 268
— und **Mayr, H.,** Untersuchungen über die Wirkung der Mikroorganismen der Tuberkelpilzgruppe auf den Organismus des Frosches. **32**, 651
Lubenau, C., Bacillus peptonificans als Erreger einer Gastroenteritisepidemie. *(Orig.)* **40***, 433
—, Das Koffeinanreicherungsverfahren zum Typhusnachweis im Stuhl. **40**, 592
—, Hämolytische Fähigkeit einzelner pathogener Schizomyceten. *(Orig.)* **30**, 356. 402
Lubimoff, P. D., Vergleichende Uebersicht zwischen der Pendehbeule und anderen endemischen Geschwüren. **29**, 221
Lublinski, Accidentelle Vaccination der Nasenschleimhaut. **36**, 761

Digitized by Google

Lubowski, R., Befund von Schweinerotlaufbacillen im Stuhle eines ikterischen Knaben. **31**, 85
—, Ueber einen atoxischen und avirulenten Diphtheriestamm und über die Agglutination der Diphtheriebacillen. **29**, 214. 502
— siehe **Neisser, M.**
de Luca, U., Azione del siero di sangue degli animali trattati con i raggi X sulla leucocitosi sperimentale. **40**, 651
Lucet et Costantin, J., Rhizomucor parasiticus espèce pathogène de l'homme. **30**, 467
— siehe **Costantin, J.**
—, siehe **Laveran, A.**
Lucke, R., Zur Injektionstherapie der Gonorrhöe. **36**, 276
Lucksch, F., Ein Beitrag zur pathologischen Anatomie des Paratyphus. *(Orig.)* **34***, 113
—, Ueber eine Dysenterieepidemie. **39**, 388
Ludwig, F., Die Milbenplage der Wohnungen, ihre Entstehung und Bekämpfung. Nebst einem Anhang über neuerliche Massenverbreitung einiger anderer, bisher wenig beachteter Wohnungsschädlinge. **37**, 663
—, Die Wohnungsmilben als gelegentliche Parasiten des Menschen. **37**, 663
—, Milben als Haarungeziefer. **37**, 663
—, Milbenplagen. **37**, 663
—, Warnung vor dem Polstermaterial crin d'Afrique. **37**, 663
Ludwig, St. siehe **Kraus, R.**
Lübbert, A., Ueber die Desinfektion der Hände. **31**, 415
—, Ueber die Entstehungsursachen der Hämoglobinurie in Deutsch-Südwestafrika und den Begriff Schwarzwasserfieber. **35**, 111
Lübke, Ueber das Vorkommen von Trichinen beim Dachs. **34**, 798
Lüdke, H., Agglutination bei Autoinfektionen mit besonderer Berücksichtigung des Ikterus. **36**, 388
—, Beiträge zum Studium der Komplemente. **38**, 222
—, Beiträge zur Hämolyse. *(Orig.)* **37***, 288. 418
—, Beobachtungen über die bacilläre Dysenterie im Stadtkreis Barmen 1904 und 1905. **39**, 388
—, On the dysentery toxin. **40**, 50
—, Tuberkulinreaktion und Tuberkulinimmunität. **40**, 453
—, Ueber Cytotoxine, mit besonderer Berücksichtigung der Ovariotoxine und Thyreotoxine. **37**, 725
—, Ueber den Nachweis von Antituberkulin. **40**, 453
—, Ueber den Nachweis von Tuberkelbacillen im Blute bei der Lungentuberkulose. **39**, 70
—, Ueber die Gewinnung von Dysenterietoxin. **39**, 387
Lüdke, H., Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie. I. *(Orig.)* **38***, 289
—, Untersuchungen über die bacilläre Dysenterie. II. *(Orig.)* **39***, 512. 649; **40***, 69. 290. 439
—, Weitere Beiträge zur Hämolyse. II. *(Orig.)* **40***, 576
—, Zur Spezifität der Antikörper. *(Orig.)* **38***, 81. 209. 320. 451. 537
Lühe, M., Beiträge zur Kenntnis der Bothriocephaliden. *(Orig.)* **26**, 702
—, Beiträge zur Kenntnis der Bothriocephaliden. III. *(Orig.)* **27**, 209. 252
—, Bemerkungen über die Cestoden aus Centrolophus pompilius. *(Orig.)* **31***, 629
—, Eine nomenklatorische Berichtigung betr. die Cestodengattung Amphitretus. *(Orig.)* **33***, 608
—, Ergebnisse der neueren Sporozoenforschung. *(Orig.)* **27**, 367. 436; **28**, 205. 258. 316. 384
—, Flagellate Blutparasiten als Krankheitserreger bei Tieren und Menschen. **38**, 213
—, Neue Untersuchungen über Trypanosomen und ähnliche Blutparasiten. **38**, 213
—, Revision meines Bothriocephalidensystems. *(Orig.)* **31***, 318
—, Ueber Bothrimonus Duv. und verwandte Bothriocephaliden. **28**, 87
—, Ueber den Schrotausschlag der Schweine und das sogenannte „Coccidium fuscum". *(Orig.)* **29**, 693
—, Ueber Distomum philodryadum West. *(Orig.)* **28**, 743
—, Ueber einen eigentümlichen Cestoden aus Acanthias. **31**, 374
—, Ueber einige Distomen aus Schlangen und Eidechsen. *(Orig.)* **28**, 555
—, Ueber Geltung und Bedeutung der Gattungsnamen Eimeria und Coccidium. *(Orig.)* **31***, 771
—, Ueber Monostomum orbiculare. *(Orig.)* **29**, 49
—, Untersuchung über die Bothriocephaliden mit marginalen Geschlechtsöffnungen. **30**, 632
—, Urogonoporus armatus, ein eigentümlicher Cestode aus Acanthias. Mit anschließenden Bemerkungen über die sogenannten Cestodarier. **31**, 690
—, Zur Anatomie und Systematik der Bothriocephaliden. **28**, 87
—, Zwei neue Distomen aus indischen Anuren. *(Orig.)* **30**, 166
Luerssen, A., Bakteriologische Untersuchungen bei Trachom. *(Orig.)* **39***, 678
—, Beiträge zur Biologie des Influenzabacillus. *(Orig.)* **35***, 434
—, Die Beziehungen des Bacillus Müller zur Genese des Trachoms. **38**, 696
— siehe **Friedberger, E.**
Luginger, J., Streptotricheen als Ursache von Endocarditis beim Rind. **37**, 589
Luhs, J. siehe **Dschunkowsky E.**

Digitized by Google

Luhs, S. siehe **Dschunkowsky, E.**
Lukasiewicz, E., Untersuchungen über das Verhalten des Bacillus typhi abdominalis, coli communis, prodigiosus, Rhinoscleroma, Vibrio cholerae asiaticae und Proteus vulgaris bei der Eiterung. **34,** 779
Luksch, F., Vegetation eines bisher noch nicht bekannt gewesenen Aspergillus im Bronchialbaume eines Diabetikers. **32,** 81
Lumbao, C. siehe **Fermi, C.**
Lund, F. B., Two cases of tetanus treated with antitoxin. **26,** 163
Lundgren, Die Renntierpest. **26,** 100
Lundsgaard, H. K. K., Ein Fall von Hypopyonkeratitis mit Reinkultur von Hefe. **27,** 690
Lunz, R. O. siehe **Czerno-Schwarz, B. N.**
Lustig, A., L'immunità acquisita contro i veleni può essere trasmessa dai genitori alla prole? **36,** 514
Luttinger, L., Der Typhus im Czernowitzer Stadtgebiete während der Zeit vom Jahre 1892 bis Ende 1899. *(Orig.)* **28,** 229. 294
Lutz, A., Waldmosquitos und Waldmalaria. *(Orig.)* **33*,** 282
—, Ueber die Drepanidien der Schlangen. Ein Beitrag zur Kenntnis der Hämosporidien. *(Orig.)* **29,** 390
—, Ueber einen Befund von Eustrongylus gigas bei einem neuen Wirt. *(Orig.)* **29,** 256
— und **Splendore, A.,** Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. *(Orig.)* **36*,** 645
— —, Ueber Pebrine und verwandte Mikrosporidien. Ein Beitrag zur Kenntnis der brasilianischen Sporozoen. *(Orig.)* **33*,** 150
Luzzani, L., Nachweisung der spezifischen Parasiten in einem Falle von Tollwut beim Menschen. *(Orig.)* **36*,** 540
—, Sulla diagnosi della rabbia. **37,** 295
—, Ulteriori ricerche sulla distribuzione del parassita specifico nel sistema nervoso dell' uomo idrofobo. **40,** 135
Luzzatto, A., Zur Aetiologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **27,** 817
Lydston, The evolutionary aspect of infectious diseases, with especial reference to the local venereal diseases. **32,** 141
Lynch, A note on the occurrence of Filaria in Fijians. **37,** 420
Lyon, J. Ph., Cancer distribution and statistics in Buffalo for the period 1880—1899 with special reference to the parasitic theory. **31,** 46
—, Diphtheria: the serum treatment in general practice. **28,** 521
Mauss, K., Ein Fall von Lyssa humana. **37,** 601
Maassen, A., Die biologische Methode Gosios zum Nachweis des Arsens und die Bildung organischer Arsen-, Selen- und Tellurverbindungen durch Schimmelpilze und Bakterien. **31,** 573
Maassen, A., Die Lebensdauer der Pestbacillen in Kadavern und im Kote von Pestratten. **33,** 351
—, Die teratologischen Wuchsformen (Involutionsformen) der Bakterien und ihre Bedeutung als diagnostisches Hilfsmittel. **36,** 646
—, Fruchtätherbildende Bakterien. **27,** 864
—, Ueber das Reduktionsvermögen der Bakterien und über reduzierende Stoffe in pflanzlichen und tierischen Zellen. **36,** 646
Mabry and Gemmill, Cholera aboard U. S. army transport „Sherman". **33,** 392
Mac Callum, W. G., On the life history of Actinomyces asteroides. *(Orig.)* **31*,** 529
—, The pathological anatomy of meningitis due to bacillus typhosus. **38,** 288
Macconkey, A. Th., Corrigendum et addendum. *(Orig.)* **29,** 740
—, Lactose-fermenting bacteria in faeces. **37,** 426. 782
—, Note on a new medium for the growth and differentiation of the Bacillus coli communis and the Bacillus typhi abdominalis. **29,** 462
Macé, Th. Ch., Étude sur les mycoses expérimentales. Aspergillose et saccharomycose. **36,** 123
— et **Imbeaux,** Recherches sur la teneur microbienne des eaux de la Moselle et de la Meurthe. **28,** 211
Macfadyen, A., On the influence of the prolonged action of the temperature of liquid air on micro-organisms, and on the effect of mechanical trituration at the temperature of liquid air on photogenic bacteria. **34,** 734
—, The spread of tuberculosis milk. **27,** 231
—, Ueber Agglutinieren der Hefe. *(Orig.)* **30,** 368
—, Upon the immunising effects of the intracellular contents of the typhoid bacillus at obtained by the disintegration of the organism at the temperatur of liquid air. **34,** 215
—, Upon the virulence of the bacillus of bovine and human tuberculosis for monkey. **34,** 302
— and **Rowland, S.,** An intracellular toxin of the typhoid bacillus. **34,** 300
— —, Ueber die intracellulären Toxine gewisser Mikroorganismen. *(Orig.)* **35*,** 415
— —, Upon the intracellular constituents of the typhoid bacillus. *(Orig.)* **30,** 753; **34*,** 618. 765
Machol, Ein von der Rachentonsille ausgehender Fall von Septikämie. **26,** 467
Machold, R., Ein seltener Masernfall. **34,** 640
Mackenzie, A case of parasitic hemoptysis or infection with the Distoma Westermanni. **35,** 790

Digitized by Google

Macky, Paratyphoid fever. 38, 276
Macleod siehe **Bulloch, W.**
Mac Nab, Bemerkungen zum Vorkommen des Bacillus pyocyaneus am Auge. 39, 203
—, Ueber Infektion der Cornea durch den Bacillus pyocyaneus. 36, 323
Madden, F. C., A case of Bilharzia of the Peritoneum. 31, 789
Madsen, Th., Gifte und Gegengifte. Ueber das Wurstgift und sein Gegengift. *(Orig.)* 37, 373
—, La constitution du poison diphtérique. *(Orig.)* 34*, 630
—, Ueber Heilversuche im Reagenzglas. 27, 170
—, Ueber Tetanolysin. 27, 169
— und **Arrhenius, S.**, Ueber den Effekt von Danysz. *(Orig.)* 39, 186
— und **Naguchi, H.**, Gifte und Gegengifte. Saponin — Cholesterin. *(Orig.)* 37, 367
— et **Nyman, M.**, Contributions aux études théoriques sur la désinfection. 40, 113
— et **Walbum, L.**, La tetanolysine et la peptone de Witte. *(Orig.)* 40*, 409
— —, Toxines et antitoxines. De la ricine et de l'antiricine. *(Orig.)* 36*, 242
— — et **Noguchi**, Toxines et antitoxines. L'influence de la température sur la vitesse de réaction. 37, 356
— siehe **Arrhenius, S.**
— siehe **Salomonsen.**
Madzsar, J., Bakteriologisches aus der stomatologischen Literatur. 32, 609
—, Untersuchungen über die Resistenz der Sporen des Bacillus gangraenae pulpae. *(Orig.)* 29, 751
— und **Arkövy, J.**, Bakteriologisches aus der stomatologischen Literatur. *(Orig.)* 31, 489
Mäckel siehe **Bruns, H.**
Maeder, C., Die Zunahme der Krebserkrankungen. 28, 150
Maffucci, A., Intorno all'azione del bacillo della tuberculosi umana, bovina ed aviaria nei bovini ed ovini. 35, 169
—, I discendenti dei genitori tubercolotici. 34, 708
—, Ricerche sperimentali intorno alla tossina e bacilli tubercolari contenuti nella sperma di animali tubercolotici. 34, 54
— e **Di Vestea, A.**, Ricerche sperimentali circa la sieroterapia nella tubercolosi. 29, 883
de Magalhães, A., De l'action des composés arsénicaux et du vert brillant sur le Trypanosoma gambiense et le T. brucei. 40, 332
—, Sur le traitement des Rats infectés par le Trypanosoma gambiense en moyen de l'acide arsénieux et du trypanrot. 40, 184
de Magalhães, P. S., Eine sehr seltene Anomalie von Taenia solium. *(Orig.)* 27, 66
Magarth siehe **Councilman.**
Maggiora, A. und **Valenti, G. L.**, Ueber das Virus des exsudativen Typhus bei Hühnern. 36, 484
Maggiora, A. und **Valenti, G. L.**, Ueber eine infektiöse Krankheit beim Genus Turdus. *(Orig.)* 34*, 326
— —, Ueber eine Seuche von exsudativem Typhus bei Hühnern. 33, 99
Maggiora, R., Il valore immunizzante del siero antidifterico in rapporto ai più comuni metodi di dosaggio. 35, 510
—, Sull'efficacia del vaccino Jenneriano depurato col metodo del riscaldamento. 37, 294
—, Sullo produzione di tossina difterica. 40, 749
— siehe **Jatta, M.**
Magi, O., Sulla presenza del bacillo tubercolare nel latte del mercato di Pisa. 39, 754
Magnus siehe **Jäger, H.**
v. Magnus, Ueber reine puerperale Staphylokokkenpyämie. 32, 622
Magnus-Levy, Ueber die Säurebildung bei der Autolyse der Leber. 32, 405
Maguani, C., Ein neues Glasrohr für unsere sterilisierbaren Alkaloidtabletten. 39, 71
Maher, S. J., A case of puerperal septicemia. 28, 610
Mahiels, Épuration des eaux d'égout de Boondael. 34, 92
Mahrt, G., Ueber den Uebergang der Typhusagglutinine von der Mutter auf das Kind. 30, 675
Maillefert, E., Ein Fall von Infektion der Genitalien mit Vaccine. 26, 790
Mainguy siehe **Clarac.**
Mainzer, F., Ueber einen Fall puerperaler Sepsis, behandelt mit Aronsons Antistreptokokkenserum. 35, 664
Maione, La ricerca del bacillo di Eberth nelle urine e sua importanza per la diagnosi precoce. 38, 285
Mair, W., Note on a Paracolon-bacillus found in the urine. 39, 372
Maisey, C. T. B., A case of puerperal septicaemia treated with antistreptococcic serum; recovery. 27, 88
Maisonneuve, P., Expérimentation sur la prophylaxie de la syphilis. 39, 505
Malato-Calvino, V. E., Ueber das abschwächende und mikrobentötende Vermögen der Schleimhäute. 26, 459
Maldague, L., Bacilles d'Eberth dans un kyste de l'ovaire après la guérison d'une fièvre typhoïde. *(Orig.)* 38*, 249
Malfitano, G., La bactériolyse de la bactéridie charbonneuse. 29, 507
—, La protéolyse chez l'Aspergillus niger. 28, 145
— et **Strada**, Evaluation du pouvoir protéolytique des bactéridies du charbon. Des influences qui peuvent faire varier le pouvoir protéolytique des liquides en contact avec des bactéridies du charbon. 38, 759

Digitized by Google

Malkoff, Beitrag zur Frage der Agglutination der roten Blutkörperchen. **29**, 40
— siehe **Westphal.**
Mallet siehe **Billard.**
Malloizel, L. siehe **Henri, V.**
Mallory, F. B. siehe **Councilman, W. T.**
Malm, Die jetzige Bekämpfung der Haustiertuberkulose. **37**, 288
Malone, An antiseptic treatment of tuberculosis. **39**, 92
Malvoz, E., Étude bactériologique sur la putréfaction des cadavres au point de vue médico-légal. **28**, 143
—, Sur les propriétés du sérum des animaux traités par les blastomycètes. *(Orig.)* **29**, 688
Maly, Ueber eine seltene Form und Lokalisation von Tuberkulose. **35**, 629
Mamulea, J., Ein Fall von Endocarditis vegetans mit positiver Serumreaktion. **32**, 372
Mandelbaum, M., Ueber den Befund eines weiteren, noch nicht beschriebenen Bakteriums bei klinischen Typhusfällen. **40**, 743
Mandoul siehe **Jammes.**
— siehe **Piéry.**
Manegold siehe **Dammann.**
Manfredi, L. und **Frisco, B.,** Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der Rolle der Lymphdrüsen als Schutzmittel gegen Tuberkulose. *(Orig.)* **32**, 295
— und **Viola, P.,** Einfluß der Lymphdrüsen bei Immunitätserzeugung. **26**, 42
Manger, B., Ueber einen Fall von Echinococcus hydatidosus der Leber und Milz. **34**, 647
Manhenke, Ein Fall von Pyämie nach Operation eines Nasenrachenpolypen. **35**, 483
Manicatide, M., Ueber die Aetiologie und Serotherapie des Keuchhustens. **35**, 546
— siehe **Slawyk.**
Manker, V. L. siehe **Lamb, G.**
Mankowski, A., Ein neues Nährsubstrat zur Isolierung von Typhusbacillen und des Bacterium coli commune. *(Orig.)* **27**, 23
—, Ein Verfahren zum schnellen und leichten Unterscheiden von Kulturen des Typhusbacillus vom Bacterium coli. *(Orig.)* **27**, 21
—, Zur Frage nach den Zellgiften (Cytotoxinen). Thyreotoxine. **32**, 593
—, Zur Frage von den Mitteln zur Vertilgung der Mücken, als Verbreiter der Malariainfektion. *(Orig.)* **39***, 277
Mann, G., Das Serum Marmorek bei Lungentuberkulose. **39**, 698
Mann, K. siehe **Kasel, Chr.**
Mannilow, A., Die Mortalität infolge von Krebsleiden in den Petersburger städtischen Hospitälern für die Jahre 1890—1900. **35**, 186
Manning, A preliminary report on the transmission of pathogenic germs by the common house-fly. **32**, 179
Manouélian siehe **Levaditi, C.**
Mansfeld, Medizinische Beobachtungen aus Zentralbrasilien. **36**, 51
Manson, P., On filarial periodicity. **26**, 791
—, Report of a case of Bilharzia from the West Indies. **33**, 15
—, Sleeping sickness and trypanosomiasis in a European: death. **35**, 283
—, Trypanosomiasis of the Congo. **33**, 737
Mantelli, C., Passaggio del bacillo del tifo dalla madre all'embrione nel secondo mese di gravidanza. **39**, 462
Manteufel, B., Beiträge zur Aetiologie der epidemischen Genickstarre. **38**, 190
—, Erfahrungen mit der Gruber-Widalschen Reaktion bei Berücksichtigung der Mitagglutination von Paratyphusbacillen. **37**, 754
—, Untersuchungen über die Antitoxine (Conradi) und ihre Bedeutung als Ursache der Wachstumshemmung in Bakterienkulturen. **38**, 611
Manusos, P., Ueber die Pest in Aegypten in den Jahren 1899—1901. **32**, 101
— und **Maurakis,** Ueber Malariaparasiten. **33**, 470
Manwaring, W. H., Die Wirkung des sogenannten Komplementoids im Immunserum. **38**, 330
—, Hemolytic curves. *(Orig.)* **40***, 400
—, On auxilysins. **39**, 692
—, Qualitative changes in hemolytic amboceptor. *(Orig.)* **40***, 386
—, The absorption of hemolytic amboceptor. *(Orig.)* **40***, 382
—, The third serum component. **39**, 686
— und **Akin, R. A.,** Der Schutz von Baumwollpropfen während des Sterilisierens. **38**, 330
Maragliano, D., Cancroprecipitine e loro applicazioni alla diagnosi precoce del carcinoma gastrico. **40**, 674
—, Der Präzipitationsvorgang der Antikörper und seine Anwendung in der Pathologie. **36**, 73
Maragliano, E., Compiti novisseini della società verso la difesa dalla tubercolosi. **27**, 234
—, Der wässerige Auszug der Tuberkelbacillen und seine Derivate. **26**, 232
—, Die Beteiligung des Staphylococcus in der Pathogenese der Chorea rheumatica. **26**, 573
—, Die spezifische Therapie der Tuberkulose. **39**, 183
—, La lotta e la immunizzazione dell'organismo contro la tuberculosi. **34**, 473
—, La terapia specifica della tuberculosi e la sua vaccinazione. **36**, 617
—, Sulla modalità di praticare vaccinazione anti-tubercolare. **36**, 616
—, Ueber die spezifische Behandlung der Tuberkulose und eine Schutzimpfung gegen dieselbe. **39**, 90

Digitized by Google

Maragliano, E., Ueber Serotherapie bei Behandlung der Tuberkulose. 27, 233
Márai, L., Zur Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf und gegen Milzbrand. 40, 854
Marassini, A., Ricerche sulla cosiddetta epatotossina e sui cosiddetti sieri epatotossici. 33, 554
Marc, S., Die Malaria im Turkestan. Parasitologisch-klinische Studien. 35, 337
Marcandier, E. siehe **Sabrazès, J.**
Marchal, Du traitement de la dourine par les cacodylates. 34, 527
Marchal, E., Beobachtungen über einen langsam verlaufenden Tetanusfall beim Pferde, mit Antitetanusserum behandelt. Heilung. 31, 448
—, Ueber die bakteriologische Aetiologie der Meningitis cerebro-spinalis epidemica. 32, 391
Marchand, F., Ueber Gewebswucherung und Geschwulstbildung mit Rücksicht auf die parasitäre Aetiologie der Carcinome. 33, 211
— und **Ledingham, J. C. G.**, Ueber Infektion mit „Leishmanschen Körperchen" (Kala-Azar) und ihr Verhältnis zur Trypanosomenkrankheit. 35, 345
— —, Zur Frage der Trypanosomainfektion beim Menschen. *(Orig.)* 35*, 594
Marchese, C., La ricerca del bacillo d'Eberth nel sangue del tifosi i rapporto alla prognosi. 40, 521
Marchesini, R., Sul carbonchio negli animali. 40, 222
Marchetti, G. e Stefanelli, P., Sui mezzi nutritivi proposti par la diagnosi batteriologica rapida della tubercolosi. 34, 566
— —, Sulla siero-reazione tubercolare. 34, 732
Marchoux, E., Piroplasma canis chez les chiens du Sénégal. 32, 624
—, Rôle du pneumocoque dans la pathologie et dans la pathogénie de la maladie du sommeil. 26, 153
—, **Salimbeni** et **Simond, La** fièvre jaune. Rapport de la mission française. 35, 332
Marcinowski, K., Das untere Schlundganglion von Distoma hepaticum. 33, 738
Marckwald, Ein Fall von epidemischer Dysenterie beim Fötus. 32, 459
Marcon-Mutzner, Cyto-diagnostic et méningite tuberculeuse. 31, 711
Marcovich, A., Meningokokken im kreisenden Blute. 39, 451
Marcus, A., Eine neue lokale Behandlungsmethode des Furunkels und Karbunkels. 37, 763
Marcus, H., Ueber die Resorption von Bakterien aus dem Darme. 27, 474
—, Zur Frage der Durchgängigkeit des Darmes für Bakterien. 31, 108
Marenghi, G., Nouve osservazione sull'azione reciproca della tossina e dell'antitossina difterica. 32, 595
v. Marenzeller, E., Tiere im Blute des Menschen und ihre Wirkungen. 30, 348
Maresch, R., Ueber die feinere Struktur der Negrischen Körperchen. 38, 212
— siehe **Kraus, R.**
Marfan, De la pathologie des accidents sérothérapiques. 37, 760
Margoniner, J., Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose. 33, 175
Mari, N. N. und **Stschinsnowitsch, S. L.**, Zur Bakteriologie des Milzbrandes. 26, 571
Mariani siehe **Antonini.**
Marie, H. A., De quelques propriétés du sérum antirabique. 36, 397
—, La rage. 31, 115
—, Note sur la rage chez les oiseaux. 35, 734
—, Préservation du chien contre la rage par les mélanges de virus fixe et de sérum antirabique. 39, 419
—, Recherches sur le sérum antirabique. 38, 238
— siehe **Morax, V.**
v. Marikovszky, G., Die Serumtherapie der Pneumonie. *(Orig.)* 34, 481
—, Immunisierungs- bezw. serotherapeutische Versuche bei Vergiftungen durch Gifte tierischer und pflanzlicher Herkunft. *(Orig.)* 36, 1
Marinesco, G., Lésions des neurofibrilles produites par la toxine tétanique. 36, 660
Marini, G., La siero-reazione nella tubercolosi. 39, 67
— siehe **Pinna, G.**
Marino, F., Au sujet de la coloration des protozoaires. 38, 609
—, Immunisation du cobaye et du lapin contre le charbon et questions relatives à l'immunité anticharbonneuse. 39, 797
—, Méthode rapide de coloration des tous les éléments figurés du sang, hématies, leucocytes éosinophiles, pseudo-éosinophiles, neutrophiles, lymphocytes, Mastzellen, plaquettes. 32, 146
Markl, G., Beitrag zur Kenntnis der Naganainfektion bei Meerschweinchen. *(Orig.)* 37*, 530
—, Der Pestfall vom Lloyddampfer Calipso. 40, 216
—, Die Tuberkulose in der österreichischen Handelsmarine und deren Bekämpfung. 39, 18
—, Einige Ratschläge für die Einrichtung und den Betrieb der Pestlaboratorien. *(Orig.)* 27, 611
—, Experimentelle Untersuchungen über das Antityphusextrakt Jež's. 31, 253
—, Ueber den Mechanismus der Abwehr des Organismus bei Infektion mit Tuberkelbacillen. *(Orig.)* 38*, 69
—, Ueber die Bedeutung des Danyszschen Bacillus bei der Rattenvertilguug. *(Orig.)* 31*, 202
—, Ueber Hemmung der Hämolyse durch Salze. 31, 509

Digitized by Google

Markl, G., Zur Agglutination des Pestbacillus. *(Orig.)* **29**, 810
—, Zur Frage des Vorkommens von Tuberkelbacillen in der Wiener Marktbutter und Margarine. **29**, 955
—, Zur Kenntnis des Mechanismus der künstlichen Immunität gegen Pest. **33**, 108
Marks, Die Tuberkulose-Immunisierung nach Behring. **37**, 513
Markus, Ch., Ueber eine durch Koch-Weeksche Bacillen hervorgerufene Epidemie von Schwellungskatarrh. **32**, 463
Markuse, J., Zur Auslese des Krankenmaterials in Lungenheilstätten. **38**, 367
Marmorek, A., Antituberkuloseserum und Vaccin. **34**, 471
—, Beitrag zur Kenntnis der tuberkulösen Septikämie. **40**, 425
—, Beitrag zur Kenntnis der Virulenz der Tuberkelbacillen. **39**, 14
—, Das Streptokokkengift. **32**, 72
—, Die Arteinheit der für den Menschen pathogenen Streptokokken. **33**, 664
—, Production expérimentale de cavernes pulmonaires chez le cobaye et le lapin. **40**, 428
—, Resorption toter Tuberkelbacillen. **39**, 650
Marotel, G., Contribution à l'étude zoologique de Stilesia centripunctata (Riv.). **34**, 461
—, Etude zoologique d'Echinorhynchus tenuicaudatus n. sp. **27**, 83
— siehe **Carougeau, J.**
— siehe **Moussu, G.**
Marpmann, G., Der Diphtheriebacillus und seine nächsten Verwandten. **27**, 685
—, Ueber die Herstellung eines Bakterienpräparates aus Kulturen von Tuberkelbacillen. *(Orig.)* **33***, 634
Marrassini, A. e Schiff Giorgini, R., Sulla maniera diversa di comportarsi del bacillo del tifo e del Bacterium coli commune di fronte alla presenza nei terreni de cultura del solfato de rame e del prussiato rosso. **39**, 409
Marro, G., Ueber eine in dem Eileiter sich befindende Cyste, welche Eier von Oxyuris vermicularis enthielt. **31**, 152
v. Marschalkó, Th., Ist die Gonorrhöe der Prostituierten heilbar? **34**, 122
Marschall, F., Die Bedeutung des Endoschen Nährbodens für die bakteriologische Typhusdiagnose. *(Orig.)* **38***, 347
—, Ueber die Einwirkung von Hydrazin auf Bakterien. **32**, 473
Marsden, R. W., Inoculation with typhoid vaccine as a preventive of typhoid fever. **29**, 42
Marsh, M. C., Bacterium truttae, pathogen für Forellen. **37**, 365
Marshall, H. T. und **Morgenroth, J.,** Ueber Antikomplemente und Antiamboceptoren normaler Sera und pathologischer Exsudate. **33**, 303
Marshall, H. T. und **Morgenroth, J.,** Ueber Differenzierung der Komplemente durch ein Partialantikomplement. *(Orig.)* **31***, 570
Marshall, L., A case of tetanus successfully treated with antitetanic serum. **26**, 473
Marshall, W. E., Note on the occurrence of diphtheria bacilli in milk. **40**, 752
Marsson, M. siehe **Kolkwitz, R.**
Martel, H., Ausbreitung und Schwere der Tuberkulose unter den Milchkühen von Paris und dem Seine-Departement. **37**, 709
—, La sérothérapie de la clavelée. **34**, 216
—, Le charbon du chien. **27**, 837
—, Note relative à l'existence de la péripneumonie chronique dans le centre de la France. **32**, 389
— und **Guérin, C.,** Ueber die Virulenz anscheinend gesunder Euter, welche von tuberkulösen Kühen stammen. **39**, 550
Martens, Infektiöse katarrhalische Bronchitis und Pneumonie beim Rindvieh. **40**, 809
—, Zur Kenntnis der Lungen- und Wirbelsäulenaktinomykose. **32**, 431
Martin, Ein Fall von Aktinomykose der Lunge und der Bronchien. **30**, 582
—, Ein neuer Fall von Keratomykosis aspergillina. **37**, 62
—, Ueber einen Bakterienrasen am Auge. **37**, 407
Martin, E., Isoagglutination beim Menschen, nebst einer Bemerkung zur Marx-Ehrenroothschen Blutdifferenzierungsmethode. *(Orig.)* **39***, 704
Martin, G., Notes sur les abscès du foie au Cambodge. **35**, 639
—, Propriétés de sérum antidiphtérique. **34**, 86
—, Les Trypanosomiases animales de la Guinée française. **40**, 305
— siehe **Galavielle, L.**
Martin, L., Cinq nouveaux cas de trypanosomiase chez les blancs. **40**, 251
—, Maladie du sommeil chez les blancs. **40**, 385
—, Sur le bacille de Ruediger faussement dénommé bacille pseudo-diphtérique. **40**, 749
—, Sur les propriétés des mélanges de toxine et d'antitoxine. **40**, 647
— et **Vaudremer, A.,** A propos du procès-verbal. Bacilles tuberculeux dégraissés. **40**, 409
— —, Sur quelques cas de guérison apparente de tuberculoses expérimentales. **40**, 450
Martin, M., Ein Fall von Heilung eines Tetanus traumaticus durch Seruminjektion in den Tropen. **38**, 425
—, Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten der Eidechsen gegen eine künstliche Infektion mit Milzbrand, Tetragenus und Mäuseseptikämie. **36**, 128

Digitized by Google

Martin, M., Postoperativer Tetanus. **39**, 469
—, Ueber einen Fall von gleichzeitigem Bestehen von Typhus und Amöbendysenterie, kompliziert durch Milz- und Leberabscesse. **39**, 382
Martin, W. B. M. siehe **Muir, R.**
Martina, Die Catgutsterilisation nach M. Claudius. **34**, 811
— siehe **Helmberger.**
Martineck, Ein für die Praxis geeignetes Besteck zur Anstellung der Gruber-Widalschen Reaktion mit dem Fickerschen Typhusdiagnostikum. **37**, 268
Martinelli, A., Un'epidemia da colibacillo. **37**, 648
Martini, E., Beschleunigung und Sicherung der Pestdiagnose in zweifelhaften Fällen. **32**, 658
—, Das Wechselfieber (Malaria), seine Verhütung und Bekämpfung. **34**, 258
—, Ein Beitrag zur Entstehungsweise des Unterleibstyphus. **38**, 280
—, Ein gelegentlicher, durch Inhalation übertragbarer Erreger der Lungenentzündung bei Meerschweinchen, Bacillus pulmonum glutinosus. **29**, 454
—, Trypanosomenkrankheit (Schlafkrankheit) und Kala-azar. **39**, 664
—, Ueber das Vorkommen eines Rinderpiroplasma in der Provinz Petschili (China). **40**, 833
—, Ueber die Empfänglichkeit nutzbarer Säugetiere für die Tsetsekrankheit. **34**, 383
—, Ueber die Wirkung des Pestserums bei experimenteller Pestpneumonie an Ratten, Mäusen, Katzen, Meerschweinchen und Kaninchen. **33**, 428
—, Ueber ein Rinderpiroplasma der Provinz Schantung (China). **40**, 833
—, Ueber einen gelegentlichen Erreger von Sepsis puerperalis. **38**, 413
—, Ueber Inhalationspest der Ratten. **30**, 777
—, Untersuchungen über die Tsetsekrankheit zwecks Immunisierung von Haustieren. **36**, 786
—, Vergleichende Beobachtungen über Bau und Entwickelung der Tsetse- und Rattentrypanosomen. **35**, 259
— und **Lentz, O.**, Ueber die Differenzierung der Ruhrbacillen mittels der Agglutination. **32**, 591
— und **Rohde**, Ein Fall von Meningokokkenseptikämie. **38**, 687
— siehe **Koch, R.**
— siehe **Kolle, W.**
Martinotti, G., Ricerche comparative su alcune proprietà biologiche del bacillo del tifo e del bacterium coli. **36**, 477
Martinotti, P. siehe **Fermi, Cl.**
Martirano, F., Anopheles claviger, Wirt eines Distomum. *(Orig.)* **30**, 849
— siehe **Gualdi, T.**
Martoglio, F. siehe **Memmo, G.**
Martius, Pathogenese innerer Krankheiten. II. Enterogene Intoxikationen, Konstitutionsanomalien und konstitutionelle Krankheiten. **30**, 627
Marx, E., Beiträge zur Lyssaimmunität. **27**, 698
—, Die Bestimmung kleinster Mengen Diphtherieantitoxin. *(Orig.)* **36***, 141
—, Die experimentelle Diagnostik, Serumtherapie und Prophylaxie der Infektionskrankheiten. **32**, 150
—, Experimentelle Untersuchungen über die Beziehung zwischen dem Gehalt an Immunitätseinheiten und dem schützenden und heilenden Wert der Diphtherieheilsera. **31**, 449
—, Mitteilungen aus der prüfungstechnischen Praxis. **35**, 266
—, Ueber die tetanusgiftneutralisierende Eigenschaft des Gehirns. **32**, 151
—, Zur Theorie der Pasteurschen Schutzimpfung gegen Tollwut. **30**, 473
— und **Sticker, A.**, Untersuchungen über das Epithelioma contagiosum des Geflügels. **33**, 13
— —, Weitere Untersuchungen über Mitigation der Epithelioma contagiosum des Geflügels. **33**, 13
Marx, H., Bakteriologische Mitteilungen. I. Ueber den Nachweis von Bakterien. II. Die Pathogenität des Bacillus prodigiosus. III. Eine Bemerkung zur Farbstoffbildung der Bakterien. **30**, 118
—, Die Bedeutung des Chinins für die Wundbehandlung. **32**, 598
—, Die für das Feldlaboratorium zu wählenden Verfahren des Typhusnachweises. **39**, 399
—, Die Wertbestimmung des Schweinerotlaufserums. **30**, 886
—, Einige Bemerkungen zu Krompechers Arbeit über metachromatische Körnchen und Babes-Ernstsche Körperchen in No. 10 und 11 dieses Bandes. *(Orig.)* **31***, 108
—, Ueber das Vorkommen von Netzhautblutungen bei Miliartuberkulose. **39**, 657
—, Ueber die baktericide Wirkung einiger Riechstoffe. *(Orig.)* **33***, 74
—, Ueber eine infektiöse Krankheit der Strauße. *(Orig.)* **27**, 822
—, Ueber Intubationen in der Privatpraxis. **30**, 683
—, Ueber Sporenbildung und Sporenfärbung. *(Orig.)* **29**, 11
—, Zu der Mitteilung „Ueber Sporenfärbung" von Alex Klein. *(Orig.)* **30**, 9
—, Zur Theorie der Desinfektion. *(Orig.)* **28**, 691
—, Zur Theorie der Infektion. **30**, 577
— und **Ehrnrooth, E.**, Eine einfache Methode zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Säugetierblut. **34**, 724; **36**, 181

Digitized by Google

Marx, H. und **Wolthe, F.**, Ein Verfahren zur Virulenzbestimmung der Bakterien. **30**, 137
— —, Morphologische Untersuchungen zur Biologie der Bakterien. *(Orig.)* **28**, 1. 33. 65. 97
— —, Ueber einen neuen farbstoffbildenden Bacillus. *(Orig.)* **27**, 862
Marxer, Beitrag zur Frage des Bakteriengehaltes und der Haltbarkeit des Fleisches bei gewöhnlicher Aufbewahrung. **36**, 120
Marzagalli, E., Infezione tubercolare acutissima ed azione difensiva del siero. **36**, 617
—, Sopra di un nuovo metodo per la sierodiagnosi della tubercolosi. **36**, 603
—, Ueber eine neue Methode der Serodiagnose der Tuberkulose. **39**, 1
— e **Figari, F.**, Sulla formazione di anticorpi specifici tubercolari in animali trattati con estratto acquoso di bacilli vivi. **36**, 613
— siehe **Figari, F.**
Marzinowsky, J. E., Demonstration von Präparaten von Bouton d'Alepp. **35**, 41
—, Die Frage der Aetiologie der Orientgeschwüre. **36**, 464
—, Ein positiver Impfversuch von Bouton d'Alepp. **40**, 32
—, Ueber einige in den Krypten der Gaumenmandeln gefundene Bacillenarten. *(Orig.)* **28**, 39
— und **Bogroff, S. L.**, Ausstrichpräparat der Granulationen vom Boden eines Pendegeschwüres. **35**, 534
— —, Zur Aetiologie der Orientbeule. **36**, 677
Marzocchi, V., Contributo alla questione della specificità dei corpi di Negri. **39**, 772
—, Osservazioni sull'avvelenamento da stricnina e sull'infezione tetanica. **36**, 127
— e **Sartirana, S.**, Sull'infezione sperimentale da Trypanosoma Brucei. **39**, 665
Masaco, P., Influenza dell'estratto di feci sull'azione biologica del bacillo del tifo. **36**, 483
Maschke, M., Die Ansteckungsgefahr der Schwimmbassins. **29**, 303
Masi, Sulla trasformazione della resistenza artificiale non specifica di Pfeiffer in immunità artificiali verso il colera e la peste. **34**, 82
Maslus et Beco, Recherches sur la séroréaction de la tuberculose. **31**, 563
Maslovski, Le rôle de la toxine du gonocoque dans les infections gonorrhéiques des organes génitaux internes de la femme. **27**, 541
Mason, Bacillary dysentery. **34**, 448
Massaglia, A., Le lesioni anatomo-patologiche causate dal Trypanosoma Evansi nell'infezione sperimentale del sorcio, del topo e della cavia. **38**, 42
Massaglia, A., Osservazioni sul potere emolitico del liquido cefalo-rachideo. **38**, 61
v. Massanek, G., Beiträge zur Aetiologie der Chorea minor. **35**, 560
Massari, G., La sterilizzazione chimica delle acque. **32**, 57
— siehe **Azzunini.**
Masser, A case of cough due to intestinal worms. **38**, 44
Massini, R., Ueber einen in biologischer Beziehung interessanten Colistamm. Ein Beitrag zur Variation der Bakterien. **40**, 565
Massiou, La vaccine à Saint Louis. **37**, 80
Mastermann, E. W. G., Haemoglobinuric fever in Syria. **39**, 780
Mastri, C., Intorno al valore diagnostico della tubercolina. **39**, 68
—, Siero Behring ed erisipela. **40**, 463
Masucci, A., Un caso di noma consecutivo a febbre tifoide. **36**, 245
Mathis, C., Sur une modification au milieu de Novy-Mac Neal pour la culture des trypanosomes. **40**, 316
Matignon, J. J., La peste bubonique en Mongolie. **26**, 365
Matruchot, L. et **Dassonville, C.**, Sur une teigne nouvelle chez le chien, et sur le champignon parasite qui en est la cause. **32**, 48
Matthes, M., Experimenteller Beitrag zur Frage der Hämolyse. **32**, 470
—, Weitere Beobachtungen über den Austritt des Hämoglobins aus sublimatgehärteten Blutkörperchen. **32**, 469
—, Zur Frage der Erdbestattung vom Standpunkt der öffentlichen Gesundheitspflege. **35**, 131
— und **Gundlach**, Eine Trinkwasserepidemie in R. **39**, 412
— und **Neumann, G.**, Eine Trinkwasserepidemie in S. **39**, 413
— siehe **Kister, J.**
Matthew, D. siehe **O'Connell.**
Matthews, J. C. siehe **Glynn, E.**
Mattirolo, G., Arterite diplococcica e gangrena simmetrica delle extremità. **38**, 481
Matzenauer, R., Ausfall der regionären Lymphdrüsenanschwellung nach Excision des syphilitischen Primäraffektes. Zugleich ein Beitrag zur Frage: Wann wird Syphilis konstitutionell. **28**, 569
—, Die Vererbung der Syphilis. Ist eine paterne Vererbung erwiesen? **33**, 207
Matzuschita, T., Bakteriologische Diagnostik. — Zum Gebrauche in bakteriologischen Laboratorien und zum Selbstunterrichte. **33**, 227
—, Die Einwirkung des Kochsalzgehaltes des Nährbodens auf die Wuchsformen der Mikroorganismen. **29**, 1007
—, Pathogene Bacillen im Bier. **38**, 473

Digitized by Google

Matzuschita, T., Ueber die Bakterien im besprengten und nicht besprengten Straßenstaub. 26, 783
—, Ueber die Veränderlichkeit der Eigenschaft des Bacillus anthracis, Gelatine zu verflüssigen. *(Orig.)* 28, 303
—, Ueber die Wachstumsunterschiede des Bacillus der Hühnertuberkulose und der menschlichen Tuberkulose auf pflanzlichen, Gelatine- und Agarnährböden. *(Orig.)* 26, 125
—, Ueber neue Bakterien. *(Orig.)* 29, 377
—, Untersuchungen über die Mikroorganismen des menschlichen Kotes. 31, 505
—, Zur Physiologie der Sporenbildung der Bacillen, nebst Bemerkungen zum Wachstum einiger Anaëroben. 32, 137
— siehe **Heymann, B.**
Mau siehe **Bertelsmann, R.**
Maue, Immunisierungsversuche bei Hühnerpest. 36, 649
Maurakis siehe **Manusos, P.**
Maurel, E., Agents leucocyticides et hypoleucocytose. 34, 576
—, Identité d'évolution des divers lymphocytes existant dans le canal thoracique à l'état normal. 32, 406
Maurer, G., Die Malaria perniciosa. Beitrag zur Biologie und Morphologie ihres Erregers. *(Orig.)* 32*, 695
—, Die Malariaparasiten. 29, 801
—, Die Tüpfelung der Wirtszelle des Tertianaparasiten. *(Orig.)* 28, 114
Maurice et Nicolle, N., Action de la bile sur le pneumocoque. 40, 450
Maurice, O. C., A case of septicaemia treated with antistreptococcic serum. 27, 88
Maurizi, A., Un nuovo caso di ascaridi nel fegato. 35, 736
Mauro, Jatta e Romano Maggiora, Vaccinazioni e sieroprofilassi nell'infezione pestosa. 36, 745
Mavrojannis, Das Formol als Mittel zur Erforschung der Gelatineverflüssigung durch die Mikroben. 35, 656
—, Sur un signe différentiel entre le vibrion cholérique et certaines autres espèces vibrioniennes. 37, 270
Maxutow, Ueber Bedingungen der Virulenzsteigerung und Toxinbildung der pathogenen Mikroorganismen außerhalb des Organismus. 31, 427
Maxwell-Adams, Trypanosomiasis and its cause. 33, 737
May, R., Eine neue Methode der Romanowsky-Färbung. 39, 582
Mayer, Zur Pirogoffschen Kampferbehandlung des Erysipels. 38, 710
— siehe **Henri, V.**
Mayer, A., Heilserum und Tracheotomie. 27, 869
—, Ueber postdiphtherische Nephritis. 37, 392
Mayer, E. und Wolpert, H., Ueber den Einfluß der Lufttemperatur auf die Desinfektionswirkung des Formaldehyds. 32, 374
Mayer, E. und Wolpert, H., Ueber die Verstärkung der Desinfektionswirkung des Formaldehyds durch allseitigen künstlichen Innenwind. 32, 375
Mayer, G., Briefe aus Ostasien. 31, 394; 32, 289
—, Ueber die Verschleppung typhöser Krankheiten durch Ameisen und die Pathogenität des Löfflerschen Mäusetyphusbacillus für den Menschen. 39, 779
—, Untersuchungen von Wasserläufen in China. *(Orig.)* 33*, 412
—, Zur Epidemiologie der Malaria. 29, 957; 31, 117
—, Zur Kenntnis der Infektion vom Conjunctivalsack aus. 30, 810
—, Zur Kenntnis der säurefesten Bakterien aus der Tuberkulosegruppe. *(Orig.)* 26, 321
—, Zur Kenntnis des Piorkowskischen Verfahrens der Typhusdiagnose nebst einschlägigen Modifikationen. *(Orig.)* 28, 125
—, Zur Kenntnis des Rotzbacillus und des Rotzknötchens. *(Orig.)* 28, 673
Mayer, M., Experimentelle Beiträge zur Trypanosomeninfektion. 38, 605
—, Neueres über die Verbreitung und die Bekämpfung der Pest in Indien. 40, 216
—, Spirochätenbefunde bei Framboesia tropica. 40, 382
—, Ueber Malaria beim Affen. 40, 384
—, Weitere Versuche zur Darstellung spezifischer Substanzen aus Bakterien. 35, 739
— und **Schreyer, O.**, Zur Klinik und Aetiologie der Angina ulcerosa membranacea. 38, 271
— siehe **Fülleborn.**
— siehe **Bassenge, R.**
— siehe **Brieger, L.**
— siehe **Langstein, L.**
Mayer, O., Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen im Blute und der Samenflüssigkeit von an Impftuberkulose leidenden Tieren besonders bei lokalisierter Tuberkulose. 28, 395
—, Zur Pathologie der Miliartuberkulose. 28, 394
Mayer, W., Ein Fall von Pharyngitis gangraenosa, kombiniert mit Appendicitis gangraenosa. 34, 194
Mayet, De la centrifugation du sang à la température de 0°. 33, 743
Maynard and Bushnell, General staphylococcal infection treatment by antistaphylococcic serum and hetol. Death. 38, 710
Mayo, Rocky Mountain or spotted fever. 40, 62
Mayr, H. siehe **Lubarsch, O.**
Mazé, P., Recherches sur les modes d'uti-

Digitized by Google

lisation des aliments ternaires par les végétaux et par les microbes. 32, 353
Mazé, P., Recherches sur les modes d'utilisation du carbone ternaire par les végétaux et les microbes III. 33, 400
Mazyck, P. R., Three cases of tuberculosis of the skin due to inoculation with the bovine tubercle bacillus. 30, 672
Mazza, C., Bakteriologische Untersuchungen über eine neuerdings aufgetretene Hühnerepizootie. *(Orig.)* 26, 181
Mazzarelli, G., Sulla pseudodifterite degli agoni. 40, 124
Mazzei, T., La rabbia sperimentale nel ratto. 40, 582
—, La ricerca delle uova di Bilharzia nelle urine nelle feci. 40, 141
—, Proposta di un nuovo metodo di vaccinazioni antirabbiche in casi di morsicature più pericolose. 40, 93
—, Sulla conservazione del virus rabbico in glicerina. 40, 582
—, Sulla resistenza del virus rabbico alla putrefazione. 40, 581
—, Un nuovo metodo di vaccinazioni antirabbiche negli animali. Ricerche sperimentali. 40, 136
Mazzeo, P., Importanza della fagocitosi nella difesa dell'organismo della infezione difterica. 37, 75
—, La virulenza e la tossicità del Bacterium coli negli alimenti della prima età. 37, 243
—, Sulla differente attività del B. coli in rapporto alle diverse età dell'uomo. 35, 560
Mazzuoli, G. siehe **Triglia, P.**
Mc Bride, C. N. siehe **Dorset, M.**
Mc Callum, W. G., Heronimus chelydrae n. g. n. sp. A new monostome parasite of the American snapping-turtle. *(Orig.)* 32*, 632
Mc Cann, The treatment of puerperal infection. 37, 674
Mc Carthy, D. J., Pseudoporosis cerebri in rabies. 31, 440
— siehe **Ravenel, P. M.**
Mc Clintock, Ch. T., Boxmeyer, Ch. M. und **Siffer, J. J.,** I. Der Wert der Widalschen Reaktion für die Diagnose der Schweinecholera. II. Die Erzeugung von Agglutininen für Schweinecholerabacillen beim Schwein. 37, 362
— — —, Studies on hog cholera. 36, 761
Mc Clintock, R. W., Hirnabsceß bei Typhus mit Bac. typhosus. 31, 300
Mc Collom, J. H., Antitoxin in the treatment of diphtheria. 26, 240
Mc Cormack, The value of state control and vaccination in the management of smallpox. 32, 185
Mc Crae, J., Note upon the agglutination obtained by intraperitoneal insertion of celloidin capsules containing bacilli and upon a mode of preparing such capsules. 32, 148
Mc Crae, J., Two unusual occurrences in typhoid fever: acute encephalitis and perforation of the sigmoid flexure. 38, 288
Mc Daniel, Isolation of bacillus typhosus from unusual localisations. Cholecystitis, Meningitis and a five months fetus. 31, 746
Mc Dill, J. R. siehe **Wherry, W. B.**
Mc Farland A. siehe **Blumer, G.**
Mc Farland, J., Immunization of animals to rattle-snake venom, and some studies of antivenine. 29, 496
—, Some investigations upon antivenene. 31, 793
—, Tetanus and vaccination. 32, 471
— und **L'Engle, M.,** Bemerkungen über die phagocytäre Kraft des Blutes normaler Menschen. 38, 333
— and **Lincoln, C. W.,** A preliminary note on antipneumococcus serum. 28, 411
— siehe **Anders, J. M.**
Mc Gahey, K., Epidemic cerebrospinal meningitis in Northern Nigeria. 39, 757
Mc Gaughey, H. F., Tetanus: antitetanic serum; report of a case. 26, 164
Mc Intyre, The intracellular toxin of bacillus pyocyaneus. 35, 318
Mc Kibben, Malaria and Mosquitoes of Worcester. A years observations of the habits of Culex and Anopheles. 35, 336
Mc Nair Scott, R. J., Notiz über eine Experimentaluntersuchung über die gegenseitige Wirkung zwischen Staphylococcus aureus und Hefe. *(Orig.)* 28, 420
Mc Neal W. J. and **Novy, F. G.,** On the cultivation of Trypanosoma Lewisi. 36, 386
— siehe **Novy, F. G.**
Mc Weeney, E. J., Concluding remarks on the infectivity of the milk of cows which react to the tuberculin test, but are not clinically tuberculous. 34, 347
—, On the relation of the parasitic protozoa to each other and to human disease. 37, 610
—, Spirochäte in Syphilis. 38, 135
Meczkowski, W., Zur Frage der Serumbehandlung des Tetanus. 32, 760
Medizinalabteilung des Königl. preußischen Kriegsministeriums. Entstehung, Verhütung und Bekämpfung des Typhus bei den im Felde stehenden Armeen. 29, 831
Meerwein, H. siehe **Langstein, L.**
Meffert, A., Beitrag zur hydriatischen Behandlung der beginnenden Lungentuberkulose zu Hause. 31, 94
Megele, L., Ueber die Verwendbarkeit des Thones (Bolus) als antiseptisches Verbandmittel. 26, 106
—, Widalsche Serumreaktion bei Leberabsceß. 34, 143
— siehe **Buchner, H.**

Digitized by Google

Mégnin, M., Un cas extraordinaire de parasitisme du Tenebrio molitor. **31**, 407
Meier, E., Ueber otitische Pyämie. **27**, 543
Meier, G. siehe **Wassermann, M.**
Meier, J., Beitrag zur Kasuistik der generalisierten embolischen Aktinomykose. **36**, 257
Meier, O., Ueber das Wachstum der Tuberkelbacillen auf vegetabilischen Nährböden. **36**, 606
de Meijere, J. C. H., Neue und bekannte südasiatische Dipteren. **37**, 617
Meille, L. siehe **Fornaca, L.**
Meillère, C., Action de quelques bacilles sur l'inosite, différenciation du Coli et de l'Eberth. **40**, 764
Meinicke, E., Ueber den Wert der Hämolysinbildung der Vibrionen für die praktische Choleradiagnose. **35**, 795
—, Ueber die Hämolysine der choleraähnlichen Vibrionen. **36**, 783
—, **Jaffé, J.** und **Flemming, J.,** Ueber die Bindungsverhältnisse der Choleravibrionen. Studien zur Theorie der Spezifizität. **38**, 709
— siehe **Kolle, W.**
— siehe **Kutscher, K. H.**
de Meis und **Parascandolo,** Ein Fall von Blinddarmcarcinom beim Hunde. **34**, 249
— siehe **Parascandolo.**
Meisl siehe **Zangemeister.**
Meissen, E., Beiträge zur Kenntnis der Lungentuberkulose. **31**, 275
—, Zur Heilstättenbehandlung der Tuberkulose. **32**, 504
Meissl siehe **Füth.**
Meissner, P., Trockensterilisatoren in der dermatologischen und urologischen Praxis. **36**, 694
—, Weitere Mitteilungen über den Gebrauch des Sandelholzöles und des Gonorols. **34**, 655
Melchiorri, G., Estrazione di sostanze agglutinanti dalle orine nell' infezione tubercolare. **39**, 75
Melland, The leucocytes in Malaria. **32**, 472
Meller, Ueber die Keratitis punctata leprosa. **73**, 413
Melli, G., Contributo alla eziologia delle pleuriti putride nei bambini. **40**, 45
Mellin, H., Beitrag zur Kenntnis der Bakteriurie bei Kindern. **34**, 641
Mellis, Observation de Filariose du chien ayant occasionné la mort. **34**, 130
Meltzer, S. J., A few experimental data, on hypodermic injections. **29**, 493
—, Paratyphoid. **33**, 662; **34**, 507
—, Ueber den Einfluß der Peritonealhöhle auf das hämolytische Vermögen des fremden Serums. *(Orig.)* **30**, 278
— and **Norris, C.,** On the influence of fasting upon the bactericidal action of the blood. **28**, 751
Memmi, G., La tifoemia. **39**. 381
Memmo, G., La peste equina. **37**, 69
—, **Martoglio, F., Adani, C.,** Infezioni protozoarie negli animali domestici in Eritrea. **37**, 68
Memmo, G. siehe **Altobelli, A.**
Mende, Zu dem Aufsatz des Dr. E. Wormser: Ueber die Verwendung der Gummihandschuhe bei manueller Placentarlösung nebst Bemerkungen über die Ursache der Retentio placentae. **37**, 688
Mendelsohn, L., Erfahrungen über die Behandlung des Scharlachs mit Antistreptokokkenserum. **37**, 674
Mendes, C. siehe **Bettencourt, A.**
Mendes de Leon, Ueber die Gefahren der Wundinfektion durch das Sprechen bei Operationen. **35**, 725
Mendez, J., Das Serum gegen den Milzbrand. *(Orig.)* **26**, 599
—, Ueber Milzbrandantitoxin. *(Orig.)* **37***, 405
Mendini, G., Intorno ad alcune febbri estive s. febbri da canape. **40**, 843
Menge, K. und **Krönig, B.,** Die Wahl des Nährbodens bei dem kulturellen Nachweise geringer Streptokokkenmengen. **27**, 550
Menini, G., Osservazioni sull'agglutinabilità delle culture die bacilli tifogeni. **40**, 766
— siehe **Franchetti, A.**
Mennes siehe **Schröder.**
Menschikow, W. K., Zur Bakteriologie der Masern. **37**, 490
Mense, C., Handbuch der Tropenkrankheiten. **37**, 387; **40**, 366
—, Tropische Gesundheitslehre und Heilkunde. **31**, 532
Mensi, L'infezione nel prematuro. **35**, 726
Menzer, A. L., Das Antistreptokokkenserum und seine Anwendung beim Menschen. **34**, 210
—, Die Diagnose des Unterleibstyphus durch Nachweis der Typhusbacillen im zirkulierenden Blute. **33**, 228
—, Die Streptokokkenserumbehandlung der Tuberkulosemischinfektion. **34**, 586
—, Ergebnisse der Serumbehandlung des akuten und chronischen Gelenkrheumatismus. **37**, 289
—, Serumbehandlung bei akutem und chronischem Gelenkrheumatismus. **32**, 629
—, Ueber Angina, Gelenkrheumatismus, Erythema nodosum und Pneumonie, nebst Bemerkungen über die Aetiologie von Infektionskrankheiten. **31**, 335
—, Zur Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus. **31**, 81
—, Zur Frage der Wirkung eines menschliches Eiweiß präzipitiernden Serums und seiner Anwendung beim Menschen. **38**, 782
— siehe **Bischoff, M.**
Menzi, H., Beitrag zur Züchtung und zur Biologie des Tuberkelbacillus. **31**, 535
Mercatelli, V., Sulla vaccinazione antipestosa per via gastrica. **32**, 342
Mereshkowsky, S. S., Ein Apparat für Anaërobenkultur. *(Orig.)* **33***, 392

Digitized by Google

Mereshkowsky, S. S., Versuche, die Mäuse mittels des von mir aus Zieselmäusen ausgeschiedenen Bacillus in Scheunen und Schobern zu vertilgen. *(Orig.)* **35***, 25
—, Zur Frage über die Rolle der Mikroorganismen im Darmkanal. *(Orig.)* **39***, 380. 584. 696; **40**, 118
v. Mering, Lehrbuch der inneren Medizin. **31**, 713
Merk, L., Eine genuine Pellagra im Oberinntale. **38**, 764
—, Ueber den Cytoryctes luis Siegel. **37**, 489
Merke, Verwaltung, Betrieb und Einrichtung der Krankenhäuser. **29**, 802
Merkel, H., Ueber die Vererbung der Präzipitinreaktion. **35**, 507
—, Ueber die Verwendung von Formalinlösungen bei der Uhlenhuthschen Blutuntersuchung. **39**, 487
Mertens, V. E., Beiträge zur Aktinomycesforschung. **33**, 39
—, Beiträge zur Aktinomykoseforschung. *(Orig.)* **29**, 649
—, Beiträge zur Immunitätsfrage. **31**, 56
—, Ein durch Behandlung mit Röntgenstrahlen günstig beeinflußtes Spindelzellensarkom. **36**, 76
—, Ueber Versuche zur Serumdiagnose des Carcinoms. **34**, 725
de Meser, Vorkommen von Lycopodiumsporen im Innern eines Carcinoms der Haut. **32**, 75
Mesnil, F., Sur la conservation du nom générique Eimeria et la classification des coccidies. **31**, 216
—, **Nicolle, Aubert**, Recherches sur le traitement des infections expérimentales à trypanosoma gambiense. **40**, 331
— siehe **Caullery, M.**
— siehe **Laveran, A.**
du Mesnil de Rochemont, Ueber die Behandlung des Typhus mit Heilserum. **34**, 582
Messineo, E., Sul veleno contenuto in alcune tenie dell'uomo. **32**, 656
— und **Calamida, D.**, Ueber das Gift der Tänien. *(Orig.)* **30**, 346
Messner, H., Ueber Milchkontrolle. **32**, 345
—, Zwei Fälle von kongenitaler Tuberkulose. **27**, 835
Metalnikoff, S. J., Tuberkulose bei Raupen der Bienenmotte. **38**, 16
—, Ueber die intracelluläre Verdauung. **39**, 748
—, Ueber hämolytisches Serum durch Blutfütterung. *(Orig.)* **29**, 531
— siehe **Kuljabko, A.**
Métin, Le bacille de la diphtérie pullule-t-il dans les organes? **26**, 228
—, Notes sur l'élimination des bactéries par les reins et le foie. **29**, 464
Metschnikoff, E., De l'immunité dans les maladies infectieuses. **32**, 278
Metschnikoff, E., Einige Bemerkungen über die Entzündung des Wurmfortsatzes. **31**, 752
—, Sur la spirochète de la syphilis. **37**, 255
— und **Roux, E.**, Ueber die experimentelle Syphilis. **35**, 638
Metschnikoff, O., Note sur l'influence des microbes dans le développement des tétards. **30**, 664
Mettam, A. E., A note on the bovine piroplasmosis. **37**, 662
Metzner, R., Untersuchungen an Coccidium cuniculi. **34**, 335
Meusburger und Rambousek, Beitrag zum bakteriologischen Nachweise von Trinkwasserverunreinigungen anläßlich infektiöser Erkrankungen. *(Orig.)* **32***, 476
Meyer, A., Kurze Mitteilung über die Begeißelung der Bakterien. *(Orig.)* **31***, 737
—, Naphtolblau als Reagens auf Bakterienfett. *(Orig.)* **34***, 578
—, Notiz über das Verhalten der Sporen und Fetttropfen der Bakterien gegen Eau de Javelle und gegen Chloralhydratlösung. *(Orig.)* **29**, 809
—, Platinnadeln (Kappennadeln) für den bakteriologischen Gebrauch. *(Orig.)* **29**, 260
—, Ueber die Verzweigung der Bakterien. *(Orig.)* **30**, 49
Meyer, B., Ueber das Verhalten des Kuheuters gegenüber künstlicher Infektion mit Rinder- und Menschentuberkelbacillen, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Beziehungen zwischen Menschen- und Rindertuberkulose. **39**, 55
Meyer, E., Einige neue Apparate zum Schöpfen von Wasser zu bakteriologischen Zwecken. *(Orig.)* **32***, 845
—, Ueber die pyogene Wirkung des Pneumococcus. **33**, 397
Meyer, F., Die Agglutination der Streptokokken. **33**, 424
—, Die klinische Anwendung des Streptokokkenserums. **36**, 309
—, Ueber bakteriologische Befunde bei Scharlach. **37**, 722
—, Ueber chronische Gonorrhöe und Gonokokkennachweis. **35**, 515
—, Ueber das Fickersche Typhusdiagnosticum. **35**, 285
—, Ueber Panaritium gonorrhoicum. **35**, 489
—, Ueber Wochenbettscharlach. **38**, 405
—, Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. **30**, 187; **32**, 497
—, Zur Bakteriologie der experimentellen Endocarditis. **32**, 106
—, Zur bakteriologischen Diagnose des Abdominaltyphus. **40**, 592
—, Zur Einheit der Streptokokken. **32**, 622
— und **Bergell**, Ueber Typhusimmunisierung. **40**, 600

Digitized by Google

Meyer, G., Serviettenhülsen aus Celluloid. **40**, 85
—, Ueber schwere Eiterkokkeninfektion. **31**, 148
Meyer, H., Die Entstehung der Muskelstarre bei Tetanusvergiftung. **32**, 103
—, Ueber chronische Dysenterie und ihre Behandlung. **39**, 387
— und **Ransom, F.**, Untersuchungen über den Tetanus. **35**, 98
Meyer, J., Ueber Einwirkung flüssiger Luft auf Bakterien. *(Orig.)* **28**, 594
— siehe **Berlizheimer.**
Meyer, L. F., Zur Kenntnis der Acetonurie bei den Infektionskrankheiten der Kinder. **38**, 693
Meyer, M., Micrococcus intertrignis Rossbach. **30**, 434
Meyer, W., Kochs emulsion on bacilli in the Diagnosis of incipient thoracic Tuberculosis. **40**, 157
Meyerhof, Ueber die akuten eitrigen Bindehautentzündungen in Aegypten. **38**, 24
Meyerhoff, Zur Typhusdiagnose mittels des Typhusdiagnostikums von Ficker. **39**, 397
Meyerstein, W., Ueber Typhusanreicherung. **40**, 525
—, Zur Frühdiagnose des Typhus. **40**, 525
Mezincescu, D., Die Pseudotuberkelbacillen bei der Diagnose der Tuberkulose. **39**, 67
—, Ueber ein Eiterspirillum. *(Orig.)* **35***, 201
M'Gage, S. D. siehe **Clark, H. W.**
Michael, M. siehe **Weaver, G. H.**
Michaelis, C., Ueber Degenerationsformen von Pneumokokken in pleuritischen Exsudaten. **31**, 747
Michaelis, G., Beiträge zur Kenntnis der thermophilen Bakterien. **27**, 537
— siehe **Bruck, C.**
Michaelis, H., Beiträge zur Uterustuberkulose. **27**, 806
—, Bemerkung zu dem Artikel von Dr. Lydia Rabinowitsch: Ueber die Gefahr der Uebertragung der Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte. **29**, 307
—, Neuere Untersuchungen über Sana, Milchsterilisierung, Tuberkelbacillen in Marktbutter etc. **29**, 959
Michaelis, L., Experimentelle Untersuchungen über den Krebs der Mäuse. **39**, 287
—, Ueber Hemmungen der Präzipitinreaktion. **34**, 80
—, Ueber Inaktivierungsversuche mit Präzipitinen. *(Orig.)* **32***, 458
—, Bemerkung zu dem Aufsatze von Karl Reuter. *(Orig.)* **30**, 626
—, Das Methylenblau und seine Zersetzungsprodukte. *(Orig.)* **29**, 763
—, Die Bindungsgesetze von Toxin und Antitoxin. **38**, 354
—, Untersuchungen über Eiweißpräzipitine. **33**, 302
—, Weitere Untersuchungen über Eiweißpräzipitine. **36**, 188; **38**, 614
Michaelis, L. und **Fleischmann, P.**, Ueber Bindungsverhältnisse zwischen Präzipitin und präzipitabler Substanz. **39**, 307
Michaelis, R. und **Gutmann, C.**, Ueber Einschlüsse in Blasentumoren. **33**, 402
Michaëlis, M., Ueber Diazoreaktion und ihre klinische Bedeutung. **26**, 373
—, Ueber Endocarditis gonorrhoica und andere gonorrhoische Metastasen. **32**, 76
Michalski, J., Bacillus conjunctivitidis subtiliformis. *(Orig.)* **36***, 212
v. Michel, Die Tuberkulose des Sehnervenstammes. **33**, 151
—, Ueber bakteritische Embolieen des Sehnerven. Eine klinische und pathologisch-anatomische Mitteilung. **32**, 246
Michelazzi, A., L'importanza della ricerca batteriologica nella diagnosi clinica della difterite. **35**, 501
—, Sugli effetti tossici della prolungata alimentazione con latte sterilizzato di animale tubercolotico. **32**, 679
—, Sulle forme setticoemiche dell'infezione tifica. **33**, 291
— e **Pera, S.**, Sulla batteriologica delle infezione e decorso tifoideo. **40**, 591
Micheli, F., Potre emolitico e antiemolitico del siero di sangue umano. **35**, 121
—, Sulle albuminurie alimentari. **38**, 140
— e **Quarelli, G.**, Sul valore diagnostico di una nucleina tubercolare. **40**, 448
Micheli, J., Di alcune nuove questioni relative all'immunità. **40**, 390
v. Mieczkowsky, Desinfektionsversuche am menschlichen Dünndarme. **31**, 767
Miehe, H., Wo können pathogene Mikroorganismen in der freien Natur wachsen? **40**, 401
Miessner, Die Maul- und Klauenseuche des Rindes und Behandlung derselben nach der Baccellischen Methode. **32**, 88
— siehe **Koch, R.**
— siehe **Kossel, H.**
Migula, W., Der Keimgehalt und die Widerstandsfähigkeit der Bakterien der animalen Lymphe. **33**, 749
—, Die Bakterien. **33**, 603
v. Mikulicz, J., Die Desinfektion der Haut und Hände mittels Seifenspiritus. **26**, 586
—, Einiges über Naht und Nahtmaterial. **37**, 685
—, Versuche über Resistenzvermehrung des Peritoneums gegen Infektion bei Magen- und Darmperforationen. **36**, 72
Milchner, R. und **Mosse, M.**, Zur Frage der Behandlung der Blutkrankheiten mit Röntgenstrahlen. **37**, 440
Millard, R. J. siehe **Thompson, S. A.**
Miller, Purpure as a late complication in a case of scarlet fever. **37**, 654
Miller, E. C. L., On the keeping qualities of antidiphtheritic serum. *(Orig.)* **38***, 233
— siehe **Houghton, E. M.**
Miller, J., Die Histogenese des hämato-

Digitized by Google

genen Tuberkels in der Leber des Kaninchens. 31, 589
Miller, W. D., Das Vorkommen eines Bakterienhäutchens auf der Oberfläche der Zähne und seine Bedeutung. 32, 16. 611
—, Desinfections of dental instruments by means of spirit of soap. 32, 613
—, On a pathogenic yeast-fungus found in the oral. 31, 496
—, Ueber eine scheinbar pathogene Wirkung der Spirochaete dentium. 39, 137
Milner, Beitrag zur chirurgischen Bedeutung der Influenza; akute, chronisch rezidivierende Spondylitis mit Schwielenbildung, Kompressionslähmung und Purpura nach Influenza. 34, 377
Minassian, P., Spirochaete pallida e sifilomi extragenitali. 40, 230
Minchin, F. A. siehe **Lankester, E. R.**
Minckert, W., Mitteilungen zur Histologie der Cestoden. Ueber Epithelverhältnisse und Struktur der Körperkutikula. 38, 774
Mindes, Benzin-Jodkatgut. 40, 466
Mine, M. N., Besondere endemische Krankheiten, einige Infektionskrankheiten und ihre Statistik auf Formosa. 40, 42
—, Die Malaria in Formosa und ihre erfolgreiche Bekämpfung unter der japanischen Besatzung. 34, 806
—, Methode zur Untersuchung von Typhusbacillen im Trinkwasser. 34, 76
Minervini, R., Einige bakteriologische Untersuchungen über Luft und Wasser inmitten des Nordatlantischen Ozeans. 29, 211
—, Ueber die bakterizide Wirkung des Alkohols. 26, 105
Mingazzini, P., Le ventose delle Anoplocefaline sono organi di assorbimento. 27, 282
—, Ricerche sul veleno degli Elminti intestinali. 31, 49
Mink-Mc-Lean, Gangosa. 40, 241
Minovici, St., Ueber die neue Methode zur Unterscheidung des Blutes mittels Serum. 33, 420
Miodowski, Ueber die Beteiligung der Nasenschleimhaut bei septischen Zuständen, zugleich ein Beitrag zur Pathogenese des unstillbaren Nasenblutens. 38, 687
Mioni, G., Contribution à l'étude des hémolysines naturelles. 36, 780
—, Dosage du pouvoir hémolytique. 35, 359
—, Influence de la quantité des globules et de la durée de la réaction sur les résultats de l'hémolyse. 37, 433
— siehe **Batelli, M. F.**
Mirabeau, Lymphangoitis gonorrhoica. Ein Beitrag zur Impfinfektion mit Gonokokkeneiter. 27, 402
Mirande, M., Contribution à la biologie des Entomophytes. 40, 436
Mircoli, S., Sul significato clinico della bacillare tubercolare in genere, della streptococciforme in ispecie. 39, 642
—, Ueber den pyogenen Ursprung der Chorea rheumatica und der rheumatischen Prozesse. 28, 149
—, Ueber die Seroantitoxicität des Alkohols bei der Tuberkulose und über die eventuelle Anwendung des Alkohols in der Therapie der Tuberkulose. 32, 441
Mironesco, Ueber eine besondere Art der Beinflussung von Mikroorganismen durch die Temperatur. 27, 86
Mironescu, Th., Beitrag zum Studium des elastischen Gewebes in der Leber bei Infektionskrankheiten. 35, 540
— siehe **Babes, V.**
Mitchel, E. W. siehe **Greiwe, J. E.**
Mitchell, Case of cutaneous anthrax excision with Sclavos antianthrax serum: recovery. 38, 427
Mitrowitsch, Das Furonculine. 37, 159
Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten. 33, 748
— über kriegschirurgische Erfahrungen im russisch-japanischen Kriege. 39, 226
Mitulescu, J., Beiträge zur Aetiologie der Tuberkulose. 34, 635
—, Die Vorteile der kombinierten Behandlung bei der chronischen Tuberkulose. 34, 347
—, Einfluß des neuen Tuberkulins auf den cellularen Stoffwechsel. 33, 175
Miura, K., Amöbenbefund in der Punktionsflüssigkeit bei Tumoren der Peritonealhöhle. 32, 396
—, Ein Fall von Schistosomiasis mit Sektionsbefund. 38, 46
— und **Nishiuchi, N.,** Ueber befruchtete und unbefruchtete Ascarideneier im menschlichen Kote. *(Orig.)* 32*, 637
Mixter, S. J., A case of tetanus, treated with large doses of the antitoxic serum; recovery. 26, 163
Miyake, Nahtmaterial mit verzögerter Resorption. 37, 53
Miyajima, K., Ueber Anopheles. 33, 534
— und **Hirano, J.,** Epidemiologische Untersuchungen über Malaria tertiana. 37, 748
— und **Kinoshita, K.,** Dritter Bericht über Anopheles auf der Insel Formosa. 38, 485
— und **Shibayama, G.,** Ueber das in Japan beobachtete Rinderpiroplasma. 39, 214
— siehe **Shibayama, G.**
Miyamota, S. siehe **Friedenthal, H.**
Miyamoto, Beiträge zur Tetanusvergiftung. 29, 502
— siehe **Aoyama.**
Miyasaki, K. siehe **Tsuzuki, J.**
M'Naught, A note on two varieties of Bacillus typhosus simulans from drinking water. 39, 545

Digitized by Google

Modell, D. A., Unique case of vaccination. 28, 615
Möbius, P. A., Ueber das Antithyreoidin. 34, 216
Möller, Bericht über die Influenzaepidemie im Februar 1900 in der geburtshilflichen Klinik in Greifswald. 31, 311
Moeller, A., Beitrag zum Vorkommen von Pseudotuberkelbacillen bei Rindern. 33, 726
—, Beitrag zur Frage der Uebertragung von Infektionskrankheiten bei der Abendmahlsfeier und Vorschlag zu einer Modifikation der Feier. 38, 473
—, Bemerkungen zur Arbeit: „Untersuchungen über die Infektiosität verschiedener Kulturen des Tuberkelbacillus" von C. Fraenkel und E. Baumann. 39, 643
—, Der Smegmabacillus. *(Orig.)* 31*, 278
—, Die Beziehungen des Tuberkelbacillus zu den anderen säurefesten Bakterien und zu den Strahlenpilzen. *(Orig.)* 30, 513
—, Ueber aktive Immunisierung gegen Tuberkulose. 36, 196
—, Ueber säurefeste Bakterien. 32, 292
—, Vergleichende experimentelle Studien über Virulenz verschiedener Tuberkelbacillenstämme menschlicher Herkunft. 36, 126
—, Zur Frage der Uebertragbarkeit der Menschertuberkulose auf Rinder und Ziegen. 33, 152
—, Zur Frühdiagnose der Tuberkulose. 33, 140
—, Zur Verbreitungsweise der Tuberkelpilze. 27, 274
— siehe **Bataillon.**
Möller, J., Bakteriämie und Sepsis, Klinische Betrachtungen und bakteriologische Untersuchungen. 34, 638
—, Zwei Fälle von Rhinitis fibrinosa. 32, 554
Möller, M., Gonorrhöebeobachtungen bei Manövern. 36, 675
Möllers, B., Beitrag zur Frage über den Wert des Tetanusantitoxins. 31, 413
—, Beitrag zur Verbreitung und Prophylaxe der Tuberkulose. 35, 481
— siehe **Kleine, F. K.**
Mörner, K. A. H., Zur Kenntnis der Bindung des Schwefels in den Proteinstoffen. 32, 68
Mohaupt, M., Beiträge zur Frage nach der Bedeutung der Hautdrüsensekretion auf den Sterilisationseffekt bei der Hautdesinfektion. 31, 416
— siehe **Füth.**
Mohler, J. R., Texas fever. 39, 576
— and **Morse, G. B.**, Necrotic stomatitis. With special reference to its occurrence in calves and pigs. 37, 402
Mohn, Die Veränderungen an Placenta, Nabelschnur und Eihäuten bei Syphilis und ihre Beziehungen zur Spirochaete pallida. 40, 829
Mohr, Ueber ein verbessertes Tropfglas zur Sterilisierung von Augenflüssigkeiten. 34, 654
Mohr. H., Zur Bedeutung der Schuellerschen Krebsparasiten. 33, 11
Mole, H., The lesions in the lymphatic glands in human Trypanosomiasis. 39, 349
Molisch, H., Amöben als Parasiten in Volvox. 34. 17
—, Ueber das Leuchten des Fleisches, insbesondere toter Schlachttiere. 33, 214
Moll, Ueber die Antiurease. 32, 439
Moll, A. C. H., Die oberen Luftwege und ihre Infektion. 33, 773
Molon, Sulla origine delle citasi. 37, 277
Moltrecht siehe **Jochmann, G.**
Moltschanoff, J. M., Ueber das Gonokokkentoxin und seine Wirkung auf das Nervensystem. 27, 79
Momigliano, E., Considerazioni generali sulla genesi, sulla diffusione delle malattie infettive e contagiose a bordo dei piroscafi addetti al trasporto degli emigranti. 39, 271
—, Sulle proprietà disinfettanti delle tappezzerie di carta tinte con colori a colla. 34, 91
Momose, H., Herausfindung der Typhusbacillenträger und Typhusschutzimpfung an Bord des Kriegsschiffes Iwate. 40, 769
Momose, J., Ueber Dysenterie in Korea. 37, 744
Monaco, A., Ricerche su di un caso di stafilo-streptococcemia. 35, 99
Monsarrat, K. W., On a characteristic organism associated with cancer of the breast. 36, 374
Montel, Epizootie de Surra à Hatien. 37, 658
Montella, C., Azioni dei filtrati delle brodoculture di diplococco sugli eritrociti del coniglio e del cane. 31, 446
—, L'azione sterilizzante del vapor d'acqua a 100° sulle spore del b. carbonchio. 40, 605
Montesano, V., Alcuni blastomiceti trovati in diverse dermopatie croniche. 38, 34
Montgomery, P., A brief summary of the clinical, pathologic and bacteriologic features of cutaneous blastomycosis. 32, 392
—, The use of antidiphtheritic serum in the treatment of sepsis. 31, 733
Monti, A., Note bacteriologiche intorno ad alcuni casi di meningite cerebro-spinale. 36, 672
—, Ricerche intorno allo sclerema ed allo scleroedema dei neonati. 37, 132
Monti, E., Osservazioni e critiche sperimentali sul metodo di v. Drigalski-Conradi per le ricerche del bacilli del tifo nelle feci. 37, 267
Monticelli, F. S., Di una nuova specie del genere Plectanocotyle. 28, 151

Digitized by Google

Monticelli, F. S., Il genere Acanthocotyle. **27,** 283
—, Sui parassiti del Regalecus glesne. **31,** 48
Montini, A., Contributo alla casuistica della sieroterapia anti-streptococcica. **34,** 527
Montoro de Francesco, G., Les anophèles sont-ils les agents uniques et indispensables du paludisme? **31,** 719
—, Ueber die Heilung der Ozaena durch Einwirkung des Streptococcus erysipelatis. **31,** 734
Montoya y Flores, Da una nueva specie de Filaria en el Sapo de Medellin. **36,** 774
Moore, V. A., Die Agglutinationsmethode zur Diagnose und als Hilfsmittel bei der Kontrolle des Rotzes. **40,** 291
—, The isolation of the typhoid bacillus. **31,** 544
— and **Revis,** The neutralred reaction for bacillus coli communis. **39,** 394
— und **Wright, F. R.,** Vergleichung des Bacterium coli commune aus verschiedenen Tierspecies. **27,** 680
— —, Vorläufige Beobachtungen über den B. coli communis aus gewissen Tierarten. **31,** 307
— siehe **Farmer.**
Mooser, Rocky Mountain spotted fever. **40,** 63
Morax, V., Manifestations des trypanosomiasis. **39,** 666
—, Sur l'étiologie des ophtalmies du nouveau-né et la déclaration obligatoire. **34,** 557
— und **Marie, A.,** Einwirkung der trockenen Hitze auf die Sporen und das Toxin des Tetanusbacillus. **32,** 408
Moreau, L. et **Soulié, H.,** De la répartition du paludisme en Algérie. **39,** 575
—, La lutte contre le paludisme en Algérie. **39,** 604
Morel, Existence de la Tsétsé et du Nagana au Chari. **34,** 383
— et **Doléris,** Modification à la méthode de coloration par le mélange triacide d'Ehrlich. **33,** 230
Morelli, Dreifacher Fall von Wurstvergiftung (Botulismus). **39,** 543
Morello, C., Sull'adattabilità dei batteri alle agglutinine. **37,** 277
— e **Vaccari,** Contributo sperimentale allo studio delle associazioni batteriche nella tubercolosi polmonare. **36,** 577
Moreno, J. M., Eine neue Art von Ascobacillus, entdeckt im Wasser des Lozayakanals bei Madrid. *(Orig.)* **30,** 111
Moreschi, C., Carcinoma del polmone con diffusione alla pleura. **40,** 816
—, Diastasi ed antidiastasi proteolitica del Vibrio cholerae. **35,** 96
—, Sulla produzione di una tossina tifica solubile. **38,** 281
—, Ueber den Wert des Komplementablenkungsverfahrens in der bakteriologischen Diagnostik. **40,** 155
Moreschi, C., Weiteres über Antikomplemente. *(Orig.)* **38** (Beil.), 96
— siehe **Friedberger, E.**
— siehe **Pfeiffer, H.**
Moretti, E., Sul destino dei bacilli resistenti agli acidi (simil-tubercolari) del latte del commercio nel tubo gastro-enterico. **40,** 578
Morenl et Rieux, Du bacille dysentérique, sa constance dans la dysentérie, ses caractères différentiels. **32,** 330
Morf, J., Ein Beitrag zur Aetiologie der genuinen Rhinitis fibrinosa. **27,** 279
Morgan, D., On the value of a serum (Doyen's) in cases of malignant disease. **39,** 599
Morgan, H. A., Some observations upon the microorganisms of meat poisoning and their allies. **38,** 473
—, Ticks and Texas fever. **28,** 58
— siehe **Dalrymple.**
Morgen, B., Beitrag zu der Pentastomatosis beim Rinde. **29,** 416
Morgenroth, J., Erfahrungen über die Chininprophylaxe bei der südwestafrikanischen Schutztruppe aus dem Jahre 1904/05. **39,** 603
—, Komplementablenkung durch hämolytische Ambozeptoren. *(Orig.)* **35*,** 501
—, Ueber das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Margarine. **27,** 276
—, Ueber den Antikörper des Labenzyms. *(Orig.)* **26,** 349
—, Ueber die Bindung hämolytischer Ambozeptoren. **33,** 424
—, Ueber die Erzeugung hämolytischer Ambozeptoren durch Seruminjektion. Ein Beitrag zur Kenntnis der Rezeptoren. **32,** 467
—, Ueber Ruhruntersuchungen in China, insbesondere über die Bakterienarten, die bei chinesischer Ruhr gefunden und durch Blutserum agglutiniert werden. **35,** 334
—, Untersuchungen über die Bindung von Diphtherietoxin und -antitoxin, zugleich ein Beitrag zur Kenntnis der Konstitution des Diphtheriegiftes. **36,** 390
—, Versuche über Abtötung von Tuberkelbacillen in Milch. **28,** 889
—, Zur Frage des Antimorphinserums. **34,** 206
—, Zur Kenntnis der Labenzyme und ihrer Antikörper. *(Orig.)* **27,** 721
— und **Bassenge, R.,** Bericht über die im bakteriologischen Laboratorium zu Tientsin vom 1. Okt. 1900 bis 1. März 1901 ausgeführten Arbeiten. **31,** 4
— siehe **Hormann.**
— siehe **Korschun, S.**
— siehe **Marshall, H. T.**
Mori, A., Eine experimentelle Arbeit über die Aetiologie der Perityphlitis. **35,** 646

Digitized by Google

Mori, A., Ueber die Prophylaxis der Malaria mit Euchinin. *(Orig.)* 29, 786
Mori, M., Ueber den sogenannten Hikan (Xerosis conjunctivae infantum ev. keratomalacia). 36, 601
Mori, N., Ueber eine bei Katzen aufgetretene, durch einen besonderen Mikroorganismus bedingte Epizootie. *(Orig.)* 38*, 42. 186
— siehe **Baruchello, L.**
— siehe **Ottolenghi, D.**
Morian, K., Stomatitis ulcerosa und Angina Vincenti. 39, 205
Moritz, O., Zur Kasuistik des Morbus maculosus Werlhofii. 36, 320
Moriya, G. siehe **Kitasato, S.**
Morland siehe **Huggard.**
Moro, E., Beiträge zur Kenntnis des Labenzyms. *(Orig.)* 37*, 485
—, Kuhmilchpräzipitin im Blute eines 4½ Monate alten Atrophikers. 39, 770
—, Morphologische und biologische Untersuchungen über die Darmbakterien des Säuglings. 37, 735. 736
—, Ueber die Fermente der Milch. 33, 10
—, Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles. 27, 745
—, Untersuchungen über die Alexine der Milch und des kindlichen Blutserums. 32, 17
—, Weitere Untersuchungen über Kuhmilchpräzipitin im Säuglingsblute. 40, 674
— und **Hamburger, F.**, Ueber eine neue Reaktion der Menschenmilch. Ein Beitrag zur Kenntnis der Unterschiede zwischen Menschenmilch und Kuhmilch. 31, 792
— siehe **Schlossmann, A.**
Moroff, Th., Chilodon cyprini nov. spec. 33, 489
— und **Fiebiger, J.**, Ueber Eimeria subepithelialis n. sp. 38, 769
Morosoff, Ein Beitrag zur Frage der bakteriologischen Diphtheriediagnose. 40, 33
Morpurgo, B., Ueber eine infektiöse Form der Osteomalacie bei weißen Ratten. 32, 110
—, Studio sperimentale sull' osteomalacia e sulla rachitide. 40, 341
—, Sull' osteomalacia e sulla rachitide dei topi albini e sui rapporti fra le 2 malattie. 39, 763
Morrell-Wolf, Cases of meningitis with isolation of diphtheria bacillus from cerebrospinal fluid. 40, 754
Morrissey, M. C. siehe **Hibbard, C. M.**
Morse, A note on the transmission of whooping-cough by indirect contagion. 35, 281
—, An analysis of forty cases of meningitis in infancy. 39, 448
Morvay, Beobachtungen über Meningitis cerebrospinalis epizootica. 38, 190
Mosca, Sul potere emolitico del gonococco. 35, 516
Moschini, A., Le capsule soprarenali nella infezione rabica. 39, 773
Mosebach, Untersuchungen zur Praxis der Desinfektion. 37, 167
Moser, P., Trauma und Gelenktuberkulose. 39, 35
—, Ueber die Behandlung des Scharlachs mit einem Scharlach-Streptokokkenserum. 32, 642. 690
— und **v. Pirquet, Cl.**, Agglutination von Scharlachstreptokokken durch menschliches Serum. 32, 643
— —, Agglutination von Streptokokken durch Pferdeserum. 32, 643
— —, Zur Agglutination der Streptokokken. *(Orig.)* 34*, 560. 714
Moses, S., Ueber die Wirkung von Tuberkelbacillen verschiedener Typen auf Würmer, Schnecken und Kaulquappen. 40, 429
Mosler, F. H., Wertbestimmung von Geflügelcholeraserum. *(Orig.)* 33*, 230
— und **Peiper, E.**, Tierische Parasiten. 35, 497
Mosny, Des maladies provoquées par l'ingestion des mollusques. Étude sur la salubrité des établissements ostréicoles. 29, 318
— siehe **Netter, A.**
Mosse, M., Ueber das färberische Verhalten der tierischen Zelle gegenüber Farbgemischen. 33, 415
— siehe **Ehrlich, P.**
— siehe **Milchner, R.**
Mossler, G., Ueber Bakteriengifte und ihre Antikörper. 40, 160
Mostkoff, A., Beitrag zur Frage der Wirkung des Ichthyols bei Lungentuberkulose. 32, 662
Moszkowski, M., Nachweis von Influenzabacillen im Eiter eines akuten Empyems der Highmorshöhle. 32, 272
Motas siehe **Nocard, E.**
Motchoutkowsky, M. O., Une auto-expérience d'inoculation du typhus exanthématique avec résultat positif. 28, 335
Mott, F. W., Die mikroskopischen Veränderungen im Nervensystem bei einem Falle von chronischer Dourine oder Mal de coït, und Vergleichung derselben mit den bei der Schlafkrankheit gefundenen. *(Orig.)* 39, 1
— siehe **Low, G. C.**
Motta, C., Osservazioni culturali sul bacillo della morva. 38, 414
Moty, Injections de quinine et tétanos. 31, 126
Moule, Tuberculose des reins chez la vache. 31, 567
Moussu, G., Bronchopneumonie infectieuse des agneaux. 34, 520
—, Die Milch tuberkulöser Kühe. Beobachtungen über die Entstehung der tuberkulösen Euterentzündung. 39, 40
—, Le lait des vaches tuberculeuses. 35, 780

Digitized by Google

Moussu, G., Sur l'étiologie de la cachexie osseuse chez le porc. **34**, 519
—, Tuberculose humaine en culture in vivo chez les animaux domestiques. **40**, 418
— und **Delmer,** Statistische Angaben über die Häufigkeit der Ausscheidung von Tuberkelbacillen durch anscheinend gesunde Euter im Vergleich zur Häufigkeit klinisch wohlcharakterisierter Eutertuberkulose. Vorschläge zu eventuell von der Sanitätspolizei zu treffende Maßnahmen. **37**, 714
— et **Marotel, G.,** Traitement des strongyloses gastroentestinales du mouton. **32**, 537
— —, Ueber Coccidiose des Darmes beim Schafe. **31**, 316
Moutier, F., Fièvre continue à forme de typhoide légère, déterminée par un bacille voisin du Coli. Recherches sur la groupe des paratyphiques. **39**, 459
Mouton, H., Sur les diastases intracellulaires des Amibes. **32**, 777
Movers, Extensive cavity formation in the central nerveous system presumably due to bacillus aerogenes capsulatus. **34**, 317
Mowbray, A case of blackwater fever occurring in the north of Ireland and treated with quinine. **39**, 573
Moxter, Die Beziehungen der Leukocyten zu den bakterienauflösenden Stoffen tierischer Säfte. **27**, 693
—, Ueber die Wirkungsweise der bakterienauflösenden Substanzen der tierischen Säfte. *(Orig.)* **26**, 344
—, Ueber ein spezifisches Immunserum gegen Spermatozoen. **27**, 695
M'Phedran, A., Typhoid infection without lesions in the intestines; a case with remarks. **28**, 214
Mračeck, F., Die Syphilis der Mütter und der Neugeborenen. **34**, 16
Mrázek, A., Ueber das Verhalten der Längsnerven bei Abothrium rectangulum. *(Orig.)* **29**, 569
—, Ueber die Larve von Caryophyllaeus mutabilis Rud. *(Orig.)* **29**, 485
—, Ueber Taenia acanthorhyncha Wedl. **39**, 144
Much, H. siehe **v. Behring, E.**
— siehe **Römer, P. H.**
Mucha, V. und **Scherber,** Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida im syphilitischen Gewebe. **39**, 150
— siehe **Ghon, A.**
— siehe **Landsteiner, K.**
Mühlens, P., Beiträge zur Frage der gegenwärtigen Verbreitung der Malaria in Nordwestdeutschland. **32**, 684
—, Die Schlafkrankheit und ihre Behandlung. *(Orig.)* **40**, 481
—, Ueber angebliche Ersatzmittel für Chinin bei der Malariabehandlung. **35**, 53
—, Ueber Malariaerkrankung an Bord, insbesondere der deutschen Kriegsmarine, und ihre Verhütungsmaßregeln. **39**, 574
Mühlens, P., Ueber Züchtung von Zahn spirochäten und fusiformen Bacillen auf künstlichen Nährböden. **39**, 153
—, Vergleichende Spirochätenstudien. **40**, 821
— und **Hartmann, M.,** Ueber Bacillus fusiformis und Spirochaete dentium. **39**, 479
— und **v. Raven, W.,** Frage der Hämolysin- und Toxinbildung des Choleravibrio. **40**, 167
Mühlmann, M., Ueber die neueren Untersuchungen bezüglich der Syphilisätiologie. *(Orig.)* **38**, 650. 745
Mühsam, R., Ueber Holzphlegmone. **30**, 186
Müller, Bakterienbefunde im Mittelohreiter. **38**, 483
—, Der Percy-Simundtsche Telephondesinfektor. **39**, 511
—, Mitteilung von zwei Fällen von Tetanus traumaticus. **28**, 453
Müller, A., Ueber Tuberkelbacillen- und Sporenfärbung unter Anwendung von Kaliumperkarbonat und Wasserstoffsuperoxyd. *(Orig.)* **29**, 791
Müller, A. W. K., Ueber seltenere Lokalisationen des Diphtheriebacillus auf Haut und Schleimhaut. **26**, 570
Müller, B., Parisol, ein neues Antiseptikum und Desodorans. **39**, 507
—, Ueber Mastitis chronica scrofulosa bei Kindern. **38**, 350
Müller, C., Pityriasis versicolor und Microsporon furfur. **36**, 325
Müller, E., Beiträge zur Pneumoniestatistik. **32**, 677
—, Beitrag zur Statistik der Diphtheriemortalität in Deutschland. **31**, 782
— siehe **Kolaczek, H.**
Müller, E. E., Beitrag zur Frage der Verbreitung der Malaria durch Mücken. **34**, 261
Müller, F., Ueber das Reduktionsvermögen der Bakterien. *(Orig.)* **26**, 801
—, Ueber reduzierende Eigenschaften von Bakterien. *(Orig.)* **26**, 51
Müller, F. G., Zur Händedesinfektion. **31**, 290
Müller, H. F., Ueber die Beulenpest in Bombay im Jahre 1897. Klinische Untersuchungen. **26**, 301
— und **Pöch, R.,** Die Pest. **28**, 25
Müller, J., Zur Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen. **36**, 334
Müller, J. F., Klinisches und Bakteriologisches über Helmitol. **33**, 807
Müller, K., Häufigkeit der Gekrösedrüsentuberkulose bei Schweinen. **33**, 730
Müller, M., Die venerischen Krankheiten in der Garnison Metz. **39**, 117
—, Ueber die eiweißsparende Wirkung des Asparagins bei der Ernährung. **38**, 471
Müller, O., Die Verwendung des Wasserstoffsuperoxyds in der Wundbehandlung. **30**, 635

Digitized by Google

Müller, O., Ueber den Nachweis von Typhusbacillen im Trinkwasser mittels chemischer Fällungsmethoden, insbesondere durch Fällung mit Eisenoxychlorid. **37**, 665
Müller, O. V., Beitrag zur Entstehung des sogenannten Verandageschwürs des Anus. **35**, 630
Müller, P. Th., Geht das Tetanolysin mit den Proteiden des Serums und des Eiklars eine ungiftige Verbindung ein? *(Orig.)* **34***, 567
—, Ueber Agglutination der Bakterien. *(Orig.)* **30**, 65
—, Ueber Antihämolysine. *(Orig.)* **29**, 175. 513
—, Ueber den bakteriologischen Befund einer Dysenterieepidemie in Südsteiermark. *(Orig.)* **31***, 558
—, Ueber den Einfluß des Stoffwechsels auf die Produktion der Antikörper. **35**, 738
—, Ueber den Einfluß von Staphylococcus aureus auf die Fibrinogenproduktion im Knochenmark. *(Orig.)* **38** (Beil.), 113
—, Ueber die Antihämolysine normaler Sera II. *(Orig.)* **29**, 860
—, Ueber die Erzeugung hämolytischer Amboceptoren durch Seruminjektion. **32**, 468
—, Ueber die Immunisierung des Typhusbacillus gegen spezifische Agglutinine. **33**, 111
—, Ueber die Streptokokken der Milch. **39**, 759
—, Ueber die Verwendung des von Hesse und Niedner empfohlenen Nährbodens bei der bakteriologischen Wasseruntersuchung. **30**, 882
—, Vergleichende Studien über die Gerinnung des Caseïns durch Lab und Laktoserum. **32**, 403
—, Vergleichende Untersuchungen über die desinfizierende Wirkung und die räumliche Verteilung des Formaldehyds bei dem Versprayungs- und Verdampfungsverfahren. *(Orig.)* **30**, 454. 495
—, Weitere Studien über das Laktoserum. III. *(Orig.)* **34***, 48
—, Weitere Studien über die Fällung des Caseïns durch Lab und Laktoserum. *(Orig.)* **32***, 521
—, Zur Lehre von den bakteriziden und agglutinierenden Eigenschaften des Pyocyaneus-Immunserums. *(Orig.)* **28**, 577
—, Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung. *(Orig.)* **33***, 749
—, Zur Theorie der natürlichen antibakteriellen Immunität. *(Orig.)* **34***, 458. 550. 700
— und **Oppenheim, M.**, Ueber den Nachweis von Antikörpern im Serum eines an Arthritis gonorrhoica Erkrankten mittels Komplementablenkung. **40**, 91
Müller, R., Diphtheriebacillenähnliche Stäbchen bei Angina mit scharlachartigem Exanthem. *(Orig.)* **40***, 613
Müller, R., Ueber abdominelle Infektionen mit Micrococcus tetragenus. **37**, 59
—, Zur Aetiologie der Geflügeldiphtherie. *(Orig.)* **38** (Beil.), 119
— und **Gräf, H.**, Nachweis von Typhusbakterien in eingesandten Blutproben. **39**, 403
— und **Scherber, G.**, Weitere Mitteilungen über die Aetiologie und Klinik der Balanitis erosiva circinata und Balanitis gangraenosa. **40**, 57
Müller, W., Der ansteckende Scheidenkatarrh der Rinder und seine Bekämpfung. **35**, 494
—, Experimentelle und klinische Studien über Pneumonie. **31**, 243
—, Experimentelle und klinische Studien über Pneumonie. II. Vorkommen und Verbreitungsweise der Bakterien bei der Pneumonie. **33**, 395
— siehe **Bruns, H.**
Müllerheim, R., Die Behandlung des Puerperalfiebers. **35**, 743
Münzer, Bemerkungen zur Tuberkulinbehandlung. **33**, 746
Müssemeier siehe **Dammann.**
Muir, R. and **Browning, C. H.**, On the action of complement as agglutinin. **38**, 780
— —, On the properties of antiimmune bodies and complementoids. **38**, 779
— and **Martin, W. B. M.**, On the deviation of complement by a serum and its antiserum and its relations to the precipitin test. **39**, 686
Mulder, E., Blepharitis ciliaris en Acarus of Demodex folliculorum. **27**, 626
Mullie, G., Ueber obligatorische Tuberkulinimpfung aller Kühe, deren Milch zur Kinderernährung bestimmt ist. **37**, 712
Mulzer, Ueber das Vorkommen von Spirochäten bei syphilitischen und anderen Krankheitsprodukten. **38**, 133
Murata, N., Ueber die Schutzimpfung gegen Cholera. *(Orig.)* **35***, 605
Muratet, L. siehe **Sabrazès, J.**
Murayama, Ueber die Zeitdauer der Ausscheidung von Typhusbacillen im Stuhle, nebst dem Befunde derselben in der Gallenblase. **34**, 346
Murdoch, F. H., Pneumonia following a case of sporadic cerebrospinal meningitis. **28**, 396
Murillo, F., Ueber die Diphtherietoxinkurve. *(Orig.)* **35***, 203
—, Ueber Immunisierung gegen Milzbrand. **40**, 90
Murray, A. G., Report of a case of typhoid fever complicated by suppurting thyroid gland and orchitis. **28**, 212
Murray, J. A. siehe **Bashford, E. F.**
— siehe **Walker.**
Muscatello, G. und **Ottaviano, J.**, Ueber die Staphylokokken-Pyämie. **31**, 314
Musehold, P., Die Pest. **32**, 180

Digitized by Google

Musgrave, W. E., Amoebiasis: its association with other diseases, its complications, and its after effets. **40**, 244
— and **Clegg, M. T.,** Amebes: their cultivation and etiological significance. **37**, 417
— siehe **Strong, R. P.**
Musinowitsch, Ueber die gesteigerte Ausscheidung von Bakterien durch die Nieren. **27**, 291
Musser, J. H., Further notes on a case of Malta fever; a study in serum diagnosis. **28**, 151
Musy, La diphtérie à Lyon: Etude statistique. **40**, 753
Mutermilch, J., Die Bedeutung der Tuberkulose unter den Infektionskrankheiten. **31**, 76
—, Inwiefern ist die Tuberkulose als ansteckende Krankheit aufzufassen? **31**, 75
Muto, T., Ein eigentümlicher Bacillus, welcher sich schneckenartig bewegende Kolonieen bildet (B. helixoides.) *(Orig.)* **37***, 321
—, Ueber Bacillus helixoides, ein neuer Bacillus mit wandernder Kolonie. **35**, 331
—, Ueber Paraffinplatte. **38**, 486
Muzio, Il medico pratico. **35**, 506
Mya, G., Ricerche batteriologiche in alcuni casi di localizzazioni faringee nell'infezione tifica. **35**, 539; **36**, 478
Myers, W., Ueber Immunität gegen Proteide. *(Orig.)* **28**, 237
Naab, J. P., Etwas über die Jahresbeule. **39**, 138
Nadoleczny, Ueber die Erkrankungen des Mittelohres bei Masern. Ergebnisse klinischer Untersuchungen an 100 Kindern während der Masernepidemie des Jahres 1903. **36**, 326
Naef, Beitrag zur Therapie der Knötchenseuche. **35**, 493
Naegeli-Akerblom, H., Aseptische Handschuhe und praktischer Arzt. **30**, 587
Nägelsbach siehe **Schröder.**
Naether, Versuche über die Beseitigung der Diphtheriebacillen aus der Mundhöhle von Rekonvalescenten. **29**, 465
Nagano, J., Ueber eine neue Sarcina, die im Eiter gonokokkenähnliche Degenerationsformen zeigt. *(Orig.)* **32***, 327
Nagel, J., Beitrag zur Behandlung der Ankylostomiasis. **34**, 394
—, Ueber einen Fall von Infusorienenteritis. **39**, 142
Nagelschmidt, F., Gibt es latente Präzipitine? *(Orig.)*. **35***, 622
—, Karbolsäure, Lysol, Lysoform. **33**, 557
Nagorsky, Hauptprinzipien und Bedingungen des Kampfes gegen die Epizootieen. **35**, 512
Nakajama, H. siehe **Weil, E.**
Nakajo, S., Ein interessanter Fall von Laboratoriumsdysenterie. **38**, 758
Nakanishi, K., Bacillus variabilis lymphae vaccinalis, ein neuer, konstant in Vaccinepusteln vorkommender Bacillus. *(Orig.)* **27**, 641
Nakanishi, K., Beiträge zur Kenntnis der Leukocyten und Bakteriensporen. **27**, 809
—, Nachtrag zu meiner Arbeit „Bacillus variabilis lymphae vaccinalis, ein neuer, konstant in Vaccinepusteln vorkommender Bacillus". *(Orig.)* **28**, 304
—, Ueber den Bau der Bakterien. *(Orig.)* **30**, 97. 145. 193. 225
—, Vorläufige Mitteilungen über eine neue Färbungsmethode zur Darstellung des feineren Baues der Bacterien. **27**, 547
Nakano, J. siehe **Yamada T.**
Nakaral., S., Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in den gesunden Genitalorganen von Phthisikern. **26**, 233
Nanson, P., Lectures on tropical diseases. **39**, 271
Napias, Action de la bactéridie charbonneuse sur les hydrates de carbone. **29**, 449
Napier and **Buchanan,** Notes of a case of enteric fever in which the action of the typhoid virus was directed mainly to the kidney (nephrotyphoid). **40**, 522
Napp, H., Zur Frage der Vererbung der Syphilis. **36**, 58
Narbel, P. siehe **Galli-Valerio, B.**
Nartowski, M., Ueber den Einfluß der Diphtherietoxine auf die Nervenzellen, über die Veränderungen und Regeneration der letzteren unter dem Einflusse des Diphtherieheilserums. **31**, 147
Nasvig, Bakteriologische Verhältnisse in weiblichen Genitalsekreten. **38**, 696
Natanson, L., Ueber den Milchpasteurisierungsapparat von Dr. E. Kobrack. **33**, 170
Nattan-Larrier et **Griffon,** Recherche de la nature tuberculeuse d'un exsudat par l'inoculation dans la mamelle d'un cobaye en lactation. **33**, 728
Nazari, A., Sui reperti batteriologici nella paralisi ascendente acuta die Landry. **37**, 60
Neale, A. T., Anthrax. Eine Studie über nationale und Staatsgesetzgebung über diesen Gegenstand. **26**, 571
Neave, Note on the use of chrysoidin in human trypanosomiasis. **38**, 431
Nebel, A., Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. **33**, 665
Nebelthau, Beiträge zur Entstehung der Tuberkulose vom Darm aus. **34**, 303
zur Nedden, M., Bacterium coli als Erreger einer Hypopyonkeratitis. **31**, 503
—, Bakteriologische Blutuntersuchungen bei sympathischer Ophthalmie und anderen Formen von Iridochorioiditis. **38**, 693
—, Das infektiöse Randgeschwür der Hornhaut. **37**, 62

Digitized by Google

zur Nedden, M., Die Influnzabacillen-conjunctivitis. **33**, 795
—, Experimentelle Untersuchungen über das Vorkommen baktericider Substanzen im Auge nicht immunisierter Individuen. **40**, 462
—, Klinische Erfahrungen über die Wirkung des Römerschen Pneumokokkenserums beim Ulcus serpens. **37**, 632
—, Klinische und bakteriologische Untersuchungen über die Randgeschwüre der Hornhaut. **31**, 568
—, Ueber das Vorkommen bakterizider Substanzen im Bindehautsekret. **40**, 654
—, Ueber einige seltene bakteriologische Befunde beim Ulcus serpens. **38**, 689
—, Ueber einige seltene Infektionskrankheiten der Hornhaut. **40**, 60
—, Ueber Infektionen des Auges mit Streptotricheen. **40**, 432
—, Ueber Pilzkonkremente in den Tränenkanälchen. **35**, 731
Nedoizechowsky siehe **Selenkowsky, J.**
Nedrigailoff, Die biologische Methode der Diagnostik von Infektionskrankheiten. **31**, 428
—, Zur Frage der Bereitung des starken Antidiphtherieserums. **31**, 427
— und **Ostrjanin,** Zur Frage über die Gründe der Paralysen bei der Pasteurschen Vaccination. **39**, 731
Neßlow, N. K., Zur Frage der Durchgängigkeit der Placenta für Mikroorganismen und ihrer phagocytären Fähigkeit. *(Orig.)* **31***, 691
Negel, V. siehe **Sion, V.**
Negri, A., Contributo allo studio dell'eziologia della rabbia. **33**, 613
—, Esperienze sull'attività del vaccino Jenneriano sottoposto ad alte temperature. **35**, 129
—, Ueber Filtration des Vaccinevirus. **36**, 748; **39**, 701
Nehring, Die Ratten als Verbreiter der Pest und ihre Vernichtung. **27**, 226
Neide, E., Die Alkoholentfärbung der nach Gram gefärbten Bakterien als Speciesdiagnose, in Verbindung mit einer Untersuchung der für die Gram-Färbung in Betracht kommenden Faktoren. *(Orig.)* **35***, 508
Neisser, A., Atoxyl bei Syphilis und Framboesie. **40**, 857
—, Die experimentelle Syphilisforschung nach ihrem bisherigen Stande. **39**, 568
—, Gonorrhöetherapie und Protargol. **26**, 584
—, Hämolytische Untersuchungen, insbesondere bei Staphylokokkenerkrankungen. **40**, 667
—, Meine Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen. **37**, 255
—, Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen II. **37**, 479
— und **Halberstädter, L.,** Mitteilungen über Lichtbehandlung nach Dreyer. **34**, 814
Neisser, A. und **Veiel, F.,** Einige Syphilisübertragungsversuche auf Tiere. **35**, 639
—, **Baermann, G.** und **Halberstädter, L.,** Experimentelle Versuche über Framboesia tropica an Affen. **39**, 134
— — —, Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen III. **39**, 122
—, **Bruck, C.** und **Schucht, A.,** Diagnostische Gewebs- und Blutuntersuchungen bei Syphilis. **40**, 314
—, **Siebert** und **Schucht, A.,** Versuche zur Uebertragung der Syphilis auf Affen IV. **39**, 123
— siehe **Halberstädter, L.**
— siehe **Wassermann, A.**
Neisser, E., Ein weiterer Beitrag zur Kenntnis vom chronischen Rachendiphtheroid. **32**, 554; **33**, 390
— und **Kahnert,** Ueber eine Gruppe klinisch und ätiologisch zusammengehöriger Fälle von chronischer Erkrankung der oberen Luftwege. **29**, 305
Neisser, M., Ein Fall von Mutation nach de Vries bei Bakterien und andere Demonstrationen. *(Orig.).* **38** (Beil.), 98
—, Enquete des Aerztlichen Vereins zu Frankfurt a. M. über eine Diphtherieepidemie April-Mai 1903. **35**, 621
—, Kritische Bemerkungen zur Arrheniusschen Agglutinin-Verteilungsformel. *(Orig.)* **36***, 671
—, Ueber die Symbiose des Influenzabacillus. **34**, 376
—, Ueber die Vielheit der im normalen Serum vorkommenden Antikörper. **29**, 365
— und **Friedemann, U.,** Studien über Ausflockungserscheinungen. **35**, 659
— —, Studien über Ausflockungserscheinungen II. **36**, 187
— und **Lubowski, R.,** Läßt sich durch Einspritzung von agglutinierten Typhusbacillen eine Agglutininproduktion hervorrufen. *(Orig.)* **30**, 483
— und **Shiga, K.,** Ueber freie Rezeptoren von Typhus- und Dysenteriebacillen und über das Dysenterietoxin. **33**, 806
— und **Wechsberg, F.,** Ueber das Staphylotoxin. **29**, 956
— —, Ueber die Wirkungsart baktericider Sera. **30**, 39
— —, Ueber eine einfache Methode zur Beobachtung von Schädigungen lebender Zellen und Organismen. **30**, 633
Nelson, G., Variations of Bacilius rosaceus metalloides. **29**, 494
Nelson, W., Yellow fever of the tropics. **26**, 514
Nencki, L. und **Podczaski, T.,** Differentialdiagnose des Tuberkel- und des Smegmabacillus. **31**, 90
Nenninger, O., Ueber das Eindringen von Bakterien in die Lungen durch Einatmung von Tröpfchen und Staub. **30**, 706

Digitized by Google

Neporoshny, S. D., Demonstration fertiger Photogramme. **38**, 16
—, Ueber die Verdauung der Tuberkelbacillen in den Leukocyten der Meerschweinchen. **39**, 264
—, Zur Bakteriologie der Ruhr. **34**, 433
— und **Jakimoff, W. L.**, Ueber einige pathologisch-anatomische Veränderungen bei experimentellen Trypanosomosen. **35**, 467

Nesemann, Die Choleraerkrankungen im Landespolizeibezirk Berlin (Spreegebiet) im Jahre 1905. **40**, 404

Nesti G. siehe **Gargano, G.**

Netter, A., Contagion hospitalière de la fièvre typhoide. **39**, 461
—, Influence des quantitiés de sérum injectées et du nombre des injections sur les éruptions sériques. Nécessité d'augmenter les quantités de sels de chaux dans les cas d'injections répétées du supérieures à quarante centimètres cubes. **39**, 307
—, Intervention du diplococcus intracellularis meningitidis dans l'épidémie Parisienne de méningite cérébrospinale de 1898—1899. **28**, 57
—, La peste pendant ces dernières années. **31**, 144
—, Les inoculations préventives contre la fièvre typhoide. **39**, 500
— et **Ribadeau-Dumas**, Affections paratyphoides observées à Paris et dans des localités très diverses. **38**, 274
—, Infections paratyphoidiques. **38**, 274
—, **Mosny, Deschamps, Thoinot, Wurtz, Vaillard, Halopeau, Jeanselme, Gulard, Lancereaux, Richardière**, Maladies exotiques. **38**, 20

Neubauer, J., Ueber anaërobe Bakterien im Rinderdarm. **39**, 573

Neuber, Erfolge der aseptischen Wundbehandlung. **34**, 810

Neuberg siehe **Beitzke, H.**

Neuberger, Die Verhütung der Geschlechtskrankheiten. **66**, 77

Neufeld, F., Erwiderung auf die vorstehenden Bemerkungen von Wright. **36**, 708
—, Ueber Bakterien bei Typhus und ihre praktische Verwendung. **30**, 258
—, Ueber die Agglutination der Pneumokokken und über die Theorie der Agglutination. **31**, 701
—, Ueber die Erzeugung von Erysipel am Kaninchenohr durch Pneumokokken. **30**, 213
—, Ueber die Züchtung der Typhusbacillen aus Roseolaflecken nebst Bemerkungen über die Technik bakteriologischer Blutuntersuchungen. **26**, 149
—, Ueber eine specifische bakteriolytische Wirkung der Galle. **29**, 506
—, Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. **34**, 267

Neufeld, F., Ueber Immunität und Agglutination bei Streptokokken. **34**, 211
—, Zur Diagnostik der Ohrtuberkulose. **35**, 655
—, Zur Geschichte der Entdeckung der Immunisierung gegen Tuberkulose. **36**, 271
—, Zur Immunisierung gegen Tuberkulose. **35**, 661
—, Zur Wertbestimmung von Tuberkulosegiftpräparaten durch intracerebrale Injektion. **26**, 522
— und **Hüne**, Ueber die Rolle der Phagocytose bei der Immunität gegen Cholera-, Typhus- und Paratyphusbacillen. *(Orig.)*. **38** (Beil.), 27
— —, Untersuchungen über bakterizide Immunität und Phagocytose nebst Beiträgen zur Frage der Komplementablenkung. **40**, 644
— und **Rimpau, W.**, Ueber die Antikörper des Streptokokken- und Pneumokokken-Immunserums. **36**, 707
— —, Weitere Mitteilungen über die Immunität gegen Streptokokken- und Pneumokokken. **37**, 763
— und **Töpfer, H.**, Ueber hämolytische und hämotrope Sera. *(Orig.)*. **38***, 456
— siehe **Brieger, L.**
— siehe **Koch, R.**
— siehe **Kübler, P.**

Neufeld, L., Beitrag zur Kenntnis der Smegmabacillen. **29**, 315

Neugebauer, F., Ascaris im Ductus choledochus; Choledochotomie. **34**, 461
—, Ein Beitrag zur Behandlung des Wundstarrkrampfes mit Duralinfusion. **37**, 677

Neugebauer O. siehe **Langstein, L.**

Neujean, Bakteriologische Untersuchungen des Genitalsekretes neugeborener Mädchen. **39**, 767

Neukirch, H., Zur Aktinomycetenfrage. **37**, 416

Neumann, Podophyllin bei der Behandlung Wurmkranker. **35**, 806
—, Ueber Vererbung der Syphilis. **36**, 255
—, Zur Frage der Syphilisinfektionen durch Leichen. **33**, 731
— siehe **Blumer, G.**

Neumann, A. E., Zur Frage der Malariabehandlung des Krebses. **32**, 757

Neumann, B., Gasanalyse und Gasvolumetrie. **31**, 734

Neumann, G., Blasenkatarrh bei leichtem Unterleibstyphus. **40**, 747
—, Sur les Porocéphales du chien et des quelques mammifères. **27**, 547
— siehe **Matthes, M.**

Neumann, H., Eine aseptische Behandlung der Mittelohreiterungen. **37**, 678
—, Schutzimpfung bei Diphtherie. **33**, 306
—, Sitzungsbericht der österreichischen otologischen Gesellschaft vom 30. Mai 1904. **36**, 119
—, Ueber Kehlkopftuberkulose. **32**, 266

Digitized by Google

Neumann, H., Zur Klinik und Pathologie der otitischen Schläfenlappenabscesse. **38**, 131
— und **Wittgenstein**, Das Verhalten der Tuberkelbacillen in den verschiedenen Organen nach intravenöser Injektion. **39**, 21
Neumann, L. G., Note sur une collection d'ectoparasites recueillis en Abyssinie par M. le Baron C. von Erlanger. **32**, 787
—, Notes sur les Ixodidés. **32**, 787
—, Notes sur les Ixodidés II. **37**, 664
—, Notes sur les Ixodidés III. **39**, 745
Neumann, P., Ein Beitrag zur Statistik des Unterleibstyphus im Großherzogtum Hessen. **36**, 484
Neumann, R. O., Bakteriologische Untersuchungen gesunder und kranker Nasen, mit besonderer Berücksichtigung des Pseudodiphtheriebacillus. **31**, 687
—, Beitrag zur Frage der pestähnlichen rattenpathogenen Bakterien. **35**, 323
—, Kapseltragende pathogene Streptokokken im Rachennasenraum. *(Orig.)* **37***, 481
—, Virulente Diphtheriebacillen bei einfacher Rhinitis. *(Orig.)* **31***, 33
— siehe **Lehmann, K. B.**
— siehe **Otto, M.**
Neumann, W. siehe **Bartel, J.**
v. Neumann, Ein Fall geheilter Lepra maculo-tuberosa. **39**, 790
—, Ueber die bisherigen Ergebnisse der Uebertragung der Syphilis auf Affen. **39**, 663
Neumayer, H., Eine Schutzvorrichtung für den Arzt bei der Untersuchung der oberen Luftwege. **39**, 87
Neumayer, V. L., Die intraperitoneale Cholerainfektion bei Salamandra maculosa. Ein Beitrag zur Kenntnis der Phagocytose und Immunitätsreaktion. **37**, 241
Neusser, E., Ueber ätiologisch-bakteriologische Diagnostik. *(Orig.)* **29**, 996
Nevermann, Der Parasit des Blutharnens der Rinder. **31**, 245
Neveu-Lemaire, M., Classification de la famille Culicidae. **37**, 502
—, Les hématozoaires du paludisme. **29**, 706
—, Parasitologie animale, à l'usage des Candidats au 3^me^ examen de Doctorat. **31**, 281
—, Sur deux Ténias trièdres. **29**, 417
Newman, G., Channels of typhoid infection in London. **35**, 180
Newsholme, A., Domestic infection in relation to epidemic diarrhoea. **40**, 50
—, On an outbreak of sore throats and of scarlet fever caused by infected milk. **33**, 518
Newstead, R., The nature of human tick-fever in the eastern part of the Congo Free Staate. With notes on distribution and bionomics of the tick, an appendix on the external anatomy of Ornithodoros incubata. **38**, 9
Nibecker, C. P. siehe **Winslow, A.**
Nicholls, A. G., A contribution to the study of Bright's disease with special reference to the etiological relationship of the Bacillus coli. **28**, 825
Nichols, J. L., A study of the spinal cord by Nissl's method in typhoid fever and in experimental infection with the typhoid bacillus. **28**, 214
—, Implantation of tissue and its relation to cancer. **39**, 285
—, Studies in immunity in tuberculosis. **37**, 512
Nicholson, F. J. siehe **Adami, J. G.**
Nicolai, N., Ueber Mandelschlitzung bei einigen Fällen von langwieriger und rezidivierender Lues der Tonsillen. **33**, 208
Nicolas, E. siehe **Rabieaux, A.**
Nicolas, J., Apparition de la virulence dans la salive mixte des animaux rabiques. **40**, 53
—, Note sur l'acquisition de l'agglutinabilité par bacille de Loeffler primitivement nonagglutinable. **30**, 886
— et **Arloing, F.**, Essais d'immunisation expérimentale contre le bacille de Loeffler et ses toxines par l'ingestion de sérum antidiphtérique. **28**, 760
— —, Méningite de nature tuberculeuse coïncidant avec une bronchopneumonie aiguë. **31**, 686
— **Descos, A.**, Passage des bacilles tuberculeux, après ingestion, dans les chylifères et le canal thoracique. **32**, 306
— et **Dubief, L.**, Combination à l'étude du rôle du sulfocyanate de potassium dans la salive. Sa valeur antiseptique. **27**, 170
— et **Dumoulin, F.**, Influence de la splénectomie sur les leucocytes du sang chez le chien. **37**, 509
— et **Lesieur, Ch.**, Effets de l'ingestion de crachats tuberculeux humains chez les poissons. **27**, 231
— —, Le traitement antirabique dans la région lyonnaise en 1902. **35**, 508
— —, Sur l'agglutination du staphylocoque doré par la sérum d'animaux vaccinés et infectés. **31**, 158
—, **Froment, J.** et **Dumoulin, F.**, Splénectomie et leucocytose dans l'intoxication diphtérique expérimentale. **36**, 394
— — —, Splénectomie et polynucléose rabique. **39**, 75
— siehe **Bérand, L.**
— siehe **Courmont, J.**
Nicolau, S. siehe **Chatin, A.**
Nicolaysen, L., Beobachtungen über epidemischen katarrhalischen Ikterus. **36**, 674
Nicolle, Ch., Contribution à l'étude du phénomène d'Arthus. **40**, 656
—, Le sérodiagnostic de la fièvre méditerranéenne; spécificité de la séroréactions dans la fièvre méditerranéenne. **38**, 796

Digitized by Google

Nicolle, Ch., Modification de la méthode de Gram par substitution d'une solution bromo-bromurée à la solution iodo-iodurée ordinaire. **34**, 78
—, Recherche sur la substance agglutinée. **26**, 309
—, Reproduction expérimentale de la lèpre chez le singe. **36**, 662
—, Séro immunité vis-à-vis du choliate du soude. **40**, 655
—, Sur un procédé très simple de culture des microbes anaérobies; application de la méthode. **33**, 48
—, Une observation de fièvre meditérranéenne par contamination de laboratoire. **40**, 244
— et **Adil-Bey,** Sur la nature du virus vaccinal. **40**, 759
— et **Catholre,** Etude d'une épidémie de fièvre typhoïde africaine. Existence en Tunisie des infections paratyphiques. **40**, 518
— —, Existence en Tunisie des infections paratyphiques. Pouvoir agglutinant du sang des malades. **39**, 376
— —, Les agglutinines secondaires du sang des malades atteints d'infections paratyphiques. Spécificité de la séroréaction dans ces infections. **39**, 376
— et **Catovillard, G.,** Action du sérum antivenimeux sur le venin de Heterometrus maurus. **38**, 303
— et **Hayat,** Application du sérodiagnostic à l'étude de la fièvre méditerranéenne en Tounésie. **38**, 796
— et **Pinoy, E.,** Sur un cas de mycetome d'origine aspergillaire observée en Tunisie. **40**, 818
— siehe **Laveran, A.**
Nicolle, M. et **Remlinger, P.,** Traité de technique microbiologique, à l'usage des médecins et des véterinaires. **33**, 224
Nicolle, N., Etudes sur la morve expérimentale du cobaye. **40**, 235
—, Le diagnostic expérimental de la rage avec les centres nerveux putréfiés. **39**, 788
— et **Dubos,** Un cas de morve humaine herminé par la guérison. **33**, 800
— siehe **Maurice.**
— siehe **Mesnil, F.**
v. Niezabitowski, E., Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Leichenfauna. **32**, 248
Nieberle siehe **Glage, F.**
— siehe **Grips, W.**
Niederkorn, E., Vergleichende Untersuchungen über die verschiedenen Varietäten des Bacillus pyocyaneus und des Bacillus fluorescens liquefaciens. **27**, 749
Niedner, O., Ein Fall von Staphylokokkensepsis. **35**, 769
— siehe **Hesse, W.**
Nielsen, H. P., Metastatisk Lungebestaendelse efter Brandbylt. **26**, 573
Niemann, F. und **Profé, O.,** Grundriß der Veterinärhygiene für Tierärzte und Studierende. **33**, 722
v. Niessen, M., Artifizielle Syphilis beim Pferde. **35**, 492
—, Bemerkungen zu den vermutlichen Syphilisbacillen von Joseph und Piorkowski. **34**, 15
—, Casuistik über weitere 20 Fälle von Syphilis, bei denen der Syphilisbacillus aus dem Blut gezüchtet werden konnte. **31**, 750
—, Die Kultur des Syphilisbacillus. **27**, 549
—, Die Syphilishygiene vor dem Forum der Justiz und der Moral. **31**, 750
—, Diphtheriebacillen im Blute und im Behringschen Heilserum. **33**, 390
—, Ein Protest gegen Kochs Tuberkulosierung. **31**, 509
—, Ueber die Lisleschen und Jullienschen Syphilisbacillen. **31**, 767
—, Ueber mechanische Luftreinigung geschlossener Räume. *(Orig.)* **39***, 493
—, Zu Thellungs „Experimenteller Beitrag zur Frage der Agglutination der Tuberkelbacillen etc." *(Orig.)* **32***, 671
Nieter, A., Ueber das Vorkommen und über die Bedeutung von Typhusbacillenträgern in Irrenanstalten. **40**, 571
— und **Liefmann, H.,** Ueber bemerkenswerte Befunde bei Untersuchungen auf das Vorhandensein von Typhusbacillenträgern in einer Irrenanstalt. **39**, 378
Nigris, G., Spirochaete pallida und refringens nebeneinander im Blute bei hereditärer Lues. **37**, 486
Nijland, A. H., Die Abtötung von Bakterien in der Impflymphe mittels Chloroform. **38**, 621
Nikitin, Ein Fall von ausgebreiteter Aktinomykose mit Lokalisation im Gehirn. **30**, 582
—, Zur Theorie der Tuberkelbacillenfärbung. **31**, 427
Nikitinski, Ueber den Einfluß der Stoffwechselprodukte auf die Entwickelung der Schimmelpilze. **35**, 39
Nikolski, Zur Frage der Ursachen der Lungenschwindsucht. **39**, 19
Nikolsky, Charbon chez les animaux nourris avec leurs aliments habituels mêlés de spores charbonneuses. **31**, 368
Nishiuchi, N. siehe **Miura, K.**
Nissle und **Wagner,** Zur Untersuchungstechnik von Eiern und Larven des Ankylostomum doudenale. **35**, 568
Nitsch, R., Bemerkungen über die Pasteursche Methode der Schutzimpfungen gegen Tollwut. **37**, 295
—, Expériences sur la rage de laboratoire (Virus fixe). II. **37**, 602
—, Expériences sur la rage de laboratoire (Virus fixe). III. **38**, 208
—, Expériences sur la rage de laboratoire (Virus fixe). IV. **40**, 51

Digitized by Google

Nitta, N., Ueber das wirksame Prinzip des Tuberculinum Kochii. **33**, 110
Nixter, W. J. siehe **Prescott, S. C.**
Nizzali, A., La trasmissione della tubercolosi bovina all'uomo in seguito ad inoculazione accidentale. **34**, 637
Noack, Die Schafpocken auf Rittergut Schönau bei Leipzig. **40**, 759
Nobécourt, Sur la pathogénie des infections intestinales des jeunes enfants. **28**, 660
Nobl, G., Beiträge zur Vaccineimmunität. **39**, 600
—, Ueber blennorrhoische Gelenkserkrankungen. **33**, 137
—, Ueber das Schutzvermögen der subkutanen Vaccineinsertion. **39**, 601
Noc, F., Du rôle des puces dans la propagation de la peste. Etat actuel de la question. **38**, 169
—, Fonctionnement du service vaccinogène de Nouméa. **37**, 527
—, Les îles Loyalty. Géographie médicale. **37**, 54
— siehe **Lang.**
Nocard, E., A propos de la note de M. Bosc, intitulée: Le parasite de la clavelée. **30**, 35
—, Actinobacillose de la langue. **33**, 407
—, Critique du traitement de Baccelli dans la fièvre aphteuse. **31**, 575
—, Dangers des animaux tuberculeux. **29**, 576
—, Eine infektiöse Lungen- und Darmerkrankung der Kälber Irlands. **31**, 246
—, Expériences à faire sur la tuberculose. **31**, 276
—, Expériences par la transmissibilité de la tubercule bovine. **32**, 264
—, La morve peut récidiver, une première atteinte, suivie de guérison ne confère pas l'immunité. **31**, 127
—, La péripneumonie de la mamelle. Culture du virus dans le lait. Conservation et exaltation de la virulence. **31**, 566
—, La sérothérapie anti-aphteuse. **34**, 217
—, Les maladies infectieuses du bétail argentin, d'après les travaux de M. Lignières. **29**, 359
—, Parasitische Knoten in der Lunge, welche bei einem an Sommerwunden leidenden Pferde Rotz vortäuschten. **31**, 619
—, Sur la fréquence en France et sur le diagnostic de la piroplasmose canine. **33**, 412
—, Tuberculose humaine et tuberculose bovine. **33**, 143
— et **Almy**, Ein neuer Fall von Pyroplasmose beim Hunde. **31**, 218
— et **Leclainche, E.**, Le maladies microbiennes des animaux. **33**, 153
— et **Motas**, Contribution à l'étude de la piroplasmose canine. **32**, 110
— et **Roux, E.**, Studien über die Peripneumonie. III. **31**, 241
— siehe **Weber.**
Nocht, B., Die Pest unter den Ratten des Dampfers „Cordoba". **35**, 163
—, Ueber Abwässerbeseitigung und -reinigung in einigen englischen Städten. **27**, 297
—, Ueber Segelschiff-Beriberi. **35**, 258
— und **Giemsa, G.**, Ueber die Vernichtung von Ratten an Bord von Schiffen als Maßregel gegen die Einschleppung der Pest. **33**, 771
— siehe **Kossel, H.**
— siehe **Weyl, Th.**
Noè, G., Propagazione delle filarie del sangue unicamente per la puntura delle zanzare. **32**, 437
—, Studi sul ciclo evolutivo della Filaria labiato-papillosa Aldr. **35**, 650
— siehe **Grassi, B.**
Noeggerath, C. T., Bacillus coli immobilis capsulatus (Wilde) bei einem Falle von eitriger Meningitis cerebrospinalis. **40**, 566
—, Das Verhalten unmittelbar der Luft entstammender Keimformen in frischen Tierwunden. **31**, 405
—, Zur Bedeutung der Proagglutinoide für die Gruber-Widalsche Reaktion. **35**, 617
— und **Staehelin, R.**, Zum Nachweis der Spirochaete pallida im Blute Syphilitischer. **37**, 755
— siehe **Falta, W.**
Nörner, C., Ueber Schutzimpfung. **31**, 349
Noesske, Untersuchungen über die als Parasiten gedeuteten Zelleinschlüsse im Carcinom. **32**, 557
—, Zur Frage der Krebsparasiten. **32**, 268
Noetel, Die Typhusepidemie im Landkreis Beuthen Oberschlesien im Jahre 1900. **35**, 766
—, Die Unschädlichmachung des Auswurfes der Phthisiker. **36**, 273
Nötel, Ueber ein Verfahren zum Nachweis von Pferdefleisch. **31**, 637
Noetzel, W., Experimentelle Studie zum antiseptischen Wundverband. **34**, 810
—, Experimentelle Studie zur Frage der Ausscheidung von Bakterien aus dem Körper. **35**, 665
Noguchi, H., A study of immunization-haemolysins, agglutinins, precipitins, and coagulins in cold-blooded animals. *(Orig.)* **33***, 353
—, On certain thermostabile venom activators. **39**, 584
—, On the heat lability of the complements of cold-blooded animals. *(Orig.)* **34***, 283
—, On the multiplicity of the serum haem-agglutinins of cold-blooded animals. *(Orig.)* **34***, 286
—, The Antihaemolytic Action of Blood Sera, Milk, and Cholesterin upon Agaricin, Saponin, and Tetanolysin together with Observations upon the Agglutination of Hardened Red Corpuscles. *(Orig.)* **32**, 377
—, The interaction of the blood of cold blooded animals with reference to haemo-

Digitized by Google

lysis, agglutinations and precipitation. *(Orig.)* **33***, 362
Noguchi, H., The photodynamic action of eosin and erythrosin upon snake venom. **40**, 163
—, Therapeutic experiments with anticrotals and antimoccasin sera. **40**, 163
—, Ueber chemische Inaktivierung und Regeneration der Komplemente. **40**, 852
—, Ueber die lipolytische Form der Hämolyse. **40**, 849
— siehe **Flexner, S.**
— siehe **Madsen, Th.**
Noguès, P. und **Wassermann, W.**, Ueber einen Fall von Infektion der hinteren Harnröhre und der Prostata, hervorgerufen durch eine besondere Mikroorganismenform. *(Orig.)* **26**, 336
Noltenius, Ein unter dem Bilde der Angina follicularis auftretender, in 12 Tagen letal endender Fall von Septikämie. **30**, 578
Nonewitsch, E., Ueber tuberkulöse Milch. **29**, 955
v. Noorden, Zur Lymphknotentuberkulose. **27**, 806
Normand, Fonctionnement du service médical du Pei-Ho. **37**, 55
Norris, Ch., A report on six cases in which the Bacillus aerogenes capsulatus was isolated. **30**, 434
— and **Papenheimer, A. M.**, A study of pneumococci and allied organisms in human mouths and lungs after death. **38**, 176
— — und **Flourney**, Vorläufige Mitteilung über eine durch Spirochäten an weißen Ratten bewirkte Infektion und Bemerkungen über die Vermehrung der Spirochäten in flüssigen Medien. **38**, 324
— siehe **Meltzer, S. J.**
Northey, F. O. siehe **Houghton, E. M.**
Northrup, W. P., The serum treatment of diphtheria in the New York Foundling Hospital during 1899. **28**, 521
Nothen, H., Beiträge zur bakteriologischen Prüfung von Desinfektionsmitteln. **35**, 392
v. Notthaft, A., Die Legende von der Altertumssyphilis. **40**, 377
—, Ueber scheinbar mit der Prostata nicht zusammenhängende, aber dennoch durch Prostatitis bedingte Schmerzen, nebst einigen Bemerkungen über chronische Prostatitis. **36**, 60
Noucher, Influence de la menstruation sur la tuberculose pulmonaire. **40**, 417
Nouri Osman, Absorption du bacille tuberculeux par la peau fraîchement rasée. **39**, 37
— siehe **Remlinger, P.**
Nourney, Das Tuberkulin, seine Hoffnungen und Enttäuschungen. **35**, 614
Novy, F. G., Einige Laboratoriumsapparate. *(Orig.)* **35***, 124
—, Laboratory work in bacteriology. **28**, 403
Novy, F. G., The etiology of yellow fever **26**, 268
—, Ueber die Hämatozoen von Vögeln. **37**, 357
— und **Freer, P. C.**, Ueber das keimtötende Vermögen der organischen Peroxyde. **31**, 299
— und **Knapp, R. S.**, Isolierung der Trypanosomen von begleitenden Bakterien. **38**, 327
— —, Spirochaete Obermeyeri. **38**, 325
— —, The cultivation of Spirillum Obermeieri. **40**, 386
— —, Ueber Züchtung von Spirillum Obermeieri. **40**, 362
— and **Mc Neal, W. J.**, On the trypanosomes of birds. **36**, 768
— —, The cultivation of Trypanosoma Brucei. **35**, 284
— —, Ueber die Züchtung von Trypanosomen. **35**, 386
— — und **Torry, H. N.**, Moskitotrypanosomen. **38**, 326
— siehe **Mc Neal, W. J.**
Nowack, Ueber die Formaldehyddesinfektion nach Flügge. **26**, 585
Nowak, J., Bakteriologische Untersuchungen über die Hämoglobinämie der Pferde. **30**, 34
Nufer, W., Die Parasiten der Fische des Vierwaldstätttersees. **37**, 750
Nuttall, Canine piroplasmosis. **36**, 143
Nuttall, G. H. F., Blood immunity and blood relationship a demonstration of certain blood-relationships amongst animals by means of the precipitin test for blood. **35**, 285
—, Die Rolle der Insekten, Arachniden (Ixoden) und Myriapoden als Träger bei der Verbreitung von durch Bakterien und tierische Parasiten verursachten Krankheiten des Menschen und der Tiere. **26**, 263
—, Ein Apparat zur Herstellung von Rollkulturen. *(Orig.)* **27**, 605
—, Further observations upon the biological test for blood. **32**, 211
—, Neuere Forschungen über die Rolle der Mosquitos bei der Verbreitung der Malaria. *(Orig.)* **26**, 140; **27**, 193. 218. 260. 328
—, Note on the prevalence of anopheles. **38**, 768
—, On the rôle of insects, arachnids and myriapods, as carriers in the spread of bacterial and parasitic diseases of man and animals. A critical and historical study. **29**, 498
—, Progress report upon the biological test for blood as applied over 500 bloods from various Sources. **32**, 211
—, The new biological test for blood on relation to zoological classification. **32**, 211
— and **Dinkelspiel**, On the formation of specific antibodies in the blood following

Digitized by Google

upon treatment with the sera of different animals, together with their use in legal medicine. 32, 211
Nuttall, G. H. F. and Graham-Smith, G. S., Canine piroplasmosis. II. 37, 660
— —, Canine piroplasmosis V. Further studies on the morphology and lifehistory of the parasite. 40, 152
— and **Inchley, O.,** An improved method of measuring the amount of precipitum in connection with tests with precipitating sera. 36, 691
Nymann, Eine Darmtyphusepidemie, durch Trinkwasser verursacht. 37, 233
Obermaier, G., Ueber die Trinkwasserdesinfektion mit Jod nach Vaillard. *(Orig.)* 34*, 592
Obermayer und **Pick,** Ueber die chemischen Grundlagen der Arteigenschaften der Eiweißkörper. 39, 679
Obermüller, Das Vorkommen des Tuberkelbacillus in der Marktmilch und Marktbutter. 26, 194
—, Ueber neuere Untersuchungen, das Vorkommen echter Tuberkuloseereger in der Milch und den Molkereiprodukten betreffend. 29, 307
—, Weitere Mitteilungen über Tuberkelbacillenbefunde in der Marktbutter. 26, 194
Oberndörffer, E., Ein Fall von Rückenmarkstuberkel. 34, 711
Oberndorfer, S., Pesterkrankungen auf einem deutschen Dampfer. 32, 428
Oberwarth, E., Primäre Angina gangraenosa bei einem Knaben. 34, 780
Oberwinter, Ueber die nach Injektion von Diphtherieheilserum auftretenden Exantheme, insonderheit über die scharlachähnlichen. 35, 510
Ochmann, R., Trypanosomiasis beim Schweine. 38, 42
Ochsenius, K., Das Trachom und seine geographische Verbreitung in Hessen auf Grund des Materiales der Marburger Augenklinik vom 1. April 1890 bis 1. Okt. 1904. 38, 351
O'Connell and Matthew, D., Environment as a cause of ague. 32, 464
Odhner, Th. Aporocotyle simplex n. g. n. sp., ein neuer Typus von ektoparasitischen Trematoden. *(Orig.)* 27, 62
—, Fasciolopsis Buski, ein bisher wenig bekannter Parasit des Menschen in Ostasien. *(Orig.)* 31*, 573
—, Gymnophallus, eine neue Gattung von Vogeldistomen. *(Orig.)* 28, 12
—, Mitteilungen zur Kenntnis der Distomen I. *(Orig.)* 31*, 58
—, Mitteilungen zur Kenntnis der Distomen II. *(Orig.)* 31*, 152
—, Urogonoporus armatus Lühe, 1902, die reifen Proglottiden von Trilocularia gracilis Odhner 1869. 37, 616
Oeder, G., Wie lange kann ein Mensch leben, der zum Diabetes mellitus eine Lungentuberkulose hinzubekommen hat? 33, 153; 34, 710
Oehler, R., Ueber Peritonitis tuberculosa. 30, 672
Oehmke, Paratyphus oder Typhus? 39, 374
Oeller, Ein Fall von Panophthalmie mit Tetanus und tödlichem Ausgange. 37, 410
Oertzen, Ueber das Vorkommen von Pneumokokken auf der normalen menschlichen Bindehaut. 27, 274
Oestern, K., Beitrag zur Kenntnis der Bakterienflora der erweichten tuberkulösen Herde des Rindes. *(Orig.)* 37*, 178. 334. 498
Oetiker, Beiträge zur Desinfektion des Auswurfes in Spucknäpfen und an Wolldecken. 39, 512
v. Oettingen, W., Anaërobie und Symbiose. 34, 372
Oettinger, W., Ueber die Wienersche Methode zur Virulenzsteigerung der Danysz-Bacillen. 33, 795
— siehe **Friedberger, E.**
v. Ofenheim, Ueber eine neue Distomidengattung. 31, 372
Ogata, M., Ueber die Pestepidemie in Kōbe. *(Orig.)* 28, 165
Ogawa, M., Ueber die Färbemethode der Tuberkel- und Leprabacillen. 36, 606
Ogilvie, The descendants of the tuberculous and hereditary predisposition. 39, 22
Ogle Cyrill, Ueber die Behandlung der malignen Endocarditis mit Antistreptokokkenserum. 34, 214
Ohlemann, M., Die neueren Augenheilmittel für Aerzte und Studierende. 32, 692
v. Ohlen, Die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit durch öffentliche Organe und private Wohltätigkeit mittels Beschaffung einwandfreier Kindermilch unter spezieller Berücksichtigung Hamburger Verhältnisse. 37, 525
Ohlmacher, A. P., An atypical acid — and alcohol-proof fungus from the sputum of a case clinically resembling pulmonary tuberculosis. 32, 289
—, The poison of the meningococcus. 39, 441
—, Upon an extensive outbreak of food intoxication and infection of unique origin. 34, 297
Ohlmacher, A. V., Beobachtungen über die morphologische Variation gewisser pathogener Bakterien. 31, 307
Ohlmüller, W., Die Typhusepidemie in H. im Jahre 1901. 33, 770
—, Gutachten des Reichsgesundheitsrates über die Einleitung des Mainzer Kanalwassers einschließlich der Fäkalien in den Rhein. 34, 502
—, Weiteres Gutachten, betreffend die Beseitigung der Kanalabwässer der Residenzstadt Schwerin. 34, 501

Digitized by Google

Ohlmüller, W. und **Prall,** Die Behandlung des Trinkwassers mit Ozon. **32,** 24
— siehe **Beck, M.**
Ohwada, M., Ueber das Agglutinationsphänomen, insbesondere das Agglutinoid. **38,** 57
Oka, A., Ueber das Blutgefäßsystem der Hirudineen. **31,** 791
Okazaki, S. siehe **Saito, K.**
Oker-Blom, M., Bestimmung der elektrischen Leitfähigkeit mit Bezug auf bakteriologische Zwecke. *(Orig.)* **37***, 150
Olbrich, K., Die Typhusepidemie in G. (Landkreis Straßburg i. E.) im Winter 1903/04. **39,** 414
Oldekop, A., Eine Modifikation der Rothberger-Schefflerschen Neutralrotnährbodens. *(Orig.)* **35***, 120
Olivi, G., Sul comportamento dell'antigeno precipitogene nel fegato autolitico. **40,** 673
Olivier, G., Une épidémie de fièvre typhoide à Bowy-en-Presse; recherches étiologiques; rôle de l'eau de boisson. **30,** 667
Ollwig, Bericht über die Tätigkeit der nach Ostafrika zur Bekämpfung der Malaria entsandten Expedition. **35,** 363
—, Ein Beitrag zur Behandlung der Malaria mit Methylenblau. **26,** 376
Olschanetzky, Ueber ein neues alkohol- und säurefestes Stäbchen. *(Orig.)* **32***, 16
Olshausen, Impfmetastasen der Carcinome. **33,** 11
—, Ueber Impfmetastasen und Spätrezidive nach Carcinomoperationen. **34,** 60
Olszewska, E., Untersuchungen über den Desinfektionswert der Wascheinrichtungen im Kinderspital zu Zürich. **37,** 637
Olt, Die Suche nach der Ursache des Krebses. **29,** 66
—, Die Wanderungen des Strongylus armatus und Folgen seines Schmarotzertums. **29,** 362
—, Ueber das regelmäßige Vorkommen der Rotlaufbacillen im Darme des Schweines. **30,** 34
—, Ueber die pyämische Kachexie der Schweine und die Schweineseuche. **36,** 685
—, Zur mikroskopischen Diagnostik des Milzbrandes. **26,** 157
Omelianski, W., Beiträge zur Differentialdiagnostik einiger pathogener Bakterienarten. *(Orig.)* **34***, 1
Omeltschenko, Th. S., Zur Aetiologie der ulcerös-verrukösen Endocarditis und ihre klinische Bedeutung. **29,** 451
Ono, K., Ruhr in der Mandschurei. **37,** 745
Onodi, Laryngitis submucosa infectiosa acuta. **34,** 518
Onorato, R., Der Widerstand des Influenzabacillus gegen physische und chemische Mittel. *(Orig.)* **31***, 704
—, Sulla immunizzazione passiva contro la difterite per la via gastro-enterica. **38,** 142
Ophüls, W., Acid-proof bacilli in five cases of pulmonary. **32,** 289
—, Infection oft the rectum with secondary infection of the liver, caused by Bacillus influencae similis. **34,** 712
—, Mixed infection in pulmonary tuberculosis. **34,** 707
Opifirius, M. siehe **Herxheimer, K.**
Opitz, E., Ueber Heilungsaussichten und Behandlung der puerperalen Pyämie. **37,** 291
—, Zur chirurgischen Behandlung der puerperalen Pyämie. **38,** 430
Oplatek, K., Ueber Reinfectio syphilitica. **40,** 226
Oppenheim, M., Das Lepraasyl Matunga in Bombay. **33,** 621
—, Die Hautblastomykose, Dermatitis blastomycotica. **37,** 607
—, Die pathologische Anatomie des indischen Madurafußes (Mycetoma pedis). **36,** 487
—, Ueber eine eigentümliche Form der Hautatrophie bei Lepra (Dermatitis atrophicans leprosa universalis). **35,** 277
— und **Sachs, O.,** Eine einfache und schnelle Methode zur deutlichen Darstellung der Spirochaete pallida. **37,** 508
— siehe **Löwenbach, G.**
— siehe **Müller, P. Th.**
Oppenheim, R., Rôle des capsules surrénales dans la résistance à la toxi-infection diphtérique. **30,** 41
—, Rôle des capsules surrénales dans la résistance à quelques infections expérimentales. **30,** 40
— et **Loeper, M.,** Lésions des capsules surrénales dans quelques infections expérimentales. **30,** 40
Oppenheimer, A., Ueber das Pasteurisieren der Milch zum Zwecke der Säuglingsernährung. **28,** 218
— siehe **Park, W. H.**
Oppenheimer, C., Die Bakteriengifte. **32,** 258
—, Die Fermente und ihre Wirkungen **34,** 236
—, Fermente und Toxine. **34,** 753
—, Ueber das Schicksal der mit Umgehung des Darmkanals eingeführten Eiweißstoffe im Tierkörper. **34,** 573
—, Ueber die Einwirkung der Trypsinverdauung auf die Präzipitinreaktion. **34,** 574
— und **Aron, H.,** Ueber das Verhalten des genuinen Serums gegen die tryptische Verdauung. **34,** 574
Oppenheimer, E. H., Ein neuer steriler Sondenbehälter. **33,** 546
—, Sterilisierbare Wattebüchse für das Sprechzimmer. **39,** 322
—, Varicelle der Hornhaut. **38,** 696
Oppenheimer, K., Ueber Lungenschwindsuchtsentstehung. **34,** 729
Oppermann, Th., Ein Beitrag zur Pseudotuberkulose der Nagetiere. **39,** 56

Digitized by Google

Oppermann, Th., Eine durch Strongylus rubidus bedingte Massenerkrankung bei Zuchtsauen in Deutschland. **39**, 62
—, Experimentelle Beiträge zur Aetiologie der natürlichen Milzbrandfälle. **40**, 58
— siehe **Dammann.**
Orefice, Zur Aetiologie der Cholera infantum. **36**, 652
Orlandi siehe **Abba, F.**
Orłowski, W., Die Erfolge der Schutzimpfungen gegen die Wut in Wilna im Jahre 1900. **32**, 689
—, Statistik der Wutbehandlung im Jahre 1899. **30**, 267
—, Ueber baktericide Wirkung des Urotropins und seine Verwendung bei Harnblasenkatarrhen. **29**, 227
Orr, An epidemic of dysenteric diarrhea. **38**, 757
Ortal siehe **Piéry.**
Orth, J., Die Morphologie der Krebse und die parasitäre Krebstheorie. **36**, 454
—, Was ist Perlsucht? **32**, 430
—, Zur Histologie und Aetiologie der Lungenschwindsucht. **32**, 258
—, Zur Statistik der primären Darmtuberkulose. **40**, 425
Orton, K. J. P. siehe **Andrewes, F. W.**
Ortona, C. siehe **Valagussa, J.**
Oshida, T., Eine neue Methode zur Einimpfung des Hundswutgiftes und zum Herausnehmen des Rückenmarkes. *(Orig.)* **29**, 988
—, Ueber die prophylaktische Impfung von Lyssa. **34**, 146
—, Ueber die prophylaktische Impfung von Lyssa mittels des in der Hitze bereiteten Giftes. **34**, 146
Ossipoff, V. P., Influence de l'intoxication botulinique sur le système nerveux central. **30**, 33
Ossipow, N., Ueber histologische Veränderungen in Spätstadien der Muskeltrichinose. **34**, 522
Ossowski, A., Ein Fall von maligner Septikämie infolge einer Zahncaries. **31**, 111
Ostermann, A., Die Meningokokkenpharyngitis als Grundlage der epidemischen Genickstarre. **39**, 454
Ostertag, R., Der ansteckende Scheidenkatarrh der Rinder. **30**, 504
—, Ein neuer Schafpockenausbruch mit atypischem Verlauf. **39**, 295
—, Ist das Virus der Schweineseuche und Schweinepest filtrierbar? **40**, 375
—, Kritisches zur Aetiologie und Bekämpfung der Schweineseuche. **36**, 683
—, Ueber den heutigen Stand der Tuberkulinimpfung mit besonderer Berücksichtigung der mit diesem Mittel in der Praxis gemachten Erfahrungen. **28**, 407
—, Untersuchungen über den Tuberkelbacillengehalt der Milch von Kühen, welche auf Tuberkulin reagiert haben, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber noch nicht zeigen. **31**, 11
Ostertag, R., Untersuchungen über die Eutertuberkulose und die Bedeutung der sogenannten säurefesten Pseudotuberkelbacillen für die Feststellung der Eutertuberkulose. **35**, 174
—, Zur Aetiologie der Schweineseuche. **33**, 777; **36**, 683
— und **Wolffhügel, K.**, Untersuchungen über die Hühnerpest, die neue Geflügelseuche. **32**, 623
—, **Breidert, Käsewurm, Krautstrunk**, Untersuchungen über die klinische und bakteriologische Feststellung der Tuberkulose des Rindes. **39**, 40
— siehe **Wassermann, A.**
Ostino, G., Tuberculosi ulcerosa del condotto uditivo esterno. **34**, 114
Ostmann, Die Bedeutung der tuberkulösen Belastung für die Entstehung von Ohrenkrankheiten bei Kindern. **32**, 265
—, Die Prophylaxe des Ohres bei den akuten Infektionskrankheiten. **38**, 492
Osterroht, Beitrag zur Kenntnis der Keratomycosis aspergillina. **37**, 409
Ostrjanin siehe **Nedrigailoff.**
Otis, E. O., The tuberculin test in cervical adenitis. **26**, 236
—, The tuberculosis dispensary: its methods, value and limitations. **40**, 455
— and **Evans, H. D.**, The morphology and biology of the parasite from a case of systematic blastomycosis. **35**, 112
Otsuki, U., Untersuchungen über den Einfluß der Unterlage auf die Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln gegenüber Milzbrandsporen. **28**, 337
—, Untersuchungen über die Wirkung des Desinfektionsmittels auf die an verschiedenen Stoffen haftenden Milzbrandsporen. **27**, 291
Ott, A., Ist die bei Tuberkulösen nach leichten Körperanstrengungen auftretende Temperatursteigerung als Fieber anzusehen? **31**, 339
—, Zur Aetiologie der fibrinösen Bronchitis. **29**, 499
—, Zur Bedeutung der eosinophilen Zellen im Phthisikersputum. **32**, 39
Ottaviano, J. siehe **Muscatello, G.**
Otto, M., Ueber das Gelbfieber, sein Wesen und seine Ursachen, sowie über Schutzmaßregeln gegen seine Einschleppung. **35**, 642
—, Ueber die Giftwirkung einiger Stämme von Aspergillus fumigatus und Penicillium glaucum, nebst einigen Bemerkungen über Pellagra. **39**, 563
— und **Neumann, R. O.**, Bemerkung zu den Vorschlägen zur individuellen Prophylaxis des Gelbfiebers auf Grund der Finleyschen Kontagionstheorie von Dr. E. v. Bassewitz in Porto Alegre. **37**, 477
— —, Bericht über die Reise nach Brasilien zum Studium des Gelbfiebers vom 10. Februar bis 4. Juli 1904 im Auftrage des Seemannskrankenhauses und Institutes

Digitized by Google

für Schiffs- und Tropenkrankheiten zu Hamburg. 37, 297
Otto, M. und **Neumann, R. O.**, Studien über Gelbfieber in Brasilien. 37, 737
Otto, R., Beobachtungen während der Pestisolierung in der Charité im Juni 1903. 37, 431
—, Das Theobald Smithsche Phänomen der Serumüberempfindlichkeit. 40, 391
—, Die staatliche Prüfung der Heilsera. 40, 651
—, Prüfungstechnische Erfahrungen bei der Wertbestimmung des Tuberkulins. 36, 611
—, Ueber die Haltbarkeit der Heilsera in der tropischen und subtropischen Zone. 40, 656
—, Ueber die Lebensdauer und Infektiosität der Pestbacillen in den Kadavern von Pestratten. 35, 262
—, Weitere Beiträge zur Agglutination der Staphylokokken. *(Orig.)* 34*, 44
—, Zur Frage der Serumüberempfindlichkeit. 40, 657
— und **Sachs, H.**, Ueber Dissoziationserscheinungen bei der Toxin-Antitoxinverbindung. 39, 680
— siehe **Kolle, W.**
Ottolenghi, D., Die Blutplättchen als Alexinerzeuger. 40, 650
—, Entgegnung auf einige Bemerkungen von Dr. A. Grimme und Dr. v. Růžička, meinen Artikel „Ueber die feinere Struktur des Milzbrandbacillus" betreffend. *(Orig.)* 37*, 194
—, Ricerche sperimentali su tre bacilli simili al bacillus anthracis. 34, 380
—, Siero precipitante per la segala cornuta. 34, 205
—, Sul carbonchio sperimentale nelle cavie sul valore protettivo del siero Sclavo contro tale infezione. 35, 518
—, Sulla disinfezione degli sputi tubercolari negli ambienti. 28, 473
—, Sulla fine struttura del bacillo carbonchioso. 34, 381
—, Ueber das Vorhandensein von Komplement im Fibrin. *(Orig.)* 37*, 584
—, Ueber die Desinfektion der von Phthisikern bewohnten Räume. 32, 441
—, Ueber die feinere Struktur des Milzbrandbacillus. *(Orig.)* 35, 546
—, Ueber die Konservierung der präzipitierenden Sera. 40, 97
— und **Mori, N.**, Die Wirkung des Aethyläthers auf die hämolytischen und bakteriziden Sera. *(Orig.)* 38, 338. 468
Oudemans siehe **Helm, W.**
Overbeck siehe **Kossel, H.**
Owen, A case of blood poisoning from tonsillitis; comparative results obtained from two varieties of antistreptococcic serum and from perchloride of iron. 37, 63
Oya, T., Vergleichung der Agglutinationsreaktion bei verschiedenen Cholerafällen. 34, 202
Oysters and cockles. 27, 471
Paccanaro, A. siehe **Sartirana, S.**
Pacchioni, D., Alcuni casi di sierositi purulente determinate dal bacillo di Pfeiffer. 39, 756
Pace, D., È possibile l'assorbimento di virus rabico nell'uomo par via della mucosa nasale? 36, 375
—, I corpi di Negri nel sistema nervoso dell'uomo idrofobo. 37, 246
—, Sopra alcune formazioni eosinofili, simulanti i corpi di Negri, nelle cellule dei gangli cerebro-spinali dell'uomo idrofobo. 36, 670
—, Sui fenomeni locali prodromici della rabbia. 37, 246
Pacinotti, G., Parmeci e batteri patogeni par l'uomo. 37, 247
Padoa, G., Interno all'azione protettiva del fegato verso le tossine del „bacterium coli". 39, 408
Padua et **Lepierre, Ch.**, Contribution à l'étude du méningocoque. 32, 621
Pässler, H., Ueber akute Darmtuberkulose unter dem Bilde einer schweren allgemeinen Infektionskrankheit. 40, 427
—, Zur Behandlung der fibrinösen Pneumonie. 29, 804
—, Zur Serumtherapie der fibrinösen Pneumonie. 38, 234
— und **Rolly**, Experimentelle Untersuchungen über Kreislaufstörungen bei akuten Infektionskrankheiten. 35, 720
Paganelli, E., Sulla siero-reazione tubercolare. 39, 68
Page, C. G., A preliminary study of streptococci isolated from throat cultures from patients ill with scarlet fever. 28, 607
—, Early diagnosis of typhoid fever by isolation of bacillus typhosus from stools; conclusions of Dr. Remy based on the use of his aspargin-, lactose-, carbol-gelatine. 30, 314
—, Preliminary report on the Diplococcus of scarlet fever. 28, 607
Pagenstecher, A., Kurze Bemerkung zur Pathologie des Streptococcus mucosus in der Ophthalmologie. 40, 433
Pagès siehe **Lagriffoul.**
Pagliani, L., Trattato d'igiene e di sanità pubblica con applicazioni all'ingegneria e alla vigilanza sanitaria. 37, 384; 40, 210
Pagnini, P., Sulla disinfizione delle stalle. 37, 775
Pai, M. K. siehe **Lamb, G.**
Paine, A. siehe **Poynton, F. J.**
Paine, R., Geel dikkop. 39, 778
Paladino-Blandini, A., Contributo alla conoscenze sui paratifi. 37, 232
—, Influenza del suolo sulla virulenza del vibrione colerigeno. 36, 53

Digitized by Google

Paladino-Blandini, A., Profilassi specifica del tifo abdominale. 37, 283
—, Ricerche sulle sostanze attive nelle tifoculture. 31, 561
—, Su alcuae cause di errore della reazione del rosso colerico. 39, 786
—, Tentativi di vaccinazione chimica anticarbonchiosa. 34, 392
Paladino-Blandini, G., I prodotti solubili dei batteri e il „Paradosso di Behring". 35, 315
—, Osservazioni sull'alimentazione maidica sperimentale. 35, 560
Palm, Beitrag zur Vaccination Schwangerer, Wöchnerinnen und Neugeborener. 31, 159
Palmirski, W. und **Karłowski, Z.,** Resultate der antirabietischen Pasteurschen Impfungen im Jahre 1895. 31, 126
— —, Resultate der Schutzimpfungen nach der Pasteurschen Methode im Jahre 1899. 31, 126
— —, Resultate der Schutzimpfungen nach der Pasteurschen Methode im Jahre 1900. 31, 796
Palschikowsky, J., Infektionskrankheiten in Kaschgarien. 34, 772
Paltauf, R., Ueber Agglutination und Präzipitation. 34, 578
Palumbo, C., Un caso di tubercolosi primaria della milza con ascite chilosa e chilo-torace. 39, 43
Pamart, À propos de la séro-réaction de Widal. 27, 756
Pamboukis, Erfolge seines Lyssiatreion seit 1894 bis Ende 1900. 33, 467
Pammel, L. H., Bacteria in the Ames sewage disposal plant. 29, 494
—, Notes on the bacteriological analysis of water. 31, 682
Pampoukis, Quelques observations sur la rage. 27, 866
Pane, N., Importanza della citasi prodotta artificialmente nelle infezioni sperimentali. 35, 660
—, Le odierne vedute sull'immunità in ordine alla profilassi ed alle terapia delle malattie infettive acute. 35, 505
—, Sul reperto batteriologico del sangue e sulla siero-agglutinazione del bacillo del tifo in un caso di infezione tifosa a decorso lunghissimo. 34, 469
—, Sulla biologia di un batterio viscoso patogeno. 40, 66
—, Sulla preparazione di colture batteriche permanenti. 38, 49
—, Zur Biologie eines pathogenen Bacterium viscosum. *(Orig.)* 40*, 279
Panea siehe **Babes, V.**
Panichi, L., Contributo alla conoscenza dei germi latenti nel circolo sanguigno dell'uomo. 37, 406
—, Contributo sperimentale alla conoscenza della eredità nella infezione pneumococcica latente. 39, 661
Panichi, L., La sieroterapia nella pneumonite. 35, 288
—, Primo saggio di applicazione all'uomo del siero antipneumonico Tizzoni-Panichi. 35, 287
— siehe **Lo Monaco, D.**
— siehe **Tizzoni, G.**
Panisset siehe **Bisanti.**
Pankow, Ueber das Verhalten der Leukocyten bei gynäkologischen Erkrankungen und während der Geburt. 36, 276
—, Zur Steigerung der Widerstandskraft des Organismus durch künstliche Leukocytose. 37, 669
Pannwitz, G. und **Jacob, P.,** Entstehung und Bekämpfung der Lungentuberkulose auf Grund der in deutschen Lungenheilstätten angestellten Sammelforschung. 30, 579
— siehe **Jacob, P.**
Panow, N., Experimentelle Tuberkulose bei Tieren, hervorgerufen durch abgetötete Tuberkelbacillen. 34, 119
Panse, O., Chromatinfärbung. *(Orig.)* 30, 804
—, Die Malaria unter den Eingeborenen in Tanga. 33, 411
—, Trypanosoma Theileri in Deutsch-Ostafrika. 35, 405
Pantrier, L., Ueber die tuberkulöse Natur des Angiokeratom und über familiäre Tuberkulide. 35, 168
— siehe **Leredde.**
Pantz, W., Zur Anwendung von Mesotan bei Erysipel. 38, 424
Papasotirin, J., Notiz über den Einfluß des Petroleums auf den Diphtheriebacillus. 30, 886
—, Ueber den Einfluß der Kohle auf den Tuberkelbacillus. 29, 961
Pape, H., Zur Diagnose und Therapie der Genital- und Peritonealtuberkulose des Weibes. 34, 132
— siehe **Kisskalt, K.**
Papenhausen, O., Ueber das Vorkommen von Bakterien im destillierten Wasser. 31, 235
Papenheimer, A. M. siehe **Norris, Ch.**
Papinian siehe **Parhon.**
Pappenheim, A., Ein sporadischer Fall von Anguillula intestinalis in Ostpreußen. *(Orig.)* 26, 608
—, Färbetechnisches zur Kenntnis der Spermatosomata hominis. 28, 403
—, Ueber Gonokokkenfärbung. 34, 20
—, Wie verhalten sich die Unnaschen Plasmazellen zu Lymphocyten. 31, 477
Parascandolo, Die Botryomykose. 31, 221
— und **de Meis,** Ein Fall von Eutertuberkulose bei einer Stute. 33, 731
— siehe **de Meis.**
Paravicini, G., Anormali proglottidi di Taenia saginata. 40, 439
Pardoe, The treatment of tuberculosis of the urinary system by Tuberculin T. R. 39, 48

Digitized by Google

Parhon et Papinian, Sur les altérations des neurofibrilles dans la pellagra. **37,** 401
Paris, Contribution à l'étude des modifications sanguines chez l'enfant diphtérique traité par le sérum antidiphtérique. **36,** 362
— et **Salomon, P.,** Note sur quelques modifications du sang dans la diphtérie. **34,** 378
Park, R., A further study into the frequency and nature of cancer. **27,** 199
Park, W. A., Bemerkungen über die Wirkung des Blutserums tuberkulöser Tiere und Menschen auf den Tuberkelbacillus, wenn er mit ihm in den Kulturröhren oder in hängenden Tropfen gemischt wird. **27,** 683
—, Bericht über Stoughtons Versuche mit B. coli commune. **37,** 229
—, Duration of life of typhoid bacilli, derived from twenty different sources in ice. **29,** 444
—, Effect of intense cold on bacteria. **29,** 444
—, Preliminary communication of experiments upon the feeding and inoculating of calves with human tuberculous material. **32,** 143
—, The bacterial condition of city milk and the need of Health Authorities to prevent the sale of milk containing excessive numbers of bacteria. **29,** 443
—, The great bacterial contamination of the milk of cities. Can it be lessened by the action of health authorities? **33,** 518
—, The use of paraffin to exclude oxygin in growing anaerobic bacteria. **29,** 445
—, **Williams, A. W., Oppenheimer, A., Bolduan, C., Berry, J. L., Assersen, M. A., Lowden, M., Van Gieson, J.,** A study of pneumococci: a comparison between the pneumococci found in the throat secretions of healthy persons living in both city and country and those obtained from pneumonic exudates and diseased mucous membranes. **38,** 664
Parkes, G., A note on the production of diarrhoea by the Bacillus prodigiosus. **38,** 598
Parmentier, Cholécystite suppurée à bacilles d'Eberth. **29,** 457
Parona, C., Casi di Cysticercus cellulosus molteplice intracranico. **30,** 584
—, Di alcuni elminti del Museo Nacional di Buenos Aires. **31,** 119
—, Intorno a centocinquanta cestoidi dell'uomo raccolti a Milano. **30,** 584
Parone, Il tachiolo come antisettica delle vie urinarie e come mezzo di disinfezione dei cateteri di gouma e di caoutchouc. **39,** 510
Parrini, G. siehe **Figari, F.**
Parsons, The epidemiology of influenza. **37,** 239
Partsch, Die Zähne als Eingangspforte der Tuberkulose. **36,** 568
Paschen, E., Antwort auf vorstehende Mitteilungen. **40,** 755
—, Ueber Piroplasmose bei einheimischen Schafen. **38,** 44
—, Was wissen wir über die Vaccineerreger? **40,** 755
Pasini, A., Sulla permanenza della Spirochaete pallida in una macula atufico-pigmentaria residua di una papula sifilitica. **40,** 229
—, Sulla presenza della Spirochaete pallida in alcune secrezioni fisiologiche degli individui eredosifilitici. **40,** 229
Pasquale-Venerudo, La diazo-reazione nella tuberculosi sperimentale. **37,** 505
Pasqualis, G., Di une serie di antisettici trascurati. **31,** 354
Pasquini, P., Saggiatore chimico-batteriologico delle acque profonde. **35,** 503
—, Sulla presenza del veleno tetanico negli organi degli animali morti par tetano. **31,** 717
Passini, F., Die bakteriellen Hemmungsstoffe Conradis und ihr Einfluß auf das Wachstum der Anaërobier des Darmes. **39,** 683
—, Studien über fäulniserregende anaërobe Bakterien des normalen menschlichen Darmes und ihre Bedeutung. **37,** 605
—, Ueber anaërobe Darmbakterien. **32,** 647
—, Ueber Giftstoffe in den Kulturen des Gasphlegmonebacillus. **38,** 762
—, Ueber granulosebildende Darmbakterien. **31,** 439
—, Variabilität der Bakterien und Agglutinationsphänomen. **36,** 186
— und **Leiner, K.,** Ueber einen Fall von Noma faciei. **27,** 78
— siehe **Grassberger, R.**
Pasteur, On pneumococcal sore-throats with notes of a fatal case. **38,** 180
Patella, V., Corpi di Kurloff-Demel in alcuni mononucleati della cavia e protozoi de flagellati epiglobulari. **40,** 835
Paterson, Some observations on the effect of sterile caseous matter in the treatment of tuberculous disease. **39,** 698
—, The sterilisation of tuberculosis sputum and articles infected by the tubercle bacilles. **39,** 699
Paton siehe **Guillemet.**
— siehe **Latham.**
Patzelt, Ein Beitrag zur Ankylostomafrage. **37,** 502
Paul, Beiträge zur Serumtherapie des Ulcus corneae serpens. **38,** 713
—, Beitrag zur Serumtherapie, speziell des Ulcus corneae serpens. **37,** 631
—, Beobachtungen über Maul- und Klauenseuche in der k. k. Impfstoff-Gewinnungsanstalt in Wien. **33,** 217
—, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis von dem Rezeptorengehalt der einzelnen Gewebe des Auges. **40,** 461

Digitized by Google

Paul, Septische Retinalveränderungen bei Typhus abdominalis. **39**, 380
—, Ueber Hornhautulcerationen durch Diplobacillen. **37**, 411
Paul, C., Convenient antisepsis. **28**, 520
Paul, L., Die Wirkungen der Luft bewohnter Räume. **37**, 585
—, Ueber die Bedingungen des Eindringens der Bakterien der Inspirationsluft in die Lungen. **32**, 433
Paul, Th., Die Anwendung des Sandes zum schnellen Filtrieren des Nähragars. **29**, 270
—, Die Anwendung des W. Ostwaldschen Thermoregulators für Brutschränke. *(Orig.)* **29**, 129
—, Ein Verfahren, Dauerpräparate von Bakterienkulturen herzustellen, die auf festen Nährböden in Petrischen Schalen gezüchtet wurden. *(Orig.)* **29**, 25
—, Entwurf zur einheitlichen Wertbestimmung chemischer Desinfektionsmittel. Mit besonderer Berücksichtigung der neueren physikalisch-chemischen Theorien der Lösungen. **29**, 999
— und **Sarwey, O.,** Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. **27**, 761
— —, Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion IV. **31**, 414
— —, Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. III—V. **29**, 152
— —, Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. VI. **31**, 385
Paulsen, J., Ein Fall von gonorrhoischen Gelenk- und Hautmetastasen im Anschluß an Blennorrhoea neonatorum. **30**, 810
—, Ueber gonorrhoische Exantheme bei Neugeborenen. **31**, 437
Pawlowsky, A. D., Ueber die Rhinosklerompolypen und über eine Experimentalmethode der Diagnostik des Rhinoskleroms. **34**, 556
—, Zur Frage der Infektion und der Immunität. Das Schicksal einiger (hauptsächlich pyogener) Mikroben im Organismus empfänglicher und immuner Tiere. **28**, 278
— und **Sacharoff, G.,** Ueber vier mit Moserschem Antistreptokokkenserum behandelte Scharlachfälle. **37**, 22
Pazos, J. H., Moustiques de Cuba, avec annotations de R. Blanchard. **36**, 139
Pearce, R. M., An experimental study of nephrotoxins. **34**, 619
—, Scarlet fever, its bacteriology, gross and minute anatomy. **28**, 608
—, The bacteriology of the accessory sinuses of the nose in diphtheria and scarlet fever. **28**, 507
—, The general infections and complications of diphtheria and scarlet fever. A bacteriological study of one hundred and fifty-seven cases. **26**, 89
— and **Jackson, H. C.,** Concerning the production of cytotoxic sera by the injection of nucleoproteids. **39**, 686
Pearson, L. et **Gilliland, S. H.,** Some experiments upon the immunization of cattle against tuberculosis. **33**, 360
— —, The effects of tuberculosis vaccination upon cattle affected with tuberculosis. **37**, 467
Peck, W., A new differential stain for the Klebs-Löffler bacillus of diphtheria. **33**, 416
Peck, W. H., An outbreak of epidemic catarrhal jaundice in Derbyshire. **31**, 625
—, The essential oils and some other agents: their antiseptic value: also their irritating or nonirritating properties. **31**, 494
Peerenboom siehe **Rubner, M.**
Pégot, M., Sur un cas d'infection parasitaire chez la grenouille rousse et ses conséquences biologiques. **27**, 842
Peham, H., Ueber Serumbehandlung bei Puerperalfieber. **35**, 743
Péhu, M. siehe **Weill, E.**
Pelper, E. siehe **Mosler, F.**
Pelser, Zur Pathologie der bakteriellen Peritonitis. Nebst einem Beitrage zur Kenntnis der Wirkung des Adrenalins in der Bauchhöhle. **38**, 31
Péju, G. et **Rajat, H.,** Le coli-bacille dans les milieux salins. **39**, 457
— —, Polymorphisme expérimental du bacille d'Eberth. **39**, 198
— —, Quelques cas de polymorphisme de bacillus par l'iodure de potassium. **39**, 455
— —, Variation morphologique et biologique des bactéries dans les milieux salées. **39**, 266
— siehe **Rajat, H.**
Pelizaeus, Der Schutz vor Lungenschwindsucht in den Kurorten und offenen Heilanstalten. **34**, 141
Pelnar, J., Pneumokokkensepsis ohne Pneumonie. **27**, 402
Peltier, E. siehe **Sacquépée, E.**
Peltrisot, C. N., Observations pratiques sur la recherche du bacille tuberculeux dans les crachats. **36**, 606
Pelzl, O., Die neuen Filtertypen auf der Pariser Weltausstellung 1900. **32**, 367
—, Ueber Botulismus. **36**, 122
Penel, R., Les filaires du sang de l'homme. **38**, 703
Penning, C. A., Verdere Waarnemingen betreffende Surra in Ned.-Indië. **28**, 613
Penzoldt, Einiges zur Frage der Tuberkulosebehandlung in Volksheilstätten. **39**, 91
—, Ueber das Maß der Bewegung bei der Behandlung der Lungentuberkulose. **33**, 140
Pepere, A., Das α-nukleinsaure Natron in der bakteriologischen Praxis. *(Orig.)* **38**, 267
—, Della vaccinazione antitubercolare nei bovini. — Ricerche sperimentali sui ba-

Digitized by Google

cilli della tuberculosi umana, bovina e aviaria. 39, 76
Peppler, A., Ein einfaches Verfahren zur Darstellung von Geißeln. *(Orig.)* 29, 345
—, Zum Nachweise der Typhusbakterien mit besonderer Berücksichtigung der Piorkowskischen Methode, 29, 879
Pera, S. siehe **Michelazzi, A.**
Peraldi, La diphtérie à Toulon. 40, 753
Pereira, F. G. siehe **de Souza.**
Perez, Die Influenza in chirurgischer Beziehung. Experimenteller Beitrag zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Influenza. 32, 100
—, Die Influenza in chirurgischer Beziehung. 33, 36
Perez, A., Intorno ad una epidemia di meningite cerebrospinale. 38, 403
Pérez, Ch., Le cycle évolutif de l'Adelea Mesnili, Coccidie coelomique parasite d'un Lépidoptère, 33, 489
Perez, F., Bactériologie de l'Ozène, étiologie et prophylaxie. 31, 369
—, Recherches sur la bactériologie de l'ozène. 28, 26
Pergola, M., Ricerche sul potere emolitico del siero di sangue sifilitici dopo la cura e sulla resistenza delle loro emazie a sieri eterogenei. 40, 330
Perlis, J., Ueber Scarlatina traumatica. 31, 111
Perquis, J., Contribution à l'étude de la présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. 36, 480
Perrin, W. S., Researches upon the life history of Trypanosoma balbianii (Certes). 40, 249
Perroncito, E., Di un nuovo protozoa dell'uomo e di talune specie animali. 26, 235
—, Il Rhabdonema strongyloides Leuck. — Anguillula intestinalis e Pseudorhabiditis stercoralis. 39, 219
—, L'afta epizootica e la sua prevenzione. L'emoaftina e la sieroterapia dell'afta. 35, 539
—, La tubercolosi dei bovini in rapporto alla tubercolosi umana. 34, 784
—, Osservazioni fatte sulla tenia echinococco e sulla rapidità del suo sviluppo dei dentoscolici. 39, 218
—, Particolarità interessante relativa alle cisti di echinococco. 39, 219
—, Ueber die Entwickelung der Oxyuriden. 34, 455
—, Ueber die pathologische Bedeutung der Gastrus-Larven im Magen der Pferde. 34, 71
—, Una questione relativa alla sieroterapia dell'afta epizootica; suo stato attuale. 35, 746
Perrone, E., Sui costumi delle larve delle zanzare del genere Anopheles in relazione con le bonifiche idrauliche. 31, 214
Perrucci, P., Per la diagnosi della morva. Contributo allo studio della associazioni batteriche. 39, 220
Perthes, G., Gebrauchsfertige aseptische Verbandstoffe für die Kriegschirurgie und für die chirurgische Tätigkeit des praktischen Arztes. 34, 589
—, Ueber Noma und ihren Erreger. 26, 409
—, Versuche über den Einfluß der Röntgenstrahlen und Radiumstrahlen auf die Zellteilung. 36, 191
Pertik, O., Pathologie der Tuberkulose. 36, 575
Perutz, F. siehe **Rullmann, W.**
Pes, O., Die akute bilaterale Entzündung der Tränendrüse bei Blennorrhagie der Urethra. 37, 408
—, Klinische und bakteriologische Beobachtungen über den akuten Bindehautkatarrh. 32, 268
Pes, R., Come si coltivano gli ifomiceti nell'urina o nei substrati a base di urina. 37, 426
Peserico, L., Ueber die Bedeutung der Zigarren und besonders der Stummel derselben im Hinblick auf die Verbreitung der Tuberkulose. 32, 620
Peters, A., Ueber Veränderungen im Augenhintergrunde bei Pneumonie. 31, 75
Peters, H., Ueber die Verbreitung der Infektionskrankheiten durch Ungeziefer. 39, 113
Petersen, W., Zur Frage des Impfcarcinoms. 35, 780
— und **Exner, A.**, Ueber Hefepilze und Geschwulstbildung. 27, 791
Peterson, A case of amebic dysentery treated by appendicostomy. 37, 767
Petersson, O. V., Bakterizide Leukocytenstoffe (Endolysine) und Milzbrandimmunität. 40, 143
—, Werden Bücher, die von Lungentuberkulösen benutzt werden, mit Tuberkelbacillen infiziert? 40, 423
Petit, G., Sur les rapports, qui existent entre la tuberculose de l'homme et celle des carnivores domestiques. 39, 49
—, Tuberkulose der Nebennieren bei der Kuh. 31, 621
—, Tuberculose des centres nerveux chez le chien. 32, 265
— et **Basset**, Deux nouveaux cas de tuberculose cutanée chez le chat. 34, 120
— et **Coquot**, Ulcérations tuberculeuses de la face chez le chat. 32, 779
Petitjean siehe **Doyon, M.**
Petkowitsch, D. S., Beitrag zur Frage des diagnostischen Wertes einiger Nährböden für die Typhusbakterien. *(Orig.)* 36*. 304
Petracchi, C., Ueber das Vorkommen von Blutspuren in den Darmabgängen von Typhuskranken und deren Bedeutung. 37, 235
Petri, R. J., Dr. Hermann Brehmers Aetiologie und Therapie der chronischen Lungenschwindsucht. 33, 550
—, Ein neuer Reagenzglasständer für Kulturen. *(Orig.)* 28, 747

Digitized by Google

Petri, R. J., Eine einfache Vorrichtung zum Abfüllen der Nährgelatine. *(Orig.)* **27**, 525
—, Eine neue Mäuse- und Rattenzange aus vernickeltem Stahl. *(Orig.)* **28**, 787
—, Nachtrag zu: Neue, verbesserte Gelatineschälchen (verbesserte Petri-Schälchen). *(Orig.)* **28**, 789
—, Neue anaërobe Gelatineschälchen-Kultur (verbesserte Petri-Schälchen). *(Orig.)* **28**, 196
—, Neue verbesserte Gelatineschälchen. *(Orig.)* **28**, 79
Petrie, G. F., A note on the occurrence of a Trypanosome in the rabbit. *(Orig.)* **35***, 484
—, Observations relating to the structure and geographical distribution of certain trypanosomes. **36**, 765
—, On the relationship of the pseudodiphtheria to the diphtheria bacillus. **38**, 129
— siehe **Lamb, G.**
Petrow, N. N., Experimentelle Untersuchungen über die Frage der Gelenktuberkulose in Beziehung zum Trauma. **34**, 54
Petruschky, J., Beobachtungen über Ehen und Nachkommenschaft Tuberkulöser, die mit Tuberkulin behandelt werden. **39**, 32
—, Bericht über die in der Hygienischen Untersuchungsanstalt der Stadt Danzig im Herbst 1905 ausgeführten Cholerauntersuchungen. **40**, 407
—, Die experimentelle Frühdiagnose der Tuberkulose. **29**, 319
—, Die spezifische Behandlung der Tuberkulose. **27**, 292
—, Ehen und Nachkommen Tuberkulöser, die mit Tuberkulin behandelt wurden. **35**, 616
—, Heilstätten- und Tuberkulinbehandlung in gegenseitiger Ergänzung. **31**, 286
—, Kann durch Griserin eine innere Desinfektion bewirkt werden? **37**, 300
—, Krankheitserreger und Krankheitsbild. **31**, 106
—, Kriterien und Kontrolle der Heilung bei Lungentuberkulose. **35**, 255
—, Spezifische Behandlung des Abdominaltyphus. **31**, 763
—, Spinalgie als Frühsymptom tuberkulöser Infektion. **33**, 740
—, Zur Diagnose und Therapie des primären Ulcus ventriculi tuberculosum. **26**, 520
—, Zur praktischen Durchführung der Tuberkulose-Prophylaxis. **27**, 474
— und **Pusch,** Bacterium coli als Indikator für Fäkalverunreinigung von Wassern. I. Thermophilentiter und Colititer als Grundlage für die Aufstellung des Verunreinigungsmaßstabes von Wasserproben von Dr. J. Petruschky. **34**, 340
Pettersson, A., Bakterizide Leukocytenstoffe und Milzbrandimmunität. **40**, 328
—, Ein sichtbarer Nachweis von Alexinwirkungen. *(Orig.)* **30**, 726
—, Experimentelle Untersuchungen über das Konservieren von Fisch und Fleisch mit Salzen. **28**, 339
—, Experimentelle Untersuchungen über das Konservieren von Fleisch und Fisch mit Salzen. **27**, 91
—, Ueber die bakterizide Wirkung von Blutserum und Blutplasma. **32**, 185
—, Ueber die bakteriziden Leukocytenstoffe und ihre Beziehung zur Immunität. *(Orig.)* **39***, 423. 613
—, Ueber die Bedeutung der Leukocyten bei der intraperitonealen Infektion des Meerschweinchens mit Typhusbacillen. *(Orig.)* **40***, 537
—, Ueber die Lebensbedingungen des Tuberkuloseerregers in der Salzbutter. *(Orig.)* **32***, 274
—, Ueber die natürliche Milzbrandimmunität des Hundes und des Huhns. *(Orig.)* **33***, 613
—, Ueber die Virulenz und die immunisierende Wirkung des Typhusbacillus. *(Orig.)* **38***, 73
—, Untersuchungen über natürliche und künstliche Milzbrandimmunität. *(Orig.)* **36***, 71
—, Zur Frage der Bedeutung der Fadenpilze für die pathologischen Veränderungen des Magens. **33**, 408
— siehe **Bail, O.**
Pettit siehe **Bierry, M.**
Petzold, P., Ueber das Vorkommen von Spirochaete pallida bei Syphilis. **39**, 133
Pezopoulo, N. und **Cardamati, J. P.,** Die Malaria in Athen. Eine biologische und histologische Studie über die Malariaplasmodien. *(Orig.)* **40***, 344. 480
Pezzoli, C., Ueber die Reaktion des Prostatasekretes bei chronischer Prostatitis. **33**, 704
Pfaff, F., Eine infektiöse Erkrankung der Kanarienvögel. *(Orig.)* **38***, 275
Pfaundler, M., Ein automatischer Mischer zur Anstellung von Serumproben. **37**, 760
—, Ueber das Verhalten des Bacterium coli commune zu gewissen Stickstoffsubstanzen und zu Stärke. *(Orig.)* **31***, 113
—, Ueber „Gruppenagglutination" und über das Verhalten des Bacterium coli bei Typhus. **26**, 281
Pfeiffer, A., 18. Jahresbericht über die Fortschritte und Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene. **33**, 36
Pfeiffer, C., Acarus folliculorum cuniculi. **34**, 131
—, Ueber trypanosomenähnliche Flagellaten im Darm von Melaphagus ovinus. **37**, 611
Pfeiffer, H., Beiträge zur Lösung des biologisch-forensischen Problems der

Digitized by Google

Unterscheidung von Spermaeiweiß gegenüber den anderen Eiweißarten derselben Species durch die Präzipitinmethode. **38**, 608

Pfeiffer, H., Erfahrungen mit der Marx-Ehrnroothschen Methode zur forensischen Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. **36**, 181
—, Experimentelle Studien zur Lehre von den Autointoxikationen. **39**, 437
—, Ueber Bakterienbefunde in der normalen männlichen Urethra und den Syphilisbacillen Max Josephs. **34**, 16
—, Ueber die Bakterienflora der normalen männlichen Harnröhre. **36**, 59
—, Ueber die nekrotisierende Wirkung normaler Sera. **37**, 761
— und **Moreschi, C.**, Ueber scheinbare antikomplementäre und Antiambozeptorwirkungen präzipitierender Sera im Tierkörper. **39**, 308
— siehe **Ghon, A.**

Pfeiffer, R., Beiträge zur bakteriologischen Choleradiagnose nach den im Jahre 1905 gemachten Erfahrungen. **40**, 407
—, Ein neues Präpariermikroskop. *(Orig.)* **27**, 535
—, Ueber die immunisierende Wirkung mit Choleraambozeptoren beladener Choleravibrionen. **32**, 234
—, Ueber Schutzimpfungen des Menschen bei Typhus, Cholera, Pest. *(Orig.)* **40**, 705
—, Wirkung und Art der aktiven Substanzen der präventiven und antitoxischen Sera. *(Orig.)* **35**, 227
—, Zur Theorie der Virulenz. **35**, 254
— und **Friedberger, E.**, Ueber antibakteriolytische Substanzen normaler Sera. **37**, 155
— —, Ueber Antikörper gegen die bakteriolytischen Immunkörper der Cholera. **31**, 443
— —, Ueber das Wesen der Bakterienvirulenz nach Untersuchungen an Choleravibrionen. **32**, 101
— —, Ueber den Verbleib der bakteriolytischen Immunkörper im tierischen Organismus nach der passiven Immunisierung. *(Orig.)* **37***, 131
— —, Ueber die bakterientötende Wirkung der Radiumstrahlen. **34**, 395
— —, Weitere Beiträge zur Frage der Antisera und deren Beziehungen zu den bakteriolytischen Ambozeptoren. *(Orig.)* **37***, 138
— —, Weitere Beiträge zur Theorie der bakteriolytischen Immunität. *(Orig.)* **34***, 70
— —, Weitere Untersuchungen über die antagonistische Wirkung normaler Sera. **37**, 762
— und **Kuhnt**, Eine kurze Notiz zur Bakteriologie des Trachoms. **38**, 351
— und **Scheller, R.**, Immunisierungsversuche an Tauben gegen Vibrio Metschnikoff. *(Orig.)* **38** (Beil.), 15

Pfeiffer, R. siehe **Koch, R.**

Pfeiffer, W., Pleuritis im Verlaufe von Typhus abdominalis. **33**, 99
—, Weitere Beobachtungen über die hämolytische Fähigkeit des Peptonblutes. **35**, 286

Pfeilsticker, O., Apparat für sterilisierte physiologische Kochsalzlösung, stets fertig zum Gebrauch. **37**, 688

Pfersdorff, F. siehe **Levy, E.**
— siehe **Stang, V.**

Pfister, E., Lyssa und Trauma. **36**, 376

Pfister, M., Einige seltene Nachkrankheiten im Verlaufe des Typhus abdominalis. **39**, 642

Pfisterer, G., Ueber Pneumokokken-, Gelenk- und Knocheneiterungen. **31**, 783

Pflanz, Antistreptokokkenserum in der Drusebehandlung. **30**, 42
—, Ueber Druseserum. **39**, 320

Pförringer und **Bunz**, Die röntgenologische Diagnostik der Lungentuberkulose. **40**, 445

Pfuhl, A., Noch einmal der Spiritusverband. **36**, 206
—, Ueber das Schumburgsche Verfahren zur Wasserreinigung. **27**, 551
—, Ueber Lysoform und Albargin. **31**, 383
—, Weiteres über den Keimgehalt der Lymphe an der königlichen Impfanstalt Hannover. **26**, 160
—, Zu den Schüderschen Prüfungsversuchen des Bromverfahrens nach Schumburg. **31**, 768

Pfuhl, E., Beiträge zur Kenntnis der Uebertragung des Typhus durch Nahrungsmittel. **40**, 569
—, Beitrag zur bakteriologischen Untersuchung der Fleischkonserven. **36**, 121
—, Beitrag zur Praxis der Formaldehyddesinfektion. **26**, 794
—, Ergebnisse einer erneuten Prüfung einiger Kieselgur- und Porzellanfilter auf Keimdichtigkeit. **35**, 255
—, Ueber die Messung der Temperaturabnahme in Fleischkonserven, die in Kompressionskesseln sterilisiert werden. **30**, 440
—, Untersuchungen über die Entwickelungsfähigkeit der Typhusbacillen auf gekochten Kartoffeln bei gleichzeitigem Vorhandensein von Colibacillen und Bakterien der Gartenerde. *(Orig.)* **26**, 49
—, Vergleichende Untersuchungen über die Haltbarkeit der Ruhrbacillen und der Typhusbacillen außerhalb des menschlichen Körpers. **32**, 332
— und **Wintgen**, Ueber eine nicht bakterielle Ursache für die Auftreibung von Fleischkonservenbüchsen. **38**, 754

Pfuhl, L., Ueber die Entstehung, Erkennung und Behandlung undichter Fleischkonservenbüchsen. **37**, 54

Digitized by Google

Phelps, E. B., Die Sterilisation der Abflüsse von Schmutzwasserfiltern. **40**, 349
— siehe **Gage, St. de M.**
Philibert, A. siehe **Bezançon, F.**
Philip, The raw meat alimentation in tuberculosis. **39**, 92
Philippi, E., Ein Fall von krupöser Pneumonie und Sepsis, hervorgerufen durch den Pneumobacillus Friedländer. **32**, 676
Philippson, L., Ueber die Pathogenese des Lupus und ihre Bedeutung für die Behandlung desselben. **35**, 744
Phillips, P., On Eucalyptus oil as a vermifuge in Ankylostomiasis. **39**, 800
Philipse, A. siehe **Fokker, A. P.**
Philosofoff-Weser, F., Ueber das Verhalten der Pneumokokken und Leukocyten im Blute bei fibrinöser Temperatur und ihre prognostische Bedeutung. **37**, 509
Phisalix, C., Action du venin de vipère sur le sang de chien et de lapin. **32**, 788
—, Étude comparée de l'hématolyse par les venins chez le chien et le lapin. **32**, 788
—, Influence des radiations du radium sur la toxicité du venin de vipère. **36**, 75
—, Le jaune d'œuf comme milieu de culture du microbe de la tuberculose: variabilité du bacille de Koch. **34**, 650
—, Recherches sur les causes de l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres. **36**, 695
—, Recherches sur l'immunité naturelle des vipères et des couleuvres. **34**, 266
Piana, G. P. e Stazzi, P., Elminti intestinali di una elefantessa. **29**, 416
Pianese, G., Sul Drepanidium magnum (Grassi) o Danilewskya Krusei (Labbé). **38**, 485
—, Ueber ein Protozoon des Meerschweinchens. **30**, 263
de Piassetzka, J., Recherches sur la polyvalence du sérum antistreptococcique. **35**, 802
Piatkowski, St., Lykopodium und Tuberkelbacillen im Sputum. **35**, 778
—, Ueber eine neue Eigenschaft der Tuberkel- und anderer säurefester Bacillen. **36**, 264
Pic, A. et Lesieur, Ch., Contribution à la bactériologie du rheumatisme articulaire aigu. **27**, 160
Picchi, L., Ricerche su alcuni casi di infezione da bacillo gasogeno. **39**, 267
— siehe **Giani, R.**
— siehe **Glarré.**
Pichler, K., Ein Fall von Echinococcus multilocularis aus Kärnthen. **27**, 468
Picht, Ein Beitrag zur Aetiologie des Unterleibstyphus. **30**, 667
Pick, E. P., Ueber den Gehalt der einzelnen Eiweißfraktionen des Serums an Choleraimmunkörpern. *(Orig.)* **34***, 556
—, Zur Kenntnis der Immunkörper. **32**, 51
Pick, E. P., Zur Kenntnis der Immunkörper. I. Versuche zur Isolierung von Immunkörpern des Blutserums. **31**, 508
—, Zur Kenntnis der peptischen Spaltungsprodukte des Fibrins. II. Die sogenannten Deuteroalbumosen. **32**, 551
— und **Schwoner, J.,** Beiträge zur Kenntnis des Diphtherieantitoxins und seiner Beziehungen zum Toxin. **36**, 394
— —, Untersuchungen über Diphtherieantitoxin und dessen Beziehungen zum Toxin. **39**, 591
— siehe **Obermayer.**
Pick, L. und **Poll, H.,** Ueber einige bemerkenswerte Tumorbildungen aus der Tierpathologie, insbesondere über gutartige und krebsige Neubildungen bei Kaltblütern. **34**, 243
Picker, R., Bakteriologische Studien über den Gonococcus. **40**, 126
Pickert, M., Beiträge zur Erklärung der günstigen Wirkung der Bettruhe auf das Fieber der Phthisiker. **34**, 805
—, Ueber den Wert der Tuberkulindiagnostik für die Lungenheilstätten. **34**, 566
—, Zur Tuberkulindiagnostik in der Heilstätte. **33**, 166
Picot, V. J., Recherches expérimentales sur l'inoculation de microorganismes dans la chambre antérieure de l'œil du lapin. **26**, 154
Piefke, C., Beiträge zur Hydrognosie der Mark Brandenburg mit besonderer Berücksichtigung der Berliner Verhältnisse. Eine Studie. **28**, 325
Piekema, R., Resultaten der therapeutische en preventieve aanwending van het te Utrecht bereide antidiphtherisch Serum. **31**, 157
Pierce and Thresh, Presence of the bacillus typhosus or a closely allied organism in a sample of distilled water suspected to have caused typhoid fever. **39**, 641
Pieri, G., Kurze Erwiderung auf Herrn Dr. Looss' Mitteilung: Weiteres über die Einwanderung der Ankylostomen von der Haut aus. *(Orig.)* **34***, 531
—, L'infezione da anchilostoma per via cutanea. **40**, 154
—, Nuove ricerche sul modo in cui avviene l'infezione da Anchylostoma. **35**, 648
—, Osservazioni sulla biologia dell' Ankylostoma. **39**, 143
Piery et Mandoul, Polymorphisme du bacille de Koch dans les produits de l'expectoration des phthisiques. **36**, 565
— — et **Ortal,** Bacillus de Koch et hémophysies. **37**, 473
Pieth, Kälberruhr. **38**, 296
Pietrowicz, D., Report of a case of Trichinosis. **33**, 738
Pilf, Uebertragung von Blattern vom Impfling auf die Mutter. **40**, 754
Piltz, Ueber den Keimgehalt der Vulva und Urethra. **35**, 556

Digitized by Google

Pinckard, C. P., Diphtheritic Conjunctivitis. 28, 507
Pinkuss, A. und **Pinkuss, S.,** Die Krebskrankheit und ihre therapeutische Beeinflussung durch ihre Fermente. Kritisches und Epikritisches. 40, 815
Pinkuss, S. siehe **Pinkuss, A.**
Pinna, G., E indispensabile la flora batterica nell' ambicate intestinale umano? 35, 539
— und **Marini, G.,** Bakteriologisches Studium über die Schuppen der Masernkranken. 30, 878
Pino siehe **Simoncini.**
Pinoy, E. siehe **Nicolle, Ch.**
Pintner, Th., Die Rhynchodäaldrüsen der Tetrarhynchen. 27, 283
Piorkowski, Bemerkungen zu dem Referat v. Drigalskis betr. die Hagemannsche Arbeit: Der gegenwärtige Stand der Typhusdiagnostik. *(Orig.)* 32, 178
—, Desinfektion mittels Kapillar-Doppellampe. *(Orig.)* 29, 406
—, Die spezifischen Sera. 31, 553
—, Ein Apparat zur Ermittelung von Desinfektionswirkungen. *(Orig.)* 27, 609
—, Ein einfaches Verfahren zur Blutdifferenzierung. *(Orig.)* 38, 752
—, Serum gegen Hundestaupe. 39, 320
—, Syphilisimpfung am Pferd. 36, 22
—, Ueber Arhovin. 39, 226
—, Ueber Drusenstreptokokkenserum. 37, 680
—, Ueber die antibakteriellen Eigenschaften des Perubalsams. 33, 34
—, Ueber eine Modifikation der Diphtheriebacillenfärbung. 29, 63
—, Ueber Hundestaupe. 39, 299
—, Ueber Streptokokkensera. *(Orig.)* 32*, 820
—, Weitere Mitteilung über Syphilisimpfung am Pferde. 37, 480
—, Zur Arbeit: „Der Wert des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose" von Dr. E. Ungar und Dr. E. Portner. 28, 217
—, Zur Differenzierung des Typhusbacillus und Bacillus faecalis alcaligenes. *(Orig.)* 40*, 437
—, Zur Sicherstellung der Typhusdiagnose. 26, 737
— und **Jess, P.,** Bacterium coli als Ursache eines seuchenartigen Pferdesterbens in Westpreußen. *(Orig.)* 29, 285
— siehe **Joseph, M.**
Pirenne, Y., Recherches sur les alexines et les substances microbicides du sérum normal. *(Orig.)* 36*, 256
—, Sur les alexines et les substances microbicides du sérum normal. *(Orig.)* 36*, 723
Pirera, A., Cinque casi di infezione grave del bacillo di Eberth. 35, 767
Pirl, Das Vorkommen von Trichinen im Hundefleische und deren Bedeutung für die Fleischbeschau. 27, 118
v. Pirquet, C., Allergie. 39, 684
—, Apparat zur sterilen Injektion größerer Flüssigkeitsmengen. 36, 266
—, Die frühzeitige Reaktion bei der Schutzpockenimpfung. 39, 601
—, Ist die vaccinale Frühreaktion spezifisch? 40, 395
—, Klinische Studien über Vaccination und vaccinale Allergie. 40, 774
—, Neuere Beobachtungen über die Serumkrankheit. 40, 83
— und **Schick, B.,** Antwort auf obige Bemerkungen. 39, 681
— —, Die Serumkrankheit. 38, 224
— —, Ueberempfindlichkeit und beschleunigte Reaktion. 39, 681
— —, Zur Theorie der Inkubationszeit. 34, 435
— siehe **Gruber, M.**
— siehe **Kraus, R.**
— siehe **Moser, P.**
Pischinger, O. siehe **Hammelbacher, A.**
Pistis, N. A., Ueber die Pest in Alexandrien. 27, 227
Pit'ha, Kasuistischer Beitrag zur Aetiologie, Symptomatologie und Therapie des Puerperaltetanus. 26, 468
Pitò, Die Befürchtung von Sepsis bei dem impetiginoiden Ekzem. 34, 627
Pitra siehe **Stoklasa.**
Pitt, Ein Fall von primärer Lungenaktinomykose beim Rinde. 30, 582
Pitt, N. G., On some obscure cases of cancer of the stomach, in which the main symptomes have been unconnected with that organ. 37, 395
Pittaluga, G., Partenogenesi dei microgameti di una varietà de Laverania (L. malariae var. mitis). Osservazioni sulle forme della infezione malarica nella provincia di Barcellona. 37, 500
—, Sulla presenza e distribuzione del genere Anopheles in alcune regioni della penisola Iberica, e suoi rapporti col parassita della malaria umane. 35, 734
Pi y Suñer, A. siehe **Turró, R.**
Plagge, Die Methoden zur Gewinnung keimfreien Trinkwassers durch chemische Zusätze. 27, 551
— und **Schumburg,** Beitrag zur Frage der Trinkwasserversorgung. 28, 265
v. Planner und **Potpeschnig,** Experimentelle Untersuchungen über die Haftung des Diphtheriegiftes. 39, 547
Plate, E., Ueber die Resorptionsinfektion mit Tuberkelbacillen vom Magendarmkanal aus. 38, 347
Plate, L., Chitonicium simplex, ein neuer Zellparasit. 26, 657
—, Ueber einen einzelligen Zellparasiten aus der Mantelhöhle von Chitonen. 31, 153
Plato, J., Ueber Gonokokkenfärbung mit Neutralrot in lebenden Leukocyten. 27, 286
— und **Guth, H.,** Ueber den Nachweis

Digitized by Google

feinerer Wachstumsvorgänge in Trichophyton- und anderen Fadenpilzen mittels Neutralrot. 31, 190
Plaut, F., Ueber den gegenwärtigen Stand des serologischen Luesnachweises bei den syphilidogenen Erkrankungen des Zentralnervensystems. 40, 848
— siehe **Wassermann, A.**
Plaut, H. C., Antwort. 38, 128
—, Antwort auf vorstehende Bemerkungen. 38, 128
—, Züchtung der Trichophytiepilze in situ. *(Orig.)* 31, 213; 32*, 666
— und **v. Zelewsky**, Ueber den Bakteriengehalt der Bindehaut nach der Tränensackexstirpation. 30, 32
Plehn, A., Beobachtungen über Pocken und eine blatternähnliche Seuche in Kamerun. 32, 683
—, Die Malaria der afrikanischen Negerbevölkerung, besonders in Bezug auf die Immunitätsfrage. 33, 237
—, Die Nieren beim Schwarzwasserfieber. 34, 67
—, Schwarzwasserfieber und Chininprophylaxe. 33, 18
—, Ueber Aetiologie und Pathogenese des Schwarzwasserfiebers. 35, 564
—, Ueber eine lepraähnliche Krankheit im Kamerungebiet. 34, 442
—, Ueber Malariaimmunität. 38, 799
—, Ueber Tropenanämie und ihre Beziehungen zur latenten und manifesten Malariainfektion. 26, 367
—, Ursachen, Verhütung und Behandlung der hämoglobinurischen Fieber in heißen Ländern. 40, 183
—, Zur Dysenteriebehandlung. 33, 430
—, Zur Färbetechnik für die Darstellung der „karyo-chromatophilen Körner" im Blute der Bewohner von Malariagegenden. 27, 627
—, Zur Frage der Arteinheit des Malariaparasiten. 40, 838
Plehn, F., Tropenhygiene, mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Kolonieen. 31, 433
—, Ueber die praktischen Ergebnisse der neueren Malariaforschung und einige weitere Aufgaben derselben. 33, 409
Plehn, M., Bacterium cyprinicida nov. spec., der Erreger der Rotseuche der karpfenartigen Fische. *(Orig.)*. 35*, 461
Plenge, H., Ueber die Wirkung einiger Bakterien auf a-nukleinsaures Natron. 34, 374
Plimmer, H. G., On the aetiology and histology of cancer. 27, 199
—, Weitere Beobachtungen über die Wirkung der Trypanosomen des Gambiafiebers und der Schlafkrankheit auf Ratten. *(Orig.)* 40, 339
— und **Bradford, J. R.**, Vorläufige Notiz über die Morphologie und Verbreitung des in der Tsetsekrankheit gefundenen Parasiten. *(Orig.)* 26, 440
Plimmer, H. G. und Thomson, J. D., Vorläufige Zusammenstellung der Ergebnisse von Versuchen, die Trypanosomiasis bei Ratten zu behandeln. *(Orig.)* 40, 723
Ploeger, H., Die Spirochäten bei Syphilis. 37, 486
Plumert, A., Sporadische Fälle von Lepra im Bereiche der österreichisch-ungarischen Monarchie. 35, 278
Poda, J., Bacterium capsulatum misothermum. 39, 541
Podack, J., Zur Kenntnis des sogenannten Endothelkrebses der Pleura und der Mucormykosen. 26, 655
Podczaski, T. siehe **Nencki, L.**
Podwyssotzky, W., Myxomyceten, resp. Plasmodiophora Brassicae Wor., als Erzeuger der Geschwülste bei Tieren. *(Orig.)* 27, 97
—, Ueber Autolyse und Autophagismus in Endotheliomen und Sarkomen, als Grundlage zur Ausarbeitung einer Methode der Heilung unoperierbarer Geschwülste. 38, 792
—, Ueber die experimentelle Erzeugung von parasitären Myxomycetengeschwülsten vermittelst Impfung von Plasmodiophora brassicae. 32, 680
Poech, R., Ergebnisse einer Reise längs der Küste von Senegambien und Oberguinea. 34, 66
de Poehl, A., Influence des agents de catalyse sur le fonctionnement de l'organisme: spermine, cérebrine et chloradénal. 33, 516
Poels, J., Rapport over de kalverziekte in Nederland. 29, 357
Pöppelmann, W., Aseptische Schutzpockenimpfung. 26, 665
—, Beitrag zur Typhusdiagnostik. 39, 401
—, Die Behandlung der Lungenschwindsucht mit Bacillen-Emulsion Koch. 39, 76
Pötter, R., Verbreitung der Lepra in der Provinz Schantung. 35, 319
Poeverlein, Ein Fall von Tuberkulose der Vulva. 34, 115
Poggenpohl, Zur Diagnose und zum klinischen Verlauf des Paratyphus. 40, 588
Pokchichevski, Zur Serumdiagnose des Rotzes. 31, 507
Polacco, R., Ueber Ichthoform und Ichthyolbäder in der Therapie des Typhus abdominalis. 30, 38
— und **Gemelli, E.**, Neuere Untersuchungen über frühzeitige Typhusdiagnose. 31, 603
Polak, J. H., Die Desinfektion der schneidenden chirurgischen Instrumente mit Seifenspiritus. 33, 241
Polano, Der Antitoxinübergang von der Mutter auf das Kind. Ein Beitrag zur Physiologie der Placenta. 36, 518
—, Klinische und anatomische Beiträge zur weiblichen Genitaltuberkulose. 31, 187
—, Ueber Prophylaxe der Streptokokken-

Digitized by Google

infektion bei Geburt und Operation durch aktive Immunisierung. 37, 553; 38, 423
Polanski, Physische Charakteristik der Tuberkulösen, besonders der Lungentuberkulösen. 36, 567
Polatti, A., La panoftalmite a Bacillus subtilis. 36, 557
Polenske, Chemische Untersuchung mehrerer neuer, im Handel vorkommender Konservierungsmittel für Fleisch und Fleischwaren. 35, 314
—, Eine neue Methode zur Bestimmung des Kokosnußfettes in der Butter. 35, 314
Poli, A., Le febbri malariche e le zanzare. 27, 342
Polidoro, L., Die Tuberkulose des Ohrs im Kindesalter. 34, 113
Poll, H. siehe **Pick, L.**
Pollak, G., Die Nukleoproteide in der Behandlung septischer Krankheitsformen. 39, 502
—, Zur Epidemiologie des Abdominaltyphus. 40, 521
Pollosson et Violet, Tuberkulose des kystes de l'ovaire. 39, 45
Polverini, G., Note sul tifo ricorrente con speciale riguardo alla diagnosi differenziale fra questa malattia e la peste bubbonica. 36, 501
—, Osservazioni cliniche sulla peste bubbonica. 35, 161
—, Ricerche ed osservazioni sul Piede di Madura. 36, 680
—, Serumtherapie gegen Beulenpest. 34, 143
Pomeranzew, Ueber das Befallensein der Nebenhöhlen der Nase bei der Diphtherie. 32, 553
Poncet, A., La tuberculose inflammatoire et ses multiples localisations, en particulier sur l'estomac et l'intestin. 37, 466
—, Rhumatisme tuberculeux ou pseudo-rhumatisme d'origine bacillaire. 31, 77
— et **Berard**, A propos du diagnostic clinique de l'actinomycose humaine. 37, 425
— et **Dor, L.**, La botryomycose. Champignons de castration du cheval et tumeurs framboesiformes, pédiculées, des doigts et de la main chez l'homme. 30, 436
Ponomaroff, T., Recherches expérimentales sur la greffe des Echinocoques dans la cavité abdominale des lapins. 34, 623
Poor, D. W., Pathological studies in rabies. 37, 601
Poore, The milroy lectures on the earth in relation to the preservation and destruction of contagia. 26, 298
Poppi, G. e Bernardi, A., La meningite cerebrospinale nei lattanti. 38, 404
Porcile, V., Beitrag zur differential-diagnostischen Unterscheidung der Typhus- und typhusähnlichen Bakterien mit Hilfe der Agglutination. 37, 265
Porges, O., Ueber die Beziehungen zwischen Bakterienagglutination und Ausflockungserscheinungen der Kolloide. *(Orig.)* 40*, 133
—, Ueber die Folgen der Veränderungen des Bakterienproteins für die Assimilation und Präzipitation. 38, 613
—, Zur Kenntnis der agglutinierenden Immunsera. *(Orig.)* 39*, 319
Porōsz (Popper), M., Ueber die Tripperprophylaxis. 34, 655
Portner, E. siehe **Unger, E.**
Poscharyski, J., Zur Frage der Bakteriurie bei Kindern. 32, 295
Posner, C., Eiterstudien. 36, 320
—, Notiz über vogelaugenähnliche Einschlüsse in Geschwulstzellen. 32, 557
— und **Cohn, J.**, Ueber die Durchgängigkeit der Darmwand für Bakterien. 31, 394
— —, Zur Frage der Allgemeininfektion bei Harnkrankheiten. 28, 455
Posnett, P., Ankylostome parasitism among the native labourers in the Transvaal. 40, 439
Pospischill, D., Ueber Rubeolae und Doppelexantheme. 36, 327
Possek, Ueber den Gehalt des Glaskörpers an normalen und immunisatorisch erzeugten Cytotoxinen. 40, 461
—, Ueber die antigenetische Wirkung des Glaskörpers. 40, 663
Posselt und v. Sagasser, Ueber Beeinflussung der Agglutinine durch spezifische Absorptionen nebst Bemerkungen über den Wert der Serodiagnostik bei Typhus und Dysenterie. 34, 76
Poten, Zur Krebsbehandlung mit Cancroin. 32, 282
Potet, M., Étude sur les bactéries dites „Acidophiles". — Les Paratuberculibacilles. 32, 291
— siehe **Courmont.**
Potocki et Lacasse, Des modifications globulaires du sang dans l'infection puerpérale envisagées au point de vue du prognostic et du traitement. 36, 60
Potpeschnig siehe **v. Planner.**
Pottevin, H., Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1898. 27, 409
Potter, Ditman and Bradley, The opsonic index in medicine. 40, 320
de Pouratalès, Untersuchungen über die puerperale Wundinfektion. 26, 471
Powell, M., Clinical observations on the treatment of inoperable cancer by formalin. 34, 13
Poynton, F. J., The infective nature of rheumatic fever. 36, 57
— und **Paine, A.**, Eine kurze Zusammenfassung der Resultate einer Untersuchung betreffend die Pathogenesis des akuten Rheumatismus. *(Orig.)* 31*, 502
— —, The etiology of rheumatic fever. 29, 451

Digitized by Google

Prall, F., Beitrag zur Kenntnis der Nährböden für die Bestimmung der Keimzahl im Wasser. **31**, 696
— siehe **Ohlmüller, W.**
Pranter, V., Zur Paraffintechnik. **34**, 651
Prantschoff, A. siehe **Kraus, R.**
Pratt, G. H. und **Stabler, H.,** In Wasser gelöster Sauerstoff. **40**, 284
Pratt, J. H., On paratyphoid fever and its complications. **33**, 290; **34**. 508
—, Secondary infection of the skin and subcutaneous tissues by the Bacillus typhosus. **28**, 213
— siehe **Lothrop, H. A.**
Praum, Einfacher Apparat zur Entnahme von Wasserproben aus größeren Tiefen. *(Orig.)* **29**, 994
Prausnitz, C., Zum gegenwärtigen Stand der Choleradiagnose unter besonderer Berücksichtigung derjenigen Vibrionen, deren Unterscheidung vom Choleravibrio Schwierigkeiten bereitet. **34**, 338
Prausnitz, W., Grundzüge der Hygiene. **37**, 385
—, Zur Frage der Differenzierbarkeit von Cholera und choleraähnlichen Vibrionen mittels des Blutagars. **37**, 271
Predöhl, Ueber Bakteriurie. **28**, 570
Predtetschensky, W. E., Nichtspezifische Heilwirkung der Sera. **38**, 395
—, Zur Bakteriologie des akuten Gelenkrheumatismus. **31**, 478
Preisaufgabe über die Erforschung der Natur des Fischgiftes und über die Mittel zur Bekämpfung desselben. **32**, 728
Preisich, K., Bemerkungen zu dem Vortrage Matzenauers „Die Vererbung der Syphilis". **33**, 732
—, Der Einfluß ausschließlicher Fleischnahrung auf die Impftuberkulose der Hühner. *(Orig.)* **31***, 749
—, Die Skrofulose. **38**, 350
— und **Heim, P.,** Ueber das Wesen der Tuberkulinreaktion. *(Orig.)* **31***, 712
— und **Schütz, A.,** Infektiosität des Nagelschmutzes bei Kindern in Bezug auf Tuberkulose. **31**, 754
Preisz, H., Der Bacillus des seuchenhaften Verwerfens. *(Orig.)* **33***, 190
—, Ein praktischer Filtrierapparat. *(Orig.)* **31***, 173
—, Studien über Morphologie und Biologie des Milzbrandbacillus (mit besonderer Berücksichtigung der Sporenbildung auch bei anderen Bakterien). *(Orig.)* **35***, 280. 416. 537. 657
—, Vergleichende Versuche über Menschen- und Rindertuberkulose. **36**, 582
Prénet, De l'identité du bacille du rhinosclérome et du bacille de Friedländer, caractères biologiques. **33**, 733
Prescott, S. C., Bakteriologische Beaufsichtigung der Handelsmilch und das Ergebnis derselben. **40**, 359
—, Ein weiterer Beweis für die anscheinende Identität von B. coli und gewissen Milchsäurebakterien. **33**, 279
Prescott, S. C., Ueber die Bakteriologie der Nahrungsmittel in Büchsen, mit einem eingehenden Berichte über in saurem Getreide entdeckte Bakterien. **27**, 684
—, **Smith, E. G., Nixter, W. J.** and **Gunn, S. M.,** The occurency of organisms of saccatory significance on grains. **40**, 520
Pressley, Report of two cases of malignant endocarditis. **39**, 776
Presta, A. siehe **Turró, R.**
Prettner, M., Aktive Immunisierung gegen Schweinepest. **40**, 855
—, Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch von mit Tuberkulose infizierten Tieren. **35**, 177
—, Beitrag zur Rassenimmunität. *(Orig.)* **27**, 110. 791
—, Die Widerstandsfähigkeit der Büffel gegen die experimentale Tuberkulose. *(Orig.)* **31***, 681
—, Die Zuverlässigkeit der Strausschen Methode. *(Orig.)* **26**, 563
—, Experimente zum Beweise der Immunität des Rindes gegen Rotz. *(Orig.)* **30**, 80
—, Ueber die Identität des Bac. murisepticus und des Bac. erysipelatis porci. **31**, 280
—, Ueber Serumgewinnung gegen Schweineseuche und Schweinepest. *(Orig.)* **36***, 94
Previtera, S., Due casi probabili di Taenia leptocephala nei minatori delle zolfare. **31**, 121
v. Preyss, W. siehe **Ghon, A.**
Přibram, E., Ueber das Verhalten der Agglutinine im passiv immunisierten Organismus. **40**, 670
— siehe **Kraus, R.**
Přibram, H., Ueber die Eigenschaften des Eberth-Gaffkyschen Bacillus. **39**, 401
Price, J. C. siehe **Foulerton, A.**
Price, J. W. siehe **Baldwin E. R.**
Price, M. L., Ein neuer Moskitokäfig. **40**, 295
Price, T. M., The praeparation of emulsions of crude petroleum. **39**, 509
Price-Jones, C., The influence of certain microorganisms on the cellular constituments of the red bone-marrow. **39**, 777
Pricolo, A. siehe **Baruchello, L.**
Pridmore, Dengue fever in Burmah. **32**, 683
Priefer, Aetiologie, Inkubationszeit und klinische Krankheitserscheinungen bei einer Typhusepidemie. **35**, 624
Primislas-Lallement, De l'amélioration et de la guérison spontanées du cancer. **36**, 200
Prinzing, F., Die hohe Tuberkulosesterblichkeit des weiblichen Geschlechts zur Zeit der Entwickelung und der Gebärtätigkeit. **36**, 579

Digitized by Google

Prinzing, F., Die Verbreitung der Tuberkulose in den europäischen Staaten. **35**, 397

Prissmann, S., Beitrag zur Kasuistik des Pemphigus. **34**, 793

Procaccini, R. siehe **Fermi, Cl.**

Prochaska, A., Bakteriologische Blutuntersuchungen bei Pneumonieen. **31**, 368

—, Bakteriologische Untersuchungen bei gonorrhoischen Allgemeininfektionen. **38**, 198

—, Untersuchungen über die Eiterungen bei Typhuskranken. **30**, 27

Prölls, F., Das Verhalten einer Diphtherieepidemie in einem Genossenschaftsmolkereibezirke. **33**, 391

Pröscher, E., Die Gewinnung von Antistaphylokokkenserum. *(Orig.)* **37***, 295

—, Ueber Antistaphylokokkenserum. **33**, 804

—, Ueber die künstliche Immunität gegen Staphylokokken. *(Orig.)* **34***, 437

—, Ueber eiweißfreies Diphtherieantitoxin. **32**, 570

—, Zur Anstellung der Widalschen Reaktion. *(Orig.)* **31***, 400

—, Zur Kenntnis des Krötengiftes. **32**, 45

— und **Withe, C.,** Ueber das Vorkommen von Spirochäten bei pseudoleukämischer Lymphdrüsenhyperplasie. **40**, 831

Pröscher, F., Ueber die künstliche Züchtung eines unsichtbaren Mikroorganismus aus der Vaccine. *(Orig.)* **40***, 337

Profé, O., Ein Fall von Malleus beim Pferde, mit Uebertragung der Krankheit auf den Menschen. **37**, 492

— siehe **Lothes.**

— siehe **Nieman, F.**

Proskauer, A., Ueber spezifische pathologisch-anatomische Veränderungen des Magens und der anschließenden Darmabschnitte bei Typhus abdominalis. **40**, 576

Proskauer, B. und **Conradi, H.,** Ein Beitrag zur Desinfektion von Tierhaaren mittels Wasserdampfes. **31**, 725

— und **Croner, F.,** Die Kläranlage für die Kolonie und Arbeitsstätten der Berliner Maschinenbau-Aktiengesellschaft, vormals L. Schwartzkopff, in Wildau bei Berlin. **35**, 270

— und **Elsner, M.,** Die neue Berliner Wohnungsdesinfektion. **35**, 271

— —, Weitere Beiträge zur Desinfektion von Tierhaaren mittels Wasserdampfes. **34**, 222

— und **Schüder,** Weitere Versuche mit dem Ozon als Wassersterilisationsmittel im Wiesbadener Ozonwasserwerk. **33**, 115

— siehe **Schüder.**

Proske, Beitrag zur Serumtherapie bei infektiöser Kälberpneumonie. **40**, 856

Prout, Filariasis in Sierra Leone. **32**, 528

v. Prowazek, S., Die Entwickelung von Herpetomonas, einem mit den Trypanosomen verwandten Flagellaten. **35**, 313

v. Prowazek, S., Entamoeba buccalis n. sp. **36**, 646

—, Notiz über die Trichomonas hominis. **31**, 572

—, Technik der Spirochätenuntersuchung. **38**, 609

—, Untersuchungen über das Wesen des Vaccineerregers. **38**, 701

—, Untersuchungen über die Vaccine III. **40**, 777

—, Untersuchungen über einige parasitische Flagellaten. **36**, 645

—, Untersuchungen über Hämogregarinen. **40**, 840

—, Vergleichende Spirochätenuntersuchungen. **40**, 822

— siehe **Halberstädter, L.**

Prowe, Ankylostomiasis in Central-Amerika. **27**, 83

Prucha, M. J. siehe **Harding, A. H.**

Prüsmann, Zur Tuberkulose der Eierstockgeschwülste. **34**, 55

Prym, O., Zur Hetolbehandlung der Tuberkulose. **36**, 622

Pryor, W. R., A case of suppurating (streptococcus) peritonitis. **26**, 304

v. Przesmycki, M. A., Ueber parasitische Protozoen aus dem Innern der Rotatorien. **34**, 645

Puchberger, G., Bemerkungen zur vitalen Färbung der Blutplättchen des Menschen mit Brillantkresylblau. **33**, 545

Pütz, H., Der Bacillus pyogenes und seine Beziehungen zur Schweineseuche. **37**, 729

Pugh, G., A note on the examination of cultures and smears from the throat and the nose. **39**, 207

Pulawski, V., Mitteilung über das weitere Schicksal einer Speiseröhrenkrebskranken, welche mit Cancroin Adamkiewicz behandelt wurde. **33**, 236

Pulawski, W., Zur Statistik der Diphtherieheilserumtherapie. **35**, 51

Pulstinger, Ueber das Verschwinden der Malaria in Germersheim. **35**, 336

Pulvirenti, F., Se il potere agglutinante del siero di sangue immune contro il bacillo del tifos, sia modificato durante altre infezioni. **36**, 524

Pulvirulenti-Amore, Alterazioni isto-patologiche nelle intossicazioni croniche da tossina di B. coli. **35**, 561

Pungier, L'eau distillée comme eau de boisson à bord. **36**, 120

Puoti, G., Azione del Saccharomyces cerevisiae sul Bacterium coli nelle gastroenteriti infantili. **39**, 545

Puppel, Ueber das Agglutinationsvermögen aufbewahrten Blutserums von Typhuskranken. *(Orig.)* **28**, 877

Pusateri, S., Sui rapporti tra le infezione criptogenetiche de differente natura e il microbismo latente dei gangli linfatici. **31**, 395

Pusch siehe **Petruschky.**

Digitized by Google

Pusey, The diplobacillus of Morax-Axenfeld. **40**, 61
Putz, R. siehe **Citron, J.**
Quadrone, C., Sopra la formazione di anticorpi specifici ottenuti mediante injezioni di essudati e transudati pleurici e peritoneali di natura diversa. **36**, 270
—, Sui cambiamenti specifici che arrengono nel siero sanguigno in seguito ad iniezioni di sputi di varia natura. **36**, 779
— e **Cler, H.**, Sull'infezione mista: tifosa e diplococcica. **35**, 622
— e **Gramegna, A.**, Radioterapia e sifilide iniziale. **39**, 159
— siehe **Cler, E.**
Quarelli, G. siehe **Micheli, F.**
Quensel, U., Untersuchungen über das Vorkommen von Bakterien in den Lungen und bronchialen Lymphdrüsen gesunder Tiere. **32**, 432
de Quervain, F., Zur Aetiologie der Pneumokokkenperitonitis. **32**, 620
Quest, R., Zur Therapie des Scharlachs. **38**, 427
Quill, Airborne typhoid. **32**, 38
Quincke, Ueber Spondylitis infectiosa. **35**, 725
Quirin, A., Beitrag zur Kenntnis der Lungenphthise im Säuglingsalter (mit Kasuistik). **32**, 557
Quirsfeld und **Reisinger**, Die Verbreitung der Tuberkulose im nördlichen Böhmen. **39**, 24
Rabek, L., Diphtheriefall bei einem 2-wöch. Kinde. **31**, 313
Rabieaux, A., Contribution au „séro-diagnostic" de la morve. **32**, 532
—, Contributions à l'étiologie de la rage. **33**, 483
—, Sur le diagnostic histologique de la rage chez le chien. **33**, 300
— und **Nicolas, E.**, Ueber Glykosurie bei Rabies. Ihre Wichtigkeit für die Diagnose dieser Krankheit. **31**, 343
Rabinowitsch, L., Befund von säurefesten tuberkelbacillenähnlichen Bakterien bei Lungengangrän. **29**, 308
—, Die Geflügeltuberkulose und ihre Beziehungen zur Säuglingstuberkulose. **36**, 589
—, Die Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe, die Sicherstellung der bakteriologischen Diagnose, sowie die praktische Bedeutung des Tuberkulins für die Ausrottung der Rindertuberkulose. **30**, 775
—, Die Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe im Lichte der neueren Forschungen. *(Orig.)* **34**, 225
—, Die Beziehungen der menschlichen Tuberkulose zu der Perlsucht des Rindes. **39**, 646
—, Entgegnung auf vorstehende Erwiderung. **29**, 307
—, Neuere experimentelle Untersuchungen über Tuberkulose. **40**, 410
Rabinowitsch, L., Ueber desinfizierende Wandanstriche mit besonderer Berücksichtigung der Tuberkulose. **33**, 242
—, Ueber die Gefahr der Uebertragung der Tuberkulose durch Milch und Milchprodukte. **29**, 309
—, Ueber eine durch säurefeste Bakterien hervorgerufene Hauterkrankung der Ratten. *(Orig.)* **33***, 577
—, Ueber spontane Affentuberkulose, ein Beitrag zur Tuberkulosenfrage. **39**, 51
—, Welche Beziehungen existieren zwischen den Erregern der Säugetiertuberkulose, speziell der Menschen-, Rinder- und Affentuberkulose und denen der Geflügel- und Kaltblütertuberkulose? **37**, 705
—, Zur Frage latenter Tuberkelbacillen. **40**, 409
— und **Kempner, W.**, Beitrag zur Frage der Infektiosität der Milch tuberkulöser Kühe, sowie über den Nutzen der Tuberkulinimpfung. **26**, 195
— —, Beitrag zur Kenntnis der Blutparasiten, speziell der Rattentrypanosomen. **26**, 38
— —, Bemerkungen zu Ostertags Arbeit: „Ueber die Virulenz der Milch von Kühen, welche lediglich auf Tuberkulin reagierten, klinische Erscheinungen der Tuberkulose aber nicht zeigen", sowie Erwiderung auf seine unseren diesbezüglichen Untersuchungen gegenüber gemachten Einwände. *(Orig.)* **26**, 289
— —, Die Pest in Odessa. **33**, 523
— —, Die Trypanosomen in der Menschen- und Tierpathologie, sowie vergleichende Trypanosomenunterscheidungen. *(Orig.)* **34***, 804
— siehe **Beck, M.**
— siehe **Heller, J.**
Rabinowitsch, M., Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung der Tetanusbacillen und ihrer Gifte vom Magendarmtraktus aus. **40**, 371
Rabinowitsch-Tonkonogowa, S., Ueber Vorkommen der Pocken im Kanton Zürich im XIX. Jahchundert. **35**, 109
Rabow, S. und **Galli-Valerio, B.**, Ichthoform. **31**, 192
Rabs, V., Beiträge zur Trinkwasserdesinfektion mit Chlor. **31**, 257
Rach, E. und **Wiesner, R.**, Weitere Mitteilungen über die Erkrankung der großen Gefäße bei kongenitaler Lues. **40**, 378
Racine und **Bruns, H.**, Zur Aetiologie des sogenannten rheumatischen Tetanus. **35**, 97
Raczyński, J., Untersuchungen über die Aetiologie der Dysenterie, mit Berücksichtigung von zwei Epidemieen in Galizien im Jahre 1903. **36**, 131
Radaeli, F., Dimostrazione della Spirochaete pallida nella placenta. **39**, 478
—, Ricerche sulla Spirochaete pallida nella sifilide acquisita ed ereditaria. **39**, 477

Digitized by Google

Radaeli, F., Sui recenti tentativi di coltura del bacillo dell'ulcera venerea. **31**, 636
Radestock, Zwei Fälle von Cancer à deux nebst einem Beitrag zur Statistik des Carcinoms. **33**, 212
Radmann, Bemerkungen über die Genickstarre in Oberschlesien. **38**, 188
—, Weitere Bemerkungen über die epidemische Genickstarre. **38**, 188
Radzievsky, A., Beitrag zur Kenntnis des Bacterium coli. **28**, 596
—, Beitrag zur Kenntnis des Bacterium coli. — Biologie. — Agglutination. — Infektion. *(Orig.)* **26**, 753
—, Ueber Infektion. *(Orig.)* **28**, 161
—, Untersuchungen zur Theorie der bakteriellen Infektion. **30**, 119
Räbiger, H., Bericht über die mit Prenzlauer Lorenz-Impfstoffen im Jahre 1901/02 ausgeführten Rotlaufimpfungen in der Provinz Sachsen. **34**, 219
—, Bericht über die Tätigkeit des bakteriologischen Institutes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen zu Halle a. S. vom 1. April 1904 bis 31. März 1905. **37**, 723
—, Eine neue färberische Darstellung der sogenannten Kapseln der Milzbrandbacillen. **30**, 937
—, Jahresbericht des bakteriologischen Institutes der Landwirtschaftskammer für die Provinz Sachsen. **34**, 773
—, Mitteilung über die Anwendung von Formalinmilch gegen Kälberruhr. **37**, 679
Raehlmann, E., Die ultramikroskopische Untersuchung nach H. Siedentopf und R. Zsigmondy und ihre Anwendung zur Beobachtung lebender Mikroorganismen. **35**, 737
—, Ueber Blepharitis acarica. Eine Erkrankung der Wimpern und Lidränder infolge von Milben in den Cilienbälgen. **26**, 40; **27**, 165
—, Ultramikroskopische Untersuchung über die Ursache der sympathischen Ophthalmie. **36**, 64
Ragazzi, V., Sulla presenza dell'Ascaris mystax Zeder nell'uomo. **37**, 613
Rahn, A., Ein kombinierbarer In- und Extubationsapparat. **31**, 409
Rahner, R., Bakteriologische Mitteilungen über die Darmbakterien der Hühner. *(Orig.)* **30**, 239
—, Zur Epidemiologie und Aetiologie des Keuchhustens. **31**, 45
Rahtjen, Ph., Versuche über die Virulenzschwankungen von Streptokokken. *(Orig.)* **35**, 15
Rajat, H. et **Péju, G.,** Parallèlisme de l'évolution des formes morphologiques du B. de Eberth et des ses caractères biologiques. **39**, 461
— —, Quelques nouveaux cas de polymorphisme de bacilles per l'iodure de potassium. B. de la psittacose, B. de la dysentérie, B. enteritidis etc. **39**, 456
Rajat, H. et Péju, G., Variations morphologiques du Bacille d'Eberth sous l'influence de certains sels. **39**, 377
— siehe **Péju, G.**
Railliet, A., Mode de propagation des syngames. **31**, 543
—, Nouveau type de larve de Cestode. **32**, 753
—, Observations sur les Uncinaires des Canidés et des Félidés. **30**, 987
—, Observations sur quelques sclérostomiens des Ruminants. **30**, 36
—, Sur la classification des Téniadées. *(Orig.)* **26**, 32
—, Sur les variations morphologiques des Strongles de l'appareil digestif, et sur un nouveau Strongle du dromadaire. **26**, 517
—, Sur quelques parasites rencontrés à l'autopsie d'un phoque. **27**, 546
—, Sur quelques sclérostomiens parasites des ruminants et des porcins. **31**, 542
—, Trématodes hépatiques des oiseaux. **30**, 986
— et **Henry, A.,** Encore un nouveau Sclérostomien (Oesophagostomum Brumpti n. sp.) parasite de l'homme. **38**, 607
— —, Sur les sclérostomiens des équides. **31**, 543
— —, Tridontophorus deminutus, nouveau Sclérostomien parasite, et la cachexie africaine. **38**, 608
— —, Un nouveau sclérostomien parasite de l'homme. **38**, 45
Railliet, M., Essais de traitement de l'helminthiase intestinale des poules. **28**, 154
Ramachandrier, P. S. siehe **Lamb, G.**
Rambousek, J., Vergleichende und kritische Studien betreffend die Diagnostik des Bacillus typhi und des Bacterium coli. **28**, 883
— siehe **Meusburger.**
Rammstedt, Ein Fall von Milzbrand der Zunge mit Ausgang in Heilung nebst Bemerkungen der Behandlung des Milzbrandkarbunkels. **26**, 572
Ramoguini, P. e **Sacerdote, A.,** Sopra un caso di tuberculosi papillomatosa cutanea nella regione anale. **36**, 597
Ramond, F. et **Ravaut, P.,** Les bacilles pseudo-tuberculeux. **30**, 670
Ramond, L. siehe **Widal, F.**
Randolph, Bacteriological examinations of the conjunctival sac in typhoid fever and in pneumonia. **39**, 463
Raneletti, A., Ueber eine neue Behandlungsmethode der einem operativen Eingriffe unzugänglichen krebsigen und anderweitigen bösartigen Neubildungen und des Lupus. **34**, 146
v. Ranke, Altes und Neues zur pathologischen Anatomie des nomatösen Brandes. **33**, 399
Ranney, The relationship of antistreptococcus serum to the treatment of puerperal sepsis. **32**, 185

Digitized by Google

Ransom, The sanatorium treatment of phthisis is it worth while? **36**, 622
Ransom, B. H., A new avian Cestode, Metroliasthes lucida. **30**, 745
—, Mansons eye worm of chickens (Oxyspirura Mansoni). **37**, 615
—, Notes on the spiny-suckered tapeworms of chickens (Davainea echinobothrida and D. tetragona). **37**, 616
—, The kid parasite (Coenurus cerebralis); its presence in American sheep. **38**, 419
Ransom, F. siehe **Meyer, H.**
Ransome, A. und **Foulerton, A. G. R.**, Ueber den Einfluß des Ozons auf die Lebenskraft einiger pathogenen und anderen Bakterien. *(Orig.)* **29**, 900
Ranzi, E., Ueber Komplementablenkung durch Serum und Organe. **39**, 685
—, Zur Aetiologie der Leberabscesse. **31**, 369
— siehe **Clairmont, P.**
Rapp, Ein Beitrag zur Wohnungsdesinfektion mit Formaldehyd ohne Apparate. **31**, 322
—, Untersuchungen über desinfizierende Wandanstriche. **31**, 323
Rappaport, E. siehe **Loewenstein, E.**
Rappin et **Blaizot**, Essais de sérothérapie antituberculeuse, par le sérum d'animaux vaccinés. **36**, 620
— siehe **Guillemet.**
Ráskai, D., Zur Pathogenese der gonorrhoischen Epididymitis. **29**, 356
v. Rátz, St., Dibothriocephalus latus im Hunde. *(Orig.)* **36***, 384
—, Die Widerstandsfähigkeit des Virus der Tollwut gegen Fäulnis. *(Orig.)* **27**, 825
—, Drei neue Cestoden aus Neu Guinea. *(Orig.)* **28**, 657
—, Leberegel in der Milz des Schafes. *(Orig.)* **26**, 616
—, Parasiten im Magen des Schweines. **27**, 755
—, Parasitologische Notizen. **28**, 516
—, Trois nouveaux Cestodes de Reptiles. **31**, 377
—, Ueber Distomum saginatum n. sp. *(Orig.)* **28**, 437
—, Wurmknötchen im Dünndarme. **29**, 412
Rau, R., Kasuistische Mitteilungen über Collargolbehandlung. **38**, 237
— siehe **v. Jaksch, R.**
Raubitschek, H., Ueber einen Fund von Spirochaete pallida im kreisenden Blut. **37**, 482
—, Zur ätiologischen Diagnose des Typhus abdominalis. **40**, 527
—, Zur Tuberkulose des Zentralnervensystems. **36**, 592
Rautenberg, E., Zur Bakteriologie der Ruhr. *(Orig.)* **36***, 368
Rava, S., Intorno al passaggio delle agglutinine tifiche dalla madre al feto a traverso la placenta e dal latte della nutrice al sangue del lattante. **40**, 600
Ravaut, P. siehe **Ramond. F.**
Ravaut, R. siehe **Lesné, E.**
— siehe **Widal, F.**
Ravel, P. M. and **McCarthy, D. J.**, The rapid diagnosis of rabies. **31**, 377
v. Raven, W. siehe **Mühlens, P.**
Ravenel, M. P., The comparative virulence of the tubercle bacillus from human and bovine sources. **31**, 181
—, The resistance of bacteria to cold. **28**, 751
—, Three cases of tuberculosis of the skin due to inoculation with the bovine tubercle-bacillus. **29**, 954
Ravenna, E., Nome e localizzazioni rare del bacillo del tifo. **36**, 244
—, Sul comportamento del virus morvoso nel tubo gastro-enterico. **40**, 581
Raw, N., Human and bovine tuberculosis. **33**, 143; **36**, 587
—, Human and bovine tuberculosis with special reference to the occurrence of bovine tuberculosis in children. **39**, 17
—, The treatment of malignant endocarditis by the rectal administration of antistreptococcic serum; recovery in two cases. **39**, 798
Raybaud, A., Sur la stérilisation des crachats tuberculeux. **32**, 280
— et **Hawthorn**, De l'action hémolytique in vitro des cultures de bacilles tuberculeux sur le sang de cobaye sain et de cobaye tuberculisé. **33**, 746
— siehe **Ganthier, J. C.**
Reber, Die Agglutination der Vaginastreptokokken gravider Frauen und die durch dieselben hervorgerufene Hämolyse. **37**, 397
Rebrowsky, A., Ueber die intracellulären Einschlüsse beim Carcinom. **29**, 101
Reckzeh, P., Kalkstaubinhalation und Lungentuberkulose. **34**, 782
—, Ueber die Löwitschen Körperchen in den Lymphocytenkernen und bei der Myelämie. **34**, 250
—, Ueber einheimische Malaria und Malariakachexie. **34**, 258
Reed, R. C. and **Ward, A. R.**, Concerning the presence of Streptococci in the healthy udder of a cow. **29**, 496
— —, Concerning the presence of streptococci in the healthy udder of a cow. **30**, 83
Reed, W. and **Carroll, J.**, Bacillus icteroides and Bacillus cholerae suis. **30**, 435
— —, Die Aetiologie des gelben Fiebers. **31**, 299
— — and **Agramonte**, The pathology of yellow fever. **31**, 40
Regulato siehe **Legrain.**
Rehns, J., Action des vapeurs de formol sur divers anticorps et antigènes à l'état sec. **35**, 798
—, Contribution à l'étude de l'immunité acquise contre l'abrine. **35**, 799
—, Fixation forcée de toxine diphtérique sur le tissu conjonctif du lapin. **36**, 383

Digitized by Google

Rehns, J., Quelques expériences sur la vaccine. **33**, 552
—, Sur le mode d'action des cytotoxines in vivo. **35**, 798
—, Sur les propriétés antihémolytiques des sérums nouveaux. **35**, 360
—, Sur une immuncytolysine atoxique. **37**, 430
—, Tetanustoxin, Carmin Betaine: faites et commentaires. **35**, 797
— siehe **Chaumier.**
Reibmayr, A., Ueber die natürliche Immunisierung bei tuberkulösen Familien. **29**, 916
Reich, M. siehe **Landsteiner, K.**
Reiche, F., Beiträge zur Statistik des Carcinoms. **28**, 274
—, Die Dauererfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger. **32**, 504
—, Die Erfolge der Heilstättenbehandlung Lungenschwindsüchtiger und klinische Bemerkungen zur Tuberculosis pulmonum. **27**, 167
—, Die Erfolge der Heilstättenkuren bei Lungenschwindsüchtigen. **38**, 366
—, Die Plaut-Vincentsche Angina. **38**, 129
—, Laryngitis membrano-ulcerosa fusibacillaris. **40**, 748
—, Schaumorgane bei einem Typhuskranken. **38**, 288
—, Tuberkulose und Schwangerschaft. **38**, 340
—, Zur Klinik der 1899 in Oporto beobachteten Pesterkrankungen. **29**, 217
Reichenbach, H., Die Leistungen der Formaldehyddesinfektion. **37**, 776
—, Ein Fall von Rhinitis fibrinosa mit Diphtheriebacillen. **27**, 279
—, Ueber Verzweigung bei Spirillen. *(Orig.)* **29**, 553
—, Versuche über Formalindesinfektion von Eisenbahnwagen. **31**, 799
Reimann, O., Untersuchungen über Tuberkulose der Gaumentonsillen. **36**, 250
Reimers, Beobachtungen über die Behandlung und Prophylaxe der Druse mittels Drusestreptokokkenserum. **37**, 680
Reinbold, R., Die Verbreitung des Typhus durch Milch. **33**, 204
Reincke, Das Verhalten von Cholera und Typhus an der Hamburg-Altonaer Grenze. **26**, 513
Reinhardt, L., Die Malaria und Bekämpfung nach den Ergebnissen der neuesten Forschung. **38**, 38
Reis, W., Augenerkrankung und Erythema nodosum. **40**, 145
—, Demonstration mikroskopischer Präparate von Keratitis parenchymatosa annularis congenita. **40**, 61
—, Die Immunitätslehre in der Augenheilkunde. **40**, 94
—, Ein Fall von Panophthalmie mit Gehirnabceß und tödlicher Meningitis. **38**, 696
Reisch, W., Zur Frage der Streptokokkenimmunität. **38**, 72
Reischauer, Ein weiterer Spirochätenbefund bei hereditärer Lues. **37**, 486
—, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Darmentleerungen mit Verwendung der neueren Anreicherungsmethoden. *(Orig.)* **39***, 116
—, Ueber die Pocken der Vögel, ihre Beziehungen zu den echten Pocken und ihren Erregern. *(Orig.)* **40***, 356. 474. 653
Reiser, O. siehe **Emmerling, O.**
Reisinger siehe **Quirsfeld.**
Reiss, E., Ueber Multiplizität der Taenia saginata. **34**, 721
Reiss, L., Ueber Keratosis follicularis im Verlaufe der Darierschen Krankheit. **31**, 115
Reiss, R. A. siehe **Galli-Valerio, B.**
Reitmann, K., Zur Färbung der Spirochaete pallida Schaud. **37**, 507
—, Zur Kenntnis der Saccharomycosis hominis. *(Orig.)* **39***, 225
— siehe **Hinterberger, A.**
Reitz, A., Milchhygiene und Tuberkulosebekämpfung in Dänemark und Schweden, zugleich ein Beitrag zur Technik der Pasteurisierapparate. **39**, 695
1° e 2° Relatorios do commissão encarregada pelo Governo dos Estados Unidos do Brazil para a comprovação das investigações do Sr. professor D. Freire sobre a febre amarilla, apresentados o 1° em 14 de Janeiro e o 2° em 18 de Julho de 1898. **26**, 739
Remlinger, P., Abcès du foie survenu à la suite de la fièvre typhoïde. **32**, 459
—, Absorption du virus rabique par la peau fraichement rasée. **38**, 210
—, Action de la centrifugation sur le virus rabique. **38**, 210
—, Contribution à l'étude de la toxine rabique (faits cliniques). **35**, 645
—, Contribution à l'étude de la toxine rabique (faits expérimentaux). **35**, 645
—, Contribution à l'étude de sérum antirabique et de virus fixe. **38**, 239
—, Contribution à l'étude du virus rabique fixe. Son innocuité relative pour le chien. **36**, 177
—, Isolement du virus rabique par filtration. **35**, 571
—, La salive recueillie chez les animaux enragés après injection de pilocarpine n'est pas virulente. **36**, 177
—, La salive d'un homme atteint de rage est-elle virulent? **35**, 567
—, La tortue terrestre est réfractaire à la rage. **36**, 177. 398
—, Le virus rabique et la vaccine antirabique se propagent-ils par voie lymphatique? **39**, 771
—, Une cause d'erreur dans l'étude des organismes ultra-microscopiques. **38**, 353

Digitized by Google

Remlinger, P., Vaccination du mouton contre la rage à l'aide des mélanges virus-sérum. **36**, 177
— et **Nouri Osman,** Le virus vaccinal traverse la bougie de Berkefeld. **38**, 294
— —, Sur le passage du virus vaccinal à travers la bougie de Berkefeld. **38**, 294
— —, Transmissions de maladies infectieuses, des fièvres éruptives en particulier, par la fourrure du chien et du chat. **40**, 515
— et **Rifat-Bey,** Le virus rabique traverse la bougie. **34**, 382
— siehe **Dettiling.**
— siehe **Nicolle, M.**
Rémy, L., Contribution à l'étude de la fièvre typhoide et de son bacille. **29**, 459; **30**, 666
—, Contribution à l'étude des sérums hémolitiques. Le dosage des substances actives dans les sérums hémolitiques. **39**, 692
Rendu, Arthrites pneumococciques du genou et de l'articulation sternoclaviculaire. **28**, 661
—, Fièvre typhoïde simulant l'appendicite; opération; mort. **31**, 311
Rennert, O., Ueber die durch Tuberkulose bedingten pseudoleukämischen Erkrankungen und ihre Behandlung mit Neutuberkulin. **38**, 75
—, Ueber Tonsillentuberkulose, ein weiterer Beitrag zur Behandlung mit Neutuberkulin. **39**, 37
Rénon siehe **Drouin.**
Rensburg, H., Hauttuberkulide. **35**, 779
Reper, J. J., Differentialfärbung für Smegma- und Tuberkelbacillen. **32**, 295
Repetto, G. siehe **Figari, F.**
Repetto, R. siehe **Fermi, Cl.**
Répin, Essai de culture de la vaccine dans la lymphe de cheval non coagulée. **37**, 495
Report of a committee of bacteriologists to the committee of de American Public Health Association on she polution of water supplies. **26**, 313
Report on experiments in regard to the testing of cattle for tuberculosis, carrie dout by the Cheshire County Council. **28**, 469
Repp, J. J., Transmission of tuberculosis through meat and milk. **31**, 537
Reschad-Bey siehe **Deycke-Pascha.**
Réthi, Die latente Tuberkulose der Rachenmandel. **29**, 38
Rettger, L. F., A contribution of the study of pathogenic yeasts. *(Orig.)* **36***, 519
—, Weitere Untersuchungen über Fäulnis. **40**, 353
Reuchlin, Ueber Erfahrungen mit dem Kochschen Tuberkulin. **39**, 81
Reuschel, F., Die einfachste Methode der Anaërobenzüchtung in flüssigem Nährboden. **40**, 78
v. Reuss, A. siehe **Hamburger, F.**
Reuss, W., Symbiose von Carcinom und Tuberkulose. **33**, 730
Reuter, E., Die hypopiale Nymphe von Falculifer rostratus (Buchh.) als Endoparasit der Taube. **36**, 500
Reuter, K., Neue Befunde von Spirochaete pallida im menschlichen Körper und ihre Bedeutung für die Aetiologie der Syphilis. **39**, 130
—, Ueber den färbenden Bestandteil der Romanowsky-Nochtschen Malariaplasmodienfärbung, seine Reindarstellung und praktische Verwendung. *(Orig.)* **30**, 248
—, Weitere Beiträge zur Malariaplasmodienfärbung mittels A-Methylenblau-Eosin. *(Orig.)* **32***, 842
—, Zur Kasuistik der Tetanusbehandlung mit Antitoxin. **30**, 811
Reyher, P., Bakteriologische Untersuchungen bei Keuchhusten. **37**, 551
—, Ein weiterer Beitrag zur Bakteriologie des Keuchhustens. **38**, 596
—, Ueber die Ausdehnung der Schleimbildung in den Magenepithelien des Menschen vor und nach der Geburt. **37**, 72
—, Zur Aetiologie und Pathogenese des Keuchhustens. **35**, 280
Reymond et Alexandre, À propos d'une cas de staphylococcihémie. **31**, 784
Reynolds, A. R., The typhoid fever situation in Chicago. **33**, 724
de Rezende, G. siehe **Bettencourt, A.**
Rheinboldt, Ueber den Desinfektionswert des Formamints. **40**, 98
Rheiner, Zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. **40**, 444
Rhizopulos, Ueber das Schwarzwasserfieber. **33**, 469
Rhoden, Ueberfettete Lebertranseife bei Lungentuberkulose. **29**, 321
Ribadeau-Dumas, Action de l'eau destillé sur les organes hématopoiétiques du lapin. **34**, 527
— siehe **Netter, A.**
Ribbert, H., Ueber die Genese der Lungentuberkulose. **33**, 139
—, Ueber Miliartuberkulose. **39**, 34
—, Ueber die parasitäre Natur des Carcinoms. **33**, 210
—, Ueber gleichzeitige primäre tuberkulöse Infektion durch Darm und Lunge. **36**, 251
—, Myocarderkrankungen nach Diphtherie. **27**, 461
—, Ueber primäre Tuberkulose und über die Anthraknose der Lungen und der Bronchialdrüsen. **40**, 411
Ricard, A., De l'hysteréctomie dans l'infection puerpérale. **31**, 436
Ricci, G., Sul valore terapeutico del siero bacillare. **39**, 697
Ricciardi, P., La Röntgenterapia nella ma-

Digitized by Google

laria cronica. Effeti sul tumore splenico e sulla escrezione dell'acido urico. **40**, 861
Ricciardi, P., Sulla vitalità del bacillo dell'influenza negli espettorati umidi. **35**, 442
Riccioli, G., Intorno ai reperti del Dr. John Siegel sul ciclo dei Corpi di Guarnieri. **39**, 770
Richardière siehe **Netter, A.**
Richards and **Hunt, E. L.**, A note on the occurrence of a spirillum in the blood of patients suffering from secondary syphilis. **38**, 133
—, The spirochaetae found in syphilitic lesions. **39**, 127
Richardson, M. W., On the presence of the typhoid bacillus in the urine. **26**, 149
—, On the role of bacteria in the formation of gall-stones. **28**, 327
—, Upon the presence of the typhoid bacilli in the urine and sputum. **33**, 291
Richardson, O., Pseudo-pneumococci in lobar pneumonia. **31**, 241
Richarz, A., Heilung eines Falles von Tetanus traumaticus. **40**, 88
Richer de Forges, Le croiseur de 2. classe Pascal dans l'escadre de l'extrême orient en 1901—02. **36**, 119
Richet, Influence nocive de la viande cuite dans la tuberculose expérimentale. **38**, 343
— et **Héricourt**, Du traitement de la tuberculose experimentale par la viande crue et les jus de viande. **28**, 396
Richter, Die Tuberkuloseverbreitung durch tuberkulöse Vatertiere vom züchterischen Standpunkt. **39**, 647
—. Ein Fall von Schwarzwasserfieber nach Euchinin. **28**, 516
—, Ein Fall von Weilscher Krankheit mit Sektionsprotokoll. **27**, 867
Richter, E., Etwas über Typhushäuser und Typhushöfe. **38**, 291
Richter, M. siehe **Bolle, J.**
— siehe **Landsteiner, K.**
Richter, P., Ueber die Anwendung des Neutralrots zur Gonokokkenfärbung. **28**, 711
Rickards, B. R., A comparison of some of the more common liquid desinfectants. **35**, 667
—, A simple method of cultivating anaërobic bacteria. *(Orig.)* **36***, 557
—, Das neue bakteriologische Laboratorium des Board of Health. **37**, 365
—, Notes on a case of apparent pulmonary tuberculosis associated with the constant presence of diphterialike organisms in the sputum. **39**, 659
Rickards, L. R., Einige Neuigkeiten für das Laboratorium. **40**, 291
Ricketts, The study of „Rocky Mountain spotted fever" by means of animal inoculations. **40**, 63
—, The transmission of Rocky Mountain spotted fever by the bite of the wood-tick (Dermacentor occidentalis). **40**, 63
Rickmann, Der Erreger der Pferdesterbe. **29**, 504
Ricochon, Une épidémie rurale de tuberculose. **27**, 111
Riebold, G., Ueber eigentümliche Delirien bei Phthisikern. **36**, 251
—, Ueber Menstruationsfieber, menstruelle Sepsis und andere während der Menstruation auftretende Krankheiten infektiöser resp. toxischer Natur. **39**, 473
—, Ueber die Behandlung akuter Arthritiden mit intravenösen Kollargolinjektionen. **40**, 91
—, Zur Frage der Heilbarkeit und der Therapie der tuberkulösen Meningitis. **39**, 656
Riechelmann, W., Eine Krebsstatistik vom pathologisch-anatomischen Standpunkt. **32**, 266
Riecke, E., Sterilisationsapparat für lokal anästhesierende Lösungen. **31**, 418
Rieder, H., Nochmals die bakterientötende Wirkung der Röntgenstrahlen. **32**, 443
—, Therapeutische Versuche mit Röntgenstrahlen bei infektiösen Prozessen. **26**, 825
Riedl, Zur Starrkrampfserumbehandlung. **40**, 88
Rieger, Ein sonderbarer Influenzaausbruch auf der Haut bei mir und meiner Umgebung. **28**, 825
Riegler, E., Ueber die Behandlung der Rachendiphtherie mit Jodsäure und Wasserstoffoxyd. **27**, 697
Riegler, P. siehe **Babes V.**
— siehe **Cantacuzène.**
Riegner, H., Einige Bemerkungen über die Behandlung tuberkulöser Erkrankungen mit zimmtsaurem Natron nach Landerer. **33**, 177
Riehl, Ueber mehrfaches Vorkommen der Taenia saginata beim Menschen. **35**, 570
—, Zur Kenntnis des Herpes zoster bei krupöser Pneumonie. **36**, 679
Rieke, H., Beiträge zur Frage der Arteinheit der Streptokokken. *(Orig.)* **36***, 321
Rieländer, Der mikroskopische Nachweis vom Eindringen des Alkohols in die Haut bei der Heißwasseralkoholdesinfektion. **32**, 377
—, Ein Beitrag zur Streptokokkeninfektion im Wochenbett. **34**, 445
Riemer, Ein Beitrag zur Beurteilung des Wertes der Agglutination für die Diagnose der Rotzkrankheit des Pferdes. **39**, 221
—, Kurze Mitteilung über eine bei Gänsen beobachtete exsudative Septikämie und deren Erreger. *(Orig.)* **37***, 641
Ries, Guturomycose chez le cheval. **34**, 521
Riese, H., Solitäre Echinokokkencyste des Mesenterium. **40**, 75

Digitized by Google

Riess, Altes über antipyretische Fieberbehandlung, speziell bei dem Typhus. **27**, 759

Rieux siehe **Moreul.**

Rievel, Beitrag zur Wirkung des Peruols. **31**, 418

— und **Behrens,** Beiträge zur Kenntnis der Sarcosporidien und deren Enzyme. *(Orig.)* **35***, 341

Riggenbach, E., Cyathocephalus catinatus nov. spec. **26**, 280

—, Scyphocephalus bisulatus nov. gen. nov. spec., ein neuer Reptiliencestode. **26**, 281

v. Rigler, G., Das Schwanken der Alkalizität des Gesamtblutes und des Blutserums bei verschiedenen gesunden und kranken Zuständen. *(Orig.)* **30**, 823. 862. 913. 948

—, Die Bakterienflora der natürlichen Mineralwässer. **31**. 681

—, Die Serodiagnose in der Untersuchung der Nahrungsmittel. **31**, 545

Rille, Ueber Spirochätenbefunde bei Syphilis. **37**, 487

— und **Vockerodt, O.,** Weitere Spirochätenbefunde bei Syphilis. **37**, 487

Rimbaud, L. siehe **Rodet, H.**

Rimpau, W., Die Verbreitung des Typhus in der Provinz Brandenburg im Jahre 1904. **40**, 574

— siehe **Bassenge, R.**

— siehe **Neufeld, F.**

Ripper, M., Eine rasche Methode zur Erkennung der Milch von kranken Tieren. **35**, 49

Rips, Zur Aetiologie der Brustseuche. **40**, 435

Risel, H., Das Verhalten der Diphtheriesterblichkeit in Halle a. S. unter dem Einfluß der Wohnungsdesinfektion und der Heilserumbehandlung. **35**, 511

—, Masernerkrankungen nach Scharlach. **38**, 405

Risel, W., Ein Beitrag zur Pathologie des Milzbrandes beim Menschen. **34**, 58

Rissmann, P., Ein geplatztes Riesendermoid des rechten Ovariums, infiziert mit Pneumokokken. **37**, 477

Risso, A., Risultati ottenute col nostro siero antisifilitico. **40**, 397

— e **Cippolina, A.,** I nostri resultati nella sieroterapia della sifilide. **37**, 293

— —, Spirochaete pallida e infezione sifilitica. **37**, 484

— —, Sulla presenza della spirocheta di Schaudinn-Hoffmann nelle ghiandole inguinali dei sifilitici secondari. **39**, 126

— —, Ulteriori ricerche sulla sieroterapia antisifilitica. **39**, 159

Rist, Sur la toxicité des corps de bacilles diphtériques. **34**, 377

Rist, E., Neue Methoden und neue Ergebnisse im Gebiete der bakteriologischen Untersuchung gangränöser und fötider Eiterungen. *(Orig.)* **30**, 287

Ritchie, The wax of tubercle bacilli in relation to their acid resistance. **39**, 13

Ritter, Some parasites infesting the human intestine. **40**, 74

Ritter, E., Beiträge zum Nachweis der Spirochaeta pallida in syphilitischen Produkten. **40**, 315

Ritter von Rittershain, G., Erfahrungen über die in den letzten 4 Jahren beobachteten Serumexantheme. **32**, 18

Ritzmann, O., Ueber den Einfluß erhöhter Außentemperatur auf den Verlauf der experimentellen Tetanus- und Streptokokkeninfektion. **40**, 372

Rivas, D., Beitrag zur Bekämpfung des Anopheles. *(Orig.)* **33***, 235

—, Die Malaria in der Festung Barbariga in Istrien im Sommer 1902. **33**, 411

—, Ein Beitrag zur Anaërobenzüchtung. *(Orig.)* **32***, 831

Rizzacasa, N. siehe **Caporali, R.**

Rizzo, A., Ricerche sull'attacco di alcune Uncinarie alle parete dell'intestino. **31**, 119

—, Sul modo di adesione di alcuni nematodi parasiti alla parete intestinale dei mammiferi. **34**, 796

—, Gli erbaggi in rapporto alla diffusione di malattie infettive e parassitarie. **35**, 720

Roaf, H. E., A preliminary note on the supposed bactericidal influence of fluor and allied substances on bacillus typhosus. **36**, 269

Robbers, Pneumokokken- oder Stauungsgangrän. **39**, 559

—, Ueber Pneumokokkenperitonitis. **39**, 559

Robert, T., Étude de l'hémolyse des globules de cheval par l'acide acétique. Influence du milieu. **39**, 691

—, Influence retardatrice du sérum sur l'hémolyse des globules de cheval par l'acide acétique. **39**, 691

Robertson, M., Notes on certain blood-inhabiting Protozoa. **39**, 216

—, Serum inoculation in canine piroplasmosis. **39**, 702

— and **Wade,** Researches into the etiology of carcinoma: on the presence of Plasmodiophorae in carcinomatous tumours and the successful culture of the parasites. **36**, 664

Robin, A., A new fermentation tube. **29**, 491

—, Malaria in Delaware. **31**, 571

—, Preservation of sputum for microscopic examination. **29**, 491

—, Simple bevice for distributing equal quantities of culture media. **29**, 491

Robin, R. et **Binet, M.,** Les conditions et le diagnostic du terrain de la tuberculose. **31**, 91

— siehe **Romniceanu.**

Robinson, G. C., The role of the typhoid bacillus in the pulmonary complications of typhoid fever. **39**, 379

Roblot siehe **Bernheim-Karrer, J.**

Digitized by Google

Robshoven, F., Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida im Blut. **40**, 831
Rocchi, G. e Gamberini, G., Recenti metodi par la ricerca del B. det tifo nel sangue. **40**, 593
Rocha, A. F., De l'action de quelques agents chimiques et physiques sur le Bacille de la peste. **40**, 120
Rochaz de Jongh, J. siehe **Galli-Valerio, B.**
Rodella, A., Bakteriologischer Befund im Eiter eines gashaltigen Abscesses. *(Orig.)* **33***, 135
—, Beitrag zur Frage der Bedeutung anaërober Bakterien bei Darmkrankheiten. *(Orig.)* **34***, 14
—, Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. Cahn „Ueber die nach Gram färbbaren Bacillen des Säuglingsstuhles". *(Orig.)* **31***, 111
—, Einiges zur Technik der bakteriologischen Untersuchungen der Mundhöhle. *(Orig.)* **37***, 314
—, Experimenteller Beitrag zur Serumreaktion bei Proteus vulgaris. *(Orig.)* **27**, 583
—, Il bacillo fusiforme di Vincent-Bernheim. Sua importanza nella patologia. **35**, 542
—, Ueber anaërobe Bakterien im normalen Säuglingsstuhle. **32**, 44
—, Ueber die Bedeutung der im Säuglingsstuhl vorkommenden Mikroorganismen mit besonderer Berücksichtigung der anaëroben Bakterien. **32**, 723
—, Ueber die sogenannten säureliebenden Bacillen im Säuglingsstuhle. *(Orig.)* **29**, 717
— siehe **Vivaldi.**
Rodet, A., A propos de la propriété agglutinative de certains sérums normaux pour le bacille d'Eberth. *(Orig.)* **37***, 714
—, Bacilles typhiques cadavériques à caractères spéciaux. **27**, 746
—, Essai de sérothérapie antituberculeuse au moyen du sérum d'un chèvre traitée par des émulsions des ganglions tuberculeux de cobaye. **34**, 348
—, Essai de traitement préventif antituberculeux au moyen d'émulsions de ganglions tuberculeux. **34**, 348
—, Expériences sur la valeur antiseptique du savon commun. *(Orig.)* **38***, 748
— et **Delanoë, P.,** Sur la septicémie typhique expérimentale. **39**, 464
— et **Galavielle, L.,** Essais de serothérapie antirabique. **31**, 127
— —, Existence, dans les centres nerveux rabiques, d'une matière antagoniste du virus. **31**, 127
— —, Experiences sur le pouvoir immunisant de la matière nerveuse rabique conservée en glycérine. **33**, 307
— —, Influence de la dessication sur les moelles rabiques. Marche de la parte de virulence. **33**, 306
Rodet, A. et Galavielle, L., Influence du séjour prolongé dans la glycérine sur le virus rabique. **33**, 306
— —, Sur le pouvoir pathogène de certains bacilles acido-résistants. Essais de modification par les passages dans l'organisme animal. **39**, 9
— et **Granier,** Essai de traitement de la tuberculose expérimentale au moyen d'émulsions de ganglions tuberculeux. **34**, 347
— et **Lagriffoul,** De la propriété agglutinative, à l'égard du bacille d'Eberth, du sérum des animaux immunisé contre le B. coli et réciproquement. **33**, 304
— —, Le sérum antityphique dans ses rapports avec le mode d'infection expérimentale. **40**, 601
— —, Sérum antityphique. Pouvoir antiinfectieux et pouvoir bactéricide. **38**, 227
— —, Sérums antityphiques; leurs propriétés favorisante, antagonistes de la propriété préventive; possibilité d'y remédier. **38**, 227
— —, Sérums antityphiques; leurs propriétés multiples à l'égard de l'infection expérimentale. **38**, 227
— et **Rimbaud, L.,** Essai de sérothérapie antituberculeuse au moyen d'un bacille acido-résistant. **39**, 698
— et **Vallet, G.,** Contribution à l'étude de Trypanosomiases. **40**, 148
—, **Lagriffoul** et **Wahby, A.,** La toxine soluble du bacille d'Eberth. *(Orig.)* **36***, 593
Rodhain, J., Beitrag zur Kenntnis der wirksamen Substanzen des Antistreptokokkenserums. **33**, 805
—, Trypanosomiases humaine et animales dans l'Ubangi. **40**, 252
— siehe **Broden, A.**
Rodriquez, De l'emploi de la pomme de terre violette comme milieu de culture. **38**, 705
Rodys, M., Ein Fall von Tetanus, mit Serum erfolgreich behandelt. **31**, 125
Rodziewicz, Ueber Dosierung des Diphtherieheilserum. **31**, 428
Roeder, Die Tuberkulose im schulpflichtigen Alter. **37**, 550
Roeger, Angina mit Endocarditis. **28**, 506
—, Metapneumonischer Absceß mit dem Diplococcus pneumoniae in Reinkultur. **30**, 877
Römer, P., Arbeiten aus dem Gebiete der sympathischen Ophthalmologie IV. Ueber die Aufnahme von Infektionserregern in das Blut bei intraokularen Infektionen. **40**, 140
—, Arbeiten aus dem Gebiete der sympathischen Ophthalmologie V. Postulate zur Erforschung der Aetiologie der sympathischen Ophthalmie. **40**, 141
—, Ausbau der Serumtherapie des Ulcus serpens. **37**, 632

Digitized by Google

Römer, P., Der gegenwärtige Stand der Immunitätsforschung. **31**, 378
—, Die Pathogenese der Cataracta senilis vom Standpunkt der Serumforschung. **38**, 73
—, Ein Beitrag zur Aetiologie des Botulismus. *(Orig.)* **27**, 857
—, Ein Beitrag zur Frage der Wachstumsgeschwindigkeit des Tuberkelbacillus. *(Orig.)* **27**, 705
—, Eine intraokulare Schimmelpilzinfektion. **34**, 329
—, Experimentelle Grundlagen für klinische Versuche einer Serumtherapie des Ulcus corneae serpens nach Untersuchungen über Pneumokokkenimmunität. **31**, 726
—, Intraokulare Protozoeninfektion am Auge. **39**, 203
—, Ueber Infektion vom Konjunktivalsack aus. **27**, 164
—, Ueber Tuberkelbacillenstämme verschiedener Herkunft. **33**, 348
— siehe **Behring, E.**
— siehe **Hess, N.**
Römer, P. H. und **Much, H.**, Antitoxin und Eiweiß. Ein Beitrag zur intestinalen Antitoxinresorption. **39**, 681
— —, Zur Frage der intestinalen Eiweiß-Resorption. Erwiderung auf vorstehende Bemerkungen etc. **39**, 681
Roemisch, W., Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose. **31**, 476
—, Ueber Dauererfolge mit Tuberkulinbehandlung. **40**, 457
—, Ueber Erfolge mit Tuberkulinbehandlung nach Goetschschem Verfahren. **33**, 175
Röpke, Das Tuberkulin in der Behandlung der Kehlkopftuberkulose. **38**, 362
—, Die Behandlung der Wäsche bei Tuberkuloseerkrankungen in der geschlossenen Anstalt und im Privathaushalte. **39**, 700
Roerdam, Ansteckungswege der Tuberkulose. **39**, 31
Röse, C., Die pflanzlichen Parasiten der Mundhöhle und ihre Bekämpfung. **26**, 402
—, Moderne Mundwasseruntersuchungen. *(Orig.)* **31***, 473
—, Untersuchungen über Mundhygiene. **30**, 91
Rössle R., Morphologische Veränderungen der roten Blutkörperchen durch inaktiviertes, spezifisch lytisches Blutserum. **37**, 292
—, Spezifische Sera gegen Infusorien. **38**, 489
Rössler, P., Seuchenhafte papulöse Hautentzündung der Schafe mit schwerer Allgemeinerkrankung. **39**, 293
—, Ueber den feineren Bau der Cysticerken. **32**, 625
Roger, H., Ein Fall von Tuberkulose beim Pferde. **32**, 41
—, Les maladies infectieuses. **31**, 331
—, L'infection oidienne. **27**, 868
Roger, H. et **Garnier, M.**, La glande thyroïde dans les maladie infectieuses. **27**, 864
— —, Passage du bacille de Koch dans le lait d'une femme tuberculeuse. **27**, 747
— —, Rôle de l'intestin et de la rate dans l'infection charbonneuse. **38**, 759
— et **Josne**, Influence de l'inanition sur la résistance à l'infection colibacillaire. **28**, 880
— et **Weil, E.**, Inoculation de la vaccine et de la variole au singe. **33**, 41
— siehe **Cadiot.**
— siehe **Hartmann.**
Rogers, A. F., The blood changes in plague. **39**, 273
—, The treatment of exophthalmic goiter by a specific serum. **39**, 769
—, The treatment of gonorrheal rheumatism by an antigonococcus serum. **39**, 279
—, The treatment of thyroidism by a specific serum. **40**, 92
— siehe **Winslow, C. E. A.**
Rogers, L., Ein Fall von Endocariditis ulcerativa, welche mit Antistreptokokkenserum behandelt wurde. **26**, 663
—, Experimentelle Untersuchungen über die verschiedenen Methoden der Schutzimpfung gegen Rinderpest, mit besonderer Berücksichtigung einer neuen Modifikation. **31**, 351
—, Note on the diagnostic and prognostic value of the leucocyte variations in asiatic cholera. **32**, 370
—, Note on the rôle of the horse fly in the transmission of trypanosoma infection. **36**, 145
—, The conditions affecting the development of flagellated organisms from Leishman bodies and their bearing on the probable mode of infection. **37**, 659
—, The diagnostic and prognostic value of the leucopenia of cachexial fever and Kala-Azar. **36**, 778
—, The diagnostic value of the variations in the leucocytes and other blood changes in typhoid and malarial remittent fevers respectively. **31**, 721
—, The types of Anaemia in Malaria-Cachexia and Ankylostomiasis. **26**, 36
—, Tropical or amoebic abscess to the liver and its relationship to amoebic dysentery. **32**, 655
Rogozińsky, K., Ueber die physiologische Resorption von Bakterien aus dem Darme. **34**, 323
—, Ueber das Vorkommen von Intestinalbakterien in den Meerschweinchen während der Fettverdauung. **30**, 214
Rohardt, W., Ueber die Nachweisbarkeit von Tetanuskeimen in faulenden Kadavern an Impftetanus verendeten Tieren. **28**, 662
Rohde siehe **Martini, E.**

Digitized by Google

Rohden, B., Die Dermosapolpräparate und die dermatische Therapie der Tuberkulose und Skrofulose. **30**, 89
—, Zur Inunktionskur der Skrofulose und Tuberkulose. **30**, 682
Rohnstein, B., Eine einfache Konservierungsmethode für die Zwecke der klinisch-mikroskopischen Diagnostik. **31**, 637
Rohnstein, R. siehe **Kaminer, S.**
Rolleston, The prognostic value of diazoreaction in enteric fever. **37**, 666
Rolly, Die Abtötung von Bakterien im Dünndarme. **37**, 546
—, Pyocyaneussepsis bei Erwachsenen. **39**, 472
—, Weiterer Beitrag zur Alkali- und Säureproduktion der Bakterien. **31**, 500
—, Zur Analyse der Borax- und Borsäurewirkung bei Fäulnisvorgängen, nebst Studien über Alkali- und Säureproduktion der Fäulnisbakterien. **31**, 381
—, Zur Diagnose des Typhus abdominalis. **36**, 183
—, Zur Kenntnis der durch das sogenannte Bacterium paratyphi hervorgerufenen Erkrankungen. **39**, 377
— und **Liebermeister, G.,** Experimentelle Untersuchungen über die Ursachen der Abtötung von Bakterien im Dünndarm. **37**, 438
— siehe **Grünberg.**
— siehe **Pässler, H.**
Romani, Ricerche sul potere agglutinante emolitico e tossico del siero di sangue nell'Anchylostomanemia. **37**, 278
Romano Maggiora siehe **Mauro.**
Romanoff, Ueber Vitalfärbung der Mikrophyten. **33**, 462
Romberg, E., Weitere Mitteilungen zur Serumdiagnose der Tuberkulose. **32**, 399
— und **Haedicke, G.,** Ueber den Einfluß der Wohnung auf die Erkrankung an Tuberkulose. **34**, 52
Romniceanu und **Robin, R.,** 130 Fälle von infektiöser Colpitis kleiner Mädchen mit positivem Gonokokkennachweise. **31**, 404
Róna, S., Nosokomialgangrän. **37**, 249
Rondelli, A. siehe **Abba, F.**
Rousisvalle, M., Etiologia a patogenesi delle pleuriti quali malatti infettive. **32**, 460
Ronzani, E., Azione della polvere di carbone sui microorganismi con speciale riguardo allo sviluppo della tuberculosi nei polmoni antracotici. **38**, 304
Ronzoni, G., I prodotti bronco-polmonari come terreno di coltura del bacillo tubercolare. **36**, 265
—, Le associazioni microbiche nella tisi polmonare. **35**, 773
—, L'iniezione di siero antistreptococcico nei casi di infezione mista del polmone d'origine streptococcica. Contributo alla cura della tisi polmonare. **39**, 501
Roorda Smit, J. A., Die Fliegenkrankheit und ihre Behandlung. **40**, 67
Roosen-Runge, Ein Fall von Diphtheriebacillensepsis. **34**, 378
—, Ueber 2 Fälle von **Maltafieber.** **38**, 599
Roquemaure, Nouvelle méthode rapide d'extirpation du Ver de Guinée. **35**, 736
Rosa, S. P., Beitrag zur Bereitung einiger kultureller, bakteriologischer Nährböden. *(Orig.)* **30**, 177
Roscher, K. siehe **Uhlenhuth, P.**
Rosculet, V., Die Aetiologie und die ätiologische Therapie der epidemischen Dysenterie in Rumänien. **39**, 475
Rose, U., Ueber Verlauf und Prognose des tuberkulösen Pneumothorax. **27**, 748
Roscher, Untersuchungen über das Vorkommen von Spirochaete pallida bei Syphilis. **38**, 134
Rosenau, M. J., Die keimtötenden Eigenschaften des Glycerins in Bezug auf Impfvirus. **33**, 280
—, Eine Methode, graduierte Pipetten zu gebrauchen. **37**, 363
—, Eine Methode, Selbstentleerungspipetten zu gebrauchen. **37**, 363
—, Eine Methode, Tiere mit genau bestimmten Mengen zu impfen. **37**, 362
—, The growth of the tubercle bacillus and organisms resembling it on fruits and vegetables. **34**, 52
—, Vitability of the bacillus pestis. **35**, 162
— and **Anderson, J. F.,** A new toxic action of horse serum. **40**, 164
— —, A study of the causes of sudden death following the injection of horse-serum. **39**, 94
Rosenbach, O., Arzt contra Bakteriologe. **32**, 747
—, Genügt die moderne Diagnose syphilitischer Erkrankung wissenschaftlichen Forderungen? **39**, 492
Rosenbach, W., Die Wellenbewegung der Seuchen und das Diphtherieserum. **32**, 37
Rosenbaum, L., Ueber die Behandlung des Erysipels mit Metakresolanytol. **31**, 734
—, Ueber die diagnostische Bedeutung der Angiome der Haut. **32**, 558
—, L'état actuel de la question de la prophylaxie de la tuberculose comme maladie du peuple. **31**, 529
Rosenberg, A., Nebennierenextrakt in der Rhino-Laryngologie. **32**, 373
Rosenberg, N. K., Zum Uebergange der Agglutinine in Transsudate (unter normalen Bedingungen und bei experimenteller Urämie). **35**, 193
— siehe **Jacob, P.**
Rosenberger, F., Beitrag zur Tuberkulose in den quergestreiften Muskeln. **30**, 35
—, Ueber Agglutination säurefester Bacillen. **35**, 773
—, Ueber homogen wachsende, säurefeste Bacillen. **35**, 773
Rosenberger, R. C., The spirochetae found in syphilis. **40**, 229

Digitized by Google

Rosenblat, St., Zur Kenntnis der zur Gruppe der Tuberkelbacillen gehörenden säurefesten Mikroorganismen. **39**, 11
Rosenblath, W., Ueber einen eigenartigen Fall von Blutfleckenkrankheit. *(Orig.)* **39***, 21
Rosenfeld, A., Ueber die Bedeutung der Flagellaten im Magen und Darm des Menschen. **37**, 611
—, Ueber die Involutionsformen einiger pestähnlicher Bakterien auf Kochsalzagar. *(Orig.)* **30**, 641
Rosenfeld, G., Ueber einige Ursachen von Husten und Schnupfen. **33**, 481
Rosenfeld, J., Der Einfluß des Wohlhabenheitsgrades auf die Sterblichkeit in Wien, insbesondere an nichtinfektiösen Todesursachen. **39**, 745
—, Die Ausbreitung der Tuberkulose in Oesterreich. **39**, 651
—, Zur Statistik der Infektionskrankheiten. **40**, 401
Rosenhaupt, H., Klinischer Beitrag zur Serumkrankheit. **38**, 786
Rosenstein, P., Anatomische Untersuchungen über den Infektionsweg bei der Genitaltuberkulose des Weibes. **36**, 594
Rosenthal, Procédé extemporané de culture des microbes anaérobies en milieux liquides, les tubes cachetés. **33**, 48
Rosenthal, E., The treatment of puerperal septicemia by antistreptococcic serum. **28**, 828
—, The clinical results of serum therapy. **33**, 547
Rosenthal, L., Das Dysenterietoxin (auf natürlichem Wege gewonnen). **35**, 634
—, Die Bakteriologie der Dysenterie. **32**, 582
—, Ein neues Dysenterieheilserum und seine Anwendung bei der Dysenterie. **36**, 204
—, Ueber das Dysenterietoxin. **33**, 463
—, Ueber Serotherapie der Dysenterie. **34**, 503
—, Ueber zwei Vaccinationsversuche gegen Dysenterie. **36**, 23
—, Zur Aetiologie der Dysenterie. **33**, 793
Rosenthal, W., Beobachtungen an Hühnerblut mit stärksten Vergrößerungen und mit dem Ultramikroskop. **39**, 193
—, Die Wrigthsche Opsoninlehre und ihre klinische Verwertung zu diagnostischen und therapeutischen Zwecken. **40**, 647
—, Ueber Beziehungen zwischen Hühnerpest und Lyssa. *(Orig.)* **40***, 204
—, Versuche über die Erzeugung hochwertiger Agglutinationssera und über die Beziehungen zwischen Bakterien und Agglutinin. **36**, 462
Rosin, H., Ueber eine neue Gruppe von Anilinfarbstoffen, ihre Bedeutung für die Biochemie der Zelle und ihre Verwendbarkeit für die Gewebsfärbung. **26**, 101
— und **Bibergail, E.**, Ueber die chromophoren Zonen bei der vitalen Blutfärbung. **37**, 274
Rosin, H. siehe **Ehrlich, P.**
v. Rositzky, Ueber ein einfaches, für den praktischen Arzt bestimmtes Verfahren zur Kleiderdesinfektion mittelst Formaldehyds. **27**, 295
Rosqvist, J., Ueber den Einfluß des Sauerstoffes auf die Widerstandsfähigkeit des Typhusbacillus gegen Erhitzung. **36**, 269
Ross, B., Kala-azar. **26**, 785
Ross, P. H., A note on the natural occurrence of piroplasmosis in the monkey (Cercopithecus). **36**, 382
— siehe **Hodges.**
Ross, R., A new parasite of man. **36**, 145
—, An improved method for the microscopical diagnosis of intermittent fever. **33**, 418
—, Der Anteil Kochs an der Malariaforschung. **35**, 734
—, Note on a flagellate parasite found in Culex fatigans. **39**, 142
—, Notes on the parasites of mosquitoes found in India between 1895 and 1899. **39**, 212
—, The logical basis of the sanitary policy of mosquito reduction. **38**, 798
—, The thick-film process for the detection of organisms in the blood. **36**, 185
— and **Boyce, R. W.**, Note on the discovery of Trypanosoma gambiense Dutton. **36**, 146
— and **Fielding-Ould, R.**, Diagrams illustrating the life history of the parasites of malaria. **30**, 134
— and **George,** Experimental haemoglobinuria in a case of blackwater fever. **34**, 67
— and **Lewick,** The experimental transmission of the mediterranean fever. **36**, 764
Rosselli, A. siehe **Tedeschi, A.**
Rosselt, A., Die Stellung des Alveolarechinococcus. **40**, 75
Rossi, C., Contributo alla conoscenza dello stipite dell'Actinomyces albus. **40**, 54
—, Sulla peritonite streptococcica primitiva nei bambini. **35**, 483
Rossiwall, E. und **Schick, B.**, Ueber spezifische Agglutination von Streptokokken aus Scharlachanginen und extrabuccalem Primäraffekt. **38**, 427
Rost, E., On the pathology and treatment of leprosy. **36**, 661
— und **Franz, F.**, Vergleichende Untersuchung der pharmakologischen Wirkungen der organisch gebundenen schwefligen Säuren und des neutralen schwefligsauren Natriums. **36**, 646
Rostaine siehe **Widal, F.**
Rosthorn, A. und **Fraenkel, A.**, Tuberkulose und Schwangerschaft. **39**, 93
v. Rosthorn, Die Behandlung der puerperalen Infektion. **38**, 430
Rostoski, Die Serumdiagnostik. **36**, 691
—, Ueber den Wert der Präzipitine als Unterscheidungsmittel für Eiweißkörper. **32**, 338

Digitized by Google

Roth, E., Die Choleraerkrankungen im Havelgebiet (Regierungsbezirk Potsdam) im Jahre 1905. **40**, 403
—, Versuche über die Einwirkung des Koffeins auf das Bacterium typhi und coli. **33**, 745
—, Versuche über die Einwirkung des Trimethylxanthins auf das Bacterium typhi und coli. **35**, 447
Roth, V., Zur Kasuistik des hyperkeratotischen gonorrhoischen Exanthemes. **39**, 279
Rothberger, C. J., Ueber Agglutination des Bacterium coli. **28**, 333
—, Ueber ein akut wirkendes Bakterientoxin. *(Orig.)* **38***, 165
Rothe, Verhütung unangenehmer Impffolgen. **29**, 464
Rothert, Ueber den Einfluß von Aether und Chloroform auf die Mikroorganismen. **30**, 38
Rothholz, Neuere Anschauungen über Skrofulose. **27**, 230
Rothmann, E. A., Glischrobacterium als Ursache der schleimigen Gärung des Menschenurins. *(Orig.)* **37***, 491
—, Ueber das Wachstum der Gonokokken auf dem Fleischwasseragar. **38**, 220
Rothschild, N. Ch., Mitteilung über die auf Ratten, Mus rattus und M. decumanus gefundenen Floharten in verschiedenen Teilen der Welt und über Verschiedenheiten in den Verhältniszahlen der einzelnen Arten je nach der Gegend. **39**, 345
Róth-Schulz, Ueber den diagnostischen Wert des alten Kochschen Tuberkulins. **40**, 447
Rothwell, T. A., Experimental Aspergillosis. **30**, 347
Rottenstein, S., Ein schwerer Fall von Tetanus. **37**, 650
Roubaud, E., Transmission de Trypanosoma dimorphon par Glossina palpalis. **40**, 384
Roufflandis, Note sur l'épidémie de peste de Fou-tschéou. **36**, 373
—, Théories chinoises sur la peste. **35**, 630
—, Une épidémie de choléra an Laos. **37**, 241
Rouget, J., Contribution à l'étude du virus vaccinal. **38**, 294
—, Liquide céphalo-rachidien des génisses vaccinifères. **36**, 133
—, Séro-pronostic de la fièvre typhoïde. **30**, 882
Roujas H., La maladie du sommeil. **36**, 146
Roussel siehe **Benoit.**
Rousselot-Bénaud, La fièvre jaune à Grand-Bassam en 1902. **35**, 47
Roux, E. et **Borrel, A.**, Tétanos cérébral et immunité contre le tétanos. **26**, 470
— siehe **Metschnikoff, E.**
— siehe **Nocard, E.**
Roux, L., Anaërobe Bakterien als Ursache von Nekrose und Eiterung beim Rinde. *(Orig.)* **39***, 531
van de Rovaart, H., Zur Neisserschen Färbung der Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **29**, 574
Row, Further observations on the reaction of bacillus pestis in plague. **33**, 549
—, Serum-reaction of „bacillus pestis" in plague. **33**, 17
Rowland, S., Three cases of actinomyces. **32**, 432
— siehe **Lamb, G.**
— siehe **Macfadyen, A.**
Royal Commission on Tuberculosis (human and bovine). Second interim report of the Royal Commission appointed to inquire into the relations of human and animal tuberculosis I. **39**, 735
Ruata, G. A., Il bacillo della febbre gialla nel peritoneo durante l'infezzione sperimentale. **35**, 787
—, La pneumonite in Italia. **35**, 772
—, Le tripanosomiasi nell'uomo. **36**, 380
Ruata, G. Q., Das Verhalten von Endo zur Differenzierung des Bacillus von Eberth vom Colibacillus. *(Orig.)* **36***, 576
—, La formation des granulations dans les cultures des vibrions. **40**, 42
— e **Caneva, G.**, Della scomposizione delle lecitine. **31**, 433
Rubens, Zur Diagnose der Diphtherie. **37**, 425
Rubin, J., Ueber den Verlauf der Urobilinurie beim Typhus abdominalis. **40**, 747
Rubinstein, S., Ueber das Verhalten einiger pathogener Bakterien in der Buttermilch. **34**, 375
Rubner, M., Die Wirkung der Borsäure auf den Stoffwechsel der Menschen. **32**, 251
—, Lehrbuch der Hygiene. Systematische Darstellung der Hygiene und ihrer wichtigsten Untersuchungsmethoden. **33**, 721
— und **Peerenboom**, Beiträge zur Theorie und Praxis der Formaldehyddesinfektion. **26**, 203
— und **Schmidtmann**, Gutachten des Reichsgesundheitsrates über die Einleitung der Mannheimer Kanalwässer in den Rhein. **34**, 502
v. Ruck, K., Ueber Immunisierung gegen Tuberkulose. Mit besonderer Berücksichtigung der v. Behringschen Methode. **36**, 696
Rudenko, A., Die Pest der Tarbaganen. **29**, 218
Rudneff siehe **Bobroff.**
Rudnik, M. A., Ein Beitrag zur Frage der Anwendung und des Erfolges des Dysenterie-Heilserums. **40**, 176
Rudolph, R. L., Conclusions from clinical and bacteriologic experiments with holocain. **26**, 316

Digitized by Google

Rudolph, V., Die lokale Behandlung der Lungentuberkulose durch Einatmung antibakteriell wirkender Gase und ein zu diesem Zweck neu konstruierter Apparat. **32**, 281
—, Kombinierte Behandlung der Lungentuberkulose mit Kalk und Tuberkulin. **33**, 176
Rudovsky, Die Wild- und Rinderseuche. **31**, 596
Ruediger, E. H., Bacteriologic study of the blood in 30 cases of clinical typhoid fever. **33**, 291
—, Bacteriologic study of the blood in thirty cases of clinical typhoid fever, two of which proved to be paratyphoid and one doubtfal. **34**, 507
Ruediger, G. F., Eine Methode zur Isolierung von Pneumococcus in gemischten z. B. aus dem Rachen stammenden Kulturen. **38**, 332
—, Further studies on streptococcus infections. **39**, 761
—, The cause of green coloration of bacterial colonies in blood-agar plates. **40**, 441
—, The mechanism of streptococcus infection. **36**, 657
—, The production and nature of streptocolysin. **35**, 514
—, Untersuchung über die bakterientötende Kraft von normalem menschlichen und Kaninchenserum gegenüber dem Typhusbacillus. **35**, 390
— siehe **Hektoen, L.**
Rühs, K. siehe **Loeffler, F.**
Rüther, R., Davainea mutabilis. **31**, 217
—, Davainea mutabilis. Ein Beitrag zur Kenntnis der Bandwürmer des Huhns. **31**, 20
Ruffer, M. A., Note on haemolytic and haemosozic serums. **38**, 612
—, Note on the lesions produced by Oxyuris vermicularis. **31**, 283
— and **Crendiropoulos,** A contribution to the study of the presence and formation of agglutinins in the blood. **31**, 722
— —, Note sur une nouvelle méthode de production des hémolysines. **33**, 743
— — et **Calvocoressi,** Sur les propriétés lipogènes et hémosoziques de l'urine **38**, 786
Ruge, R., Der Anopheles maculipennis als Wirt eines Distomum. **35**, 258
—, Die Malaria-Moskito-Lehre und die epidemiologische Malariakurve. **40**, 70
—, Die mikroskopische Diagnose des anteponierenden Tertianfiebers. **35**, 257
—, Ein Beitrag zur Chromatinfärbung der Malariaparasiten. **28**, 403
—, Einführung in das Studium der Malariakrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der Technik. Ein Leitfaden für Schiffs- und Kolonialärzte. **30**, 537
—, Fragen und Probleme der modernen Malariaforschung. *(Orig.)* **32***, 776
Ruge, R., Infektiöses Aneurysma der linken Coronararterie als Teilerscheinung einer Septikopyämie nach Oestomyelitis acuta infectiosa femoris. **39**, 561
—, Syphilis und Malaria. *(Orig.)* **32***, 596
—, Untersuchungen über das deutsche Proteosoma. *(Orig.)* **29**, 187
—, Zur Diagnosefärbung der Malariaparasiten. **28**, 714
—, Zur Erleichterung der mikroskopischen Malariadiagnose. **34**, 78
Ruhemann, J., Aetiologie und Prophylaxe der Lungentuberkulose. **28**, 884
—, Anwendung des Mesotanvaselins. **39**, 226
—, Aspirin und Carcinom. **36**, 713
Ruitinga, P., Zur Serumdiagnose der Tuberkulose. **32**, 627
Ruiz Casabó, M. y Cabello, C., Fiebre amarilla. Apuntos sobre la opinión que tienen del diagnóstico y tratamiento, con un signo nuevo observado al principio de la enfermedad, constante, comprobado. **26**, 743
Rullmann, W., Ueber das Verhalten des im Erdboden eingesäeten Typhusbacillus. *(Orig.)* **30**, 321
—, Ueber das Verhalten des im Erdboden eingesäten Typhusbacillus. *(Orig.)* **38***, 380
—, Ueber die Abtötung von Tuberkelbacillen in erhitzter Milch. **34**, 141; **36**, 273
—, Ueber eine aus dem Sputum isolierte pathogene Streptothrix. **32**, 559
—, Ueber einen in Erde und Fehlboden vorkommenden sporenbildenden Bacillus. *(Orig.)* **29**, 969
— und **Perutz, F.,** Ueber eine aus Sputum isolierte pathogene Streptothrix. **26**, 152
Rumjanzew, T. D., Ein Fall von Leberabsceß. **32**, 585
Rumpf, E., Beitrag zur Bewertung der Heilstättenbehandlung Lungenkranker. **36**, 623
—, Zum Stande der Heilstättenfrage für Lungenkranke. **28**, 886
—, Zur Prognose der Lungentuberkulose. **39**, 28
— und **Guinard,** Ueber die Agglutination der Tuberkelbacillen und die Verwertung dieser Agglutination. **31**, 639
Runeberg, Ueber den Einfluß der Syphilis auf die Sterblichkeit unter den Versicherten. **28**, 793
Runge, Ein weiterer Fall von Tuberkulose der Placenta. **34**, 54
Rupp, A., A practical view of antitoxin and diphtheria in private praxis. **27**, 44
—, Antitoxin, diphtheria and statistics. **27**, 44
—, Remarks on antitoxin, diphtheria, the practitioner and history. **27**, 44
Ruppel, W. G., Ueber Antistreptokokkenserum. **38**, 424

Digitized by Google

Ruppel, W. G., Ueber den Diplococcus intracellularis meningitidis und seine Beziehungen zu den Gonokokken. **39**, 442
— siehe **Behring, E.**
— siehe **Libbertz.**
Ruppin, E., Zum Nachweise von Pferdefleisch. **31**, 791
— et **Henrot**, Bacilles acido-résistants dans l'urine de syphilitiques. **33**, 731
Rupprecht, J., Ueber säurefeste Bacillen, nebst Beschreibung eines Falles von spontaner Froschtuberkulose. **36**, 589
Ruprecht, M., Otitis externa crouposa, durch Bacillus pyocyaneus hervorgerufen. **33**, 613
—, Zur Kenntnis der Laryngitis submucosa acuta. **39**, 206
Rusell, F. F. siehe **Hiss, H. Ph.**
Russ, V. K., Einiges über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf Mikroorganismen. **38**, 622
—, Ueber ein Influenzabacillen-ähnliches anaërobes Stäbchen. *(Orig.)* **39***, 357
—, Zur Frage der Bakterizidie durch Alkohol. *(Orig.)* **37***, 115. 280
Russell, H. L., The parasite of cancer. **26**, 655
—, The treatment of strychnine poisoning and of tetanus by spinal anaesthesia. **38**, 425
—, Toxitität des Wassers für pathogene Bakterien und mögliche Bedeutung derselben für die Selbstreinigung verunreinigter Gewässer. **31**, 298
— and **Babcock, M. S.**, Concerning the theories of silage formation. **29**, 447
— und **Hoffman, C.**, Der Leukocytengehalt von Milch, die von anscheinend gesunden Tieren stammt. **40**, 292
— siehe **Jordan, E. O.**
Rutscher und **Lohmann, A.**, Die Endprodukte der Pankreas- und Hefeselbstverdauung. **35**, 786
Růžička, St., Eine neue einfache Methode zur Herstellung sauerstofffreier Luftatmosphäre (als Methode zur einfachen, verläßlichen Züchtung von strengen Anaëroben). **40**, 308
—, Nachtrag zu: St. R. Zwei kleinere methodische Mitteilungen. *(Orig.)* **29**, 770
—, Zwei kleinere methodische Mitteilungen. *(Orig.)* **29**, 672
—, Vergleichende Studien über den Bacillus pyocyaneus und den Bacillus fluorescens liquefaciens. **27**, 686. 687
Růžička, V., Berichtigung zu dem Artikel des Herrn Dr. D. Ottolenghi: „Ueber die feine Struktur des Milzbrandbacillus". *(Orig.)* **36***, 354
Ryffel, H. siehe **Walker, A.**
Rymowitsch, F. F., Der Bacillus der akuten infektiösen Konjunktivitis und sein Verhältnis zum Influenzabacillus. **31**, 480
—, Die Bedeutung der Symbiose der Bakterien bei Infektionen der Konjunktivalsackes. **31**, 480
Rymowitsch, F. F., Zur Aetiologie der Diplobacillus Morax-Axenfeld. **29**, 673
—, Zur Züchtung des Pneumococcus. *(Orig.)* **32***, 385
Rzętkowski, K., Sputum der Schwindsüchtigen als Infektionsquelle; ihre Unschädlichmachung. **31**, 76
Saalfeld, E., Ueber Thigenol. **34**, 734
—, Zur Ichthargan behandlung der Gonorrhöe. **32**, 90
Saar, H., Ueber den Wert der Gonosanbehandlung bei der Gonorrhöe des Mannes. **38**, 238
Saathoff, Die Methylgrün-Pyronin-Methode für elektive Färbung der Bakterien im Schnitt. **38**, 777
Sabaréanu, G. siehe **Garnier, M.**
Sabalotny, D., Ueber Spirochäten bei Syphilis. **38**, 13
Sabouraud, R., Trichophyties. **34**, 714
Sabrazès, J., Colorabilité des bacilles de Koch dans les crachats incorporés à diverses substances. **34**, 563
— et **Brengues**, Agglutinines chimiques. **27**, 756
— et **Marcandier, E.**, Action du vin sur le Bacille d'Eberth. **40**, 597
— et **Muratet, L.**, Corpuscules mobiles endoglobulaires de l'hippocampe. **28**, 858
— —, Fréquence des Trypanosomes chez Mus rattus. Rareté chez Mus decumanus et chez Mus musculus. Résistance du Decumanus et du Rat blanc à l'infection naturelle. **38**, 43
— —, Hématozoaires et endoglobulaires de l'hippocampe. **28**, 858
— —, Trypanosome de l'anguille. **34**, 332
— — et **Husnot, P.**, Motilité du scolex echinococcique. **39**, 145
Sacerdote, A. siehe **Ramogniui, P.**
Sacerdotti, C., Potere emolitico e sottrazioni sanguigne. **40**, 666
—, Ricerche sopra un bacillo del Gruppo B. pseudotuberculosis (R. Pfeiff.). **39**, 549
—, Sulla produzione dagli eritrociti di sostanze capaci di saturare le emolisine. **38**, 70
Sacharoff, G., Ueber die Gewöhnung der Milzbrandbacillen an die bakterizide Wirkung des Serums. *(Orig.)* **37***, 411
—, Ueber Injektionen von Diphtherieantitoxin bei Tieren, welche mit normalem Pferdeserum vorbehandelt waren. *(Orig.)* **39***, 99
— und **Sachs, H.**, Ueber die hämolytische Wirkung der photodynamischen Stoffe. **37**, 758
— siehe **Pawlowski, A. D.**
Sacharoff, N., Die Demonstration der in Bd. XXV. n. 18/19 des C. f. B. beschriebenen Versuche über Enzyme. *(Orig.)* **26**, 189
Sachs, E., Ein Leprafall in Warschau. **27**, 39
Sachs, H., Gibt es einheitliche Alexinwirkungen? **31**, 603

Digitized by Google

Sachs, H., Immunisierungsversuche mit immunkörperbeladenen Erythrocyten. *(Orig.)* **30**, 491
—, Ueber das Zusammenwirken normaler und immunisatorisch erzeugter Ambozeptoren bei der Hämolyse. **37**, 759
—, Ueber den Standpunkt Bordets in der Toxinfrage. *(Orig.)* **37***, 398
—, Ueber die Bedeutung des Danysz-Dungernschen Kriteriums, nebst Bemerkungen über Prototoxoide. *(Orig.)* **37***, 251
—, Ueber die Hämolysine des normalen Blutserums. **35**, 190
—, Ueber die komplementablenkende Funktion des normalen Serums. *(Orig.)* **40***, 388
—, Ueber Differenzen der Blutbeschaffenheit in verschiedenen Lebensaltern. *(Orig.)* **34***, 686
—, Ueber Komplementoide. *(Orig.)* **40***, 125
—, Zur Kenntnis des Kreuzspinnengiftes. **31**, 789
— siehe **Ehrlich, P.**
— siehe **Otto, R.**
— siehe **Sacharoff, G.**
Sachs, M., Der Bacillus pneumoniae als Erreger eines Hirnabscesses. **31**, 368
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Kapselbacillen. *(Orig.)* **33***, 657
— siehe **Ghon, A.**
Sachs, O. siehe **Oppenheim, M.**
Sachs, R., Beitrag zur Behandlung der Skabies. **29**, 74
Sachs-Müke, Ein einfacher Apparat zur Wiederauffindung bestimmter Stellen in mikroskopischen Präparaten. **40**, 82
—, Ein klinisch interessanter Paratyphusfall. **40**, 563
—, Ein Sedimentierungsverfahren des Auswurfes mit Wasserstoffsuperoxyd. **39**, 672
Sack, Ueber einen Fall von schwerer Mischinfektion im Rachen. **37**, 656
Sack, A., Ueber das Wesen und die Fortschritte der Finsenschen Lichtbehandlung. **32**, 344. 534
—, Ueber die Natur der zur Heilung führenden regressiven und produktiven Gewebsveränderungen, welche der Lupus, das Ulcus rodens und der Naevus vasculosus planus unter dem Einflusse der Finsenschen Lichtbehandlung erleiden. **32**, 344
Sackur, Zur Kenntnis der Bleizinnlegierungen. I. **35**, 314
Sacquépée, E., Contribution à l'étude des sérums lactescents. **33**, 423
—, Infection mixte épidémique. Infection paratyphoide et septicémie entérococcique. **38**, 276
— et **Chevrel,** A propos des infections paratyphoides. **39**, 374
— et **Veltier, E.,** Méningites cérébro-spinales grippales. **31**, 476
Sadler, K., Ueber den Einfluß des Temperaturoptimums von 55° C auf die Agglutination beim Fickerschen und Widalschen Versuche. **36**, 781
Saenger, A., Ueber zirkumskripte tuberkulöse Meningitis. **34**, 113
Saenger, M., Zur Aetiologie der Lungentuberkulose. **31**, 501
—, Zur Behandlung von Katarrhen der Luftwege und der Lungen mit Arzneidämpfen. **36**, 527
v. Sagasser siehe **Posselt.**
Sagrarjanz, A. A., Ein Fall von Tetanus neonatorum, durch Heilserum geheilt. **26**, 164
Sahli, Ueber eine Vereinfachung der butyrometrischen Untersuchungsmethode des Magens und die Verwendbarkeit derselben für den praktischen Arzt. Nebst einem Anhang: Ueber den Nachweis und die Bedeutung von Bakterien im Mageninhalte. **39**, 302
Saida siehe **Emmerich, R.**
Saint-Remy, G., Contribution à l'étude du développement des cestodes. I. Le developpement embryonnaire dans le genre Anoplocéphala. **29**, 739
—, Contributions à l'étude du développement des Cestodes. I. Le développement dans le genre Anoplocéphala. II. Le développement embryonnaire de Taenia serrata Goeze. **31**, 87
—, Contributions à l'étude du développement des Cestodes. III. Le développement embryonnaire des Cestodes et la théorie des feuillets germinatifs. **31**, 88
Saito, K., Ueber die Bedeutung des Bacillus coli communis als Indikator für Verunreinigung von Wasser mit Fäkalien. **40**, 761
—, **Okazaki, S.** und **Fujikawa, J.,** Ueber Paratyphus. **34**, 438
Saito, S. siehe **Katsurada, F.**
Saitta, S., Myasis da Cephalomya ovis. **37**, 617
Sakurane, K., Ueber die histologischen Veränderungen der leprösen Haut. **33**, 480
Salaskin, S., Ueber das Vorkommen des Albumosen bezw. Pepton spaltenden Fermentes (Erepsin von Cohnheim) im reinen Darmsafte von Hunden. **32**, 108
Salge, B., Die Bedeutung der Infektion für den Neugeborenen und Säugling. **39**, 765
—, Ein Beitrag zur Frage der tuberkulösen Infektion im ersten Kindesalter. **39**, 31
—, Ein Beitrag zur septischen Infektion des Nabels der Neugeborenen. **36**, 268
—, Immunisierung durch Milch. **37**, 526
—, Ueber Agglutination bei Scharlach. **32**, 643
—, Ueber den Durchtritt von Antitoxin durch die Darmwand des menschlichen Säuglings. **35**, 660
— siehe **Hasenknopf.**
Salimbeni siehe **Marchoux, E.**

Digitized by Google

Salkowsky, E., Ueber den Begriff des Trypsins. **32**, 438
—, Ueber die antiseptische Wirkung von Salicylaldehyd und Benzoësäureanhydrid. **29**, 160
Salm, Tragbarer aseptischer Alkoholbehälter für medizinische Spritzen. **31**, 319
Salmon, D. E., Diagnostic expérimentale de la variole et de la varicelle. **37**, 271
—, Food products from diseased animals. **31**, 597
—, Tuberculosis of animals in some of its relations to human tuberculosis. **31**, 337
— and **Stiles, Ch. W.,** Sheep scab, its nature and its treatment. **27**, 200
— siehe **Dorset, M.**
Salomon, M., Bakteriologische Befunde bei Stomatitis und Tonsillitis ulcerosa. **26**, 572
—, Die Tuberkulose als Volkskrankheit und ihre Bekämpfung durch Verhütungsmaßnahmen. **35**, 773
—, Weitere Mitteilungen über Spirochätenbacillenangina. **31**, 399
— siehe **Bernard, L.**
Salomon, H., Ueber Meningokokkenseptikämie. **32**, 681; **33**, 398
Salomon, O., Ueber Hautgeschwüre gonorrhoischer Natur. **34**, 63
Salomon, P., Influence du temps sur la résistance du virus syphilitique. **37**, 396
—, Syphilis expérimentale de la cornée. Syphilis expérimentale de la conjonctive. **37**, 256
— siehe **Paris.**
Salomon, V., Experimentelle Untersuchungen über Rabies. *(Orig.)* **28**, 70
Salomonsen und Madsen, Th., Influence de quelques prisons sur le pouvoir antitoxique du sang. **27**, 346
Saltykow, Ueber Laparotomie bei experimenteller Bauchfelltuberkulose. **32**, 645
Salus, G., Das Aggressin des Colibakteriums, mit besonderer Rücksicht auf seine Spezifität. **38**, 272
—, Neue biologische Beziehungen zwischen Coli- und Typhusbakterien. Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Aggressin. **39**, 373
—, Zur Kenntnis der Diphtherie. **39**, 547
Salvioli, Contributo allo studio delle trasfusione sanguigne. **35**, 795
Salzer, Anatomische Untersuchungen über die durch parasitierende Würmer verursachte Augenerkrankung bei Forellen. **39**, 204
—, Masern ohne Exanthem. **38**, 662
Salzwedel und Elsner, M., Ueber die Häufigkeit des Alkohols als Desinfektionsmittel und zur Theorie seiner Wirkung. **28**, 340
Samberger, F., Zur Pathogenese der syphilitischen Anatomie und des syphilitischen Ikterus. **35**, 730
Sambon, L. W., Notes on the life-history of Anopheles maculipennis. **30**, 262
—, siehe **Seligmann, C. G.**
Sambuc siehe **Blaisle.**
Sames, Zur Kenntnis der bei höherer Temperatur wachsenden Bakterien- und Streptothrixarten. **28**, 444
Sampietro, G., Ricerche batteriologiche sulle feci dei bambini affetti da diarrea estivo-autumnale. **39**, 765
Sanarelli, G., Unsere letzten Kenntnisse über Pathogenese, Behandlung und Prophylaxis beim gelben Fieber. **29**, 222
—, Zur Lehre vom gelben Fieber. *(Orig.)* **27**, 142. 177
Sandberg, G., Ein Beitrag zur Bakteriologie der milchsauren Gärung im Magen, mit besonderer Berücksichtigung der langen Bacillen. **35**, 540
Sander, A., Die Verbreitung der Tuberkulose durch den Phthisiker und deren Verhütung. **40**, 451
Sandilands, J. E., Epidemic diarrhoea and the bacterial content of food. **38**, 755
Sandler, A., Trichocephaliasis mit tödlichem Ausgang. **37**, 613
—, Ueber Gasgangrän und Schaumorgane. **32**, 461
Sanfelice, E., Tubercolosi e pseudotubercolosi. **36**, 572
Sanfelice, F., Die Antikörper des Blutserums mit Blastomyceten behandelter Tiere. *(Orig.)* **32***, 360
—, Die Morphologie der Blastomyceten im Organismus in Bezug auf die Antikörper des Blutserums. *(Orig.)* **32***, 892
—, Neue Untersuchungen über die Aetiologie der malignen Geschwülste. *(Orig.)* **36***, 528
—, Streptothrix-Pseudotuberkulose. *(Orig.)* **38***, 30
—, Sull'azione dei prodotti solubili dei blastomiceti in rapporti alla etiologia dei tumori maligni. **40**, 65. 814
—, Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten. **34**, 237
—, Ueber die pathogene Wirkung der Blastomyceten. VII. Ein Beitrag zur Aetiologie des sog. Farcinus cryptococcicus. **40**, 138
—, Ueber die pathogene Wirkung einiger Streptothrix-(Actinomyces-)Arten. *(Orig.)* **36***, 355
—, Untersuchungen über die Wirksamkeit des Milzbrandserums des Hundes als Schutz- und Heilmittel. *(Orig.)* **33***, 61
—, Zelleinschlüsse, Zellentartungen und endocelluläre Parasiten bei bösartigen Geschwülsten. *(Orig.)* **31***, 254
Sanfelice, J., Sulla inoculabilità dei tumori. **39**, 286
Sangree, E. B., Flies and typhoid fever. **26**, 738
Sanna, G., Sui microorganismi della congiunctiva normale e patologica dell'uomo e loro importanza etiologica. **31**, 479

Digitized by Google

Sanpietro, G., Sulla reazione del triptofane nelle brodoculture di alcuni germi patogeni. **40**, 189
Sansoni, L. und **Fornaca, L.**, Ueber einen besonderen gasbildenden Bacillus, der aus dem Mageninhalt einer an peristaltischem Aufruhr des Magens leidenden Frau isoliert wurde. **31**, 439
Santi Rindone, Sulla permeabilità della parete intestinale ai batteri. **38**, 29
Santini, A., Reperto batteriologico in porpora emorragica. **38**, 33
Santori, Sopra un nuovo blastomicete patogeno (Saccharomyces infiltrans Casagrandi e Sartori: Saccharomyces pseudotuberculosis Santori). **34**, 240
Santori, F., Filtrazione, diluzione et triturazione del vaccino. **39**, 601
—, Sul modo di comportarsi del virus vaccinico di fronte ad agenti fisico-meccanici. **35**, 129
—, Sul modo di ottenere brodoculture uniformemente intorbidate di b. difterico, di b. carbonchioso e di streptococco par la sieroreazione in vitro. **35**, 122
Santori, S., Sulla frequenza del bacillo della tubercolosi nel latte di Roma e sul valore diagnostico della sua colorazione caracteristica. **29**, 955
Santschi, F. F., Recherches sur les parasites des siéges des cabinets d'aisance. **31**, 529
Saradeth, Zur Verhütung des Puerperalfiebers. **39**, 503
Saratzis, Gesundheitsverhältnisse in Griechenland. **33**, 466
Sarauw siehe **Krey**.
Sargent siehe **Dudgeon, L. S.**
Sarmento, M. e França, C., Uma autopsia d'un caso de doença do somno. **32**, 16
Sartirana, S., Contributo allo studio dei sieri citotonici. **34**, 467
—, Ein neuer Beitrag zur Kenntnis der cytotoxischen Sera. *(Orig.)* **36***, 718; **37***, 144
— und **Paccanaro, A.**, Der Streptococcus bombycis in Bezug auf die Aetiologie der Auszehrung und Schlaffheit der Seidenraupe. *(Orig.)* **40***, 207. 331
— siehe **Marzocchi, V.**
Sarwey, O., Bakteriologische Bemerkungen zur Heißwasser-Alkoholdesinfektion. **37**, 774
—, Experimentaluntersuchungen über Händedesinfektion. **30**, 938
— siehe **Paul, Th.**
Sasaki, C., On the parasitic fly on the silkworms in China. **27**, 84
Sasse, Ueber den Verschluß des Ductus choledochus durch Echinococcus-Blasen und Heilung durch Choledochotomie nebst Radikaloperation. **37**, 662
Sata, A., Experimentelle Beiträge zur Aetiologie und pathologischen Anatomie der Pest I. **28**, 214
Sata, A., Ueber die Bedeutung der Mischinfektion bei der Lungenschwindsucht. **27**, 616
—, Ueber die Fettbildung durch verschiedene Bakterien, nebst einer neuen Färbung des Actinomyces im Schnitt. **28**, 82
Sata, St., Ueber die Fütterungspest und das Verhalten des Pestbacillus im tierischen Körper nach dem Tode des Organismus. **29**, 216
Sato, K., Ueber fötale Typhusinfektion, sowie über Ausscheidung von Typhusbacillen durch den Harn. **34**, 439
— und **Brauer, A.**, Ueber die Wirkung säurefester tuberkelbacillenähnlicher Bakterien auf Rinder bei intraperitonealer Injektion. **32**, 292
Sato, P., Zur mikroskopischen Technik. **33**, 709
Sauerbeck, C., Ueber die Aggressine. **40**, 319
Sauerbeck, E., Beitrag zur pathologischen Histologie der experimentellen Trypanosomen-Infektion. **38**, 420
—, Zur Frage des Pankreas-Cytolysins. *(Orig.)* **34***, 573
Saugmann, Chr., Die Tuberkulosefrage in Dänemark im Jahre 1904. **38**, 343
—, Zur Frage der Bedeutung der Tröpfcheninfektion für die Verbreitung der Tuberkulose. **36**, 571
Saul, E., Beiträge zur Morphologie des pathogenen Bakterien-Cholerabacillus und Vibrio Metschnikoff. **33**, 723
—, Beiträge zur Morphologie der pathogenen Mikroorganismen, Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. **38**, 271
—, Beiträge zur Morphologie des Staphylococcus albus. **28**, 604; **29**, 261
—, Beiträge zur Morphologie des Typhusbacillus und des Bacterium coli commune. **31**, 146
Sauvage, Action de la glycérine sur le virus claveleux. **33**, 485
Savage, W. G., Bacteriological examination of tidal mud as an index of pollution of the rivers. **37***, 727
—, Bacteriological studies of two cases of paratyphoid fever. **39**, 374
—, Streptococci and leucocytes in milk I. **40**, 89
—, The characters of the Bacillus coli as an indicator of excretal contamination. **37**, 269
Saveljeff, S. T., Zur Frage der Differentialdiagnose zwischen dem Bacillus coli und typhi. **30**, 675
Savor, Ueber den Keimgehalt der weiblichen Harnröhre. **26**, 642
Savtschenko, Du rôle des immunisines dans la phagocytose. **31**, 723
Sawada, K., Zur Kenntnis der hämatogenen Miliartuberkulose der Lungen. **33**, 605
Sawamura, S., On the action of Formaldehyd on Pepsin. **34**, 350
—, On the digestive power of the intestinal canal. **34**, 322

Digitized by Google

Sawin, L. R., Erfahrungen über Laktose-Gallen-Nährböden zur Auffindung von Colibacillen im Wasser. **40**, 287
Saxer, F., Pneumonomykosis aspergillina. **27**, 621
Scagliosi, G., Isolierte tuberkulöse Pericarditis. **39**, 755
—, Su un nuovo metodo di colorazione elettiva delle spore. **36**, 263
—, Ueber veränderte Eigenschaften des Bacillus anthracis. *(Orig.)* **37***, 649
—, Untersuchungen über das centrale Nervensystem bei Maul- und Klauenseuche der Rinder. **32**, 82
Schaaf, H., Zur Kenntnis der Kopfanlage der Cysticerken, insbesondere des Cysticercus Taeniae solii. **39**, 147
Schabad, J. A., Actinomycosis atypica pseudotuberculosa (Streptotrichosis hominis autorum). **35**, 329
—, Diphtherie und der Diphtheriebacillus bei Scharlach. Beitrag zur Frage von der Kombination des Scharlachs mit Diphtherie. **32**, 240
Schablowski, Wesen, Verhütung und Bekämpfung des Rhinoskleroms. **38**, 714
Schaecke, Tuberkulose und seröse Meningitis. **33**, 153
Schaefer, Hat Ichthyol eine Wirkung bei tuberkulösen Erkrankungen der Lunge und bei Lungenschwindsucht und welche? **29**, 961
Schaeffer, O., Aetiologische Betrachtungen über einen Fall von Myelitis transversa acuta infectiosa postpueralis e Parametritide abscedente perforante. **36**, 676
—, Ueber Unterschenkelgangrän im primär afebrilen Wochenbett. **35**, 630
Schaeffer, R., Antiseptische oder mechanische Händedesinfektion. **36**, 718
—, Der Alkohol als Händedesinfektionsmittel. **32**, 89
—, Weitere Beiträge zur Händedesinfektion. **36**, 207
Schaffer, Ein neuer gläserner Farbtrog für Serienschnitte. **34**, 79
Schamberg, A study of the contents of the vesicles and pustules of small pox. **33**, 732
—, The diagnosis of smallpox. **32**, 50
Schanz, F., Der sogenannte Xerosebacillus und die ungiftigen Löfflerschen Bacillen. **27**, 751
—, Die Augenentzündung der Neugeborenen und der Gonococcus. **32**, 647; **35**, 488
—, Eine von einem Furunkel herrührende Metastase in der Iris. **40**, 433
—, Perlsucht und menschliche Tuberkulose. **33**, 144
—, Ueber den Gonococcus. **33**, 705
—, Ueber die Aetiologie der Augenentzündung bei Neugeborenen. **30**, 216
—, Ueber die Variabilität der Gonokokken. **35**, 489
—, Zu Behrings neuester Diphtherietheorie. **32**, 428
Schanzenbach, W., Zur Kenntnis der hämolytischen Saponinwirkung. **33**, 425
Schardinger, F., Ueber thermophile Bakterien aus verschiedenen Speisen und Milch, sowie über einige Umsetzungsprodukte derselben in kohlenhydrathaltigen Nährlösungen, darunter krystallisierte Polysaccharide (Dextrine) aus Stärke. **34**, 374
Scharfe, Das Antistreptokokkenserum. **29**, 882
Schattenfroh, A., Ueber spezifische Blutveränderungen nach Harninjektionen. **31**, 443
—, Weitere Untersuchungen über die bakterienfeindlichen Stoffe der Leukocyten. **27**, 43
— und **Grassberger, R.,** Die Beziehungen der unbeweglichen Buttersäurebacillen zur Rauschbrandinfektion. **31**, 150
— —, Neue Beiträge zur Kenntnis der Buttersäuregärungserreger und ihrer Beziehungen zum Rauschbrand. **31**, 150
— —, Ueber Buttersäurebacillen und ihre Beziehungen zur Gasphlegmone. **30**, 629
—, Zur Rauschbrandfrage. **31**, 151
— siehe **Grassberger, R.**
Schaudinn, F., Beiträge zur Kenntnis der Bakterien und verwandter Organismen. I. Bacillus Bütschlii n. sp. **32**, 139
—, Die Malaria in dem Dorfe „St. Michele di Leme" in Istrien und ein Versuch zu ihrer Bekämpfung. **36**, 647
—, Erwiderung auf vorstehende Bemerkung. **39**, 125
—, Generations- und Wirtswechsel bei Trypanosoma und Spirochaete. **35**, 312
—, Studien über krankheitserregende Protozoen. II. Plasmodium vivax, der Erreger des Tertianfiebers beim Menschen. **32**, 362
—, Zur Kenntnis der Spirochaeta pallida. **38**, 136
—, Zur Kenntnis der Spirochaete pallida und anderer Spirochäten. **40**, 825
— und **Hoffmann, E.,** Mitteilungen über Spirochätenbefunde bei Syphilis. **36**, 749
— —, Ueber Spirochätenbefunde im Lymphdrüsensaft Syphilitischer. **36**, 759
Schauenstein, Zur Bakteriologie des puerperalen Uterussekrets. **32**, 183
Schauffler, W. G., Zur Färbung von Diphtheriebacillen und Choleravibrionen. **32**, 687
Schech, Zur Lehre vom Erysipel und der akuten infektiösen Phlegmone des Rachens und des Kehlkopfes. **34**, 640
Scheffler, W., Das Neutralrot als Hilfsmittel zur Diagnose des Bacterium coli. *(Orig.)* **28**, 199
— siehe **Köhler, F.**
Scheib, A., Meningitis suppurativa bedingt durch Bacterium lactis aërogenes. **32**, 310
—, Ueber intrauterine Erysipelinfektion der Neugeborenen, gleichzeitig ein Bei-

Digitized by Google

trag zur Pathogenität peptonisierender Streptokokken. **39**, 466

Scheib, A., Vergleichende Untersuchungen zur Unterscheidung von Streptokokken aus Uteruslochien normaler und fiebernder Wöchnerinnen. **40**, 579

— siehe **Schenk, F.**

Scheibe, Aetiologie und Pathogenese des Empyems im Verlaufe der akuten Mittelohreiterung. **37**, 603

—, Nekrose des Warzenteiles bei akuter Mittelohreiterung. **32**, 270

Scheiber, H., Ein Beitrag zur Prophylaxis bei Diphtheritis. **38**, 144

Scheibner, Bilden die Tonsillen häufige Eingangspforten der Tuberkelbacillen? **26**, 511

Scheier, M. siehe **Klemperer, F.**

Scheller, R., Beiträge zur Diagnose und Epidemiologie der Diphtheritis. *(Orig.)* **40***, 1

—, Experimentelle Beiträge zur Theorie der Agglutination. I. Normalagglutinine. *(Orig.)* **36***, 427

—, Experimentelle Beiträge zur Theorie der Agglutination. II. Die Agglutinine der Typhusimmunsera und ihre Beziehungen zur agglutinogenen Typhusbacillenleibessubstanz. *(Orig.)*. **36***, 694

—, Experimentelle Beiträge zur Theorie und Praxis der Gruber-Widalschen Agglutinationsprobe. *(Orig.)* **38***, 100

—, Zur Lehre von der Mischinfektion. **32** 66

— und **Stenger,** Ein Beitrag zur Pathogenese der Diphtherie. **38**, 125

— siehe **Pfeiffer, R.**

— siehe **Schütze, A.**

Schenk, F., Der Pneumobacillus Friedländer im Tubeneiter. **27**, 273

—, Ueber die Vermehrung der Hämagglutinine im Wochenbett. **37**, 437; **38**, 59

—, Ueber Einfluß von Metallen auf die Vermehrung von Mikroorganismen in der Gelatine. **32**, 609

—, Untersuchungen über das biologische Verhalten des mütterlichen und kindlichen Blutes und über Schutzstoffe der normalen Milch. **35**, 415

— und **Austerlitz,** Ueber den Bakteriengehalt der normalen weiblichen Urethra. **27**, 690

— und **Lichtenstern, E.,** Studien über den Keimgehalt aseptischer Wunden. **31**, 607

— und **Scheib, A.,** Die Stellung und Bedeutung des Streptococcus pyogenes in der Bakteriologie der Uteruslochien normaler Wöchnerinnen. **38**, 408

— —, Vorkommen, Art und Herkunft der Keime im Lochialsekret normaler Wöchnerinnen. **39**, 767

— —, Zur Differenzierung von Streptokokken aus Uteruslochien normaler Wöchnerinnen. Ein Beitrag zur Biologie des Streptococcus pyogenes. **36**, 692

Schenk, F. und **Zaufal, G.,** Bakteriologisches zur mechanisch-chemischen Desinfektion der Hände. **28**, 344

— —, Weitere Beiträge zur Bakteriologie der mechanisch-chemischen Desinfektion der Haut. **31**, 258

Schepilewsky, E., Ueber den Nachweis der Typhusbakterien im Wasser nach der Methode von Dr. A. W. Windelbandt. *(Orig.)* **33***, 394

Scherber, G., Durch Syphilisimpfung erzeugte Keratitis parenchymatosa beim Kaninchen. **38**, 602

—, Ueber Spirochätenerkrankungen. **40**, 232

— siehe **Mucha, V.**

— siehe **Müller, R.**

Scherck, Antitetanic serum in Fourth of July injuries. **40**, 88

Schereschewsky, J., Zum Nachweis der Spirochaete pallida in Ausstrichen. **40**, 387

— siehe **Fornet, W.**

Scherz, H., Ueber die therapeutische und prophylaktische Anwendung des Antitetanusserum am Genfer Kantonsspital. **34**, 587

Scheube, B., Die Krankheiten der warmen Länder. **36**, 135

—, Die Krankheiten der warmen Länder. Ein Handbuch für Aerzte. **28**, 707

—, Die venerischen Krankheiten in den warmen Ländern. **32**, 144

Scheurlen, E., Die Verwendung der selenigen und tellurigen Säure in der Bakteriologie. **27**, 392

—, Zur Kenntnis der Gasbildung, insbesondere Kohlensäureproduktion der Bakterien. **31**, 777

Schick, B., Die diagnostische Tuberkulinreaktion im Kindesalter. **37**, 506

—, Die postskarlatinöse Lymphadenitis. **38**, 663

—, Ueber die weiteren Erfolge der Serumbehandlung des Scharlachs. **38**, 428

— und **Ersettig, H.,** Zur Frage der Variabilität der Diphtheriebacillen. **35**, 479

— siehe **v. Pirquet, C.**

— siehe **Rossiwall, E.**

Schiele, W., Ueber Lupus vulgaris. **34**, 791

Schjerning, Einiges über die Tuberkulose in der Armee. **26**, 509

—, Ueber die Bekämpfung des Tetanus in der Armee. **35**, 125

Schiff Giorgini, R. siehe **Marrassini, A.**

Schiffmann, J., Zur Histologie der Hühnerpest. **40**, 801

—, Zur Kenntnis der Negrischen Körperchen bei der Wutkrankheit. **38**, 213

—, Zur Kenntnis der Negrischen Tollwutkörperchen. **39**, 772

Schild, O., Zur Kasuistik der traumatischen Pneumonie. **33**, 396

Schill, Gegen die Mückenplage. **36**, 205

Schiller, A., Beiträge zur pathologischen

Digitized by Google

Bedeutung der Darmparasiten, besonders für die Perityphlitis. **33**, 541
Schiller, A., Zur Verwendung ungedrehter Renntiersehnenfäden als Naht- und Ligaturmaterial. **31**, 162
Schilling, Ueber den Pseudodiphtheriebacillus bei akuter Mittelohrentzündung. **34**, 379
—, Ueber die Osteomyelitis der flachen Schädelknochen im Anschluß an Entzündungen der Stirnhöhle und des Mittelohres. **37**, 605
—, Zur bakteriologischen Diagnostik des Rhinoskleroms (Diphtheriebacillen bei Rhinosklerom). **39**, 582
Schilling, A., Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde. *(Orig.)* **30**, 545
—, 2. Bericht über die Surra-Krankheit der Pferde und Rinder im Schutzgebiete Togo. *(Orig.)* **31***, 452
—, 3. Bericht über die Surra-Krankheit der Rinder und Pferde im Schutzgebiete Togo. *(Orig.)* **33***, 184
—, Ueber die Tsetsekrankheit oder Nagana. **36**, 648
Schilling, C., Ein Malariarezidiv nach ungewöhnlich langer Latenzperiode. **34**, 261
—, Versuche zur Immunisierung gegen Tsetsekrankheit. **38**, 797
Schilling, Cl., Ueber eine bei Ratten vorkommende Seuche. **30**, 778
—, Ueber eine bei Ratten vorkommende Seuche. **31**, 84
Schilling, G., Ueber Tsetsefliegenkrankheit (Surra, Nagana) und andere Trypanosomen. **33**, 614
Schimamura, T., Gibt es eine endogene toxische Wundentzündung am Auge. **34**, 327
Schindler, C. und **Siebert, C.,** Ueber Gonosan und Gonorrhöetherapie. **39**, 315
Schingareff, A., Ueber die Hämosporidien der Fledermäuse. **38**, 12
Schipp, C., Ueber den Einfluß steriler tierischer Fäulnisprodukte auf Milzbrandbacillen. *(Orig.)* **38**, 744
Schittenhelm, A., Ueber einen Fall von Weilscher Krankheit. **30**, 809
— und **Schröter, F.,** Gasbildung und Gasatmung von Bakterien. *(Orig.)* **35***, 146
— —, Ueber die Spaltung der Hefenukleinsäure durch Bakterien. **34**, 241
Schkarin, A. N., Eiterige Pleuritiden bei Säuglingen. Bakteriologie. **31**, 243
—, Ueber Agglutination bei Skrofulose. **39**, 596
Schläfrig, A., Ueber eine pathogene Sarcine. **31**, 235
Schlagenhaufer, F., Osteomyelitis und Phlegmone erzeugt durch den Bacillus pneumoniae. *(Orig.)* **31***, 73
Schlagintweit, Ueber einen Fall von intra- und extrakraniell gelegenem Echinococcus. **38**, 217
Schlathölter, Tuberkulose einer Ziege. **27**, 231
Schlayer, Zur Diagnose des Leberabscesses bei Ruhr. **34**, 390
Schlegel, M., Die durch den Strongylus capillaris verursachte Lungenwurmseuche der Ziege. Eine klinische, pathologisch-anatomische und zoologische Studie. **27**, 468
—, Die infektiöse Rückenmarksentzündung des Pferdes; Meningomyelitis haemorrhagica infectiosa equi. Infektiöse Rückenmarkslähmung des Pferdes; Paralysis infectiosa; infektiöse Osteomyelitis des Pferdes; Streptokokkenseptikämie. **40**, 237
—, Die Rotzbekämpfung und die Malleinprobe beim Pferde. **37**, 160
—, Zur Lungenaktinomykose. **34**, 516
—, Zur Tuberkuloseschutzimpfung. **35**, 661
Schlegtendal, Die Bedeutung der Molkereien für die Verbreitung des Unterleibstyphus. **29**, 96
Schleich, G., Ueber die primären tuberkulösen Uvealerkrankungen. **40**, 427
Schleip, K. und **Hildebrandt, W.,** Beitrag zur Behandlung der myeloiden Leukämie mit Röntgenstrahlen. **38**, 75
Schlesinger, A., Experimentelle Untersuchungen über das Hämolysin der Streptokokken. **34**, 474
—, Ueber Trockensterilisation mittels Formaldehyd. **35**, 749
Schlesinger, E., Die Leukocytose bei experimentellen Infektionen. **29**, 368
—, Ein Beitrag zur Diphtherie der Conjunctiva. Pemphigus. Heilserum. **31**, 148
— siehe **Kaufmann, R.**
Schlesinger, H., Klinische Beobachtungen über den Wiener Abdominaltyphus. **40**, 575
Schlie, Rotz in Deutsch-Ostasien. **37**, 494
Schlieben, Ueber Formysol, ein neues Desinficiens. **38**, 79
Schlimpert, H., Pathologisch-anatomische Befunde an den Augen bei 2 Fällen von Lues congenita. **40**, 228
—, Spirochätenbefund in den Organen kongenital syphilitischer Neugeborener. **39**, 129
Schlossmann, A., Die Tuberkulose im frühen Kindesalter. **39**, 181
—, Ueber Tuberkulose im frühen Kindesalter. **32**, 644
— und **Engel, St.,** Zur Frage der Entstehung der Lungentuberkulose. **39**, 28
— und **Moro, E.,** Zur Kenntnis der Arteigenheit der verschiedenen Eiweißkörper der Milch. **34**, 134
Schlüter, R., Die fötale tuberkulöse Infektion. **33**, 148
—, Sepsis mit anschließender Miliartuberkulose. **34**, 710
—, Ueber den diagnostischen Wert der Tuberkulinreaktion. **34**, 724
Schmaltz, Wurmkrankheit beim Elefanten. **33**, 490

Digitized by Google

Schmalz, J., Zur Lebensweise der brasilianischen Dasselfliege. **31**, 153
Schmidleehner, Eine durch Vincentsche Bakterien verursachte Puerperalerkrankung. **38**, 409
—, Uebergang der Toxine von der Mutter auf die Frucht. **36**, 650
Schmid-Monnard, Bemerkungen zu diesem Aufsatz. **31**, 157
Schmidt, Bekämpfung der Geflügelcholera durch Landsberger Serum (Septizidin). **34**, 478
—, Die Bekämpfung der Cholera im Gebiete der oberen Oder (Regierungsbezirk Liegnitz) im Jahre 1905. **40**, 403
—, Die Choleraerkrankungen im Gebiete des Oberlaufs der Warthe (Regierungsbezirk Posen) im Jahre 1905. **40**, 403
—, Ein Versuch zur Erzielung von Immunität gegen Maul- und Klauenseuche durch Verfütterung abgekochter Milch seuchekranker Tiere. **28**, 827
—, Reaktionen und Heilerfolge bei Carcinomkranken nach Behandlung mit abgetöteten Reinkulturen eines im Carcinom vorkommenden Parasiten. **34**, 341
—, Ueber das Vorkommen infektiöser äußerer Augenentzündungen im westfälischen Industriebezirk. **35**, 646
—, Ueber intravenöse Applikation des Sublimats. **34**, 590
—, Ueber Schrotschußverletzungen bei Heeresangehörigen. Mit besonderer Berücksichtigung des Hinzutretens von Wundstarrkrampf. **36**, 659
—, Ueber Typhus abdominalis. **40**, 743
Schmidt, A., Die Zeckenkrankheit der Rinder in Deutsch-Englisch-Ostafrika und Uganda. **37**, 70
—, Herpetische Eruptionen als Vorstadium eines Hautcarcinoms neben Herpes zoster. **36**, 134
—, Intraperitoneale Serum- und Kochsalzlösungsinjektionen zur Verhütung operativer Infektionen des Bauchfells. **37**, 440
—, Ueber das Verhalten der Rauschbrandbacillensporen bei der Erhitzung. **40**, 129
—, Ueber die Behandlung des Gelenkrheumatismus mit Menzerschem Antistreptokokkenserum. **35**, 574
—, Zur Behandlung der Lungenphthise mit künstlichem Pneumothorax. **39**, 89
— siehe **Wassermann, A.**
Schmidt, C. H. L., Jod und Jodoform, ihr Verhalten zu Eiweiß. **31**, 618
Schmidt, D., Zur Färbung der Milzbrandbacillen. **31**, 410
Schmidt, F., Ein Beitrag zu den Hilfsmitteln für die Frühdiagnose des Typhus abdominalis. **31**, 721
—, Ein Beitrag zur Virulenz des Scharlachcontagiums. **31**, 111
—, Immunisierung gegen Schweinepestbacillen mit Autolysaten, Schüttelextrakten und Zerreibungsprodukten dieser Bacillen. **39**, 317
Schmidt, G., Zur Frage der Widerstandsfähigkeit der Shiga-Kruseschen Ruhrbacilllen gegen Winterfrost. *(Orig.)* **31**, 522
Schmidt, H., Ein Beitrag zur Identität des Rotlaufs und des Nesselfiebers (Urticaria) beim Schwein. **34**, 511
—, Ein mit Serum behandelter Fall von Genickstarre. **40**, 222
—, Ueber das Vorkommen der schwefligen Säure im Dürrobst und einigen anderen Lebensmitteln. **36**, 646
—, Ueber die Aetiologie der Schweineseuche. **36**, 684
—, Ueber die Wirkung intravenöser Kollargolinjektionen bei septischen Erkrankungen. **35**, 126
—, Ueber einen Fall von Trichocephaliasis. **37**, 612
Schmidt, J. und **Weis, F.,** Die Bakterien. **31**, 329
Schmidt, O., Ueber das Vorkommen eines protozoenartigen Parasiten in den malignen Tumoren und seine Kultur außerhalb des Tierkörpers. **37**, 394
—, Ueber einen protozoenähnlichen Mikroorganismus in malignen Tumoren und durch diesen erzeugte transplantierbare Geschwulstformen beim Tiere. **39**, 282
—, Untersuchungen über die Anwendung von Metallpulvern in der Chirurgie. **35**, 450
Schmidt, P., Experimentelle Beiträge zur Pathologie des Blutes. **35**, 722
—, Zwei Fälle von Beri-Beri (Panneuritis endemica Bälz) an Bord eines deutschen Dampfers. **28**, 396
— siehe **Kister, J.**
Schmidt, R., Ueber Bacterium coli- und Mesentericusbacillose des Magens, nebst Bemerkungen zur Milchsäurebacillenflora. **30**, 666
—, Ueber verschimmelte Tapeten. **27**, 752
—, Zur Kenntnis der Paratyphusbacillen. **32**, 648
Schmidtmann siehe **Rubner, M.**
Schmidt-Nielsen, S., Om cellens kemiske värktöi. **34**, 704
—, Ueber die Bildung des Muskelsaftes durch Autolyse. **34**, 705
— siehe **Holst, A.**
Schmieden, Klinische Erfahrungen über Vioform. **31**, 419
—, Ueber den Wert der Theorie von der traumatischen Geschwulstgenese und über einen geheilten Fall von Riesenzellensarkom der Tibia. **31**, 279
Schmiedicke, Weiteres über Tetanuskeime in der käuflichen Gelatine. **31**, 748
Schmiegelow, Die fibrinöse Rhinitis. **34**, 517
Schmitt, Ein Fall von intestinalem Rauschbrand. **37**, 597
—, Pertussis beim Hunde. **39**, 300
Schmitz, K., Untersuchungen über das nach der Lustigschen Methode bereitete Choleravaccin. **38**, 616

Digitized by Google

Schmolck, Fall von Syphilis insontium. Ein Beitrag zur Infektionsgefahr in den Barbierstuben. **27**, 689
Schmorl, G., Die Färbung der Spirochaete pallida im Schnittpräparat nach Giemsa. **40**, 845
—, Die pathologisch-histologischen Untersuchungsmethoden. **37**, 262
—, Zur Frage der beginnenden Lungentuberkulose. **31**, 435
—, Zur Frage der Genese der Lungentuberkulose. **32**, 493
— und **Geipel, P.,** Ueber die Tuberkulose der menschlichen Placenta. **36**, 596
Schnabel, Ein Fall von extragenitaler Syphilis. **33**, 524
Schneidemühl, G., I Protozoi come cause di malattie dell' uomo e degli animali. **32**, 335
Schneider, G., Zur Desinfektionswirkung des Glykoformals unter Anwendung des Lingnerschen Apparates. **27**, 295
—, Bothrimonus nylandicus n. sp. **31**, 691
—, Caryophyllaeus fennicus n. sp. **31**, 720
—, Zur Frage von der Entstehung neuer Arten bei Cestoden. **39**, 143
— siehe **Buffard, M.**
Schneider, H., Der Desinfektionswert von Lysoform bei mäßig erhöhter Temperatur. **39**, 508
—, Ein Beitrag zur Kenntnis der Phenole in Verbindung mit Säuren und Gemischen mit Seifen vom chemischen und bakteriologischen Standpunkte aus. **39**, 508
—, Neue Desinfektionsmittel aus Naphtolen. **39**, 508
Schneider, J., Ueber Wohnungsdesinfektion mit Gasen. **26**, 586
Schneider, P., Oxyuris vermicularis im Beckenperitoneum eingekapselt. *(Orig.)* **36***, 550
Schneider W., Beiträge zur Behandlung des Ulcus molle. **37**, 79
—, Ueber die Bedeutung der Gonokokken für die Komplikationen und Metastasen der Gonorrhöe. **31**, 720
Schnitki, Zum Kapitel Rotlaufimpfungen. **37**, 766
Schnitzler, Zur Kenntnis der latenten Mikroorganismen. **26**, 568
Schnürer, J., Zur diagnostischen Verwertung der Rotzagglutination. *(Orig.)* **39***, 180
—, Zur präinfektionellen Immunisierung der Hunde gegen Lyssa. **37**, 768
Schoedel, J., Mitteilungen aus der städtischen Diphtherieuntersuchungsstation in Chemnitz. **29**, 512
—, Zur Bedeutung der bakteriologischen Diphtherieuntersuchung für die ärztliche Praxis. **36**, 383
v. Schoeller, C., Zweimaliges Auftreten von Laryngitis crouposa innerhalb 5 Wochen. **35**, 488
Schoenemann, A., Färbung und Aufbewahrung von Schnittserien auf Papierunterlage. **34**, 336
—, Nachtrag zu meinem Aufsatz: Färbung und Aufbewahrung von Schnittserien auf Papierunterlage. **34**, 337
Schön-Ladniewski, S., Beitrag zur Serumbehandlung der Diphtherie. **36**, 395
Schöppler, G., Ueber einen Fall von Cysticercus cellulosae im 4. Ventrikel als plötzliche Todesursache. **40**, 587
Schoetz, P., Pharyxntuberkulose bei Kindern. **34**, 791
Scholtz, W., Beiträge zur Biologie des Gonococcus. **27**, 162
—, Die Serumbehandlung des Scharlachs. **33**, 805
—, Ueber Agglutination der Pneumokokken. **39**, 673
—, Ueber die Behandlung von Hautkrankheiten mit Röntgenstrahlen und konzentriertem Licht. **35**, 131
—, Ueber den Spirochätennachweis bei Syphilis. **37**, 508
—, Ueber die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten unter den Studenten. **31**, 253
—, Ueber die physiologische Wirkung der Radiumstrahlen und ihre therapeutische Verwendung. **35**, 741
—, Ueber die Wirkung der Röntgen- und Radiumstrahlen. **36**, 273
—, Ueber eine der Parinaudschen Conjunctivitis ähnliche Bindehauterkrankung mit positivem bakteriogischen Befund. **38**, 25
—, Untersuchungen über die parasitäre Natur des Ekzems. **29**, 877
—, Welche Gesichtspunkte sind bei der Beurteilung der Infektiosität chronischer postgonorrhoischer Urethritiden maßgebend? **31**, 590
—, Wertbestimmung des Jequiritols und des Jequiritol-Heilserums durch Tierexperimente. **39**, 688
— und **Klingmüller, V.,** Ueber die Züchtungsversuche des Leprabacillus und über sogenanntes Leprin. **28**, 519
Scholz, E. und **Krause, P.,** Ueber den klinischen Wert der gegenwärtig gebräuchlichen biologischen Untersuchungsmethoden bei Typhus abdominalis. **28**, 883
Scholz, F., Ueber Aceton-Celloidin-Schnelleinbettung. **38**, 353
Schomburg, Beitrag zum therapeutischen Werte des Griserins. **37**, 635
Schoneboom, C. G., Eine einfache Methode zur Herstellung sterilen Blutserums. *(Orig.)* **29**, 210
Schoo, H. J. M., Over Malaria. **33**, 13
—, Wat kan er aan Prophylaxis der Malaria in Nederland gedaan werden? **33**, 555
Schor, M., Contribution à l'étude du Bothriocephalus latus Brems. Sa distribution dans le canton de Vaud. **33**, 286
Schossberger, A. und **Flesch, H.**

Digitized by Google

Schott, A., Berechtigen experimentelle oder klinische Erfahrungen zu der Annahme, daß pathogene oder nicht pathogene Bakterien die Wand des gesunden Magendarmkanals durchwandern können? *(Orig.)* **29**, 239. 291
Schottelius, A., Bakteriologische Untersuchungen bei einer Paratyphusepidemie. **38**, 276
Schottelius, E., Bakteriologische Untersuchungen über Masernkonjunktivitis. **35**, 485
—, Zur Technik der Gruber-Widalschen Reaktion. **37**, 268
Schottelius, M., Die Bedeutung der Darmbakterien für die Ernährung I. **28**, 660
—, Die Bedeutung der Darmbakterien für die Ernährung II. **31**, 751
—, Die Bubonenpest in Bombay im Frühjahr 1901. **29**, 534
—, Ein Beitrag zur Tuberkulose-Frage. **40**, 418
—, Versuche über Fütterungstuberkulose bei Rindern und Kälbern. **33**, 144
Schotten, Zur Frage der Serviettenhüllen. **40**, 85
Schottländer, Zur histologischen Diagnose bei Frühstadien von Uterustuberkulose. **36**, 604
Schottmüller, H., Die Artunterscheidung der für den Menschen pathogenen Streptokokken durch Blutagar. **34**, 388
—, Ein keim- und wasserdichter Doppelverschluß für Flaschen. *(Orig.)* **30**, 875
—, Ueber eine das Bild des Typhus bietende Erkrankung, hervorgerufen durch typhusähnliche Bacillen. **29**, 457
—, Ueber Meningitis cerebrospinalis epidemica (Weichselbaumsche Meningitis). **38**, 183
—, Weitere Mitteilungen über mehrere das Bild des Typhus bietende Krankheitsfälle, hervorgerufen durch typhusähnliche Bacillen (Paratyphus). **30**, 26
—, Zur Aetiologie der akuten Gastroenteritis (Cholera nostras). **35**, 784
—, Zur Aetiologie der Pneumonia crouposa. **38**, 180
—, Zur Pathogenese des Typhus abdominalis. **32**, 749
Schouten, S. L., Een methode voor het maken van reinkulturen uitgaande van eën onder het microscoop geisoleerde cel. **29**, 363
—, Over reinkultuur van Saprolegniaceën. **30**, 780
—, Reinkulturen uit eenander het mikroskoop geisoleerde cel. **30**, 780
Schrader, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis des Transudationsvorganges am Bauchfell sowie zur Kenntnis einiger klinisch wichtiger Eigenschaften des Glycerinum officinale **35**, 785
Schrage, F., Zur Behandlung der Lungentuberkulose nach Landerer. **36**, 610
Schramm, E., Zur Tetanustherapie mittelst Injektion von Gehirnemulsion. **26**, 472
Schrank, J., Das Diphtherieheilserum. **32**, 119
—, Das Tuberkulin Koch. **32**, 119
—, Ueber einige in der Heilkunde mit Erfolg angewendete Sera und Bakterienpräparate. **40**, 650
Schreib, H., Wasserpilze und Kalkreinigung. Zwei wichtige Punkte der Abwasserfrage. Auf Grund praktischer Erfahrungen und langjähriger Beobachtungen kritisch beleuchtet. **35**, 807
Schreiber, Beiträge zur Bekämpfung der Schweineseuche und Schweinepest. **29**, 609
—, Die Pestexpedition in die Mongolei 1905 und 1906. **40**, 296
—, Neues aus dem Gebiete der Bekämpfung der Schweineseuchen. **34**, 90
—, Zur Bekämpfung der Schweineseuche und Schweinepest; Schutzimpfungen. **39**, 318
— siehe **Graffunder.**
Schreiber, K., Fettzersetzung durch Mikroorganismen. **31**, 501
Schreyer, O. siehe **Mayer, M.**
Schridde, Histologische Untersuchungen der Conjunctivitis gonorrhoica neonatorum. **38**, 200
Schröder, E. C. siehe **de Schweinitz, E. A.**
Schröder, G., Ueber die Bedeutung der intracellulären Glykogenreaktion der Leukocyten für die Lehre von der Mischinfektion im Verlaufe der chronischen Lungentuberkulose. **34**, 733
—, Zur Frage der chronischen Mischinfektion im Verlaufe der Phthisis pulmonum (Methodik der Sputumuntersuchung, Serumbehandlung). **38**, 350
— und **Brühl, Th.,** Ueber die Beziehungen von Körperbewegungen, Körperwärme und Albuminurie zueinander und zum Fieber im Verlaufe der Phthise. **32**, 495
— und **Mennes,** Ueber die Mischinfektion bei chronischer Lungentuberkulose. **26**, 513
— und **Nägelsbach,** Diazoreaktion im Harne und Bakterienbefunde im Blute bei Phthisikern. **27**, 286
Schröder, O. siehe **Schuberg, A.**
v. Schroen, O., Der neue Mikrobe der Lungenphthise und der Unterschied zwischen Tuberkulose und Lungenschwindsucht. **36**, 561
Schröter, F. siehe **Schittenhelm, A.**
v. Schrötter, H., Rhino-laryngologische Mitteilungen. **34**, 516
—, Zur Kenntnis der Gasabscesse der Bauchwand. **27**, 160
— siehe **Kapralik, E.**
v. Schrötter, L., Ueber Aktinomykose des Mediastinums und des Herzens. **32**, 78
Schrumpf, P., Ueber die als Protozoen beschriebenen Zelleinschlüsse bei Variola. **37**, 151; **40**, 436
Schscherbatschoff, Die Toxine seit Begrün-

Digitized by Google

dung der Theorie derselben bis zum Jahre 1900. **32**, 239
Schuberg, A., Zur Beurteilung der nach O. Schmidt in malignen Tumoren auftretenden protozoenähnlichen Mikroorganismen. **40**, 814
— und **Schröder, O.,** Myxosporidien aus dem Nervensystem und der Haut der Bachforelle. **38**, 215
Schubert, B., Das „Landsberger" Rotlaufserum. **34**, 218
Schubert, W., Ueber Malariafieber in den Tropen. **36**, 138
Schubotz, H., Beiträge zur Kenntnis der Amoeba blattae und A. proteus. **38**, 214
Schucht, A., Zur experimentellen Uebertragung der Syphilis auf Kaninchenaugen. **40**, 226
— siehe **Neisser, A.**
v. Schuckmann, Zur Frage der Antitoxinbehandlung bei Tetanus. **34**, 87
Schüder, Der Negrische Erreger der Tollwut. **34**, 382
—, Die Tollwut in Deutschland und ihre Bekämpfung. **35**, 265
—, Entgegnung. **31**, 768
—, Erwiderung. **31**, 770
—, Straßenvirus und Virus fixe. **33**, 482
—, Ueber das Hünermannsche Verfahren der Wasserdesinfektion nebst Bemerkungen über die bei der Prüfung derartiger Desinfektionsmittel anzuwendenden Untersuchungsmethoden. **31**, 801
—, Ueber Tollwut. **40**, 398
—, Zum Nachweis der Typhusbakterien im Wasser. **33**, 101
—, Zur Aetiologie des Typhus. **31**, 38
— und **Proskauer, B.,** Ueber die Abtötung pathogener Bakterien im Wasser mittelst Ozon nach dem System Siemens und Halske. **32**, 536
— —, Versuche mit dem fahrbaren Trinkwasserbereiter von Rietschel und Henneberg. **32**, 345
— siehe **Proskauer, B.**
Schüffner, W., Die Spirochaete pertenuis und das klinische Bild der Framboesia tropica. **40**, 831
—, Die Züchtung der Typhusbacillen aus dem Blute auf Gallenagar. **40**, 761
—, Ueber den neuen Infektionsweg der Ankylostomalarve durch die Haut. *(Orig.)* **40***, 683
Schüller, M., Beitrag zur Aetiologie der Geschwülste. *(Orig.)* **27**, 511
—, Beitrag zur Kenntnis der Syphilis-Aetiologie. *(Orig.)* **27**, 516
—, Bemerkungen zu L. Karwackis „Beitrag zur Kenntnis der Geschwulstflora". *(Orig.)* **40***, 212
—, Die Einwirkung der Röntgenbestrahlung auf das Krebsgewebe und die darin enthaltenen Krebsparasiten. **36**, 713
—, Die Ursache der Krebs- und Sarkomwucherung beim Menschen. **40**, 814
—, Die Verbreitung der Parasiten in einem Femursarkom und ihre Invasion bei Haut- und Schleimsarkomen. **37**, 600
Schüller, M., Gibt es eine Prädisposition für Krebs und worin besteht sie? **36**, 665
—, Mitteilung über die protozoenähnlichen Parasiten bei Syphilis. **33**, 779
—, Mitteilungen über die Krebsparasiten. **38**, 479
—, Parasitäre Krebsforschung und der Nachweis der Krebsparasiten am Lebenden. **35**, 399
—, Ueber den Nachweis der hantelförmigen Bacillen bei der chronischen zottenbildenden Polyarthritis und über Beziehungen der Syphilis zu derselben. **38**, 478
—, Ueber die Chromatinkörper der Krebs- und Sarkomparasiten des Menschen. **37***, 547
—, Ueber die Entwickelungsweise der Parasiten beim Krebs und Sarkom des Menschen, sowie bei Syphilis, und über ihre verschiedene Einwirkung auf die Zellen. *(Orig.)* **40***, 463
—, Ueber eigenartige Parasitenfunde bei Syphilis. Ihre Bedeutung für die Entstehung, Diagnose und Ausbreitung dieser Infektionskrankheit bei Erwachsenen und Kindern, sowie für die Beziehungen der Syphilis zu anderen Krankheitsprozessen. *(Orig.)* **32***, 342. 433. 489. 609
—, Ueber hereditär syphilitische Herderkrankungen bei Kindern und die Verbreitung der protozoischen Parasiten in denselben. **37**, 252
—, Ueber Parasitenbefunde in Blutpräparaten eines Gelbfieberkranken. **38**, 765
—, Welche praktischen Erfolge sind von der ätiologischen Erforschung des Krebses zu erwarten? **36**, 665
—, Zur Behandlung einiger chronischer Gelenkleiden. **33**, 713
—, Zur parasitären Entstehung von Krebs und Sarkom. **32**, 74
—, Zur Richtigstellung. *(Orig.)* **30**, 335
Schürmayer, B., Ueber Aktinomykose des Menschen und der Tiere. Eine neue Varietät des Strahlenpilzes und die verwandtschaftlichen Beziehungen der Streptotricheen. *(Orig.)* **27**, 49. 101
—, Widersprüche der Diphtherie-Statistik. *(Orig.)* **28**, 817
—, Zur Kenntnis der Wirkung von Kresolen u. s. w. **26**, 377
Schütz, A., Die placentare Uebertragung der natürlichen Immunität. **38**, 779
—, Masern ohne Exanthem. **37**, 653
—, Zur Kenntnis der natürlichen Immunität des Kindes im ersten Lebensjahre. **37**, 758
— siehe **Preisich, K.**
Schütz, J., Mitteilungen über Spirochaete pallida und Cytorrhyctes. **39**, 130
—, Zur Kenntnis des proteolytischen Enzyms der Hefe. **33**, 492

Digitized by Google

Schütz, R. E., Bakteriologisch-experimenteller Beitrag zur Frage gastrointestinaler Desinfektion. **28**, 406
—, Chronische Magen-Darm-Dyspepsie im Kindesalter. **39**, 775
Schütz, W., Der Kampf der Wissenschaft gegen die Maul- und Klauenseuche. **28**, 281
—, Ueber die Pyrosomenkrankheiten der Rinder. **36**, 772
— siehe **Koch, R.**
— siehe **Kossel, H.**
Schütze, A., Akute aufsteigende (Landrysche) Paralyse nach Typhus abdominalis, mit Ausgang in Heilung. **39**, 380
—, Beiträge zur Kenntnis der zellenlösenden Sera. **28**, 755
—, Experimentelle Untersuchungen zur Kenntnis der Einwirkung der Antipyretica auf den Verlauf akuter Infektionskrankheiten. **31**, 98
—, Experimenteller Beitrag zur Wassermannschen Serodiagnostik bei Lues. **40**, 314
—, Ueber Antilaktase. **37**, 279
—, Ueber das Verschwinden verschiedenartiger Immunsera aus dem tierischen Organismus. **35**, 274
—, Ueber den Nachweis Eberth-Gaffkyscher Bacillen in der Cerebrospinalflüssigkeit bei Typhus abdominalis. **38**, 297
—, Ueber den Nachweis von Typhusbacillen in den Faeces und in der Milch nach dem Verfahren von Piorkowski. **27**, 166
—, Ueber die Unterscheidung von Menschen- und Tierknochen mittelst der Wassermannschen Differenzierungsmethode. **34**, 79
—, Ueber ein biologisches Verfahren zur Differenzierung der Eiweißstoffe verschiedener Milcharten. **31**, 190
—, Ueber einen Antikörper gegen Steapsinsolution. **35**, 739
—, Ueber einen Fall von Diphtherie mit Erythema nodosum und Gelenkanschwellungen ohne Serumbehandlung. **27**, 698
—, Ueber einen Fall von Kopftetanus mit seltener Aetiologie. **35**, 42
—, Ueber einige praktische Anwendungen der Präzipitine in der Nahrungsmittelchemie. **35**, 354
—, Zur Frage der Differenzierung einzelner Hefearten mittels der Agglutinine. **34**, 265
— und **Scheller, R.**, Experimentelle Beiträge zur Kenntnis der im normalen Serum vorkommenden globuliciden Substanzen. **30**, 87
— —, Ueber die Regeneration aufgebrauchter globulicider Substanzen im infizierten Organismus. **30**, 217
— siehe **Berzell, P.**
— siehe **Wassermann, A.**
Schukowsky, W. P., Tetanus neonatorum und ein Fall von Heilung desselben durch Behringsches Serum. **39**, 762
Schultes, Ueber Influenza, Appendicitis und ihre Beziehung zueinander. **35**, 721
Schultz, F., Gonorrhoische Lymphangitis und Gonokokkenmetastasen ohne nachweisbare Schleimhautgonorrhöe. **39**, 277
Schultz, N., Contribution de la pneumonie fibrineuse. **32**, 41
Schultz, N. K., Ueber die Lebensdauer von Bacillus pestis hominis in Reinkulturen. *(Orig.)* **29**, 169
Schultz, W., Bleibt artgleiches Blut bei der Transfusion erhalten? **39**, 436
—, Ueber Isohämolysine und -hämagglutinine beim Kaninchen. **38**, 612
Schultze, E., Zur Prophylaxe der Geschlechtskrankheiten, speziell des Trippers. **33**, 431
— siehe **Bruck, C.**
Schultze, F., Zur Therapie des Milzbrandes. **33**, 110
Schultze, Fr., Ein Fall von anscheinender Maul- und Klauenseuche beim Menschen. **29**, 40
Schultz-Schultzenstein, Ein großes carcinomatös entartetes Uterusmyom mit Cancroin Adamkiewicz erfolglos behandelt. **32**, 282
—, Zur Kenntnis der Einwirkung des menschlichen Magensekrets auf Choleravibrionen. *(Orig.)* **30**, 785
Schultz-Zehden, Die Zerstörung beider Augen eines Menschen durch Fliegenlarven. **39**, 784
Schulz, Die Arzneibehandlung der Tuberkulose. **26**, 521
Schulz, A., Der quantitative Nachweis von Eiweißsubstanzen mit Hilfe der Präzipitinreaktion und seine Anwendung bei der Nahrungsmittelkontrolle. **39**, 301
Schulz, R., Beschreibung eines Bacillus, welcher dem Milzbranderreger sehr ähnlich ist. **30**, 582
Schulze, Beitrag zur Lehre von der otogenen Meningitis, auf Grund von Beobachtungen in der Universitätsohrenklinik zu Halle. **34**, 319
— siehe **Braun, C.**
— siehe **Grunert.**
Schulze, F., Puerperalfieber, geheilt durch Antistreptokokkenserum Menzer. **39**, 504
Schulze, F. E., Cytoryctes luis Siegel. **37**, 488
—, Impfungen mit Luesmaterial an Kaninchenaugen. **38**, 471
Schulze, H., Ueber das Vorkommen der Tuberculosis cutis bei Bergleuten. **35**, 774
Schulze, O., Untersuchungen über die Strahlenpilzformen des Tuberkuloseerregers. **26**, 459
Schulze, W., Bemerkungen zu Kaninchenimpfungen. **40**, 382
Schulze, W., Die Silberspirochäte. **39**, 476
—, Die Silberspirochäten in der Cornea. **40**, 381
—, Zur Frage der Silberspirochäte. **39**, 478

Digitized by Google

Schumacher, H., Bakteriologisch-klinische Studien zur Frage der Händedesinfektion und der Bedeutung der Gummihandschuhe für den geburtshilflichen Unterricht. **33**, 367
—, Beitrag zur Frage der Desinfizierbarkeit der Haut. **30**, 137
—, Bemerkungen zu einem Fall von Typhus abdominalis mit fehlender Widalscher Reaktion. **26**, 149
—, Die Differentialdiagnose von Cholera und choleraähnlichen Vibrionen durch Blutagar. **40**, 79
— siehe **Kister, J.**
Schumburg, Bemerkungen zu der Wirkung des Seifenspiritus als Desinficiens medizinischer Instrumente. **34**, 735
—, Das Wasserreinigungsverfahren mit Brom. **31**, 768
—, Die Beziehungen der Babes-Ernstschen Körperchen zu der Virulenz der Bakterien. *(Orig.)* **31***, 694
—, Nachtrag. **31**, 768
—, Ueber die Desinfektionskraft der heißen Luft. **32**, 694
—, Ueber die Wirkung einiger chemischer Desinfektionsmittel. **35**, 197
—, Versuche über Händedesinfektion. **39**, 511
—, Wurstvergiftung. **32**, 648
—, Zu der „Schindlerschen Entgegnung" bezüglich des Bromverfahrens zur Trinkwasserreinigung. **31**, 770
—, Zur Desinfektion der Instrumente in der Kriegschirurgie. **40**, 533
—, Zur Desinfektion des Harns bei Typhusbakteriurie durch Urotropin. **30**, 41
— siehe **Plagge.**
Schumowski, W., Studien an auf eiweißfreien Nährböden gezüchteter Tuberkulose. **26**, 155
Schur, H., Ueber Hämolyse. Studien über die Wirkungsweise des Staphylolysins. **32**, 759
—, Zur Symptomatologie der „unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufenden Lymphdrüsentuberkulose". **33**, 151
Schuster, Der Nachweis der Spirochaete pallida, seine Bedeutung und praktische Verwertbarkeit für die Diagnose der Syphilis. **40**, 845
Schut, J. jun., Ueber das Absterben von Bakterien beim Kochen unter erniedrigtem Druck. **34**, 220
de Schuttelaere, M., Note sur une épidémie de „Beriberi" à Diégo-Suarez. **31**, 214
Schutzimpfung gegen Schweinerotlauf in Württemberg im Jahre 1901. **34**, 220
— gegen Schweinerotlauf in Württemberg im Jahre 1902. **35**, 521
Schutzimpfungen gegen Schweinerotlauf in Württemberg. **36**, 716
Schwab, Th., Zwei Fälle von ausgedehnten Ulcerationsprozessen an Mund und Genitalien, hervorgerufen durch Diphtheriebacillen. **35**, 480
Schwabe, Betrachtungen über die Beziehungen der Tuberkulose des Menschen zu der des Rindes an der Hand eines besonderen Falles. **31**, 339
Schwalbe, E., Ueber Variabilität und Pleomorphismus der Bakterien. **30**, 983
Schwartz, G., Ein operativ behandelter Fall von Pneumonomykosis aspergillina. **38**, 295
—, Heilung eines Falles von Augentuberkulose durch Marmoreks Serum. **38**, 363
— siehe **Blanchard.**
Schwarz, C., Erwirbt das Blutserum von mit Blut und Bakterien gefütterten Tieren agglutinierende, hämolysierende und bakterizide Eigenschaften durch Füttern. **32**, 641
—, Ueber einen neuen, für Kaltblütler pathogenen Mikroorganismen (B. hypothermos). *(Orig.)* **38***, 11
— siehe **Weyl, Th.**
Schwarz, F. A., Ueber ein hitzebeständiges Bakteriengift. *(Orig.)* **40***, 273
Schwarzkopf, E., Experimentelle Untersuchungen über die Agglutination bei Tuberkulose. **36**, 187
Schweier, A. W., Parasitische Wimperinfusorien (Entoparasiten). **32**, 335
Schweikert, Fortsetzung der Versuche mit dem Lorenzschen Brustseucheerreger. **40**, 811
—, Weiteres über die Versuche mit dem Lorenzschen Brustseucheerreger. **40**, 811
de Schweinitz, E. A., The serum treatment for swine plague and hog-cholera. **28**, 665
— and **Dorset, M.,** The composition of the tubercle bacilli derived from various animals. *(Orig.)* **32***, 186
— —, Vorläufige chemische Untersuchung verschiedener Tuberkelbacillen. **33**, 278
— —, **Schröder, E. C.,** Experiments concerning tuberculosis. **36**, 652
de Schweinitz, G., The apparent immunizing value of attenuated tubercle bacilli. **34**, 215
Schweizerisches Reglement, betreffend die Desinfektion bei gemeingefährlichen Epidemieen. **29**, 510
Schwenter-Trachsler siehe **Unna, P. G.**
Schwer, Ueber einen neuen, Stallinfektionen verursachenden Mikroorganismus. *(Orig.)* **33***, 41
— siehe **Hirschbruch, A.**
Schwetz, Un nouveau cas de pyémie puerpérale staphylococcique pure. **38**, 414
Schwieninig, Beiträge zur Kenntnis der venerischen Krankheiten in den europäischen Heeren. **40**, 224
—, Ueber Körpergröße und Brustumfang bei tuberkulösen und nichttuberkulösen Soldaten. **39**, 33
Schwoner, J., Ueber die hämolytische Wirkung des Loefflerschen Bacillus. *(Orig.)* **35***, 608

Digitized by Google

Schwoner, J., Ueber Differenzierung der Diphtheriebacillen von den Pseudodiphtheriebacillen. **32**, 646
— siehe **Pick, E. P.**
Sciallero, M., Di un estratto oleoso a freddo dei bacilli della tubercolosi e della sua azione. **36**, 565
—, Modificazioni morfologiche dei bacilli della tubercolosi in soggetti refrattari, immunizzati e curati col siero spezifico antitubercolare. **36**, 565
—, Sull'azione che esercitano i veleni tubercolari sullo sviluppo di certe muffe. **38**, 364
Scicluna siehe **Zammit.**
Scipiades und **Farkas**, Ueber die molekularen Konzentrationsverhältnisse des Blutserums der Schwangeren, Kreißenden und Wöchnerinnen und des Fruchtwassers. **36**, 332
Sclavo, A., Di un primo esperimento pubblico di vaccinazione antitifica eseguita in Italia. **40**, 603
—, Ricerche batteriologiche istuite sui fegati di pecore invasi dal distoma epatico. **31**, 221
—, Ueber die endovenösen Injektionen des Milzbrandbacillus in gegen Milzbrand stark immunisierte Schafe und über das Verhalten der spezifischen Schutz verleihenden Substanzen bei diesen. *(Orig.)* **26**, 425
—, Ueber die toxischen Lähmungen carbunculöser Natur. *(Orig.)* **32***, 201
Scofield siehe **Horder.**
Scott, G., Formalin or other fixing vapour followed by absolute alcohol as a wet method for blood films. **31**, 54
Sears, Twelve cases of pneumonia treated by antipneumococcus serum. **31**, 253
—, Typhoid fever at the Boston city hospital. **33**, 292
Sebileau, P., Deux observations de gangrène grave de la bouche. **31**, 495
Secchi e Serra, A., Osservazioni cliniche batteriologiche, ematologiche ed istologiche sul pemfigo cronico. **35**, 726
Sederl, H. siehe **Ghon, A.**
Sedgwick, W. T. und **Winslow, C. E. A.**, Experimentelle und statistische Studien über den Einfluß der Kälte auf den Typhusbacillus und seine Verteilung. **27**, 684
Sedziak, J., Günstiger Einfluß des Erysipels auf den Verlauf einer schweren eiterigen Mittelohrentzündung. **31**, 446
Seegert, Ein Fall von puerperalem Tetanus nach Abort. **39**, 469
Seelig, A. siehe **Ellinger, A.**
Seemann, Die Choleraerkrankungen im Weichselstromgebiet (Regierungsbezirk Danzig) im Jahre 1905. **40**, 403
Seemann, C., Zur Roseolenuntersuchung auf Typhusbacillen. **33**, 702
Seemann, J. siehe **Kutscher, F.**
Segawa, H., Einige Versuche zum Studium der Eigenschaften der Pestbacillen. **36**, 371
Segin, A., Ueber die Einwirkung der Bakterien auf verschiedene Zuckerarten. *(Orig.)* **34***, 202
Segré, L., Sulla artriti da pneumococco. **39**, 558
Seguin, Cas de fièvre paludéenne traités par l'arrhénal. **35**, 806
Sehrwald, Steigerung der Agglutinierbarkeit der Typhusbacillen und ihr Wert für die Typhusdiagnose. **36**, 775
—, Zur Behandlung der epidemischen Genickstarre. **38**, 235
Šejba, L., Kanincheninfluenza. **32**, 587
—, Septicaemia cuniculi. **32**, 587
—, Ueber die Zulässigkeit des Fleisches von an Bollingerscher Wild- und Rinderseuche erkrankten Tierea. **31**, 596
Seibert, A., Das Ichthyol in der Scharlachbehandlung. **31**, 123
Seifert, Die Anwendung des Chlormethylmenthyläthers als Schnupfmittel. **35**, 671
Seiffer, Ein Fall von Beri-Beri. **29**, 451
Seiffert, M., Die Versorgung der großen Städte mit Kindermilch. I. Die Notwendigkeit einer Umgestaltung der Kindermilcherzeugung. **35**, 476
Seige, Ueber die desinfizierende Wirkung der Alkoholdämpfe. **31**, 577
—, Zur Uebertragung der Tuberkelbacillen durch den väterlichen Samen auf die Frucht. **33**, 772
Seige, W., Ueber Kontaktinfektion als Aetiologie des Typhus. **38**, 282
— und **Gundlach**, Die Typhusepidemie in W. im Herbst 1903. **39**, 412
Seitz, J., Darmbakterien und Darmbakteriengifte im Gehirn. **29**, 458
—, Diphtheriebacillen in einem Panaritium. **27**, 278
Seitz, L., Versuche mit lokaler Alkoholtherapie in der Gynäkologie. **30**, 715
Seitz, O., Ueber Händeinfektion und -desinfektion. *(Orig.)* **37***, 721
Selenkowsky, J. und **Nedolzechowsky**, Experimentelles über die endogene Infektion des Auges. **34**, 326
Seligmann, C. G. und **Sambon, L. W.**, Preliminary note on a leucocytozoon found in the blood of the red grouse (Lagopus scoticus). **40**, 841
Selinoff, A., Des altérations du foie lors de l'injection du vibrion cholérique. **40**, 408
Sellards, A. W., Chemische Untersuchung von Wasserbakterien. **40**, 285
—, Some researches on anaërobic cultures with phosphorous. *(Orig.)* **37***, 632
Sellei, J. siehe **Detre, L.**
Selony, G. P. siehe **Silberberg, L. A.**
Selter, H., Bakterien im gesunden Körpergewebe und deren Eintrittspforten. **40**, 115
—, Natürliche Pneumokokkeninfektion bei

Digitized by Google

Versuchstieren und experimentelle Untersuchungen über die Entstehung der Pneumonie. 39, 659

Selter, H., Ueber ein rotzähnliches Bakterium beim Menschen. *(Orig.)* 35*, 529

—, Ueber Sporenbildung bei Milzbrand und anderen sporenbildenden Bakterien. *(Orig.)* 37*, 186. 381

—, Zur Typhusdiagnose mittels des Typhusdiagnostikums von Ficker. 36, 776

Senft siehe **Kratschmer.**

Seng, W., Ueber die qualitativen und quantitativen Verhältnisse der Eiweißkörper im Diphtherieheilserum. 27, 89

Senger, E., Experimentelle und klinische Untersuchungen zur Erzielung der Hautsterilität. 26, 581

Senn, A plea for the international study of carcinoma. 39, 284

Sepet, P., Ueber die Heilbarkeit der Meningitis tuberculosa. 33, 745

Serafidi, H., Ueber die Inkubation des Sumpffiebers. 40, 71

Serafini, A., Sulle iniezioni endovenose de sublimato corrosivo. 31, 797

Serena, Ueber Gift und Gegengift des verdorbenen Maises. 29, 448

Sereni, S., Contributo allo studio del sangue dei malarici: nuovo metodo tecnico per la ricerca dei parassiti. 40, 850

—, Sulla trasmissibilita dei parassiti della malaria dalla madre al feto. 34, 792

Sérès siehe **Bimes.**

Sergent, Edm., Existence des Anopheles en grande nombre dans une région d'où le paludisme a disparu. 31, 118

—, Organisation de la lutte antipaludique en Algérie. 40, 839

— et **Sergent, Et.,** Etudes épidémiologiques et prophylactiques du paludisme. 40, 245

— —, Hémamibes des oiseaux et moustiques: Générations alternantes de Schaudinn. 37, 660

— —, Études sur les Hématozoaires d'oiseaux. 40, 841

— —, Observations sur les hématozoaires des oiseaux d'Algérie. Nouvelle hémamibe de l'hirondelle. 37, 660

— —, Seconde note sur une trypanosomiase des dromedaires d'Algérie. 36, 381

— —, Sur des trypanosomes des chauves-souris. 37, 660

— —, Sur un nouveau protozoaire, parasite ectoglobulaire du sang de l'homme. 34, 796

Sergent, Et. siehe **Sergent, Edm.**

Serkowsky, S., Ein neuer Nivellierapparat und dessen Anwendung. *(Orig.)* 37*, 637

Serpowsky, K. G., Die Nekrotuberkulose und die Pseudotuberkolose bei Kaninchen. 35, 179

—, Zur Methodik der Prüfung von Desinfektionsmitteln. 39, 800

Serra, A., Contributo allo studio della posizione del parassita malarico in rapporto ai globuli rossi. 38, 39

—, Di un interessante reperto batteriologico in una ulcera mista con caratteri gangrenosi. 40, 820

— siehe **Secchi.**

Sertoli, G. und **Stefanelli, P.,** Azione disinfettante della formalina sul virus rabico. 36, 719

Sestini, L., La tubercolosi nella gente di mare. 40, 423

—, Sul reperto di bacilli resistenti agli acidi (pseudo-tubercolari) nello sputo. 36, 245

Setti, E., La pretesa „Taenia mediocancellata" dell' „Himantopus candidus" è invece la „T. vaginata". 26, 196

—, Secondo contributo per una revisione di Tristomi e descrizione di una nuova specie. 28, 278

Seubert, R., Ein Fall von Gangrän nach Scharlach. 32, 461

Seufferheld, Ueber den Unterschied im physikalischen Verhalten beider Lungenspitzen. 40, 410

Seydewitz, O., Untersuchungen über die keimtötende und entwickelungshemmende Wirkung des Lysoforms. *(Orig.)* 32*, 222

Shattuck, The Widal reaction in typhoid fever. 30, 314

Shaw siehe **Curtis.**

Shaw, E. siehe **Burfield, J.**

Shaw, H. L. J. siehe **Blumer, G.**

Shaw, V., The immunisation of animals to the bacillus typhosus. 34, 470

—, On exaltation of bacterial virulence by passage in vitro. 34, 111

—, The treatment of tuberculosis of the lungs by means of Tuberculin and other bacterial derivatives. 36, 785

Shegalow, J. P., Ein Fall von Balantidium coli bei einem 5-jährigen Mädchen. 26, 515

Shennan, Spirochaeta pallida in syphilis. 39, 127

Sheridan, D., The communicability of human tuberculosis to cattle. 31, 502

Shibayama, A., Einige Experimente über Hämolysine. *(Orig.)* 30, 760

Shibayama, G., Experimenteller Versuch der Immunisierung gegen die Rinderpest. 40, 856

—, Paratyphus in Japan. *(Orig.)* 38*, 497

—, Ueber die Agglutination der Pestbacillen. *(Orig.)* 38*, 482

—, Ueber die Verästelung der Choleravibrionen und deren Bedeutung. 34, 111

—, Ueber einen Kapselcoccus bei der akuten cerebrospinalen Meningitis. 34, 319

—, Untersuchungen über das Agglutinationsphänomen. 34, 200

—, Zweite Mitteilung über Agglutination (Versuche mit Pestbacillen). 38, 229

Digitized by Google

Shibayama, G. und **Miyajima, K.**, Piroplasma in Japan. **38**, 44
— und **Sunikawa, G.**, Bakteriologische Untersuchungen über die im Jahre 1902 in Japan aufgetretene Choleraepidemie. **34**, 111
— und **Toyoda, H.**, Ueber den Wirkungsmechanismus des Antiserums. *(Orig.)* **40***, 566
— siehe **Miyajima, K.**
Shibuya, S., Ueber die Zahl der Bakterien in der freien Luft von Tokyo. **34**, 110
Shiga, K., Bemerkungen zu Jägers „Die in Ostpreußen einheimische Ruhr, eine Amöbendysenterie". *(Orig.)* **32***, 352
—, Studien über die epidemische Dysenterie in Japan unter besonderer Berücksichtigung des Bacillus dysenteriae. **31**, 82
—, Ueber aktive Immunisierung von Menschen gegen den Typhusbacillus. **34**, 582
—, Ueber die Priorität der Entdeckung des Ruhrbacillus und der Serumtherapie bei der Dysenterie. **33**, 792
—, Ueber Versuche zur Schutzimpfung gegen die Ruhr. **34**, 392
—, Weitere Studien über den Dysenteriebacillus. **32**, 675
— siehe **Kitasato, S.**
— siehe **Neisser, M.**
Shimada, S., Experimenteller Versuch über heiße Formalindampfdesinfektion. **36**, 719
Shipley, E. A., A description of the Entozoa collected by Dr. Willey during his sejourn in the Western Pacific. **29**, 641
—, Notes on the species of Echinorhynchus parasitic on the Cetacea. **27**, 82
—, On a collection of parasites from the Soudan. **35**, 188
—, On a new species of Bothriocephalus. **32**, 50
Shoemaker, Endemic typhoid fever from infected milk. **40**, 571
Shumway, The pathogenetic bacteria of the conjunctiva. **40**, 432
Sicard, Épidurite purulente lombaire à bacilles d'Eberth, dans la convalescence d'une fièvre typhique. **39**, 379
—, Maladie du sommeil chez un blanc. **38**, 41
— siehe **Enriques.**
Siccardi, L'Ankylostoma americanum (Stiles). **37**, 750
v. Sicherer, O., Ueber den antiseptischen Wert des Quecksilbercyanids. **30**, 442
—, Untersuchungen über die Sterilisation der chinesischen Tusche zur Tätowierung der Hornhaut. **27**, 234
—, Zur Chemotaxis der Leukocyten in vitro. *(Orig.)* **26**, 360
Sick, K., Akute rezidivierende Polymyositis in epidemischem Auftreten. **38**, 692
Sidler, Ueber die Einwirkung der Sterilisationsverfahren auf Cocaïnlösungen und über die beste Methode, Cocaïn- und Atropinlösungen steril aufzubewahren. **29**, 463
Sieber, N., Einwirkung der Oxydationsenzyme auf Kohlenhydrate. **36**, 119
—, Ueber die bakterienfeindlichen Stoffe des Blutfibrins. *(Orig.)* **38***, 571
—, Ueber die Entgiftung der Toxine durch Superoxyde, sowie tierische und pflanzliche Oxydasen. **32**, 85
Sieber-Schumowa, N. O., Ueber die Wirkung der Oxydasen tierischen und pflanzlichen Ursprunges auf Zucker. **34**, 432
Siebert, C., Ueber die Spirochaete pallida. **38**, 135
—, Ueber das Verhalten des Löfflerschen Mäusetyphusbacillus zu dem v. Drigalski-Conradischen Nährboden. *(Orig.)* **34***, 601. 730
— siehe **Neisser, A.**
— siehe **Schindler, C.**
Siebert, W., Framboesiespirochäten im Gewebe. **40**, 833
—, Zur Aetiologie des venerischen Granuloms. **40**, 382
Sieberth, O., Zur Aetiologie der Pulpitis. *(Orig.)* **28**, 302; **30**, 910
Siedlecki, M., Cycle évolutif de la Caryotropha mesnilii, coccidie nouvelle des Polymnies. **33**, 156
—, Sur les rapports de grégarines avec l'épithélium intestinal. **30**, 85
Siegel, J., Bericht über gelungene Uebertragung der Maul- und Klauenseuche auf Kaninchen, nebst ergänzenden Bemerkungen über die Beobachtungs- und Färbemethoden der gesamten Cytorrhyctesgattung. **38**, 481
—, Neue Untersuchungen über Aetiologie der Syphilis. I. Morphologie der Cytoryctes luis. II. Impfungen auf Affen, Kaninchen und Meerschweinchen. **37**, 480
—, Ueber die Aetiologie der Pocken und der Maul- und Klauenseuche. **36**, 486
—, Untersuchungen über die Aetiologie der Exantheme. **30**, 583
—, Was wissen wir über den Vaccineerreger? **40**, 755
—, Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der akuten Exantheme. *(Orig.)* **28**, 170
—, Weitere Untersuchungen über die Aetiologie der Syphilis. **39**, 117
—, Zur Aetiologie der Syphilis. **39**, 117
— siehe **Glaessner, K.**
Siegert, Die Diphtherie in den Wiener Kinderspitälern. **32**, 20
—, Enthält das Bioferrin Tuberkelbacillen. **36**, 564
—, Ueber eine Epidemie von Angina lacunaris und deren Inkubationsdauer. **31**, 335
—, Ueber krankheitskeimfreie Milch zur Ernährung der Säuglinge wie zum allgemeinen Gebrauch. **28**, 505

Digitized by Google

Siegfried, M., Ueber Antipepton. **32**, 69
Sievers, R., Ueber Balantidium coli im menschlichen Darmkanal und dessen Vorkommen in Schweden und Finnland. **28**, 328
—, Zur Kenntnis der Verbreitung von Darmparasiten in Finnland. **38**, 216
Siffer, J. J. siehe **Mc Clintock, Ch. T.**
Sigalas, C. siehe **Ferré G.**
Sigel, J., Ueber den therapeutischen Wert des Rheumatins. **34**, 268
Sigwart, W., Ueber die Einwirkung der proteolytischen Fermente Pepsin und Trypsin auf Milzbrandbacillen. **30**, 573
— siehe **Bumm, E.**
Silkemeier, Beitrag zur Kenntnis der Desinfektion der menschlichen Haut. **36**, 77
Silberberg, L. A. und **Selony, G. P.,** Die negative Chemotaxis der Leukocyten bei Infektion von Kaninchen mit virulenten Hühnercholerakulturen. **33**, 422
Silberschmidt, W., Bakteriologisches über einige Fälle von „Gangrène foudroyante" von Phlegmone und von Tetanus beim Menschen. Ein Beitrag zur Kenntnis der pathogenen Anaëroben. **32**, 680
—, Ein Beitrag zur Frage der sogenannten Fleischvergiftung. **26**, 147
—, Sur un nouveau Streptothrix pathogène (Streptothrix caprae). **27**, 619
—, Ueber den Befund von spießförmigen Bacillen (B. fusiforme Vinc.) und von Spirillen in einem Oberschenkelabsceß beim Menschen. *(Orig.)* **30**, 159
—, Ueber 2 Fälle von Pilzmassen im unteren Tränenkanälchen. *(Orig.)* **27**, 486
—, Zur bakteriologischen Diagnose der Aktinomykose. **31**, 410
Silberstein, L., Beitrag zur Heilserumbehandlung der Diphtherie. **33**, 427
—, Ein Fall von Striae nach Scharlach. **38**, 663
—, Ein Fall von Vulgovaginitis diphtherica. Behandlung mit Heilserum. Heilung. **30**, 629
—, Eine antiseptische Kehlkopfspritze. **33**, 545
Silberstein, M., Beobachtungen über die Entstehung von jungen Malariaparasiten aus älteren. *(Orig.)* **34***, 149. 225
—, Die basophilen Körnungen im Blute Malariakranker und ihre Bedeutung. *(Orig.)* **35***, 68
—, Ueber einige ätiologisch unsichere, nicht malarische, tropische Fieberformen. **36**, 136
Silfvast, J., Die Wirkung der Staphylokokken auf die Lungen. **34**, 632
Siller, Multipler Echinococcus des Peritoneums und des Beckenbindegewebes. **31**, 284
Silva, Experimentelle Untersuchungen über die Einwirkung von Zink auf die Morax-Axenfeldschen und Petitschen Diplobacillen. **40**, 533
Silvestri, T. e Tosatti, C., A proposito della glicerina come mezzo per differenziare il bacillo di Eberth del coli commune. **40**, 764
Simader, Ueber Lungenatelektase und ihre Beziehungen zur Schweineseuche. **40**, 803
Simmonds, M., Ueber den diagnostischen Wert des Spirochätennachweises bei Lues congenita. **39**, 152
—, Ueber die Methode bakteriologischer Blutuntersuchungen an der Leiche. **34**, 800
—, Ueber Meningitis tuberculosa bei Tuberkulose des männlichen Genitalapparates. **30**, 84
—, Ueber Tuberkulose des Magens. **30**, 435
v. Simnitzky, S., Einige Komplementfragen. **34**, 572
—, Ueber zwei Fälle von Intimatuberkulose der Aorta. **33**, 151
Simon, Erfahrungen mit dem v. Drigalski-Conradischen Lackmusmilchzucker-Agar bei der Typhusbekämpfung. **40**, 598
—, Ueber Cholecystis typhosa als Ursache chronischer Typhusbacillenausscheidung. **40**, 576
— und **Dennemark,** Die Ausscheidung von Typhusbacillen in der Rekonvaleszenz. **40**, 532
Simon, D., Die desinfektorische Kraft erwärmter Sodalösungen. Ein Beitrag zur praktischen Wohnungsdesinfektion. **33**, 622
Simon, F. B., Ueber die Einwirkung leukocytenhaltiger Flüssigkeiten auf Streptokokken. *(Orig.)* **29**, 81. 113
—, Untersuchungen über die Gifte der Streptokokken. *(Orig.)* **35***, 308. 440
Simon, L. G., Contribution à l'étude anatomo-pathologique de la diphtérie humaine. Lésions et réactions du système hématopoiétique. **35**, 479
—, Des variations leucocytaires chez les malades atteints de diphtérie et traités par le sérum antidiphtérique. **35**, 480
— et **Spillmann, M. G.,** Analyse quantitative et qualitative du sang, à point de vue leucocytaire, dans deux cas de tuberculose pulmonaire. **39**, 74
Simon, M. F., Plague in relation to Singapore. **31**, 146
Simon, R., Ueber den Wert der Atmungsgymnastik bei der Lignosulfitbehandlung der Schwindsucht. **31**, 26
—, Ueber die Wirkung des Lignosulfit auf den Lungenprozeß bei der Schwindsucht. **28**, 886
Simoncini, G. B., Contributo allo studio della reazione delle ghiandole linfatiche nelle infezioni acute e croniche. **34**, 728
—, Sulla reazione dell'organismo alle proteine del b. prodigioso, del b. coli e del bac. del carbonchio. **40**, 564
—, Sul valore protettivo della cute rispetto ai microorganismi. **34**, 728

Digitized by Google

Simoncini, G. B. e Pino, Contributo sperimentale allo studio delle infezioni miste. **35**, 395
— e **Viola, D.,** L'influenza dell'inaffiamento sul contenuto batterico delle polveri di strada. **32**, 57
Simond, P. L., Contribution à l'étude des hématozoaires endoglobulaires des reptiles. **31**, 540
— siehe **Marchoux, E.**
Simonelli, F., Dimostrazione del treponema pallidum nel fegato, nella milza, nei polmoni, e nei reni di un feto macerato. **40**, 828
— e **Bandi, J.,** Ricerche spermentali sulla sifilide. **40**, 228
— —, Ueber eine rasche Färbungsmethode von Spirochaete pallida. *(Orig.)* **40***, 159
— siehe **Bandi, J.**
Simonelli, J., Sul valore patognomico della spirochaete pallida nella diagnosi della sifilide extragenitale. **40**, 228
de Simoni, A., Beiträge zur Morphologie und Biologie der Mucosusbacillen der Ozaena und über ihre Identität mit den Pneumobacillen. *(Orig.)* **27**, 426, 493
—, Beitrag zur Morphologie und Biologie der Pseudodiphtheriebacillen. *(Orig.)* **26**, 673, 757
—, Klinischer und bakteriologischer Beitrag zur Kenntnis der chronischen Rhinitis. **26**, 458
—, Ueber das häufige Vorkommen von Pseudodiphtheriebacillen auf der Nasenschleimhaut. **26**, 458
—, Ueber die ätiologische Bedeutung des Frischschen Bacillus und über sein Vorkommen in dem Ozeanasekret. **26**, 457
Simons, E. M., Entozoen in der Gebärmutter. **26**, 235
Simpson, W. J., Plague: its symptomatology, pathology, treatment and prophylaxis. **27**, 541
Sinclair, On notification of pulmonary phthisis. **39**, 696
Sinibaldi, G., L'intossicazione difterica nei conigli operati di aspectazione parziale delle capsule surrenali. **40**, 750
Sinnhuber, F., Die Behandlung des Gelenkrheumatismus mit Menzers Antistreptokokkenserum. **37**, 290
Sjöbring, N., Ueber die Mikroorganismen in den Geschwülsten. II. *(Orig.)* **27**, 129
—, Ueber Krebsparasiten. **31**, 114
Sioli, F., Ueber die Spirochaete pallida bei Syphilis. **39**, 124
Sion, V., Der Einfluß des Organismus kaltblütiger Tiere auf den Bacillus der menschlichen Tuberkulose. *(Orig.)* **27**, 710
— und **Laptes, N.,** Die hygienische Differenzierung der Marktmilch und deren Derivate auf biologischem Wege. **33**, 419
— und **Negel, V.,** Ueber eine von einem atypischen Colibacillus veranlaßte typhusähnliche Hausepidemie hydrischen Ursprungs. *(Orig.)* **32***, 481. 581. 679
Sion, V. siehe **Babes, V.**
Sippel, A., Bemerkungen zur Tuberkulose der weiblichen Genitalien und des Bauchfells. **29**, 313
Sippel, F., Das Koplikssche Frühsymptom der Masern. **33**, 419
Sirena, S., Sulla resistenza delle spore del bacillo del carbonchio, sulle alterazioni da questo causate nell'utero e nella placenta e passaggio di esso dalla madre al feto. **38**, 406
Sisto, M., Pest und Septikämie der Schweine in der Basilicata. Die ersten Versuche mit dem Schreiberschen Septicidin. **33**, 536
Sisto, P., Localizzazione del bacillo del tifo nelle vie biliari. **40**, 576
Sitsen, A. E., Ueber den Einfluß des Trocknens auf die Widerstandsfähigkeit der Mikroben Desinfektionsmitteln gegenüber. *(Orig.)* **26**, 65
Sittler, P., Die Sterilisation elastischer Katheter. *(Orig.)* **38***, 752; **39***, 108. 194
—, Uebertragung der Diphtherie durch dritte Personen. **39**, 547
—, Zur Dauer der Immunität nach Injektion von Diphtherieheilserum. **39**, 693
Skae, Dengue fever in Penang. **32**, 684
Skschiwan, T., Contribution à l'étude du sort des levures dans l'organisme. **28**, 85
—, Zur Kenntnis der Rattenpest. *(Orig.)* **33***, 260
—, Zur Morphologie des Pestbakteriums. *(Orig.)* **28**, 289
— siehe **Chmjelewsky, J. K.**
Slack, F. H., Ein Vergleich des Wertes von Bestimmungen über Bakteriengehalt und Temperatur bei der städtischen Milchversorgung. **40**, 284
Slatinéanu siehe **Galesesca, P.**
Slawyk, Bakteriologische Blutbefunde bei infektiös erkrankten Kindern. **32**, 106
— und **Manicatide, M.,** Untersuchungen über 30 verschiedene Diphtheriestämme mit Rücksicht auf die Variabilität derselben. **26**, 569
Sleeswijk, R., Bemerkung zum Artikel: Deutungsversuch der Eigenschaften und Wirkungsweise der Immunkörper von Prof. Dr. H. Zangger. *(Orig.)* **35***, 621
Sluka, E. und **Hamburger, F.**
Slupski, R., Bildet der Milzbrandbacillus unter streng anaëroben Verhältnissen Sporen? *(Orig.)* **30**, 396
van der Sluys, Versuche über die Schädlichkeit des Fleisches tuberkulöser Tiere. **28**, 149
Smallman, A. B. siehe **Leishman, W. B.**
Smedley, R. D., The cultivation of trypanosomata. **36**, 388

Digitized by Google

Smidt, H., Beiträge zur Beurteilung der Tuberkulinreaktion. **36**, 612
—, Zur Charakterisierung der Hogcholeragruppe. *(Orig.)* **38***, 24
Smirjagin, M., Zur Frage der Blutveränderung bei Lepra. **34**, 64
Smith, The parasitism of the tubercle bacillus and its bearing on infection an immunity. **39**, 19
—, Two cases of paratyphoid infection. **35**, 763
—, Uncinariasis in the south with special reference to mode of infection. **36**, 147
— und **Goeth,** Ascaris texana. **36**, 499
Smith, A., Method of staining sputum for bacteriological examination. **33**, 161
Smith, A. J. siehe **Loeb, L.**
Smith, E. F. und **Swingle, D. B.,** Der Einfluß des Gefrierens auf Bakterien. **37**, 357
— siehe **Prescott, S. C.**
Smith, F. E., Growth of bacteria in the presence of chloroform and thymol. **29**, 445
Smith, F. J., A case of hydatid cyst of the liver rupturing into the transverse colon. **32**, 82
Smith, G. R., Further remarks upon the mechanism of agglutination. **34**, 200
Smith, J. B., Practical suggestions for Mosquito control. **32**, 536
—, The salt-marsh Mosquito, Culex sollicitans Wlkr. **32**, 536
Smith, J. C., Discovery of yellow fever germ. **35**, 641
—, The animal parasite supposed to be the cause of yellow fever. **35**, 641
Smith, J. H., On the absorption of antibodies from the subcutaneous tissues and peritoneal cavity. **40**, 662
Smith, R. G., Bakteriologisches Laboratorium der Linnean Society of New South Wales 1900. *(Orig.)* **30**, 208
—, Die Rolle der Agglutination in der Immunität. **38**, 557
Sm th, Th., A comparative study of bovine tubercle bacilli and of human bacilli from sputum. **26**, 232
—, Degrees of susceptibility to diphtheria toxin among guinea pigs. Transmission from parent to offspring. **38**, 127
—, Description of a bovine bacillus from the human body. A culture test for distinguishing the human from the bovine type of bacilli. **36**, 654
—, Die Bedeutung von Varietäten bei pathogenen Bakterien. **27**, 676
—, One of the conditions under which discontinuous sterilization may be ineffective. **26**, 585
—, Studies in mammalian tubercle bacilli III. Description of a bovine bacillus from the human body. A culture test for distinguishing the human from the bovine type of bacilli. **35**, 170
—, The action of typhoid bacilli on milk and on its probable relation to a second carbohydrate in that fluid. **26**, 95
Smith, Th., The relation of dextrose to toxin production in cultures of the diphtheria bacillus. **28**, 505
—, The thermal death-point of tubercle bacilli in milk and some other fluids. **28**, 409; **30**, 676
Smith, W. H., The influenca bacillus and pneumonia. **28**, 880
Smyth, J., Dipterous larvae in the human alimentary canal. **27**, 842
Sneguireff, Ueber ein resorbierbares Naht- und Ligaturmaterial. **26**, 791
Snell, J. J., Der Untergang der Milzbrandbacillen in der normalen Lunge. **31**, 723
Sniker, P. M., Ein Fall von luetischer Meningo-Encephalitis mit kortikaler (Jacksons) Epilepsie und Verlust des stereognostischen Sinnes. **36**, 256
Sobernheim, G., Ueber das Milzbrandserum und seine praktische Anwendung. **36**, 197
—, Ueber die Agglutination der Milzbrandbakterien durch spezifisches Serum. **36**, 711
—, Ueber ein neues Verfahren der Schutzimpfung gegen Milzbrand. **31**, 724
—, Ueber einige Eigenschaften des Tuberkuloseserums. *(Orig.)* **38** (Beil.), 114
—, Zur Frage der Milzbrandschutzimpfung. **36**, 711
— und **Tomaszewski, E.,** Ueber Spirochaete pallida. **38**, 140
Sobotta, Die Desinfektion der Hände. **32**, 409
—, Serviettenhülsen aus Celluloid oder Pappe? **40**, 84
—, Tuberkulose und Säuglingsernährung. **39**, 17
—, Ueber die Dauer des Pockenimpfschutzes. **32**, 407
Söhngen, Ueber Prostatitis acuta mit Absceßbildung nach Furunkulose. **34**, 380
Söllner, J., Beiträge zur Bakteriologie der Akne vulgaris. **37**, 491
Sörensen, Fieber und Krankheitsbild der epidemischen Cerebrospinalmeningitis. **34**, 318
—, Ueber Diphtheriebacillen und Diphtherie in Scharlachabteilungen. **26**, 570
Soetbeer siehe **Krehl.**
Sokolowsky, Zur Diagnose und zur Frage der Operabilität der otogenen, diffusen, eitrigen Meningitis. **36**, 691
Solger, Beschreibung einer Gefrierplatte für freihändiges Schneiden. **34**, 337
Solieri, S., Chiluria da Filaria Bancrofti in Europa. **34**, 798
—, Perforazione intestinal da ascaride. **32**, 49
Solis-Cohen, Latent diphtheria. **40**, 751
Solowjew, N. S., Das Balantidium coli als Erreger chronischer Durchfälle. *(Orig.)* **29**, 821. 849

Digitized by Google

Solowjew, N. S., Ueber einen Fall von Balantidieninfektion des Dickdarmes und des Magens. **33**, 540
Solowij, A., Ueber das Verhalten des Cervixsekretes bei Schwangeren in bakteriologischer Hinsicht. **30**, 880
Soltmann, Zur Lehre von der Pathogenität des Bacillus pyocyaneus. **32**, 42
Somers, L. S., The Bacillus aërophilus. **30**, 434
Sommerfeld, P., Besitzen die löslichen Eiweißkörper der Milch spezifische bakterizide Eigenschaften? **37***, 716
—, Ueber Formalinmilch und das Verhalten von Formalin gegenüber einigen Bakterienarten. **37**, 776
—, Vergleichende Untersuchungen über Antistreptokokkensera nebst einigen Bemerkungen über die Kultur und Virulenz der Streptokokken. *(Orig.)* **33***, 722
— siehe **Baginsky, A.**
Sonnenberg, E., Ein Fall von Gonorrhöe mit excessiv langer Inkubationsperiode. **30**, 932
Sonnenbrodt, Milzbrand beim Elefanten. **40**, 224
Sonnenschein, G., Taenia cucumerina s. elliptica bei einem 6 Monate alten Kinde. **35**, 571
Sonntag, G., Beiträge zur Kenntnis der Ausscheidung von neutralem und schwefligsaurem Natrium und aldehydschwefligsaurem Natrium beim Hunde. **36**, 646
Sonsino, P., Ankylostoma in Northern Europe. **29**, 505
—, Sugli ultimi resultati experimentali concernenti il ciclo vitale della Filaria Bancrofti nella zanzera, in confronto con quelli sul ciclo vitale del parassita della malaria. **28**, 152
Soper, The work of a chronic typhoid germ distributor. **40**, 571
Sorgente, P., Weitere Untersuchungen über den Meningococcus. *(Orig.)* **39***, 1
Sorger, L., Zur Entstehung der Tuberkulose vom Darm aus. **34**, 304
Sorgo, J., Ueber den sogenannten Sputumkern. **39**, 580
—, Ueber die Sekundärinfektion bei Tuberkulose. **36**, 578
—, Ueber die Verwendbarkeit des Formaldehyds zur Anreicherung der Tuberkelbacillen im Sputum. **39**, 71
—, Ueber Staubkrankheiten. **32**, 553
—, Ueber Tuberkelbacillenzüchtung aus Sputum und aus Exsudat bei Pleuritis und Seropneumothorax. **39**, 34
— und **Süss,** Ueber Endocarditis bei Tuberkulose. **39**, 551
Sorrentino, L'epidemia vaiolosa di Napoli nel 1901. **35**, 110
Souchon, Fruit-vessels, mosquitoes and yellow fever. **34**, 262
Soulié, H. siehe **Claude, H.**
— siehe **Moreau, L.**
Souls, La lutte contre le paludisme dans l'Est africain allemand. **36**, 398
Southard-Keene, A study of brain infections with the pneumococcus. **39**, 557
de Souza und **Pereira, F. G.,** Ueber das Vorkommen der Spirochaete pallida bei acquirierter und kongenitaler Syphilis. **38**, 134
Spaet, F., Die Diagnose der typhoiden Krankheiten des Menschen. **40**, 528
—, Ein Fall von kryptogenetischer Sepsis. **26**, 467
—, Ueber epidemische Lungenentzündung. **35**, 544
Spalding, Some facts about vaccination. **32**, 791
Spallitta, F., Azione della bile sul fermento inversivo. **38**, 660
Spampinato, G., L'ingestione del B. coli durante diverse alimentazioni in rapporto della quantità ed alla virulenza dello stesso batterio nel contenuto intestinale. **35**, 560
Spangaro, S., Intorno all'azione battericida del sangue puro, del sangue splasmato, del plasma e del siero dei piccioni normali e immunizati verso il bacillo di carbonchio. **37**, 74
—, Ueber die bakterientötende Kraft des reinen Blutes — des plasmafreien Blutes — des Plasmas und des Serums normaler und immunisierter Tauben gegen den Milzbrandbacillus. *(Orig.)* **36***, 83
Speiser, P., Eine zweite Rattenlaus aus Abyssinien. *(Orig.)* **38***, 318
—, Krankheiten übertragende Insekten. **39**, 269
—, Ueber einen sicilianischen Taubenparasiten. *(Orig.)* **33***, 609
—, Zur Kenntnis ektoparasitischer Milben. *(Orig.)* **38***, 535
Speck, A., Die Beziehungen der Säuglingsernährung zur Entstehung der Lungentuberkulose. **36**, 580
—, Hygienische Händedesinfektion. **37**, 687
Spelta, La febbre nel carcinoma gastrico. **40**, 815
Spencer, A case of endocarditis with pericarditis following scarlet fever; treatment by antistreptococcic serum; recovery. **37**, 653
— and **Staddon,** A case of paratyphoid fever in Mauritius. **40**, 519
Spengel, J. W., Die Monozootie der Cestoden. **38**, 775
Spengler, C., Anatomisch nachgewiesene Tuberkulinheilung einer Miliartuberkulose der Lungen. **35**, 417
—, Die Priorität in der Tuberkulinherstellung und -anwendung. **39**, 79
—, Die Sengzüchtung der Tuberkelbacillen aus Sputum. **39**, 22

Digitized by Google

Spengler, C., Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberkulin. **35**, 663
—, Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberkulin. Das Agglutinationsvermögen, ein Selbstinfektionsversuch und eine differentialdiagnostische Färbemethode der Perlsuchtbacillen. **37**, 510
—, Ein neues immunisierendes Heilverfahren der Lungenschwindsucht mit Perlsuchttuberkulin. Ueber das Agglutinationsvermögen bei 80 mit Perlsuchttoxinen immunisierten Tuberkulösen. **38**, 358
—, Klassenstadieneinteilung der Lungentuberkulose und Phthise und über Tuberkulinbehandlung. **35**, 256
—, Tuberkelbacillenzüchtung aus Bakteriengemischen und Formaldehyddesinfektion. **33**, 163
—, Ueber Splittersputa Tuberkulöser. **36**, 574
—, Unter welchen Voraussetzungen desinfizieren Formalindämpfe? *(Orig.)* **28**, 704
—, Zur Aetiologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **29**, 713; **30**, 276
—, Zur Diagnose und Prognose der Misch- und Begleitinfektion bei Lungentuberkulose. *(Orig.)* **30**, 765
—, Zur Formaldehydabtötung und -züchtung der Tuberkel- und anderer säurefester Bacillen. **39**, 22
Spiegel, O., Bakterienfärbung mit eosinsaurem Methylenblau nach May-Grünwald. *(Orig.)* **40***, 430
Spieler, F., Zur familiären Häufung der Scharlachnephritis. **40**, 429
— siehe **Bartel, J.**
Spielmeyer, W., Die Opticusdegeneration bei der Trypanosomen-(Tsetse-)Tabes der Hunde. **40**, 833
—, Experimentelle Tabes bei Hunden (Trypanosomen-Tabes). **40**, 305
—, Schlafkrankheit und progressive Paralyse. **40**, 385
Spiers, H. H., The control of tuberculosis. **26**, 522
Spilka, A., Fickerovo typhusdiagnostikum a Gruber-Widalova reakte. **35**, 352
Spiller, W. G., Remarks on the importance of the so-called specific lesions of rabies. **31**, 439
Spillmann, M. G., Note sur une épidémie de fièvre typhoïde. **28**, 212
— siehe **Simon, L. G.**
Spirig, W., Die Streptothrix-(Actinomyces-) Natur der Diphtheriebacillen. *(Orig.)* **26**, 540
—, Studien über den Diphtheriebacillus. **33**, 347
—, Ueber die Diphtheriebacillen einer Hausepidemie. **26**, 228
Spirlas, Ueber Verdauungsvakuolen und ihre Beziehungen zu den Foà-Plimmerschen Krebsparasiten. **34**, 246
Spissu, Le iniezioni endovenose di sublimato corrosivo (metodo Baccelli) nel carbonchio ematico sperimentale. **31**, 797
Spitta, H. R. D., A case of general pneumonic infection in a child of seventeen months. **32**, 718
—, Ueber die Bakteriologie eines Falles von schnell sich ausbreitender Gangrän ohne Emphysem infolge einer gequetschten Wunde an der Hand. **31**, 179
Spitta, O., Weitere Untersuchungen über Flußverunreinigung. **33**, 475
Spitz, G. siehe **Lignières, J.**
Spitzer, C., Die Spitalinfektionen der medizinischen Klinik in Zürich vom Jahre 1889 bis 1904. **40**, 118
Spitzer, L., Ueber Haut- und Schleimhauttuberkulose durch Inokulation und Autoinfektion. **39**, 550
—, Weitere Beiträge zur ätiologischen Therapie der Syphilis. **39**, 158
Splendore, A. siehe **Lutz, A.**
Spolverini, L. M., Sulla resistenza del virus pneumonico negli sputi. **26**, 167
—, Ueber lösliche Milchfermente und geeignete Methoden, Fermente, die im normalen Zustande fehlen, in der Milch einiger Tiere zu erzeugen. **32**, 321
Sprecher, F., Sui cosidetti corpi inclusi della cellula gigante del tubercolo. **31**, 747
Sprengel, Welche Fälle von sogenannter chirurgischer Tuberkulose eignen sich für die Behandlung in den Heilstätten? **31**, 445
Spring, O., Ueber die Möglichkeit, sterilisierte Kindermilch und pasteurisierten Rahm herzustellen. **32**, 665
Springefeldt, E. O. F., Ist Griserin ein Heilmittel der Tuberkulose. **39**, 699
Springer, C., Zur chirurgischen Behandlung der Noma. **37**, 679
Spronck, C. H. H., Die Infektionswege der Tuberkulose. **39**, 180
Spude, H., Die Ursache des Krebses und der Geschwülste im Allgemeinen. **36**, 668
Spuler, A., Ueber einen parasitisch lebenden Schmetterling, Bradypodicola hahneli Spul. **39**, 192
Squire, J. E., An address on the prevention of tuberculosis. **27**, 120
Srebrny, Soor bei gesunden Erwachsenen. **38**, 763
Ssawtschenko, J., Ueber einige biologische Eigentümlichkeiten polynukleärer und mononukleärer Leukocyten. **32**, 594
Ssikorsky, G., Ueber die Natur der Guarnierischen Körperchen. **33**, 733
Ssinitzin, D. Th., Beiträge zur Naturgeschichte der Trematoden. Die Fisch- und Froschdistomen der Warschauer Umgebung. **39**, 667
Stabler, H. siehe **Pratt, G. H.**
Stade, W., Untersuchungen über das fettspaltende Ferment des Magens. **33**, 196
Staddon siehe **Spencer.**

Digitized by Google

Stadelmann, E., Die Behandlung des Typhus abdominalis. **40**, 532
—, Ueber sporadische und epidemische eitrige Cerebrospinalmeningitis. **27**, 114
— und **Benfey,** Erfahrungen über die Behandlung der Lungentuberkulose mit Marmoreks Serum. **39**, 84
— und **Blumenfeld, R.,** Ueber einen eigentümlichen Kokkenbefund aus dem Blute des lebenden Menschen. **28**, 265
— und **Wolff-Eisner, A.,** Ueber Typhus- und Colisepsis und über Typhus als Endotoxinkrankheit. **40**, 746
Stadler, E., Ueber Beeinflussung von Blutkrankheiten durch das Erysipel. **40**, 87
—, Ueber die Einwirkung von Kochsalz auf Bakterien, die bei den sogenannten Fleischvergiftungen eine Rolle spielen. **26**, 411
Staehelí, Zur Biologie des Streptococcus mastitidis contagiosa. **36**, 62
Staehelin, R. siehe **Noeggerath, C.**
Stäubli, C., Beitrag zur Kenntnis der Verbreitungsart der Trichinenembryonen. **38**, 606
—, Experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung der Typhusagglutinine. *(Orig.)* **33***, 375
—, Meningismus typhosus und Meningotyphus. **38**, 289
—, Ueber das Verhalten der Typhusagglutinine im mütterlichen und fötalen Organismus. **39**, 415
—, Ueber die Bildung der Typhusagglutinine und deren Uebergang von der Mutter auf die Descendenten. Experimentelle Untersuchungen an Meerschweinchen. *(Orig.)* **36***, 291. 441
—, Ueber einen Fall von Doppelsepsis (bedingt durch ein winzig kleines, Gramnegatives Stäbchen und den gewöhnlichen Streptococcus). **38**, 685
—, Zur Frage des Ueberganges der Typhusagglutinine von der Mutter auf den Fötus. *(Orig.)* **33***, 458
—, Zur Kenntnis der lokalen Eosinophilie. **39**, 583
—, Zur Technik der Gruber-Widalschen Reaktion. **36**, 520
Stafford, J., Cephalogonimus americanus. *(Orig.)* **32***, 719
—, Two Distomes from Canadian Urodela. *(Orig.)* **34***, 822
Stahr, H., Zur Aetiologie epithelialer Geschwülste. Eine experimentell erzeugte Geschwulst der Rattenvallata. **34**, 62
Staiger, Die Untersuchung des Wassers auf Typhusbacillen nach der Hoffmann-Fischerschen Methode. **39**, 400
Stamm, C., Zur Prophylaxe des Keuchhustens. **33**, 431
Stanculeanu und **Baup,** Bakteriologie der Empyeme der Gesichtssinus. **30**, 31
— siehe **Baup.**
Staněk, V. siehe **Andrlik, K.**
Stang, V., Zur Kenntnis der Toxinbildung des Bacterium avicidum. **33**, 388
— und **Pfersdorff, F.,** Zur Empfänglichkeit der Schweine für Geflügelcholera. **31**, 406
Stargardt, Ueber Protozoen im Auge. **39**, 203
Starlinger, Eine Neuerung am Reichertschen Schlittenmikrotom. **33**, 545
Stassano, H., Contribution à l'étude du Trypanosome. **30**, 312
—, Rôle des diverses espèces de leucocytes dans la coagulation du sang. **35**, 658
— et **Billon,** Teneur du sang en fibrinferment est proportionelle à sa richesse en leucocytes. **34**, 204
Stazzi, P., La meria dei vitelli. **40**, 809
—, La tubercolina nelle cavie rese tubercolose artificialmente. **40**, 456
— siehe **Piana, G. P.**
Stcherbatchoff, Le Demodex folliculorum Simon dans les follicules ciliaires de l'homme. **34**, 622
Stebbins, J., On the occurrence of a large sized parasite of the Karyolysus order, in the blood of Rana clamata. *(Orig.)* **38***, 315
Stecksén, A., Experimentelle Studien über die ätiologische Bedeutung des Loefflerschen Diphtheriebacillus. **27**, 389
—, Studier öfver Curtis' blastomycet från svulst-etiologisk synpunkt. **29**, 316
Stedman, F. O., An epidemic of Dengue fever. **32**, 242
Stefanelli, P., Contributo allo studio dell'agglutinazione dei diplococco di Fränkel. **34**, 135
— e **Cumbo, E.,** Ricerche batteriologiche in alcuni casi die febbre tifoide con speciale riguardo al reperto del bacillo tifico nelle urine. **37**, 649
— siehe **Marchetti, G.**
— siehe **Sertoli, G.**
de Stefani Perez, T., L'Olfersia falcinelli Rud. parassita dei colombi. **32**, 247
Stefansky, W. K., Eine lepraähnliche Erkrankung der Haut und der Lymphdrüsen bei Wanderratten. *(Orig.)* **33***, 481
—, Ueber ein neues, Eiterung hervorrufendes, verzweigtes Bakterium. *(Orig.)* **31***, 86
—, Ueber eine durch Streptococcus lanceolatus hervorgerufene Epizootie bei Meerschweinchen. *(Orig.).* **30**, 201
Steiger, P., Bakterienbefunde bei der Euterentzündung der Kuh und der Ziege. *(Orig.)* **35***, 326. 467. 574
Stein, A., Ueber Schnellhärtung und Schnelleinbettung. **35**, 657
Stein, R. siehe **Bartel, J.**
Stein, W., Zur Bakteriologie der Ozaena. *(Orig.)* **28**, 726. 769
Steinberg, Typhoïde Erkrankungen nach dem Hochwasser am 30. Juli 1897. **26**, 786

Digitized by Google

Steinberg, Ueber Agglutination von Typhusbacillen durch das Blutserum Ikterischer. **35**, 739
— siehe **Korte, W.**
v. Steinbüchel, R., Eine seltene Komplikation der diagnostischen Probeexcision. **39**, 287
Steiner, L., Erfahrungen bei Behandlung mit elektrischem Licht unter besonderer Berücksichtigung einer neuen Lichtsalbenbehandlung bei Hautkrankheiten. **37**, 440
Steinhardt, E., Notes on variations in virulence and on spontaneous agglutination. **36**, 781
— siehe **Besredka, A.**
Steinhardt, J., Zur Prophylaxe der Schulepidemieen. **27**, 874
Steinhauer, Behandlung von Puerperalfieber mit Antistreptokokkenserum. **34**, 144
Steinhaus, F., Corynebacterium pseudodiphthericum commune als Erreger eines Hirnabscesses. **38**, 130
—, Ueber den Paratyphus. **38**, 275
Steinhaus, J., Ueber eine eigenartige Form von Tuberkulose des lymphatischen Apparates. **33**, 728
Steinitz, F., Die Beseitigung und Desinfektion der phthisischen Sputums. Ein Beitrag zur Prophylaxe der Phthise. **30**, 713
—, Ueber vereinfachte und improvisierte Formaldehyddesinfektion. **37**, 684
— und **Weigert, R.,** Demineralisation und Tuberkulose. **35**, 629
Steinitz, G., Ein Fall von Tetanus puerperalis. **40**, 46
v. Steinitzer, Ueber Trypanosomen. **38**, 606
Steinmann, F., Prüfung neuer Quecksilbersalze auf ihren Wert als Antiseptika im Vergleich zum Sublimat. **26**, 43
Stempell, W., Ueber Polycaryum branchipodianum n. g. n. sp. **32**, 275
Stenbeck, Einfluß der Teslaströme auf Lungentuberkulose. **35**, 615
Stenczel, A., Untersuchungen über die Spirochaete pallida in den Krankheitsprodukten der erworbenen Syphilis. **39**, 676
Stenger, Zur Kasuistik der Meningo-Encephalitis serosa otitischen Ursprungs. **39**, 787
— siehe **Scheller, R.**
Stenhouse, W. R. siehe **Williams, L. A.**
v. Stenitzer, R. siehe **Kraus, R.**
Stenström, O., Beitrag zur Frage über das Vorkommen von Tuberkelbacillen in der Milch von reagierenden Kühen. **32**, 620
— siehe **Barthel, Chr.**
Stephan, A., Ueber Phenyform. **40**, 188
Stephanidis, Ueber den Einfluß des Nährstoffgehaltes von Nährböden auf die Raschheit der Sporenbildung und die Zahl und Resistenz der gebildeten Sporen. **26**, 568
Stephens, J. W. W., Blackwater fever. **35**, 766
—, Note on the staining of bacterial flagella with silver. **36**, 149
—, On non-flagellate typhoid bacilli. **37**, 387
— and **Boyce, R.,** A parasitic disease in the haddock. **36**, 149
— and **Christophers, S. R.,** Summary of researches on native malaria and malarial prophylaxis; on blackwater fever: its nature and prophylaxis. **36**, 378
— —, The practical study of malaria and other blood parasites. **37**, 500
Steriopulo, Der gegenwärtige Stand der Frage über die Beziehungen der Menschen- und Rindertuberkulose zueinander. **33**, 86
—, Ein Beitrag zur Bakteriologie des Lupus und der Tuberculosis verrucosae cutis. **35**, 40
—, Ueber den gegenwärtigen Stand der Frage betreffs der Identität der Menschen- und Rindertuberkulose. **32**, 674
—, Ueber die Beziehungen der Tuberkelbacillen der Warm- und Kaltblüter zueinander, sowie über die gegenseitigen Beziehungen dieser und einiger anderer säurefester Bacillen. **33**, 463
—, Zwei Fälle von Ziegeninfektion mit Hühnertuberkulose. **34**, 293
Sterling, S., Pocken und Schwindsucht. **30**, 673
—, Ueber die prognostische Bedeutung der konstanten Pulsbeschleunigung im Verlaufe der Lungentuberkulose. **35**, 179
Stern, R., Berichtigung der Arbeit von Lipschütz in Bd. XXXV. No. 6 dieser Zeitschrift. *(Orig.)* **36***, 741
—, Die Behandlung der Gonorrhöe mit Chinolinwismutrhodonat Edinger. **34**, 88
—, Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida im Ausstrich mittels der Silbermethode. **40**, 846
—, Ueber den Nachweis menschlichen Blutes durch ein „Antiserum". **30**, 137
—, Ueber den Wert der Agglutination für die Diagnose des Abdominaltyphus, **33**, 6; **34**, 196
—, Ueber die bakterizide Wirkung des Blutserums der Typhuskranken. **35**, 617
—, Ueber Harnantiseptika. **33**, 750
—, Ueber innere Desinfektion. **31**, 768
—, Ueber Lungensteine. **37**, 499
—, Ureteritis pseudomembranacea durch Staphylokokkeninfektion. **28**, 58
— und **Korte, W.,** Ueber den Nachweis der bakteriziden Reaktion im Blutserum der Typhuskranken. **34**, 609
Sternberg, C., Experimentelle Untersuchungen über pathogene Hefen. **31**, 779
—, Zur Verwertbarkeit der Agglutination für die Diagnose der Typhusbacillen. **28**, 710
— siehe **Kraus, R.**

Digitized by Google

Sternberg, G. M., El bacilo icteroides y el bacilo x. Tercera memoria. **26**, 743
—, Entgegnung an Sanarelli. *(Orig.)* **27**, 740
Sternberg, K., Ueber die Folgen der Einverleibung toter Tuberkelbacillen. **32**, 645
Stertz, G. siehe **Krause, P.**
Stetefeld siehe **Baier.**
Steuber, Malariaimmunität und Kindersterblichkeit bei den Eingeborenen Deutsch-Ostafrikas. **34**, 88
—, Ueber Krankheiten der Eingeborenen in Deutsch-Ostafrika. **33**, 388
Steuer, A., Mytilicola intestinalis n. g. n. sp. aus dem Darme von Mytilus galloprovincialis Lam. **32**, 528
Stevens, L., On epidemic cerebrospinal fever with illustrating cases. **40**, 136
Stevens, N. M., Studies on ciliate Infusoria. **33**, 42
Stevenson, The prophylactic treatment of enteric fever by inoculations. **33**, 555
Stevenson, E. E., Variation in the hooks of the dog-tape-worms, Taenia serrata, and T. serialis; with a discussion of the mathematical results by C. C. Engberg. **37**, 420
Stewart siehe **Lawson.**
Stewart, A. H., A statistical summary of results obtained in the laboratory of the Board of Health of Philadelphia in the diagnosis of typhoid fever by Widal's blood reaction. **26**, 156
Stewart, C. B., Apparatus for heating cultures to separate spore bearing microorganisms. **27**, 366
—, Preliminary note on some experiments to determine the comparative efficacy of the different constituents of Haffkines plague prophylactic. **27**, 629
Stewart, G. N., The changes produced by the growth of bacteria in the molecular concentration and electrical conductivity of culture media. **30**, 433
Stich, C., Bakteriologie und Sterilisation im Apothekerbetrieb. **38**, 78
—, Maximalthermometer für die Sterilisation von Verbandstoffen. **31**, 442
—, Zur Katgutsterilisation. **40**, 466
Sticher, R., Ein einfacher Kontrollapparat für Dampfsterilisieröfen. **27**, 550
—, Ueber die Infektiosität in die Luft übergeführten tuberkelbacillenhaltigen Staubes. **26**, 507
Sticker, A., Das Wesen und die Entstehung der Krebskrankheit auf Grund der Ergebnisse der modernen Krebsforschung. **40**, 817
—, Der Aufenthalt des Sclerostomum armatum in der Wand des Dickdarmes. Ein Beitrag zur Kolik des Pferdes. **31**, 20
—, Die Bedeutung der Scheidenkeime in der Geburtshilfe. **29**, 355
—, Die drei Arten des bewaffneten Palissadenwurmes. Eine zoologische und pathologische Studie. **31**, 21
Sticker, A., Transplantables Lymphsarkom des Hundes. **37**, 597
—, Transplantables Lymphsarkom des Hundes. Ein Beitrag zur Lehre der Krebsübertragbarkeit. **35**, 320
—, Ueber den Krebs des Tieres, insbesondere über die Empfänglichkeit der verschiedenen Haustierarten und über die Unterschiede des Tier- und Menschenkrebses. **32**, 75
— siehe **Marx, E.**
Sticker, G., Zur Diagnose der angeborenen Schwindsuchtsanlage. **32**, 503
Stieda, A., Durchbohrung des Duodenums und des Pankreas durch eine Taenia. *(Orig.)* **28**, 430
Stiennon, T. siehe **Lambotte, U.**
Stiles, Ch. W., An Egyptian and Japanese strongyle (Strongylus subtilis) which may possibly occur in returning American troops. **33**, 43
—, Clinical diagnosis of intestinal parasites. **34**, 391
—, Die den Eingeweidewürmern bei der Infektion mit Typhus zugeschriebene Rolle. **40**, 354
—, Eimerella, new genus of coccidia. **33**, 222
—, Eimeria stidae correct name of the hepatic coccidia of rabbits. **33**, 222
—, Notes on parasites. 49. Trumbull's alleged case of Eustrongylus gigas probably a case of Filaria sanguinis hominis. **27**, 81
—, Two trematodes (Monostomulum lentis and Agamodistomum ophthalmothium) parasitic in the human eye. **33**, 223
— and **Hassall, A.,** Index-Catalogue of Medical and Veterinary Zoology. I. **33**, 218
— —, Notes on parasites. 58. Levinseniella, new name for the trematode genus Levinsenia Stoss. 1899. — 59. Haematoloechus similigenus, new name for the trematode H. similis Looss 1899. — 60. Bothriocephalistae, Ptychobothriinae and Mesogoninae from a nomenclatural standpoint. — 61. The type species of Archistrocephalus. — 62. Tricuspidaria or Triaenophorus. **33**, 487
— —, Trichinosis in Germany. **31**, 692
— and **Taylor, L.,** A larval cestode (Sparganum Mansoni) of man which may possibly occur in returning American troops. **33**, 43
— —, An adult cestode (Diplogonoporus grandis) of man which may possibly occur in returning American troops. **33**, 42
— siehe **Salmon, D. E.**
Stirnimann, F., Tuberkulose im ersten Lebensjahre. Nach den Beobachtungen im Kinderspital Zürich. **37**, 514
Stitt, E. R., A study of the blood in Dengue fever with particular reference to the differential count of the leucocytes in the diagnosis of the disease. **40**, 242

Digitized by Google

Stock, W., Experimentelle Untersuchungen über Lokalisation endogener Schädlichkeiten, besonders infektiöser Natur im Auge, zugleich ein Beitrag zur Frage der Entstehung endogener Iritis und Chorioiditis, sowie der sympathischen Ophthalmie. **33**, 734
—, Ueber experimentelle Keratitis parenchymatosa durch Allgemeininfektion mit Trypanosoma Brucei beim Hund. **39**, 204
—, Ueber experimentelle Veränderungen der Augen durch Trypanosomen. **40**, 834
—, Ueber Infektion vom Konjunktivalsack und von der Nase aus. **34**, 62
Stocking, W. A., Die keimtötende Kraft der Milch. **33**, 275
Stockis, E., Le diagnostic du sang humain en médecine légale. **31**, 23
Stodel, Influence de la dilatation sur le temps de coagulation du sang in vitro. **35**, 658
— siehe **Dastre.**
Stödter, W., Die Strongyliden in dem Labmagen der gezähmten Wiederkäuer und die Magenwurmseuche. **29**, 1006
Stölting, H., Ein Beitrag zur Kenntnis der Lebensfähigkeit der mit kleinsten Tröpfchen versprühten Bakterien. **36**, 242
Stoeltzner, H., Der Einfluß der Fixierung auf das Volumen der Organe. **39**, 785
Stoewer, Ueber das Diplobacillengeschwür der Hornhaut. **38**, 688
—, Ueber die Wirkung pathogener Hefen am Kaninchenauge. **26**, 234
Stoffel, H., Untersuchungsergebnis eines Frühstadiums von Blasenmole. **38**, 294
Stokes, R., Some work on a curative serum for typhoid fever. **34**, 210
—, The relation of the thymus gland to marasmus. **35**, 53
— and **Amick,** Typhoid appendicitis without other intestinal lesions. **38**, 290
Stokes, W. M., Actinomyces asteroides bei einem Lungenabsceß. **35**, 386
Stokes, W. R. und **Stubbs, W.,** Statistische Mitteilungen über die Reinfektion bei Diphtherie und Scharlach. **40**, 294
Stoklasa, Duchâček und **Pitra,** Ueber den Einfluß der Bakterien auf die Zersetzung der Knochensubstanz. **33**, 405
Stole, A., Ueber das Verhalten des Neutralrots im lebenden Protoplasma. **32**, 276
Stolz, A., Die Gasphlegmone des Menschen. **31**, 593
—, Studien zur Bakteriologie des Genitalkanals in der Schwangerschaft und im Wochenbett. **32**, 646
— siehe **Ehret.**
Stoney, Two cases of tetanus treated by antitetanic serum. **39**, 223
Stooss, M., Die Pneumokokkenenteritis im Kindesalter. **33**, 355
Stoppato, N., Della sieroreazione omologa ed eterologa del B. coli commune di adulto, lattante al seno, al poppatoio (con latte vaccino cotto) e bovino (vacca e vitello); tutti normali. **37**, 673
Storch, Coccidienruhr bei 2 Stieren. **39**, 576
—, Kann die Tuberkulinreaktion durch Verabfolgung Temperatur-herabsetzender Medikamente verhindert werden? **39**, 82
Stordy, A case of spirillosis in the horse. **40**, 232
Storrs, A case of acute tetanus treated with intracerebral injections of antitoxin. **38**, 425
Stossich, M., Una nuova specie di Helicometra Odhn. **35**, 789
—, Contributo allo studio degli elminti. **30**, 746
Strada, E., Sull'eziologia del noma. **35**, 282
Strada, F. und **Traina, R.,** Ueber eine neue Form von infektiöser Lungenkrankheit der Meerschweinchen. *(Orig.)* **28**, 635
— siehe **Malfitano, G.**
Strangeways, An undescribed disease among hares. **39**, 778
Strasburger, J., Beitrag zur Behandlung der Ruhr mit Radix Ipecacuanha. **32**, 598
—, Ueber die Bedeutung der normalen Darmbakterien für den Menschen. **35**, 731
—, Untersuchungen über die Bakterienmenge in menschlichen Faeces. **32**, 560
Strasser, H., Die Nachbehandlung der Serienschnitte auf Papierunterlagen. **34**, 652
Straub, W., Ueber chemische Vorgänge bei der Einwirkung von Licht auf fluoreszierende Substanzen (Eosin und Chinin) und auf die Bedeutung dieser Vorgänge für die Giftwirkung. **36**, 717
Strauch, Der serodiagnostische Nachweis von Menschenblut vor Gericht. **37**, 555
Strauss, A., Eine sterilisierbare Irrigatorflasche. **36**, 695
Strauss, H. und **Wolf, W.,** Ueber das hämolytische Verhalten seröser Flüssigkeiten. **32**, 52
Stravos Riadis, Ueber die Veränderungen des Uterus bei akuten Infektionskrankheiten. **34**, 122
Strebel, H., Das Induktionsfunkenlicht und das elektrische Glimmlicht als wirksame lichttherapeutische Faktoren bei Behandlung der Gonorrhöe und anderer entzündlicher Zustände. **36**, 193
—, Eine neue Behandlungsweise für Lupus und bösartige Neubildungen mittels molekularer Zertrümmerung durch kontinuierliche, hochgespannte, hochfrequente Funkenströme. **35**, 197
—, Kathodenstrahlen als therapeutische Konkurrenz der Röntgen- und Radiumstrahlen. **36**, 76
—, Meine Erfahrungen mit der Lichttherapie. **29**, 150
—, Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Hochspannungsfunken-

Digitized by Google

lichtes nebst Angabe einer Methode zur besseren Ausnützung der bakteriziden Kraft des Voltabogenlichtes. **29**, 915

Strebel, H., Vorläufige Mitteilung über die bakterizide Wirkung der unsichtbaren Strahlen des Induktionsfunkens. **31**, 290

Strebel, M., Der Gelenkrheumatismus beim Rinde. **34**, 393

—, Zur Frequenz der Rindertuberkulose. **27**, 807

Stregulina, A., Ueber die im Züricher Boden vorkommenden Heubacillen und deren Beziehungen zu den Erregern der Panophthalmie nach Hackensplitterverletzung. **38**, 352

Strelt, H., Beitrag zur Kenntnis der Cerebrospinalmeningitis infectiosa der Pferde. **35**, 106

—, Histologisch-klinische Beiträge zum Sklerom. **38**, 131

—, Untersuchungen über die Geflügeldiphtherie. **35**, 443

—, Vergleichende Untersuchungen über Colibakterien und die gewöhnlichen Bakterien der Euterentzündung der Kühe. **31**, 5

—, Zur Frage der Agglutinierbarkeit von Kapselbacillen. *(Orig.)* **40***, 709

—, Zwei Fälle von Genickstarre durch Bacillus necrophorus verursacht. **38**, 184

Streng, O., Die Einwirkung gewisser Bakterien und ihrer Toxine auf die Nieren und die Ausscheidung dieser Bakterien durch dieselben. **34**, 631

—, Experimentelle Untersuchungen über die Ausscheidung einiger Bakterien durch die Nieren. **32**, 439

—, Experimentelle Untersuchungen über die durch Bakterientoxine hervorgerufenen Kachexieen. **34**, 633

—, Zur Züchtung der anaëroben Bakterien. *(Orig.)* **34***, 598

Stroebe, Ueber die Wirkung des neuen Tuberkulins TR auf Gewebe und Tuberkelbacillen. Experimentelle Untersuchungen. **26**, 241

Strösznер, E., Einiges über die Wasserversorgung von Schulen, nebst Bemerkungen über ein neues Wasserfilter. **31**, 364

—, Typhusbacillen in dem Wasser eines Hausbrunnens. *(Orig.)* **38***, 19

Strohe, H., Diaphragma der Trachea im Anschluß an Diphtherie und erschwertes bezw. unmögliches Décanulement. **39**, 798

Strohmayer, W., Die therapeutischen Erfolge mit Unguentum argenti colloidalis Crédé. **30**, 635

Strong, L. W., A study of the encapsulated bacilli. **29**, 263

Strong, P., Ueber Schutzimpfung des Menschen mit lebenden abgeschwächten Pestkulturen. **39**, 311

— siehe **Kolle W.**

Strong, R. P., General systemic infection by the diplococcus of Neisser complicating chronic gonorrhea. **36**, 56

—, Para-colon bacillus. **34**, 507

—, Preliminary report of the appearance in the Philippine Islands of a disease clinically resembling gianders. **34**, 720

—, Protective inoculation against asiatic cholera. **37**, 286

— and **Musgrave, W. E.,** Preliminary note of a case of infection with Balantidium coli. **32**, 365

Strоscher, A., Konservierung und Keimzahlen des Hackfleisches. **31**, 380

Stross, O., Ueber das Wachstum der Gonokokken auf serumhaltigen Nährböden. *(Orig.)* **38***, 491

— siehe **Hitschmann, E.**

Strube, G., Beiträge zum Nachweis von Blut und Eiweiß auf biologischem Wege. **33**, 421

Strubell, A., Zur Therapie des Milzbandes. **33**, 493

Struppler, Th., Zur Kenntnis der rhinogenen purulenten Meningitis und Cerebrospinalmeningitis. **33**, 397

Strzemiński, J., Ein Fall von primärem Malleus der Augenbindehaut. **30**, 934

Strzyzowski, C. siehe **Galli-Valerio, B.**

Stschegoleff, Ueber klinische und bakteriologische Besonderheiten der Influenzaepidemie in Moskau in den Frühjahrsmonaten 1906. **40**, 33

Stschinsnowitsch S. L. siehe **Mari, N. N.**

Stubbert, J. E., Some statistics upon serotherapy in tuberculosis. **28**, 408

Stubbs, W. siehe **Stokes, W. R.**

v. Stubenrauch, L., Das Theilhabersche Verfahren zur Verminderung der Infektionsmöglichkeit bei Operationen in der Bauchhöhle. **40**, 86

—, Die Behandlung der „Stiele" bei gynäkologischen Operationen. **40**, 95

Studies on the pneumococcus under the auspices of the medical commission for the study of acute respiratory diseases of the department of health of the city of New York. **38**, 663

Stühlern, V. R., Beitrag zur Bakteriologie der lobären Typhus-Pneumonieen. *(Orig.)* **27**, 354

—, Ueber die Bedeutung des Bacillus pneumoniae Friedländer als Erreger von Pneumonie. *(Orig.)* **36***, 493

Stühlinger, L., Ueber einen Ersatz der lebenden Bakterienkulturen zur Beobachtung des Agglutinationsphänomens. **39**, 411

Stüler, A., Neue Methoden zur Anaërobenkultur und Anaërokultur. *(Orig.)* **37***, 298

Stuerz, Ein Fall von schwerer intestinaler Autointoxikation. **34**, 321

Stuhlmann, F., Notizen über die Tsetsefliege und die durch sie übertragene Surrahkrankheit in Deutsch-Ostafrika. **32**, 435

Digitized by Google

Stuhlmann, F., Vorkommen von Glossina tabaniformis bei Dar-es-Salâm. **32**, 436
Stumpf, L., Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1904. **39**, 602
—, Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1898. **28**, 616
—, Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1899. **31**, 160
—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1900. **32**, 407
—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1901. **33**, 430
—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1902. **35**, 745
—, Bericht über die Ergebnisse der Schutzpockenimpfung im Königreiche Bayern im Jahre 1903. **37**, 294
Sturhan, Magenwurmseuche bei Enten. **33**, 224
—, Wassersucht beim Hunde durch Hämatozoen verursacht. **34**, 385
Sturli, A. siehe **Landsteiner, K.**
Sturrock, J. P., Notes of an epidemic of influenza occurring in the Midlothian and Publes asylum. **39**, 756
Stutzer, Das Verhalten von Bakterien ansteckender Viehkrankheiten gegen Säuren. **40**, 95
Stuurman, W., Zur Identität der Menschen- und Rindertuberkulose. **34**, 786
Stuve, R., Behrings Diphtherieheilserum und Homöopathie. **39**, 593
Suchannek, H., Ueber Forman uud seine Anwendung. **35**, 671
Südmersen, H. J., On an infectious pneumonia of rabbits and its treatment with anti-serum. *(Orig.)* **38***, 591. 713
—, Ueber eine infektiöse Pneumonie der Kaninchen und deren Bekämpfung mit Antiserum. *(Orig.)* **38***, 343
Süpfle, K., Beiträge zur Kenntnis der Vaccinekörperchen. **38**, 605
—, Ueber spirochätenähnliche Gebilde in Vaccinelymphe. *(Orig.)* **40***, 495
Süss siehe **Sorgo, J.**
Süsswein, J., Das Schicksal der Diphtherie bacillen im Verdauungskanale und die dasselbe bestimmenden Faktoren. **32**, 87
—, Die Influenza bei Masern. **31**, 396
Sugg, E. siehe **de Waele, H.**
Sullivan, M. X., Die pyocyanin- und fluoreszenzbildende Kraft der Bakterien. **33**, 277
—, Einige Experimente mit zusammengesetzten Kulturböden. **31**, 309
—, Indolbildung auf eiweißfreien Nährböden. **40**, 348
Sunikawa, G. siehe **Shibayama, G.**
Supino, R., Sul preteso reperto positivo del bacillo di Koch nelle orine di malati di tubercolosi polmonare. **37**, 475
Sura, F., Caso di favo primitivo delle parti glabre. **38**, 33
Suter, Zur Serumbehandlung des Starrkrampfes, insbesondere über Tetanuserkrankungen trotz prophylaktischer Serumbehandlung. **37**, 675
Suzuki, K., Untersuchungen über Anopheles auf der Insel Etajima. **33**, 534
—, Untersuchungen über die Malaria übertragenden Stechmücken „Anopheles" auf der Insel Itajima in Japan. **36**, 379
Sweet, J. E., A study of an hemolytic complement found in the serum of the rabbit. *(Orig.)* **33***, 208
—, The reactions of the blood in experimental diabetes mellitus. A contribution to our knowledge of the thermolabile complements. First contribution. *(Orig.)* **35***, 259
Swellengrebel, N., Die Typhusepidemie in Rotterdam. *(Orig.)* **35**, 713
—, Ueber Toxone. *(Orig.)* **35***, 42
Swenson, M. W. siehe **Frost, W. D.**
Swiecinsky, G., Contributions à l'étude des lésions anatomo-pathologiques dans le tétanos traumatique et experimental. **33**, 478
Swingle, D. B. siehe **Smith, E. F.**
Swoboda, N., Zur Lösung der Variola-Varicellenfrage. **33**, 530
Symanski, Eine Beobachtung über die Möglichkeit des Nachweises von Tetanusgift in dem Blute beerdigter und faulender Leichen. *(Orig.)* **30**, 976
—, Einige Desinfektionsversuche mit einem neuen Desinficiens Lysoform. **31**, 26
—, Ueber Festoform als Desinfiziens. **40**, 99
Symes, O., The presence of diphtheria bacilli in atrophic rhinitis. **33**, 703
Symmers, Wm. St. C., A note of a case of Bilharzial worms in the pulmonary blood in a case of Bilharzial colitis. **37**, 662
—, Note on a method of maintaining the virulence of a pathogenic micro-organism. *(Orig.)* **37***, 23
Szabóky, Ueber eine Trichophytiasisepidemie. **31**, 480
Szalárdi, M., Geheilter Fall von Tetanus neonatorum. **38**, 425
Szczawinska, W., Contribution à l'étude des cytotoxines chez les Invertébrés. **39**, 583
Szczybalski, Ein Fall von Ulcus corneae durch Infektion mit Bacillus pyocyaneus. **38**, 351
v. Székely, A., Beitrag zur Kenntnis der Scharlachinfektion. **34**, 639
—, Beitrag zur Lebensdauer der Milzbrandsporen. **35**, 278
—, Bericht über die Tätigkeit des Budapester Pasteurinstitutes im Jahre 1904. *(Orig.)* **38**, 257

Digitized by Google

v. Székely, A., Bericht über die Tätigkeit des Budapester Pasteurinstitutes im Jahre 1905. *(Orig.)* **40**, 34
—, Die Frage der Identität der menschlichen und Rindertuberkulose. *(Orig.)* **32**, 167. 193. 225
—, Neuere Arbeiten über die Frage der Identität der menschlichen und Rindertuberkulose. *(Orig.)* **34**, 161
Szewczyk, Note sur une Trypanosome observée dans l'extrême Sud oranais. **34**, 332
Szilli, A., Ueber die molekuläre Konzentration des Blutes bei Eclampsia gravidarum. **30**, 710
v. Szontagh, F., Beiträge zur Kenntnis der Lungenentzündungen mit intermittierendem Fieberverlauf. **40**, 408
Szule, B. K., Bakteriologische und chemische Eigenschaften des Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
Tabusso, M. E., Beobachtungen über das Blut des tetanuskranken Pferdes. Hämolyse, Agglutination, Kryoskopie. *(Orig.)* **40***, 311
Takaki, T. siehe **Kitasato, S.**
Talamon, Traitement de la pneumonie par le sérum antidiphtérique. **30**, 90
Talke, Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der infektiösen Thrombose. **33**, 529
Talley, Postcritical fever and other sequelae of croupous pneumonia. **39**, 663
Talliadoros, Ueber das Schwarzwasserfieber. **33**, 469
Talma, S., Intraglobulare Methämoglobinämie beim Menschen. **32**, 525
—, Over de bactericide werking der gal. **29**, 366
Tanaka, K., Ueber Aetiologie und Pathogenese der Kedani-Krankheit. *(Orig.)* **26**, 432
—, Ueber die Untersuchung des Pockenerregers. *(Orig.)* **32***, 726
—, Zur Erforschung der Immunität durch die Vaccination *(Orig.)* **32***, 729
Tanaka, Y., Ueber die Vakuolen der Amöben im dysenterischen Stuhl. **37**, 68
Tange, R. A., Beitrag zur Behandlung der Malariarezidive an Bord von Kriegsschiffen. **39**, 606
Tangl, F. siehe **v. Baumgarten, P.**
Taniguchi, N., Beiträge zur biologischen und klinischen Forschung der Filaria Bancrofti Cobb. **37**, 752
—, Ein Fall von Distomum-Erkrankung des Gehirns mit dem Symptomenkomplex von Jacksonscher Epilepsie, von Chorea und Athetose. **35**, 350
—, Ueber Filaria Brankrofti Cobb. *(Orig.)* **35***, 492
Tante siehe **Weber, A.**
v. Tappeiner, H., Beruht die Wirkung der fluoreszierenden Stoffe auf Sensibilisierung? **36**, 716
—, Ueber die Wirkung fluoreszierender Stoffe auf Infusorien nach Versuchen von O. Raab. **28**, 762
v. Tappeiner, H. siehe **Jodlbauer, A.**
Taranuchin, W. A., Ueber die Beziehung der Immunkörper zu den Eiweißkörpern des Pestheilserums. **35**, 252
—, Zur Frage der spezifischen Präzipitate des Antipestserums. **34**, 555
Tarchetti, C., Per la ricerca dei bacilli tubercolari. **35**, 410
—, Sull'eziologia della infezione tifoide. **36**, 307
Tarnowski, K., Ozaena, heilbar durch Behringsches Serum antidiphthericum. **36**, 713
Tarozzi, G., Osservazioni sulla natura dei fenomeni che determinano la esigenza anaerobica nelle culture dei germi anaerobici. **40**, 515
—, Su di un diplostreptococco patogeno por gli animali che si trova nei linfatici suttocutanei del cane. **40**, 585
—, Su di una speciale varietà di blastomicete patogene coltivato da un caso di leucemia. **37**, 60
—, Sul valore delle ricerche batteriologiche fatte sul cadavere. **39**, 746
—, Sulla biologia di alcuni germi anaërobici e su di un facile mezzo die cultura dei medesimi. **39**, 407
—, Sulla latenza delle spore di tetano nell'organismo animale e sulla possibilità che esse risveglino un processo tetanico sotto l'influenza di cause traumatiche e necrotizzanti. **40**, 578
—, Sulla possibilità di coltivare facilmente nell'aria in cultura pura i germi anaërobici. **39**, 407
—, Ueber das Latentleben der Tetanussporen im tierischen Organismus und über die Möglichkeit, daß sie einen tetanischen Prozeß unter dem Einfluß traumatischer und nekrotisierender Ursachen hervorrufen. *(Orig.)* **40***, 305, 451
—, Ueber ein leicht in aërober Weise ausführbares Kulturmittel von einigen bis jetzt für strenge Anaëroben gehaltenen Keimen. *(Orig.)* **38***, 619
—, Ulteriori osservazioni sulla cultura aërobica dei germi anaërobici. **39**, 407
Tarrasévitch, Sur les Cytases. **31**, 778
Tarruella, J. siehe **Turró, R.**
Tartakowski, M. G., De la sensibilité des chameaux vis-à-vis de la peste bovine. **29**, 71
—, Zur diagnostischen Bedeutung der Stalaktiten für die Pestbacillen. **31**, 23
—, Zur Empfänglichkeit der Kamele für einige Infektionskrankheiten. **26**, 278
— siehe **Denys, J.**
Tashiro, Y., Uebertragungsversuche von Lepra auf Tiere. *(Orig.)* **31***, 276
Tatewossianz, A., Ueber die Identität oder Nichtidentität der Bacillen menschlicher und Rindertuberkulose. **40**, 419
Tatschner, Ueber 4 Fälle von Herzkompli-

Digitized by Google

kationen (Endocarditis) bei epidemischer Parotitis. **38**, 26
Tatsusaburo Sarai, Zur Kenntnis der postoperativen Pyocyaneus-Perichondritis der Ohrmuschel. **35**, 318
Tauber, Die Serumbehandlung der krupösen Lungenentzündung. **39**, 598
Taufer, J., Beiträge zur Kenntnis der hämorrhagischen Septikämie. **37**, 589
Taute, M. siehe **Weber, A.**
Tavel, E., Experimentelles und Klinisches über das polyvalente Antistreptokokkenserum. **35**, 513
—, Ueber das polyvalente Streptokokkenserum, bereitet durch menschliche Streptokokkenstämme ohne Tierpassage. *(Orig.)* **33***, 212
—, Ueber die Wirkung des Antistreptokokkenserums. **32**, 691
—, Ueber Wunddiphtherie. **31**, 402
—, Zur Epidemiologie des Typhus abdominalis. *(Orig.)* **33***, 166
— siehe **Krumbein.**
—, **Krumbein** und **Glücksmann,** Ueber Pestschutzmaßregeln. **32**, 213
Tavernari, L., Die Pyocyanase Emmerichs und Löws bei dem experimentellen Milzbrand. *(Orig.)* **31***, 786
—, Le proprietà antibacteriche dei vinelli studiate rispetto alla diffusione del colera e del tifo. **29**, 161
—, Sulle variazioni indotte dall'aggiunta di acidi o di cloruro sodico nell'attività battericida del sublimato corrosivo. **30**, 441
Taylor, L. siehe **Stiles, Ch. W.**
Tchitchkine, Essai d'immunisation par la voie gastro-intestinale contre la toxine botulique. **38**, 71
—, Sur l'infection streptococcique par la voie buccale. **37**, 654
Teacher, Case of human anthrax septicaemia, infection through the intestine, diffuse meningeal haemorrhage. **38**, 406
Tebele, Ueber Mycosis fungoides. **35**, 446
Tedeschi, A. und **Rosselli, A.,** Der selbstregulierende elektrische Thermostat. *(Orig.)* **30**, 969
Tedeschi, V., La immunizzazione del vaccino e del vajuolo. **31**, 349
Teissier, M. P., Recherches sur l'action bactéricide in vitro du glycogène hépatique. **29**, 227
Teixidor, J., La peste i historia de sus epidemias. **27**, 227
Teleky, L., Die Sterblichkeit an Tuberkulose in Oesterreich. **39**, 651
Telke, Die Choleraerkrankungen im Gebiete der oberen Oder (Regierungsbezirk Breslau) im Jahre 1905. **40**, 403
Tendeloo, N. Ph., Lymphogene retrograde Metastasen von Bakterien, Geschwulstzellen und Staub aus der Brust in die Bauchhöhle, besonders in den paraaortalen Lymphdrüsen. **37**, 394
Tendeloo, N. Ph., Lymphogene retrograde Tuberkulose einiger Bauchorgane. **37**, 474
—, Studien über die Ursachen der Lungenkrankheiten. **33**, 198
Tenholt, A., Bemerkungen zur Desinfektionsfrage bei der Ankylostomiasis. **36**, 335
—, Die Ankylostomiasis-Frage. *(Orig.)* **34**, 1. 33
—, Die Gefahr der Infektion mit Ankylostoma duodenale im Grubenbetrieb. **33**, 737
—, Ueber Ankylostomiasis. **37**, 748
Tennhardt, R., Ein Ausflug nach der größten Quarantänestation der Welt. **34**, 656
Teodorescu, D., Experimentelle Untersuchungen über die Immunität beim Schweinerotlauf. **32**, 372
Teppaz siehe **Thiroux, A.**
Terburgh, J. Th., Die auf dem v. Drigalski-Conradischen Nähragar wachsenden Bacillen, nebst einigen Bemerkungen über den Bacillus faecalis alcaligenes. *(Orig.)* **40***, 258
—, Over de vindplaats van Anopheleslarven. **30**, 262
Terni, C. Epizootische Exophthalmie der Fische. *(Orig.)* **39**, 529. 629
—, Studi sulla peste. **40**, 120
— und **Bandi, J.,** Bereitung der antipestösen Lymphe aus dem peritonealen Exsudat der infizierten Tiere. **29**, 105
— —, Nouvelle méthode de préparation du vaccin antipesteux. **27**, 629
Ternuchi, J., Ueber eine verbesserte Methode zur Kultur von Tetanusbacillen in Bouillon. **35**, 119
Terrari-Lelli siehe **Valenti, G. L.**
Terre, L., Essai sur la tuberculose des vertébrées à sang froid. Étude de pathologie expérimentale et comparée. **33**, 200
— siehe **Bataillon.**
Tertsch, Ein Beitrag zu den dem Diphtheriebacillus ähnlichen Stäbchen des Konjunktivalsackes. **37**, 407
Tessaro, F. siehe **Cagnetto, G.**
Testi, A., Pancreatite primitiva benigna. **38**, 483
Testi, F., Contributo allo studio dell'infezione ematica nel carbonchio sperimentale. **30**, 809
—, L'esame batteriologico del sangue nella diagnosi delle malattie infettive. **40**, 389
—, Note di dietologia e corologia sugli anopheles, e di emoparassitologia dei vertebrati nell'agro grossetano. **34**, 66
Testi, J., Azione dei geli e disgeli alternati sulla vitalità e virulenza di alcuni batteri patogeni. **33**, 17
—, Contributo alle ricerche sulla diffusione del bacillo piocianeo. **37**, 727
—, La sterilizzazione delle acque per mezzo del bromo. **31**, 353
—, L'azione battericida delle soluzioni saturate di cloruro sodico. **31**, 354

Digitized by Google

Teuner, K. siehe **Kasparek, Th.**
Texas fever. 28, 58
Texier, A propos de la filariose. **37**, 420
Thalmann, Das Ulcus gonorrhoicum serpiginosum. **36**, 253
—, Die Frühbehandlung der Syphilis. **40**, 856
—, Die Syphilis und ihre Behandlung im Lichte neuerer Forschungen. **39**, 119
—, Zur Biologie der Gonokokken. *(Orig.)* **31***, 678
—, Züchtung der Gonokokken auf einfachen Nährböden. *(Orig.)* **27**, 828
—, Zur Aetiologie des Tetanus. **28**, 452
Thaon, Le liquide céphalo-rachidien dans la variole. **36**, 133
Thayer, W. S. and **Lazear, J. W.,** A second case of gonorrheal septicaemia and ulcerative endocarditis with observations upon the cardiae complications of gonorrhoea. **28**, 569
The Malaria-Expedition to Sierra Leone. **26**, 573. 824
Theiler, A., Beitrag zur Frage der Immunität bei der Piroplosmosis des Hundes. *(Orig.)* **37***, 401
—, Die Piroplasmosen in Südafrika. **34**, 126
—, Die südafrikanische Pferdesterbe. **31**, 18
—, Eine kontagiöse Stomatitis der Pferde in Südafrika. **31**, 18
—, Experimentelle Uebertragung der tropischen Piroplasmosis des Rindes mittels Zecken. **36**, 602
—, Ueber Untersuchungen über die Pferdesterbe. **34**, 770
Theiler-Stockmann, On the co-relation of various diseases in stock in South Africa. **40**. 68
Theilhaber, A., Ein Verfahren zur Verminderung der Infektionsmöglichkeit bei Operationen in der Bauchhöhle. **40**, 86
Theilung, F., Experimenteller Beitrag zur Frage der Agglutination der Tuberkelbacillen und zur Behandlung der Tuberkulose mit Neu-Tuberkulin Koch. *(Orig.)* **32***, 28
Theobald, F., The gape worm and the white intestinal worms of poultry. **27**, 755
Theohari, A. und **Babes, A.,** Ueber ein gastrotoxisches Serum, mit einem Studium des Chemismus des Magens und der von diesem Gastrotoxin veranlaßten histologischen Veränderungen. *(Orig.)* **38***, 663; **39***, 62. 160
Thesen, J., Studien über die paralytische Form von Vergiftung durch Muscheln (Mytilus edulis). **31**, 781
Thesing, C., Kritische Bemerkungen zur Spirochaete pallida bei Syphilis. **37**, 487
—, Spirochäte, Spironema oder Spirillum? *(Orig.)* **40***, 351
Thévenot et **Vignard,** Appendicite postpuerpérale à streptocoques, résection à froid de l'appendice, guérison. **31**, 480
Thiele, Ueber Malaria in der Jeverschen Marsch. **33**, 487
Thiele, H. und **Wolf,** Ueber die bakterienschädigenden Einwirkungen der Metalle. **26**, 252
Thieme, Zwei Fälle von Tuberkulose bei Rinderföten. **28**, 448
Thiemich, Zur Kasuistik der Pilzvergiftungen. **26**, 155
Thienemann, J., Das häufige Vorkommen von Filarien in Lanius collurio. **33**, 539
—, Untersuchungen über Taenia tenuicollis Rud., mit Berücksichtigung der übrigen Musteliden-Taenien. **40**, 73
Thiercelin, Procédés faciles pour isoler l'entérococce des selles normales; filtrations des selles; cultures préalables en aërobie. **32**, 754
Thierry, L'avortement épizootique, ou infectieux, des femelles domestiques peut-il être une cause d'avortement chez la femme. **39**, 291
Thiersch, W., Ueber den Keimgehalt der Luft zahnärztlicher Operationszimmer. **33**, 406
Thies, Ueber Fieber im Wochenbett im Jahre 1905. **39**, 468
Thiess, J., Ueber die Prophylaxe der Blennorrhoe der Neugeborenen. **40**. 91
Thiroux, A., Contribution à l'étude de la contagion et de la pathogénie de la lèpre. **35**, 319
—, Des relations de la fièvre tropicale avec la quarte et la tierce d'après des observations prises au Sénégal. **40**, 437
—, Lésions ainhiques dans un cas de lèpre authentique (présence du bacille de Hansen dans le mucus nasal). **35**, 319
—, Recherches morphologiques et expérimentales sur Trypanosoma paddae. **36**, 766
— et **Teppaz,** Les Trypanosomiases animales au Sénégal. **40**, 385
— siehe **Wurtz, R.**
Thiry, G., De l'unification des méthodes d'étude et d'exposition en microbiologie. **34**, 649
Thoenes, C., Ueber Bauchfelltuberkulose. **34**, 790
Thönnessen, J., Darstellung des Anthrakoseimmunproteïdin und dessen immunisierende Wirkung gegen Milzbrand. *(Orig.)* **32***, 823
Thoinot, L., L'assainissement et la Seine et l'épandage des eaux d'égout de Paris à Pierrelaye-Méry. **30**. 665
—, La fièvre typhoïde à Paris en juillet et en août 1899. **28**, 146
—, La fièvre typhoïde à Paris et les eaux de la Dhuys, de la Vaune et de l'Avre. **28**, 146
—, La valeur filtrante des terrains de Pierrelaye-Méry. **30**, 665
—, Note sur la fièvre typhoïde à Paris en juillet et en août 1899 et sur la rôle de la Vanne. **28**, 146

Digitized by Google

Thoinot, L. siehe **Netter, A.**
Thom, W., Betrachtungen und Beiträge zur Frage der Tuberkuloseansteckung unter Eheleuten. **38**, 340
Thomann, J., Verunreinigung der Limmat durch die Abwässer von Zürich. **27**, 744
Thomann, O., Untersuchungen über das Züricher Grundwasser mit besonderer Berücksichtigung seines Bakteriengehaltes. **33**, 701
Thomas, Die Typhusuntersuchungen während des Jahres 1905/06. **40**, 567
—, Some experiments in the treatment of trypanosomiasis. **38**, 74
— and **Linton**, A comparison of the animal reactions of the Trypanosomes of Uganda and Congo Free State sleeping sickness with those of Trypanosoma gambiense. **35**, 348
Thomas, C. P., Antistreptococcic serum. **28**, 615
Thomas, H. W. siehe **Dutton, J. E.**
Thomas, J. J., A case of bone formation in the human brain, due to the presence of Coccidia oviformia. **28**, 882
Thomassen, L'immunisation des jeunes bovidés contre la tuberculose. **33**, 176
Thompson, J. A., On the epidemiology of plague. **40**, 123
—, On the etiology of bubonic plague. **34**, 242
—, Report of the Board of Health on a second outbreak of plague at Sidney. **35**, 163
Thompson, J. D., Blood parasites of the mole — including a new form of intracorpusculare parasite. **40**, 151
Thompson, S. A., **Millard, R. J.**, **Dick, R.**, Report of the board of health on Plague in New-South Wales 1906. **40**, 217
Thoms, P., Der ansteckende Scheidenkatarrh der Rinder. **40**, 435
Thomson and **Brownlee**, Preliminary note on the parasites of small-pox and chickenpox. **33**, 531
Thomson, H., Zur Tuberkulose der weiblichen Genitalien. **37**, 474
Thomson, J. D. siehe **Plimmer, H. G.**
Thon, H., Tuberkulöse Gehirnentzündung bei einer Kuh und Infektion des Fötus. **31**, 403
Thon, Ph. C. C., Ueber ein interessantes Beispiel des Parasitismus bei den Hydrachniden. **32**, 591
Thooris, L'helminthiase dans le milieu militaire. **36**, 773
Thorner, W., Ueber metastatische Conjunctivitis gonorrhoica. **37**, 410
Thost, A., Neuere Erfahrungen über das Wesen und die Behandlung des Heufiebers. **34**, 475
Thresh, The hospital stips of the metropolitan asylums board and the dissemination of smallpox. **32**, 44
— siehe **Pierce.**
Thue, H., Untersuchungen auf Tuberkelbacillen in Milch, Butter und Margarine in Christiania. **36**, 597
Thue, Kr., Aetiologische Verhältnisse beim Rheumatismus acutus. **32**, 333
—, Akute und chronische Formen von maligner Endocarditis. **32**, 332
Thumm, K. siehe **Dunbar.**
Thurnam and **Wheeler**, Results of four years sanatorium work in the treatment of phthisis. **36**, 622
Tjaden, Abtötung der pathogenen Keime in der Molkereimilch durch Erhitzung ohne Schädigung der Milch und Milchprodukte. **34**, 588
—, Die Diphtherie als Volksseuche und ihre Bekämpfung. **40**, 322
—, Hygienisch-bakteriologische Untersuchungsstellen in den Städten. **35**, 718
—, Rinder- und Menschentuberkulose. **32**, 777
Tiberti, N., Ueber den Transport des Tetanusgiftes zu den Rückenmarkszentren durch die Nervenfasern. *(Orig.)* **38***, 281. 413. 499. 625
—, Ueber die immunisierende Wirkung des aus dem Milzbrandbacillus extrahierten Nukleoproteids. *(Orig.)* **36***, 62
—, Ueber die immunisierende Wirkung des aus dem Milzbrandbacillus extrahierten Nukleoproteids auf Schafarten. *(Orig.)* **40***, 742
Tiburtius, F., Leprahäuser im Osten und Westen. **33**, 429
—, Staphylokokkenperitonitis nach Stieldrehung einer Ovarialcyste; Laparotomie, Heilung. **32**, 460
Tidswell, F., Some practical aspects of the plague at Sydney. **30**, 377
—, The epidemiology of plague: note on the fleas of rats. **34**, 242
Tiede, T., Wann lassen sich die Erreger des Rotlaufs und der Geflügelcholera nach einer Hautimpfung in den inneren Organen von Mäusen nachweisen? **33**, 295
Tiedemann, E., Poliomyelitis acuta und Meningitis cerebrospinalis, **40**, 221
Tietz, J. siehe **Lentz, O.**
Tileston, W. and **Locke, E. A.**, The blood in scarlet fever. **38**, 405
v. Tilling, J., Zur Serumdiagnose des Typhus abdominalis mittels des Fickerschen Diagnosticums. **36**, 513
Tilmann, Zur Behandlung des Tetanus. **40**, 394
Tinus, C., Die Bedeutung der Wurmkrankheit (Ankylostomiasis) im Bergbetriebe und deren Bekämpfung. **34**, 809
Tiraboschi, C., Beitrag zur Kenntnis der Pestepidemiologie. **33**, 524
—, Die Bedeutung der Ratten und Flöhe für die Verbreitung der Bubonenpest. **36**, 371
—, Gli animali propagatorie della peste bubbonica. IV. I ratti e i loro ectoparassiti. **36**, 372

Digitized by Google

Tiraboschi, C., Les rats, les souris et leurs parasites cutanés dans leurs rapports avec la propagation de la peste humaine. **36**, 758
—, Note di tecnica ifomicetologica. **37**, 426
—, Osservazioni relative alla flindifricaziane della gelatina per opera dei microorganismi. **38**, 486
—, Sopra alcuni ifomiceti del mais guasto di regione pellagrose. **37**, 260
—, Studi sugli ifomiceti parassiti del granturco guasto. **40**, 145
Tirelli, E. e Ferrari Lelli, J., Ricerche batteriologiche sul pulviscolo delle feste da ballo. **37**, 587
— —, Ricerche batteriologiche sulle maschere carnevalesche. **35**, 762
Tirelli, V., Osservazioni isto-bacteriologiche e chimiche sul decubito degli alienati. **40**, 49
—, Sulla desinfettabilità della pelle umana normale. **36**, 334
— e **Brossa, A.,** A proposito del neurococco di Bra nel sangue degli epilettici. **35**, 556
Tissier, H., Etude d'une variété d'infection intestinale. **38**, 596
—, Répartition des microbes dans l'intestin du nourrisson. **38**, 28
Tissier, N., Traitement des infections intestinales par la méthode de transformation de la flore bactérienne de l'intestin. **39**, 417
Tischler, Typhusepidemie unter Kindern im Schulbezirke der Stadt Deggendorf 1904/05. **38**, 287
Titi, A., Essai étiologique et pathogénique sur la tuberculose. **36**, 247
Titze, C., Beitrag zur Immunisierung gegen Geflügelcholera, Schweineseuche und Schweinepest mit Aggressinen nach Bail und mit Bakterienkulturen nach Conradi und Brieger. **39**, 316
Tizzoni, G., Ueber das Tetanusheilserum. **28**, 470
— und **Bongiovanni, A.,** Die Behandlung der Wut mittels Radiumstrahlen. *(Orig.)* **39***, 473
— —, Die Wirkung der Radiumstrahlen auf das Virus rabiei in vitro und im tierischen Organismus. *(Orig.)* **39***, 187
— —, Ueber die Heilwirkung der Radiumstrahlen bei der durch Straßenvirus verursachten Wut. *(Orig.)* **40***, 745
— e **Collina, M.,** Sugli effetti della tossina del tetano in rapporto alla sede della infezione. **35**, 96
— e **Panichi, L.,** Alcune indicazioni pratiche per la preparazione del siero antipneumonico. **39**, 597
— —, Ueber die Zerstörung des Fränkelschen Pneumococcus im Blute immunisierter und hypervaccinierter Tiere. *(Orig.)* **36**, 25
— —, Vaccinazioni, immunità e sieroterapia contro lo pneumococco del Fraenkel. **34**, 654
Tobey, E. N., The cholera red reaction and the indol reaction. **40**, 442
— siehe **Dutton, J. E.**
Tobiesen, F., Ueber den diagnostischen Wert der Widalschen Serumreaktion bei Febris typhoidea. **30**, 313
Tobler, F., Ueber die Brauchbarkeit von Mangins Rutheniumrot als Reagens für Pektinstoff. **40**, 78
Tobler, L., Ueber Lymphocytose der Cerebrospinalflüssigkeit bei kongenitaler Syphilis und ihre diagnostische Bedeutung. **39**, 155
—, Disseminierte Hauttuberkulose nach akuten infektiösen Exanthemen. **35**, 780
Todd, Ch. siehe **Dean, G.**
Todd, J. L., A means of checking the spread of sleeping. **40**, 302
—, On a dysentery antitoxin. **35**, 362
—, On a dysentery toxin and antitoxin. **37**, 244
— siehe **Breinl, A.**
— siehe **Dutton, J. E.**
— siehe **Kinghorn, A.**
Töpfer, H., Die Cholera in Stolpe a. d. Nordbahn, Regierungsbezirk Potsdam (Havelgebiet). **40**, 404
— und **Jaffé, J.,** Untersuchungen über die Beziehungen von Bakterizidie in vitro und im Tierversuch an Typhus- und Paratyphusbacillen mit verschiedenen spezifischen Serumproben. **39**, 416
— siehe **Neufeld, F.**
Törne, F., Das Vorkommen von Bakterien und die Flimmerbewegung in den Nebenhöhlen der Nase. *(Orig.)* **33***, 250
—, Studien über die bakteriellen Verhältnisse der Nasennebenhöhlen und über ihre Schutzmittel gegen Bakterien. **37**, 602
Toff, E., Einige Bemerkungen über die Anwendung des Unguentum argenti colloidalis. **32**, 598
Tokishige, Immunisierungsversuche gegen Bradsot der Schafe. **31**, 226
Tollens, C., Ueber die Verwendung des Santonins gegen Lungentuberkulose. **38**, 364
—, Zur Behandlung des Fiebers der Phthisiker mit Antipyreticis. **40**, 451
Tomarkin, Ueber die antibakterielle Wirkung einiger neuer Desinfektionsmittel, speziell über ihre Einwirkung auf Tuberkelbacillen im tierischen Organismus. **40**, 333
Tomaszewski, E., Bakteriologische Untersuchungen über den Erreger des Ulcus molle. **33**, 209
—, Impfungen an Affen mit dem Erreger des Ulcus molle. **34**, 644
—, Ueber das Wachstum der Tuberkelbacillen auf kartoffelhaltigen Nährböden. **27**, 166
—, Ueber den Nachweis der Spirochaete pallida bei Syphilis. **39**, 153

Digitized by Google

Tomasczewski, E., Ueber die Aetiologie der nach Ulcus molle auftretenden Bubonen und Bubonuli, nebst einigen therapeutischen Bemerkungen. **36**, 254
— siehe **Sobernheim, G.**
Tomaselli, G., Il siero Behring nella erisipela della faccia. **39**, 794
Tombleson, J. R., A note on the etiology of yellow fever. **35**, 46
—, The etiology of yellow fever. **35**, 641
Tomforde, Eine Epidemie von croupöser Pneumonie im Dorfe Laumühlen, Kreis Neuhaus an der Oste, Januar 1902. **33**, 396
Tondi, D., Sul potere cromogeno del Bacillus mallei. **40**, 57
Tonello siehe **Vivaldi, M.**
Tonkin, Two hundred consecutive cases of diphtheria treated with antidiphtheric serum. **28**, 154
Tonzig, C., Sul limite di efficacia pratica della disinfezione degli ambienti e su due speciali apparecchi par eseguirla. **31**, 59
—, Sulla parte che prende il latte nelle diffusione della tubercolosi con speciali ricerche sul latte del mercato di Padova. **29**, 954
—, Sulla possibilità della diffusione della tuberculosi per mezzo delle carni insaccate. **37**, 466
—, Ueber Auswaschung des Organismus bei der experimentellen tetanischen Infektion. **31**, 448
—, Ueber den Anteil, den die Milch an der Verbreitung der Tuberkulose nimmt, mit besonderen Untersuchungen über die Milch des Paduaner Marktes. **31**, 13
Tooth, H. H., Some reflections on enteric-fever in camps. **35**, 180
Torday, A. siehe **v. Gebhardt, F.**
— siehe **Wolff, A.**
v. Torday, F., Ueber die Rhinitiden der Säuglinge. **40**, 433
Torrey, J. C., An antigonococcus serum effective in the treatment of gonorrheal rheumatism. **39**, 313
— siehe **Buxton, B. H.**
Torri, O., Il glucosis nelle culture dei microorganismi. **37**, 756
Torry, H. N. siehe **Novy, F. G.**
Tosatti, C. siehe **Silvestri, T.**
Totsuka, A., Studien über Bacterium coli. **35**, 548
Tourneau, Drei Fälle von Tetanus. **35**, 723
Tovo, C., La distinzione delle ossa appartmenti a diverse specie animali col metodo biologico. **40**, 311
—, Sulla valutazione comparativa dei precipitati nella reazione biologica. **40**, 310
Tower, L., The nervous system in the Cestode Moniezia expansa. **30**, 631
Toyama, C., Ueber die Widerstandsfähigkeit der Pestbacillen gegen die Winterkälte in Tokyo. *(Orig.)* **32***, 181
Toyama, C., Ueber ein für Hausratten pathogenes Bakterium. *(Orig.)* **33***, 273
— siehe **Tsuchiya, J.**
Toyoda, H. siehe **Shibayama, G.**
Trabut, L., Ueber Malaria bovine. **31**, 180
Trägårdh, J., Pimelobia apoda nov. gen. et nov. spec., eine auf Koleopteren parasitierende fußlose Sarkoptide. **33**, 540
Trailescu, J., Ein Fall von Meningitis, veranlaßt durch den Pfeifferschen Bacillus. **32**, 391
Traina, R. siehe **Strada, F.**
Trambusti, Ricerche batteriologiche in sei nuovi casi di noma. **35**, 281
—, The etiology of Noma. **32**, 612
Trantas siehe **v. Düring.**
Trapani, Di un nuovo metodo per differenziare il bacillo di Eberth dai bacilli eberthiformi e dal coli. **37**, 208
Trautmann, G., Beitrag zur Pockeninfektion. **34**, 316
—, Ein neuer sterilisierbarer Larynxspiegel. **31**, 442
—, Zwei weitere Fälle von sogenanntem Drüsenfieber. **39**, 777
Trautmann, H., Bakterien der Paratyphusgruppe als Rattenschädlinge und Rattenvertilger. Zugleich ein Beitrag zur Differentialdiagnose der Rattenpest. **39**, 457
—, Der Bacillus der Düsseldorfer Fleischvergiftung und die verwandten Bakterien der Paratyphusgruppe. **35**, 474
—, Erwiderung. **40**, 365
—, Fleischvergiftung und Paratyphus. **40**, 115
—, Wie verhalten sich die klinischen Affektionen: Fleischvergiftung und Paratyphus zu einander? **35**, 475
— siehe **Fabry, J.**
— siehe **Joseph, M.**
— siehe **Kister, J.**
Travers, G. A. O., Relating to the paper entitled: the successful application of preventive measures against beri-beri by Dr. Hamilton Wright. **39**, 799
Treitel, F., Beiträge zur Aetiologie der akuten gelben Leberatrophie. **33**, 529
—, Ueber das Wesen und die Bedeutung chronischer Tonsillarabscesse. **26**, 152
—, Ueber Influenzapharyngitis und -laryngitis. **31**, 714
Trembur, H., Untersuchungen über die im „Claytou-Apparat" erzeugten Schwefeldämpfe. **38**, 76
Trendel, Beiträge zur Kenntnis der akuten infektiösen Osteomyelitis und ihrer Folgeerscheinungen. **36**, 66
Trendelenburg, F., Ueber die chirurgische Behandlung der puerperalen Pyämie. **32**, 533
Trentlein, A., Ein Beitrag zur primären Darmtuberkulose beim Kalb. **35**, 630
—, Kriegschirurgisches aus Japan. **40**, 45
—, Ueber das Fehlen von Cylindern im Urin von Nephritikern. **36**, 259

Digitized by Google

Trentlein, A., Ueber Protozoenkrankheiten bei Mensch und Tier in Indien und Deutsch-Ostafrika. **38**, 602
Trétrôp, 6 Fälle von Abscessen des Nasenflügels. **38**, 483
Trétrop, E., La maladie des Cygnes Coscoroba. **29**, 460
Treupel, G., Der Wert der einzelnen klinischen Symptome des Typhus abdominalis für die Diagnose. **39**, 397
—, Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von der Tuberkulose, speziell der Lungentuberkulose. **28**, 394
— siehe **Edinger, A.**
Trevithick, Note on the method of demonstrating tubercle bacilli in the urine. **34**, 566
Tribondeau, Le lepidophyton, champignon parasite du tokelaan. **31**, 116
Triboulet, La Tuberculose au Canada. **40**, 418
Triglia, P. e **Mazzuoli G.,** Prove di vaccinazione antitifica. **40**, 604
Trillat, A., Essai sur l'emploi des matières colorantes pour la recherche des eaux d'infiltration. **28**, 27
Trillat, H., Les propriétés antiseptiques de certaines fumées. **38**, 494
Trillich, H. siehe **Emmerich, R.**
Trincas, L., Pluriparasitismo emazico in rapporto al ciclo asessuale dei parasiti malarici. **40**, 838
—, Una forma d'anemia dei cani data da un virus filtrabile attraverso il Berkefeld W. **40**, 813
— siehe **Casagrandi, O.**
Troeger, Ueber die Ursachen der geringen Tuberkulose-Mortalität in England und über die Bekämpfung der Tuberkulose unter der armen Bevölkerung, welche der Wohltat einer staatlichen Fürsorge durch Versicherung entbehrt. **39**, 24
Tröster, Zur Diagnose der Rotzkrankheit. **33**, 490
Troje, Beitrag zur Frage der Identität der Rinder- und Menschentuberkulose. Einwandsfreie Beobachtung von Uebertragung der Rindertuberkulose auf den Menschen durch zufällige Hautimpfung mit nachfolgender Lymphdrüsentuberkulose. **33**, 726
Troili-Petersson, G. siehe **Almquist, E.**
Trolldenier, Ueber eine bei einem Hunde gefundene Streptothrix. **34**, 124
Trommsdorff, R., Die Bakteriologie der Chromidosis. **37**, 60
—, Können von lebenden Leukocyten Alexine secerniert werden. **30**, 408
—, Neue Methode zur Diagnose der chronischen, speziell der Streptokokkenmastitis der Kuh. **40**, 159
—, Typhusbacillus und Bacillus faecalis alcaligenes, zwei nicht verwandte Species. **38**, 278
—, Ueber den Alexingehalt normaler und pathologischer menschlicher Blutsera. *(Orig.)* **32***, 439
Trommsdorff, R., Ueber den Mäusetyphusbacillus und seine Verwandten. **37**, 545
—, Ueber Gewöhnung von Bakterien an Alexine. **29**, 366
—, Ueber Pathogenität des Löfflerschen Mäusetyphusbacillus beim Menschen. **35**, 490
—, Zur Frage der Wirksamkeit des Collargols. **32**, 408
— siehe **Emmerich, R.**
— siehe **Hahn, M.**
Trouessart, M., Faux parasitisme d'une espèce de Sarcoptide détricole dans un kyste du testicule chez l'homme. **31**, 189
—, Leiognathus Blanchardi n. sp. Acarien parasite de la Marmotte des Alpes. **38**, 49
Troussaint, Procédé simple pour mettre en évidence le coli bacille dans les eaux qui le renferment en très petite quantité. **35**, 791
—, Réaction de Widal comparative et diagnostic de la fièvre typhoide. **33**, 708
Trudeau, E. L. and **Baldwin, E. R.,** Experimental studies on the preperation and effects of antitoxins for tuberculosis. **28**, 408
Trumpp, Die Intubation in der Privatpraxis. **28**, 520
—, Progrediente Diphtherie bei rechtzeitiger Serumbehandlung. **31**, 157
Tscherwkow, A. M., Ueber die Verbreitung des Lyssagiftes in einigen Organen. Geweben und Körpersäften der Tiere. **34**, 126
Tschirkoff, Untersuchungen mit Bakterienfärbung nach der Neideschen Methode. **40**, 34
Tschistovitsch, Th., Études sur la phagocytose dans une infection mortelle. **30**, 87
Tschistowitsch, N. J., Ueber die Behandlung des Erysipels mit Bierhefe. **33**, 588
—, Ueber die Blutplättchen bei Infektionskrankheiten. **39**, 356
—, Zur Pathogenese der Krisis bei krupöser Pneumonie. **35**, 35
Tschistowitsch, V., Épidémie de peste au village de Kolobovka. **28**, 215
Tschugaeff, Absorptionsspektra einiger Bakterienpigmente. **35**, 37
—, Ein Beitrag zur Theorie der Antitoxinwirkung. **33**, 462
—, Fortschritte der Fermentlehre. **33**, 514
—, Ueber die Konstatierung von reduzierenden Fermenten im Pflanzen- und Tierreich. **34**, 503
Tsuchiya, J. und **Toyama, K.,** Untersuchungen über eine im Bezirk Yamanashi endemische Krankheit, welche mit Leber- und Milzvergrößerung verläuft. **38**, 296
Tsuda, K. siehe **Axamit, O.**
Tsujitani, Ueber eine Methode, die Infusorien rein zu kultivieren. **36**, 514

Digitized by Google

Tsuzuki, J., Bericht über meine epidemiologischen Beobachtungen und Forschungen während der Choleraepidemie in Nordchina im Jahre 1902 und über die im Verlaufe derselben von mir durchgeführten prophylaktischen Maßregeln mit besonderer Berücksichtigung der Choleraschutzimpfung. **35**, 159
—, Erste Mitteilung über meinen Kakkecoccus, den Erreger der Beriberikrankheit. **39**, 208
—, Malaria und ihre Vermittler in Japan. **32**, 590
— und **Miyasaki, K.**, Ueber einen zur Anreicherung der Choleravibrionen passenden Nährboden (Tsuzukis R-Peptonwasser) und seine Bedeutung bei der bakteriologischen Choleradiagnose. **34**, 339
Tsuzuki, Z., Ueber die Ergebnisse meiner Malariaforschung in Hokkaido (Japan). *(Orig.)* **31***, 763
Tuberkulose-Konferenz, V. internationale im Haag. **39**, 177
Türk, W., Ueber die Hämamöben Löwits im Blute Leukämischer. **30**, 348
—, Untersuchungen zur Frage von der parasitären Natur der myeloiden Leukämie. **31**, 404
—, Vorlesungen über klinische Hämatologie. **37**, 405
Tulloch, F. M. G. siehe **Leishman, W. B.**
Tumowsky, M., Paralyse, Aphasie und Erblindung im Verlaufe des Keuchhustens. **33**, 799
Tumpowski, A., Von der bakteriologischen Untersuchung des Fleisches in den Läden und Fleischbänken von Lodz. **31**, 365
Tunnicliff, R. M., The identity of fusiform bacilli and spirilla. **38**, 591
— siehe **Weaver, G. H.**
Turck, Ulcer of the stomach: pathogenesis and pathology. **39**, 289
Turenne, Tétanos d'origine utérine. **27**, 77
Turmann, A., Eigentümliche Tollwuterkrankung. **36**, 376
Turner, The diphtheria mortality of the three principal Australian colonies for the past fifteen years, with special reference to the influence of antitoxin on the death-rate. **27**, 865
Turner, H., Le scorbut est-il une maladie infectieuse et contagieuse? **29**, 315
Turri, Lombricosi biliare. **40**, 77
Turró, R., Zur Bakterienverdauung. **33**, 386
—, Beiträge zum Studium der natürlichen Immunität. *(Orig.)* **36***, 103
—, Le glucose dans les cultures du Pneumocoque. **37**, 476
—, Ursprung und Beschaffenheit der Alexine. **34**, 464
—, Zur Anaërobenkultur. *(Orig.)* **31***, 175
—, Zur Bakterienverdauung. *(Orig.)* **28**, 173
Turró, R., Zur Bakterienverdauung II. *(Orig.)* **32***, 105
— und **Pi y Suñer, A.**, Der Mechanismus der natürlichen Immunität auf physiologischer Grundlage. *(Orig)* **39***, 55. 149
—, **Tarruella, J.** und **Presta, A.**, Die Bierhefe bei experimentell erzeugter Streptokokken- und Staphylokokkeninfektion. *(Orig.)* **34***, 22
Tusini, F., Gli estratti alcalini degli organi di animali sani nella immunità verso il carbonchio ematico. **32**, 634
—, Ricerche sull'azione dei succhi di alcune tumori. **31**, 503
—, Sui metodi di ricerca comuni al bacillo del tifo e ai bacilli della dissenteria. **34**, 338
Twort, F. W., Die Vergärung von Glukosiden durch Bakterien aus der Typhus-Coligruppe und der Erwerb neuer Vergärungsfähigkeiten seitens des Bacillus dysenteriae und anderer Mikroorganismen. *(Orig.)* **40**, 508
— siehe **Bulloch, W.**
Typhus- und Ruhr-Merkblatt. **33**, 702
Tyzzer, E. E. siehe **Brinkerhoff, W. R.**
Ucke, A., Beobachtungen über Flagellaten in Faeces des Menschen. **34**, 772
—, Zur Aetiologie der Aspirationspneumonieen. **32**, 555
—, Zur Verbreitung der Amöbenenteritis. *(Orig.)* **31***, 317
Uebelmesser, H., Die Desinfektionskraft des käuflichen Liquor cresoli saponatus. *(Orig.)* **37***, 469
Ueber die Beulenpest in Bombay 1897. **26**, 91
Uebersicht über die Ergebnisse der Untersuchungen der Rindviehbestände in den deutschen Viehquarantäneanstalten auf Tuberkulose für die Zeit von Ende September bis Ende Dezember 1901. **33**, 144
Uffenheimer, A., Beiträge zur Klinik und Bakteriologie der Angina ulcero-membranacea. **36**, 356
—, Der Nachweis des Toxins in dem Blute des Diphtheriekranken. **39**, 579
—, Die Durchgängigkeit des Magendarmkanals neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweißstoffe. **38**, 30
—, Echte primäre Perlsucht des Bauchfells beim Kinde. **38**, 348
—, Ein Beitrag zum Kapitel der Nasendiphtherie (Nasendiphtheroid bei Scharlach). **38**, 126
—, Ein neuer gaserregender Bacillus. **31**, 533
—, Experimentelle Studien über die Durchgängigkeit der Wandungen des Darmkanals neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweißstoffe. **38**, 201
—, Ueber das Verhalten der Tuberkelbacillen an der Eingangspforte der Infektion. **39**, 25

Digitized by Google

Uffenheimer, A., Weitere Studien über die Durchlässigkeit des Magendarmkanals für Bakterien. **40**, 117
—, Zur Frage der intestinalen Eiweißresorption. Erwiderung auf die Arbeit „Antitoxin und Eiweiß etc.“ **39**, 681
—, Zusammenhang zwischen Diphtherie und Scharlach. **37**, 55
Ugdulena, G. siehe **Giuffré, L.**
Uhlenhuth, P., Das biologische Verfahren zur Erkennung und Unterscheidung von Menschen- und Tierblut, sowie anderer Eiweißsubstanzen und seine Anwendung in der forensischen Praxis. **36**, 778
—, Der forensische Blutnachweis. **39**, 486
—, Die Unterscheidung des Fleisches verschiedener Tiere mit Hilfe spezifischer Sera und die praktische Anwendung der Methode in der Fleischbeschau. **33**, 299
—, Ein Verfahren zur biologischen Unterscheidung von Blut verwandter Tiere. **38**, 706
—, Eine Methode zur Unterscheidung verwandter Blutarten. **37**, 554
—, Komplementablenkung und Blut-Eiweißdifferenzierung. **39**, 71
—, Neuer Beitrag zum spezifischen Nachweis von Eiereiweiß auf biologischem Wege. **30**, 882
—, Praktische Ergebnisse der forensischen Serodiagnostik des Blutes. **33**, 420
—, Ueber die Bestimmung der Herkunft von Mumienmaterial mit Hilfe spezifischer Sera. **36**, 779
—, Ueber die Verwertbarkeit der Komplementablenkung für die forensische Praxis und die Differenzierung verwandter Blut- und Eiweißarten. *(Orig.)* **38** (Beil.), 36
—, Weitere Mitteilungen über die praktische Anwendung meiner forensischen Methode zum Nachweise von Menschen- und Tierblut. **31**, 22
—, Zur Kenntnis der gastrointestinalen Fleischvergiftungen und der biologischen Eigenschaften ihrer Erreger. **39**, 544
—, Zur Lehre von der Unterscheidung verschiedener Eiweißarten mit Hilfe spezifischer Sera. **35**, 254
— und **Westphal, A.**, Histologische und bakteriologische Untersuchungen über einen Fall von Lepra tuberosa-anaesthetica mit besonderer Berücksichtigung des Nervensystems. *(Orig.)* **29** 233
—, **Gross** und **Bickel**, Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls auf Trypanosomen und Spirochäten. **40**, 397
—, **Hoffmann, E.** und **Roscher, K.**, Untersuchungen über die Wirkung des Atoxyls auf die Syphilis. **40**, 857
—, — und **Weidanz, O.**, Ueber die präventive Wirkung des Atoxyls bei experimenteller Affen- und Kaninchensyphilis. **40**, 857
— siehe **Loeffler, F.**
Uhlirz, R. siehe **Landsteiner, K.**
Uhlmann, O., Der Bakteriengehalt des Zitzenkanals (Ductus papillaris) bei der Kuh, der Ziege und dem Schafe. *(Orig.)* **35**, 224
Ullmann, H., Ueber Allgemeininfektion nach Gonorrhöe. **31**, 750
Ullmann, J., Ueber die Einwirkung elektrischen Bogenlichtes auf Mikroorganismen in Gegenwart von fluorescierenden Stoffen. **32**, 520
—, Ueber meine Erfolge mit Marmoreks Antituberkuloseserum. **39**, 85
Ullrich, Neun Fälle von Tetanus. Ein Beitrag zur Antitoxinbehandlung dieser Krankheit. **32**, 241
Ulpiani, C., Sull batterio dell'acido urico. **35**, 541
Ulrich, O., Kann ein Tropfen Blut Typhuskranker, dem gesunden Menschen überimpft, eine Typhusinfektion auslösen? **36**, 481
Ulrich, S., Ueber den Bakteriengehalt des Fischfleisches. **39**, 747
Ulrichs, J., Die bakterizide und agglutinierende Wirkung des Blutserums Typhuskranker gegenüber Typhusbacillen. **39**, 416
Ulrici, H., Ueber die therapeutische Wirkung des Styracols. **39**, 225
Umeno, S., Ueber Drüsenpest. **36**, 373
Unger, E., Gonokokken im Blute bei gonorrhoischer Polyarthritis. **33**, 403
— und **Portner, E.**, Der Wert des Harnnährbodens für die Typhusdiagnose. **28**, 217
Unna, P. G., Histologischer Atlas zur Pathologie der Haut. **27**, 344
—, Neuere Erfahrungen und Anschauungen über Psoriasis. **40**, 375
—, Parasiten und Pseudoparasiten des Carcinoms. **37**, 733; **39**, 322
—, Ueber die Struktur der Kokken. **32**, 97
—, Zur Desinfektion der Hände. **31**, 798
— und **Schwenter-Trachsler**, Impetigo vulgaris. **27**, 344
Unterberger, S., Die neuesten Forschungen über die Pseudotuberkelbacillen. **32**, 291
Unterhössel, P., Euterbotryomykose beim Pferde. **34**, 454
Urata, Experimentelle Untersuchungen über den Wert des sogenannten Crédéschen Tropfens. **38**, 800
Urbahn, H., Ein Beitrag zur Gonokokkenlehre. **31**, 437
Urban, K., Beitrag zur Frage der Antitoxinbehandlung des Tetanus. **40**, 393
Urbanowicz, Ueber die bisherigen Erfahrungen in der Leprabehandlung im Kreise Memel. **32**, 152
Uriarte, L., Remarques sur la résistance du B. pesteux et sa présence dans le sang des malades, sur le rôle des puces dans la peste. **36**, 371
—, Ueber den Bacillus der orientalischen Pest. *(Orig.)* **35**, 705

Digitized by Google

Uriarte, L., Ueber die Epidemieen der Bubonenpest in Assomption und Rosario. **31**, 716
Urwick, Observations on the opsonic power of people suffering from tuberculosis. **39**, 74
Uschinski, Ueber die Veränderung einiger physikalisch-chemischen Eigenschaften der Nährmedien unter dem Einfluß des Wachstums diverser Mikroorganismen. **33**, 88
Utudjian, S., La distinction du lait cru et du lait cuit par la méthode d'Arnold. **36**, 558
Ustvedt, Die Diphtherieprophylaxe und die Bedeutung der gesunden Bacillenträger für die Verbreitung der Krankheit. **40**, 450
Utz, F., Ein Fall von Cysticercus der Gehirnbasis. **34**, 647
Uyeda, Ein neuer Nährboden für Bakterienkulturen. **39**, 300
Vaccari siehe **Morello, C.**
Vaerst, K., Immunisierung gegen Milzbrand mit Pyocyanase und Kombinationen derselben. *(Orig.)* **31***, 293
Vagedes, K., Bemerkungen zu der Abhandlung von Veszprémi: „Virulenzunterschiede verschiedener Tuberkelbacillenkulturen" in No. 3 und 4 dieser Zeitschrift. *(Orig.)* **33***, 679
—, Die Malaria unserer Kolonieen im Lichte der Kochschen Forschung. **35**, 258
—, Paratyphusbacillen bei einer Mehlspeisenvergiftung. **39**, 376
—, Ueber die Pest in Oporto. **29**, 98
—, Zur Abhandlung von Krompecher und Zimmermann: „Ueber die Virulenz der Tuberkelbacillen" in Bd. XXXIII. No. 8 dieser Zeitschrift. *(Orig.)* **34***, 507
Vahlkampf, E., Beiträge zur Biologie und Entwickelungsgeschichte von Amoeba limax einschließlich der Züchtung auf künstlichen Nährböden. **38**, 38
Vaillard, L., Emploi des vapeurs d'ammoniaque pour la désinfection des locaux. **31**, 419
— et **Dopter, Ch.,** Etiologie de la dysenterie épidémique. **34**, 449
— siehe **Netter, A.**
Vaisse, Epidémie de diphthérie survenue à Tananarive de juin à décembre 1901. **35**, 722
Valagussa, F., Actiologie und Serumtherapie der Kinderdysenterie. **29**, 639
—, Contributo allo studio della cistite da B. coli nell'infanzia. **40**, 565
Valagussa, J. e **Ortona, C.,** Sulla resistenza e sul potere patogeno di alcuni microorganismi nel latte. **30**, 213
van de Valde, Untersuchungen über das Wesen und die Pathogenese des Kalbefiebers (Gebärparese und Septicaemia puerperalis). **27**, 280
Valence, A., Le table du matelot. **36**, 53
Valenti, G. L., Ueber eine neue rasche Methode der Färbung der Geißeln bei den Bakterien. *(Orig.)* **32**, 744
Valenti, G. L. e **Terrari-Lelli,** Osservazioni batteriologiche su una epidemia di cosidetto colera dei piccioni. **30**, 584
— —, Osservazioni numeriche sui microorganismi dell'aria atmosferica di Modena. **30**, 577
— siehe **Maggiora, A.**
Valentiner, S. siehe **Dorn, E.**
Valentini, Ueber die systematische antifebrile Behandlung des Unterleibstyphus mit Pyramidon. **34**, 347
Valettas, A., Zur operativen Behandlung des Leberechinococcus. **34**, 656
Vallée, H., Diagnostic, pronostic et traitement de l'actinomycose du bœuf. **34**, 726
—, Endocardite fibrineuse végétante chez un porc atteint de rouget. **33**, 536
—, La différenciation des viandes par les sérums précipitants. **34**, 391
—, Les sérums précipitants. **33**, 168
—, L'immunisation contre la fièvre aphteuse par le procédé de Loeffler. **26**, 314
—, Sur le diagnostic histologique de la rage. **34**, 390
—, Sur un nouveau Streptothrix. **35**, 543
— siehe **Leclainche, E.**
Vallet, G., Une nouvelle technique pour la recherche du bacille typhique dans les eaux de boissons. **31**, 89
— siehe **Rodet, A.**
Vandevelde A. J. J. siehe **De Waele, H.**
Van Everen Stoughton siehe **Gage, St. de M.**
Vaney, C. et Conte, A., Sur des émissions nucléaires, observées chez les Protozoaires. **33**, 488
— —, Sur une nouvelle microsporidie. Pleistophora mirandellae, parasite de l'ovaire d'Alburnus mirandella Blanch. **32**, 247
Van Gieson, J. siehe **Park, W. H.**
Vanicky, Ueber Wundbehandlung mit Eugufórm. **36**, 719
Van-Leent, J. B., Note sur une forme mixte et peu connue de béri-béri et de scorbut avec quelques remarques sur la thérapeutique alimentaire. **35**, 325
Vannod, Th., L'agar ordinaire, comme milieu de culture du gonocoque. *(Orig.)* **40***, 162
Vanselow, Die Choleraerkrankungen im Gebiete der unteren Oder (Regierungsbezirk Stettin) im Jahre 1905. **40**, 403
Vansteenberghe, P., Procédé de conservation du virus rabique à l'état sec. **35**, 128
Vanzetti, F., Infezione tifosa senza lesioni intestinali e con nefrite. **31**, 715
—, Ricerche batteriologiche e sperimentali sull'eziologia della necrosi del pancreas e del grasso. **37**, 248
Vaquez, Méningite tuberculeuse suivie de guérison. **38**, 345
Varaldo, F., Bakteriologische Untersuch-

Digitized by Google

ungen über Cervicitis und Endocervicitis bei Schwangerschaft. *(Orig.)* **37***, 229, 364
Varaldo, F., Sulle vie di diffusione delle infezioni genitali. **37**, 250
Varges siehe **Deeleman.**
Varlamidis, Ueber das Schwarzwasserfieber. **33**, 469
Vas, Ueber Typhusbakteriurie und deren Verhältnis zu den Nieren. **39**, 381
Vasilescu, Cultures homogènes du bacille tuberculeux. **36**, 604
Vassal, J. J., La peste à l'Ile Maurice. **40**, 216
—, Sur un Hématozoaire d'un Cheiroptère. **40**, 383
Vassmer, Ist durch die Abrasio eine Dauerheilung des beginnenden glandulären Uteruscarcinoms zu erzielen? **37**, 766
de Vaucleroy, La prophylaxie de l'ankylostomiasie. **28**, 859
Vaudremer, A. siehe **Martin, L.**
Vaughan, V. C., Die intracellulären Toxine. **37**, 364
—, Some toxicogenic germs found in drinking water. **35**, 761
—, The intracellular toxins of some of the pathogenic bacteria. **34**, 110
Vaz, C., A peste em Lourenço Marques. **27**, 226
de Vecchi, B., Experimentelle Studien über Endocarditis. Endocarditis durch bakterielle Toxine hervorgerufen. Tuberkulöse Endocarditis. *(Orig.)* **36**, 550
Vedder, E. B. and **Duval, C. W.,** The etiology of acute dysentery in the United States. *(Orig.)* **31***, 134
Vedeler, B., Blastomyceten im Urin. *(Orig.)* **38***, 54
—, Kraeftparasit. **31**, 114
Védy, L., Le fièvre bilieuse hémoglobinurique dans le bassin du Congo. **40**, 247
Veeder, M. A., Typhoid fever from sources other than water supply. **32**, 677
—, Disinfection within or without the body in diphtheria. **30**, 265
—, The relative importance of flies and water-supply in spreading disease. **26**, 738
—, The spread of typhoid and dysenteric diseases by flies. **26**, 299
Veiel, F., Die Staphylokokken des chronischen Ekzems. **35**, 782
— siehe **Neisser, A.**
Veil, W., Weitere Beobachtungen über Untersuchungen des Blutes auf Typhusbacillen und auf Agglutination. **40**, 765
Veit, Erfahrungen mit der erweiterten Freundschen Operation. **39**, 799
van de Velde, Th. H. siehe **Brongersma, S. H.**
von den Velden siehe **Isaac, S.**
Velich, A. siehe **Andrlik, K.**
Velzen, P. A., Das Vorkommen pathogener Mikroorganismen bei gesunden Schweinen. **40**, 802
Venema, T. A., Ueber Agglutination von Bakterien der Typhusgruppe durch Galle. **39**, 498
—, Ueber eine Anreicherung von Bacterium coli in Wasser. *(Orig.)* **40***, 600
— und **Grünberg,** Ein Fall von Leberabsceß mit Typhusbacillen. **40**, 576
Ventrillon, E., Culicides nouveaux de Madagascar. **40**, 70
Verdes Montenegro, J., La peste bubonica: su desarollo, síntomas y medios de combatirla según los últimos progresos científicos con conclusión de los realizados en Oporto. **27**, 226
Verdier, Rapport sur une épidémie au Labé. **37**, 240
Verhaeghe, Les bacilles pseudotuberculeux. **32**, 291
Verney, L., Contributo allo studio delle stimuline. **34**, 528
—, Ueber die gegenseitige Wirkung aufeinanderfolgender Immunisierungen im tierischen Organismus. *(Orig.)* **32***, 290. 366
Vértes, Ein Fall von Puerperalfieber, geheilt durch Totalexstirpation des Uterus. **38**, 410
zur Verth, Beobachtungen über klimatische Bubonen. **33**, 210
Vertun, Bemerkungen zu dem Artikel des Herrn Prof. Dr. Cramer: „Bacillol und Lysoform, zwei neue Desinfektionsmittel". **32**, 90
—, Lysoform als Antiseptikum. **32**, 376
Verworn, M., Die Biogenhypothese, eine kritisch-experimentelle Studie über die Vorgänge in der lebendigen Substanz. **33**, 791
Veszprémi, D., Ein Fall von kongenitaler Tuberkulose. **36**, 574
—, Kultur- und Tierversuche mit dem Bacillus fusiformis und dem Spirillum. *(Orig.)* **38***, 136
—, Virulenzunterschiede verschiedener Tuberkelbacillenkulturen. *(Orig.)* **33***, 176. 255
Viala, E., Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1900. **31**, 56
—, Les vaccinations antirabiques à l'Institut Pasteur en 1904. **38**, 238
Viannay, Ch., Deux cas de brièveté de l'immunité vaccinale. **30**, 218
Vicente, Maison paludéenne. Du rôle des plantes d'appartement. **29**, 151
Vicentini, F., Bacteria of the sputa and cryptogamic flora of the mouth. **31**, 492
—, Further remarks on Leptothrix racemosa according to Mr. Kenneth W. Goadby. **32**, 612
Vickery, Typhoid fever at the Massachussets general hospital. **33**, 292
Vidal, E., Sur la production et la nature d'une substance empêchante dans les tumeurs des cancéreux traités par les sérums cytolytiques spécifiques. **40**, 853

Digitized by Google

Viereck, Die Romanowsky-Färbung nach May. **39**, 583
—, Ueber Amöbendysenterie. **40**, 383
Vieth, Die Behandlung der Milch mit Rücksicht auf die Seuchentilgung. **33**, 308
Vietor, A. C., A case of septicemia (gonotoxemia?) treated with the streptococcus antitoxin: recovery. **26**, 104
Vietor-Sibinga, J., Eene bijdrage tot het tellen der bakterien. **29**, 71
Vigener, J., Ueber dreikantige Bandwürmer aus der Familie der Taeniiden. **35**, 789
Vignard siehe **Thévenot.**
Villaret, Statistischer Beitrag für die hygienische Notwendigkeit einer durchgreifenden Fleischbeschau. **26**, 665
Vincent, H., Action de la toxine typhique injectée dans le cerveau des animaux immunisés. **34**, 781
—, Bemerkungen über die Angina à bacilles fusiformes. **38**, 128
—, Contribution à l'étiologie, de la fièvre bilieuse hémoglobinurique. **29**, 148
—, Expériences sur le passage du virus vaccinal à travers les filtres. **38**, 294
—, Recherches bactériologiques sur l'angine à bacilles fusiformes. **27**, 398
—, Sur l'agglutination du bacille de Koch cultivé dans l'eau peptonée. **34**, 83
—, Sur la présence du bacille d'Eberth dans l'urine des typhoidiques, pendant et après la maladie. **33**, 724
—, Sur les résultats de l'inoculation intracranienne du bacille d'Eberth et de la toxine. **34**, 781
—, Sur les variations morphologiques de streptocoque et sur un streptocoque ramifié. **33**, 399
—, Symptomatologie et diagnostic de l'angine à spirilles et bacilles fusiformes (Angine de Vincent). **37**, 754
— Ueber die Entdeckung der durch den Bacillus fusiformis verursachten Angina. **38**, 128
Vincent, L. A., Prophylaxie de le fièvre jaune. **39**, 795
Vincenzi, L., Di un'epidemica di disturbi intestinale da un coli-bacillo virulento nell'acque potabile. **39**, 373
—, Ein Fall von Staphylokokkenseptikämie. **39**, 473
—, Ueber die Aetiologie einer otitischen Leptomeningitis. *(Orig.)* **27**, 561
—, Zur Aetiologie des Keuchhustens. *(Orig.)* **31***, 273
Vinci, G., Azione antisettica e tossica di alcuni preparati organici di mercurio. **33**, 783
Vinslow, C. E. B. and **Lochridge, E. E.,** The toxic effect of certain acides upon typhoid and colon bacilli in relation to the degree of their dissociation. **39**, 499
Viola, D. siehe **Simoncini, G. B.**
Viola, P. siehe **Manfredi, L.**
Violet siehe **Pollosson.**
Viquerat, Beitrag zur Tuberkulinfrage. *(Orig.)* **26**, 293
—, Toxin und Isomerie. *(Orig.)* **31***, 581
Virchow, R., Ueber Menschen- und Rindertuberkulose. **30**, 706
Vivaldi, M., Infezione setticaemia da bacillo capsulato. **39**, 471
— e **Tonello,** Elminti e febbre tifoide. **38**, 290
— und **Rodella, A.,** Die Austerninfektionen. **36**, 757
Vivie, Géographie médicale de la région N-W de Madagascar. **36**, 51
Vlach, A., Ein Beitrag zur Kenntnis der Pneumokokkensepsis als Sekundärinfektion. **38**, 686
—, Ueber den therapeutischen Wert des Griserins. **37**, 636
Vockerodt, O. siehe **Rille.**
Völckers, A., Ueber die Maßnahmen zur Abwehr der Pest in einer Hafenstadt mit Beziehung auf die hierüber in jüngster Zeit gemachten Erfahrungen. **35**, 195
Vörner, H., Bemerkenswerter Fall von tuberkulösem Hautexanthem. **40**, 425
—, Ueber Unguentum sulfuratum mite = Thiolan. **39**, 225
—, Zur Kultivierung des Microsporon furfur und des M. minutissimum. *(Orig.)* **32**, 386
Vogel, F., Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten von Xerosebacillen im Glaskörper von Kaninchen bei gegen Diphtherie immunisierten und nicht immunisierten Tieren. **39**, 204
Vogel, G., Bakteriologische und klinische Befunde bei fiebernden und normalen Wöchnerinnen. **30**, 261
Vogel, K., Experimentelle Beiträge zur Frage der Desinfektion der Haut. **38**, 78
—, Ueber Formalindesinfektion. **32**, 218
—, Ueber Colitis ulcerosa. **36**, 486
Voges, O., Beobachtungen und Studien über eine in Südamerika bei jungen Rindern vorkommende Erkrankung der Extremitäten. *(Orig.)* **31***, 136
—, Das Mal de Caderas. **31**, 756
—, Die Bubonenpest von La Plata. **31**, 333
—, Die Differentialdiagnose der verschiedenen in die Gruppe der Bakterien der hämorrhagischen Septikämie gehörigen Mikroorganismen mit Hilfe der spezifischen Serumreaktion. *(Orig.)* **31**, 645
—, Ein Beitrag zur Frage der Anwendung des Formaldehydgases zur Desinfektion. *(Orig.)* **32**, 314
—, Panophthalmia bovina carcinomatosa. *(Orig.)* **31***, 142
Voigt, L., Beiträge zur Tuberkulose der weiblichen Genitalien. **27**, 807
—, Beitrag zur Impftechnik. **27**, 85
—, Eine Novelle zum Impfgesetz der Niederlande. **35**, 128

Digitized by Google

Voigt, L., Schon wieder ein neuer Impfschutzverband. **35**, 746
—, Was ist als generalisierte Vaccine zu bezeichnen? **40**, 777
Voigt, M., Beiträge zur Kenntnisse des Vorkommens von Fischparasiten in den Plöner Gewässern. **34**, 72
Voigtländer siehe **Deycke, P.**
Voirin, V., Ueber kongenitale Tuberkulose. **31**, 403
Volk, R., Ueber die Bindung des Bakteriohämolysins an die roten Blutkörperchen. *(Orig.)* **34***, 843
—, Ueber eine Kaninchenseuche. *(Orig.)* **31***, 177
— und **de Waele, H.**, Ueber Hemmungserscheinungen bei frischen Immunsera. **33**, 422
— siehe **Eisenberg, Ph.**
— siehe **Kraus, R.**
Volland, Zur Entstehungsweise der Tuberkulose. **36**, 247
Vollbrecht, Hände- und Hautdesinfektion mittels Seifenspiritus. **29**, 154
Vollmer, E., Ueber Verbreitung ansteckender Krankheiten durch den Schulbesuch. **27**, 43
Volpe, Rapporti fra la putrefazione intestinale e la sterilizzazione del latte nell' alimentazione artificiale dei bambini. **30**, 441
Volpino, G., Contributo all'eziologia delle diarree estive dell'infanzia. **37**, 150
—, Sopra alcuni reperti morfologici nelle cellule nevrose di animali affette di rabbia sperimentale. **34**, 381; **36**, 385
—, Sulla fine struttura dei corpori di Negri nella rabbia. **36**, 377
—, Ueber die Bedeutung der in den Negrischen Körpern enthaltenen Innenkörperchen und ihren wahrscheinlichen Entwickelungsgang. *(Orig.)* **37**, 459
—, Zur Färbung der Spirochaete pallida. **40**, 315
— siehe **Bertarelli, E.**
Volz, W., Beitrag zur Kenntnis einiger Vogelcestoden. **28**, 216
Voorhees, J. D., A severe case of puerperal sepsis treated by antistreptococcus serum and unguentum Credé. Recovery. **28**, 615
van Voornveld, H. J. A., Ueber die Resultate von Sputumuntersuchungen bei Lungentuberkulose. **29**, 1008
Vortisch, H., Erfahrungen über einige spezifische Krankheiten an der Goldküste. **40**, 42
Voss, Der Bacillus pyocyaneus im Ohr. **39**, 385
—, Ueber Sinusthrombose; in den letzten 2 Jahren gesammelte Erfahrungen. **39**, 206
—, Ueber Sinusthrombosen. **37**, 735
Vourloud, Cultures du Bacterium typhi, du Bact. coli et de quelques autres bactéries rapprochées du groupe coli-typhique, sur milieu de Drigalski-Conradi. *(Orig.)* **40***, 754
Vriens, J. G. C., Erhöhung des Schmelzpunktes der Nährgelatine mittels Formalin. *(Orig.)* **30**, 741
Vučetić, N., Die diagnostische und prophylaktische Bedeutung der Koplikschen Flecken bei Masern. **33**, 796
Vuillemin, P., Le Lichtheimia ramosa (Mucor ramosus). Champignon pathogène, distinct du L. corymbifera. **37**, 657
—, Les Isaria du genre Penicillium (P. anisopliae et P. Briardi). **39**, 774
—, Sur la dénomination de l'agent présumé de la syphilis. **39**, 118
—, Sur la pénétration des femelles d'Oxyuris vermicularis à travers des parois de l'intestin. *(Orig.)* **32***, 358
Wace, C., A case of tetanus treated by tetanus antitoxin. **26**, 473
Wachsmann, A. siehe **Grützner, P.**
Wacke, R., Beiträge zur Kenntnis der Temnocephalen. **34**, 17
Wade siehe **Robertson, M.**
Wadsack, Ein solitärer Echinokokk der linken Lunge durch Aushusten spontan geheilt. **40**, 605
Wadsworth, B., Mouth desinfection in the prophylaxis and treatment of pneumonia. **40**, 171
de Waele, H. und **Sugg. E.**, Der Streptokokkenbefund bei Variola und Varicellen in Bezug auf ein differentialdiagnostisches Verfahren. **38**, 488
— siehe **Volk, R.**
— vergl. auch **De Waele, H.**
Waelsch, L., Das Syphilisheilserum von Dr. Paulsen. **35**, 664
—, Ueber Bacillenbefunde bei Syphilis. **35**, 637
—, Ueber chronische, nicht gonorrhoische Urethritis. **31**, 504
—, Ueber einen Bakterienbefund bei Pemphigus vegetans, nebst Bemerkungen zur Differentialdiagnose zwischen Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. **27**, 161
—, Ueber einen eigenartigen Mikroorganismus im Präputialsekret (Bacillus involutus). *(Orig.)* **38***, 645
—, Ueber nicht-gonorrhoische Urethritis. **37**, 396
—, Weitere Mitteilungen über einen Bakterienbefund bei Pemphigus vegetans. **30**, 437; **32**, 43
Wagener, O., Ueber primäre Tuberkuloseinfektion durch den Darm. **34**, 789
Wagner siehe **Nissle.**
Wagner, B., Ueber sporadischen Skorbut. **37**, 404
Wagner, F., Staubuntersuchungen auf Tuberkelbacillen in der zürcherischen Heilstätte für Lungenkranke im Walde. *(Orig.)* **33**, 449
Wagner, G. A., Puerperalerkrankung bei Meerschweinchen. *(Orig.)* **37***, 25

Digitized by Google

Wagner, J., Aphanipterologische Studien V. **35**, 187
—, Beiträge zur Kenntnis der Vogelpuliciden. **35**, 188
Wagner, M., Invalidenversicherung und Tuberkulose. **39**, 14
Wagner, O., Virulenzsteigerung von Typhusbacillen durch Züchtung in Jauche. **38**, 274
Wagoner, G. W., A case of tetanus treated with tetanusantitoxin and carbolic acid. **28**, 472
Wahby, A. siehe **Rodet, A.**
v. Wahl, A., Zur Gonokokkenfärbung. *(Orig.)* **33***, 239
Wainzirl, J., Bulletin of the Hodley Climatological Laboratory of the University of Neu Mexico. **31**, 585
Wakulenko, A., Ueber die Aenderung der spezifischen Eigenschaften des Blutes der Tiere bei Fütterung mit getöteten Mikrobenkulturen. **34**, 555
Walbaum, H., Zur Methodik der bakteriologischen Wasseruntersuchung, mit Angaben über Bereitung des Nähragars. *(Orig.)* **30**, 790
Walbum, L. siehe **Madsen, Th.**
Walcher, Ueber die Einschränkung des aseptischen Feldes bei Operationen. **28**, 344
Walden, E. C. siehe **Bolton, M. B.**
v. Waldheim, M., Die Serum-, Bakterientoxin- und Organpräparate. Ihre Darstellung, Wirkungsweise und Anwendung. **31**, 638
Waldvogel, Die Gruber-Widalsche Reaktion nach abgelaufenem Typhus und im faulen Blute. **34**, 202
—, Zur Technik der Tuberkelbacillenfärbug. **30**, 711
Walger, E., Therapie mit spezifischem, menschlichem Rekonvaleszentenblutserum bei akuten Infektionskrankheiten. **31**, 604
Walker, A case of Paratyphoid. **35**, 763
— and **Murray**, The effect on certain dyes upon the cultural characters of the Bacillus typhosus and some other microorganisms. **35**, 765
— siehe **Beaton.**
— siehe **Farmer.**
— siehe **Harrington.**
— and **Ryffel, H.**, The pathology of acute rheumatism and allied conditions. **34**, 257
Walker, E. W. A., Immunisation against immune serum. **32**, 115
—, On the production and specific treatment of typhoid infection in animals. **31**, 340
—, Some observations on the protective bodies, and on their relation to bacterial virulence. *(Orig.)* **33***, 297
Walker, F. A., Antityphoidsera. **31**, 605
Walker, H., Ueber die bakteriolytischen Wirkungen der Typhus- und Choleraimmunsera unter aëroben und anaëroben Verhältnissen. *(Orig.)* **29**, 429
Walkowski, J., Zur Frage der Uebertragungsfähigkeit der Maul- und Klauenseuche von den Tieren auf Menschen. **30**, 935
Wallart, Ueber die Kombination von Carcinom und Tuberkulose des Uterus. **34**, 794
Wallengren, H., Zur Kenntnis der Galvanotaxis. **33**, 385
Wallgreen, Ueber anaërobe Bakterien und ihr Vorkommen bei fötiden Eiterungen. **32**, 585
Wallgren, A., Ein Fall von Typhusinfektion einer Ovarialcyste. **26**, 786
—, Experimentelle Untersuchungen über peritoneale Infektion mit Streptococcus. **28**, 613
Wallich, Les leucocytes dans le lait. **35**, 796
— et **Levaditi**, Recherches sur la syphilis du placenta. **39**, 116
Wallis, Cover glass cultures and their possibilities in studying epidemic fungi. **36**, 264
Wallis, F. C., The diagnosis and treatment of various forms of septic synovitis. **33**, 782
Wallstabe, K., Ein Beitrag zur Serumbehandlung des Tetanus. **35**, 742
Walthard, Beiträge zur Kenntnis der Natur und der klinischen Bedeutung der Vaginalstreptokokken. **37**, 397
—, Grundlagen zur Serotherapie des Streptokokkenpuerperalfiebers. **35**, 449
Walther und **Schlossmann**, Ueber eine neue Methode der Stalldesinfektion. **26**, 106
Walz, K., Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn Dr. Gertler „Ueber einen Wärmeschrank für praktische Aerzte". *(Orig.)* **30**, 208
—, Ein einfacher Brutofen für den praktischen Arzt. **29**, 42
—, Erwiderung auf H. Buchners Artikel: Natürliche Schutzeinrichtungen. **27**, 287
—, Ueber die sogenannte baktericide Eigenschaft des Blutserums und über ihre Beziehungen zu Assimilationsvorgängen und zu osmotischen Störungen. **27**, 384
Wandel, O. und **Hoehne, O.**, Ueber die mechanische Sterilisierung der Gummihandschuhe und ihre Verwertung in der Praxis. **34**, 93
Wani, S., Ueber Taenia nana in Japan. **36**, 500
Wannier, Experimentelle Untersuchungen über die baktericide Wirkung einiger Harndesinfizientien. **31**, 798
Wantia, H., Versuche über die Pathogenese der Meningitis. **34**, 318
Warburg, E., Ueber Bakteriurie. **27**, 41
Ward, A. R., A case of pyrexia following childbirth treated with antistreptococcic serum. **38**, 710
—, Bacillus lactis viscosus a cause of ropiness in milk and cream. **29**, 495
—, Bemerkungen über einen Ausbruch von Geflügelcholera. **35**, 388

Digitized by Google

Ward, A. R., Die Invasion des Euters durch Bakterien. 27, 680
--, The invasion of the udder by bacteria. 28, 826; 30, 82
— siehe **Reed, R. C.**
Warnecke, Befund von Xerosebacillen bei progredienter Phlegmone, sekundärer Wundinfektion und Otitis interna. 30, 710
Wartenberg, H. siehe **Connstein, W.**
Warthin, A. S., Unusual localizations of tuberculosis. 28, 394
Washbourn, J. W. and **Goadby, K. W.,** Some points in connection with the bacteria of the mouth. 31, 491
Washburn siehe **Eyre, J. W. H.**
v. Wasielewski, Th., Beiträge zur Kenntnis des Vaccineerregers. 31, 15
— Impfversuche mit Haemamoeba spec. inc. 31, 407
—, Studien und Mikrophotogramme zur Kenntnis der pathogenen Protozoen I. 38, 37
—, Ueber die Technik des Guarnierischen Impfexperiments und seine Verwendung zum Nachweis von Vaccineerregern in den innern Organen von Impftieren. 37, 755
—, Ueber die Verbreitung und künstliche Uebertragung der Vogelmalaria. 31, 43
— und **Hoffmann, W.,** Ueber eine seuchenhafte Erkrankung bei Singvögeln. 34, 331
Wasmann, E., Beispiele rezenter Artenbildung bei Ameisengästen und Termitengästen. 39, 192
Wassermann, A., Bekämpfung der Infektionskrankheiten mit besonderer Berücksichtigung der bezüglichen Einrichtungen im Gesundheitsamt der Stadt New York. 37, 45
—, Das Klima in der Therapie der Lungentuberkulose. 39, 73
—, Die Immunitätswissenschaft und ihre Bedeutung für die Praxis. 40, 390
—, Entstehung und Wirkungsweise der aktiven Stoffe im Immunserum. *(Orig.)* 35, 17
—, Experimentelle Beiträge zur Frage der aktiven Immunisierung des Menschen. 35, 268
—, Gibt es ein biologisches Differenzierungsverfahren für Menschen- und Tierblut mittels der Präzipitine? 35, 737
—, Infektion und Autoinfektion. 31, 753
—, Ueber Agglutinine und Präcipitine. 33, 106
—, Ueber biologische Mehrleistung des Organismus bei der künstlichen Ernährung von Säuglingen gegenüber der Ernährung mit Muttermilch. 34, 81
—, Ueber die Ursachen der natürlichen Widerstandsfähigkeit gegenüber gewissen Infektionen. 29, 364
—, Ueber eine neue Art von Diphtherieserum. 33, 427
—, Ueber eine epidemieartig auftretende septische Nabelinfektion Neugeborener; ein Beweis für die pathogenetische Wirkung des Bacillus pyocyaneus beim Menschen. 31, 686
Wassermann, A., Ueber neue Versuche auf dem Gebiete der Serumtherapie. 28, 756
—, Zur diagnostischen Bedeutung der spezifischen Komplementfixation. 40, 312
— und **Bruck, C.,** Experimentelle Studien über die Wirkung von Tuberkelbacillenpräparaten auf den tuberkulös erkrankten Organismus. 39, 83
— —, Ueber das Vorhandensein von Antituberkulin im tuberkulösen Gewebe. 40, 456
— —, Ueber den Einfluß der Bildung von Eiweißpräzipitinen auf die Dauer der passiven Immunität. 37, 429
— —, Ueber die Wirkungsweise der Antitoxine im lebenden Organismus. 35, 657
— und **Citron, J.,** Die lokale Immunität der Gewebe und ihre praktische Wichtigkeit. 38, 52
— —, Ueber die Bildungsstätten der Typhusimmunkörper. 37, 281
— —, Zur Frage der Bildung von bakteriellen Angriffsstoffen im lebenden Organismus. 38, 18
— und **Ostertag, R.,** Ueber Immunisierungsversuche gegenüber Schweineseuchebakterien. 32, 535
— —, Ueber polyvalente (multipartiale) Sera mit besonderer Berücksichtigung der Immunität gegenüber den Erregern der Schweineseuche. 35, 522
— und **Plaut, F.,** Ueber das Vorhandensein syphilitischer Antistoffe in der Cerebrospinalflüssigkeit von Paralytikern. 40, 328
— und **Schütze, A.,** Ueber die Spezifität der Eiweiß präzipitierenden Sera und deren Wertbestimmung für die Praxis. 33, 802
— —, Ueber eine neue forensische Methode zur Unterscheidung von Menschen- und Tierblut. 31, 121
—, **Neisser, A.** und **Bruck, C.,** Eine serodiagnostische Reaktion bei Syphilis. 39, 154
—, **Ostertag, R.** und **Citron, J.,** Ueber das gegenseitige immunisatorische Verhalten des Löfflerschen Mäusetyphusbacillus und der Schweinepestbacillen. 38, 795
—, **Neisser, A., Bruck, C.** und **Schmidt, A.,** Weitere Mitteilungen über den Nachweis spezifisch-luetischer Substanzen durch Komplementverankerung. 39, 674
— siehe **Kolle, W.**
Wassermann, M., Ein durch Gelingen der Reinkultur bewiesener Fall von Endocarditis gonorrhoica. 29, 913
—, Einige Beiträge zur Pathologie der Influenza. 29, 499
—, Pneumokokkenschutzstoffe. 26, 664
—, Ueber den vererbten Locus minoris resistentiae bei Tuberkulose. 37, 471

Digitized by Google

Wassermann, M. und **Meier, G.**, Zur klinischen Verwertung der Serumdiagnostik bei Lues. **40**, 848
— siehe **Westphal.**
Wassermann, W. siehe **Noguès, P.**
Wassiljeff, A., Zur Bakteriologie und Karyoskopie des Abdominaltyphus. **39**, 640
Wassmuth, A., Ueber 2 durch Kollargolinjektion geheilte Fälle von Septikämie. **38**, 687
Watanabe, K., Versuche über die Wirkung von in die Trachea eingeführten Tuberkelbacillen auf die Lunge von Kaninchen. **31**, 622
Watorek, A., Universalapparat für operative Asepsis als trocken sterilisierender Dampfdesinfektor. **37**, 689
Watson, A case of general septic peritonitis on the tenth day of enteric fever without evidence of perforation of the bowel. **38**, 31
Wauters, G., Sur la répartition des substances bactéricides sur les organes et sur la filiation des différentes espèces des leucocytes. **26**, 197
Weaver, G. H., Vitality of bacteria from the throats of scarlet fever patients. **35**, 484
— and **Tunnicliff, R. M.**, Ulceromembranous angina (Vincents angina) and stomatitis. **39**, 752
— —, **Heinemann, P. G.** and **Michael, M.**, Summer diarrhoea in infants. **36**, 600
Webb, C., The question of the corelation of biliary fever in the horse and the subacute form of horse-sickness. **39**, 299
Weber und **Krause**, Zur Farbstoffbehandlung der künstlichen Trypanosomeninfektion. **40**, 332
— und **Nocard, E.**, Sur des notes de M. M. Buffard und Schneider, concernant l'étude expérimentale de la dourine du cheval. **31**, 188
Weber, A., Der Alpinismus im Kampfe gegen die Tuberkulose. **39**, 90
—, Die Infektion des Menschen mit den Tuberkelbacillen des Rindes (Perlsuchtbacillen). **40**, 421
—, Ueber die tuberkelbacillenähnlichen Stäbchen und die Bacillen des Smegmas. **32**, 619
—, Zur Aetiologie der Krebspest. **26**, 370
— und **Bofinger**, Die Hühnertuberkulose, ihre Beziehungen zur Säugetiertuberkulose und ihre Uebertragung auf Versuchstiere, mit besonderer Berücksichtigung der Fütterungstuberkulose. **34**, 613
— und **Taute, M.**, Ueber Kaltblütertuberkulose. **37**, 472
— —, Zur Frage der Umwandlung der Tuberkelbacillen im Kaltblüterorganismus. **35**, 629
Weber, H., Das Kohlensäureprinzip in der Behandlung der Lungenschwindsucht. **29**, 960
Weber, H., Ueber eine Pneumonie-Epizootie unter Meerschweinchen. **30**, 187
—, Zur Kritik der Beziehungen der Angina tonsillaris zur Entzündung des Wurmfortsatzes. **33**, 389
— siehe **Birnbaum, E.**
Weber, R., Ueber die Gruppe des Bacillus proteus vulgaris. *(Orig.)* **33***, 753
— siehe **Kossel, H.**
— siehe **Günther, A.**
Webster, The etiology of acute articular rheumatism. **33**, 528
Wechsberg, F., Ueber Immunisierung von Bakterien. **33**, 233
—, Zur Lehre von den antitoxischen Seris. *(Orig.)* **34***, 849
— siehe **Neisser, M.**
Wechselmann, W., Experimenteller Beitrag zur Kritik der Siegelschen Syphilisübertragungsversuche auf Tiere. **39**, 118
— und **Löwenthal, W.**, Zur Kenntnis der Spirochaete pallida. **39**, 124
Wedel, Komplikation bei Schutzpockenimpfung. **37**, 294
Wederhake, Herstellung der Silberkautschukseide. **40**, 190
Weeks, The pathogenetic bacteria of the eyeball. **39**, 201
Weeney, Agglutinability of different races of the typhoid bacillus. **26**, 578
Wegener, Ueber die Tuberkulineinspritzung, insbesondere die Zweckmäßigkeit derselben in den Heilstätten der Versicherungsanstalten. **39**, 81
Wehmer, C., Der Aspergillus des Tokelau. *(Orig.)* **35***, 140
Weichardt, W., Beitrag zur Lehre der Allgemeininfektion mit Typhusbacillen. **30**, 28
—, Moderne Immunitätslehre, mit besonderer Berücksichtigung der für den praktischen Arzt wichtigen Immunisierungen. **32**, 400
—, Studien mit einem neuen Hemmungskörper. **39**, 304
—, Training im Lichte der Immunitätslehre. **39**, 197
—, Ueber das Ermüdungstoxin und dessen Antitoxin. **38**, 661
—, Ueber das Ermüdungstoxin und -antitoxin. **37**, 299
—, Ueber das Heufieberserum und ähnliche Sera. **38**, 493
—, Ueber Ermüdungstoxin und dessen Antitoxin. **39**, 584
—, Ueber Ermüdungstoxine und deren Antitoxine. **35**, 738
—, Ueber Ermüdungstoxine und deren Hemmungskörper. **40**, 365
—, Ueber Syncytiotoxine. **34**, 194
—, Ueber Zellgifte und Schutzeinrichtungen im menschlichen Organismus. **33**, 231
—, Weitere Studien mit dem Eiweißabspaltungsantigen von Ermüdungstoxincharakter — Kenotoxin — und seinem

Digitized by Google

Antikörper. Aktivierung protoplasmatischer Substanz. 40, 662
Weichardt, W., Weiteres aus der modernen Immunitätslehre. 39, 303
—, Zur Impftechnik. 29, 915
Weichselbaum, A., Beiträge zur Kenntnis der anaëroben Bakterien des Menschen. *(Orig.)* 32*, 401
—, Epidemiologie. 26, 504
—, Ueber die literarischen Schicksale des Diplococcus intracellularis meningitidis und seine ätiologische Bedeutung. *(Orig.)* 33*, 510
— und **Ghon, A.**, Der Micrococcus meningitidis cerebrospinalis als Erreger von Endocarditis sowie sein Vorkommen in der Nasenhöhle Gesunder und Kranker. 38, 181
Welcker, Ueber Heilstätten- und Tuberkulinbehandlung in gegenseitiger Beziehung. 31, 288
Weidanz, O., Ueber das Wesen, die Verhütung und Bekämpfung der epidemischen Genickstarre. 40, 327
— siehe **Uhlenhuth, P.**
Weigert, C. siehe **Ehrlich, P.**
Weigert, R., Ueber das Bakterienwachstum auf wasserarmen Nährböden. Ein Beitrag zur Frage der natürlichen Immunität. *(Orig.)* 36*, 112
— siehe **Steinitz, F.**
Weigl, J., Sterilisationsapparat für Verbandmaterialien von Dr. R. Klien. 32, 572
—, Untersuchungen über die bakterizide Wirkung des Methylalkohols. 32, 696
Weigmann siehe **Kister, J.**
Weil, Sitzungsbericht der Wiener laryngologischen Gesellschaft. 34, 11
Weil, E., Die schützenden Eigenschaften des Blutes von aggressinimmunen Hühnercholeratieren. 40, 854
—, Kritik der Immunisierungsversuche gegen Hühnercholera mit Bakterienextrakten. 40, 676
—, Ueber den Einfluß der Temperatur auf die spezifische und nicht spezifische Agglutination. *(Orig.)* 36*, 677; 37*, 98
—, Ueber den Lues-Antikörpernachweis im Blute von Luetischen. 40, 389
—, Ueber den Mechanismus der Bakterienagglutination durch Gelatine. *(Orig.)* 37*, 426
—, Untersuchungen über die Wirkung aggressiver Flüssigkeiten des Streptococcus pyogenes. 40, 87
— und **Axamit, O.**, Ueber freie Rezeptoren. 40, 658
— et **Clerc, A.**, Deux cas de lymphadénie lymphatique chez le chien. Note sur la leucémie chez les animaux. 37, 610
— und **Nakajama, H.**, Ueber den Nachweis von Antituberkulin im tuberkulösen Gewebe. 39, 82
Weil, E. und **Nakajama, H.**, Die Phagocytosebehandlung des Subtilis durch das Subtilis-Aggressin. 39, 789
— siehe **Ball, O.**
— siehe **Roger, P.**
Weil, R., Künstliche Herstellung von Sporentestmaterial von einem bestimmten Resistenzgrade gegen strömenden Dampf, zur einheitlichen Ermittelung von Desinfektionswerten. *(Orig.)* 30, 500, 526
—, Neuere Arbeiten über Sporenbildung und Sporenauskeimung der Bakterien. 32, 257
—, Typhoid abscess of the thyroid gland. 37, 228
—, Ueber die Wachstumsmöglichkeit des Heubacillus im Tierkörper. 38, 755
—, Zur Biologie der Milzbrandbacillen. 27, 620
—, Zur Biologie der Milzbrandbacillen: Die Sporenauskeimung. 29, 800
—, Zur Schnelldiagnose der Typhusbacillen. 30, 313
Weiland, E., Ueber Antifermente. II. Zur Frage, weshalb die Wand von Magen und Darm während des Lebens durch die proteolytischen Fermente nicht angegriffen wird. 33, 233
Weill, E. et **Péhu, M.**, Prophylaxie et traitement de la coqueluche. 31, 315
— siehe **Deguy.**
Weill-Hallé, B., Exstirpation de pustules malignes. 37, 678
— et **Lemaire, H.**, Les conditions de persistance de l'immunité passive antidiphtérique. Les relations avec la présence du sérum antitoxique dans le sang et avec l'apparition de précipitine. 40, 771
Weinberg, Fièvre typhoide expérimentale chez un singe porteur de vers intestinaux. 40, 573
Weinberg, W., Die Beziehungen zwischen Krebs und Tuberkulose. 39, 658
—, Die Gefahr der tuberkulösen Infektion durch Ehegatten. 39, 650
Weingeroff, L., Zur Kenntnis des Hämolysins des Bacillus pyocyaneus. *(Orig.)* 29, 777
Weinland, C., Ueber Kohlehydratzersetzung ohne Sauerstoffaufnahme bei Ascaris, einen tierischen Gärungsprozeß. 32, 365
Weinland, F., Ueber den Glykogengehalt einiger parasitischer Würmer. 31, 507
Weinstein, Ueber die Grundlagen und Anwendung der Wrightschen Opsonintheorie. 39, 683
Weintraud, W. siehe **Eulenburg, A.**
Weinzirl, J., Die Wirkungsweise des Sonnenlichtes auf Bakterien, speziell auf Tuberkelbacillen. 40, 288
Weis, F. siehe **Schmidt, J.**
Weischer, Zur Tuberkulinbehandlung. 39, 82
v. Weismayr, A. R., Zur Frage der Mischinfektion bei der Lungentuberkulose. 31, 590

Digitized by Google

Weiss, H., Zur Kenntnis der Darmflora. *(Orig.)* **36***, 13
Weiss, S., Die Jodreaktion im Blute bei Diphtherie. **36**, 184
Weissenberg, H., Ueber Malaria in Oberschlesien. **33**, 411
Weissenfeld, J., Der Befund des Bacterium coli im Wasser und das Tierexperiment sind keine brauchbaren Hilfsmittel für die hygienische Beurteilung des Wassers. **29**, 458
—, Ueber Bakterien in der Butter und einigen anderen Milchprodukten. **27**, 230
Weissmann, R., Ueber Collargol (Crédé). **38**, 237
Weisswange, Ueber die Heilungsvorgänge bei der operativen Behandlung der Bauchfell- und Nierentuberkulose. **32**, 505
Weisz, E., Ueber das gegenseitige Verhältnis zwischen akutem und chronischem Gelenkrheumatismus. **32**, 109
Weisz, F., Fall von Purpura infolge von gonorrhoischer Allgemeininfektion. **31**, 592
Welander, E., Insonte oberflächliche (Ano-) Genitalgeschwüre bei Frauen. **35**, 727
—, Ueber die Behandlung der Augenblennorrhöe mit Albargin. **35**, 516
Welch, Distribution of Bacillus aërogenes capsulatus. **29**, 442
Welcke, E., Eine neue Methode der Geißelfärbung. **26**, 520
Welemínsky, F., Ueber die mechanische Gewinnung bakterizider Leukocytenstoffe. **27**, 549
—, Zur Pathogenese der Lungentuberkulose. **38**, 337
— siehe **Basch, K.**
Well et Beaujard, Leucolyse et réaction macrophagique dans au lymphome leucémique du chien traité par les rayons X. **38**, 612
Wellman, F. C., A criticism of some of the theories regarding the etiology of goundou and ainhum. **38**, 601
—, Human trypanosomiasis and spirochaetosis in portuguese South-West-Africa, with suggestions for preventing their spread in the colony. **39**, 140
—, Hyperpyrexial fever. **40**, 72
—, Notes on the common mosquitoes of the Bihe and Bailundo districts, Portuguese West Africa. **40**, 70
—, On the morphology of the spirochaetae found in Yaws papules. **40**, 831
—, Ueber die Flagellatenform des tropischen Malariaparasiten. **40**, 71
Wells, H. G., Ein unbeschriebener pathogener Diplococcus. **31**, 305
Welsh, D. A. and **Chapman, H. G.,** Praecipitin antisera and their standartisation. **39**, 688
Wendel, Ueber tropische Leberabscesse. **35**, 319
Wendelstadt, H., Die Behandlung der Tsetsekrankheit mit Brillantgrün. **40**, 330
—, Ueber die Einwirkung von Glykogen auf hämolytische Vorgänge. *(Orig.)* **34***, 831
—, Ueber die Vielheit der Ambozeptoren und Komplemente bei Hämolyse. *(Orig.)* **31***, 469
—, Ueber die Wirkung von Malachitgrün und anderen verschiedenartigen Stoffen gegen Naganatrypanosomen bei weißen Ratten. **36**, 399
— und **Fellmer, T.,** Ueber die Einwirkung von Brillantgrün auf Naganatrypanosomen. **39**, 606
Wendt, F., Nachprüfung der Weilschen Methode zur Schnelldiagnose der Typhusbacillen. **33**, 541
v. Wendt, G., Ueber eine einfache Methode, Bakterien ohne Trocknen an Deck- oder Objektgläser zu fixieren. *(Orig.)* **31***, 671
Wenhardt, J. siehe **Aujeszky, A.**
Wenkebach, K. F., Eine wirksame Behandlung der septischen Endocarditis. **31**, 351
Wenner, Die Diphtherie auf der chirurgischen Abteilung des Kantonsspitals St. Gallen von 1881 bis Ende 1905. **40**, 753
Wenyon, C. M., Action of the colours of benzidine on mice infected with Trypanosoma dimorphon. **40**, 859
—, Report on Dr. P. N. Gerrards preparations accompanying the foregoing communication. **39**, 211
—, Spirochaetosis of mice due to Spirochaete muris n. sp. in the blood. **39**, 482
Wérigo, La chimiotaxe négative des leucocytes et des phagocytes en général. **31**, 95
Werner, Untersuchungen über Lepra an Kranken der Leproserie in Bagamoyo. **32**, 144
—, Zur Kasuistik der Gasphlegmone und Schaumorgane. **36**, 314
—, Zur Epidemiologie des afrikanischen Rekurrens. **40**, 584
Werner, A., Sur la toxine secrétée par le bacille typhique. **35**, 765
—, Sur un nouveau procédé pour exalter la virulence du bacille typhique. **36**, 478
— et **Ismailova,** Sur la nature chimique de la substance agglutinante du sérum typhique. **34**, 468
Werner, G., Die Agglutination bei Gasphlegmonebacillen. **40**, 172
—, Theoretisches und Praktisches zur Formaldehyddesinfektion auf dem Lande. **37**, 778
Werner, R., Ueber die Radiumwirkung auf Infektionserreger und Gewebsinfektion. **38**, 494
— und **Hirschel, G.,** Erfahrungen über die therapeutische Wirkung der Radiumstrahlen. **37**, 441

Digitized by Google

Wernicke, E., Die Typhusepidemie in der Stadt Posen 1905. **40**, 575
—, Untersuchungen und Beobachtungen über die Cholera im Jahre 1905. **40**, 408
—, Verbreitung und Bekämpfung der Lungentuberkulose in der Stadt Posen. **35**, 257
Wernitz, J., Die Pest in Odessa. **33**, 96
—, Zur Behandlung akuter Infektionskrankheiten. **34**, 197
Wersilowa, M. A., Zur Lehre der hereditären Syphilis. **39**, 266
Wertheimber, Th., Ueber den diagnostischen und therapeutischen Wert der Lumbalpunktion bei der Meningitis. **36**, 332
Wesenberg, G., Bakteriologische Untersuchungen über Epicarin und β-Naphtol. **31**, 418
—, Die Formaldehyddesinfektion mit Autan. **40**, 465
—, Eine einfache Tropfvorrichtung für sterile Flüssigkeiten. *(Orig.)* **30**, 703
—, Metakalin, ein festes Kresolseifenpräparat. *(Orig.)* **38***, 612. 740
—, Ueber die Erhöhung des Schmelzpunktes der Gelatine durch Formalinzusatz. **32**, 756
—, Zur Methodik der Jodbestimmung im Harn. Zugleich ein Beitrag zur Kenntnis des Jothions. **40**, 81
Wesener, F., Die Resultate der prophylaktischen Impfung mit Diphtherieheilserum im städtischen Mariahilf-Krankenhause zu Aachen. **38**, 143
—, Ueber Diagnose und Prophylaxe des Typhus abdominalis. **35**, 654
Weski, O., Mitteilungen über Distomum lancea Dies. *(Orig.)* **27**, 579
Wessely, Zur Kenntnis lokaler Reize und lokaler Wärmeapplikation nach Experimenten am Auge. **35**, 447
Westenhöffer, M., Ein Fall von allgemeiner Miliartuberkulose nach Abort. **33**, 730
—, Pachymeningitis carcinomatosa haemorrhagica interna productiva mit Colibacillosis agonalis. **36**, 317
—, Pathologische Anatomie und Infektionsweg bei der Genickstarre. **36**, 754; **38**, 402
—, Ueber den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse von der übertragbaren Genickstarre. **39**, 452
—, Ueber Impftuberkulose. **36**, 569
—, Ueber perihypophyseale Eiterung und andere bemerkenswerte Befunde bei Genickstarre. **40**, 219
v. Westenrijk, N., Ueber einen Fall von Ileotyphus ohne Veränderungen des Darmes. **35**, 252
—, Untersuchungen über die Morphologie des Bacillus der Bubonenpest. **39**, 263
Westhoff, Th., Beitrag zur Händedesinfektion. **35**, 668
Westphal, A. siehe **Uhlenhuth.**
—, **Wassermann** und **Malkoff,** Ueber den infektiösen Charakter und den Zusammenhang von akutem Gelenkrheumatismus und Chorea. **26**, 789
Wettstein, A., Das Wetter und die chirurgischen Hautaffektionen. **40**, 132
—, Weitere Mitteilungen über die Resultate der Diphtheriebehandlung mit besonderer Berücksichtigung der Serumtherapie. **33**, 427
Weyl, B., Beitrag zur Kenntnis des Meningococcus intracellularis. **38**, 181
Weyl, Th., Handbuch der Hygiene. **26**, 504; **29**, 802
—, Ist Lysoform giftig? **38**, 80
—, Keimfreies Trinkwasser mittels Ozon. *(Orig.)* **26**, 15
—, **Schwarz, C.** und **Nocht, B.,** Oeffentliche Maßnahmen gegen ansteckende Krankheiten mit besonderer Rücksicht auf Desinfektion. **29**, 802
Wheaton, The value of the sanatorium in the crusade against tuberculosis. **40**, 454
Wheeler siehe **Thurnam.**
Wherry, W. B., A search into nitrate and nitrite content of Wittes „pepton", with special reference to its influence on the demonstration of the indol and the cholera red reactions. **38**, 777
—, Purulent ophthalmia and the treatment with Argyrol. **38**, 492
—, Some observations on the etiology of the cholera spirillum. **37**, 240
—, The bacteriological study of a plague rat with notes on the capsular substance formed on nutrient agar by some bacteria. **39**, 274
— and **Mc Dill, J. R.,** Notes on a case of ematochyluria, together with some observation on the embryo nematode — Filaria nocturna. **38**, 773
Whipple, G. C., Disseminated tuberculosis in relation to the thoracic duct and vascular tubercles. **39**, 644
— und **Baldwin, H. L.,** Beobachtungen über die Beziehungen zwischen gelöstem Sauerstoff, Kohlensäure und Algenwachstum im Weequahic-See. **40**, 286
White, An apparent case of diphtheria infection from well persons carrying diphtheria bacilli. **31**, 400
— siehe **Craig, C. F.**
White, C. J., The role of the Staphylococcus in skin diseases. **28**, 606
White, F. W., Blood cultures in septicemica, pneumonia meningitis, and chronic disease. **28**, 609
Whithe, C. siehe **Proescher, E.**
Whitman, R. siehe **Frost, W. D.**
Whitney, Pyronin-methyl-green: a brillant double stain for cells and bacteria. **34**, 653
Whittier, Means of infection in typhoid fever. **30**, 307
Whoriskey, J. J. siehe **Cabot R. C.**
Wicherkiewicz, B., Ein neuer sterilisierbarer Kasten aus Metall mit augenärztlichen Utensilien. **38**, 495

Digitized by Google

Wichmann, P., Wirkungsweise und Anwendbarkeit der Radiumstrahlung und Radioaktivität auf die Haut, mit besonderer Berücksichtigung des Lupus. **39**, 597

Widakowich, V., Ueber Nematoden an der Hypophysis cerebri von Felis domestica. *(Orig.)* **38***, 447

Widal, F., Endocardite blennorhagique, avec constatation du gonocoque dans le sang pendant la vie et sur la vegetation valvulaire après la mort. **38**, 27

—, La présence du bacille d'Eberth dans le sang des typhiques. **33**, 97

— et **Digne, J.,** Étude sur le début de la fièvre typhoide (séro-réaction, diazo-réaction, hémoculture) dans deux cas de contagion hospitalière. **39**, 461

— et **Lemierre,** Pleurésie typhoidique. **35**, 627

—, **Ramond, L.,** Méningite cérébro-spinale à Meningocoques. Injections intrarachidienne de collargol. Guérison. Étude comparative du liquide céphalorachidien avant et après l'injection. **39**, 453

— et **Ravaut,** Recherches sur l'agglutination du bacille de Koch et le cyto-diagnostic dans 24 cas d'épanchements séro-fibrineux de la plèvre. **31**, 91

— et **Rostaine,** Insuffisance d'antisensibilisatrice dans le sang d'un hémoglobinurique (Interprétation). **37**, 669

—, **Ravaut** et **Dopter,** Sur l'évolution et le rôle phagocytaire de la cellule endothéliale dans les épanchements des séreuses. **32**, 790

— siehe **Chantemesse, A.**

Widenmann, A., Die hämatologische Diagnose des Unterleibstyphus. **30**, 539

—, Ueber die Dauer der Gruber-Widalschen Reaktion nach überstandenem Unterleibstyphus. **30**, 674

Widmer, Beobachtung über den Verlauf der Knötchenseuche. **35**, 112

Wiedemann, Heilung des Starrkrampfes beim Pferde mit Curare. **38**, 425

Wieland, E., Das Diphtherieheilserum, seine Wirkungsweise und Leistungsgrenzen bei operativen Larynxstenosen. **35**, 509

Wiener, E., Beitrag zur Uebertragbarkeit der Tuberkulose auf verschiedene Tierarten. **34**, 117

—, Die Mäuse- und Rattenplage. **32**, 562

—, Ein Apparat zur Züchtung von Mikroorganismen in beweglichen flüssigen Medien. *(Orig.)* **34***, 594

—, Ueber den Bacillus Danysz. **32**, 464

—, Ueber einige Krankheiten der Tiere und deren Beziehungen zu denen des Menschen. **34**, 330

—, Weitere Bemerkungen zur Entstehung von Rattenepizootieen. *(Orig.)* **34***, 406

—, Zur Entstehung von Rattenepizootieen. *(Orig.)* **32***, 23

Wiens, Spirochätenuntersuchungen an Chinesen. **39**, 131

Wiesmüller siehe **Elkan.**

Wiesner, R., Resultate der Impfung mit Schweinepestserum. **38**, 492

— siehe **Rach, E.**

Wigham, J. T., Upon the agglutinatinin test in the diagnosis of tuberculosis. **39**, 70

Wild, Die vollkommene und unvollkommene Entfieberung bei hochfieberhafter Lungentuberkulose. **36**, 623

Wildbolz, H., Erwiderung auf die Mitteilung von Hern Dr. Thalmann „Zur Biologie der Gonokokken". **32***, 271

—, Zur Biologie der Gonokokken. *(Orig.)* **31***, 128

Wilde, M., Ueber das Verhalten der baktericiden Kraft des Kaninchenserums bei der Milzbrandinfektion. **31**, 25

—, Ueber die Absorption der Alexine durch abgetötete Bakterien. **31**, 411

—, Ueber die Beeinflussung der Alexinwirkung durch Absorption. **32**, 339

Wilhelmi, Ueber die Aetiologie der Nabelvenenentzündung bei Kälbern. **27**, 625

—, Zur Tuberkulosefrage. **35**, 628

—, Zwei Fälle von primärem Lebercarcinom beim Rindvieh. **34**, 250

Wilhelmy, Die Bakterienflora der Fleischextrakte und einiger verwandter Präparate. **35**, 719

Wilke, A. siehe **Flatau, G.**

Wille, A case of tetanus treated by subdural injection of antitoxin. **36**, 707

Williams, A. W. und **Lowden, M. C.,** Die Aetiologie und Diagnose der Wut. **39**, 492

— siehe **Park, W. H.**

Williams, H. U., The frequenty of trichinosis in the United States. **31**, 440

Williams, J. L., A contribution to the bacteriology of the human moath. **31**, 495

Williams, L. A. and **Stenhouse, W. R.,** Attempts to cultivate Spirochaete Duttoni. **39**, 350

Williams, W. R., Uterine tumours, their pathology and treatment. **34**, 243

Williamson, Bilharzia haematobia in Cyprus. **32**, 625

—, Statistics of the blood examination in cases of malaria in Cyprus during a period of twelve months. **32**, 625

Williamson, Ch., Ueber das Verhalten der Leukocytose bei der Pneumokokkenerkrankung der Kaninchen und Menschen. **31**, 367

Willimsky, Ueber das Verhalten der aëroben Keime gegenüber der absoluten Sauerstoffentziehung. **39**, 198

Willson, H. S., The isolation of B. typhosus from infected water, with notes on a new process. **38**, 297

Wilms, Serumbehandlung des Milzbrandes. **38**, 427

—, Was leistet das Tetanusantitoxin beim Tetanus des Menschen? **31**, 124

Digitized by Google

Wilson, The meaning and significance of leucocytosis. **34**, 203
— and **Chowning,** The so called „spotted fever" of the Rocky Mountains. **32**, 306
Wilson, E. H., A low temperature incubator. **29**, 491
Wilson, J. C., Case of anthrax in which the infection arose from a hitherto undescribed source. **32**, 241
Wilson, L. B. siehe **Head, G. D.**
Wilson, W. J., New method of isolating the bacillus typhosus from infected water. **40**, 488
— siehe **Darling, J. S.**
Winckelmann, Die Behandlung der fibrinösen Pneumonie mit Römers Pneumokokkenserum. **39**, 598
Winckler, R. H., Ueber die Bedeutung des Ichthargans bei der Behandlung der Gonorrhöe. **34**, 526
Windheuser, Wie kann die Schule bei der Bekämpfung der Tuberkulose mitwirken. **31**, 445
Winkler, Der gegenwärtige Stand der Cytorrhyctes-Frage. **39**, 115
v. Winkler, H., Ueber einige Hilfsmittel für bakteriologische Arbeiten. *(Orig.)* **39***, 483
Winocouroff, J., Ueber die Resultate der Anwendung des polyvalenten Antistreptokokkenserums von Moser auf der temporären Scharlachabteilung des Israelitischen Krankenhauses zu Odessa im Jahre 1903. **38**, 429
Winselmann, Das Diphtherieheilserum in der allgemeinen Praxis. **35**, 509
Winslow, A. und **Nibecker, C. P.,** The significance of bacteriological methods in sanitary water-analysis. **35**, 502
Winslow, C. E. A., Die Verteilung des Bacillus coli communis in natürlichen Gewässern. **31**, 306
—, Eine Methode zur direkten mikroskopischen Zählung von Bakterien. **37**, 366
— and **Rogers, A. F.,** A statistical study of generic characters in the Coccaceae. **39**, 199
— —, Allgemeine Charaktere der Coccaceen. **40**, 357
Winslow, H. H., Vorläufige Mitteilung über chromogene Kulturen von B. diphtheriae. **33**, 276
Winternitz, A., Bakteriologische Untersuchungen über den Keimgehalt und die Sterilisierbarkeit der Bürsten. **27**, 752
—, Das Bad als Infektionsquelle. **32**, 387
Winternitz, H. siehe **Erdmann, P.**
Winternitz, W., Einfluß der Wasserkur auf Prophylaxe und Therapie der Lungenphthise. **27**, 810
— siehe **Döderlein, A.**
Winterstein, H., Ueber die Ermüdung. **40**, 365
Wintersteiner, Bemerkungen über die Häufigkeit und Verhütung der Blennorrhoea neonatorum. **37**, 489
Wintersteiner, Ueber metastatische Ophthalmie bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **31**, 244
Wintgen, M. siehe **Bischoff, H.**
— siehe **Pfuhl, E.**
Wirgin, G., Ueber den Einfluß des Methylalkohols auf die Bildung von agglutinierenden Stoffen bei Kaninchen nach intravenöser Impfung mit M. pyogenes aureus oder mit B. typhi. *(Orig.)* **38***, 200
—, Vergleichende Untersuchungen über die keimtötenden und die entwickelungshemmenden Wirkungen von Alkoholen der Methyl-, Aethyl-, Propyl-, Butyl- und Amylreihen. **35**, 669
—, Zur Wirkung des Aethylalkohols auf Mikroorganismen. **32**, 216
Wirtz, Ueber eine Konjunktivitis mit eigentümlicher Sekretion und dem Streptococcus mucosus als Erreger. **40**, 432
With, G., Die Tuberkulinimpfung. **36**, 612
Withington, Experiences with the Widal reaction in typhoid fever. **30**, 314
Witte, J., Studien über das Verhältnis von elastischen Fasern und Tuberkelbacillen im tuberkulösen Sputum. **32**, 503
Witte, P., Zur Pathogenese der gonorrhoischen Epididymitis. **27**, 162
Wittgenstein siehe **Neumann, H.**
Wittich, H., Beiträge zur Frage der Sicherstellung der Typhusdiagnose durch kulturellen Nachweis auf Harngelatinenährböden. **26**, 390
Wittmaack, Zur Kenntnis des Streptococcus mucosus als Erreger der akuten Otitis media. **40**, 62
Witzel, Silberkautschukseide an Stelle des Silberdrahtes zur versenkten Naht. **40**, 190
Wladimiroff, W., Zur Frage der Autoinfektion. **35**, 314
—, Zur Frage von der Autoinfektion. **34**, 111
Wlaeff, Contribution à l'étude du traitement des tumeurs malignes et des parasites de cette affection. **30**, 91
—, Serotherapie bösartiger Geschwülste. **33**, 514
—, Sur le rôle de la rate dans l'organisme. **33**, 548
Wlajeff, G., Zur Frage der Aetiologie und Behandlung der Dysenterie. **38**, 757
Wlassjewski, Neue bakteriologische Apparate. **33**, 514
—, Ueber Streptokokkenagglutination. **33**, 464
—, Ueber Verwendung eines Scharlachheilserums. **35**, 39
Wodynsky, R. siehe **Glück, L.**
Wöscher siehe **Dieudonné.**
Wohl, Ueber Alkoholverbände. **35**, 807
Woit, Untersuchung der Organe eines von

Digitized by Google

leprakranken Eltern abstammenden Kindes auf Leprabacillen. 27, 40
Woithe, F. siehe **Marx, K.**
Wolf, Untersuchungen über Pleuraergüsse. 32, 333
— siehe **Kolmer.**
— siehe **Thiele, H.**
Wolf, A., Ueber die aktive Beweglichkeit der Lymphocyten. 31, 507
Wolf, B. und **Meyer, J.,** Die Einwirkung flüssiger Luft auf die Vaginal- und Uterusschleimhäute bei Hunden. 31, 635
Wolf, H. E., Observations on the opsonic index and the antipneumococcal power of blood in pneumonia. 39, 661
Wolf, P., Beiträge zur Aetiologie des Oesophaguscarcinoms. 34, 249
Wolf, W. siehe **Strauss, H.**
Wolff, A., Bemerkungen zu vorstehender Entgegnung. *(Orig.)* 34*, 557
—, Das Heufieber und seine Serumbehandlung. 37, 142
—, Die Differentialdiagnose des Typhusbacillus vom Bacterium coli auf Grund der Säurebildung. 33*, 645
—, Die Endotoxinlehre. 39, 681
—, Die Ergebnisse der Neutralrotmethode zur Unterscheidung von Bact. typhi und coli. *(Orig.)* 31*, 69
—, Ein Fall von Urethritis ohne bekannte Aetiologie. 32, 586
—, Hämatologischer Befund bei einem Falle von schwerer Bleianämie, zugleich ein Beitrag zur Hämatopoiese. 32, 526
—, Ueber den Gehalt der einzelnen Eiweißfraktionen des Serums (Globuline, Euglobuline, Albumine etc.) an Choleraimmunkörpern. *(Orig.)* 33*, 703
—, Ueber die Reduktionsfähigkeit der Bakterien einschließlich der Anaërobien. 30, 574
—, Ueber eine Methode zur Untersuchung des lebenden Knochenmarks von Tieren und über das Bewegungsvermögen der Myelocyten. 33, 709
—, Ueber einen beim Tier gefundenen influenzaähnlichen Bacillus. *(Orig.)* 33*, 407
—, Ueber Grundgesetze der Immunität. *(Orig.)* 37*, 390. 566. 684
—, Zur Reduktionsfähigkeit der Bakterien. 27, 849
— und **v. Torday, A.,** Ueber die experimentelle Erzeugung von Lymphocytenexsudaten. 37, 279
Wolff, B., Eine praktische aseptische Spritze für subkutane Injektionen. 31, 410
Wolff, D., Beitrag zur Lehre von der Rhinitis fibrinosa sive pseudomembranacea. 32, 269
Wolff, F., Bemerkungen zur Heilstättenbehandlung Lungenkranker. 34, 806
—, Ein Versuch zur Lösung des Glykogenproblems. 34, 616
—, Madeira als moderner Kurort für Lungenkranke. 36, 276
Wolff, F. G., Die Säuglingsmilch als die Hauptquelle für die Schwindsuchtsentstehung. 39, 43
Wolff, H. siehe **Kister, J.**
Wolff, L., Ueber die Beziehung der Rhinitis fibrinosa zur Diphtherie. 38, 125
—, Weitere Mitteilungen über Katheterisilation. 33, 719
—, Zur Frage der Ansteckungsfähigkeit der akuten Mittelohrentzündung. 33, 664
Wolff, M., Bericht über die Königliche Poliklinik für Lungenleidende in Berlin vom 15. November 1899 bis 15. November 1906. 29, 322
—, Demonstration von Präparaten tuberkulöser Tiere nach Hetol- (Zimmtsäure) und Igazolbehandlung. 30, 713
—, Perlsucht und menschliche Tuberkulose. 33, 146
—, Ueber das Wesen der Tuberkulose auf Grund der neueren Forschungen und klinischen Erfahrungen. 36, 573
Wolff, W., Ueber Gonokokkenseptikopyämie. 32, 78
Wolffberg, Ein Fall von gonorrhoischer Conjunctivitis. 27, 461
Wolff-Eisner, A., Die Aggressinlehre. *(Orig.)* 38, 641. 737
—, Die Biersche Stauungshyperämie vom Standpunkt der Endotoxinlehre. 40, 97
—, Die Endotoxinlehre (mit Demonstration eines Apparates zur Herstellung steriler Organ- und Bakterienpreßsäfte). 38, 385
—, Ueber die Desinfektionswirkung eines Formaldehydseifenpräparates Festoform. 40, 189
—, Ueber Eiweißimmunität und ihre Beziehungen zur Serumkrankheit. *(Orig.)* 40*, 378
—, Ueber Ermüdungs- und Reduktionstoxine. *(Orig.)* 40*, 634
— siehe **Stadelmann, E.**
Wolffhügel, Truppenhygienische Erfahrungen in China. 35, 619
Wolffhügel, K., Beitrag zur Kenntnis der Anatomie einiger Vogelcestoden. 26, 196
—, Beitrag zur Kenntnis der Vogelhelminthen. 27, 841
—, Drepanidotaenia lanceolata Bloch. *(Orig.)* 28, 49
—, Ein interessantes Exemplar des Taubenbandwurmes, Bertia Delafondi. 34, 721
—, Mitteilungen über Geflügeltuberkulose. 37, 471
—, Rechtfertigung gegenüber Cohns Publikation „Zur Systematik der Vogeltänien. II." *(Orig.)* 26, 632
—, Stilesia hepatica nov. spec., ein Bandwurm aus den Gallengängen von Schafen und Ziegen Ostafrikas. 35, 798
— siehe **Ostertag, R.**
Wolpert, H. siehe **Mayer, E.**
Wolter, Das Auftreten der Cholera in Hamburg in dem Zeitraume von 1831—1893 mit besonderer Berücksichtigung

Digitized by Google

der Epidemie des Jahres 1892. Ein Beitrag zur Epidemiologie der Cholera. 26, 151

Wolters, M., Ueber die Aetiologie der Syphilis. 40, 819

—, Ueber einen Fall von Lupus nodularis hämatogenen Ursprungs. 35, 179

Wood, The diagnostic value of tuberculin. 32, 20

Wood, F. C., Puerperal fever infection with the Bacillus aërogenes capsulatus. 28, 612

—, The vitability of the pneumococcus after drying: a study of one of the factors in pneumonic infection. 38, 676

Wood, G. E. C., On the difference in action of the homoeoplasmatic and heteroplasmatic toxines produced by the Diphtheria bacillus. *(Orig.)* 31*, 241

Woodcock, A case of glanders. 39, 769

Woodson, R. S., A preliminary note on the treatment of leprosy by injections of Calmette's antivenene. 28, 664

—, The treatment of leprosy by injection of Calmette's serum antivenene. 28, 664

Wooldridge, A. Z., A case of blackwater fever complicated by dysentery. 26, 784

Wopfner, Ein Fall von metastatischer Panophthalmie bei einem Kataraktoperierten als Folge einer krupösen Pneumonie mit Friedländers Pneumobacillus. 39, 560

Wormser, E., L'infection de la cavité utérine pendant les suites de couches. 30, 878

—, Ueber die Verwendung der Gummihandschuhe bei der manuellen Placentarlösung, nebst Bemerkungen über die Ursachen der Retentio placentae. 37, 688

—, Zur Frage nach dem Keimgehalt des Uterus in den späteren Tagen des normalen Wochenbettes. 30, 215

Woroschilsky, J., Anwendung von gereinigten Schwefelblumen bei der Behandlung des Typhus abdominalis. 32, 692

Wowolnik, B., Ueber das Verhalten der Knochenmarkzellen bei verschiedenen Krankheiten. 39, 764

Woyer, G., Ein Beitrag zur Credéschen Silbertherapie in der Gynäkologie und Geburtshilfe. 31, 26

Wrede, B., Ueber Pseudotuberkulosebacillen beim Menschen. 34, 113

Wright, A. E., Canine piroplasmosis IV. On certain changes in the blood. 37, 661

—, On the general principles of the therapeutic inoculation of bacterial vaccines as applied to the treatment of tuberculous infection. 39, 594

—, A note on the results obtained by the antityphoid inoculations in the 15th Hussards, Meerat, India. 30, 315

—, Notes on the treatment of furunculosis, sycosis, and acne by the inoculations of a staphylococcus vaccine. 31, 546

Wright, A. E., On the protective effect achieved by antityphoid inoculation as exhibited in two further statistical records. 34, 470

—, On the treatment of acne, furunculosis and sycosis by therapeutic inoculations of staphylococcus vaccine. 35 802

— und **Douglas, St. R.,** Experimentelle Untersuchung über die Rolle der flüssigen Blutbestandteile bei der Phagocytose. 35, 377

Wright, E. A., Ueber die Antikörper des Streptokokken- und Pneumokokken-Immunserums. 36, 708

Wright, F. R. siehe **Moore, V. A.**

Wright, J. H., A method for the cultivation of anaërobic bacteria. *(Orig.)* 29, 61

—, Beriberi, some clinical cases and their bacteriology. 39, 435

—, A simple method for anaërobic cultivation in fluid media. *(Orig.)* 27, 74

—, Protozoa in a case of tropical ulcer (Delhi sore). 35, 635

—, The successfull application of preventive measures against beri-beri. 36, 786

—, The successfull application of preventive measures against beri-beri. A reply to the criticisms of Dr. G. A. O. Travers. 39, 799

— siehe **Councilman, W. T.**

Wrzosek, A., Die Bedeutung der Luftwege als Eingangspforte für Mikroben in den Organismus unter normalen Verhältnissen. 39, 751

—, Ueber das Wachstum obligatorischer Anaëroben auf Kulturmitteln in aërober Weise. 38, 17

Würdinger siehe **Dieudonné, A.**

Würz, K., Ueber traumatische Entstehung von Geschwülsten. 28, 270

Würzel, M., Ueber die Pellagra mit Berücksichtigung ihres Vorkommens im südlichen Teil der Bukowina. 33, 799

Wulff, Die Strahlenpilzkrankheit. 28, 882

Wullenweber, Ein Fall von Tetanus traumaticus, behandelt mit Antitoxin. 27, 347

Wunderlich, Zur Anwendung von Orthoform. 27, 411

v. Wunschheim, O. R., Beeinflußt Glycerin als Lösungsmittel den Desinfektionswert von Antiseptica? 31, 382

—, Ueber einen Apparat für Erregung von gesättigtem Wasserdampf und sterilem Wasser. *(Orig.)* 28, 439

—, Ueber Hämolyse bei experimentellen Infektionen. 34, 199

—, Ueber Hämolyse im Reagenzglas und im Tierkörper. 39, 690

Wurm, H., Ueber den Wert der Meerschweinchenimpfung zur Diagnose der Tuberkulose. 40, 157

Wurtz, R., Présentation d'une Filaria loa. 36, 179

Digitized by Google

Wurtz, R., Un cas de fièvre à vomissements noirs chez un enfant. **37**, 64
— et **Bourges,** Recherches expérimentales sur l'immunité conférée par le vaccin de Haffkine. **33**, 429
— et **Thiroux, A.,** Diagnostic et seméiologie des maladies tropicales. **37**, 665
— siehe **Brumpt, E.**
— siehe **Netter, A.**
Wynekoop, A., A further study of Influenzabacillus. **34**, 376
Wynn, General gonococcal infection. **36**, 676
Wynter, E., A case of tetanus treated with antitetanic serum; recovery. **32**, 759
Wyssmann, E., Zur Herzbeuteltuberkulose des Rindes. **38**, 345
Xanthopulides siehe **La Bonnardière.**
Yada, K., Ueber Schwarzwasserfieber in Taichiu auf der Insel Formosa. **36**, 379
Yakimoff, W. L., Vitalité du trypanosome de la dourine dans les conditions artificielles. **40**, 305
—, Zur Atoxylbehandlung der experimentellen Dourine. **40**, 333
Yamada, T. und **Nakano, J.,** Ueber die Lebensdauer von Pestbacillen in Rattenkadavern. **33**, 523
Yarred, H., Cases of stomatitis and tonsillitis in which Vincents spirochaeta and bacillus were present. **39**, 136
Yates, Pathological report upon a fatal case of enteritis with anemia caused by Uncinaria duodenalis. **31**, 635
Yersin, Note sur les épizooties des bovins en Indo-Chine. **35**, 496
de Yoanna, A., A case of tetanus treated with antitoxin. **27**, 88; **28**, 472
Young, J. M'L., Report of an investigation into the milk of tuberculous cows. **34**, 707
Young, R. C., Asepsis. **32**, 613
Zabala siehe **Lignières, J.**
Zabel, A., Spirochaete pallida in Ausstrichen formalinfixierter Organe. **40**, 388
—, Ueber Blennorrhoea neonatorum ohne Gonokokken. **34**, 512
Zabel, E., Flagellaten im Magen. **37**, 611
Zabolotny, D., Recherches sur la peste. **28**, 881
—, Zur Frage der Syphilispathogenese. **39**, 356
Zaccaria, Sulla presenza e distribuzione dei corpi di Negri in un caso di rabbia umano. **38**, 212
Zacharias, O., Ergänzung zu meiner früheren Beschreibung der Staurophrya elegans. **34**, 70
—, Mitteilung über gelegentlich aufgefundene Parasiten der Fischfauna von Plön. **34**, 72
—, Ueber die Infektion von Synchaeta pectinata Ehrenb. mit den parasitischen Schläuchen von Ascosporidium Blochmanni. **34**, 69
Zacharias, O., Ueber Pseudopodienbildung bei einem Dinoflagellaten. **27**, 754
Zängerle, M., Agglutinierende Fähigkeit des Blutes bei einem gesunden Kind einer typhuskranken Mutter. **28**, 711
Zagarrio, V., Trasmissione della rabbia durante il periodo di incubazione. **35**, 567
Zagris, Ueber das Schwarzwasserfieber. **33**, 469
Zahn, W., Zusammenstellung der im pathologischen Institute zu Genf während 25 Jahre zur Sektion gekommenen Tuberkulosefälle, mit besonderer Berücksichtigung der primären und sekundären Darmtuberkulose, sowie der Häufigkeit der ebendaselbst beobachteten Amyloidentartungen. **32**, 429
Zaky, A. siehe **Claude, H.**
Zammit and **Scicluna,** Intermittent fever in Malta. **36**, 765
Zanfrognini, A., Contributo alla simbiosi aerobiche del bacillo del tetano in rapporto con la produzione di tossina. **37**, 650
Zangemeister, Ueber die Wirkung des Antistreptokokkenserums. **39**, 500
— und **Meisl,** Untersuchungen über die Verwandtschaft saprophytischer und pathogener Puerperalstreptokokken und über die Streptokokkenimmunität. **39**, 468
Zangger, H., Deutungsversuch der Eigenschaften und Wirkungsweise der Immunkörper. *(Orig.)* **34***, 428
—, Ueber die Funktionen des Kolloidalzustandes bei den Antikörperreaktionen II. *(Orig.)* **36**, 225
—, Ueber die Funktionen des Kolloidzustandes bei den Immunkörperreaktionen. **36**, 161
Zantschenko, Beitrag zur Frage der abdominal-typhösen Suppuration der Ovarialcysten. **35**, 768
Zappert, J., Ueber Bakterienbefunde im Rückenmark bei Säuglingen. **30**, 472
Zardo, E. siehe **Galeotti, G.**
Zaubitzer, H., Studien über eine dem Strohinfus entnommene Amöbe. **30**, 311
Zaudy, Ein Fall von Rotz. **29**, 500
Zaufal, G., Zur Kenntnis der Lungenwurmkrankheit beim Rehwilde in Böhmen. **32**, 49
— siehe **Schenk, F.**
Zdravosmistow, M. W. M., Rapport du laboratoire de bactériologie du Zemstwo de Perm pour la période du 15 mai 1898 au 31 octobre 1901. **34**, 394
v. Zebrowski, E., Zur Frage der Untersuchung der pleuritischen Exsudate auf Tuberkelbacillen. **39**, 276
Zedda, M., Sostanze preventive contro l'infezione vaccinica ottenute in vitro col metodo dell' incubazione nei tamburelli di collodion immersi in siero sterile. **40**, 773

Digitized by Google

Zedda, M., Sulla recidivita malarica nelle gravide. 40, 839
v. Zeissl, M., Lehrbuch der venerischen Krankheiten. 33, 10
—, Ueber den Ducreyschen Bacillus, den Erreger des venerischen Geschwüres. *(Orig.)* 31, 169
Zeit, F. R., Effect of direct, alternating Tesla-currents and X rays on bacteria. 31, 513
— siehe **Jordan, E. O.,**
Zeitlin, Uebersicht über den heutigen Stand der Bakterienvaccinefrage. 36, 23
Zeleński, T., Drei mit spezifischem Serum behandelte Tetanusfälle. 31, 764
—, Zur Agglutination der Streptokokken. 35, 741
v. Zelewsky siehe **Plaut.**
Zellony, J. siehe **Zilberberg, A.**
Zellner, H., Hefeextrakte. 34, 191
Zembo, S., Della virulenza e tossicità del Bacterium coli nell'alimentazione maidica. 35, 560
Zengel, V., Die Verbreitung des Trachoms in Mecklenburg. 35, 732
Zeri, A., Sulla varia efficacia dei sieri terapeutici a seconda del punto di penetrazione dei corrispondenti germi infettivi. 35, 119
Zettnow, E., Beiträge zur Kenntnis von Spirobacillus gigas. 35, 264
—, Färbung und Teilung bei Spirochäten. 39, 148
—, Geißeln bei Hühner- und Recurrensspirochäten. 39, 135
—, Romanowskis Färbung bei Bakterien. *(Orig.)* 27, 803
Zeuner, W., Ein Beitrag zur Behandlung der Tuberkulose. 26, 521
—, Leberthraninjektion bei Tuberkulose. 28, 409
Zevi, V., Ueber die Gruber-Widalsche Reaktion bei Ikterus. 36, 333
Zieler, K., Ueber chronischen Rotz beim Menschen, nebst Bemerkungen über seine Diagnose und medizinal-polizeiliche Bedeutung, den Wert des Malleins, die Therapie, sowie pathologisch-anatomische Untersuchungen. 35, 519
—, Zur Darstellung der Leukocytenkörnelungen sowie der Zellstrukturen und der Bakterien im Gewebe. 39, 677
—, Zur Färbung schwer färbbarer Bakterien (Rotzbacillen, Typhusbacillen, Gonokokken etc.) in Schnitten der Haut und anderer Organe. 34, 462
Zielinski, E. W., Ueber die Veränderungen des Körpers bei Schwindsüchtigen. 28, 448
—, Ueber Körperbauanomalien bei Phthisikern. 29, 305
Zielleczky, R., Antwort auf die Bemerkungen von Herrn Dr. A. Wolff in seiner Abhandlung „Die Differentialdiagnose des Typhusbacillus vom Bact. coli auf Grund der Säurebildung" betreffend die von mir angestellten Versuche über „biochemische und differentialdiagnostische Untersuchungen einiger Bakterien mittels Phenolphthaleinnährböden. 34*, 479
Zielleczky, R., Biochemische und differentialdiagnostische Untersuchungen einiger Bakterien mittels Phenolphthaleinnährböden. *(Orig.)* 32*, 752
Ziemann, H., Beitrag zur Anopheles-Fauna Westafrikas. 32, 590
—, Beitrag zur Verbreitung blutsaugender Tiere in Westafrika. 39, 371
—, Beitrag zur Filariakrankheit der Menschen und Tiere in den Tropen. 36, 773
—, Beitrag zur Trypanosomenfrage. *(Orig.)* 38*, 307. 429
—, Bericht über das Vorkommen des Aussatzes Lepra, der Schlafkrankheit, der Beri-Beri etc. in Kamerun. 34, 64
—, Ist die Schlafkrankheit der Neger eine Intoxikations- oder Infektionskrankheit? *(Orig.)* 32*, 413
—, Nachtrag zum Beitrag zur Trypanosomenfrage. *(Orig.)* 38*, 662
—, Tse-tse-Krankheit in Togo (Westafrika). 32, 564
—, Ueber Cornua cutanea bei Ziegen Westafrikas. 37, 657
—, Ueber das Schwarzwasserfieber. 29, 149
—, Ueber die Beziehungen der Mosquitos zu den Malariaparasiten in Kamerun. 28, 516
—, Ueber die sogenannte Kieferkrankheit der Pferde und Maultiere in Kamerun (Westafrika). 37, 658
—, Ueber ein neues Halteridium und ein Trypanosoma bei einer kleinen weißen Eule in Kamerun. 33, 14
—, Ueber Malaria einst und jetzt in den Marschen. 33, 217
—, Vorläufiger Bericht über das Vorkommen der Tsetsekrankheit im Küstengebiete Kameruns. 34, 64
—, Vorläufiger Bericht über das Vorkommen des Texasfiebers der Rinder in Kamerun und weiteres über die Tsetsekrankheit, sowie über die Tiermalaria. 34, 383
—, Ueber Lomadera, eine Art äußerst verbreiteten Texasfiebers in Venezuela. 31, 718
—, Zweiter Bericht über die Malaria und Moskitos an der Westküste. 29, 147
Ziemke, E., Hämatom der weichen Hirnhaut beim Milzbrand des Menschen. 26, 571
—, Ueber das Vorkommen von Arsen in menschlichen Organen und seinen Nachweis auf biologischem Wege. 32, 184
—, Zur Unterscheidung von Menschen- und Tierblut mit Hilfe eines spezifischen Serums. 31, 22
Zierler, F. E., Bakteriologische Untersuchungen über Gangrän der Zahnpulpa. *(Orig.)* 26, 417

Digitized by Google

Zikel, K., Lehrbuch der klinischen Osmologie als funktionelle Pathologie und Therapie. Nebst ausführlicher Anweisung zur karyoskopischen Technik. **32,** 522

Zikes, H., Beitrag zum Vorkommen milzbrandähnlicher Bakterien im Leitungswasser. **32,** 389

—, Ueber das Ausschleudern von Mikroorganismen unter Zuhilfenahme von Fällungsmitteln. **27,** 628

Ziklinskaja, P. W., Die bakteriellen Hämolysine. **35,** 37

—, Die Bakterienflora des menschlichen Darmkanales. **32,** 582

—, Ueber den heutigen Stand unseres Wissens über die Mikrobenflora des menschlichen Darmkanals. **40,** 34

Zilberberg, A. et Zellony, J., De la chimiotaxie négative des leucocytes des lapins infectés par la culture pure de bacilles du choléra des poules. **31,** 96

Zilliacus, W., Scirrhus mammae und Adenocarcinoma nasi bei derselben Kranken. **34,** 794

Zimmermann, Papillomatosis beim Rinde. **36,** 133

Zimmermann, K. siehe **Krompecher, E.**

Zinn, W, Tödliche Anämie durch Botriocephalus latus. **33,** 706

—, Ueber Anguillula intestinalis. *(Orig.)* **26,** 696

Zinno, A., Beitrag zum Studium der Entstehung der Toxine, mit besonderer Berücksichtigung neuer Kulturböden mit starker Erzeugung von Toxinen. *(Orig.)* **31*,** 42

—, Breve relazione sui casi di peste avvenuti in Napoli. **35,** 164

—, Ein seltener Blutbefund (Myelocytämie) in 2 Fällen von Pest. **32,** 359

—, Les lesions des centres nerveux produites par la toxine tetanique. **35,** 546

Ziroglia, G. siehe **Gioelli, P.**

Zirolia, G., Der Pestbacillus im Organismus der Flöhe. *(Orig.)* **31*,** 687

—, Sul grado di resistenza delle spore del bacillo del carbonchio all'azione del vapor acquea. **32,** 53

Zlatogoroff, S. J., Ueber die bakteriologische Diagnose der Pest in Kadavern. *(Orig.)* **36*,** 559

—, Zur Mikrobiologie der Masern. *(Orig.)* **37*,** 249

—, Zur Morphologie und Biologie des Mikroben der Bubonenpest und des Pseudotuberkulosebacillus der Nagetiere (B. pseudotuberculosis rodentium Pf.). *(Orig.)* **37*,** 345. 513. 654

Zoeppritz, H. siehe **Klieneberger, C.**

Zollikofer, R., Ueber die Haut-Tuberkulide. **32,** 652

Zondek, Beitrag zur Lehre von der Bauchaktinomykose. **34,** 516

Zórawski, M., Die Milchprodukte als Ursache der Tuberkulose beim Menschen. **31,** 76

Zschokke, E., Pseudocarcinom beim Pferd. **35,** 634

—, Ueber coli-bacilläre Infektionen. **28,** 599

Zschokke, F., Das Genus Oochoristica Lühe. **39,** 144

—, Die arktischen Cestoden. **34,** 797

—, Die Darmcestoden der amerikanischen Beuteltiere. *(Orig.)* **36*,** 51

—, Dipylidium caninum (L.) als Schmarotzer des Menschen. *(Orig.)* **38*,** 534

—, Ein neuer Fall von Dipylidium caninum (L.) beim Menschen. *(Orig.)* **34*,** 42

—, Hymenolepis (Drepanidotaenia) lanceolata Bloch als Schmarotzer im Menschen. *(Orig.)* **31*,** 331

Zucker, K., Ueber das Auftreten der Diphtherie im letzten Dezennium und ihre Sterblichkeitsverhältnisse. **38,** 125

—, Ueber den Effekt des Diphtherieheilserums bei wiederholter Erkrankung und Injektion. **38,** 145

—, Zur lokalen Behandlung der Diphtherie mit Pyocyanase. **39,** 694

Zuckerkandl, O., Ueber die Behandlung der Nierentuberkulose. **39,** 87

Zürn, Beiträge zur klinischen Diagnostik der Tuberkulose des Pferdes. **39,** 55

—, Die Pferde Südafrikas und deren gefährlichste Krankheit, insbesondere die Malaria. **30,** 630

Zuntz, E., Weitere Untersuchungen über den Verlauf der peptischen Eiweißverdauung. **32,** 552

Zupitza, Die Ergebnisse der Pestexpedition nach Kisiba am Westufer des Victoriasees. **27,** 271

—, Ueber mechanischen Malariaschutz in den Tropen. **40,** 245

Zupnik, L., Bacterium muris. *(Orig.)* **34*.** 213

—, Die Beziehungen der Meningokokken zu den Gonokokken. **40,** 219

—, Die zentralen Angriffspunkte des Tetanusgiftes. **32,** 646

—, Die Pathogenese des Tetanusgiftes. **37,** 552; **38,** 401

—, Tuberkulinreaktion. **32,** 645

—, Erfahrungen über die Gruber-Widalsche Reaktion und Autoagglutination bei Typhus abdominalis. **31,** 602

—, Erwiderung an Herrn Prof. Meyer. **32,** 103

—, Fleischvergiftung und Paratyphus. **40,** 365

—, Ueber den Angriffspunkt des Tetanusgiftes. **32,** 103

—, Ueber die differential-diagnostische Bedeutung des Agglutinationstiters für Typhus und Paratyphus. **38,** 301

—, Ueber experimentellen Tetanus descendens. **31,** 113

Digitized by Google

Zupnik, L., Ueber gattungsspezifische Immunitätsreaktionen. **36**, 515
—, Ueber subkutane Gehirninjektionen bei Tetanus. **29**, 42
—, Ueber verschiedene Arten von Paratyphen und Fleischvergiftungen. **39**, 375
—, Widalsche Serumreaktion bei Weilscher Krankheit. **32**, 343
—, Zur Aetiologie der Meningitis cerebrospinalis. **27**, 688
Zuppinger, C., Ueber die eigenartige, unter dem Bilde der Pseudoleukämie verlaufende Tuberkulose des lymphatischen Apparates im Kindesalter. **35**, 778
Zuppinger, C., Zur Serumtherapie des Scharlachs. **38**, 428
Zurhelle, Ein sicherer Fall von Impfcarcinom. **40**, 818
Zusch, O., Ein Fall von Noma mit ausgedehnter Soorbildung im hohen Alter. **31**, 81

Digitized by Google

II. Namen- und Sachverzeichnis.

Aalpest, Ursache. **34**, 452
Aalserum, Immunität dagegen. **28**, 88
Abendmahl, Uebertragung von Infektionskrankheiten. **38**, 473
Abfälle tierische, Apparat zur Verwertung. **33**, 690
— —, Verwertung nach Mischung mit Kalk. **33**, 694
Abfallstoffe, Unschädlichmachung. **33**, 689
Abführung von Schmutzwässern. **37**, 641
Abfüllapparat für Nährgelatine. **27**, 525
— für Nährmedien. **29**, 492
— für pasteurisiertes Bier. **35**, 311
— steriler für Flüssigkeiten. **26**, 34; **38**, 121
Abfüllbürette für sterile Flüssigkeiten. **31***, 335
Abfüllvorrichtung sterile. **39**, 362
Abkochen des Trinkwassers, Vorteile. **29**, 30
Abort epizootischer infektiöser, Uebertragung. **26**, 307
— infektiöser, Uebertragung auf Menschen. **39**, 291
Abothrium. **31***, 328
— fragile, Bau. **26**, 704
— rectangulum, Längsnerven. **29**, 569
—, systematische Stellung. **30**, 633
Abrin, Darstellung. **32**, 439
—, Immunität. **35**, 799
Absceß der Lunge durch Amöben. **39**, 210
— durch Paratyphusbacillen. **40**, 742
Abtrittssitze, Bakterienflora. **31**, 529
Abwässer, chemische Untersuchung. **33**, 491
— kommunale, Reinigung durch das Oxydationsverfahren. **32**, 792
—, Reinigung. **34**, 93
—, Reinigung mit Kalk. **35**, 807
—, — und Beseitigung in englischen Städten. **27**, 297
— von Mainz. **34**, 502
— von Mannheim. **34**, 502
— von Schwerin. **34**, 501
— vorgereinigte, Reinigung durch Ozon. **26**, 23
—, Wirkung von Ozon und Eisen. **26**, 23
Abwässerreinigung biologische in Zarskoje Selo. **35**, 465
Abwässerreinigung biologische, Vorrichtungen. **33**, 454
— durch Milchsäuregärung. **34**, 553
— durch unterbrochene Filtration. **32**, 725
—, neue Art der Beschickung der Oxydationsbetten. **32**, 725
—, Oxydationsverfahren. **27**, 872
—, Stauung des Wasserstromes. **35**, 374
—, Verfahren. **32**, 22
Abyssinin als Gift des Pfeilgiftes. **34**, 193
Abzapfvorrichtung. **35**, 699
Acanthia pipistrelli auf Fledermäusen in Südafrika. **38**, 215
Acanthochasmus absconditus Looss, Beschreibung. **29**, 631
—, Bau. **29**, 629
— für Acanthostomum. **31**, 120
— imbutiformis, Beschreibung. **29**, 632
— praeteritus Looss, Beschreibung. **29**, 633
— spiniceps, Beschreibung. **29**, 629
Acanthocotyle elegans, Beschreibung. **27**, 283
— Lobiancoi, Beschreibung. **27**, 283
— oligoterus Montic., Beschreibung. **27**, 283
Acanthonchocotyle, Bau und Systematik. **27**, 838
Acanthophallus Wageneri statt Amphitretus Wageneri. **33***, 608
Acanthostomum Looss. **28**, 463
Acanthotaenia Shipleyi v. Linst. in Varanus salvator. **33**, 534
Acarus folliculorum bei Blepharitis acarica. **26**, 515
Acarusräude bei Kaninchen. **34**, 131
Accacoelium Montic. **28**, 464
Acetamidquecksilber, desinfizierende Kraft. **33**, 783
Aceton mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 239
— zur Fixierung von Blutpräparaten. **40**, 78
— zur Schnellparaffineinbettung. **39**, 577
Acetonurie bei Kindern bei Infektionskrankheiten. **38**, 693
Acetylen, Anwendung im bakteriologischen Laboratorium. **37***, 317
—, Zerstäubungsapparat. **34**, 748

Digitized by Google

Acethylengas, Anwendung in bakteriologischen Laboratorien. 29, 794
Acetyl-Wasserstoffsuperoxyd, Herstellung. 33, 586
Achorion Quinckeanum, Kultur. 32, 333
— Schoenleinii, Eigenschaften. 28, 151
— —, Verhalten gegen Jothion. 40, 81
Achromaticus. 29, 707
— vesperuginis in Fledermäusen. 40, 306
— — in Vesperugo noctula. 39*, 237
Acoleinae, Organisation und Systematik. 28, 373
Acoleus armatus Fuhrm. in Limosa rufa. 26, 620
— crassus Fuhrm. in Tringa. 28, 370
—, Diagnose. 28, 376
— vaginatus identisch mit A. armatus. 28, 369
Actinobacillus, Eigenschaften. 35*, 454
Actinomyces albus in Mineralwässern. 31, 682
— —, Kultur. 36*, 358
—, anaërobische und aërobische Kultur. 29, 650
—, anormales Wachstum. 27, 52
— asteroides bei einem Lungenabsceß. 35, 386
— —, Entwickelung. 31*, 529
—, Bedeutung der dichotomen Fäden. 35*, 296
— bei Granulom der Hühner. 40, 54
— beim Menschen, Kultur. 26, 209
— bovis, Eigenschaften. 35*, 298
— —, Färbemethode. 39*, 245
— —, Variabilität. 27, 60
— chromogenes im Säuglingsstuhl. 37, 736
— —, Wirkung auf photographische Platten und Papiere. 34, 622
—, Entwickelung. 35, 487
—, Färbung in Schnitten. 33*, 238
—, Färbung mit Sudan III. 28, 82
— flavus, Kultur. 36*, 359
— im Tränenröhrchen. 35, 446
—, Impfung in Kaninchenaugen. 29, 651
— in der Lunge, Sektionsbefund. 38, 763
— in der Mundhöhle. 40, 361
— in konserviertem Fleisch. 27, 92
—, künstliche Impfung. 36*, 364
—, Kultur. 26, 11; 33, 39
—, Kultur und Morphologie. 35, 328
—, Literatur. 27, 105
—, mikroskopischer Nachweis. 32, 558
—, Monographie. 37, 414
—, Natur der Keulen. 29, 653
— ochroleucus, Verhalten gegen feuchte Hitze. 33*, 22
—, Resistenz der Sporen. 29, 66
—, Sporulation. 37, 416
—, systematische Stellung. 26, 390; 29, 706
— thermophilus, Eigenschaften. 35, 487
—, Tierversuche. 33, 40
—, Toxingehalt. 35, 761
—, Verhalten gegen Schwefelcyankali. 27, 171
—, Verhalten gegen Selen. 27, 304
Actinomyces, Verschiedenheit von der Gruppe der Tuberkelbacillen. 35*, 296
—, verwandte Bakterien. 26, 1
—, Verwandtschaft mit Tuberkelbacillus. 35, 329
—, verwandtschaftliche Beziehungen. 27, 60. 101
— violaceus, Kultur. 36*, 360
— —, Lebensfähigkeit der Sporen. 40, 298
—, Züchtung. 27, 50
Actinomycosis atypica pseudotuberculosa, bakteriologische Untersuchung. 35, 329
Adagglutinin im Typhusserum. 38, 57
Adelea. 27, 383
— Mesnili Pér. in Tineola biseliella. 33, 489
Adelobothrium aetiobatidis Shipl., Beschreibung. 29, 641
Adenocarcinom der Nase. 34, 794
Adenogaster serialis Looss in Seeschildkröten. 30, 620
Aderlaß, Einfluß auf die Bildung von Hämolysinen. 38*, 546
Adrenalin, Anwendung. 32, 373
—, katalytische Wirkung. 33, 516
—, resorptionsverzögernde Wirkung. 38, 31
Adsorptionsverbindungen der Eiweißkörper, Eigenschaften. 38 (Beil.), 25
Aëdes. 28, 401
—, Vorkommen in Spanien. 35, 735
Aether, Wirksamkeit auf Mikroorganismen. 30, 38
Aethyläther, Wirkung auf hämolytische und bakterizide Sera. 38*, 338. 468
Aethylalkohol 60-proz., bakterizide Kraft. 40*, 414
—, Einfluß auf die Bildung agglutinierender Stoffe. 38*, 200
—, Wirkung auf Bakterien. 32, 216
—, Wirkung auf den Blutstrom. 30, 380
Aetzsublimat in der Desinfektionspraxis. 33*, 821
Affen, Blutparasit. 27, 342
Agalaktie kontagiöse der Schafe, Untersuchung des Virus. 40, 585
Agamodistomum ophthalmothium, Uebersicht unserer Kenntnisse. 33, 223
Agamonema capsularia in Hippoglossus vulgaris. 35, 570
Agar, Filtrationsmethode. 37, 47. 757
—, Methode der Zubereitung. 30, 796
Agardarstellung, Priorität. 29, 770
Agaricin, hämolytische Wirkung. 32*, 378
Agglutination, Abhängigkeit vom Salzgehalt des Serums. 30, 136
— als chemischer Vorgang. 34, 200
— auf Objektträgern. 32, 724
—, Bedeutung von Salzen für das Zustandekommen. 30, 336. 853
—, Beeinflussung durch das Substrat. 40, 213
—, — durch erhöhte Temperaturen. 39, 689
—, — durch Salze. 31*, 109
— bei Infektionen verschiedenen Grades. 30, 605
— bei Mischinfektionen. 31, 704

Digitized by Google

Agglutination bei nicht typhösen Erkrankungen. **26**, 575
—, bei Typhusbacillen. **31**, 223
—, Beschleunigung durch die Gefriermethode. **31**, 223; **34**, 579
—, Bildung der Niederschläge. **34***, 156. 251
— der Bakterien durch Gelatine. **37***, 426
— — durch Salzlösungen. **31***, 221
— —, Einfluß der Abtrennung der Geißeln. **40***, 705
— —, Einwirkung der Wärme. **40***, 565. 698
— —, Entstehung der Agglutinine. **29**, 681
— der Blutkörperchen, Beeinflussung durch verschiedene Stoffe. **37**, 671
— —, Verhältnis zur Hämolyse. **38**, 614
— der roten Blutkörperchen nicht Schwerkraftwirkung. **36**, 522
— durch Inokulation von Bacillenkörpern und Geißeln. **36***, 690
— durch Salzlösungen. **39**, 690
—, Einfluß der Temperatur. **36***, 677; **37**, 356; **37***, 98
—, Entstehung durch äußere Bedingungen. **34**, 200
—, Experimente mit Kolloiden. **36**, 521
—, Geißeluntersuchung. **36***, 689
— in der ärztlichen Praxis. **39**, 301
—, Leistungsfähigkeit verschiedener Methoden. **40***, 247. 419. 548
—, Mechanismus. **30**, 209
—, Rolle bei der Immunität. **38**, 557
—, Rolle des Kochsalzes. **30**, 339
—, schnelles Verfahren. **39**, 301
— spontane, Ursache. **38**, 57
—, theoretische Anschauungen. **26**, 309; **31**, 224
—, Untersuchungen. **31**, 699
—, Ursachen. **27**, 285
—, Variation im Zusammenhang mit der Variabilttät der Bakterien. **36**, 186
—, Verhältnis zum Salzgehalt. **33**, 744
—, Verhältnis zur Beweglichkeit der Bakterien. **36***, 685
—, Verwendung für klinische Diagnose. **34**, 389
—, Verwertbarkeit für die Diagnose der Typhusbacillen. **28**, 710
—, Verwertung für Diagnostik. **30**, 378
— von Hefen. **29**, 690
—, Wirkung auf die Geißeln. **34**, 294
—, Zurückweisung der Arrheniusschen Ansicht. **36**, 523
—, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **30**, 585
Agglutinationserscheinungen nach Einführung von Kapseln mit Colibacillen in die Bauchhöhle. **32**, 148
Agglutinationsfähigkeit des Blutes, Aenderung durch Fütterung mit abgetöteten Cholerakulturen. **34**, 555
— —, Aenderung durch Fütterung mit abgetöteten Typhuskulturen. **34**, 555
Agglutinationssera hochwertige, Erzeugung. **36**, 462
Agglutinationstiter, differential-diagnostische Bedeutung für Typhus und Paratyphus. **38**, 301
Agglutinationsvermögen künstliches des Hundeserums gegenüber Typhusbacillen. **29**, 686
Agglutinierbarkeit der Bakterien, Beeinflussung. **35**, 413
Agglutinine bei Choleraimmunisation, Vererbung. **27**, 474
—, Beziehung zu Präzipitinen. **34**, 578
—, Bildung im Blut. **31**, 722
—, chemisches Verhalten. **27**, 361
—, Darstellungsmethode. **38**, 705
— des normalen und choleraimmunisierten Pferdeserums, Spezifizität. **35**, 253
—, Eigenschaften. **36**, 225
—, Extraktion aus Serum. **29**, 41
— im Serum. **35**, 192
—, Natur und Eigenschaften. **33**, 106
—, Ort der Produktion. **28**, 45; **33**, 273
—, Trennung von den Hämolysinen. **34**, 581
— tuberkulöse, Uebergang von der Henne auf das Ei. **39**, 75
—, Uebergang von der Mutter auf das Kind. **40**, 671
— und Präzipitine im Blut, Eigenschaften. **33**, 104
—, Verhältnis zu den Schutzkörpern. **31**, 24
—, Verhalten gegen Licht. **40**, 671
—, Verhalten im passiv immunisierten Organismus. **40**, 670
— verschieden von den bakteriziden Substanzen. **31**, 56
Agglutininbildung in Abhängigkeit von lokaler oder allgemeiner Infektion. **38**, 355
Agglutininrezeptoren, Verschwinden bei künstlicher Züchtung. **37**, 623
Agglutininverteilungsformel von Arrhenius, Kritik. **36***, 671
Agglutinoskop. **35***, 521
Aggressine Bails, Kritik. **39**, 683
— bei Typhus- und Colibacillen. **39**, 373
—, Bildung durch Bakterien. **38**, 18
—, Eigenschaften. **38** (Beil.), 14; **40**, 319
—, Literatur. **38**, 743
—, Stand unserer Kenntnisse. **39**, 641
—, Wirkungen. **38**, 59
Aggressinlehre von Bail, Kritik. **38**, 737
Aggressivität der Bakterien, Sammelreferat. **40**, 650
Agriostomum Vryburgi Raill. in Bibos indicus. **31**, 542
Ainhum, Aetiologie. **38**, 601
—, bakteriologischer Befund. **35**, 319
—, Krankheitsverlauf. **37**, 499
Ainokrankheit bei Kamel und Maulesel. **35**, 406
Akne vulgaris, bakteriologische Befunde. **37**, 491
Akrolein, desinfizierende Kraft. **26**, 560
Aktinobacillose bei Rindern in Argentinien, Monographie. **32**, 781
— der Zunge. **33**, 407

Digitized by Google

Aktinobacillose, Uebertragung. **32**, 787
Aktinomyceten, Bildung von Fragmentationssporen. **33***, 21
—, Inhaltstoffe. **33***, 20
—, Isolierung aus dem Boden. **33***, 19
—, Lebendfärbung. **33***, 19
—, systematische Stellung. **40***, 180
—, Verzweigung. **33***, 20
—, zugehörige Arten. **26**, 462
Aktinomykose, Aetiologie. **38**, 763
—, bakteriologische Diagnose. **31**, 410
— bei Schafen. **26**, 231
— beim Menschen. **33**, 294
— der Fußwurzelknochen. **33**, 398
— der Haut, primäre. **35**, 724
— der Lendengegend. **32**, 432
— der Lunge. **33**, 706; **34**, 516; **35**, 328; **38**, 762
— — bei einer Kuh. **31**, 406
— — beim Rind. **30**, 582
— —, Leber und des Herzens. **33**, 705
— — und Wirbelsäule. **32**, 431
— der Lungen und Bronchien. **30**, 582
— der Nasenhöhle. **39**, 770
— der Wange. **34**, 515
— der Zunge beim Schwein. **40**, 55
— des Bauches. **34**, 516
— des Bauches beim Menschen. **40**, 55
— des Rindes, Monographie. **34**, 726
—, des Wurmfortsatzes und Coecums. **36**, 258
— des Euters. **27**, 680
— des Gehirns. **30**, 582
— des Kehlkopfes. **35**, 328; **36**, 258; **39**, 770
— des Kiefers. **32**, 610
— des Mediastinums und des Herzens. **32**, 79
—, experimentelle Infektion. **27**, 56
— generalisierte, Befunde. **36**, 257
— —, embolische Verschleppung. **36**, 257
—, Histologie der Gewebe. **27**, 54
— in Argentinien. **35**, 329
—, klinische Diagnose. **37**, 426
—, Monographie. **28**, 84
—, Schilderung der Krankheit. **28**, 882
—, Variieren des Krankheitsbildes. **27**, 103
Aktinophytose beim Pferde. **35**, 634
Albargin, Anwendung bei Augenblennorrhöe. **35**, 516
—, bakterizide Wirkung. **31**, 383
Albococcus, Definition. **40**, 358
Albumin, fraktioniertes Niederschlagen im Pferdeserum. **29**, 466
Albuminatnährlösung, Darstellung. **29**, 624
Albuminurie, Beziehungen zur Ernährung. **38**, 140
—, Ursache und künstliche Erzeugung. **32**, 466
Albumoseagar, Wert für die Wasseruntersuchung. **30**, 882
Aleausa finta, Myxosporidienkrankheit. **40**, 124
Aleppobeule, Impfversuch. **40**, 32
Aleuronat, Wirkung bei Pneumonie. **32***, 208
Alexin, Ablenkung durch Amboceptoren. **39**, 304
— hämolytisches, Vorkommen im Blut. **35**, 798
Alexine, Absorption durch abgetötete Bacillen. **31**, 411
—, Beziehungen zu den Leukocyten. **40***, 393. 503
—, Entstehung. **34***, 453
—, Erzeugung durch die Blutplättchen. **40**, 650
—, Existenz. **31***, 524
—, Extraktion durch Tiersera aus Kaninchenleukocyten. **26**, 283
—, Fixation durch spezifische Serumpräzipitate. **39***, 603
—, Herkunft. **35**, 413
—, quantitative Bestimmung im Serum. **34**, 80
—, Ursprung und Eigenschaften. **34**, 464
—, Verhältnis zu den Leukocyten. **40***, 224
—, Vorkommen im Blutplasma. **32**, 185
—, Wirkung als proteolytische Fermente. **28**, 757
Alexinfixation, Bedeutung für die forensische Blutuntersuchung. **39**, 684
Alexingehalt von normalem und pathologischem menschlichen Blutserum. **32***, 439
Alexinwirkung, Beinflussung durch Absorption. **32**, 339
Alexinwirkungen an Typhusbacillen, Nachweis im Reagenzglas. **30**, 726
Algenwachstum im Wasser, Beziehung zum Gehalt an Sauerstoff und Kohlensäure. **40**, 286
Alkalialbuminate, Wert als Nährboden. **29**, 618
Alkali-Albuminatnährböden, Einfluß auf Bakterien. **30**, 798
Alkalichloride desinfizierende, elektrolytische Herstellung. **37**, 570
Alkalizität des Blutes, Schwankungen bei Infektionen. **30**, 823. 862. 913. 948
Alkohol, bakterientötende Kraft. **26**, 105; **30**, 716; **31**, 323; **34**, 395; **37***, 115. 280
—, Bedeutung für Händedesinfektion. **31**, 289
—, Eindringen in die Haut. **32**, 376. 377
—, Einfluß auf Empfindlichkeit gegen Infektionen bei Tieren. **29**, 157
—, Einfluß auf hämolytische Vorgänge. **32***, 260
—, Einfluß bei Einspritzung von Bakterienprodukten. **37**, 623
—, Einfluß bei Infektionen. **31***, 56
— günstig bei Tuberkulose. **32**, 441
—, Wert als Desinfektionsmittel. **28**, 340
—, Wirksamkeit bei der Händedesinfektion. **29**, 156; **32**, 89
—, Wirkung bei Infektionskrankheiten. **30**, 696
Alkoholbehälter aseptischer für Spritzen. **31**, 319
Alkoholdämpfe, desinfizierende Wirkung. **28**, 309; **31**, 577; **37**, 773

Digitized by Google

Alkohole, desinfizierende Kraft. 35, 670
Alkoholtherapie in der Gynäkologie. 30, 715
Alkoholverbände. 35, 807
—, günstige Wirkung. 36, 78. 206
Allergie, Feststellung des Begriffes. 39, 684
Allgemeininfektion nach Gonorrhöe. 31, 750
Allocreadium für Creadium. 31, 120
Alopecia areata, Behandlung mit Eisenlicht. 38, 366
— —, Heilung durch kaltes Eisenlicht. 36, 279
Alosa finta var. lacustris, Ursache des Massenabsterbens. 38, 36
Alpenvögel, Hämosporidien. 31*, 162
Alsol siehe Aluminium acetico-tartaricum.
Altersstar, Pathogenese vom Standpunkt der Serumforschung. 38, 73
Aluminium acetico-tartaricum, Desinfektionskraft. 28, 155; 32, 57; 39*, 190
Aluminiumacetat unlösliches, Darstellung. 39, 244
Amabilia, Anatomie der Genitalorgane. 26, 780
— lamelligera, Anatomie. 30, 438
Amanita bulbosa var. viridis, Vergiftung. 26, 155
Amblyomma argentinae Neum., Beschreibung. 39, 745
— australiense Neum., Beschreibung. 39, 745
— hebraeum in Abyssinien. 32, 788
— nodosum, Bemerkungen. 32, 787
— unipunctata auf Rindern in Nordamerika. 28, 58
— variegatum in Abyssinien. 32, 788
Ambozeptor, Beziehungen zu Zelle und Komplement. 35, 267
Ambozeptoren hämolytische, Absorption. 40*, 382
— —, Bindung. 33, 425
— —, Erzeugung durch Seruminjektion. 32, 467. 468
— —, qualitative Veränderungen. 40*, 386
Ameisen- und Termitengäste, Bildung neuer Arten. 39, 192
Amerina alaudae Cer. in Lerchen. 31, 407
— inermis, Beschreibung. 32, 658
— — in Zonotricha pileata. 31, 373
— longiovata in Plagadis guarnana etc. 31, 373
— Cohn, Synonymie. 31, 375
Amidokarbonsäureester desinfizierende. 35, 693
Aminoalkohole, Darstellung. 37, 199
Ammoniak als Desinfektionsmittel. 31, 419
Amnionflüssigkeit, bakterizide Wirkung. 37, 275
—, Cytologie. 37, 275
Amoeba blattae, Bau. 38, 214
— Blochmanni Dofl. 31, 206
— bovis Liebet. im Rindermagen. 37, 747
— coli als Erreger der Dysenterie. 31, 44. 207
— —, pathogene Wirkung. 35, 538
Amoeba coli, Verbreitung in Finnland. 38, 216
— —, Wirkung bei Enterocolitis. 37, 257
— dysenteriae, Unterschiede von A. coli. 32*, 352
— limax, Kultur und Entwickelung. 38, 38
— miurai in Tumorenflüssigkeit der Peritonealhöhle. 32, 396
— proteus, Bau. 38, 215
Amöbe aus Strohinfus, Kultur. 30, 311
Amöben als Ursache von Lungenabscessen. 39, 210
— — von spotted fever. 32, 308
— bei Dysenterie. 31, 84
— bei Ruhr in Ostpreußen. 31*, 551; 32*, 865
— bei Variola und Vaccine. 37, 494
— bei ostasiatischer Ruhr. 32, 209
— in Verbindung mit anderen Organismen bei Infektionen. 40, 244
— in Volvox minor. 34, 17
—, Kulturversuche. 37, 417
Amöbendysenterie bei Kindern. 31, 247
—, Heilung mittels Durchspülung des Dickdarms. 37, 768
—, künstliche Uebertragung. 39, 779
Amöbenenteritis, Erkrankung des Wurmfortsatzes. 36, 135
—, Verbreitung. 31*, 317
Amoebidium recticola Chatt. in Daphnienlarven. 40, 383
—, systematische Stellung. 40, 383
Amöbosporidien, Entwickelung. 28, 385
Amoebotaenia acanthorhyncha, Anatomie. 30, 438
— cuneata (v. Linst.) Cohn. 31, 375
—, Systematik. 28, 571
Amphibien, Hämosporidien. 30, 440
Amphicotyle, Beschreibung. 31*, 327
— heteropleura, Synonymie. 31*, 635
Amphicotylidae. 27, 346
Amphicotylinae. 31*, 327
Amphilina foliacea, Anatomie. 35, 497. 498
Amphistomum dolichocotyle Cohn in Herpetrodryas fuscus. 34*, 37
— Hawkesi in Elefanten. 29, 416
— spinulosum Looss in Seeschildkröten. 30, 623
Amphitretidae. 31*, 330
Amphitretus Settii, Synonymie. 31*, 636
— Wageneri, Synonymie. 31*, 636
Amygdalitis akute, bakteriologischer Befund. 30, 467
Anadasmus Looss. 28, 463
Anämie bei Ankylostomiasis, Unterschied von der bei Malariakachexie. 26, 37
— bei Hunden, Uebertragung durch das Blut. 40, 813
—, Beziehung zu Malaria. 26, 367
— durch Ankylostoma, Ursachen. 26, 514
— durch Taenia solium. 34, 522
— perniciöse, Behandlung. 36, 204
— syphilitische, Ursache. 35, 730
— tödliche durch Botriocephalus latus. 33, 706
Anaëroben, aërobes Wachstum. 38, 17

Digitized by Google

Anaëroben, Apparat für Platten oder Oberflächenkulturen. 27, 140
—, Bedingungen der Sporenbildung. 32, 138
— bei Lungengangrän. 35, 727
— bei Nekrose und Eiterung beim Rind. 39*, 531
—, Biologie. 38, 17
—, einfache Kulturmethode. 29, 61; 40, 308
—, einfaches Plattenverfahren. 36*, 748
— fäulniserregende im normalen menschlichen Darm. 37, 605
—, Gefäße für Züchtung. 34*, 598
—, Giftigkeit. 40, 212
— im Säuglingsstuhl. 32, 44
—, Kritik der Kulturmethoden. 35*, 565. 714
—, Kultur. 37, 49
—, Kultur in flüssigen Medien. 27, 74; 40, 78
—, Kultur mit Phosphor. 37*, 632
—, Kultur unter aëroben Bedingungen. 38*, 619
—, Kulturapparat. 31, 154; 33*, 392; 36, 180
—, neue Kulturmethoden. 35*, 718; 37*, 298; 40, 154
— pathogene, Unterscheidungsmerkmale. 37, 545
—, Plattenkulturen. 31*, 589; 37*, 478
—, Vorkommen im Darmkanal bei Darmkrankheiten. 34*, 14
—, Züchtung mit Ammonsulfithydrat. 32*, 831
—, Züchtungsmethoden. 29, 672; 30, 658; 32, 137; 32*, 403; 33, 802; 35, 790; 36*, 557
Anaërobenkultur, Apparat.. 30, 397
— unter Fettverschluß. 33, 48
Anaërobiose, Bedingungen dafür. 40, 515
—, Methoden. 38*, 138. 241. 369
—, Uebersicht der Methoden. 34, 372
Anakhré, Krankheitsbild. 37, 68
Anaphylaxie bei immunisierten Tieren. 37, 667
Anaporrhutum albidum v. Ofenh. in Haien. 31, 372
— Richiardii (Lop.) v. Ofenh. in Haien. 31, 372
Anchistrocephalus imbricatus, Bau. 26, 711
Anchitrema Looss. 28, 464
Anchorina sagittata in Capitella capitata. 38, 419
Ancistrocephalus, Beschreibung. 31*, 324
— synonym zu Polyonchobothrium. 33, 487
—, systematische Stellung. 30, 633
Ancyrophora gracilis in Carabus auratus. 33, 540
Aneurysma der Coronararterie durch Streptokokken. 39, 561
Angina als Ausgang schwerer Erkrankungen. 40, 748
—, bakteriologische Befunde. 29, 339; 31, 335; 32*, 849; 35, 542
Angina, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 35, 493
— durch Bacillen und Spirillen. 31, 399
— durch Pneumococcus. 30, 809
— gangraenosa, Ursache. 34, 780
— lacunaris, Epidemie. 31, 335
— mit Endocarditis. 28, 506
— mit Ruedigerschen Bacillen. 40, 749
— mit scharlachartigem Exanthem, Vorhandensein von diphtheroiden Bakterien. 40, 613
— nicht diphtheritische, Blutuntersuchungen. 32, 405
— typhosa, Krankheitsbild. 31, 716
— ulcerosa, Bakteriologie. 27, 399
— — membranacea, bakteriologische Befunde. 36, 356; 38, 271
— — —, Krankheitsbild. 38, 129
— Vincenti, Aetiologie. 39, 136
— —, bakteriologische Befunde. 34, 377; 37, 754; 38, 129
— —, Krankheitsbild. 35, 722; 39, 752
— —, Krankheitsbild und Behandlung. 34, 780
— —, Priorität. 38, 128
Anginabacillus, Kultur. 32*, 853
Angiokeratom als tuberkulöse Erkrankung. 35, 168
Angiome bei Carcinom. 32, 558
Angiostomum serpenticola v. Linst. in Heterodon platyrhinus. 37*, 678
Anguillula intestinalis bei blutigem Durchfall. 31*, 614
— —, Entwickelung. 26, 696
— — in Ostpreußen. 26, 608
— —, Sitz in der Darmwandung. 27, 569
— vivipara im Pferde. 33, 538
Anilinfarbstoffe neue, Verwendung. 26, 101
Anisocoelium capitellatum, Beschreibung. 29, 656
Anisöl mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
Anisogaster fallax, Beschreibung. 29, 658
— gracilis Looss, Beschreibung. 29, 660
Ankylostomiasis als Berufskrankheit. 29, 505
—, Auftreten in Belgien. 28, 216
—, Behandlung. 34, 394
—, Behandlung mit Eukalyptusöl. 39, 800
—, Bekämpfung. 33, 738; 35, 806
—, Blutuntersuchungen. 37, 427
—, fieberhafte Temperaturen. 37, 749
—, Frage des Zwischenwirtes. 26, 114. 185
—, Geschichte und Bekämpfung. 34, 1. 33
— im Süden der Vereinigten Staaten. 36, 147
— in Centralamerika. 27, 83
— in Madeira. 26, 373
— in Panama. 33, 539
— in Sachsen. 37, 504
— in Sibirien. 37, 504
—, Prophylaxe. 28, 859; 36, 335; 37, 503. 748. 749
—, Verbreitung der Krankheit. 28, 216
—, Verbreitung im nördlichen Europa. 29. 505

Digitized by Google

Ankylostomiasis, Verbreitung in den Gruben. **33**, 738
—, Verbreitung und Behandlung. **34**, 810; **36**, 330
—, Verhalten des Blutserums. **37**, 278
—, Verwertung der eosinophilen Leukocyten als Diagnostikum. **37**, 667
—, Vorhandensein von Lungenemphysem. **34**, 460
Ankylostomum americanum, Beschreibung. **34***, 526
— — im Menschen. **37**, 750
— caninum, Uebertragung auf Hunde. **37**, 505
— —, Vorhandensein einer Blutgerinnung hemmenden Substanz. **37***, 93; **40***, 738. 740
— duodenale, Anämie. **35**, 150
— —, Art der Infektion. **35**, 649
— —, Auftreten im Oberbergamt Dortmund. **35**, 568
— —, Auftreten in Italien. **31**, 121
— —, Bau des erwachsenen Tieres. **35***, 752
— —, Bekämpfung. **32**, 442
— —, Einwanderung durch die Haut und den Mund. **37**, 771
— —, Einwanderung der Larven von der Haut aus. **33***, 330. 338; **37**, 153. 261. 503. 749; **40***, 683; **40**, 154
— —, Entwickelung in Hund und Pferd. **39**, 143
— —, Fehlen in französischen Gruben. **39**, 781
— —, freilebende Stadien. **27**, 83
— —, Giftigkeit. **35**, 148
— —, Giftwirkung. **37**, 154
— —, Prophylaxe. **35**, 153
— —, Therapie. **35**, 152
— —, Uebertragung auf Hunde. **37**, 505
— —, Untersuchung der Eier und Larven. **35**, 568
— —, Verbreitung und Uebertragung. **35**, 147
— —, Verhalten gegen Natriumbisulfat. **35***, 90
— —, Vermehrung. **35**, 147
—, Eindringen von der Haut aus. **29**, 733; **34***, 531; **35***, 602
—, Fehlen in den französischen Kohlengruben. **37**, 503
— in Transvaal. **40**, 439
—, Larvenentwickelung. **37**, 502
— minimum v. Linst. in Felis rubiginosa. **39**, 392
— statt Uncinaria. **31***, 422
—, subkutane Injizierung. **37**, 502
—, Verbreitung in den ungarischen Gruben. **34**, 385
—, Verhalten gegen Desinfektionsmittel. **37**, 681
Ankylostomumfrage. **26**, 139
Ankylostomumlarven, Verhalten gegen Kochsalzlösungen. **39**, 160
—, Weg der Infektion. **39**, 143
Anoectostoma Stoss. **28**, 463
Anomotaenia Cohn. **31**, 376
—, Diagnose. **28**, 571
— glandularis Fuhrm. in Herodias timoriensis. **38**, 48
— in der Arktis. **34**, 797
—, Systematik. **28**, 571
— vereinigt mit Chromotaenia. **34**, 559
Anonchocephalus Lühe, Beschreibung. **31***, 325
Anonchotaenia Cohn. **31**, 375
— bobica Clerc, Beschreibung. **34**, 559
—, Diagnose. **38**, 571
Anopheles aconitus. **33**, 535
— algeriensis in Spanien. **35**, 735
— als Zwischenwirt von Filaria nocturna, **30**, 987
— annularis. **33**, 535
— annulatus auf Formosa. **38**, 485
— annulipes auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
—, Artenübersicht. **28**, 401
— barbirostris. **33**, 535
—, Bekämpfung durch Oele. **33***, 235
— bifurcatus. **28**, 401
— — in Frankreich. **31**, 118
— — in Spanien. **35**, 735
—, Biologie. **34**, 66
— Chaudoyei Theob. in Algier. **36**, 378; **37**, 748
— claviger. **28**, 401
— — in Spanien. **35**, 735
— —, Infektion mit Malariaparasiten bei niederer Temperatur. **36***, 624
— costalis in Kamerun. **32**, 591
— — in Senegambien. **36**, 262
— deceptor. **33**, 535
— formosae auf Formosa. **36**, 139
— formosaensis Tzus. in Japan. **32**, 590
— fuliginosus auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
—, Fundorte der Larven. **30**, 262
— funestus auf Formosa. **33**, 534
— — in Kamerun. **32**, 591
— — in Senegambien. **36**, 262
— hebes. **33**, 535
— jesoënsis. **33**, 535
— — in Japan. **32**, 590
— in Japan. **33**, 534
— in Japan, Lebensweise. **36**, 379
— in Kamerun, Infizierung mit Malariaparasiten. **28**, 516
— indiensis. **33**, 535
—, Infizierung mit Malariaparasiten. **31**, 506
— Kochii. **33**, 535
— — auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
—, Lebensgewohnheiten. **35**, 336
—, Lebensweise der Larven. **33**, 287
— leucopus. **33**, 535
— — auf Formosa. **36**, 140
— leucosphyrus. **33**, 535
— Listoni auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
— Lutzii, Larven im Bromeliaceenwasser. **33***, 289
— —, Oocysten. **35***, 85
— maculatus auf Formosa. **40**, 437
— maculipennis. **33**, 535

Digitized by Google

Anopheles maculipennis, Bau der Larven und Puppen. **40**, 839
— — in Frankreich. **31**, 118
— —, Lebensgeschichte. **30**, 262
— merus. **33**, 535
— nigerrimus. **33**, 535
— pharoënsis. **33**, 535
— — in Kamerun. **32**, 591
— — in Senegambien. **36**, 262
— pictus. **33**, 535
— plumiger. **33**, 535
— pseudopictus. **28**, 401; **33**, 535
— — auf Formosa. **36**, 139
— — in Spanien. **35**, 735
— punctulatus. **33**, 535
— Rossi auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
— sinensis. **33**, 535
— — als Ueberträger des Tertianfiebers in Japan. **37**, 748
— — auf Formosa. **38**, 485; **40**, 437
— superpictus. **28**, 401
— — in Japan. **32**, 590
— — in Spanien. **35**, 735
—, Ueberwintern der Larven. **29**, 898; **32***, 601
—, Unterscheidungsmerkmale. **33**, 534
— vagus. **33**, 535
— vanus. **33**, 535
—, Verbreitung im Rhonetal. **33**, 284
—, Verbreitung in Spanien. **35**, 734
—, Verschwinden bei Cambridge. **38**, 768
—, Vorkommen der Larven. **31**, 214
— Ziemanni in Kamerun. **32**, 591
Anopheliden, Bau des Saugrüssels. **37**, 502
Anoplocephala dentata Galli-Val. auf Arvicola nivalis. **36**, 558
— mamillana, Entwickelung. **29**, 739
— mamillata, Embryoentwickelung. **31**, 87
— omphalodes, Ausführung der Genitalgänge. **36**, 178
— perfoliata, Dreikantigkeit. **35**, 789
— plicata, Embryoentwickelung. **31**, 87
— —, Entwickelung. **29**, 739
Anoplocephaliden der Vögel. **32***, 122
Anoplophrya circulans, Entwickelung. **32**, 397
Anoplotaeniidae. **27**, 346
Anpassung der Bakterien an bakterizide Kräfte. **34***, 752
Anpassungsfähigkeit der Bakterien. **35**, 540
Ansteckung intrauterale des Foetus. **37**, 726
Antagonismus bei Bakterien. **33***, 196
— biochemischer. **30**, 552
Anthobothrium tortum v. Linst. in Phoca barbata. **37***, 682
Anthrakaseimmunproteidin, Herstellung. **32***, 823
Antiagglutinine im normalen Serum. **36**, 783
Anticytolysine, Nachweis. **32**, 468
—, Vorkommen und Wirkung. **32***, 149
Antidiastase, Herstellung. **40**, 675
Antifermente, Eigenschaften. **35**, 710
—, Wirksamkeit im Magen und Darm. **33**, 233
Antigene der roten Blutkörper, Resistenz gegen Hitze. **40***, 500
Antihämolysine normaler Sera. **29**, 860
— normaler Sera und der Ascitesflüssigkeit. **33**, 303
—, Wirkung. **29**, 177; **34**, 190
Antiimmunkörper bei Cholera. **31**, 443
—, Eigenschaften. **38**, 779
Antikörper, Auftreten im Körper bei verschiedenartiger Applikation. **40**, 662
—, Bildung durch Immunisierung. **33**, 231
— der bakteriziden Sera, Haltbarkeit. **40**, 666
— des Streptokokken- und Pneumokokken-Immunserums. **36**, 707
— des Streptokokken- und Pneumokokken-immunserums, Priorität. **36**, 708
—, Eigenschaften. **39**, 680
— gegen Albumin. **31**, 155
— gegen Echinokokken und Ankylostomum. **40**, 464
—, Gewinnung. **37**, 265
—, gleichzeitige Bildung gegen mehrere Blutarten. **40**, 661
—, Herstellungsverfahren. **36**, 448
— im Blutserum. **29**, 365
—, Nichtbildung durch Glutine. **39**, 690
—, Präzipitationsvorgang und Anwendung in der Pathologie. **36**, 73
—, Resorption und Ausscheidung. **39**, 685
— spezifische, Erzeugung durch autolytische Produkte. **38**, 70
—, Spezifität. **38***, 81. 209. 320. 451. 537
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **33**, 50
—, Vergleich der Bildung bei Mensch und Tieren. **40**, 661
Antikörperbildung, Beeinflussung durch den Stoffwechsel. **35**, 738
— bei Injektion von pleuralen und peritonealen Ex- und Transsudaten. **36**, 270
— nach Eiweißfütterung. **38**, 780
— nach Injektion von Zymase. **34**, 577
— nach kutaner Infektion. **34**, 577
—, Spezifität. **35**, 253
—, theoretische Anschauungen. **32**, 401
Antikomplemente, Eigenschaften. **38** (Beil.), 96
Antilab in Menschenmilch. **37***, 489
Antilaktase, Erzeugung. **37**, 279
Antilipase, Eigenschaften. **40***, 231
Antimilzbrandserum Sclavos, Eigenschaften. **40***, 241
Antimorphinserum, Wirkung. **34**, 206
Antipankreatin, Nichterzeugbarkeit im Serum. **36**, 785
Antipepton, Wirkung. **32**, 69
Antipneumokokkenserum, Anwendung. **38**, 26
Antipyrin, Einwirkung auf Bakterien. **32**, 378
—, Wirkung bei Typhusinfektion von Kaninchen. **31**, 98
Antirinderpestserum trockenes, Bereitung. **36***, 91
Antisepsis, Anwendung. **26**, 313
— mit kolloidalem Silber. **40**, 86

Digitized by Google

Antiseptika, Verfahrung zur Lösbarkeit in Wasser. 34, 743
Antiseptikum aus kristallisierter Karbolsäure, Herstellung. 36, 99
Antiserum, Wirkungsweise. 40*, 566
Antistaphylokokkenserum, Gewinnung. 33, 804; 37*, 295
Antistaphylolysin bei Staphylokokkenerkrankungen. 40, 667
—, Vorkommen im Blut. 40, 778
Antistoffe syphilitische in der Cerebrospinalflüssigkeit von Paralytikern. 40, 328. 329
Antistreptokokkenserum, Agglutination und Bakterizidie. 35, 513
—, Anwendung. 29, 882; 31, 447; 36, 709; 39, 500
—, — bei Puerperalseptikämie. 28, 828
—, — bei Septikämie. 31, 732
—, — bei Menschen. 34, 210
—, Gefährlichkeit. 31, 380
—, günstiger Erfolg. 28, 615
—, Heilversuche an Tieren. 32, 632
—, Herstellung. 38, 424
— mit Unguentum Credé, Erfolg der Anwendung. 28, 615
—, Polyvalenz. 35, 802
—, Tierversuche. 33*, 722
—, Unwirksamkeit. 32, 186
—, Verwendung bei Mischinfektionen der Lunge. 39, 501
— von Marmorek, Erfolglosigkeit. 35, 537
—, Wert. 31, 123. 124
—, wirksame Substanzen. 33, 805
—, Wirkung. 32, 691; 34, 527; 39, 500. 502
Antitetanolysin in Pepton Witte. 40*, 409
Antitetanusserum, Bestimmung der Kraft. 38, 331
—, Resultate in Genf. 34, 587
—, Wirkung. 32, 692
Antithyreoidin, Wirkung. 34, 216
Antitoxin, Bindung an Eiweiß. 40, 661
—, Durchgang durch die Darmwandung. 39, 681
—, Durchtritt durch die Darmwandung des Säuglings. 35, 660
—, Uebertragung auf den Foetus. 36, 518
—, Versuche über die Bildung. 36, 266
Antitoxine des Serums, Isolierung. 31, 509
—, Spezifität. 38*, 84
—, Ursprung. 26, 582
—, Wirkung im lebenden Organismus. 35, 657
Antitoxingehalt des Blutes bei Einwirkung von Giften. 27, 346
Antitoxinimmunität. 31, 638
Antitoxinwirkung, Theorie. 35, 267
Antitrypsin im Blutserum, Wirkungsweise. 33*, 783
Antituberkulin, Nachweis. 40, 453
—, Nachweis im tuberkulösen Gewebe. 39, 83
—, Vorhandensein in tuberkulösem Gewebe. 40, 456
Antituberkulinserum, Einfluß auf die Fieberkurve. 36, 313
Antituberkuloseserum von Marmorek, Resultate der Anwendung. 36, 620
—, Wirkung. 36, 617
Antitussin, Wirksamkeit bei Keuchhusten. 30, 507
Antityphusextrakt Jez, Wirkung. 31, 253
Antityphusserum, Versuche. 36, 268
Antiurease, Erzeugung im Kaninchenserum. 32, 439
Aphanobothrium catenatum v. Linst. in Phoenicopterus roseus. 39, 393
Aphthe siehe Maul- und Klauenseuche.
Aphthen tropische, Oidien im Stuhl. 31, 342
Apiosoma im Blut von Flecktyphuskranken. 34, 455
Aploparaksis Clerc, Beschreibung. 34, 559
— birulai v. Linst. in Erionetta spectabilis. 38, 771
— diminuens v. Linst. in Crymophilus fulicarius. 38, 771
— fringillorum, Bau. 36, 690
— rhomboidea gleich Taenia rhomboidea. 38, 44
Aplosporidium heterocirri Caull. et Mesn. in Heterocirrus viridis. 27, 838
— scolopli Caull. et Mesn. in Scoloplus Mülleri. 27, 838
Aporina alba Fuhrm., Beschreibung. 32*, 135
— borealis v. Linst. in Harelda glacialis. 38, 771
Aporocotyle simplex Odhner, Beschreibung. 27, 62
Apparat automatischer für Desinfizientien an Wasserklosetts. 40, 26. 27
— für Ausströmen von desinfizierenden Gasen. 32, 5
— für Erzeugung von Formaldehyddämpfen. 37, 578
— für konstante niedrige Temperaturen, Schutzvorrichtung gegen rückfließendes Wasser. 31*, 430
— für Luftverbesserung. 32, 5
— für Mischung von Verbrennungsgasen mit antiseptischen Stoffen. 40, 9
— zum Aufstäuben pulveriger Desinfizientien. 40, 19
— zum Injizieren von Leichen. 33, 331
— zum keimfreien Abfüllen von Flüssigkeiten. 35, 311
— zum Sterilisieren und Abfüllen von Flüssigkeiten. 40, 12
— zur Desinfektion der Räume unter Fußböden. 31, 674
— zur Dosierung der Flüssigkeit bei Inhalationsapparaten. 37, 208
— zur Einführung von Lichtstrahlen in Körperhöhlen. 35, 94
— zur Erzeugung schwefliger Säure. 40, 28
— zur Erzeugung von Formaldehyd aus Trioxymethylen. 35, 67
— zur Formaldehydentwickelung. 35, 65
— zur Heilung von Kolik bei Tieren. 38, 523

Digitized by Google

Apparat zur Herstellung poröser Dauerstoffe. 35, 758
— zur Imprägnierung der Luft mit Desinfektionsmitteln. 35, 82
— zur kontinuierlichen Erzeugung sterilen Wassers. 33, 78
— zur Luftreinigung. 35, 82. 84
— zur Regenerierung verbrauchter Luft. 39, 247
— zur Sterilisierung von Instrumenten. 32, 34
— zur Verdampfung desinfizierender Flüssigkeiten. 40, 27
— zur Vergasung von Paraformaldehyd. 35, 66
— zur Vernichtung übler Gerüche. 40, 24
— zur Zerstückelung von Organteilen. 33, 514
Apparate für bakteriologische Institute. 29, 448
— zur Desinfektion von Räumen mit trockener Hitze. 34, 420
Appendicitis, bakteriologische Befunde. 30, 300
— bei Amöbenenteritis. 36, 135
— bei einem Säugling. 34, 321
— durch Bacillus pyocyaneus. 29, 460
— durch Typhusbacillen. 38, 290
— mit Oxyuris vermicularis und Trichocephalus trichiurus. 34*, 350
— nach Influenza. 35, 721
— nach Wochenbettfieber. 31, 480
—, pathologische Befunde. 28, 570
—, Ursachen und Behandlung. 31, 752
Aprocta tricuspis, Beschreibung. 38, 770
Arachnolysin in Kreuzspinnen. 31, 790
Archigetidae. 27, 346
Arctomyc bobac, pestartige Erkrankung. 29, 218
Argas americanus, Vorkommen in Neu Süd Wales. 33, 298
Argentamin, desinfizierende Kraft. 27, 234
Argentum colloidale, antiseptischer Wert. 32*, 732
— —, Schicksal im Tierkörper. 32*, 745
— nitricum, Wirkung auf die Bakterien des Bindehautsackes. 38, 800
Argentumkatarrh der Neugeborenen. 27, 115
Argyrol bei Augenkrankheiten. 38, 492
Arhovinöl, bakterizide Wirkung. 39, 226
Aristochin, Anwendung bei Keuchhusten. 36, 204
Arktis, Bakteriengehalt von Luft und Wasser. 28, 24
Arrhenal, Wirkung bei Malaria. 35, 806
Arsen, Nachweis im menschlichen Körper. 32, 184
Arsenik, Nachweis durch Penicillium brevicaule. 27, 537; 34, 650
Arseneinspritzungen bei Tuberkulose. 32, 506
Arsennachweis mittels Schimmelpilzen. 31, 529; 33, 285
Arteriensklerose, Behandlung nach Tremececk. 39, 795
Arteriitis durch Diplokokken. 38, 481
— durch Typhusbacillen. 40, 532
Arthritis, Bakterienbefunde. 38, 593
—, Behandlung mit intravenösen Kollargolinjektionen. 40, 92
— durch Diplokokken. 37, 393
— durch Pneumokokken. 39, 558
— durch Pneumokokken bei Kindern. 39 558
— gonorrhoica, Antikörper im Serum. 40, 91
Arthropoden als Krankheitsträger. 29, 498
Arthussches Phänomen, Ursache. 40, 656
Artischockenagar zur Unterscheidung von Coli- und Typhusbacillen. 39, 577
Arvicola incertus, Infektion mit Hundswut. 40, 53
Arzneidämpfe, Anwendung bei Katarrhen der Luftwege und Lungen. 36, 527
Asbestfilter, Verwendung. 38 (Beil.), 52
Ascarideneier im menschlichen Kot. 32*, 637
Ascaris balisticola v. Linst. in Balister. 38, 771
— balistis v. Linst. in Balister. 38, 771
—, Bedeutung der Strangulationsmarke. 39, 483
— brachycheilos v. Linst. in Tropidonotus asperrimus. 39, 391
— canis, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— clavata in einem hohlen Zahn. 30, 746
— coronata v. Linst. in Ardeola Grayi. 39, 391
— dehiscens v. Linst., Beschreibung. 38, 771
— digitata v. Linst. in Labrus bergylta. 38, 44
— ensicaudata, neue Wirte. 38, 44
— fissicollis v. Linst. in Haliaster indus. 39, 391
— im Ductus choledochus. 34, 461
— lumbricoides als Ursache von Appendicitis. 35, 151
— — als Ursache von Husten. 38, 44
— —, anormales Abgehen. 29, 512
— —, Auftreten in Italien. 31, 121
— — bei Bergleuten. 37, 504
— — bei schweren Erkrankungen der Kinder. 30, 440
— —, fieberhafte Darmaffektionen. 27, 755
— —, giftiges Extrakt. 31, 49
— —, Giftigkeit. 35, 148; 39, 394
— —, Glykogengehalt. 31, 507
— — in Rumänien. 31, 372
— —, Symptomatologie. 35, 149
— —, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— —, Verbreitung. 35, 147
— —, Verbreitung in Finnland. 38, 216
— —, Verzögerung der Eierentwickelung durch Röntgen- und Radiumstrahlen. 36, 192
— —, Wanderungen im Körper. 35, 736
— maritima, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411

Digitized by Google

Ascaris megalocephala im Pferd. 26, 514
— — im Zebra. 34, 796
— molvae v. Linst. in Molva Byrkelangi. 38, 44
— mystax, anaërobe Lebensart. 32, 365
— — beim Menschen. 37, 613
— —, Glykogengehalt. 31, 507
— osculata auf Ceylon. 38, 770
— — im Seehund. 27, 546
— plagiostomorum v. Linst. in Selache maxima. 38, 771
— quadrata v. Linst. in Taeniura. 38, 771
— rigida, neue Wirte. 38, 44
— texana Sm. et Goeth im Menschen. 36, 499
Ascobacillus aquatilis Moreno, Eigenschaften. 30, 111
Ascocotyle Looss. 28, 463
Ascosporidium Blochmanni in Synchaeta pectinata. 34, 69
Asepsis bei Operationen. 28, 345
— bei Zahnärzten. 32, 613
—, Methodik. 39, 506
Aseptik und Antiseptik im Felde. 32, 571
Asparagin, eiweißsparende Kraft bei der Ernährung. 38, 471
Aspergillomykose, Infektionsversuche. 36, 123
Aspergillose experimentelle. 30, 347
Aspergillus als Ursache des Tokelaan. 31, 116
— Bouffardi bei Myzetom. 40, 133
— bronchialis Blumentr. in den Bronchien. 31, 366
— — in den Bronchien bei Diabetes. 32, 81
— clavatus, Resistenz der Sporen. 31, 762
— effusus Tirab. in verdorbenem Mais. 40, 147
— flavescens in gesunden Lungen. 35, 551
— —, Resistenz der Sporen. 31, 762
— —, Toxinbildung. 33, 408
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— flavus in verdorbenem Mais. 40, 146
— —, reduzierende Wirkung auf Arsen. 27, 752
— fumigatus bei Gutturomykose des Pferdes. 34, 521
— — bei Keratomycosis aspergillina. 35, 556; 37, 62. 409
— — bei Lungenmykose. 37, 445
— — bei Ozaena. 36, 65
— — bei Pellagra. 35, 563
— — bei Pneumonomycosis aspergillina. 34, 329
— — im Auge. 34, 329
— — in gesunden Lungen. 35, 551
— — in Meerwasser. 29, 213
— — in verdorbenem Mais. 40, 147
— —, Kultur in Harn. 31, 54
— —, pathogene Wirkung. 39, 562
— —, Resistenz der Sporen. 31, 762; 35, 575
— —, Tierimpfungen. 30, 347
Aspergillus fumigatus, Toxinbildung. 33, 408; 38, 700; 39, 564
— —, Ueberimpfung auf Hunde. 37, 400
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, Vorkommen im Freien. 40, 401
— —, Wirkung im Auge. 38, 591
— —, zwei Rassen. 39, 561
— glaucus in Cocain- und Atropinlösungen. 29, 463
— — in Regenwasser. 29, 213
— —, Wirkung auf Larven von Culex und Anopheles. 38*, 174; 40*, 631
— in Tierlungen. 32, 432
— Ligniersii Cost. et Luc. 39, 561
— microviridocitrinus Cost. et Luc. 39, 561
— nidulans bei Myzetom. 40, 133
— niger im Mittelohr. 38, 296
— — im Schulstaub. 30, 656
— —, Impfung in die Augenkammer. 26, 155
— — in Cocain- und Atropinlösungen. 29, 463
— — in gesunden Lungen. 35, 551
— — in Regen- und Meerwasser. 29, 213
— — in verdorbenem Mais. 40, 146
— —, Kultur in aschenfreiem Substrat. 29, 9
— —, Kultur in Harn. 31, 54
— —, pathogene Eigenschaften. 37, 400
— —, Proteolyse. 28, 145
— —, Resistenz der Sporen. 31, 762
— —, Sporenkeimung in den Luftwegen. 37, 498
— —, Tierimpfungen. 30, 347
— —, Verhalten gegen Ichthoform. 31, 192
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, Verhalten gegen Radium. 39, 607
— —, Verhalten im Insektendarm. 26, 457
— —, Wirkung auf Larven von Culex und Anopheles. 38*, 174; 40*, 630
— —, Wirkung auf Thymonukleinsäure. 34, 373
— ochraceus in verdorbenem Mais. 40, 147
— —, pathogene Eigenschaften. 37, 401
— oryzae var. basidiferens Cost. et Luc. 39, 561
— Siebenmanni Cost. et Luc. 39, 561
— tokelau Wehmer, Beschreibung. 35*, 140
— varians in verdorbenem Mais. 40, 146
— —, pathogene Wirkung. 39, 562
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— viridogriseus Cost. et Luc. 39, 561
Aspergillusarten pathogene, Monographie. 39, 561
— —, Resistenz der Sporen im Tierkörper. 39, 563
Aspirationspneumonieen, Ursachen. 32, 555
Asterol als Desinfektionsmittel. 26, 43
Asthma, Kokkenbefund. 31, 181
—, Verhältnis zu infektiösen Lungenleiden. 37, 657

Digitized by Google

Asthmaräucherungsmittel, Apparat. **32**, 421
Astia Looss. **28**, 463
Astiotrema für Astia. **31**, 120
Asymphylodora Looss. **28**, 463
Athesmia Looss. **28**, 464
Atoxyl, Gebrauch bei Malaria. **40**, 397
—, präventive Wirkung bei Tiersyphilis. **40**, 857
—, Wirkung auf Trypanosomen und Spirochäten. **40**, 397
Atractis, Beschreibung. **31***, 28
— cruciata v. Linst. in Metopoceros cornutus. **31***, 29
— dactylura. **31***, 29
— opeatura. **31***, 29
Atropin, Einwirkung auf die Gerinnungsfähigkeit des Blutes. **37**, 759
—, Immunität der Kaninchen und Meerschweinchen. **26**, 579
—, Wirkung bei Kaninchen. **31**, 640
Atropinlösungen, sterile Aufbewahrung. **29**, 463
Atropinvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 930
—, Antitoxingehalt des Blutes. **27**, 347
Auchmeromyia luteola, Entwickelung. **35**, 713
Aufbewahrungsapparat aseptischer für Seiden- und Catgutfäden. **34**, 189
Aufbewahrungsgefäß für sterile Flüssigkeiten. **34**, 756
Augapfel, parasitäre Erkrankungen. **39**, 201
Auge, Rezeptorengehalt der einzelnen Gewebe. **40**, 461
—, tierische Schmarotzer. **28**, 517
Augenbeschädigungen durch Fliegenlarven. **38**, 484
Augenentzündung bei Neugeborenen, Aetiologie. **30**, 216; **34**, 557
— bei Neugeborenen, bakteriologische Befunde. **29**. 911
Augenentzündungen infektiöse im westfälischen Industriebezirk. **35**, 646
Augenerkrankung durch Bacillus pyocyaneus, Einfluß von ophthalmotoxischem Serum. **37**, 631
Augenerkrankungen bei Pneumonie. **31**, 75
— der Säuglinge, bakteriologische Befunde. **28**, 662
— der Säuglinge, Behandlung. **28**, 663
— durch Trypanosomen. **39**, 204. 666; **40**, 834
— infektiöse, Serumtherapie. **38**, 619
Augenheilkunde, Anwendung der Immunitätslehre. **40**, 94
Augenheilmittel neuere, Verwendung. **32**, 692
Augeninfektion durch Bakterien, Versuche. **34**, 326
— durch Tuberkel- und Pseudodiphtheriebacillen. **38**. 690
Augeninfektionen durch pathogene Bakterien. **31**, 57
— septische, Prophylaxe. **32**, 373
Augenkammer, Erkrankungen durch Impfung mit Mikroorganismen. **26**, 154
Augenkammer vordere, Verhalten des Humor gegen Bakterien. **40**, 164
Augentropfglas, sterilisierbares. **36**, 211
Augenveränderungen bei Lepra. **30**, 437
Aurococcus, Definition. **40**, 358
Ausflockung, Versuche. **36**, 187
Ausflockungserscheinungen. **35**, 659
Ausschleudern von Mikroorganismen mit Fällungsmitteln. **27**, 628
Ausstellung medizinische in St. Louis. **35**, 593
Auster, Bakterienflora der Eingeweide. **33**, 274
Austern als Ueberträger pathogener Bakterien. **29**, 318
—, Bakteriengehalt. **31**, 297; **36**, 757
—, Bakteriengehalt im Vergleich zum Wasser. **37**, 42, 124
—, Erkrankungen durch den Genuß. **36**, 757
—, Gehalt an Colibacillen. **34**, 300
—, quantitative Methode zur bakteriologischen Untersuchung. **37**, 130
Austernbänke, hygienische Ueberwachung. **27**, 471
Auswaschungen des Körpers bei Giftimpfungen. **31**, 448
Autan zur Raumdesinfektion. **40**, 398. 465
Autocytopräzipitine, Eigenschaften. **40**, 166
Autoinfektion puerperale, Ursachen. **39**. 467
Autoinfektionen, Ursache. **31**, 753
Autointoxikation bei Stuhlverstopfung. **39**, 775
— bei Verbrühen. **39**, 439
Autointoxikationen im Darm, Behandlung. **34**, 322
Autolyse der Leber, Säurebildung. **32**, 405
—, Entstehen bakterizider Substanzen. **31**, 225
Autoserotherapie pleurale. **40**, 86
Autotoxine, Bedeutung für das Bakterienwachstum. **38**, 611
Autozytopräzipitine, Bedingungen des Auftretens. **35***, 244. 362
—, Fällung durch Gewebeextrakt. **35***, 95
—, Fällung durch Verdünnung. **35***, 94
—, nichtspezifische Charaktere. **35***, 96
—, physikalische und chemische Eigenschaften. **35***, 239
—, Spezifizität. **35***, 97
—, Verhältnis zur Blutgerinnung. **35***, 100
—, Vorkommen. **35***, 91
Auxhämagglutinin, Darstellung. **39**, 693
Auxilysin, Darstellung. **39**, 693
Azygia Looss. **28**, 463
Babes-Ernstsche Körperchen, Auftreten bei Mischkulturen. **28**, 104
— —, Bedeutung. **28**, 34; **30**, 577
— — bei Bakterien. **28**, 1. 33. 65. 97
— —, Literatur. **28**, 38
— —, Schwanken der Frequenz. **28**, 100
— —, Verhältnis zur Bakterienzelle. **28**, 66
— —, Verhältnis zur Virulenz. **31***, 92. 108. 694
Babesia. **40**, 247

Digitized by Google

Bacillen bei Dysenterie. 31*, 558
— bei Syphilis, Wachstum auf Placenten. 31*, 445
— der Fleischvergiftungsgruppe im gesunden Darm. 38, 474
— der Paratyphusgruppe im gesunden Darm. 38, 474
— des Säuglingsstuhles, Trennung der Arten. 31*, 111
— fusiforme, Kulturen. 37*, 729
— —, Literatur. 35, 12
— —, zusammenfassende Uebersicht. 35, 1
— hämophile, Kultur. 38, 22
— milzbrandähnliche im Wasser. 32, 389; 37, 654
— —, Kultur. 34, 380
— nach Gram färbbare des Säuglingsstuhles, Kultur und Unterscheidung. 30, 721
— pathogene im Bier. 38, 473
— säurefeste, Actinomyces-ähnliches Stadium. 31*, 547
— —, Bedeutung bei Eutertuberkulose. 35, 176
— — bei Bronchitis fibrinosa. 32, 290
— — bei Lungengangrän. 32, 290
— — bei Ozaena. 35, 554
— —, Beziehungen zu den Streptotricheen. 39, 753
— —, Beziehungen zum Tuberkelbacillus. 38, 124
— —, histologische Veränderungen bei Tierimpfungen. 32, 294
— — im Sputum. 32, 291
— —, Impfungen bei Kälbern. 32, 293
— — in Python veticularis. 34*, 212
— — in tierischen Ex- und Sekreten. 30, 743
— —, Morphologie. 39, 11
— —, neue. 33, 514
— —, Pathogenität. 36*, 415
— —, Reinkultur. 32, 291
— —, Tierversuche. 29, 427
— —, Unterscheidung von Tuberkelbacillen durch Weinsteinsäure. 32, 290
— —, Unterschiede von Tuberkelbacillen. 29, 426
— —, Verbreitung in der Natur. 31, 336
— —, Verhalten im Magendarmtraktus. 40, 578
— —, Vorkommen im Kaltblüterorganismus. 35, 629
— säureliebende im Säuglingsstuhl. 30, 584
— thermophile, Tätigkeit im Darm. 38*, 303
— —, Vorkommen in der Natur. 38*, 301
— tuberkelbacillenähnliche, Vorkommen. 32, 619
— typhusähnliche aus Themseschlamm, Charaktere. 27, 853
— typhusähnliche, Differenzierung durch die Agglutination. 37, 265
— typhusverdächtige, Prüfung durch die Agglutinationsprobe. 32*, 542
Bacillenbefund bei Masern. 31, 39
Bacillenemulsion nach Koch zur Frühdiagnose der Lungentuberkulose. 40, 157
Bacillol, desinfizierende Kraft. 31, 512; 34, 91; 35, 395
Bacillus acidi lactici, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— — —, Kapsel. 28, 706
— — —, Verhalten gegen fluoreszierende Stoffe. 36, 192
— — —, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
— — —, — — Selen. 27, 394
— — —, Zersetzung von Milchzucker. 32, 99
— acidophilus filiformis im menschlichen Stuhl. 32*, 578
— — im menschlichen Stuhl. 32*, 579
— — im Säuglingsstuhl. 27, 745; 37, 736
— —, Wachtstum. 39*, 384. 584. 696
— aërogenes aërophilus agilis Uffenh., Kultur. 31, 533
— — bei Mastitis der Kühe. 35*, 475
— — capsulatus bei Gangrän. 31, 180
— — — bei Gangrène foudroyante. 32, 680
— — — bei Halsphlegmone. 35, 554
— — — bei Meningitis. 28, 612
— — — bei Puerperalfieber. 28, 612; 37, 596
— — — bei tödlichen Krankheitsfällen. 30, 434
— — — bei Wundinfektion. 29, 264
— — —, Bildung von Gasblasen in den Organen. 34, 317
— — —, Verbreitung und Synonymie. 29, 442
— — —, Verhalten gegen Eiweiß. 40, 353
— — lactis, Identität mit Bac. pneumoniae. 30, 434
— — —, Verhalten gegen Kochsalz. 26, 411
— — —, Verhalten gegen Metakalin. 38*, 741
— aërophilus bei Otitis media. 30, 434
— alvei, Babes-Ernstsche Körperchen. 30, 425
— —, Färbung. 30, 29
— —, Färbung nach Gram. 35*, 517
— amylobacter, Eigenschaften. 37, 545
— anaërober influenzaähnlicher. 39*, 357
— annulatus albus Matzusch., Beschreibung. 29, 387
— — aureus Matzusch., Beschreibung. 29, 388
— anthracis siehe Milzbrandbacillen.
— — symptomatici, anaërobe Kultur. 38*, 140
— — —, Sporenbildung. 37*, 387
— anthracoides, Abscheidung eines elastinlösenden Enzyms. 35*, 2
— —, agglutinierende Sera. 40, 90
— aquatilis albus Matzusch., Beschreibung. 29, 381
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587

Digitized by Google

Bacillus aureus foetidus Herzog, Pathogenität. 37, 731
— auris, Eigenschaften. 36, 359
— aus menschlichem Stuhl, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— berolinensis brunificans, Farbstoffbildung. 30, 119
— bifidus als erster Bewohner im Darmkanal Neugeborener. 32, 582
— —, anaërobes Wachstum. 40, 78
— — communis im Säuglingsstuhl. 37, 736
— botulinus, aërobe Kultur. 38*, 624; 39, 408
— — bei Bohnenvergiftung. 35, 762
— —, Einfluß auf das Centralnervensystem. 30, 33
— —, Giftigkeit. 40, 213
— —, Nachweis in Schinken. 27, 858
— —, Sporenbildung. 37*, 387
— —, Tierversuche. 27, 860
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— bovis morbificans, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. 31*, 427
— bremensis febris gastricae Kurth bei typhusähnlicher Erkrankung. 31, 37
— — — —, Eigenschaften. 39*, 16
— — — —, Indolreaktion. 33, 514
— — — —, Milchsäurebildung aus Glukose. 33, 513
— breslaviensis, Eigenschaften. 39*, 16
— —, Wachstum auf v. Drigalski-Conradschem Agarboden. 31*, 428
— brevis duplex als Tuberkulosebegleiter. 35, 544
— — ovoides als Tuberkulosebegleiter. 35, 544
— brunificans berolinensis Marx et Woithe, Babes-Ernstesche Körperchen. 28, 8
— — —, Eigenschaften. 27, 862
— brunneus, Plasmoptyse. 28, 752
— Bütschlii Schaud., Morphologie und Sporenbildung. 32, 139
— butyricus, Merkmale. 29, 991
— cadaveris sporogenes, aërobe Kultur. 38*, 624; 39, 408
— — —, Eigenschaften. 29, 991; 37, 545
— caducus in den weiblichen Genitalien. 26, 647
— campestris, Verhalten gegen Erfrieren. 37, 359
— capsulatus mucosus, Merkmale. 29, 263
— — septicus, Artberechtigung. 31, 474
— — —, Merkmale. 29, 263
— —, Verhältnis zur lobären Pneumonie. 29, 264
— — zum Arsennachweis. 31, 573
— carniphilus in Fleischextrakt. 35, 719
— carnis, aërobe Kultur. 38*, 624; 39, 408
— —, Eigenschaften. 35*, 459
— — saprogenes, aërobe Züchtung. 38*, 624
— carotarum, Färbung nach Gram. 35*, 509
Bacillus caseolyticus Lochm., Kultur und Impfung. 31*, 388
— caticida Mori, Kultur und Eigenschaften, 38*, 42, 186
— ceruminis, Eigenschaften. 36, 359
— Chauvoei, Verhalten gegen Mucin. 33, 547
— cholerae siehe Choleravibrionen.
— — gallinarum, Fütterungsversuche bei Küchenschaben. 33, 93
— — —, Hämolysin. 35*, 618
— — —, Immunisierung des Kaninchens. 38*, 231
— — —, Infektion vom Bindehautsack aus. 31*, 234
— — —, Involutionsformen auf Kochsalzagar. 30, 642
— — —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 533
— — —, Lebensdauer in feinsten Stäubchen. 31, 475
— — —, Resistenz gegen Gefrieren und Auftauen. 33, 17
— — —, Resistenz gegen Trocknung. 37, 81
— — —, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. 40, 516
— — —, Ursachen der Virulenzsteigerung. 31, 427
— — —, Verhältnis zu Selen. 27, 394
— — —, Verhalten gegen flüssige Luft. 31*, 358
— — —, — — Galle. 40, 450
— — —, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
— — —, — — Seifenlösungen. 28, 343
— — suum, Agglutination durch Schweineblut. 36, 761
— — —, Agglutinationsversuche. 37, 362
— — —, dem Typhusbacillus ähnliche Varietät. 31, 304
— — —, Verhalten gegen rohe Milch. 40, 357
— — —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
— cloacae in Austern. 31, 298
— cohaerens, Färbung des fixierten Materials. 32*, 11
— —, Lebendfärbung. 32*, 10
— coli immobilis capsulatus bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. 40, 566
— — non fervoris Matzusch. Beschreibung. 29, 385
— coryzae segmentosus, Eigenschaften. 36, 358
— — —, Verhalten gegen Zucker. 39, 547
— coscoroba Trétr., Kultur und Tierversuche. 29, 460
— cohaerens, Färbung nach Gram. 35*, 514
— —, Verzweigung. 30, 52
— conjunctivitidis subtiliformis Mich., Eigenschaften. 36*, 212
— Cubonianus, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— cuculi, Eigenschaften. 36, 360

Digitized by Google

Bacillus cyanogenes, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— dentalis viridans bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— der grünen Diarrhöe, Verhalten gegen Jodkali. **39**, 456
— der Kaninchen influenza, Immunisierungsversuche. **32***, 288
— der Meerschweinchenseptikämie, hämolytische Eigenschaften. **30**, 404
— der Pseudotuberkulosegruppe, biologische Eigenschaften. **39**, 549
— der Renntierpest, Kultur. **32**, 46
— der Schweineseuche, Kern. **27**, 424
— —, Nichtinfektion vom Bindehautsack aus. **31***, 235
— des Gasbrandes, Entstehung von Schaumorganen. **35***, 613
— —, Kultur und Biologie. **34***, 304
— —, Morphologie und Färbung. **34***, 300
— —, Tierversuche. **34***, 398. 481. 609
— —, Tierversuche mit Kulturfiltraten. **34***, 611
— —, Toxinbildung. **38**, 762
— des Ulcus molle, Kultur. **31**, 122. 625
— — —, Literatur. **31**, 178
— — —, Verhalten gegen salicylsaures Quecksilber. **33**, 553
— — —, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **31**, 169
— diphtheriae siehe Diphtheriebacillen.
— — columbarum, anaërobe Kultur. **38***, 141
— — vitulorum bei nekrotischer Kälberstomatitis. **37**, 403
— diphtherieähnlicher bei Entenerkrankung. **34***, 214
— — im Blut bei Sepsis. **34**, 638
— — im Harn. **31**, 281
— diphtheroides als Tuberkulosebegleiter. **35**, 543
— — brevis, Eigenschaften. **36**, 358
— — citreus, Eigenschaften. **36**, 358
— — gallinarum, Eigenschaften. **36**, 359
— — liquefaciens, Eigenschaften. **36**, 359
— dysenteriae, Abtötung durch Hitze. **38**, 328
— —, Agglutination durch Salzlösungen. **39**, 690
— —, Agglutination durch Serum Dysenteriekranker. **31***, 205
— — als Ursache der Sommerdiarrhöen bei Kindern. **33***, 52
— —, amylolytisches Enzym. **29**, 846
— — bei Dysenterie in Nordamerika. **31***, 134
— — bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **35**, 550
— —, Eigenschaften. **39***, 18
— —, Einheitlichkeit der Art. **34**, 617
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — im Kinderstuhl. **38**, 756
— —, Impfung auf immune Tiere. **34***, 703
— —, Isolierung und Kultur. **34***, 385
— —, Kultur. **31**, 82
Bacillus dysenteriae, Kultur auf v. Drigalski-Conradischen Nährböden. **40***, 762
— —, Kultur unter Luftleere. **39***, 509
— —, kulturelle Unterscheidung von ähnlichen Arten. **34***, 580
— —, Milchsäurebildung aus Glukose. **33**, 513
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, Tenacität. **37**, 359
— —, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. **40**, 516
— —, Varietät. **39***, 231
— —, Verhalten gegen Serum Ekirikranker. **34***, 662
— —, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— — siehe auch Dysenteriebacillen.
— ellenbachensis, Färbung nach Gram. **35***, 510
— emphysematosus bei Gangrène foudroyante. **35**, 483
— enteritidis bei Fleischvergiftung. **35**, 529
— — bei Nahrungsmittelvergiftung. **40**, 115
— — bei typhusähnlicher Erkrankung. **32**, 720
— —, Eigenschaften. **39***, 16
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — identisch mit B. typhi murium. **35**, 763
— — in Nahrungsmitteln. **34**, 321
— —, Indolreaktion. **33**, 514
— — infantium, Eigenschaften. **37**, 151
— —, intracelluläre Toxine. **35***, 416
— —, Koagglutination. **39**, 376
— —, Milchsäurebildung aus Glukose. **33**, 513
— — mucosus bei fieberhaftem Brechdurchfall. **35**, 264
— —, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. **39***, 355
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— — sporogenes, aërobe Kultur. **38***, 624; **39**, 408
— — — als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. **36**, 689
— — —, Eigenschaften. **37**, 545
— — — in Milch. **34**, 321
— — —, Merkmale. **29**, 991
— — —, Nachweisprobe. **37**, 40
— — —, Vorkommen. **30**, 348
— —, Unterscheidung von Typhusbacillen. **33**, 739
— —, Verhältnis zu Paratyphus- und Mäusetyphusbacillen. **38**, 787
— —, Verhalten gegen Jodkali. **39**, 456
— —, Verhalten gegen Kochsalz. **26**, 411
— —, Verhalten gegen Neutralrot. **39**, 394
— —, Vorkommen in der Kuhmilch. **38***, 392
— —, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. **31***, 428
— —, Wachstum auf Harngelatine. **28**, 127

Digitized by Google

Bacillus enteritidis, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
— —, Wirkung des Toxins. **39**, 383
— equi Klein bei Pferden. **39**, 297
— erysipelatis suis im Stuhle bei Ikterus. **31**, 85
— — —, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— erythrosporus. **26**, 822
— esterificans Maassen, Eigenschaften. **27**, 864
— — fluorescens Maassen, Eigenschaften. **27**, 864
— exilis im Säuglingsstuhl. **37**, 736
— faecalis alcaligenes, Beziehung zu Typhusbacillen. **35**, 764
— — —, Eigenschaften. **39***, 18
— — —, Indolreaktion. **33**, 514
— — —, Merkmale. **38**, 278
— — —, Unterschied vom Typhusbacillus. **38**, 273
— — —, Verunreinigung der Kulturen mit Typhusbacillen. **38**, 277
— — —, Verwandschaft mit Typhusbacillen. **37**, 649
— — —, Wachstum auf Harngelatine. **28**, 127
— filamentosus Cozzol. als Ursache pseudoaktinomykotischer Erkrankung. **27**, 867
— flavo-aromaticus Gaehtg., Kultur. **38***, 130
— fluorescens albus, Definition. **27**, 749
— —, anaërobe Kultur. **38***, 141
— — aureus, Definition. **27**, 749
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 6
— — capsulatus, Definition. **27**, 749
— —, hämolytisches Enzym. **29**, 846
— — im Hühnerdarm. **30**, 242
— —, kaseinspaltendes Enzym. **29**, 844
— —, Koloniebildung. **34**, 506
— —, Lipaseabscheidung, **29**, 848
— — liquefaciens, Abscheidung eines elastinlösenden Enzyms. **35***, 2
— — —, Bakterizidie des Filtrates. **35**, 508
— — —, Definition. **27**, 749
— — —, Eigenschaften. **27**, 686
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — —, Enzym und Antikörper. **34**, 208
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— — — im Schiffskehricht. **33***, 435
— — — im Schulstaub. **30**, 656
— — — in Mineralwässern. **31**, 682
— — —, Nichterzeugung von Pyocyanin. **33**, 277
— — —, Plasmoptyse. **28**, 752
— — —, reduzierende Eigenschaften. **26**, 55
— — —, Spaltung des Eiweißes. **31**, 745
— — — unter parasitischen Verhältnissen. **27**, 687
— — —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— — —, Verhalten gegen Kochen unter niedrigem Druck. **34**, 221
Bacillus fluorescens liquefaciens, Verhalten gegen physiologische Kochsalzlösung. **40**, 97
— — —, Verhalten gegen rohe Milch. **40**, 357
— — —, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— — —, Verhalten im Insektendarm. **26**, 457
— — —, Zersetzung von Natriumthiosulfat. **32***, 661
— — —, Zersetzung von Phenolphthalein. **32***, 649
— — longus, Definition. **27**, 749
— — mesentericus, Definition. **27**, 749
— — non liquefaciens. **26**, 457. 822; **40**, 357
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — — im Schiffskehricht. **33***, 435
— — — in Mineralwässern. **31**, 682
— — —, Resistenz gegen Serum. **38**, 785
— — —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— — —, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— — putidus, Definition. **27**, 749
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— — tenuis, Definition. **27**, 749
— —, Verhalten gegen Chloroform. **35**, 804
— —, Verhalten gegen Ozon. **34**, 94
— foetidus bei Mastitis. **30**, 468
— fragilis bei Eiterungen. **30**, 298
— friedebergensis, Eigenschaften. **39***, 16
— —, Indolreaktion. **33**, 514
— —, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. **31***, 428
— funduliformis als Eitererreger. **30**, 299; **40**, 44
— — bei Cholecystitis. **33**, 705
— — in den weiblichen Genitalien. **26**, 646
— —, Isolierung und Kultur. **38**, 688
— furcosus bei Eiterungen. **30**, 298
— fuscus bei Zahnkaries. **31**, 493
— fusiformis, aërobe Kultur. **39**, 408
— —, Anreicherungsverfahren. **36**, 356
— — bei Abscessen. **40**, 46
— — bei Angina ulcerosa membranacea. **38**, 271
— — bei Angina Vincenti. **33**, 527; **35**, 722; **37**, 754
— — bei Eiterungen. **30**, 298
— — bei putrider Pleuritis. **40**, 45
— —, Färbung nach Gram. **35***, 511
— — in einem Oberschenkelabsceß. **30**, 159
— —, Kultur. **38***, 136; **39**, 479
— —, Umwandlung in Spirillen. **38**, 592
— gangranae pulpae bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— — —, Kultur. **26**, 418
— — —, Resistenz der Sporen. **29**, 751
— — —, systematische Stellung. **29**, 746
— — —, Verhalten der Sporen gegen Wasserdampf. **29**, 752
— — —, Verhalten der Sporen gegen Salzsäure. **29**, 753
— — —, Verhalten der Sporen gegen Sublimat. **29**, 753

Digitized by Google

Bacillus gasbildender im Magen. 31, 439
— gaserzeugender aërober, Kultur. 33, 524
— gingivae pyogenes bei Zahnkaries. 31, 493
— großer aus Wasser, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— haemoglobinophilus canis Friedb., Kultur und Tierversuche. 33*, 401
— haemophilus bei Bindehauterkrankungen. 37, 239
— helixoides, Entwickelung. 37*, 321
— —, Fixierung der Kultur durch Wachs und Paraffin. 38, 486
— —, Morphologie. 35, 331
— Hensenii Gran, Zersetzung von Nitraten und Nitriten. 31, 618
— hypothermos Schwarz für Kaltblütler pathogen. 38*, 11
— jasmino-cyaneus Gaehtg., Kultur. 38*, 129
— icteroides, Herstellung von Heilserum. 26, 794
— —, Identität mit Bac. cholerae suum. 30, 435
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 534
— —, Kultur in Schneckenbouillon. 34, 562
— —, Kultur mit Glykose. 37, 757
— —, Morphologie und Biologie. 26, 767
— —, Nachweis bei Gelbfieber. 29, 222
— —, pathogene Wirkung. 34*, 474
— —, Tierversuche. 26, 768
— —, Toxinbildung. 26, 774
— —, Uebertragung auf Hunde. 35, 644
— —, Unterschiede von Bacillus x. 27, 740
— —, Ursache des Gelbfiebers. 35, 643
— —, Verhalten gegen Ichthoform. 31, 192
— —, Verhalten in der Peritonealhöhle. 35, 787
— —, Wachstum auf Harngelatine. 28, 127
— in Ratten, säurefester. 32*, 16
— indicus, anaërobe Kultur. 38*, 141
— —, hämolytisches Enzym. 29, 846
— —, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
— —, Lipaseabscheidung. 29, 848
— —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— influenzaähnlicher in den Atmungswegen. 27, 398
— —, Kultur und Tierversuche. 33*, 407
— influenzae siehe Influenzabacillen.
— — similis Ophüls bei Rektumaffektion. 34, 712
— involutus Waelsch im Präputialsekret. 38*, 645
— kieliensis, Absorptionsspektrum des Pigmentes. 35, 37
— —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— lacticola, Färbung nach Gram. 35*, 520
— lactis acidi im menschlichen Stuhl. 32*, 577
— — aërogenes, Abtrennung von B. pneumoniae. 31, 474
— — — als Ursache von Meningitis suppurativa. 32, 310
— — — bei Ruhr. 26, 654
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
Bacillus lactis aërogenes identisch mit Bac. pneumoniae. 37, 264
— — — im Darm bei Pest. 37, 425
— — — im Darm Neugeborener. 30, 309
— — — im Harn. 27, 42
— — — im Säuglingsstuhl. 37, 736
— — — in Austern. 31, 298
— — — in der gesunden Paukenhöhle. 32, 177
— — —, Merkmale. 29, 263
— — —, Wachstum auf Harngelatine. 28, 127
— —, Färbung nach Gram. 35*, 511
— —, Kern. 27, 422
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. 32, 217
— — viscosus in Milch und Butter. 29, 495
— limosus, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 39
— liquefaciens motilis bei Zahnkaries. 31, 493
— — pathogenes im Straßenstaub. 26, 783
— luteus, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
Bacillus maculatus, Eigenschaften. 36, 358
— mallei siehe Rotzbacillen.
— megatherium, amylolytisches Enzym. 29, 847
— —, anaërobes Verhalten. 38*, 141
— —, Eigenbewegung. 34, 775
— —, Einfluß des Kochsalzes. 29, 1008
— —, Färbung. 30, 108
— —, Färbung nach Gram. 35*, 511
— — im Hühnerdarm. 30, 242
— — im Schulstaub. 30, 656
— — im Schweinedarm. 33, 735
— — in den Organen von Hunden und Katzen. 32, 141
— —, Kapsel. 28, 706
— —, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
— —, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. 39*, 354
— —, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. 32*, 861
— —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— —, Sporenstruktur. 26, 36
— —, Verhalten gegen Ammoniak. 31, 419
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 287
— —, Verhalten gegen Schütteln. 37*, 152
— —, Verhalten gegen Selen. 27, 394
— —, Verhalten im Insektendarm. 26, 457
— —, Wachstumsverzögerung durch Formalin. 32, 50
— mesentericus fuscus bei Zahnkaries. 31, 493
— —, hämolytisches Enzym. 29, 846
— — im Hühnerdarm. 30, 243
— — im Schiffskehricht. 33*, 435
— — im Schweinedarm. 33, 735
— — in den Organen von Meerschweinchen und Kaninchen. 32, 141
— — kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
— — ruber bei Zahnkaries. 31, 493

Digitized by Google

Bacillus mesentericus ruber, Verhalten gegen Chlorkohlenstoffmethyl. **32**, 674
— —, Verhalten gegen Cestodenextrakt. **37**, 662
— — vulgatus bei Zahnkaries. **31**, 493
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 354
— — — im Säuglingsstuhl. **37**, 736
— — — im Schulstaub. **30**, 656
— — —, Lebensbedingungen in Milch. **30**, 213
— — —, Verhalten gegen Chinin. **32**, 598
— — —, Verhalten gegen Kalium telluro-sum. **40***, 587
— —, Zersetzung des Lecithins. **31**, 434
— metatyphi, Eigenschaften. **40**, 743
— milzbrandähnlicher aus Ziegenmilch. **30**, 582
— —, Sedimentierung. **27**, 627
— morbificans bovis, Eigenschaften. **39***, 16
— — —, Indolreaktion. **33**, 514
— — —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— — —, Verhalten gegen Kochsalz. **26**, 411
— morseelensis, Eigenschaften. **39***, 16
— mortiferus Harris, Kultur. **29**, 447
— mucosus bei Ozaena. **28**, 729
— — capsulatus, Anwesenheit bei Krankheiten. **26**, 299
— — — bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. **26**, 304
— — — bei Septikämie. **39**, 470
— — —, Beziehungen zur Ozaena. **34**, 635
— — —, Nichtinfektion vom Bindehautsack aus. **31***, 236
— —, Identität mit dem Bacillus pneumoniae. **27**, 499
— —, Kultur. **27**, 432. 493
— —, Merkmale. **29**, 991
— —, Verhalten gegen Ozaena. **27**, 751
— murisepticus, Absterben in Milch. **31**, 352
— — identisch mit B. erysipelatis porci. **31**, 280
— —, Infektion vom Bindehautsack aus. **31***, 233
— —, Kultur in Schneckenbouillon. **34**, 562
— —, Wirkung beim Menschen. **35**, 490
— mustelae septicus, Involutionsformen auf Kochsalzagar. **30**, 642
— mycogenes Edw. bei Wundinfektion. **39**, 465
— mycoides, Kapsel. **28**, 706
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, Verbreitung durch feinste Tröpfchen. **28**, 445
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— myxoides in den Organen von Hunden und Katzen. **32**, 141
— neapolitanus, Wachstum auf Harngelatine. **28**, 127
— nebulosus bei Eiterungen. **30**, 299
— — in den weiblichen Genitalien. **26**, 647
Bacillus necrodentalis bei Zahnkaries. **31**, 492
— necrophorus bei Genickstarre. **38**, 184
— —, Kultur und Impfung. **39***, 539
— —, Verbreitung und Bekämpfung. **39**, 358
— neuer im Sputum. **32***, 192
— — isoliert bei einer typhusähnlichen Erkrankung. **34**, 438
— — verwandt mit Influenzabacillus. **32**, 179
— nodulificans bovis bei Knötchenbildung in der Leber des Kalbes. **35**, 496
— nummorum Matzusch., Beschreibung. **29**, 387
— odoratus Matzusch., Beschreibung. **29**, 388
— oedematis maligni, Agglutinationsversuche. **37***, 353
— — —, anaërobe Kultur. **38***, 140
— — — bei Gangrän. **26**, 370
— — — bei malignem Oedem des Pferdes. **34**, 316
— — — bei Sinusthrombose. **32**, 395
— — —, Eigenschaften. **37**, 545
— — —, Eigenschaften und Immunisierung. **33**, 399
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 354
— — —, Koloniebildung. **34**, 506
— — —, Morphologie und Biologie. **37***, 222
— — —, Pathogenität. **37***, 225
— — —, Resistenz. **37**, 588
— — —, Sporenbildung. **37***, 387
— — —, Variabilität. **36**, 316
— — —, Verhalten gegen Kalium telluro-sum. **40***, 587
— — —, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— — —, Verhalten im Insektendarm. **26**, 457
— orthobutylicus, biochemische Eigenschaften. **37**, 264
— ovisepticus Dionisi als Erreger von Bronchopneumonie des Viehs. **35**, 545
— ozaenae, Merkmale. **29**, 263
— —, Verhalten gegen Kalium telluro-sum. **40***, 587
— paracoli gasoformans, Indolreaktion. **33**, 514
— paradysenteriae im Kinderstuhl. **38**, 756
— paratyphi, Eigenschaften. **39***, 16
— —, Indolreaktion. **33**, 514
— —, Kultur unter Luftleere. **39***, 509
— —, Milchsäurebildung aus Glukose. **33**, 513
— paratyphosus Trautm., Eigenschaften und Varietäten. **35**, 474. 475
— — im Hunde. **39**, 263
— parvus, Färbung nach Gram. **35***, 511
— pathogener aus Murex bradatus. **31***, 605
— peptonificans als Erreger von Gastroenteritis. **40***, 433
— perfringens bei Cholecystitis. **33**, 705
— — bei Eiterungen. **30**, 297
— — im Ohreiter. **30**, 709

Digitized by Google

Bacillus pertussis bei Bronchopneumonie beim Keuchhusten. **34***, 15
— pestähnlicher, Beschreibung. **39***, 230
— — in Ratten. **35**, 323
— pestis suis, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— phlegmones emphysematosae bei Gasbildung in den Organen. **34**, 510; **39**, 267
— — —, Eigenschaften. **37**, 545
— — —, Isolierung und Kultur. **27**, 398
— phosphorescens, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— piscicidus polaris bei Fischkrankheiten. **30**, 211
— piscium pyogenes Matzusch., Beschreibung. **29**, 380
— pneumoenteridis murium Schill. bei Ratten. **30**, 778; **31**, 84
— pneumoniae als Erreger von Pneumonie. **36***, 493
— — als Ursache von Hirnabsceß. **31**, 368
— — als Ursache von Osteomyelitis und Phlegmonen. **31***, 73
— — auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— —, Auftreten bei verschiedenen Krankheitsprozessen. **27**, 272
— — bei eitriger Pleuritis. **31**, 243
— — bei kroupöser Pneumonie und Sepsis. **32**, 676
— — bei Leberabsceß. **32**, 369
— — bei Meningitis cerebrospinalis. **31**, 398
— — caviarum, Isolierung und Kultur. **28**, 640
— — —, Tierversuche. **28**, 644
— —, Eigenschaften. **37**, 264
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, Fadenbildung bei Agglutination. **27**, 285
— —, Färbung. **30**, 29. 107
— —, Färbung und Fixierung. **27**, 273
— — im Blut bei Sepsis. **34**, 639
— — im Insektendarm. **26**, 457
— — im normalen Konjunktivalsack. **27**, 274
— — im Tubeneiter. **27**, 273
— —, Impfung in die Augenkammer. **26**, 155
— — in Bronchiallymphdrüsen. **26**, 650
— — in den Nasennebenhöhlen. **37**, 603
— — in der gesunden Paukenhöhle. **32**, 177
— — in der Lunge. **35**, 117
— — in normalen Lungen. **30**, 704
— —, Kapsel. **28**, 706
— —, Koloniebildung. **34**, 506
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 533
— —, Merkmale. **29**, 263
— —, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— —, Resistenz gegen Trocknung. **37**, 81
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, Systematik der verwandten Formen. **36**, 559
— —, Toxingehalt. **35**, 761
Bacillus pneumoniae, Verhalten gegen Jodkali. **39**, 455
— —, — — Galle. **40**, 450
— —, — — normales Tierserum. **31**, 379
— —, — — Ozon. **29**, 904
— —, — — Pyrogallolpräparate. **40**, 333
— —, — — Schütteln. **37**, 152
— —, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
— praepollens Maassen, Eigenschaften. **27**, 864
— prodigiosus, Absorptionsspektrum des Pigmentes. **35**, 37
— —, Abtötung durch die unsichtbaren Strahlen des Induktionsfunkens. **31**, 290
— —, Abtötung durch Röntgenstrahlen. **32**, 443
— —, Abtötung durch Sonnenlicht. **33**, 807
— —, Agglutination bei den verwandten Arten. **38**, 327
— — als Ursache von Diarrhoe. **38**, 598
— —, anaërobe Kultur. **38***, 141
— —, Aufsteigen vom Darm in die Lungen. **40**, 117
— —, Ausscheidung durch die Nieren. **32**, 439
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 7
— —, Bakterizidie des Filtrates. **35**, 508
— —, Bedingungen der Farbstoffbildung. **28**, 602
— — bei Appendicitis. **28**, 570
— — bei Eiterungen. **34**, 779
— —, Bibliographie. **34***, 321
— —, Eindringen in die Scheide. **29**, 355
— —, — in Schleimhäute. **31**, 478
— —, Einwanderung ins Auge von der unverletzten Konjunktiva aus. **34**, 62
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, — von Teslaströmen. **27**, 770
— —, Enzym und Antikörper. **34**, 208
— —, Färbung. **30**, 106
— —, farblose Rasse. **28**, 603
— —, Farbstoffproduktion. **30**, 119
— —, — unter verschiedenen Bedingungen. **32**, 520
— —, Flocculation. **30**, 208
— —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— —, Gewinnung der Stoffwechselprodukte. **33**, 16
— —, hämolytisches Enzym. **29**, 846
— — in Sielwasser. **29**, 494
— —, kaseinspaltendes Enzym. **29**, 844
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 534
— —, Kultur mit Glykose. **37**, 757
— —, Lebensdauer in feinsten Stäubchen. **31**, 475
— —, Lebensfähigkeit in feinsten Tröpfchen. **29**, 304
— —, Lipaseabscheidung. **29**, 848
— —, pathogene Eigenschaften. **37***, 617
— —, Pathogenität. **30**, 118
— —, Pathogenität für Tiere. **34***, 196
— —, Plasmoptyse. **28**, 752
— —, reduzierende Eigenschaften. **26**, 55
— —, Resistenz gegen Hitze. **36**, 651

Digitized by Google

Bacillus prodigiosus, Resistenz gegen Serum. **38**, 784
— —, Sedimentierung. **27**, 627
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, toxische Wirkungen. **34***, 199. 312
— —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— —, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. **40**, 516
— —, Verbreitung durch feinste Tröpfchen. **28**, 445
— —, Verbreitung in geschlossenen Räumen. **29**, 909
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— —, — — Chloroform. **35**, 804
— —, — — Druck. **31***, 677
— —, — — fluoreszierende Stoffe. **36**, 192
— —, — — Kälte. **28**, 751
— —, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
— —, — — Kathodenstrahlen. **36**, 76
— —, — — Kochen unter niedrigem Druck. **34**, 221
— —, — — Kresolseifenlösung. **37***, 471
— —, — — Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
— —, — — Ozon. **29**, 904
— —, — — Phenophthalein. **32***, 756
— —, — — physiologische Kochsalzlösung. **40**, 97
— —, — — Radiumstrahlen. **35**, 131
— —, — — rohe Milch. **40**, 357
— —, — — Selen. **27**, 394
— —, — — Zink in Gelatinekulturen. **32**, 609
— —, — im Auge. **31**, 57
— —, — im Insektendarm. **26**, 457
— —, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 266
— —, Wachstumsverzögerung durch Formalin. **32**, 50
— —, Wirkung auf die Nieren. **34**, 631
— —, — der Proteine auf andere Bakterien. **35**, 395
— —, — des Proteins auf den Organismus. **40**, 564
— —, — im Auge. **38**, 591
— —, — im Verein mit anderen Bakterien. **34***, 313
— —, Zersetzung des Lecithins. **31**, 434
— proteus fluorescens bei Weilscher Krankheit. **36**, 318
— — mesentericus in Echinokokkencysten. **40**, 584
— —, Plasmoptyse. **28**, 752
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— pseudanthracis, agglutinierende Sera. **40**, 90
— pseudopestis, Kultur auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. **40***, 763
— pseudotuberculosis, Involutionsformen auf Kochsalzagar. **30**, 642
— — rodentium, Eigenschaften. **37***, 657
— — —, Kultur auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. **40***, 763
Bacillus pseudotuberculosis rodentium, Züchtung von verzweigten Formen. **28**, 291
— —, Verbreitung. **26**, 260
— —, Verhalten gegen Phenolphtalein. **32***, 756
— psittacorum, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, Verhalten gegen Jodkali. **39**, 456
— pulmonum glutinosus Martini, Kultur und Impfung. **29**, 454
— putidus, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— putridus im Darm. **32**, 647
— putrificus, aërobe Kultur. **38***, 624; **39**, 408
— —, Agglutination. **36**, 186
— —, anaërobes Wachstum. **40**, 78
— — coli im Säuglingsstuhl. **37**, 736
— —, Verhalten gegen Eiweiß. **40**, 353
— pyelonephritidis bovum bei eitriger Pyelonephritis des Rindes. **33**, 537
— pyocyaneus, Abscheidung eines elastinlösenden Enzyms. **35***, 2
— —, Abtötung durch Sonnenlicht. **33**, 807
— —, Agglutination. **28**, 584; **30**, 608
— — als Antagonist der Tetanusbacillen. **37**, 650
— — als Krankheitserreger. **40**, 130
— — als Tuberkulosebegleiter. **35**, 543
— — als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. **36**, 689
— — als Ursache von Periorchitis. **36**, 322
— —, amylolytisches Enzym. **29**, 847
— —, anaërobe Kultur. **38***, 141
— —, Auftreten in den Harnwegen. **28**, 601
— —, Ausscheidung aus dem Körper. **35**, 665
— —, Ausscheidung durch die Nieren. **32**, 212
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 6
— —, Bakterizidie des Filtrates. **35**, 507
— —, Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. **38**, 623
— — bei akuter Mittelohrentzündung. **32**, 174
— — bei Appendicitis. **28**, 570; **29**, 460
— — bei Corneainfektion. **36**, 323
— — bei Ecthyma gangraenosum. **27**, 405
— — bei Eiterung des Tympanums. **30** 468
— — bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— — bei Geflügeldiphtherie. **35**, 444
— — bei Kälberkrankheiten. **29**, 357
— — bei krupöser Erkrankung des äußeren Gehörganges. **34**, 446
— — bei Mastitis. **30**, 468
— — bei Meningitis. **33**, 798
— — bei Nabelinfektion. **31**, 686
— — bei Otitis externa crouposa. **33**, 613
— — bei Ozaena. **28**, 729
— — bei Perichondritis der Ohrmuschel. **35**, 318; **39**, 207
— — bei putrider Pleuritis. **33**, 397
— — bei Sepsis. **36**, 322; **39**, 472

Digitized by Google

Bacillus pyocyaneus bei Ulcus corneae. **38**, 351
— —, Bildung und Wirkung der Stoffwechselprodukte. **31***, 481
— —, Darstellung von Bakteriolysinen. **26**, 662
— —, Eigenschaften. **27**, 686
— —, Eindringen in den Organismus. **31**, 627
— —, Eindringen in Schleimhäute. **31**, 478
— —, Einfluß auf schwangere Tiere. **33**, 358
— —, Einfluß von Röntgenstrahlen. **27**, 407
— —, Einwanderung ins Auge von der unverletzten Konjunktiva aus. **34**, 62
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, Einwirkung von Teslaströmen. **27**, 769
— —, Färbung nach Gram. **35***, 519
— —, Farbstoffproduktion. **30**, 119; **31**, 149
— —, Fehlen der Agglutination in alten Bouillonkulturen. **30**, 65
— —, Fehlen des Farbstoffes bei Anwesenheit von Streptokokken. **27**, 771
— —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— —, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— —, Hämolyse im Tierkörper. **39**, 691
— —, hämolytische Eigenschaften. **30**, 402
— — im Auge. **39**, 203
— — im Insektendarm. **37**, 727
— — im Ohr. **39**, 385
— — im Straßenstaub. **26**, 783
— — im Urin Typhuskranker. **33**, 724
— —, Immunisierungsversuche bei gleichzeitiger Injektion mit Typhus- und Colibacillen. **32***, 304. 366
— — Impfung auf immune Tiere. **34***, 701
— — in Cocain- und Atropinlösungen. **29**, 463
— — in den Harnwegen. **31**, 150
— — in der Maxillardrüsencyste einer Riesenschlange. **26**, 784
— — in der Vulva. **35**, 557
— — in der weiblichen Harnröhre. **26**, 644
— — in Echinokokkencysten. **40**, 584
— — in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— —, Injektion ins Gehirn. **34**, 704
— —, intracelluläres Toxin. **35**, 318
— —, kaseïnspaltendes Enzym. **29**, 844
— —, Koloniebildung. **34**, 506
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 534
— —, Kultur mit Glykose. **37**, 757
— —, Lipaseabscheidung. **29**, 848
— —, Mechanismus der Immunität. **26**, 793
— —, Nachweis in den Geweben. **30**, 120
— —, Pathogenität. **32**, 42
— —, Plasmoptyse. **28**, 752
— —, proteolytisches Ferment als bakterienvernichtendes Agens. **30**, 574
— —, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. **39***, 354
Bacillus pyocyaneus, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— —, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. **32***, 861
— —, Schicksal im Organismus. **28**, 279
— —, Sedimentierung. **27**, 627
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— — suis bei Schweineseuche. **36**, 685
— —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— — und Staphylococcus pyogenes bei Meningitis. **26**, 99
— — unter saprophytischen Verhältnissen. **27**, 687
— —, Unterscheidung von B. fluorescens liquefaciens. **28**, 107
— —, Untersuchung des Farbstoffes. **27**, 773
— —, Variation in der Erzeugung von Pyocyanin. **33**, 277
— —, Varietäten. **27**, 749; **29**, 495
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— —, — — Agglutinine im Nährboden. **37**, 277
— —, — — Akroleïn. **26**, 560
— —, — — Alkohol. **34**, 395
— —, — — Ammoniak. **31**, 419
— —, — — Bismon. **35***, 642
— —, — — Chinin. **32**, 598
— —, — — Chloroform. **35**, 804
— —, — — Dampf. **33***, 567
— —, — — Druck. **31***, 674
— —, — — Eiweiß. **40**, 353
— —, — — Formaldehyd. **27**, 634
— —, — — Galle. **40**, 450
— —, — — Glykoformal. **27**, 295
— —, — — Gujasanol. **28**, 666
— —, — — Helmitol. **33**, 808
— —, — — Ichthoform. **31**, 192
— —, — — Jodkali. **39**, 456
— —, — — Jothion. **40**, 81
— —, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
— —, — — Kathodenstrahlen. **36**, 76
— —, — — Kochen unter niedrigem Druck. **34**, 221
— —, — — Lysoform und Albargin. **31**, 383
— —, — — Merkurol. **34**, 91
— —, — — Metakalin. **38***, 613
— —, — — Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
— —, — — Ozon. **29**. 904
— —, — — Perubalsam. **33**, 35
— —, — — Phenolphtalein. **32***, 656
— —, — — Pyrogallolpräparate. **40**, 333
— —, — — Quecksilberpräparate. **33**, 783
— —, — — Schütteln. **37***, 152
— —, — — Sublimat. **34**, 396
— —, — — Urotropin. **33**, 808
— —, — — Wismutsubnitrat. **35***, 641
— —, — im Auge. **31**, 57
— —, — im Körper. **30**, 376
— —, — in Alkalialbuminatnährböden. **30**, 799
— —, — in Buttermilch. **34**, 375
— —, — in Olivenöl. **33***, 159

Digitized by Google

Bacillus pyocyaneus, Verhalten zum Eisenlichtbogen. 33, 750
— —, — zum Immunserum. 28, 577
— —, — zum elektrischen Strom. 26, 258
— —, Verimpfung auf Abwässer. 37, 37
— —, Vorkommen in Trinkwässern und Schädlichkeit. 28, 600
— —, Wachstum auf Agar mit verschiedenem Wassergehalt. 37*, 169
— —, — auf wasserarmen Nährböden. 36*, 116
— —, — bei Salzgehalt des Nährbodens. 39, 267
— —, — bei Zusatz von Eiweißpräparaten. 27, 726
— —, Wirkung der Ausscheidungsprodukte. 35, 157
— —, — des Hämolysins auf verschiedene Blutarten. 29, 777
— —, Züchtung im Vakuum. 27, 773
— —, — unter Kohlensäure. 27, 773
— —, — unter Leuchtgas. 27, 773
— —, — unter Schwefelwasserstoff. 27, 773
— —, — unter Wasserstoffgas. 27, 773
— pyogenes, Beziehungen zur Schweineseuche. 37, 730
— — bovis Künnem. in Leberabscessen des Rindes. 33, 537
— — foetidus bei Gangraena pulpae. 31, 494
— — — bei Rhinitis foetida. 37, 64
— — — in Säuglingsfaeces. 36, 688
— — —, Verhalten gegen Kalium telluro-sum. 40*, 587
— — —, — — normales Tierserum. 31, 379
— — —, Vorkommen in der Luft. 26, 498
— — suis Grips beim Schwein. 32, 526
— — —, Beziehungen zur Schweineseuche. 40, 806
— — —, Pathogenität. 36, 321
— radicicola, Verhalten gegen Erfrieren. 37, 357
— radiciformis, anaërobe Kultur. 38*, 141
— —, Verhalten im Insektendarm. 26, 457
— —, Wachstumsverzögerung durch Formalin. 32, 50
— radiiformis bei Cholecystitis. 33, 705
— ramosus bei Eiterungen. 30, 297
— — bei putrider Pleuritis. 33, 397
— — liquefaciens, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— —, Verhalten gegen Selen. 27, 394
— renalis, Eigenschaften. 37, 148
— rhinoscleromatis bei Eiterungen. 34, 779
— — identisch mit B. pneumoniae. 33, 733
— —, Merkmale. 29, 263
— —, Verhalten gegen Phenolphtalein. 32*, 758
— rhusiopathiae suis, Absterben in Milch. 31, 352
— robur, Färbung nach Gram. 35*, 510
— rosaceus metalloides, Sternbildung. 31, 308
— — —, Variation. 29, 494
Bacillus rubefaciens pyogenes Matzusch., Beschreibung. 29, 378
— —, Verhalten gegen Kalium telluro-sum. 40*, 587
— ruber, amylolytisches Enzym. 29, 847
— —, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
— —, Lipaseabscheidung. 29, 848
— —, Verhalten gegen Formaldehyd. 27, 634
— ruminatus, Färbung nach Gram. 35*, 510
— säurefester bei Rattenerkrankung. 34*, 222
— — bei Rinderenteritis. 39, 10
— — im Urin Syphilitischer. 33, 731
— saliphilus Matzusch., Beschreibung. 29, 385
— sarcophysematosi, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— septicaemiae anserum exsudativae Riemer als Ursache der exsudativen Gänseseptikämie. 37*, 643
— — haemorrhagicae, Färbung nach Gram. 35*, 519
— — —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— — murium identisch mit Bac. Danysz. 32, 562
— — —, Kultur. 31*, 287
— — —, Kultur und Wirkung. 32, 562
— — —, Wirkung auf Ratten. 31*, 459
— serpens bei Eiterungen. 30, 297
— silvaticus, Färbung nach Gram. 35*, 511
— sorghi, Verhalten gegen Erfrieren. 37, 359
— sphaericus, Färbung nach Gram. 35*, 511
— sporenbildender, Eigenschaften. 30, 467
— sporiferus, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— sputigenus crassus, Merkmale. 29, 263
— — tenuis bei Gangraena pulpae. 31, 494
— subtilis, Abtötung durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. 28, 173
— —, Abtrennung aus Gemischen. 36, 265
— —, Agglutination und Begeißelung. 36*, 689
— —, amylolytisches Ferment. 29, 847
— — an Fleisch. 36, 120
— —, anaërobe Kultur. 38*, 141
— — auf Nasenschleimhaut. 33*, 49
— —, Bau. 34, 50
— — bei Hautkrankheiten. 28, 606
— — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. 27, 625
— — bei Panophthalmitis. 36, 557
— —, Eigenbewegung. 34, 775
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— —, Färbung. 30, 149
— —, — nach Gram. 35*, 510
— —, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— — im Schulstaub. 30, 656
— — im Schweinedarm. 33, 735
— — in Säuglingsfaeces. 36, 688
— — in Tierlungen. 32, 432

Digitized by Google

Bacillus subtilis, Kapsel. 28, 706
— —, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
— —, Kerne. 27, 422
— —, Pathogenität für das Auge. 33*, 241
— —, Plasmoptyse. 28, 752
— —, Reduktion des Blutfarbstoffes. 30, 664
— —, Resistenz gegen Ozon. 28, 90
— —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— —, Sporenkeimung und -bildung. 30, 149
— —, Sporenstruktur. 26, 36
— —, Verhalten der Sporen gegen Gleichstrom. 31, 513
— —, — gegen Aetylalkohol. 32, 217
— —, — — Cestodenextrakt. 37, 662
— —, — — Formaldehyd. 27, 632
— —, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, — — komprimierte Gase. 40, 185
— —, — — Pyrogallolpräparate. 40, 333
— —, — im Insektendarm. 26, 457
— —, — in Kochsalzlösungen. 27, 91
— —, Vorkommen im Boden. 38, 352
— —, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. 39, 266
— —, Wachstumsverzögerung durch Formalin. 32, 50
— —, Wirkung auf den Organismus. 38, 755
— —, — des Nukleins. 35, 506
— —, — im Auge. 38, 591
— suipestifer bei Hogcholera der Schweine. 40, 807
— —, Biologie. 39, 296
— —, Eigenschaften. 39*, 16
— —, Involutionsformen auf Kochsalzagar. 30, 642
— —, Verhältnis zu B. typhi murium. 38, 795
— —, Verhalten gegen Phenolphtalein. 32*, 756
— —, Wirkung im Auge. 38, 591
— suisepticus, Injektion ins Gehirn. 34, 704
— —, Involutionsformen auf Kochsalzagar. 30, 643
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, Verhalten gegen Phenolphthalein. 32*, 756
— syncyaneus, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— tartricus, Eigenschaften. 37, 265
— terrestris Matzusch., Beschreibung. 29, 379
— — sporigenes Rullm., Beschreibung. 29, 969
— testudiniformis Matzusch., Beschreibung. 29, 386
— tetani siehe Tetanusbacillen.
— tetanusähnlicher bei Verwundung. 31, 238
— thermophilus aquatilis anginuosus. 27, 537
— — — chromogenes, Kultur. 27, 537
Bacillus thermophilus aquatilis liquefaciens, Kultur. 27, 537
— — — — aërobius, Kultur. 27, 537
— tolens Matzusch., Beschreibung. 29, 383
— tuberculoides, Biologie. 37, 465
— — II, Herkunft. 38, 1
— —, Wirkung im Auge. 38, 591
— tuberculosis siehe Tuberkelbacillen.
— — gallinarum, Unterschiede vom Bacillus der menschlichen Tuberkulose bei Wachstum auf verschiedenen Nährböden. 26, 125
— — piscium, Verhalten im Froschkörper. 29, 39
— tumescens, Färbung des fixierten Materials. 32*, 5
— —, Färbung nach Gram. 35*, 510
— —, Lebendfärbung. 32*, 4
— typhi siehe Typhusbacillen.
— — murium, Eigenschaften. 39*, 16
— — — identisch mit Paratyphusbacillus B. 35, 763
— — —, Involutionsformen auf Kochsalzagar. 30, 642
— — —, Kultur auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. 40*, 761
— — —, pathogen für den Menschen. 39, 779
— — —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— — —, Verhältnis zu B. pestis suum. 38, 795
— — —, Verhältnis zu Paratyphus- und Enteritisbacillen. 38, 787
— — —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— — —, — — Phenolphthalein. 32*, 756
— — —, — — Radium. 38, 801
— — —, — — Selen. 27, 394
— — —, Verschleppung durch Ameisen. 39, 779
— — —, Verwandtschaftskreis. 37, 545
— — —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
— — —, Züchtung auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. 34*, 601. 730
— typhosus similans, Eigenschaften. 27, 853
— typhusähnlicher aus Trinkwasser. 39, 545
— — im Harn. 31, 36
— ulceris corneae beim Randgeschwür der Cornea. 37, 62
— ulna bei Gangraena pulpae. 31, 494
— variabilis lymphae vaccinalis auf normaler Kälberhaut. 28, 529
— — — —, Beziehung zu Vaccine und Variola. 28, 304
— — — — identisch mit Pseudodiphtheriebacillen. 31, 159
— — — — in Lymphe. 27, 641
— — — —, Kultur. 27, 645
— — — —, Tierversuche. 27, 652
— violaceus, Absorptionsspektrum des Pigmentes. 35, 37

Digitized by Google

Bacillus violaceus, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, Verhalten gegen rohe Milch. 40, 357
— viridis als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. 36, 689
— viscosus, anaërobe Kultur. 38*, 141
— visköser bei einer Eselkrankheit. 40, 66
— von Danysz für die Vertilgung der Ratten. 32, 45
— —, Involutionsformen auf Kochsalzagar. 30, 642
— —, Kultur auf Eiern. 32, 464
— — nicht pathogen für Ratten. 30, 779
— —, Versuche mit Ratten in Thessalien. 33, 469
— —, Virulenzsteigerung. 32*, 23; 33, 795
— von Deneke, Verhalten im Insektendarm. 26, 457
— von Gaustad, Eigenschaften. 39*, 16
— von Kälberhaut, Färbung. 30, 108
— von Koch-Weeks bei Konjunktivitis. 26, 233
— — bei Trachom. 30, 217
— — identisch mit Influenzabacillen. 31, 480
— —, Kontagiosität. 27, 750
— —, Verhältnis zu anderen Konjunktivalbakterien. 31, 480
— von Mereshkowsky zur Mäusevertilgung. 35*, 25
— von Morax-Axenfeld bei Konjunktivitis. 32, 209
— —, klinische Beobachtungen. 29, 674
— —, Kultur und Impfung. 29, 673
— von Sanarelli, Absterben in Milch. 31, 352
— von Wright und Mallory, Merkmale. 29, 263
— vulgaris im Straßenstaub. 26, 783
— xerosis, Eigenschaften. 36, 359
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
— — canis, Eigenschaften. 36, 359
Bacterium agreste Löhnis im Ackerboden. 40*, 177
— alcalifaciens, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 353
— anthracoides bei Nabelvenenentzündung der Kälber. 27, 625
— aquatile in destilliertem Wasser. 31, 235
— — commune in Mineralwässern. 31, 682
— — odorans in Mineralwässern. 31, 682
— arborescens non liquefaciens in Mineralwässern. 31, 682
— auratum Harz als Erreger von pomeranzenfarbenem Schweiß. 35*, 153
— avicidum, Injektion ins Gehirn. 34, 704
— —, Toxinbildung. 33, 388
— bristolense E. Klein, Kultur. 32*, 673
— candidum Galli-Val., Kultur. 36*, 470
— capsulatum misothermum in Trinkwasser. 39, 541
— cavisepticum Schwer, Kultur und Impfversuche. 33*, 41
— cholerae suum. 26, 822
— — —, Absterben in Milch. 31, 352
Bacterium chrysogloea in Mineralwässern. 31, 682
— coli commune. 26, 822
— — —, Abscheidung durch die Nieren. 35, 805
— — —, Absterben in Milch. 31, 352
— — —, Abtötung durch elektrisches Licht. 31, 766
— — —, — — gärende Hefe. 32, 647
— — —, — — löslich gemachte feste Blutbestandteile. 28, 173
— — —, — — Röntgenstrahlen. 32, 443
— — —, Agglutination. 26, 756; 34, 581
— — —, — durch das Serum Geisteskranker. 34, 329; 35, 800
— — —, — — Salzlösungen. 39, 690
— — —, — und Begeißelung. 36*, 689
— — —, agglutinierendes Serum durch Verfüttern von Kulturen. 32, 642
— — —, aktive Substanzen. 34*, 323
— — —, allgemeines Vorkommen im Wasser. 29, 458
— — — als Erreger des Erysipels beim Kaninchen. 31, 436
— — — als Erreger einer Epidemie. 37, 648
— — — als Erzeuger von Perityphlitis. 35, 646
— — — als Indikator für Wasserverunreinigung. 34, 340
— — — als Ursache einer Taubenepidemie. 40, 519
— — — als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. 36, 689
— — — als Ursache von Durchfall und Polyarthritis der Kälber. 40, 809
— — —, amylolytisches Enzym. 29, 847
— — —, Ammoniakbildung auf Kartoffeln. 31*, 119
— — — an Fleisch. 36, 120
— — —, anaërobe Kultur. 38*, 141
— — —, Anreicherung in Wasser. 40*, 600
— — — auf Abtrittssitzen. 31, 529
— — —, Aufnahme durch Leber und Niere beim lebenden Körper. 28, 599
— — —, Ausscheidung durch die Nieren. 32, 439
— — —, Babes-Ernstsche Körperchen. 28, 8
— — —, Bau. 34, 50
— — —, Bedeutung seiner Anwesenheit in Wasserfiltern. 27, 678
— — —, Beeinflussung der Lebensvorgänge durch andere Bakterien. 40, 740
— — —, — durch Bierhefe. 39, 545
— — —, — — Röntgenstrahlen. 38, 623
— — —, — — Tuberkulin. 40, 443
— — — bei akuter Mittelohreiterung. 37, 631
— — — bei Appendicitis. 28, 570; 29, 460
— — — bei Augenentzündung Neugeborener. 29, 912
— — — bei Bakteriurie der Kinder. 34, 641
— — — bei Blennorrhoea neonatorum. 27, 163

Digitized by Google

Bacterium coli commune bei Cholecystitis. **33**, 705
— — — bei Cystitis. **34**, 712
— — — bei Cystitis der Kinder. **36**, 486
— — — bei Dysenterie. **38**, 757
— — — bei einer Pferdeseuche. **29**, 285
— — — bei Eiterungen. **34**, 779
— — — bei Gangrän. **26**, 370
— — — bei Gasgangrän. **35**, 42
— — — bei Gehirnstörungen. **29**, 458
— — — bei Hypopyonkeratitis. **31**, 503
— — — bei Infektionen der Tiere. **28**, 599
— — — bei Kalbefieber. **27**, 280
— — — bei Krankheiten der Harnorgane. **28**, 598
— — — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— — — bei Nephritis. **28**, 825
— — — bei Peritonitis. **26**, 304
— — — bei phlegmonöser Gastritis. **31**, 179
— — — bei Pneumothorax. **30**, 583
— — — bei Sommerdiarrhöe der Kinder. **39**, 765
— — — bei Wochenbettfieber. **28**, 276
— — —, Bildung von Aggressin. **38**, 272
— — —, Diagnostizierung durch Neutralrot. **28**, 199
— — —, diplokokkoide Form. **32**, 72
— — —, Durchdringen des Darmes. **26**, 361
— — —, Eigenschaften. **39***, 16
— — —, Eindringen in den Organismus. **31**, 627
— — —, Einfluß auf den tuberkulösen Prozeß. **36**, 578
— — —, Einfluß auf schwangere Tiere. **33**, 358
— — —, eiweißspaltende Wirkung. **33**, 704
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — —, Einwirkung von Teslaströmen. **27**, 770
— — —, Fadenbildung bei Agglutination. **27**, 285
— — —, Färbung nach Gram. **35***, 519
— — —, Formenvariation. **31**, 308
— — —, Gärung bei Anwesenheit von Stickstoff. **40**, 563
— — —, Gas- und Farbstoffproduktion. **36***, 484
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 352
— — —, Gestaltung der Kolonieen. **31**, 146
— — —, Giftgehalt. **34**, 110
— — —, Giftigkeit im Darm bei Maisernährung. **35**, 561
— — —, glykolytische Wirksamkeit auf die Leber. **37**, 243
— — —, Hämolyse im Tierkörper. **39**, 691
— — —, Identität mit gewissen Milchsäurebakterien. **33**, 279
— — — im Darm Neugeborener. **30**, 309
— — — im Hühnerdarm. **35**, 496
Bacterium coli commune im Lochialsekret. **33**, 38
— — — im Magen. **30**, 666
— — — im Ohreiter. **30**, 709
— — — im Säuglingsstuhl. **37**, 736
— — — im Schulstaub. **30**, 656
— — — im Schweinedarm. **33**, 735
— — — im Urin Typhuskranker. **33**, 724
— — — im Vaginalsekret Schwangerer. **32**, 463
— — —, Impfung in die Augenkammer. **26**, 155
— — — in Abscessen. **31**, 785
— — — in Austern. **31**, 298; **36**, 757
— — — in Bronchiallymphdrüsen. **26**, 650
— — — in Brunnen in Japan. **40**, 761
— — — in den Nasenhöhlen. **37**, 603
— — — in den weiblichen Genitalien. **26**, 649
— — — in der Vulva und Urethra. **35**, 557
— — — in der weiblichen Harnröhre. **26**, 643
— — — in Herzmuscheln. **27**, 472
— — — in Leitungswasser. **30**, 211
— — — in menschlichem Kot. **31**, 505
— — — in mit Distomum behafteten Schaflebern. **31**, 221
— — — in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— — — in verschiedenen Tieren. **31**, 307
— — —, Indolbildung auf eiweißfreien Nährböden. **40**, 348
— — —, Indolreaktion. **33**, 514
— — —, Infektiosität. **26**, 757
— — —, Injektionen in die Bauchhöhle zugleich mit Glycerin. **35**, 785
— — —, Isolierung aus Wasser mit Karbolsäure. **29**, 493
— — —, Kapsel. **28**, 706. 710
— — —, Kern. **27**, 423
— — —, Koloniebildung. **34**, 506
— — —, Kultur. **26**, 754
— — —, — auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. **40***, 756
— — —, — in Alkalialbuminat mit Farbstoffen. **36**, 477
— — —, — in Blutserum mit Pepton-Magnesiumsulfat. **28**, 695
— — —, — in Schneckenbouillon. **34**, 562
— — —, — mit Glykose. **37**, 757
— — —, — unter Luftleere. **39***, 509
— — —, Lebensbedingungen in Milch. **30**, 213
— — —, Milchsäurebildung aus Glukose. **33**, 513
— — —, Nachweis in den Geweben. **30**, 119
— — —, Nachweis in Wasser. **27**, 679
— — —, Nachweismethode. **37**, 39
— — —, Nichtspaltung nativer Eiweißsubstanzen. **31***, 114
— — —, Pathogenität für Hunde. **33**, 795
— — —, Plasmoptyse. **28**, 752
— — —, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. **39***, 356

Digitized by Google

Bacterium coli commune, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— — —, reduzierende Eigenschaften. **26**, 55
— — —, Resistenz. **33**, 279
— — —, Resistenz gegen Hitze. **38**, 331
— — —, Rolle im menschlichen Körper. **32**, 102
— — —, schützende Eigenschaften der Leber gegen das Toxin. **39**, 408
— — —, Schwankungen der Eigenschaften bei derselben Person. **35**, 548
— — —, Sedimentierung. **27**, 627
— — —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— — —, Steigerung der Virulenz. **32***, 25
— — —, Toxinproduktion. **39**, 373
— — —, Toxizität. **30**, 306
— — —, Uebergang vom Darm in das Herzblut. **35**, 356
— — —, Uebertragung durch Austern. **29**, 318
— — —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— — —, Variabilität nach der Wasserverunreinigung. **37**, 269
— — —, Vergleich der Einwirkung von Serum und Salzlösungen. **29**, 445
— — —, Vergleichung bei verschiedenen Tierspecies. **27**, 680
— — —, Verhalten auf Alkalialbuminatnährböden. **30**, 799
— — —, — auf Nährböden von blauen Kartoffeln. **38**, 705
— — —, — bei Cystitis. **39**, 395
— — —, — bei Typhus. **26**, 281
— — —, — gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— — —, — — agglutinierende Sera. **28**, 596
— — —, — — Akrolein. **26**, 561
— — —, — — Alkohol. **34**, 395; **37***, 282
— — —, — — Ammoniak. **31**, 419
— — —, — — Antipyrin. **32**, 379
— — —, — — Arhovinöl. **39**, 226
— — —, — — Bacillol. **31**, 512
— — —, — — Betain. **33**, 388
— — —, — — Bismon. **35***, 642
— — —, — — Chinin. **32**, 378
— — —, — — Chloroform. **35**, 804
— — —, — — desinfizierende Wandanstriche. **35***, 114
— — —, — — Druck. **31***, 677
— — —, — — flüssige Luft. **34**, 734
— — —, — — Formaldehyd in Harn. **31**, 799
— — —, — — Formysol. **38**, 79
— — —, — — Galle. **40**, 450
— — —, — — gallensaure Salze. **40**, 524
— — —, — — Gelatine bei 20 und 40°. **40**, 287
— — —, — — Glycerin. **31**, 383
— — —, — — Glykogen. **29**, 227
— — —, — — Gujasanol. **28**, 666
— — —, — — Helmitol. **33**, 808
— — —, — — Hydrazin. **32**, 473
— — —, — — Ichthoform. **31**, 192
Bacterium coli commune, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— — —, — — Kochen unter niedrigem Druck. **34**, 221
— — —, — — Kochsalz. **26**, 411
— — —, — — Koffein. **33**, 745; **36**, 184
— — —, — — Kresolseifenlösung. **37***, 472
— — —, — — Kupfersalze. **39**, 410
— — —, — — Laktophenin. **32**, 378
— — —, — — Lysoform. **32**, 90. 376; **32***, 223; **34**, 621
— — —, — — Metakalin. **38***, 613
— — —, — — natives und denaturiertes Eiweiß. **32**, 749
— — —, — — Neutralrot. **39**, 394
— — —, — — normales Tierserum. **31**, 379; **37**, 673
— — —, — — α-nukleinsaures Natron. **34**, 374
— — —, — — Ozon. **29**, 904; **34**, 94
— — —, — — Phenolphtalein. **32***, 756
— — —, — — physiologische Kochsalzlösung. **40**, 97
— — —, — — Pyrogallolpräparate. **40**, 333
— — —, — — Quecksilberlicht. **40**, 186
— — —, — — Quecksilberpräparate. **33**, 783
— — —, — — rohe Kuhmilch. **40**, 357
— — —, — — Säuren. **39**, 499
— — —, — — Salzgehalt der Nährböden. **39**, 457
— — —, — — Saprol. **36***, 732
— — —, — — Schütteln. **37***, 152
— — —, — — Schwefelcyankali. **27**, 171
— — —, — — Schwefelwasser. **29**, 450
— — —, — — Selen. **27**, 394
— — —, — — Serum Ekirikranker. **34***, 662
— — —, — — Sodalösung. **33**, 622; **35**, 669
— — —, — — Stärke. **31***, 125
— — —, — — Sublimat. **34**, 396
— — —, — — Tinte. **34**, 775
— — —, — — Trimethylxanthin. **35**, 447
— — —, — — Urotropin. **29**, 228; **32**, 379; **33**, 808
— — —, — — Wismutnitrat. **35***, 642
— — —, — — Zink. **33**, 718
— — —, — in Frauenmilch. **32**, 71
— — —, — in Olivenöl. **33***, 159
— — —, — in Tiermilch. **32**, 71; **37**, 243
— — —, — zu Artischockenagar. **39**, 577
— — —, — zu den harnzersetzenden Bakterien. **37**, 80
— — —, — zum Arsennachweis. **31**, 573
— — —, — zum Eisenlichtbogen. **33**, 750
— — —, — zum elektrischen Strom. **26**, 258
— — —, verschiedene Giftigkeit. **35**, 561
— — —, Verteilung in Gewässern. **31**, 306
— — —, Vorkommen auf Getreidekörnern. **40**, 520
— — —, — im Brunnenwasser. **38**, 272
— — —, — in der Luft. **26**, 408

Digitized by Google

Bacterium coli commune, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. **31***, 428
— — —, — auf Harngelatine. **28**, 127
— — —, — auf Laktosegallennährböden. **40**, 284. 287
— — —, — auf wasserarmen Nährböden. **36***, 116
— — —, — bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
— — —, — in Düngerstoffen. **39**, 440
— — —, Wirksamkeit im Darm. **35**, 539
— — —, Wirkung auf die Nieren. **34**, 631
— — —, — auf Nitrate. **28**, 147; **37**, 265
— — —, — des Proteïns auf den Organismus. **40**, 564
— — —, Wirkungen seines Toxins auf die inneren Organe. **37**, 656
— — —, Zersetzung des Harnstoffes. **31***, 121
— — — zur Erhöhung der Virulenz der Tetanusbacillen. **37**, 650
— — — zur Erzeugung von Rattenepizootieen. **34***, 406
— — gallinarum, Züchtung. **30**, 241
— — lymphaticum aërogenes bei Intestinalemphysem der Schweine. **40**, 49
— — mutabile, Mutation. **38** (Beil.), 98
— coloides rubescens. **26**, 822
— — —, Kultur. **26**, 542
— — virescens. **26**, 822
— — —, Kultur. **26**, 542
— cuniculi. **26**, 822
— cyanogenes. **26**, 822
— —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— cyprinicida Plehn als Ursache der Rotseuche der Karpfen. **35***, 461
— diphtheriae avium, Kultur. **36***, 467
— diphtherioides Klein, Kultur und Impfung. **28**, 418
— dysentericum, Eigenschaften. **36***, 161
— enteritidis. **26**, 822
— —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— esterificans stralauense Maassen, Eigenschaften. **27**, 864
— exiguum Stäubli bei Sepsis. **38**, 686
— faecale alcaligenes. **26**, 822
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — —, Verhalten auf Nutrosenährböden. **31**, 347
— — —, Kultur. **26**, 542
— gasoforme non liquefaciens in Mineralwässern. **31**, 682
— Grünthal, Eigenschaften. **39***, 16
— haemorrhagicum auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— icteroides. **26**, 822
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— intestinale gallinarum Jöst im Hühnerdarm. **35**, 497
— kiliense, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
Bacterium lactis aërogenes als Ursache bei Darmerkrankungen der Säuglinge. **36**, 689
— — — bei Bakteriurie. **32**, 77
— — — bei Meningitis. **37***, 496
— — — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— — — im Schweinedarm. **33**, 735
— — — in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— — —, Verhalten zu steriler Dauerhefe. **31**, 761
— muris E. Klein, Kultur. **33***, 488
— —, systematische Stellung. **34***, 213
— ovoideum. **26**, 822
— paracoli, Eigenschaften. **39***, 16
— — gasoformans, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. **31***, 427
— —, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
— paratyphi B als Ursache einer Fleischvergiftung. **40**, 214
— —, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarnährboden. **31***, 427
— phasianicida E. Klein bei Fasanensepsis. **31***, 76
— phasianidarum mobili Enders, Kultur. **34**, 384
— phlei, Färbung des fixierten Materials. **32***, 83
— —, Lebendfärbung. **32***, 82
— proteus. **26**, 822
— — bei Kälberkrankheiten. **29**, 357
— — in den Organen von Meerschweinchen und Kaninchen. **32**, 141
— pyogenes Fischeri. **26**, 822
— — ramosum Stef., Kultur und Impfung. **31***, 86
— repens Gran, Zersetzung von Nitraten und Nitriten. **31**, 618
— rotes, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 354
— rubrum, anaërobe Kultur. **38***, 141
— septicaemiae haemorrhagicae, Absterben in Milch. **31**, 352
— — — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— stomato-foetidum F. Fisch. bei Stomatitis. **37**, 402
— trivialis Gran, Zersetzung von Nitraten und Nitriten. **31**, 618
— truttae pathogen für Forellen. **37**, 365
— typhi murium. **26**, 822
— — —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— ureae, Wirkung im Harn. **35**, 541
— vesicae. **26**, 822
— —, Kultur. **26**, 542
— violaceum, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— viscosum, Kultur und Pathogenität. **40***, 279
— vulgare, Abtötung durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. **28**, 173
— —, Agglutination. **31**, 34

Digitized by Google

Bacterium vulgare als Erzeuger von Perityphlitis. **35**, 646
— — als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. **36**, 689
— — als Ursache von Vergiftung durch Kartoffelsalat. **35**, 476
— — an Fleisch. **31**, 365; **36**, 120
— —, Bakterizidie des Filtrates. **35**, 508
— —, Bedingungen der Immunität. **39***, 423
— —, Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. **38**, 623
— — bei Eiterungen. **34**, 779
— — bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. **34**, 319
— — bei Gangrän. **26**, 370
— — bei Kedanikrankheit. **26**, 436
— — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— — bei Noma. **33**, 398; **35**, 281
— — bei otogener Pyämie. **35**, 482
— — bei Pneumaturie. **38***, 427
— — bei Skolikoiditis und Peritonitis. **31**, 34
— —, Eigenbewegung. **34**, 775
— —, Einfluß auf schwangere Tiere. **33**, 358
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — Geißeln bei alten Kulturen. **36***, 480
— — im Schiffskehricht. **33***, 435
— — im Schulstaub. **30**, 656
— —, Impfung auf immune Tiere. **34***, 707
— —, in Austern. **36**, 757
— — in Echinokokkencysten. **40**, 584
— —, Kerne. **27**, 422
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 534
— —, Kultur mit Glykose. **37**, 757
— —, Lebensbedingungen in Milch. **30**, 213
— —, Pathogenität. **34**, 506
— —, Rassenmerkmale. **33***, 753
— —, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— —, Resistenz gegen Serum. **38**, 784
— —, Serumreaktion. **27**, 583
— —, Verhalten gegen Ammoniak. **31**, 419
— —, — — Chloroform. **35**, 804
— —, — — Eiweiß. **40**, 353
— —, — — fluoreszierende Stoffe. **36**, 192
— —, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
— —, — — Kochsalz. **26**, 411
— —, — — Lysoform. **31**, 26; **32**, 376
— —, — — normales Tierserum. **31**, 379
— —, — — Ozon. **34**, 94
— —, — — rohe Milch. **40**, 357
— —, — — Salol im Harn. **31**, 798
— —, — — Schütteln. **37***, 152
— —, — — Schwefelwasser. **29**, 450
— —, — zum Arsennachweis. **31**, 573
— —, — zum elektrischen Strom. **26**, 258
— —, Wachstum auf wasserarmen Nährböden. **36***, 116
— —, Wirkung auf das Nervensystem. **34**, 628
Bacterium Zopfii in den Organen von Hunden und Katzen. **32**, 141
Bad als Infektionsquelle für Kreißende. **32**, 387
Badewässer typhusverunreinigte, Desinfektion mit Chlorkalk. **27**, 800
Bakteriämie ohne äußere Symptome. **40**, 63
—, verschiedene Typen. **35**, 376
Bakterien, Abtötung im Dünndarm. **37**, 438. 546
— aërobe, Verhalten bei geringem und fehlendem Sauerstoff. **39**, 198
—, Alkali- und Säureproduktion. **31**, 500
— als Nährbodenzusatz. **28**, 743
— anaërobe bei fötiden Eiterungen. **32**, 585
— — im Darm. **32**. 647
— — im Rinderdarm. **39**, 573
—, Anpassungsfähigkeit. **35**, 540
—, Anreicherungsverfahren. **30**, 118
—, Ansichten über den Aufbau der Zellen. **30**, 198. 225
—, Auftreten im Harn. **27**, 41
—, Ausscheidung durch die Schweißdrüsen. **40**, 449
—, Bau der Membran. **30**, 197
—, — des Cytoplasmas. **30**, 197
—, — des Kernes. **30**, 196
—, — und Bedeutung. **34**, 774
— bei Leichen, Vermehrung und Wanderung. **28**, 210
— coliähnliche, vergleichende Untersuchungen. **26**, 501. 541. 819
—, Degenerationsformen. **40**. 360
— der arktischen Regionen. **28**, 24
— der hämorrhagischen Septikämie, Unterscheidung durch spezifische Sera. **31***, 645
— der Hogcholeragruppe, Agglutinationsversuche. **38***, 24
— der Lymphe, Resistenz. **33**. 749
— diphtherieähnliche im Konjunktivalsack. **37**, 407
—, Eintreten von Beweglichkeit auf günstigen Nährböden. **31***, 737
—, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 202
—, Färbemethode der Körnchen. **32**, 723
—, Feststellung der Eigenbewegung. **33**, 465
—, Fixierung an Glas. **31***, 671
— fluoreszierende, Agglutination. **35**, 391
— fruchtätherbildende. **27**, 864
— gasbildende bei Infektionen. **31**, 778
—, Gewöhnung an Alexine. **29**, 366
—, heterodoxe Entstehung. **33**, 1
—, Jahresbericht. **29**, 303; **32**, 239
— im Auge. **37**, 407
— im Boden, Verhältnis zueinander. **40**, 362
— im Säuglingsdarm, Nutzen. **38**, 28
— in Eutern der Kühe. **30**, 83
— in gesunden Organen. **40**, 116
— in Geweben, Färbemethode. **30**, 119
— in menschlichen Faeces, Feststellung der Gewichtsmenge. **33**, 300
— in Olivenöl. **33***, 157
— korynetische, systematische Stellung. **33**, 389
—, Lehrbuch. **33**. 603

Digitized by Google

Bakterien latente, Vorkommen im Organismus. 26, 568
—, morphologische Aenderungen im Tierkörper. 40, 390
—, Nachweis im Blut. 39, 486
—, Nomenklatur. 35, 388
— ovoide, Einteilung. 29, 361
— pathogene, Abtötung durch Ozon. 32, 536
— —, Form der Kolonieen. 34, 505
— — im Limmatschlamm. 30, 838
— — in Fleisch, Fischen und Mollusken, Historisches. 31*, 593
— —, Lebensdauer im Wasser. 36*, 203
— —, Resistenz. 27, 685
— —, Variation. 27, 676
— —, Verbreitung durch Gebrauchsgegenstände. 29, 798
— —, Verhalten zu Wasser. 31, 298
—, Präparation für Museen. 29, 497
—, proteolytisches Vermögen. 30, 244
—, Reduktionsvermögen. 26, 51; 27, 849; 30, 574
—, Resistenz in feinsten Tröpfchen. 36, 242
—, Ruhestadium. 39, 274
— säurefeste, Agglutination. 33, 290
— — auf der Nasenschleimhaut. 29, 521
— — der Tuberkelbacillengruppe, Eigenschaften. 26, 321
— —, Impfungen. 30, 576
— —, Kultur. 33, 289
— —, Pathogenität für Hunde. 33, 290
— —, Uebersicht unserer Kenntnisse. 34, 782
— säureliebende im menschlichen Stuhl. 32*, 576
—, Sporenkeimung. 32, 65
—, Systematik. 27, 682
— thermophile bei Zersetzung von warmen Nahrungsmitteln. 34, 374
— —, Eigenschaften. 39, 744
— — im menschlichen Darmkanal. 38*, 177. 298
— typhusähnliche, Kultureigenschaften. 37, 237
— und Schimmelpilze, Entstehung aus Algen. 40, 733
—, Variabilität. 27, 675
—, — und Plemorphismus. 30, 983
—, Variation ihrer Virulenz. 32, 141
—, Verbreitung durch Luft. 29, 908
—, Verhalten gegen Druck. 31*, 674
—, — — Erfrieren. 37, 357
—, — in Milch und physiologischer Kochsalzlösung bei Sieden unter erniedrigtem Druck. 40, 97
—, Verwandtschaftsverhältnisse. 26, 88
—, Verzweigung. 30, 49
— von Viehseuchen, Verhalten gegen Säuren. 40, 95
—, Vorkommen in den Baumaterialien. 37, 53
—, Widerstandsfähigkeit gegen Desinfektionsmittel bei Einfluß des Trocknens. 26, 65
Bakterienagglutination, Beziehungen zu Ausflockungserscheinungen bei Kolloiden. 40*, 133
Bakterienagglutinine, Spezifität. 38*, 209. 320. 451
Bakterienantagonismus, bakterizide Wirkung der antagonistischen Substanz. 33*, 204
—, Dialysierbarkeit der antagonistischen Substanz. 33*, 201
—, Wirkung filtrierter Stoffwechselprodukte. 33*, 198
—, Zymasen des Antagonisten. 33*, 200
Bakterienausscheidung durch die Nieren. 27, 291
Bakterienbau, Priorität. 30, 910
Bakteriendauerpräparate von Petrischalen. 29, 25
Bakteriendiagnostik durch die biochemischen Funktionen. 37, 263
Bakterienextrakte, Verhinderung der Immunkörperreaktion. 40, 658
—, Verschiedenheit von aggressiven Exsudaten. 40*, 371
Bakterienfärbung in nach van Gieson behandelten Schnitten. 27, 534
— mit Methylgrün-Pyronin. 38, 777
— nach Nakanishi. 27, 547; 30, 98
— nach Neide. 40, 34
— nach Romanowski. 27, 417. 803
Bakterienfärbungen, Literatur. 32*, 324
—, Wirkung auf das Plasma und Inhaltsstoffe. 32*, 247. 321
Bakterienfilter nach Reichel, Verbesserung. 36*, 749
— neues. 39*, 214
Bakterienflora der männlichen Harnröhre. 36, 59
— der Mineralwässer. 31, 681
— der Mundhöhle von Neugeborenen. 31, 370
— des Darmkanals, Uebersicht unserer Kenntnisse. 40, 34
— des Wurmfortsstzes. 39, 763
— im Darm von Würmern. 39, 763
— von Neu-Mexico. 31, 585
Bakteriengehalt der Luft in der Antarktis. 40, 211
— des Magens. 30, 666
— des Darmes gesunder Säuglinge. 31, 438
— in Beziehung zur Sauerstoffzehrung des Wassers. 33, 476
— von Kanalwasser in Beziehung zu gelösten und ungelösten Stoffen. 33, 475
Bakteriengeißeln, Färbungsmethoden. 32, 531
Bakteriengift hitzebeständiges. 40*, 273
Bakteriengifte, Antikörper. 40, 160
—, Beeinflussung durch Fermente. 38, 615
—, Einimpfung ins Auge. 33, 734
Bakterienhämolysine, Wirkung. 35, 190
Bakterienhäutchen auf den Zähnen, Bedeutung. 32, 16. 611
Bakterieninfektion der Harnblase vom Darm aus. 31, 628. 632

Digitized by Google

Bakterienisolierung mittels Sandschicht. **32**, 567
Bakterienkörnchen, Bedeutung. **33**, 472
Bakterienkolonieen, Beeinflussung der Morphologie durch das Nährsubstrat. **40**, 213
—, sekundäre Sprossungen. **40***, 188
Bakterienkulturen, Konservierung. **38**, 49
Bakterienmerkmale, Tabellen. **31**, 654
Bakterienmessung. **30**, 210
Bakterienpräzipitation durch normale Sera. **40**, 674
Bakterienpräzipitine, Spezifität. **40**, 673
Bakterienpreßsäfte, Apparat für sterile Herstellung. **38**, 386
Bakterienreinkultur von einer Zelle aus. **29**, 363
Bakteriensporen, Färbung. **30**, 210
Bakterientoxine, Verarbeitung zu trypsinfesten Eiweißverbindungen. **33**, 587
Bakterienübertragung auf die Lungen durch Tröpfchen-Staub. **30**, 706
Bakterienwachstum auf wasserarmen Nährböden. **36***, 112
Bakterienzählmethode. **27**, 834
— nach Klein, Anwendung. **29**, 914
Bakterienzählmethoden, Vergleiche. **29**, 71. 72
Bakterienzählung mikroskopische. **37**, 366
Bakterienzahl, Bestimmung in Flüssigkeiten. **38**, 49
Bakteriohämolysin, Bindung an die roten Blutkörper. **34***, 843
Bakteriologie, Atlas. **40**, 209
—, Beziehung zur Hygiene. **35**, 227
— des Genitalkanals bei Schwangerschaft und im Wochenbett. **32**, 646
— des Lochialsekretes. **33**, 37
—, Einleitung. **26**, 86
—, Grundriß für Mediziner. **34**, 703
—, Handbuch für Tierärzte. **29**, 37; **32**, 675; **33**, 289
—, hygienische Probleme. **31**, 393
— klinische, Handbuch. **33**, 9; **34**, 13
—, Lehrbuch. **28**, 265; **31**, 329
—, Leitfaden der Methodik. **28**, 403
— medizinische, Aufgabe. **31**, 426
—, Methodik des Unterrichtes. **27**, 677
— und Sterilisation für den Apothekenbetrieb. **38**, 78
—, Verhältnis zur Medizin. **32**, 747
Bakteriologische Literatur, internationaler Katalog. **39**, 743
Bakteriolyse durch chemische Substanzen. **35**, 361
— durch Lymphe, Serum und perikarditische Flüssigkeit. **35**, 362
— durch Serum. **26**, 661
—, Verhältnis zur Hämolysis. **29**, 724
—, Zustandekommen durch Hydrolyse. **32***, 109
Bakteriolysine, Darstellung. **26**, 662
—, Eigenschaften. **36**, 232
—, Spezifität. **38***, 85
Bakteriurie bei Infektionskrankheiten. **35**, 631
Bakteriurie bei Kindern, Bakterienbefunde. **34**, 641
— — durch säurefeste Bacillen. **32**, 295
— durch Bacterium lactis aërogenes. **32**, 77
—, Krankheitsbild. **28**, 570
—, Ursachen. **37**, 730
Bakterizide in festem Zustande. **35**, 72
Balanitis erosiva circinata, Bakterienbefund. **40**, 57
— gangraenosa, Bakterienbefund. **40**, 57
Balanoposthitis erosive, Uebertragung auf Affen. **40**, 231
Balantidium coli als Ursache von Enteritis. **39**, 142
— — bei Dysenterie. **34**, 757
— — bei chronischen Durchfällen. **29**, 821. 849
— — beim Schwein. **26**, 516
— —, Giftigkeit. **35**, 148
— — im Darm des Menschen. **32**, 365. 397; **37**, 418
— — im Darm und Magen. **33**, 540
— —, Pathogenität. **34**, 71
— —, pathologische Veränderungen im Darm. **33**, 100
— —, Sitz in der Darmwand. **33**, 223
— —, Verbreitung in Finnland. **38**, 216
— —, Vorkommen in Schweden und Finnland. **28**, 328
Bandwürmer, Literatur. **35**, 154
— menschliche, Therapie. **40**, 74
Bandwurm der Hunde, Bekämpfung. **39**, 225
Bandwurmbehandlung unmöglich durch spezifische Sera. **38**, 715
Barbeneier, Giftigkeit. **39**, 391
Barbiergeräte, Desinfektion. **35**, 747
Barbiergewerbe, Desinfektionsmaßregeln. **31**, 457
Barbierstuben, Hygiene. **30**, 442; **34**, 589
Barbone der Büffel, Krankheitsbild und Immunisierung. **32**, 720
Baris Looss. **28**, 464
Barroussia. **27**, 383
Bartholinitis, Ursachen. **27**, 279
Baryumsalze zur Unterscheidung von Coli- und Typhusbacillen. **40**, 743
Basalzellenkrebs. **36**, 131
Basedowsche Krankheit, Behandlung. **32**, 534; **34**, 146
— —, Serumbehandlung. **40**, 92. 94
Basidiobolus lacertae, Kernverhältnisse. **35**, 563
Basilarmeningitis mit Askarideninfektion des Pankreas. **39**, 782
Bathybothrium Lühe, Beschreibung. **31***, 329
Bauchfellresorption, Beeinflussung. **40**, 430
Bauchhöhle, Verhütung der Infektion nach Operationen. **40**, 86. 87. 95
Baumkrebs, Vernichtung durch Karbolineum und Seife. **36**, 449
Baumwollenpfropfen, Schutz gegen Kondenswasser während des Sterilisierens. **38**, 330

Digitized by Google

Beggiatoa alba, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Behälter für Aufbewahrung von Flüssigkeiten unter Druck. 35, 84
— für chirurgische Instrumente. 35, 86
— und Sterilisator von Instrumenten. 40, 16
Behandlung opsonische von Tropenkrankheiten. 40, 321
Beleuchtung farbige bei gefärbten mikroskopischen Objekten. 33, 709
Belladonna, Immunität der Kaninchen und Meerschweinchen. 26, 579
Benedenia. 27, 383
Benguébalsam bei Mückenstichen. 38, 624
Benzaldehyd mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
Benzinjodkatgut, Herstellung. 40, 466
Benzoësäureanhydrid, antiseptische Wirkung. 29, 160
Benzol, Behandlung mit Ozon bei über 60°. 32, 546
Beriberi auf Schiffen. 33, 736
— auf Segelschiffen. 35, 258
—, bakteriologische Untersuchungen. 39, 435
—, Bekämpfung. 39, 799
—, Eigenschaften des erregenden Coccus. 39, 209
—, Epidemiologie. 31, 214
— erzeugt durch verdorbenen Reis. 31, 215
—, Hämatozoarie im Gehirn. 27, 249
—, klinischer Befund. 38, 765
—, Krankheitsbild. 29, 451
—, — und Art der Ansteckung. 28, 396
—, Kultur des Coccus. 38, 600
— mit Skorbut in Australien. 35, 326
—, Prophylaxe. 36, 786
—, Uebertragung auf Affen. 37, 405
—, Ursache. 40, 243
—, — in der Nahrung. 37, 405
—, — und Prophylaxe. 40, 584
—, Verbreitung in Kamerun. 34, 64
—, Verlauf der Krankheit. 38, 599
—, Vorkommen und Bekämpfung in Gefängnissen. 39, 209
Bertia Delafondi, Beschreibung. 32*, 132
— —, Mißbildung. 34, 721
— edulis. 36*, 60
— elongata Bourq. in Galeopithecus volans. 38, 47
— forcipata v. Linst. in Lagidium peruanum. 27*, 681
— in Vögeln. 31, 374
— laticephala, Systematik. 40*, 366
— obesa. 36*, 60
— plastica in Galeopithecus volans. 38, 47
— polyorchis v. Linst. in Macacus cynomolgus. 38, 770
— Sarasinorum. 36*, 60
— Studeri, Beschreibung. 38, 47
Beschälseuche, Ursache. 31, 188
Beschlagen des Fleisches, Ursache. 28, 790
Besprengapparat. 38, 527
Betain, physiologisch-chemische Wirkung. 33, 387
Beuteltiere amerikanische, Darmcestoden. 36*, 51
Beweglichkeit der Bakterien, Messung der Bewegung. 29, 497
— —, Verhältnis zur Biologie. 29, 480
Bibliographie zoologische. 33, 218
Bierhefe, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
—, Konservierung. 39, 365
—, Wirkung auf Strepto- und Staphylokokken in Kulturen. 34*, 25
— zur Behandlung des Erysipels. 33, 588
— zur Immunisierung bei Streptokokkeninfektionen. 34*, 22. 24
Biersche Stauung, Heilwirkung bei örtlicher Tuberkulose. 34, 727
Bilharzia als Ursache von Tumoren. 31, 789
— an den weiblichen Genitalien. 39, 216
— bei Perityphlitis. 39, 216
— haematobia auf Cypern. 32, 625
— —, Infektion. 26, 791
— —, Uebertragung. 35, 147
— —, Wanderung und Aufenthaltsort im Körper. 26, 792
— —, Wirkung auf das Urogenitalsystem. 35, 151
— im Blute. 37, 662
— in Westindien. 33, 15
—, Nachweis der Eier. 40, 141
Bilharziella Looss. 28, 464
— pulverulenta M. Braun, Beschreibung. 29, 946
Bilharziose auf Martinique. 37, 421
—, Blutbeobachtungen. 37, 662
— intestinale in Nordamerika. 39, 217
— —, pathologische Histologie. 39, 217
—, Krankheitsbild. 34, 263
—, Pathologie und Anatomie. 34, 71
Bindegewebe, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
Bioferrin, Bakteriengehalt. 36, 564
Biogenhypothese. 33, 791
Bismon, bakterizide Wirkung. 35*, 640
Blasenmole durch Streptokokken. 38, 294
Blasensteine durch Bilharzia. 39, 775
Blasentumoren bei Bilharziose. 38, 45
—, Einschlüsse. 33, 402
Blastomyces, anaërobe Kultur. 38*, 141
Blastomyceten bei Brustcarcinom. 36, 374
— bei Carcinom. 31, 114
— bei Carcinom, Züchtung und Uebertragung. 28, 273
— bei Hauterkrankungen. 38, 34
— bei intraperitonealen Neubildungen. 36, 67
— bei Kehlkopfentzündung. 35, 112
— bei Leukämie. 37, 60
— bei malignen Tumoren. 30, 91
— bei Molluscum contagiosum. 38, 130; 39*, 235
— bei Tumoren, Wirkungslosigkeit. 39, 283
— im Organismus, Bildung von Antikörpern. 32*, 892
— im Urin. 38*, 54
— in den Tonsillen, Kultur. 30, 60

Digitized by Google

Blastomyceten in Geschwülsten, Biologie und Pathogenität. **29**, 316
—, pathogene Wirkung. **34**, 239
—, Wirkung auf die Gewebe. **40**, 814
—, Wirkung bei Einführung in die Bauchhöhle. **40**, 65
Blastomykose allgemeine. **35**, 112; **40**, 64. 430
— beim Menschen. **33**, 776
— der Haut, Befund von Sproßpilzen. **36**, 323
— der Haut, Krankheitsbild. **35**, 181
—, Ueberblick der Kenntnisse. **34**, 240
—, Ursache. **32**, 392
Blattern, hygienische Maßregeln in Turin. **35**, 537
Blei-Zinnlegierungen. **35**, 314
Blennorrhöe der Augen, Behandlung mit Albargin. **35**, 516
Blennorrhoea neonatorum durch Bacterium coli commune. **27**, 163
— — ohne Gonokokken. **32**, 647; **34**, 512
— —, Prophylaxe. **35**, 517; **37**, 489; **40**, 91
Blepharitis acarica, Ursache und Behandlung. **27**, 165
— —, Ursachen. **26**, 40
— ciliaris durch Milben, Behandlung. **27**, 626
Blöcke antiseptische aus Cellulose und Gummi. **40**, 8
— — poröse. **39**, 246
— desinfizierende. **35**, 374
— — für Ausgüsse. **34**, 761
Blut, Art und Wirkung der Giftstoffe bei Uebertragung auf andere Tiere. **40**, 645
— chlorotisches, chemische Zusammensetzung. **33**, 408
— der Embryonen, die Typhusbacillen nicht agglutinierend. **33***, 76
— der Mutter, biologisches Verhalten im Vergleich zu dem des Kindes. **35**, 415
—, Einfluß des Hungerns auf die bakterizide Kraft. **28**, 751
—, Erkennung auf serodiagnostischem Wege. **32**, 248
—, forensische Nachweismethode. **31**, 22. 23
—, Herstellung von spezifischen Sera. **32**, 211
— Krebskranker, Wirkung auf Hefen. **30**, 945
—, Leitfaden für klinische Untersuchung. **32**, 533
—, phagocytäre Kraft. **35**, 377
—, Sterilisierung mit Formalin. **40**, 155
— und seine Bestandteile, bakterientötende Kraft. **37**, 74
— und Serum von Hunden, nephrotoxische Eigenschaften bei unbehandelten Tieren. **31**, 411
—, Untersuchung auf Bakterien. **33**, 543; **40**, 389
—, Veränderungen unter Einwirkung von Staphylo- und Streptokokken. **40**, 779
— von Menschen und Tieren, Unterscheidung durch spezifisches Serum. **31**, 22
—, Zentrifugierung bei 0°. **33**, 743
Blutagar zur Differenzierung von Streptokokken. **34**, 388
— zur Differenzierung von Vibrionen. **37**, 271
Blutagarplatten, Grünfärbung durch Bakterien. **40**, 441
Blutagglutinine vegetabilische. **32**, 402
Blutantitoxine, Beziehungen zu den zugehörigen Infektionsgiften. **26**, 158
Blutarmut in der deutschen Armee. **32**, 617
Blutarten, Differenzierung. **38** (Beil.), 36
—, Unterscheidung durch Hydrocelenflüssigkeit. **38**, 752
— verwandte, Unterscheidung. **37**, 554
Blutbestandteile löslich gemachte, Einwirkung auf Bakterien. **28**, 173
Blutbild neutrophiles, Veränderung bei Infektionskrankheiten. **38**, 19
Blutdifferenzen individuelle, Verwertbarkeit für die gerichtliche Praxis. **33**, 47
Blutegel als Parasiten des Menschen. **31**, 202
—, Blutgerinnung aufhebende Substanz. **35**, 360
Blutentnahme sterile, Apparat. **38***, 367
Bluterkrankungen parasitäre, Entwickelung der Parasiten. **36**, 140
Blutfärbung vitale, Entstehung chromophorer Zonen. **37**, 274
Blutfarbstoff, Reduktion durch Bakterien. **30**, 664
—, Zersetzung durch Streptococcus longus. **36***, 325
Blutfermente, Ausfällung durch Pflanzenschleim. **33**, 232
Bluttibrin, bakterienfeindliche Stoffe. **38***, 571
Blutfilarien, Uebertragung durch Stechmücken. **28**, 652
Blutfleckenkrankheit, Befund eines Bacillus. **39***, 21
Blutharnen der Rinder, Ursache. **28**, 59
Blutkörperchen, Bildung nach Anämie. **31**, 408
—, Erhaltung bei Transfusion. **39**, 436
— fremde, Giftwirkung auf immunisierte Tiere. **36**, 651
— —, Hämolyse im Kaninchenblut. **36**, 650
— rote, Agglutination. **29**, 40; **33**, 423
— —, Agglutination durch homologe und heterologe Sera. **36**, 554
— —, basophile Körnungen. **27**, 688
— — der Vögel, Bau. **31**, 372
— —, körnige Degeneration. **27**, 164
— —, parasitenähnliche Einschlüsse. **33**, 742
— —, Veränderungen durch inaktiviertes Blutserum. **37**, 292
Blutkörperchengifte, Uebergang auf den Foetus. **34**, 193
Blutkrankheiten, Beeinflussung durch das Erysipel. **40**, 87
— der Tropen, Handbuch. **37**, 500
Blutlehre, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **33**, 743

Digitized by Google

Blutnachweis forensischer mittels des biologischen Verfahrens. 32, 211; 37, 274
— nach dem Verfahren von Uhlenhuth. 39, 486
Blutparasit neuer bei indischen Fröschen. 32, 624
— — in Algier. 34, 796
Blutparasiten, Ausstrichmethode. 36, 185
— bei einer Fledermaus. 39, 215
— bei Maulwürfen. 38, 602
— bei Reptilien. 31, 540
— bei Teleostiern. 40, 524
— bei Wirbeltieren. 34, 66
— der Vögel, Uebertragbarkeit. 39, 666
—, Färbung. 34, 78
— flagellate, Zusammenstellung. 38, 213
—, Schnellfärbung. 40, 307
Blutpathologie, Lehrbuch. 32, 244
Blutplasma hämolytisches, Wirkung. 33, 425
Blutpräparate, Färbungsmethode. 32, 146
—, Fixierung durch Formaldehyd. 28, 316
Blutplättchen, Verhalten bei Infektionskrankheiten. 39, 356
Blutprobe serodiagnostische mit Kapillaren. 39, 194
Blutprüfung serodiagnostische, Vorsichtsmaßregeln. 32, 789
Blutserum, bakterizide Eigenschaften. 27, 384
— der Kinder, Alexinwirkung. 32, 18
—, Einwirkung der Immunisierung auf die Bestandteile. 39*, 712
—, Gewinnungsmethode. 37, 367
— menschliches, agglutinierende und lytische Eigenschaften. 31, 55
— —, Alexingehalt. 32*, 439
— —, hämolytische und antihämolytische Wirkung. 35, 121
— mütterliches, Unterschiede vom fötalen. 32, 437
— opalescentes, Ursache. 33, 423
— steriles, Herstellung durch Filtrieren. 29, 210
—, vitale bakterienfeindliche Wirkung. 26, 269
—, Wirkung auf Paramäcien. 32, 595
Bluttupferröhrchen für die Widalsche Reaktion. 39, 578
Blutunterscheidung forensische, Verwertbarkeit der Komplementablenkung. 38 (Beil.), 36
— verwandter Tiere. 36, 779
— — —, Methode. 38, 706
Blutuntersuchung biologische bei der forenschen Praxis. 36, 778
— —, Methode. 33, 420. 421
— zur Diagnose von fieberhaften Wochenbetterkrankungen. 36, 61
Blutuntersuchungen auf Bakterien bei infektiösen Erkrankungen. 32, 559
— bakteriologische. 39, 272
— — bei Eiterungen. 32, 43
— — an der Leiche. 33, 48; 34, 800
— — —, Methode. 36, 181
Blutuntersuchungen bakteriologische bei Säuglingen. 30, 933
— — bei schweren Erkrankungen. 28, 609
— — bei septischen Erkrankungen. 31, 695
— —, Methodik. 33, 193
— bei Cholera. 32, 370
— bei Gesunden. 35, 722
— bei Filariose. 31, 789
— bei Malaria. 29, 462
— bei Typhus. 29, 462
— beim Wochenbett. 34, 465
— chemische. 38, 422
— gerichtliche, Serumanwendung. 34, 724
— gesunder Kinder. 33, 709
—, Monographie. 35, 285
—, Wichtigkeit bei septischen Krankheiten des Abdomens. 26, 467
Blutveränderungen spezifische nach Harninjektionen. 31, 443
Blutvergiftung bei Tonsillitis. 37, 63
Bodenfiltration, Versuche. 26, 793
Bodo lacertae, Entwickelung. 36, 645
— — in Lacerta vivipara. 36, 86
Boophilus bovis auf Rindern in Nordamerika. 28, 58
Borax, desinfizierende Wirkung. 31, 381
Bornasche Krankheit der Pferde, Lecithinbehandlung. 34, 774
Borsäure, Gesundheitsschädlichkeit in Konserven. 31, 58
—, Schädlichkeit für Tiere. 33, 432
—, Wirkung auf den Stoffwechsel. 32, 251
Borsäurekarbolmischung, Herstellung. 36, 100
Bothridium. 31*, 320
— pythonis, Beschreibung. 27, 215
Bothrimonidae. 27, 346
Bothrimonus. 31*, 320
— nylandicus Schneid. in Pleuronectes flesus. 31, 691
Bothriocephalidae, Einteilung. 28, 87
—, Revision. 29, 412
Bothriocephaliden bei landbewohnenden Reptilien. 27, 209. 252
— mit marginalen Geschlechtsöffnungen, Anatomie der Genitalorgane. 30, 632
—, Revision des Systems. 31*, 318
Bothriocephalus. 31*, 330
— coniceps v. Linst. in Phoca barbata. 38, 772
— cristatus als Monstrosität von B. latus. 27, 308
— histiophorus Shipl. in Histiophorus. 32, 50
— imbricatus, Beschreibung. 30, 632
— in der Arktis. 34, 797
— latus, Abnormität. 39*, 239
— —, Anämie. 35, 149
— — beim Hund. 35*, 87
— —, Giftigkeit. 35, 148
— — in der Katze. 32*, 285
— — in Rom. 40, 74
— —, Verbreitung in der Schweiz. 33, 286
— —, — in Finnland. 38, 216
— Levinseni Ariola. 28, 402

Digitized by Google

Bothriocephalus macrophallus v. Linst. in Phoca barbata. **38**, 770
— Mansoni, Uebertragung auf den Menschen. **29**, 411
— monorchis v. Linst. in Orthagoriscus mola. **35***, 356
— plicatus. **29**, 641
— ratticola v. Linst. in Mus rattus. **37***, 682
— spiraliceps Volz. **28**, 216
— tetragonus Ariola. **28**, 402
— Zschokkei identisch mit Schistocephalus nodosus. **26**, 715
Bothriocotyle solenosomum, Synonymie. **31***, 636
Bothriogaster variolaris Fuhrm. in Rostrhamus sociabilis. **37***, 59
Bothriomonus fallax, Gefäßsystem. **27**, 257
— pachycephalus v. Linst. in Acipenser stellatus. **36**, 691
Botryococcus, Kultur und Impfungen. **27**, 544
Botryomyces, Verschiedenheit von Staphylococcus pyogenes aureus. **31**, 221
Botryomykome in Rinderleber. **27**, 118
Botryomykose am Euter des Pferdes. **34**, 454
— beim Rind. **34**, 521
—, Krankheitsbild und Ursache. **30**, 436
— menschliche durch Staphylococcus pyogenes aureus. **36**, 124
— —, Ursache. **30**, 35
— nicht beim Menschen vorkommend. **39**, 779
—, Symptome und Behandlung. **33**, 158
— verursacht von Staphylococcus pyogenes aureus. **31***, 508
Botulismus, amtsärztliche Beurteilung. **33**, 517
—, Antitoxinbildung bei aktiver Immunisierung. **38***, 463
—, Behandlung mit Diphtherieantitoxin. **39**, 543
— bei Soldaten. **39**, 543
—, Immunisierung von Kaninchen durch den Verdauungstraktus. **38**, 71
—, Krankheitsbild. **29**, 541
—, Literatur. **27**, 861
— nach Fischgenuß. **26**, 784
—, Serumdiagnose. **29**, 706
—, Serumtherapie. **29**, 544
—, Symptome und Verhütung. **36**, 122
—, Vernichtung des infizierten Fleisches. **32**, 777
Bouillon, diskontinuierliche Sterilisation. **26**, 585
Boveria subcylindrica Stev. in Holothuria californica. **33**, 42
Bovovaccine Behrings, Wirksamkeit. **40**, 452
Brachycladium Looss. **28**, 463
Brachycoelium Stiles et Hass. **28**, 463
— hospitale Staff. in Diemyctylus viridescens. **34***, 824
Brachypodicola hahneli Spul. als Parasit am Faultier. **39**, 192
Bradsot der Schafe, Immunisierungsversuche. **31**, 226
Bradsotbacillus, aërobe Züchtung. **38***, 624
Brakwasser, Flora. **32**, 238
Brandenten, eitrige Augenentzündung. **37**, 71
Brandesia Stoss. **28**, 464
— turgida in Rana esculenta. **38***, 200
Braunkohlenkoks zur Filtration von Schmutzwässern. **35**, 758
Brechdurchfall der Säuglinge, Abhängigkeit von der Ernährung. **40**, 50
— im Spreewald 1905. **40**, 405
Brillantgrün, Anwendung gegen Trypanosomen. **39**, 606
Brillantkresylblau zur Färbung der Blutplättchen des Menschen. **33**, 545
Brochocephalus paradoxus v. Linst. in Aegialitis mongolica. **39**, 393
Brom, desinfizierende Wirkung. **35**, 197
— für Sterilisierung von Trinkwasser. **28**, 267; **31**, 354
—, Wirkungen im Tierkörper. **27**, 408
Bronchiallymphdrüsen, Keimgehalt. **26**, 649
Bronchiektasie mit Influenzabacillen. **38**, 692
Bronchitis, bakteriologische Befunde. **39**, 755
— fibrinöse, Aetiologie. **29**, 499
— katarrhalische bei Kühen. **40**, 809
— pseudomembranosa, Untersuchung der Membranen. **39**, 755
Bronchopneumonia descendens mit Pneumobacillus Friedländeri. **31**, 243
Bronchopneumonie, bakteriologische Befunde. **39**, 755
— bei Keuchhusten, Ursache der Bac. pertussis. **34***, 15
— bei Lämmern, Ursache. **34**, 520
—, Vorhandensein von Meningokokken. **29**, 453
Brutofen einfacher. **29**, 42
Brutschränke undichte, Verwendung. **37**, 366
Brustfellentzündung in der deutschen Armee. **32**, 618
Brustseuche der Pferde, Ursachen. **29**, 361; **40**, 435
— —, verursachendes Bakterium. **40**, 811
Bubagranulom, Bacillenbefund. **35**, 639; **36**, 63
Bubonen, Auftreten bei Pest. **40**, 215
— bei Entzündung der Bartolinischen Drüsen. **34**, 627
— klimatische, Krankheitsbild und Ursache. **33**, 210
Bücher, Infektion mit Tuberkelbacillen. **40**, 423
Büffel, beobachtete Infektionskrankheiten. **27**, 791
—, Resistenz gegen Tuberkulose. **27**, 110; **31***, 681
Bürste drehbare zum Reinigen von Tieren. **37**, 210; **39**, 369
Bürsten, Keimgehalt und Sterilisierung. **27**, 753

Digitized by Google

Bukarest, Bericht des pathologisch-bakteriologischen Institutes. 27, 863
Bulbuswunden infizierte, Behandlung. 30, 92
Bunodera Raill. 28, 463
Bunostomum phlebostomum. 31, 543
Butter, Gehalt an Tuberkelbacillen. 26, 512; 27, 230. 276. 390. 836; 30, 744
— keimfreie, Apparat zur Herstellung. 34, 762
— pasteurisierte, Keimfreiheit. 28, 547
—, Untersuchungsmethoden auf Tuberkelbacillen. 28, 542
Butterbacillen bei Lungengangrän. 29, 308
Butterbacillus von Petri, Impfung auf Kälber. 32, 292
Buttersäurebacillen anaërobe im Darm. 32, 647
—, Beziehung zu Gasphlegmonen. 30, 629
— im Säuglingsstuhl. 37, 736
Buttersäurebacillus unbeweglicher, Isolierung und Kultur. 36*, 28
Byrsophlebs nana, Entwickelung. 34, 456
Caderaskrankheit der Equiden in Südamerika, Ursache. 34, 333
Calciumsalze, Bedeutung für Bakterien. 32*, 256
Calicotyle Stossichii Braun in Mustelus laevis. 26, 80
Caligus remorae Brian auf Remora. 40, 77
Calliobothridae. 27, 346
Calliobothrium aetiobatis Shipl., Beschreibung. 29, 641
Callodistomum diaphanum Odhn. in Polypterus bichir. 31*, 154
Calonympha Grassii Foà in Termiten. 40, 523
Calycodes anthos in Seeschildkröten. 30, 565
Cambarus, Empfänglichkeit für Krebspest. 39, 781
Campula oblonga, Artberechtigung. 28, 249
Cancroid lupöses bei Diabetes, Behandlung mit Röntgenstrahlen. 36, 624
Cancroin, erfolglose Anwendung. 32, 282
Caprina als Mittel gegen Schafpocken. 40, 337
Capsodavainea, neues Subgenus. 31, 373
Carassius auratus, Bacillus als Ursache einer ulcerativen Septikämie. 28, 305
Carboformalblöcke verbesserte. 37, 570
Carcinom, Abnahme der Virulenz bei Reihentransplantationen. 39, 284
—, Aetiologie. 35, 320
—, Amöben als Ursache. 30, 307
—, Antikörper aus dem Blutserum Carcinomatöser. 34, 807
—, Anwendung von Cancroin. 31, 414
—, Befund von Blastomyceten. 28, 273
—, Behandlung mit Cancroin. 33, 236
—, — mit Doyens Serum. 39, 599
—, — mit Formalin. 34, 13
—, — mit Röntgenstrahlen. 33, 554
—, — mit Röntgen- und Radiumstrahlen. 36, 273
—, — mit Trypsininfektionen. 40, 815
—, — mit Vaccin. 39, 316
Carcinom bei Mäusen. 34*, 28. 122; 39, 287
— —, Beeinflussung durch Radiumstrahlen. 36, 76
— —, chemische Untersuchungen. 39, 433
— —, Immunisierungsversuche. 39, 433
— —, Zellzerfallprodukte. 39, 288
— bei Tieren, anatomische Befunde. 35, 184
— bei Tieren, Behandlung mit Serum. 33, 210
— bei Tieren im Vergleich mit dem des Menschen. 32, 75
— beim Schwein. 31, 406
—, Bekämpfung durch Malaria. 32, 757
—, Beseitigung der Schmerzen durch Aspirin. 36, 713
—, Beziehungen zur Tuberkulose. 39, 658
— der Brust, Blastomycetenbefund. 36, 374
— der Brust, Seltenheit in Zentralafrika. 39, 435
— der Konjunktiva bei Stieren. 31*, 142
— der Leber beim Rinde. 34, 250
— der Lippe, Heilung durch Erysipel. 33, 471
— der Lunge und der Pleura. 40, 816
— der Nasenschleimhäute, Rotz vortäuschend. 33, 13
— der Ratten und Mäuse, spontane Uebertragung. 39, 435
— des Blinddarmes beim Hunde. 34, 249
— des Coecums und Peritoneums, Heilung durch Operation. 33, 471
— des Magens, Diagnose. 37, 395
— — mit Fieber. 40, 815
— —, Serumdiagnose. 40, 675
— —, Verhinderung der Heilung. 39, 289
— des Oesophagus, Ursachen. 34, 249
— des Uterus, Behandlung mit Röntgenstrahlen. 37, 441
— des Uterus, verbesserte Freundsche Operation. 39, 709
—, direkte Uebertragung. 30, 673
— durch Impfung. 40, 818
—, Einfluß der Röntgenstrahlen. 36, 713
—, Einwirkungen der Parasiten auf die Zellen. 38, 479
—, endemisches Vorkommen bei Tieren. 37*, 235
—, Epidemiologie. 27, 313
—, Erfolg der Behandlung mit Cancroin. 32, 281. 282
—, Fehlen der Kellingschen Reaktion. 37, 766
—, Folgeerscheinungen nach Operationen. 34, 248
—, Folgen der ätiologischen Erforschung für die Praxis. 36, 665
—, Gründe für die infektiöse Natur. 34, 59
—, Häufigkeit in München. 34, 248
—, Heilerfolge durch abgetötete Reinkulturen eines Parasiten. 34, 341
—, Heilung durch Malaria. 33, 236
—, Herde und persönliche Uebertragung. 39, 286
—, Hypothese. 39, 284

Digitized by Google

Carcinom, Immunisierung durch das hämotoxische Serum des eigenen Blutes. **39**, 583
—, Immunität der Eskimos. **39**, 285
—, Impfmetastasen am Bauchfell. **33**, 11
—, — am Genitaltraktus. **33**, 12
—, Kritik der Plimmerschen Parasiten. **32**, 268
—, Literatur über Verbreitung. **26**, 597
—, Morphologie. **36**, 454
— nach Verletzungen. **28**, 270
—, Nachweis der Parasiten am Lebenden. **35**, 402
—, — der Schüllerschen Parasiten. **33**, 11
—, nichtparasitäre Natur. **34**, 793; **36**, 668; **39**, 285
—, Nichtübertragbarkeit. **38**, 130
—, Notwendigkeit einer Sammelforschung. **26**, 655
—, parasitäre Natur. **26**, 655; **35**, 399
—, parasitäre Theorie. **30**, 31; **31**, 280; **33**, 210; **36**, 458
—, Parasitenbefund. **27**, 199; **31**, 114; **32**, 557; **36**, 665
—, parasitische Einschlüsse. **34**, 60
—, pflanzenparasitäre Ursache. **35**, 565
—, prädisponierende Ursachen. **36**, 665
—, Prophylaxe. **35**, 566
—, Protozoenbefund. **30**, 30; **35**, 566
—, Resistenz der Tumorzellen. **40**, 817
—, Serum. **40**, 853
—, Serumdiagnose. **34**, 725
—, Spätrezidiv. **36**, 132
—, Spätrezidive und Impfmetastasen. **34**, 60
—, spontane Heilung. **36**, 200
—, Stand unserer Kenntnisse. **40**, 816
—, Statistik. **32**, 266
—, — der Fälle in Buffalo. **31**, 46
—, — für Chemnitz. **33**, 212
—, — für Süddeutschland. **32**, 267
—, Sterblichkeit in Petersburg. **35**, 186
—, subkutane Implantation. **39**, 284
—, Uebersicht der Parasitenbefunde. **37**, 733
—, Uebertragung auf Meerschweinchen. **30**, 29
—, — auf Ratten. **34**, 247
—, — bei Hunden. **40**, 817
—, — in der Ehe. **33**, 212
—, Uebertragungsversuche auf Kaninchenaugen. **33**, 11
— und Sarkom beim Menschen, Wucherung des Gewebes. **40**, 815
— und Sarkomparasiten, Chromatinkörner. **37***, 547
— und Tuberkulose des Uterus. **34**, 795
—, Ursache und Wachstum. **37**, 394
—, Ursachen. **29**, 66. 101; **36**, 456
—, Ursprung und Behandlung. **35**, 182
—, Verbreitung auf der Erde. **26**, 593
—, — in Berlin. **32**, 104
—, Verhältnis zu Malaria. **33**, 214
—, Versuche der Erzeugung durch experimentelle Verlagerung von Keimgewebe. **34**, 247
Carcinom, Verwendung des Doyenschen Serums. **39**, 316
—, Vorkommen in den Tropen. **31**, 114
—, Wachstum. **37**, 394
—, Wirkung eines cytolytischen Serums. **40**, 853
—, Zelleinschlüsse. **29**, 104
—, Zerfallprodukte der Zellen. **39**, 285
—, Zunahme der Erkrankungen. **28**, 150
—, — der Fälle in Hamburg. **28**, 274
—, Zurückweisung der Infektionstheorie. **32**, 500
—, Zusammenstellung der Ansichten über die Aetiologie. **37**, 321
—, Zusammenstellung der Literatur. **34**, 246
— siehe auch Krebs.
Carcinoma fibrosum ulcerosum des Magens beim Pferd. **34**, 249
Carcinomparasiten von Feinberg, Deutung. **32**, 75
— von Schüller, Natur. **32**, 74
Cariesbakterien, Klassifizierung. **29**, 749
Carpoglyphus alienus Banks in der Harnblase. **40***, 693
Caryococcus hypertrophicus Dang. im Kern von Euglenen. **32**, 334
Caryolysus. **29**, 707
Caryophagus. **29**, 707
Caryophyllaeus fennicus Schneid. in Leuciscus erythrophthalmus. **31**, 720
— mutabilis, Bau der Larve. **29**, 485
Caryophyllidae. **27**, 346
Caryotropha Mesnilii Siedl., Entwickelung. **33**, 156
Catageiomyia senegalensis Theob. in Senegambien. **36**, 261
Cataracta totalis beim Kalb durch Colibacillen. **32**, 564
Catenotaenia dentritica. **36**, 178
— pusilla. **36**, 178
Catgut dauernd steriles. **40**, 171
— gegerbtes als Nahtmaterial. **37**, 685
—, Sterilisierung. **32**, 548; **33**, 238
—, — nach Claudius. **34**, 811
—, Sterilisierungsmethode. **38**, 76
Cathaemasia Looss. **28**, 463
— fodicans M. Braun, Beschreibung. **29**, 896
Cedernöl, desinfizierende Wirkung. **32***, 239
—, Flasche zur Aufbewahrung. **39***, 247
Celloidinkapseln, Anfertigungsmethode. **32**, 148
Centralnervensystem, Anwesenheit von Bacillen bei akuten Infektionskrankheiten. **26**, 639
Centrifuge elektrische. **33**, 514
Centrocestus Looss. **28**, 463
Centrolophuscestoden, Synonymie. **31***, 629
Cephalogonimus Poir. **28**, 464
— americanus Staff. in Rana virescens. **32***, 719
Cephalomyia maculata beim Dromedar. **26**, 517
— ovis bei Myasis. **37**, 617
Ceratixodes putus auf Seevögeln. **32**, 787

Digitized by Google

Ceratophyllus hirudinis. 35, 188
— italicus Tirab. auf Mäusen. 36, 758
— styx. 35, 188
Cercomonas hominis, Verbreitung in Finnland. 38, 216
— im Wiederkäuermagen. 37, 747
— in einer Krebsgeschwulst. 35*, 86
— intestinalis bei Diarrhöe. 39, 213
Cerebrin, katalytische Wirkung. 33, 516
Cerebrospinalflüssigkeit bei Lues, Lymphocytengehalt. 35, 805
—, hämolytische Wirkung. 38, 62
Cervicitis und Endocervicitis Schwangerer, bakteriologische Befunde. 37*, 229, 364
Cervixsekret Schwangerer, bakteriologische Befunde. 30, 880
Cestoden, Abnormitäten der Proglottiden. 39, 65
—, bakterizide Kraft ihrer Extrakte. 37, 662
—, Bau. 38, 774
—, Bedingungen der Artbildung. 39, 143
— der arktischen Zonen. 34, 797
— der Selachier. 39, 485
— der Vögel, Anatomie. 26, 196
— —, Aufzählung. 39, 142
— —, Beschreibung. 28, 216
— — Ostasiens. 38, 48
— des Menschen, Diagnostizierung und Verhütung. 30, 585
— des Menschen, Verbreitung in Italien. 30, 584
—, embryonale Entwickelung. 31, 88
—, Handbuch. 28, 518
—, Mangel eines Genitalporus. 36*, 222
—, Monozootie. 38, 775
—, Systematik. 28, 519
Cestodenlarven, neuer Typus. 32, 753
Chapmania tauricollis, Bau des Rostellums. 31, 86
Characostomum in Sus scrofa. 31, 543
Charaxicephalus robustus Looss in Seeschildkröten. 30, 621
Chaulmoograöl, Anwendung bei Lepra. 31, 158
Chemie physikalische, Anwendung auf Serumtherapie. 35, 314
Chemotaxis negative bei Hühnercholerainfektion. 31, 96
— — der Kaninchenleucocyten gegen Hühnercholerabacillen. 33, 422
— — der Leukocyten, Nichtvorhandensein. 31, 95
Chilodon cucullus auf Fischen. 34, 72
— cyprini Mor. in Fischen. 33, 489
Chilurie mit Filaria Demarquayi. 35, 650
— mit Filaria sanguinis hominis nocturna. 35, 649
Chimaera monstrosa, Cysten im Peritoneum. 28, 403
Chinin bei Schwarzwasserfieber. 33, 18
—, Einfluß auf die Bakterien. 32, 598
—, Wirkung auf Bakterien. 32, 378
—, — auf die Malariaparasiten. 26, 377; 31, 129
Chininbase freie, therapeutische Verwendung. 40, 862
Chininbehandlung der Malaria, Geschichtliches. 33, 18
Chininsalze, Wirkung auf Typhusbacillen. 37, 263
Chinintannat, Verwendung bei Malaria. 40, 862
Chinosol mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 240
Chiracanthium nutrix, Giftigkeit. 32, 528
Chirol zur Händedesinfektion. 29, 370
Chitonicium simplex Plate in Chitonen. 31, 153
— — in Ischnochiton imitator. 26, 657
Chlamydocephalus namaquensis Cohn, Anatomie. 40*, 362
Chlamydomonas, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Chloralhydrat als Reagens auf Bakterienfett. 29, 809
Chlorkalk zur Sterilisierung des Wassers. 27, 297
Chlorkohlenstoffmethyl als Desinfektionsmittel. 32, 674
Chlornaphtalin, Herstellung. 40, 8
Chlornatrium, bakterizide Eigenschaften. 31, 354
Chloroform als Bandwurmmittel. 26, 794
—, Bakterienwachstum darin. 29, 446
—, bakterizide Wirkung. 35, 804
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
—, Wirksamkeit bei Mikroorganismen. 30, 38
— zur Abtötung von Bakterien in der Lymphe. 38, 621
— zur Aufbewahrung von Lymphe. 35, 804
Chlorom, Eigenschaften. 34, 124
Chlorsaure-Kalivergiftung, Alkalicitätsänderung des Blutes. 30, 929
Chlorzinkschorf als aseptisches Schutzmittel. 37, 682
Choanotaenia, Bau. 31, 375
— brevis Clerc, Beschreibung. 32, 658; 34, 559
— cylindrica Clerc, Beschreibung. 32, 658
— globulus, Beschreibung. 32, 658
— gongyla Cohn, Beschreibung. 28, 571
— — in Larus ridibundus. 31, 375
— in der Arktis. 34, 797
— infundibuliformis, Beschreibung. 34, 560
—, Systematik. 28, 571
Cholangitis experimentelle. 31, 345
Cholecystitis, bakteriologische Befunde. 33, 705
— durch Influenzabacillen. 36, 125
— durch Typhusbacillen. 29, 457; 39, 464
— experimentelle. 31, 345
— typhosa als Ursache chronischer Typhusbacillenausscheidung. 40, 576
Cholelithiasis durch Typhusbacillen. 27, 686
Cholera, Agglutinationserscheinungen. 34, 202

Digitized by Google

Cholera, akute Immunisierung des Menschen. 38*, 584
—, akute Immunisierung von Kaninchen. 39*, 453
— auf Schiffen. 35, 317
—, Behandlung mit übermangansaurem Kali. 34, 134
—, Blutbefunde. 32, 370
—, Dosierung bei Immunisierung. 29, 125
—, Epidemiologie in Hamburg-Altona. 26, 513
—, Epidemiologie 1905. 40, 408
—, Heilserum. 34, 210
— im Elbegebiet 1905. 40, 404
— im Odergebiet 1905. 40, 403
— im Weichselgebiet 1905. 40, 403
—, Immunisierung. 33, 393; 36, 24
—, Immunisierung von Kaninchen durch abgetötete Vibrionen. 32, 86
— in Berlin 1905. 40, 404
— in Camaran. 27, 340
— in Danzig 1905. 40, 407
— in Japan, bakteriologische Untersuchungen. 34, 111
— in Laos. 37, 241
— in Nordchina, Epidemiologie. 35, 159
— in Ostpreußen 1905. 40, 404
— in Preußen 1905. 40, 401
— in Stolpe 1905. 40, 404
— infantum, Aetiologie. 36, 652
—, neue Immunisierungsmethode. 33, 109
— nostras durch Wasserverunreinigung. 27, 746
—, Prophylaxe. 34, 392
—, schnelle Diagnose. 39, 785
—, Schutzimpfung mit Choleranukleoproteid. 39*, 106
—, Schutzimpfungen. 35*, 605; 37, 286; 40, 83
—, Statistik für Hamburg. 26, 151
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. 33, 666
—, Uebertragung durch Insekten. 26, 266. 738
—, Untersuchung von verdächtigem Wasser. 33, 46
—, Untersuchungsmethoden. 33, 43
—, verschiedene Vibrionenformen. 35, 95
Choleraambozeptoren, Verhalten bei der Bakteriolyse. 34*, 77
Cholerabacillenzwischenträger, spezifische Serumveränderungen. 40*, 405
Choleradiagnose beschleunigte. 38, 488
— durch Agglutination. 34, 338
—, Gebrauch fester Nährböden. 36*, 144
Choleraimmunkörper im Serum. 34*, 556. 557
—, Natur und Vorkommen im Serum. 33*, 703
Choleraimmunserum, Wirkung unter aëroben und anaëroben Bedingungen. 29, 435
Cholerainfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 915
—, Komplementbildung. 32*, 449
Choleralazareth in China, Einrichtung und Benutzung. 24, 298
Choleranukleoproteid zur Immunisierung und Therapie. 40, 168
— zur Schutzimpfung gegen Cholera. 39*, 106
Cholerarotreaktion, Verschiedenheit von der Indolreaktion. 40, 442
Choleruntersuchungen bakteriologische. 40, 407
— im k. Gesundheitsamt 1905. 40, 406
Choleravaccin nach Lustig, Eigenschaften. 38, 616
Choleravibrionen, Absterben in Milch. 31, 352
—, Abtötung durch elektrisches Licht. 31, 766
—, Abtötung durch Röntgenstrahlen. 32, 443
—, Agglutination durch Normalsera. 34, 76
—, amylolytisches Enzym. 29, 846
—, Anreicherungsverfahren mit Peptonwasser. 35, 117
—, Auflösung durch Pyocyanase. 31*, 19
—, Aufnahme von Erdalkalien. 27, 111
—, Auftreten einer Pseudoagglutination. 38, 609
—, Beeinflussung der Beweglichkeit durch spezifische Sera. 38, 387
—, Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. 38, 623
—, Beeinflussung durch Salz. 37*, 19
— bei Eiterungen. 34, 779
— bei Mekkapilgern. 39, 749
—, Bindungsversuche mit Immunserum. 38, 709
—, Darstellung eines Endotoxins. 39, 382
—, Differentialdiagnose mit einem Spezialagar. 34*, 585
—, Eigenbewegung. 34, 775
—, Einfluß des Bodens auf die Virulenz. 36, 53
—, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
—, Erhaltung der Virulenz. 37*, 23
—, Fadenbildung bei Agglutination. 27, 284
—, Färbung. 30, 157
—, Färbungsmethode. 32, 687; 38, 488
—, Fermentbildung. 35, 96
—, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
—, Gelatineverflüssigung. 35, 657
—, Grundlagen der Diagnostik. 36, 466
—, Hämolysinbildung. 35, 795
—, Hämolysin- und Toxinbildung. 40, 167
—, hämolytisches Enzym. 29, 845
—, Hämotoxinproduktion. 40, 43
—, Herstellung spezifischer Substanzen. 35, 739
—, Immunisierungsversuche. 33, 234
—, Indolreaktion. 39, 786
—, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
—, Koloniebildung. 34, 506
—, Konidienbildung. 37*, 19
—, Kritik der Endotoxintheorie. 38 (Beil.), 88
—, Kultur in Blutserum mit Soda-Kochsalz-Pepton. 28, 695
—, — in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 533

Digitized by Google

Choleravibrionen, Kultur mit Glykose. **37**, 757
—, — unter Luftleere. **39***, 509
—, Nachweis in den Geweben. **30**, 120
—, Nachweis mit Blutnährböden. **30**, 570
—, Nährböden zur Anreicherung. **34**, 339
—, Phagocytose bei Salamandra maculosa. **37**, 241
—, Plasmoptyse. **28**, 752
—, Produktion von Toxinen. **33**, 725
—, quantitative Abtötung durch normales Serum. **37**, 629
—, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. **39***, 355
—, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
—, reduzierende Eigenschaften. **26**, 55
—, Resistenz. **27**, 685
—, — gegen Gefrieren und Auftauen. **33**, 17
—, — — Karbol beim Trocknen. **29**, 67
—, — — niedere Temperaturen. **21**, 74
—, Rezeptorenapparat. **34***, 76
—, Rolle der Phagocyten bei der Immunität. **38** (Beil.), 27
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. **32***, 861
—, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
—, Serodiagnostik. **38** (Beil.), 85
—, sporenähnliche Körperchen. **29**, 575
—, Unterscheidung von anderen Vibrionen durch das Pfeiffersche Phänomen. **40**, 31
—, Unterscheidung von Vibrio Metschnikowi. **33**, 723
—, Variabilität. **37**, 240
—, Verästelung. **34**, 111
—, Verhalten auf Alkalialbuminatnährböden. **30**, 800
—, — gegen Alsol. **39***, 193
—, — — Brom. **31***, 662; **35**, 197
—, — — Cestodenextrakt. **37**, 662
—, — — Chlor. **32***, 506
—, — — Chloroform. **35**, 804
—, — — Collargol im Tierkörper. **32***, 808
—, — — Cyllin. **38***, 239
—, — — Desinfektion in Alkohol. **33***, 796
—, — — desinfizierende Wandanstriche. **31**, 382; **35***, 114
—, — — Eigone. **27**, 91
—, — — Formaldehyd. **27**, 631
—, — — Galle. **40**, 450
—, — — Glycerin. **31**, 383; **33**, 281
—, — — Glykoformal. **27**, 295
—, — — heiße Luft. **32**, 695
—, — — Jodkali. **39**, 456
—, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
—, — — Karbolsäure. **35**, 198
—, — — leukocytenhaltige Flüssigkeit des Peritoneums. **34**, 82
—, — — Lysoform. **32***, 223
—, — — Magensaft. **30**, 786
—, — — Methylalkohol. **32**, 697
—, — — normales Tierserum. **31**, 379
—, — — Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
—, — — Ozon. **34**, 94
—, — — Phenolphtalein. **32***, 756
—, — — Radium. **38**, 801
Choleravibrionen, Verhalten gegen sterile Dauerhefe. **31**, 761
—, — — Sublimat. **35**, 198
—, — — Takyol. **35**, 749
—, — — Urotropin. **29**, 228
—, — — wassergelöste Desinficientien. **33***, 806
—, — — Weinsäure. **31**, 354
—, — im Insektendarm. **26**, 457
—, Verschleppung. **38**, 593
—, Virulenzsteigerung. **33**, 473
—, Wachstum bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
—, Wachstum bei Zusatz von Eiweißpräparaten. **27**, 726
—, Wachstum in Düngerstoffen. **39**, 439
—, Wesen ihrer Virulenz. **32**, 101
—, Zersetzung des Lecithins. **31**, 434
Cholesterin, antihämolytische Wirkung auf Agaricin. **32***, 380
—, antihämolytische Wirkung auf Tetanolysin. **32***, 381
—, Eigenschaften. **37**, 367
Cholin bei Selbstverdauung von Pankreas und Hefe. **35**, 786
Chordodes Hawkeri. **35**, 188
Chorea, infektiöse Ursachen. **32**, 584
— minor, Aetiologie. **35**, 560
— —, Verwandtschaft mit Rheumatismus. **37**, 656
— postrheumatica, bakteriologische Befunde. **26**, 789
— rheumatica, Staphylokokken als Ursache. **26**, 573
Chorioptes communis var. ovis bei Schafräude. **27**, 201
Chritidia fasciculata, Entwickelung. **39**, 212
— — in Culex fatigens. **39**, 142
Chromatinfärbung bei Malariaparasiten. **30**, 804
Chromatinkörper bei Krebs- und Sarkomparasiten. **37***, 547
Chromidrosis, Bakteriologie. **37**, 60
Chromwasser zur Bekämpfung der Syphilis. **33**, 553
Chrysoidin bei Trypanosomiasis. **38**, 431
Chytridiaceen bei Krebs. **35**, 565
Cigarren als Ueberträger der Tuberkulose. **32**, 620
Cigarrenstummel, Bakterienflora. **32**, 620
Citronensäure nicht einwirkend auf Ankylostomumlarven. **31**, 562
Cittotaenia avicola, Beschreibung. **32***, 144
— bursaria v. Linst. in Lepus nigricollis. **39**, 393
— in Vögeln. **31**, 374
— kuvaria, Beschreibung. **32***, 142
— — in Carpophaga van Wyki. **38**, 48
— peittacea Fuhrm. in Stringops habroptilus. **35**, 489
— quadrata v. Linst. in Lagidium peruanum. **37***, 680
— rhea Fuhrm. in Rhea americana. **35**, 490
Cladotaenia dendritica (Goeze) Cohn. **31**, 375

Digitized by Google

Cladotaenia globifera (Batsch) Cohn. 31, 375
— — gleich C. armigera. 34, 560
Cladothrix liquefaciens bei Aktinomykose. 38, 763
Clestobothrium. 31*, 330
Clinostomum Leidy. 28, 464
— complanatum, Beschreibung. 27, 27
— detruncatum Braun, Beschreibung. 27, 29
—, Diagnose. 27, 26
— dimorphum, Beschreibung. 27, 29
— foliiforme Braun, Beschreibung. 27, 31
—, Geschichte der Gattung. 27, 24
— heluans Braun, Beschreibung. 27, 30
— heterostomum, Beschreibung. 27, 30
— lambitans Braun, Beschreibung. 27, 30
— marginatum, Beschreibung. 27, 28
— sorbens Braun, Beschreibung. 27, 30
Clostridium carnis foetidum, aërobe Kultur. 38*, 624; 39, 408
— foetidum, Eigenschaften. 37, 545
—, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Coagglutination von Bakterien. 39, 376
Cobragift, Einfluß auf Agglutination und Hämolyse. 37, 671
—, Heilung mit Calmettes Serum. 32, 119
—, Wirkung. 32, 529
Cocainlösungen, sterile Aufbewahrung. 29, 463
Coccaceae, Einteilung. 39, 199
Coccidien der akuten Exantheme, Entwickelung 28, 171
—, Entwickelung. 27, 367
—, Kopulation. 27, 375
—, Literatur. 27, 368
—, neues System. 28, 387
—, Nomenklatur. 30, 129
—, Schizogonie. 27, 372
—, Sporogonie. 27, 370
—, Systematik. 27, 382; 31, 216
—, zusammenfassende Uebersicht. 29, 545
Coccidieninfektionen, Pathologie. 30, 810
Coccidienruhr bei Stieren. 39, 576
Coccidienserum, Wirksamkeit. 40, 853
Coccidioides immitis, Beschreibung. 29, 546
Coccidiose des Darmes beim Schaf. 31, 317
Coccidium. 27, 383
— arvicolae Galli-Val. auf Arvicola nivalis. 36, 558
— bigeminum, Beschreibung. 29, 546
— cuniculi, Beschreibung. 29, 546
— —, Entwickelung. 34, 335
— fuscum, systematische Stellung. 29, 695
— hominis, Beschreibung. 29, 546
— oviforme als Ursache einer Knochenbildung im Gehirn. 28, 882
— tenellum bei Coccidiosis intestinalis des Geflügels. 33, 737
Coccobacillus bei Dysenterie. 32, 331
— foetidus Ozaenae Perez bei Ozaena. 28, 26; 31, 369
— pseudoactinomycosis pleomorphus Berestn., Kultur. 26, 230
Coccus bei Scharlach. 33, 416
— polymorphus auf der Haut. 35, 553
Coecum als Brutstätte der Colibacillen. 29, 572
Coelodela kuvaria Shipl., Beschreibung. 29, 642
— — gehörig zu Cittotaenia. 29, 761
Coenogonimus Looss. 28, 463
Coenurus cerebralis, Bau. 34, 386
— — in amerikanischen Schafen. 38, 419
— serialis, Bau. 34, 387
Coliagglutinine im menschlichen Serum, Wirkung. 40, 142
Colibacillen, Agglutination. 28, 330. 333
—, Agglutination durch Normalsera. 34, 76
—, Allgemeininfektion bei latentem Vorhandensein bei äußeren Einflüssen. 31, 395
— als Ursache von Eutererkrankungen. 31, 5
— als Ursache von Hautabscessen bei Säuglingen. 40, 739
— bei Epityphlitis. 39, 546
— bei Kälberkrankheiten. 29, 357
— bei Mastitis der Kühe. 35*, 473
— bei urogenitaler Erkrankung. 30, 306
—, Bildung von Aggressin. 39, 373
—, charakteristische Form für dasselbe Individuum. 29, 6
— des Darmes identisch mit denen des Stuhles. 29, 7
—, Eigenschaften verschiedener Stämme. 37, 229
—, Einführung in die Bauchhöhle. 32, 148
—, Färbung. 30, 105
—, Farbenvariationen. 40, 565
— giftige im Wasser. 39, 373
— im Hamster. 30, 273
—, Immunisierungsversuche. 35, 573
— in Austern. 40, 519
— in Echinokokkencysten. 40, 584
—, Nachweis im Wasser. 35, 791
—, Reaktion mit Neutralrot. 40, 760
—, Resistenz gegen Kälte. 29, 444
—, Resistenz gegen Trocknung. 37, 81
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. 32*, 861
—, Trennung von Typhus- und Paratyphusbacillen. 40, 525
—, Unterscheidung von Typhusbacillen. 32, 146
—, Unterscheidung von Typhusbacillen durch Baryumsalze. 40, 743
—, Variation. 32, 142
—, Veränderlichkeit der Eigenschaften. 40, 355
—, Verhalten gegen Cestodenextrakt. 37, 662
—, Verhalten gegen Inosit. 40, 764
—, Verhalten gegen Koffein. 36*, 312
—, verschiedene Rassen. 32*, 769
—, Wirkung auf das Nervensystem. 34, 628
— siehe auch Bacterium coli commune.
Colibacterium pyogenes Bomb.-Porta, Eigenschaften. 40, 517
Colicystitis bei Kindern. 36, 486
Colilysin, Eigenschaften. 33, 426
Colitis ulcerosa, operative Heilung. 34, 124
— —, Ursache. 36, 486

Digitized by Google

Coli- und Typhusbacillen, Eigenschaften. 32, 719
Collargol, Anwendung bei gonorrhoischem Erythema nodosum. 38, 237
— bei Behandlung von septischer Endocarditis. 31, 352
— in der Gynäkologie. 31, 26
—, Verteilung im Körper. 32, 442
—, Wirksamkeit. 32, 408; 38, 237
—, Wirkung auf das Blut. 40, 676
Collodiumsäcke, Anfertigungsmethode. 32*, 74
Colpitis gonorrhoica, Endemie. 39, 278
Conjunctivitis catarrhalis, Bakteriengehalt des Sekretes. 31, 504
— gonorrhoica, metastatische. 37, 410
— — neonatorum, histologische Befunde. 38, 200
— purulenta acuta in Aegypten. 38, 24
Copepode parasitischer am menschlichen Auge. 29, 506
Copesoma, Nichtberechtigung der Gattung. 29, 762
Cordylobia anthropophaga, Entwickelung. 35, 788
— murium Doenitz, Entwickelung. 39, 148
Corethra ceratopogenes Theob. in Senegambien. 36, 262
Cornua cutanea bei Ziegen Westafrikas. 37, 657
Corynebacterium abortus endemici Preisz, Kultur. 33*, 190
— commune Lewand. 36*, 472
— conjunctivae Lewand. 36*, 473
— diphtheriae. 36*, 472
— lymphae vaccinalis in Lymphe. 30, 470
— pyogenes Lewand. 36*, 473
— vaccinae Galli-Val., Kultur. 36*, 465
Corynethrix. 31, 159
Coscoroba candida, Infektionskrankheit. 29, 460
Costia necatrix in Fischen. 32, 436
Cotugnia, Diagnose. 31, 374
— polyacantha. 35, 188
Creadium Looss. 28, 463
Crenothrix Kühniana, Kultur und Biologie. 26, 262
— — zu Beggiatoa gehörig. 26, 262
Cricocephalus Looss. 28, 464
— delitescens Looss. 28, 464
Crithidia campanulata Lég. in Larven von Chironomus plumosus. 33, 488
— minuta Lég. in Tabanus tergestinus. 33, 488
Crurin bei Gonorrhöe. 34, 526
Cryptococcus farciminosus, Vorkommen und Entwickelung. 40, 138
Crystallospora. 27, 383
Culex albopunctatus. 28, 401
— anarmostus Theob. in Senegambien. 36, 262
— annulatus. 28, 401
— annulioris in Senegambien. 36, 262
—, Artenübersicht. 28, 401
— cantans. 28, 401
— Duttoni in Senegambien. 36, 262
Culex elegans. 28, 401
— euclastus Theob. in Senegambien. 36, 262
— fatigans in Senegambien. 36, 262
— glaphyropterus. 28, 401
— hirsutipalpis in Senegambien. 36, 262
— hortensis. 28, 401
— impudicus. 28, 402
—, Lebensgewohnheiten. 35, 336
—, Lebensweise der Larven. 33, 287
— modestus. 28, 402
— nemorosus. 28, 401
— ornatus. 28, 401
— penicillaris. 28, 401
— pipiens. 28, 401
—, Produktion von Wintereiern. 38, 321
— pulchritarsis. 28, 401
— richiardii. 28, 401
— spathipalpis. 28, 401
— thalassius Theob. in Senegambien. 36, 262
— tigripes in Senegambien. 36, 262
—, Ueberwintern der Larven. 32*, 601
—, Verhalten der Larven im Winter. 29, 898
— vexans. 28, 401
—, Vorkommen der Larven. 31, 214
Culicidae, Klassifizierung. 37, 502
Culiciden, hämolytische Kraft der Speicheldrüsen. 36, 556
—, Lebensweise. 36, 555
—, Schmarotzer. 36, 775
—, Systematik. 34, 65
—, Vernichtung der Larven und Nymphen. 36, 554
—, Vertilgungsmittel. 38, 321
—, Widerstandsfähigkeit. 36, 556
Curare zur Heilung des Starrkrampfes beim Pferde. 38, 425
Cyatobothridae. 27, 346
Cyathocephalinae, Definition. 28, 88; 31*, 320
Cyathocephalus. 31*, 320
— catinatus Riggenb. in Solea vulgaris. 26, 280
Cyathocotyle prussica = Distomum piriforme. 29, 259
Cyathostomum alveatum Looss, Beschreibung. 27, 185
— auriculatum Looss, Beschreibung. 27, 189
— bicoronatum Looss, Beschreibung. 27, 159
— calicatum Looss, Beschreibung. 27, 185
— catinatum Looss, Beschreibung. 27, 186
— coronatum Looss, Beschreibung. 27, 159
— elongatum Looss, Beschreibung. 27, 188
— labratum Looss, Beschreibung. 27, 158
— nassatum Looss, Beschreibung. 27, 187
— poculatum Looss, Beschreibung. 27, 184
— radiatum Looss, Beschreibung. 27, 187
— tetracanthum, Beschreibung. 27, 156
Cyclocoelium Brand. 28, 464
Cyclospora. 27, 383
Cyclustera capito (Rud.) Fuhrm. 31, 374
Cyllin, Anwendung bei Tuberkulose. 37, 525

Digitized by Google

Cyllin, desinfizierende Kraft. 35, 395; 38*, 237
—, Wirkung auf Staphylokokken. 37, 525
Cymatocarpus Looss. 28, 463
— undulatus Looss. 28, 463
— — in Seeschildkröten. 30, 563
Cysticercus cellulosae bei einer Irrsinnigen. 26, 516
— — im Muskel. 37, 262
— — im 4. Ventrikel als Todesursache. 40, 587
— — in den Lungen. 39, 147
— — in der Muskulatur des Schafes. 26, 309
— —, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— cerebri beim Menschen. 35, 570
— fasicolaris, Entwickelung in Taenia crassicollis. 32, 397
— im Gehirn. 35, 151
— im Glaskörper. 37, 614
— in Pheritima. 38, 772
— inermis in Baden. 33, 489
— intraokularer, Vorkommen in Baden. 36, 500
— racemosus der Gehirnbasis. 34, 647
— taeniae Braunii, Bau. 32*, 882
— — solii, Bau. 39, 147
Cysticerken, anatomischer Bau. 32, 625
—, Einteilung. 32*, 884
— im Gehirn. 40, 76
— im Rückenmark. 40, 76
—, Zerstörung durch Siebung des Fleisches. 38, 418
Cystin in Brunnenwasser. 31, 274
Cystitis als Infektionskrankheit. 34, 63
—, Anwesenheit von Bacterium coli commune. 28, 83
— bei Kindern, Ursache. 40, 565
— durch Bilharzia, Behandlung. 33, 556
— durch Colibacillen. 39, 395
— postoperative, Prophylaxe. 35, 127
—, Ursachen nach gynäkologischen Operationen. 34, 712
Cystoopsis acipenseris, Bau. 36, 690
Cytamoeba. 29, 707
Cytasen der Organextrakte. 31, 778
Cytolysine, Eigenschaften. 32*, 49
—, Literatur. 32*, 154; 34*, 576
—, Spezifität. 32*, 55. 147; 38*, 537
Cytoryctes, Aehnlichkeit mit Zellinklusionen bei malignen Geschwülsten. 28, 237
— aphtharum Siegel bei Maul- und Klauenseuche. 36, 487
—, Charakterisierung. 28, 234
— luis bei Syphilis. 37, 480; 38, 603
— —, Eigenschaften. 39, 118
— — im Blute bei Syphilis. 37, 488. 489
— —, Impfung auf Kaninchen. 37, 488
— —, Untersuchungsmethoden. 37, 488
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. 39, 115
— vaccinae als Degenerationsprodukte. 37, 151
— —, Eigenschaften. 39, 114
— —, Entwickelung. 33, 610
— —, Impfungen. 33, 611
Cytoryctes vaccinae, Natur. 29, 589
— variolae, Entwickelung. 29, 935
Cytotoxine, Bildung. 37, 725
—, Vorkommen im Glaskörper. 40, 461
Dactylosoma. 29, 707
Dampf heilkräftiger aus grünem Holz. 40, 30
— trockener, Apparat zur Erzeugung. 33, 791
— überhitzter, Erzeugung bei gewöhnlichem Atmosphärendruck. 38, 110
Dämpfe schädliche bei elektrischen Entladungen, Beseitigung. 36, 168
Dampfapparate für das Laboratorium. 29, 493
Dampfdesinfektion in der Chirurgie. 33, 238
Dampfdesinfektionsapparat. 32, 772
Dampfdesinfektionsapparate, Kontrolle. 37, 165
Dampfdesinfektor fahrbarer. 33, 759
— für Instrumente. 33, 766
— kleiner. 33, 762
— mit direkter Verdampfung. 33, 762
— mit keilförmigem Dampfentwickelungsgefäß. 33, 765
— mit Trocknen der desinfizierten Gegenstände. 33, 766
— mittels gesättigtem Dampf. 33, 764
— transportabler. 33, 757. 760
Dampffilter für mehrfache Filtration. 36, 111
Dampfkochapparat für tierische Abfälle. 36, 107
Dampfsterilisationsapparat. 30, 440
— für Milch. 36, 430
Dampfsterilisator neuer. 33, 432
Dariersche Krankheit, Histologie. 36, 674
— Krankheit nicht durch Psorospermien veranlaßt. 31, 115
Darm, antibakterielle Schutzmittel. 30, 17
—, Bakterienflora. 30, 13. 73; 36*, 13
—, gelegentliche Sterilität. 30, 76
Darmbakterien acidophile bei Erwachsenen. 36*, 15
—, Bedeutung für die Ernährung. 31, 751
—, Bedeutung für die Ernährung beim Hühnchen. 28, 660
— beim Kaninchen, Auftreten und Absterben. 33, 216
— der Hühner, Züchtung. 30, 239
— der normalen Säuglinge. 37, 735
— der Säuglinge. 29, 717
— der Säuglinge, physiologische Bedeutung. 32, 723
— der Säuglinge, Verhalten zu Colibacillen. 29, 722
—, Einfluß der Nahrung. 30, 23
—, Funktion. 30, 26. 70
— granulosebildende. 31, 439
—, Lebensfähigkeit. 39, 683
—, Literatur. 30, 78
— normale, Bedeutung für den Menschen. 35, 731
—, Resorption im Darm. 34, 323

Digitized by Google

Darmbakterien, Rolle beim Magendarmkatarrh der Kinder. 28, 660
—, Verhalten bei Quecksilbervergiftung. 28, 359
—, Verhalten nach dem Tode. 30, 77
—, Verhalten zu den Darmsäften. 30, 21
—, Verhalten zum Körper. 30, 25
—, Verteilung im Darm. 30, 75
—, Verteilung im Säuglingsdarm. 37, 736
—, Wirkung auf Bacillus putrificus. 29, 534
—, zusammenfassende Uebersicht. 30, 10. 70
Darmerkrankungen bei Malaria. 33, 486
— durch Parasiten. 33, 541
Darminhalt, Pathogenität gegenüber dem Peritoneum. 36, 681
Darmkanal, Bakterienflora. 32, 582; 34, 519
— bei neugeborenen Tieren, Durchgängigkeit für Bakterien und genuine Eiweißstoffe. 38, 201
— menschlicher, thermophile Mikrobenflora. 38*, 177. 298
—, Rolle der acidophilen Bakterien. 40*, 118
Darmparasiten bei afrikanischen Zwergvölkern. 38, 772
— menschliche, Herkunft. 29, 411
—, Verbreitung in Finnland. 38, 216
Darmsaft, Bakterizidie. 34, 519
—, Bedeutung. 30, 10
Darmschmarotzer, Wirksamkeit. 38, 215
Darmstörungen, Heilung durch Ersatz der Bakterienflora. 39, 417
Darmwandung, Bedingungen der Durchlässigkeit für Bakterien. 36, 680
—, Durchlässigkeit für Bakterien. 27, 474; 31, 108. 394
—, — — — infolge von körperlicher Ueberanstrengung. 39, 541
—, — — —, Literaturverzeichnis. 29, 296
—, — — — nach Abschnürung. 36, 681
—, — — —, Uebersicht der bekannten Tatsachen. 29, 239. 291
— siehe auch Durchlässigkeit.
Dasselfliege, brasilianische, Lebensweise. 31, 153
Dathyridimis Railleti im Hunde. 34, 646
Dauerhefe sterile, Einwirkung auf Bakterien. 31, 761
Davainea celebensis Jenicki in Mus Meyeri. 32, 627
— cesticillus, Bau des Rostellums. 31, 86
— — in Hühnern. 32, 527
— corvina Fuhrm. in Corvus. 38, 48
— echinobothrida, Beschreibung. 37, 616
— globicaudata, Beschreibung. 28, 571; 31, 376
— gracilis Janick. in Mus flavidus. 36, 178
— minuta Cohn. 31, 376
— mutabilis Rüth., Entwickelung. 31, 217
— — im Huhn. 31, 20
— parva Janick. in Erinaceus spec. 36, 178
Davainea polycalcaria v. Linst. in Corvus macrorhynchus. 39, 392
— polycalceola Janicki in Mus Muschenboocki. 32, 626
— retusa Clerc, Beschreibung. 34, 560
— sphaeroides Clerc, Beschreibung. 32, 658; 34, 560
— tetragona, Beschreibung. 37, 616
— — in Hühnern. 32, 527
— —, Vorkommen in Ungarn. 29, 412
— trapezoides Janick. in Mus variegatus. 36, 178
— Volzi Fuhrm. im Huhn. 38, 48
Deckel hygienischer. 40, 31
Deckgläschen, Ausglühmethode. 39*, 483
Deckglaszange. 35*, 127
Defibrinierung sterile des Blutes, Apparat. 37*, 159
Delfinfilter, Wirksamkeit. 31, 364
Dematium albicans var. mutabilis Hiek., Entwickelung. 40, 137
— album var. filiformis Hiek., Entwickelung. 40, 137
— pullulans im Magen. 33, 408
Demodex folliculorum, Wirkung. 34, 622
— — var. ovis bei Schafräude. 27, 201
— — var. suis bei Krätze. 35, 789
— in den Haarbälgen der Wimpern. 26, 40
Denguefieber auf Java. 29, 485
— in Birmah. 32, 683
— in Penang. 32, 684
—, Verhalten des Blutes. 40, 242
Denguefieberepidemie in Hongkong. 32, 242
Dentin, Sterilisierung. 32, 610
Dermacentor americanus auf Rindern in Nordamerika. 28, 58
Dermanyssus avium als Schädling der Enten. 31, 21
— — bei Urticaria. 32, 399
Dermatitis blastomycotica, Krankheitsbild und Therapie. 37, 607
— coccidioides, Ursache. 35, 552
— durch Isoform. 38, 76
— durch Protozoen. 30, 310
— exfoliativa der Säuglinge. 36, 324
— mit Hefezellen. 30, 469
Dermatobia cyaniventris bei einem Kinde. 36, 180
— —, Entwickelung im Menschen. 36, 70
— noxialis, Entwickelung im Menschen. 36, 70
Dermatocoptes cuniculi beim Kaninchen. 34, 18
Dermosapol gegen Skrofulose und Tuberkulose. 30, 682
Dermosapolpräparate bei Tuberkulose und Skrofulose. 30, 89
Derogenes minor Looss, Beschreibung. 29, 437
Deropristis Odhn., Diagnose. 31*, 154
— hispida, Beschreibung. 31*, 156
— inflata, Beschreibung. 31*, 157
Desagglutination, Deutung. 38*, 328
Desinfektion, Apparat zur Beurteilung der Wirkung. 27, 609
— bei Epidemieen. 29, 510

Digitized by Google

Desinfektion der Abwässer. 37, 167
— der Bücher. 37, 167
— der Eisenbahnwagen, Methode. 39, 321
— der Hände. 32*, 641
— gastrointestinale bei Hunden. 28, 406
— innere. 31, 768
—, Lehrbuch. 35, 418
— mit Dampf in der Chirurgie. 31, 289
— mit Formaldehyd, vereinfachte Methoden. 37, 684
— mittels Dampf. 32, 601
— mittels Kapillardoppellampe. 29, 406
— mittels trockener Hitze. 34, 417
—, neue Apparate. 32, 1. 33
—, Neuerungen. 31, 668
— von Abwässern. 38, 533
— von Instrumenten, Apparat. 32, 13. 33
— von Phthisikerräumen. 32, 441
— von Räumen mit Bleinitrat und Schwefel. 40, 606
— von Wasserbehältern mit selbstätigem Zufluß von Desinfektionsflüssigkeiten. 34, 182
— von Wohnungen und Möbeln. 37, 167
—, Vorschriften für die genaue Durchführung. 37, 168
Desinfektionsapparat aufhängbarer für Toiletten. 35, 437
— einfacher. 35, 439
— fahrbarer. 32, 12; 38, 467; 40, 19
— für Auswurf. 35, 77
— für Barbierutensilien. 31, 460; 37, 581
— für Betten. 40, 19
— für den Rand von Trinkgefäßen. 32, 449
— für Friseurwerkzeuge. 32, 420
— für Gase mit elektrisch betriebenen Flügelfächern. 35, 436
— für gewöhnlichen Atmosphärendruck. 37, 578
— für Hoch- und Niederdruck. 31, 673
— für Kadaver und Abfälle. 35, 75
— für Kämme und Bürsten. 31, 468
— für Kleider und Betten. 37, 580
— für Luft und Gase. 31, 678
— für Luft und Gefäße. 34, 750
— für Messer und Scheren. 32, 419
— für Polstermöbel. 32, 451; 35, 78
— für Rasiermesser. 31, 462
— für Schiffe etc. 38, 470
— für Toiletteräume. 35, 309
— für trockene Hitze und zugleich steriler Aufbewahrungsapparat. 34, 427
— für trockene Luft mit Luftabsaugern. 34, 424
— für übelriechende Gase. 32, 453
— für Verbandmittel. 32, 422, 572
— für Verwesungsprodukte. 34, 545
— für Wäsche, Teppiche etc. 34, 183
— für Wasser. 34, 548
— horizontaler für trockene und feuchte Hitze. 33, 788
— — mit Doppelmantel. 33, 787
— — mit freier Dampfzirkulation. 33, 787
— in Autoklavenform. 38, 513
—, Kontrolle der Temperatur. 37, 683
Desinfektionsapparat mit Ammoniak und Formaldehyd. 33, 322
— mit Dampfabsorption. 39, 253
— mit Formaldehyd. 38, 112
— mit gasförmigen Desinfizientien. 33, 332
— mit Hitzeerzeugung. 31, 677
— mit sauren Gasen. 32, 420
— mit schwefliger Säure. 38, 465; 40, 29
— mit Trommel. 40, 17
— mit unbehindertem Luftzutritt. 35, 73
— mit Vakuumvorrichtung. 35, 438
— mit Ventilator. 31, 676
— mit Wärmung durch Röhren. 33, 789
— mittelst elektrischem Licht. 32, 770; 38, 514
— mittelst erhitzter Luft. 34, 549
— nach Hamburger. 33, 786
— nach Pannwitz. 33, 785
— ohne Flüssigkeitsdruck. 33, 787
—, Sicherheitsvorrichtung. 33, 790
— von Lingner, Wirkung in Zimmern. 26, 67
—, Vorrichtung zum Wasserableiten. 33, 789
— zur Verdampfung fester Desinfizientien. 38, 464
Desinfektionsbehälter zur Sterilisierung von Verbandstoffen. 31, 265
Desinfektionsblock mit eingeschmolzenem Strick. 40, 16
Desinfektionsblöcke von Jenkins. 35, 85
— für Kanäle. 38, 162
Desinfektionseinrichtung für Closets. 38, 515
Desinfektionsflüssigkeit für Fäkalien. 35, 211
Desinfektionsflüssigkeiten, automatische Lieferung. 38, 161
—, Verteilungsapparat. 32, 580
Desinfektionsgas. 38, 526
Desinfektionsgemisch neues. 34, 553
Desinfektionskammer für Formaldehyd. 40, 6
Desinfektionskapseln. 31, 675
Desinfektionskraft gasförmiger Substanzen, Feststellung. 33, 466
Desinfektionslampe. 39, 252
Desinfektionsmethoden mit Formaldehyd. 35, 37
Desinfektionsmittel, Anforderungen. 33, 557
—, Apparate zur selbstätigen Zuführung. 35, 373
— aus der russischen Naphtha. 35*, 263
—, einheitliche Prüfung. 29, 999
— festes, Herstellung. 38, 104
— für menschliche Abfallstoffe. 33, 653
—, Methode der Prüfung. 39, 800
— mit ätherischen Oelen. 33, 658
— mit Boraten. 33, 648
— mit Borchlormanganaten von Calcium etc. 32, 546
— mit Brom. 33, 643
— mit Chlor. 33, 643
— mit Formaldehyd. 33, 654
— mit Jod. 33, 647
— mit Kaliumpermanganat. 33, 645

Digitized by Google

Desinfektionsmittel mit Kresol und freier Fettsäure. **36**, 103
— mit Naphthalin. **33**, 658
— mit Ozon. **33**, 644
— mit Pyridin. **33**, 657
— mit salpetriger Säure. **33**, 642
— mit schwefliger Säure. **33**, 642
— mit Sublimat. **33**, 647
— mit Superoxyden. **33**, 645
— mit Torfmull. **33**, 644
— pulveriges, Herstellung. **32**, 546
—, Ueberführung in eine wirksamere Form. **33**, 662
— verbesserte, Prüfung ihrer Wirkung. **35**, 665. 666
—, Vergleich ihrer Wirkung. **35**, 667
— zum Einführen in Körperhöhlen. **36**, 103
— zum Inhalieren. **34**, 551
Desinfektionsofen. **38**, 112
Desinfektionsplatten aus Kohle-Kieselgurmischung. **35**, 73
Desinfektions- und Konservierungsmittel, Uebersicht. **33**, 641
Desinfektionsverschluß. **34**, 752
Desinfektionsvorgang, mathematische Formulierung. **40**, 113
Desinfektionsvorrichtung für Abfallkästen. **35**, 371
— für Fernsprecher. **38**, 164
Desinfektionswagen für infizierte Gegenstände. **35**, 79
Desinfektoren, Leitfaden für die Ausbildung. **33**, 19
Desinfizientien, Apparat zur Vergasung. **34**, 742
— gasförmige, Bestimmung der Desinfektionskraft. **33**, 86
— —, Tiefenwirkung. **36**, 465
— in Alkohol gelöst, bakterizide Wirkung. **33***, 786
Desinfizierbarkeit der Haut. **30**, 137
Desodorisierung von Räumen. **38**, 108
Devescoirna striata Foà in Termiten. **40**, 523
Deuteroalbumosen, Zusammensetzung. **32**, 552
Deuterobaris für Baris. **31**, 120
Dextrose, Beziehung zur Toxinbildung beim Diphtheriebacillus. **28**, 505
Deyckesche Nährböden, Einfluß auf Bakterien. **30**, 798
Diabetes infektiöse, Behandlung. **38**, 293
— mellitus experimenteller, Blutreaktion. **35***, 259
— mit Lungentuberkulose. **33**, 153
Diagnose bakteriologische, praktische Durchführung. **37**, 754
Diagnostik ätiologisch-bakteriologische. **29**, 996
— bakteriologische für Tierärzte. **34**, 560
— —, Handbuch. **33**, 227
— mikroskopische und chemische, Lehrbuch. **35**, 791
Diarrhöe, bakteriologischer Befund. **35**, 334
— durch Bacillus prodigiosus. **38**, 598
Diarrhöe durch Flagellaten. **39**, 213
— in Cochinchina, Ursache. **40**, 241
— nach Oatmeal-Hafergrütze. **34**, 297
Diarrhöen als Folge von verdorbenen Nahrungsmitteln. **34**, 320
Diaspora. **27**, 383
Diastase als Gegenmittel gegen Digitalin. **38**, 754
Diathese hämorrhagische, Bacillenbefund. **34**, 315
Diazoreaktion bei enteritischem Fieber. **37**, 666
— bei Tuberkulose. **37**, 505. 506
— des Harns, klinische Bedeutung. **26**, 373
Dibothridae. **27**, 346
Dibothriocephalidae. **31***, 320
Dibothriocephalinae, Definition. **28**, 87; **31***, 320
Dibothriocephalus. **31***, 320
— in der Arctis. **34**, 797
— latus beim Hund. **36***, 384
Dibothriorhynchidae. **27**, 346
Dibothriotetrarhynchidae. **27**, 346
Dickdarmentzündung ulcerierende, Bacillenbefund. **34**, 519
Dicranotaenia, Anatomie. **26**, 197
— coronula, Beschreibung. **27**, 841
— dubia Daday in Diaptomus Alluandi. **31**, 372
—, Gattungsberechtigung. **27**, 325
— spiculigera var. varsoviensis, systematische Stellung. **29**, 763
Dicrocoelium Duj. **28**, 464
— attenuatum Raill. in Turdus merula. **30**, 987
— clathratum in Gallengängen. **30**, 987
— concinnum M. Braun in Zibethkatzen. **30**, 700
— —, Lage der Sexualteile. **32***, 869
— delectans M. Braun, Beschreibung. **29**, 946
— illiciens M. Braun, Beschreibung. **29**, 945
— lanceatum, Lage der Sexualteile. **32***, 868
— lanceolatum im Menschen. **39***, 239
— lobatum Raill. in Accipiter nisus. **30**, 987
— longicauda in Gallengängen. **30**, 987
— lubens M. Braun, Beschreibung. **29**, 945
— panduriforme Raill. in Pica pica. **30**, 987
— petiolatum. **29**, 946
— — in Garrulus glandularius. **30**, 987
— reficiens M. Braun, Beschreibung. **29**, 945
— voluptarium M. Braun, Beschreibung. **29**, 945
Digitalin als afrikanisches Pfeilgift. **38**, 754
—, Gegenmittel. **38**, 754
—, Wirkung bei Pneumonie. **32***, 207
Dihemistephanus lydiae, Beschreibung. **29**, 606. 628
Dilepis angulata. **28**, 216
— cingulata v. Linst. in Pelidna alpina. **38**, 771
— cylindrica Clerc, Beschreibung. **34**, 559
— in der Arktis. **34**, 797

Digitized by Google

Dilepis nymphoides Clerc, Beschreibung. **34**, 559
—, Systematik. **28**, 571
— trichocephalus v. Linst. in Cercopithecus **38**, 771
— undulata. **28**, 216
Dimethylpyrogallol, desinfizierende Wirkung. **40**, 333
Dimoerium hyalinum v. Przesm., Entwickelung. **34**, 645
Dioctophyme visceralis, Beschreibung. **27**, 82
Dioicocestus acotylus, Getrenntgeschlechtlichkeit. **35**, 499
— aspera (Mehlis) in Podiceps collaris. **28**, 366
—, Diagnose. **28**, 376
— Paronai Fuhrm. in Plegadis guarauna. **28**, 363
Diorchis acuminata Clerc, Beschreibung. **34**, 559
— occlusa v. Linst. in Phoenicopterus roseus. **39**, 392
— parviceps, Bau. **36**, 690
— serpentata v. Linst. in Tringa canutus. **38**, 771
— sibirica v. Linst. in Erionetta spectabilis. **38**, 771
Dioxydinaphthylmethanpräparat. **35**, 692
Diphtherie, Affektionen des Nasensinus. **28**, 507
— als Volksseuche. **40**, 751
—, Anwendung der Tracheotomie und des Heilserums. **27**, 869
—, Auftreten in Paris. **27**, 87
—, Bakterienbefund in Widerspruch zur klinischen Diagnose. **35**, 501
—, bakteriologische Diagnose. **31**, 154; **37**, 425; **40**, 33
—, — Untersuchung von gesunden Angehörigen Diphtheriekranker. **40***, 20
—, — Untersuchung von Rekonvaleszenten. **40***, 12
—, — Untersuchungen. **26**, 89
—, Begünstigung der Heilung durch Anregung der Speichelabsonderung. **31**, 412
—, Behandlung mit intravenöser Einspritzung. **40**, 772
—, — mit Jodsäure und Wasserstoffsuperoxyd. **27**, 697
—, — mit Kollargol. **36**, 396
—, — mit Serum. **33**, 305
—, — mit Serum bei mehrmaliger Erkrankung. **38**, 145
— bei einem 2-wöchentl. Kinde. **31**, 313
— bei Kaninchen, Behandlung mit Heilserum. **27**, 389
— bei Pferden. **28**, 631. 890
— bei Scharlach. **32**, 240
—, Bekämpfung. **39**, 587
—, Bekämpfung und Verhütung. **40**, 751
—, Bildung von Diaphragma der Trachea. **39**, 798
—, Blutuntersuchungen. **34**, 378; **36**, 362
— chronische, Behandlung. **39**, 586
—, Dauer der Immunität. **40***, 26
Diphtherie, Dauer der Immunität nach Anwendung von Serum. **39**, 693
— der Haut mit Nervendegeneration. **38**, 126
— der Nase mit Scharlach. **38**, 126
— der Tiere verschieden von der des Menschen. **40**, 750
— der Trachoen mit mehrfacher Pseudomembranbildung. **40**, 751
— der Vulva. **28**, 507
— des Auges, Uebersicht. **28**, 148
— des Geflügels, Aetiologie. **38** (Beil.), 119
— des Geflügels, Behandlung mit Heilserum. **40**, 773
— des Menschen nicht identisch mit der der Vögel. **33**, 392
— des Mittelohrs. **38**, 126
— des Mittelohrs ohne Membranbildung. **36**, 363
—, Desinfektion. **30**, 265
— durch Milchgenuß. **33**, 520
— durch Verletzung. **34**, 11
—, Einfluß der Witterung. **30**, 259
—, Eingang durch die Nase. **38**, 125
—, Entstehung einer Hausepidemie. **32**, 584
—, Epidemie in Tananarivo. **35**, 722
—, Epidemiologie. **31**, 147. 427
—, — und Bekämpfung. **40**, 322
—, Färbungsmethode der Membranen. **27**, 868
— gefolgt von Myocarditis interstitialis. **31**, 147
—, geringe Erfolge des Heilserums. **31**, 765
—, Gründe des negativen Kulturbefundes. **35**, 500
—, Immunisierungsversuche. **34**, 85
—, Immunisierungsversuche bei Meerschweinchen. **28**, 760
— in der deutschen Armee. **32**, 614
— in Lyon. **40**, 753
— in St. Gallen. **40**, 753
— in Toulon. **40**, 753
—, Jodreaktion im Blute. **36**, 184
—, Kombination mit Scharlach. **37**, 55
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
—, lokale Behandlung mit Pyocyanase. **39**, 694
—, Lokaltherapie. **38**, 146
—, Methode der Untersuchung diphtherieverdächtiger Objekte. **40***, 3
— mit Influenza. **31**, 366
— mit Masern. **31**, 401
— mit nachfolgendem Erythema nodosum ohne Serumbehandlung. **27**, 698
— mit starker Membranentwickelung. **40**, 750
—, Mortalität in den größeren Städten Ungarns. **36**, 395
—, Nachweis des Toxins im Blut. **40**, 767
—, Notwendigkeit der bakteriologischen Diagnose. **40**, 767
—, örtliche Aetzungen. **35**, 512
— ohne nachweisbare Bacillen. **36**, 55
—, passive Immunisierung durch den Magendarmkanal. **38**, 143
— primäre der Ohren. **40**, 754

Digitized by Google

Diphtherie primäre des Nierenbeckens, operative Heilung. **35**, 481
—, prophylaktische Maßnahmen. **26**, 490; **31**, 156; **38**, 144; **40**, 450
—, Reinfektionen. **40**, 294
—, Resultate der prophylaktischen Impfung mit Heilserum. **38**, 143
—, Resultate der Serumbehandlung. **30**, 266; **33**, 427
—, sanitätspolizeiliche Maßnahmen zur Bekämpfung. **33**, 311
—, sanitätspolizeiliche Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung. **32**, 569
—, Schutzimpfung. **33**, 306
— septische, Behandlung mit Heilserum. **30**, 634
—, Serumbehandlung. **31**, 157. 191
—, — in New York. **28**, 521
—, Serumstatistik. **35**, 51
—, Serumwirksamkeit. **40**, 771
—, Sitz der Bakterien. **26**, 89
—, Statistik der Behandlung. **31**, 157
—, — der Serumwirkung. **32**, 20. 87
—, — der Sterblichkeit. **31**, 403. 782
—, — für Australien. **27**, 865
—, — für Halle. **35**, 511
—, — für Steiermark. **38**, 125
—, Therapie. **34**, 389
—, Therapie und Prophylaxe. **29**, 700
—, Toxinnachweis im Blute. **39**, 579
—, Uebertragung durch dritte Personen. **39**, 547
—, Uebertragung durch eine Hebamme. **27**, 113
—, Veränderungen des blutbildenden Apparates. **35**, 479
—, Verbreitungsweise. **34**, 378
—, Verhältnis der Statistik zur Serumbehandlung. **31**, 764. 765
—, Verhältnis zu Molkereibetrieben. **33**, 391
—, Verhalten der Leukocyten bei Serumbehandlung. **35**, 480
—, Vorteile der Anwendung von Behrings Heilserum. **39**, 693
—, Vorteile der Intubation. **28**, 520
—, Wert der Statistik. **26**, 240
—, Wert des Heilserums. **28**, 521; **31**, 765
—, Wichtigkeit der kulturellen Untersuchung. **31**, 482
—, Wirkungslosigkeit der Antitoxinbehandlung. **36**, 395
Diphtherieantitoxin, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 950
—, Anwendung bei Präventivimpfungen. **26**, 239
—, Anwendung in Boston. **26**, 240
—, Anwendung in der Landpraxis. **26**, 240
—, Bestimmung bei Mutter und Neugeborenen. **38**, 142
—, Bestimmung kleinster Mengen. **36***, 141
—, Beziehung zum Toxin. **36**, 394; **39**, 591
— eiweißfreies, Bereitung. **32**, 570
—, Entstehung. **33**, 711
—, Konzentrierung. **39**, 592
—, Reinigung. **35**, 266
Diphtherieantitoxin, Verhalten im Gehirn und Rückenmark. **31**, 401
—, Verhalten zu normalem Pferdeserum. **26**, 548
—, Wirkung bei mit normalem Pferdeserum behandelten Tieren. **39***, 99
Diphtheriebacillen, Absterben in Milch. **31**, 352
—, Abtötung durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. **28**, 173
—, Agglutination. **29**, 214, 503; **35**, 122
— als Ursache von Sepsis. **34**, 378
— als Ursache von Ulcerationen der Schleimhaut. **35**, 480
—, amylolytisches Enzym. **29**, 846
—, Auflösung durch Pyocyanase. **31**, 14
—, Auftreten der Agglutinationsfähigkeit nach langer Kultur. **30**, 886
— atoxische. **29**, 214
—, atypische Wirkung bei Erkrankung der oberen Luftwege. **29**, 305
— avirulente, Eigenschaften. **29**, 502
—, bakteriologische Diagnostik. **31**, 156
— bei chronischem Rachendiphtheroid. **32**, 554
— bei chronischer Heiserkeit. **33**, 390
— bei Conjunctivitis cruposa. **37**, 409
— bei Diphtherierekonvalescenz. **30**, 260
— bei Eiterung. **30**, 260
— bei Eiterungen des Tympanums. **30**, 468
— bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. **26**, 304
— bei Konjunktivitis. **26**, 233; **32**, 269
— bei Mastitis. **30**, 468
— bei Meningitis. **40**, 754
— bei Noma. **27**, 78
— bei Pharyngitis fibrinosa. **36**, 362
— bei Rhinitis atrophica. **33**, 703
— bei Rhinitis fibrinosa. **27**, 279; **32**, 269. 555; **34**, 517
— bei Rhinosklerom. **39**, 582
—, Beseitigung aus der Mundhöhle bei Rekonvalescenten. **29**, 465
—, Beziehung der Dextrose zur Toxinbildung. **28**, 505
—, Beziehung der Verzweigung zur Mycelbildung. **35***, 275
—, Bildung der spezifischen Körper im Blut. **30**, 818
—, Bildung von Luftmycel. **33**, 347
—, Diffentialdiagnose durch die äußere Form der Kolonieen. **38**, 271
—, Differentialfärbung. **33**, 416
—, Differenzierung von Pseudodiphtheriebacillen. **32**, 646
—, Eigenschaften der Aggressine. **40**, 170
—, Eigenschaften der Endotoxine. **40**, 169
—, Eindringen der Toxine in den Organismus. **31**, 627
—, Einfluß auf schwangere Tiere. **33**, 358
—, Einfluß des Kochsalzes. **29**, 1008
—, Einwirkung von Thonerdepräparaten. **28**, 155
—, Fadenbildung. **29**, 975
—, Färbung. **29**, 63; **30**, 153; **39**, 207; **40**, 442

Digitized by Google

Diphtheriebacillen, Färbung der Granulationen. **39**, 579
—, Färbung der Kulturen. **33**, 276
—, Färbung nach Neisser. **29**, 574
—, Färbungsmethoden. **32**, 83. 687
—, Formvariation. **35**, 479
—, freie Rezeptoren in erhitzten Kulturen. **33**, 806
—, Grund der Entstehung der Verzweigung. **35***, 277
—, hämolytische Eigenschaften. **30**, 364; **35***, 608
— im Blut. **33**, 390
— im Eiter. **39**, 548
— im Gehirn. **28**, 508
— im Heilserum. **33**, 390
— in Darm und Faeces. **29**, 512
— in den Nasennebenhöhlen. **32**, 554; **37**, 603
— in der Mundhöhle. **31**, 491
— in einem Panaritium. **27**, 278
— in Milch. **33**, 519; **40**, 752
— in Streptothrixform bei Laryngitis. **31**, 400
— in Wunden. **31**, 402
—, intracelluläre Toxine. **34**, 377; **35***, 416
—, Kapsel. **28**, 706
—, Kern. **27**, 423
—, Koloniebildung. **34**, 506
—, Konstanz der Verzweigung. **35***, 273
—, Kultur auf eiweißfreien Nährböden. **40**, 352
—, Kultur auf Joosschem Serumagar. **29**, 512
—, Kultur auf Pepsin-Trypsin-Agar. **33***, 471
—, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 533
—, kultureller Nachweis. **30**, 314
— lebende für Immunisierungsversuche. **34***, 421
—, Lebensdauer in feinsten Stäubchen. **31**, 475
—, Literatur. **36***, 473
—, Morphologie. **31**, 304
—, morphologische Abänderung. **31**, 308
—, Nachweis der Polkörner, **33**, 390
—, Nachweis eines Endotoxins. **39**, 547
—, Nachweis von Pentose. **31**, 105
— nicht pathogen. **32**, 428
—, Polfärbung. **31**, 482
—, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
—, reduzierende Eigenschaften. **26**, 57
—, Resistenz. **27**, 685
—, Resistenz gegen Gefrieren und Auftauen. **33**, 17
—, Resistenz gegen Trocknung. **37**, 81
—, Resistenz in Modellierthon. **29**, 446
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. **32***, 861
—, Schicksal im Organismus. **28**, 279
—, Schicksal im Verdauungskanal. **32**, 87
—, schneller Nachweis. **28**, 712
—, seltenere Lokalisation. **26**, 570
—, Steigerung der Toxinproduktion. **33**, 234
—, Toxingehalt. **35**, 761
Diphtheriebacillen, Toxinuntersuchungen. **36***, 612
—, Unterscheidung von Pseudodiphtheriebacillen. **26**, 235; **31**, 687; **32**, 522, **32***, 425; **35**, 620
—, Unterscheidung von Pseudodiphtheriebacillen auf Nährböden mit Ameisensäure. **34***, 4
—, Variabilität. **26**, 228. 569
—, Vergleich der Färbungsmethoden. **38***, 359
—, Vergleich mit Pseudodiphtherie- und Xerosebacillen. **26**, 227
—, Verhältnis zu Scharlach. **26**, 570
—, Verhalten auf Alkalialbuminatnährböden. **30**, 800
—, — gegen Aethylalkohol. **32**, 217
—, — — Alkohol. **34**, 395; **37***, 282
—, — — Alkoholdämpfe. **37**, 773
—, — — Ammoniak. **31**, 419
—, — — Chloroform. **32**, 804
—, — — Collargol. **32***, 743
—, — — Cyllin. **38***, 239
—, — — Desinfizientien in Alkohol. **33***, 798
—, — — desinfizierende Wandanstriche. **31**, 382
—, — — Eigone. **27**, 91
—, — — Festoform. **40**, 189
—, — — Formaldehyd. **27**, 634; **28**, 278
—, — — Formysol. **38**, 79
—, — — Glykoformal. **27**, 295
—, — — heiße Luft. **32**, 695
—, — — Histon. **35**, 508
—, — — Ichthargan. **30**, 634
—, — — Kälte. **28**, 751
—, — — Kalium tellurosum. **40***, 588
—, — — Kochsalz. **26**, 411
—, — — Lysoform. **32***, 223
—, — — Mucin. **33**, 547
—, — — normales Tierserum. **31**, 379
—, — — Ozon. **29**, 903
—, — — Petroleum. **30**, 886
—, — — Phenolphthalein. **32***, 758
—, — — Radium. **38**, 801
—, — — Schwefelcyankali. **27**, 171
—, — — Seifenlösungen. **28**, 343
—, — — Selen. **27**, 394
—, — — Sodalösungen. **33**, 622; **35**, 669
—, — — Sublimat. **34**, 396
—, — — Tabaksrauch. **32**, 612
—, — — Takyol. **35**, 749
—, — — Tapeten. **34**, 91
—, — — Tinte. **34**, 775
—, — — wassergelöste Desinfizientien. **33***, 808
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **33**, 239
—, — — Zucker. **36**, 384; **39**, 546
—, — im Gehirn und Rückenmark. **31**, 401
—, — in Buttermilch. **34**, 375
—, — in Olivenöl. **33***, 159
—, Verwandtschaft. **27**, 685
—, Verwandtschaft mit Actinomyces. **26**, 540
— verzweigte. **28**, 506
— virulente bei einfacher Rhinitis. **31***, 33

Digitized by Google

Diphtheriebacillen, Virulenzdauer nach überstandener Krankheit. **31**, 400
—, Virulenzprüfung. **36**, 356
—, Virulenzschwankungen. **36**, 782
—, Vorkommen auf der Schleimhaut Gesunder. **27**, 113
—, Vorkommen beim Schnupfen der Säuglinge. **35**, 478
—, Vorkommen in den einzelnen Jahreszeiten. **38**, 129
—, Vorkommen in den Organen. **26**, 228
—, Wachstum. **26**, 694
—, — auf eiweißfreien Nährböden. **40**, 293
—, — auf Heydenagar. **33**, 139
—, — auf wasserarmen Nährböden. **36***, 116
—, — bei Zusatz von Eiweißpräparaten. **27**, 727
—, Wirkung auf die Schleimhaut. **27**, 389
—, Wirkung der verschiedenen Toxine. **31***, 241
— zur Erzeugung von Endocarditis. **32**, 107
— zur Herstellung von Serum bestimmten Grades. **33**, 305
Diphtheriediagnose, Bedeutung der bakteriologischen Untersuchung. **36**, 384
Diphtherieepidemie in Frankfurt a. M. **35**, 621
Diphtheriegiftempfindlichkeit, Verminderung und Steigerung. **31**, 106
Diphtherieheilserum, Abnahme der Wirksamkeit. **31**, 157; **38**, 144
— antibakterielles, Bereitung. **33***, 535
—, Anwendung bei Ozaena. **36**, 713
—, — bei Pneumonie. **30**, 90
—, — bei Septikämie. **31**, 733
—, — in der Praxis. **35**, 509
—, Auftreten der Serumkrankheit. **39**, 593
—, auftretende Exantheme. **35**, 510
—, Beziehung zwischen Wirkung und Gehalt an Immunitätseinheiten. **31**, 449
—, Darstellung der Heilkörper. **27**, 120
—, Dauer der Wirksamkeit. **38**, 143
—, Dosierung. **31**, 428, **35**, 510
—, Eigenschaften. **34**, 86
—, Gehalt an Eiweißkörpern. **27**, 89
—, Gehalt an Heilkraft. **38***, 233
—, Grundsätze für die Aufstellung der Statistik. **36**, 362
—, Haltbarkeit. **35**, 267
—, Heilerfolge. **34**, 87
—, Heilerfolge in Glasgow. **34**, 87
—, homöopathische Anwendung. **39**, 593
—, Immunisierungsmethode der Pferde. **31**, 428
—, Kritik der Statistik. **28**, 617
— neues. **33**, 427
—, Notwendigkeit einer einheitlichen Methode für die Wertbestimmung. **27**, 42
—, optische Drehungsfähigkeit. **36**, 704
—, Reaktion im Körper. **38**, 786
—, Schädlichkeit. **27**, 44
—, Schutzimpfung. **37**, 76
—, tödliche Wirkung in Verbindung mit Alkoholintoxikation. **40**, 656
Diphtherieheilserum, tödlicher Ausgang. **35**, 52
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **32**, 119
—, Verhalten des Globulins im Blute. **40**, 770
—, Verlust der Wirksamkeit. **40**, 1
—, Wirksamkeit bei Milzbrand. **38**, 396
—, Wirkung auf den Tetanusbacillus. **35**, 52
—, — bei Gegenwart eines anderen Heilserums. **40**, 772
—, — bei Gicht. **38**, 145
—, — bei Larynxstenosen. **35**, 510
—, — bei Tieren nach Einspritzung von Diphtheriebacillen. **35**, 509
—, Wirkungen. **28**, 154; **40**, 772
— siehe auch Diphtherieantitoxin.
Diphtherieimmunität, Dauer. **40**, 771
— künstliche, Vererbung. **30**, 263
Diphtherieinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 916
Diphtherietoxin als Nuclein. **36**, 361
—, Beziehung des Alkalitätsgrades für die Erzeugung. **37**, 364
—, Bildung in den Kulturen. **35***, 203
—, Bindung durch Antitoxin. **35**, 509
—, Bindungsverhältnisse. **37***, 706
—, Darstellungmethode. **39**, 588
—, Eigenschaften. **36**, 360
—, Einwirkung aufs Auge. **33**, 734
—, erhöhte Resistenz der Kaninchen nach Splenektomie. **36**, 394
—, Giftkomponenten. **35**, 125
—, Konstitution. **36**, 361
—, physiologische Wirkung. **28**, 148
—, schnelle Immunisierung von Kaninchen. **36**, 383
— stark giftiges, Gewinnungsmethode. **38**, 142
— und -antitoxin, Bindung und Konstitution. **36**, 390
—, Verhalten im Gehirn und Rückenmark. **31**, 401
—, Verhalten zu den Nerven. **39**, 547
—, Wirkung auf das Blut. **34***, 381
—, — auf Nervenzellen. **31**, 147
—, — auf Tiere. **33**, 392; **35**, 315
—, — auf Tiere ohne Nebennieren. **32**, 595
—, Zerstörung durch die Leber. **39**, 588
—, Zusammensetzung. **34***, 630
Diphtherietoxine, Gewinnung sehr toxischer. **40**, 749
Diphtherietoxinvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 922
Diphtheriecuntersuchung bakteriologische, Bedeutung für die Praxis. **36**, 383
Diplacanthus farciminalis. **28**, 216
— serpentulus. **28**, 216
— stylosus. **28**, 216
—, systematische Stellung. **26**, 32
Diplobacillen auf der Bindehaut. **30**, 33
— der Hornhaut, Tenacität. **37**, 412
Diplobacillengeschwür der Hornhaut. **38**, 688
Diplobacillus bei Konjunktivitis. **26**, 233
— bei Lungengangrän. **37**, 497

Digitized by Google

Diplobacillus pneumoniae bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. **30**, 1
— von Fränkel, Vorkommen in der Luft. **26**, 499
— von Morax-Axenfeld bei Hornhautgeschwüren. **40**, 61
— — bei Trachom. **30**, 217
— —, Verhalten gegen Zink. **40**, 533
Diplobothrium in der Arktis. **34**, 797
Diplochetos volvulus v. Linst. in Sarciophorus malabaricus. **39**, 392
Diplococcaemie nach einem Ekzem. **40**, 577
Diplococcus acidophilus im menschlichen Stuhl. **32***, 578
—, Agglutination. **35**, 50
— als Antagonist von pyogenen Staphylo- und Streptokokken. **32***, 272
— als Ursache des akuten Gelenkrheumatismus. **31***, 502
— bei Darmentzündung der Pferde, Kultur und Impfungen. **26**, 121
— bei Hanotscher Krankheit. **32**, 242
— bei Meerschweinchenpneumonie. **30**, 187
— bei otitischer Leptomeningitis. **27**, 561
— bei Pemphigus. **27**, 41
— bei Prostatitis, Eigenschaften. **26**, 336
— bei Rheumatismus. **36**, 58
— bei Scharlach, Isolierung. **28**, 607
— bei Schlafsucht. **32**, 15, 16
— catarrhalis, hämolytische Eigenschaften. **30**, 404
— haemophilus perlucidus bei Diphtherie Herzthromben erzeugend. **32**, 429
— iguanae Bertar. in Iguana. **40***, 458
— intracellularis, Absonderung eines Enzyms. **40**, 347
— — bei Augenbindehautentzündungen. **27**, 114
— — bei indischem Cerebrospinalfieber. **28**, 83
— — bei Meningitis cerebrospinalis. **28**, 57; **29**, 265. 266. 267. 268; **31**, 278; **36**, 672
— —, Kultur. **26**, 97
— — meningitis in der Nase. **34***, 641
— — — siehe auch Meningokokken.
— lanceolatus, Agglutination. **34**, 135
— — als Ursache von Oedemen. **38**, 171
— — bei akuter Mittelohrentzündung. **40**, 62
— — bei allgemeiner Pneumokokkeninfektion. **30**, 878
— — bei Endocarditis. **31**, 110
— — bei Erkrankungen der Nasennebenhöhlen. **26**, 304
— — bei Meningitis. **36**, 672
— — bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **32**, 391
— — bei Osteomyelitis. **32**, 245
— — bei Parotitis. **39**, 208
— — bei pyämischer Otitis. **39**, 208
— — bei Sepsis. **28**, 609
— —, Hausepidemie. **34**, 112
— — im Blute bei Scharlach. **35**, 404
— — im Gehirn. **26**, 640
— —, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
Diplococcus lanceolatus, Nichterzeugung von Hämolyse im Tierkörper. **39**, 691
—, Nachweis in den Geweben. **30**, 120
— pathogener im Blut. **31**, 305
— pneumoniae als Erreger von allgemeiner Septikämie. **34**, 112
— — als Erreger des Erysipels beim Kaninchen. **31**, 436
— — als Ursache der akuten katarrhalischen Gelenkeiterung. **36**, 56
— — auf der Bindehaut. **30**, 33
— — auf der Nasenschleimhaut. **33***, 49
— —, Ausscheidung durch die Nieren. **32**, 439
— — bei akuter Mittelohreiterung. **37**, 631
— — bei akuter Mittelohrentzündung. **32**, 174
— — bei chronischer Bronchitis. **32***, 212
— — bei eitriger Pleuritis. **31**, 243
— — bei infektiöser Osteomyelitis. **36**, 66
— — bei Konjunktivitis. **32**, 269
— — bei Meningitis cerebrospinalis. **35**, 770
— — bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **32**, 391
— — bei metapneumonischem Absceß. **30**, 878
— — bei Otitis media. **26**, 304
— — bei Ozaena. **28**, 729
— — bei Peritonitis. **35**, 317
— — bei Pneumokokkengastritis. **31**, 179
— — bei Pneumonie. **31**, 74
— — bei Rhinitis fibrinosa. **32**, 555
— — bei Thrombophlebitis. **39**, 207
— —, Biologie und Agglutination. **38***, 704
— —, Eindringen in den Organismus. **31**, 627
— —, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
— — in Bronchiallymphdrüsen. **26**, 650
— — in der gesunden Paukenhöhle. **32**, 177
— — in der Mundhöhle. **31**, 491
— — in Schlachthausluft. **31**, 365
— — in Tierlungen. **32**, 432
— —, Infektion vom Bindehautsack aus. **31***, 236
— —, Kapsel. **28**, 706. 710
— —, Kerne. **27**, 421
— —, Kultur mit Glykose. **37**, 757
— —, Resistenz im Markgewebe. **38***, 164
— —, schützende Tätigkeit der Haut. **34**, 728
— —, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— —, — — Sodalösung. **35**, 669
— —, Zerstörung im Blute. **36**, 25
— reniformis bei Eiterungen. **30**, 296
— scarlatinae, Kultur. **26**, 641
— —, Kultur und Pathogenität. **31**, 301
— semilunaris als Tuberkulosebegleiter. **35**, 543
Diplocotyle. **31***, 320
Diplodiscus subclavatus in Rana esculenta. **38***, 199
Diplogonoporus. **31***, 320
— grandis beim Menschen. **30**, 439

Digitized by Google

Diplogonoporus grandis, Uebersicht unserer Kenntnisse. **33**, 43
— in der Arktis. **34**, 797
Diplokokken auf der Konjunktiva, nach Gram sich entfärbend. **31**, 479
— bei infantiler Xerosis und Keratomalacie. **27**, 691
— bei Wochenbettfiebern. **28**, 276
—, Bildung von Hämolysinen und Leukolysinen. **32**, 689
— gramnegative bei Konjunktivitis. **40**, 130
— in der Lunge. **35**, 117
—, Resistenz im Blut immuner Tiere. **39**, 551
—, Verhalten auf Blutnährböden. **40***, 591
Diplokokkenserum, hämolytische Eigenschaften. **31**, 446
Diplophallus, Diagnose. **28**, 376
— polymorphus, in Himantopus himantopus. **28**, 371
Diploposthe laevis, Bau. **31**, 376
— —, Synonymie und Beschreibung. **40***, 217
— sui generis Kowal., Bau. **34**, 646
—, Systematik. **40***, 217
Diplospora. **27**, 383
Diplostomum macrostomum Jägersk., Beschreibung. **27**, 33
— spathulaeforme. **26**, 447. 448. 449. 452
Diplostreptokokken in Tieren bei leukämischen Prozessen. **40**, 585
Dipteren als Schmarotzer. **40**, 841
— südasiatische. **37**, 617
Dipterenlarven beim Menschen. **35***, 90
— im menschlichen Darmkanal. **27**, 84
— in der Haut in Afrika. **40**, 77
Dipylidium caninum beim Menschen. **34***, 42
— —, Dreikantigkeit. **35**, 789
— —, giftiges Extrakt. **31**, 49
— — im Menschen. **38***, 534
— —, Zwischenwirte. **26**, 267
Discomyces madurus bei Myzetom. **40**, 133
Dispharagus macrolaimus v. Linst. in Plotus melanogaster. **39**, 392
Disposition für Krankheiten, Ursache. **28**, 748
Distomen aus Labriden. **29**, 398. 437
— der Harnblase von Fischen. **31***, 66
— in Eulota despecta. **28**, 27
Distomensystem. **30**, 174
Distomum alacre Looss, Beschreibung. **29**, 401
— albicolle, Beschreibung. **29**, 562
— ampullaceum v. Butt.-Reep. in Coryphaena und Pelamys. **31**, 282
— arcuatum. **26**, 448. 449. 450. 452
— bifurcum Braun in Flußschildkröten Brasiliens. **26**, 631
— brusinai Stoss., Beschreibung. **29**, 399
— canaliculatum, Beschreibung. **29**, 562
— caudale gehörig zu Harmostomum. **29**, 562
— cirratum gehörig zu Plagiorchis. **29**, 563
— cochlear gehörig zu Microlistrum. **29**, 563
Distomum cochleariforme gehörig zu Microlistrum. **29**, 563
— continuum Ariola. **28**, 403
— contortum in Ortagoriscus mola. **34**, 720
— deflectens, Beschreibung. **29**, 563
— elegans gehörig zu Plagiorchis. **29**, 564
— felinum im Menschen. **28**, 491; **35**, 790
— — in Katzen. **28**, 516
— fuscatum gehörig zu Harmostomum. **29**, 564
—, Gliederung der Gattung. **29**, 191
— globulus, Beschreibung. **29**, 564
— goliath, Beschreibung. **32***, 800
— grande, Beschreibung. **29**, 564
— hepaticum in der Milz eines Schafes. **26**, 616
— —, unteres Schlundganglion. **33**, 738
— hians. **29**, 565
— holostomum identisch mit Urogonimus macrostomus. **29**, 565
— im Gehirn. **35**, 350
— in Anopheles claviger. **30**, 849
— in Anopheles maculipennis. **35**, 258
— lancea, Abnormitäten. **27**, 581
— —, Beschreibung. **27**, 579
— leptostomum, Entwickelung. **26**, 308
— lineola, Beschreibung. **29**, 565
— longicauda. **26**, 448. 449. 450. 452; **29**, 565
— lucipetum, Beschreibung. **29**, 565
— lymphaticum v. Linst. in Mustelus vulgaris. **35***, 353
— macrostomum. **26**, 448. 449. 450. 452; **29**, 566
— maculatum Looss, Beschreibung. **29**, 402
— maculosum. **26**, 448. 449; **29**, 566
— marculentum M. Braun, Beschreibung. **29**, 948
— megastomum, Bau der Kopulationsorgane. **27**, 68
— mesostomum. **26**, 448. 450; **29**, 566
— micrococcum gehörig zu Phaneropsulos. **29**, 567
— mutabile, Beschreibung. **28**, 563
— —, Lage der Sexualteile. **32***, 869
— nanum gehörig zu Plagiorchis. **29**, 567
— nigrovenosum, Beschreibung. **28**, 561
— osculatum Looss, Beschreibung. **29**, 654
— ovatum. **26**, 448. 449
— ovofarctum Odhn. in Synodontis. **31***, 153
— pachyderma M. Braun in Chelone atra. **26**, 629
— pancreaticum Katsur. in Rindern. **40**, 74
— pittacium M. Braun, Beschreibung. **29**, 947
— planicolle gehörig zu Anoictostoma. **29**, 567
— pleroticum M. Braun in Flußschildkröten Brasiliens. **26**, 631
— pulvinatum M. Braun in Flußschildkröten Brasiliens. **26**, 630
— ringens identisch mit Urogonimus macrostomum. **29**, 568
— saginatum Rátz in Ardea alba. **28**, 437

Digitized by Google

Distomum scyphocephalum M. Braun in Tettudo matemata. **26**, 630
— Siemersii v. Butt.-Reep. in Sphyraena barracuda. **31**, 282
— sociale Lühe in Bufo melanostictus. **30**, 171
— soleare M. Braun in Testudo mida. **26**, 629
— spathulatum, Lebensgeschichte. **31**, 50
— —, Symptomatologie. **35**, 149
— —, Uebertragung. **35**, 148
— —, Verbreitung. **35**, 147
— —, Wohnorte der Larven. **35**, 147
— spirale, Bau. **26**, 631
— sulcatum zu Harmostomum gehörig. **29**, 942
— suspensum M. Braun, Beschreibung. **29**, 948
—, systematische Gliederung. **28**, 462
— triangulare. **29**, 568
— trifolium M. Braun, Beschreibung. **29**, 947
— variabile, Beschreibung. **28**, 559
— ventricosum. **29**, 641
— vexans M. Braun, Beschreibung. **29**, 947
— Westermanni beim Menschen. **35**, 790
— —, Lebensgeschichte. **31**, 51
Diuretin, Wirkung auf Bakterien im Blut. **35**, 805
Dochmius, Eindringen durch die Haut. **40**, 154
— trigonocephalus, Art der Infektion. **35**, 648
Dohle, Empfänglichkeit für Milzbrand. **28**, 84
Dolichodemas für Dolichosomum. **31**, 120
Dolichosomum Looss. **28**, 464
Doppelexantheme, klinische Befunde. **36**, 327
Doppelschalen für anaërobe Züchtung. **28**, 443
Doppelverschluß keim- und wasserdichter für Flaschen. **30**, 875
Dourine chemische, mikroskopische Veränderungen des Nervensystems. **39**, 1
—, Krankheitsverlauf. **37***, 537
—, Trypanosomen als Erreger. **28**, 882; **39**, 214
Drahtnetze gegen Moskitos. **38**, 323
— zur Verhütung von Infektionen durch Insekten. **39**, 604
Drepanidien der Schlangen. **29**, 390
Drepanidium magnum, Biologie. **38**, 485
— ranarum in Reptilien und Batrachiern in Amerika. **26**, 659
— serpentium, Entwickelung. **29**, 391
Drepanidotaenia aequabilis, Beschreibung. **32**, 657
— amphitricha, Beschreibung. **32**, 657
—, Anatomie. **26**, 197
— apterygis Benh. **28**, 662
— baschkiriensis Clerc, Beschreibung. **32**, 657; **34**, 559
—, Bau und neue Arten. **31**, 374
— gracilis, Beschreibung. **27**, 841
— infundibuliformis in Hühnern. **32**, 527
Drepanidotaenia lanceolata, Bau. **28**, 49
— meleagris Clerc, Beschreibung. **32**, 657
— mesacantha Daday in Diaptomus asiaticus. **31**, 372
— minuta Benh. **28**, 662
— musculosa Clerc, Beschreibung. **34**, 559
— pachycephala, Bau. **36**, 690
— paradoxa. **29**, 763
— Ratzi Daday in Diaptomus asiaticus. **31**, 372
v. Drigalski-Conradischer Nährboden, Wachstum der Bakterien darauf. **40***, 258
Dromedar, Parasitenfauna. **26**, 517
Drüsenfieber in Irland. **36**, 64
— mit Streptokokken. **39**, 777
Drüsenpest, allgemeine Symptome. **28**, 854
— der Pferde durch Streptokokken. **36**, 373
Druse der Pferde, Behandlung mit Serum. **37**, 680; **39**, 320
— —, Bekämpfung durch Gurmin. **35**, 366
— —, — mit Antistreptokokkenserum. **30**, 42
Drusenkrankheit auf den Antillen durch Filaria. **35**, 279
Dubini, A., Nekrolog. **34**, 621
Dünndarm, Autosterilisation. **29**, 571
—, Bakteriengehalt. **36**, 682
—, Desinfektionsversuche. **31**, 767
—, Verdauungsvorgänge. **32**, 107
Dünndarmperforation beim Pferd durch Askariden. **37**, 613
Dünndarmstrangulation, bakteriologische Untersuchung. **31**, 332
Duodenum, Durchbohrung durch eine Tänie. **28**, 430
Durchlässigkeit der Darmwandung für Bakterien, Tierversuche. **38**, 30
— — infolge Hungerns. **38**, 206
— — neugeborener Tiere für Bakterien und genuine Eiweißstoffe. **38**, 30
— — für Bakterien, Vorbedingungen. **38**, 29
— der Magendarmwand für Bakterien bei Säuglingen. **39**, 543
— siehe auch Darmwandung.
Duthiersia. **31***, 320
— fimbriata, Beschreibung. **27**, 217. 252
Dysenterie, Aetiologie. **32**, 14; **33**, 793
—, Aetiologie und Epidemiologie. **31**, 82
—, aktive und passive Immunisierung. **39***, 512. 649
— akute, Amöbenbefund. **31**, 152
— auf den Philippinen. **31**, 43; **32**, 80
— bacilläre, Agglutination. **40***, 290, 439
— —, aktive und passive Immunität. **40***, 69
— —, antitoxische Therapie. **40**, 173
— —, Beobachtungen über die Bacillen. **38***, 420. 511
— — im Kindesalter. **36**, 129
— — in Barmen. **39**, 388
—, bakteriologische Untersuchungen. **30**, 449

Digitized by Google

Dysenterie, bakteriologischer Befund. **32**, 331. 582
—, Behandlung. **38**, 757
—, Behandlung mit Kalomel. **33**, 430
— beim Fötus. **32**, 459
— chronische, Therapie. **39**, 387
— der Kinder, Aetiologie. **29**, 639
— —, Bakteriologie. **38**, 758
— —, Serumtherapie. **29**, 640
— durch Amöben. **30**, 745; **34**, 449. 450
— —, Eosinophilie des Blutes. **37**, 673
— — in Deutschland. **39**, 387
— durch Bacillen. **34**, 449
— durch Spirillen. **34**, 448. 556
—, Epidemiologie. **39**, 388
—, — in Italien. **37**, 245
— epidemische in Rumänien. **39**, 475
— im Laboratorium. **38**, 758
—, Immunisierung. **37**, 244
—, — von Pferden. **34**, 504
—, Immunisierungsversuche. **36**, 23. 24
— in der Mandschurei. **37**, 745
— —, Bakteriologie. **37**, 193
— in Galizien, Aetiologie. **36**, 131
— in Korea. **37**, 744
— in Nordamerika durch Bac. dysenteriae. **31***, 134
— in Steiermark, Bacillenbefund. **31***, 558
— in Südwestafrika. **37**, 745; **39**, 389
—, Literatur. **34***, 397
—, Phagocytose. **30**, 266
—, Priorität der Serumgewinnung. **39**, 505
—, Prophylaxe. **34**, 392
—, Serotherapie. **30**, 937; **33**, 806; **34**, 503
—, — mit Paltaufschem Serum. **40**, 175. 176
— tropische, bakteriologische Befunde. **28**, 626
— —, Ursachen. **28**, 625
—, Verhältnis zu Colicolitis. **26**, 385
—, verschiedene Formen. **33**, 470
—, verursachender Bacillus. **31**, 116
—, Verwendung eines Heilserums. **36**, 204
—, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **31**, 431
—, Zwischenkörper im Serum. **38**, 756
Dysenterieamöben, Auftreten von Vakuolen. **37**, 68
—, Eigenschaften und Färbung. **31**, 688
— in einem Leberabsceß. **31**, 788
—, Lebensgeschichte. **31**, 788
—, Varietäten. **32**, 80
Dysenterieantitoxin. **37**, 673
Dysenteriebacillen, Agglutination. **32**, 675; **36***, 167; **37**, 244. 272. 273; **38**, 758
—, Agglutination durch Normalsera. **34**, 76
—, Artberechtigung. **36***, 173
— bei Kindern. **38**, 756
—, Diffenzierung der einzelnen Stämme. **34**, 463
—, Eigenschaften. **35**, 631
—, Eigenschaften auf den verschiedenen Nährböden. **36***, 162
—, Gewinnung von Toxin. **39**, 387
—, Herstellung des Toxins. **33**, 463; **40**, 50
—, Kultur mit Glykose. **37**, 757
Dysenteriebacillen, Immunisierungsversuche. **33**, 620
—, Pathogenität. **36***, 170
—, Toxinproduktion. **33**, 806; **40**, 125
—, Unterscheidungen durch Serumreaktion. **37**, 672
—, vergleichende Untersuchungen. **35**, 632
—, Verhalten auf Nährboden von blauen Kartoffeln. **38**, 705
—, Verhalten gegen Jodkali. **39**, 456
—, — — rohe Kuhmilch. **40**, 357
—, Verwandtschaft der verschiedenen Stämme. **36**, 130
—, Virulenzschwankungen. **36**, 782
—, Wachstum in Düngerstoffen. **39**, 440
Dysenteriebacillus, Verhalten gegen Desinfizientien in Alkohol. **33***, 797
—, Verhalten gegen wassergelöste Desinfizientien. **33***, 807
— von Kruse, Färbung. **30**, 106
Dysenterieepidemie, Nachweis der Bacillen. **34**, 449
Dysenterietoxin, Eigenschaften. **38***, 289
—, Gewinnung. **35**, 634
—, Wirkung. **37**, 244
—, Wirkung auf das Centralnervensystem. **37**, 245
Eau de Javelle als Reagens auf Bakterienfett. **29**, 809
Echinocephalus horridus *Lég.* in Lithobius calcaratus. **31**, 248
Echinococcus alveolaris in der Leber. **37**, 72
— alveolaris, Verbreitung. **40**, 75
—, Bau. **34**, 387
— cysticus, Beweglichkeit der Scolices. **39**, 145
— der Lunge, Heilung durch Aushusten. **40**, 605
— des Stirnhirns. **34**, 264
— hydatidosus in Leber und Milz. **34**, 647
— im Becken, Heilung. **28**, 826
— im Schädel. **38**, 217
— im weiblichen Becken. **32**, 83; **38**, 217
— in den Nieren. **35**, 151. 568; **38**, 218
— in der Bauchhöhle. **38**, 218
— in der Milz. **38**, 219
— in der Oberschenkelmuskulatur. **34**, 263
— multilocularis in Kärnthen. **27**, 468
— multipler des Peritoneums und Beckenbindegewebes. **31**, 284
—, Perforierung des Kolon. **32**, 82
— polymorphus, Uebertragung auf den Menschen. **29**, 411
—, seltene Lokalisationen. **39**, 782
Echinocotyle Linstowi Daday in Diaptomus asiaticus und spinosus. **31**, 372
— Mrázeki Daday in Boeckella brasiliensis. **31**, 372
— polyacantha Daday in Diaptomus asiaticus. **31**, 372
— uralensis Clerc, Beschreibung. **32**, 657; **34**, 558
Echinocotylidae. **27**, 346
Echinokokken auf der Pleura einer Kuh. **31**, 406
— bei Haustieren, Histologie. **37***, 64

Digitized by Google

Echinokokken bei Schafen. **39**, 219
— der Leber, operative Behandlung. **34**, 656
— der Pferde. **36***, 658
— des Netzes. **37**, 262
— fertile der Rinder. **36***, 653
— — der Schafe. **36***, 657
— — der Schweine. **36***, 655
—, Impfung auf Kaninchen. **34**, 623
— in den Gallenwegen. **37**, 662
— in der Leber eines Schweines, enorme Entwickelung. **40**, 440
— in der Lunge, Diagnose intra vitam. **31**, 411
—, künstliche Infizierung beim Kaninchen. **33**, 717
—, Lokalisation. **36***, 547. 651
— sterile der Rinder. **36***, 654
— — der Schafe. **36***, 657
— — der Schweine. **36***, 656
—, Verbreitung in Rußland bei Tieren. **29**, 416
—, Verhältnis der sterilen zu den fertilen bei Haustieren. **36***, 659
—, Verimpfung auf Tiere. **26**, 410
—, Vorkommen. **36***, 546
Echinokokkencyste im Mesenterium. **40**, 75
Echinokokkencysten, Bakteriengehalt. **40**, 584
Echinokokkenkrankheit, Verbreitung in Elsaß-Lothringen. **33**, 801
Echinophthirius setosus im Seehund. **27**, 546
Echinorhynchus annulatus identisch mit E. aurantiacus. **31**, 48
— bei Walen. **27**, 82
— capitatus in Walen. **27**, 82
— cestodiformis v. Linst. in Erinaceus albiventris. **36***, 380
— corrugatus Montic. in Solea impar. **31**, 48
— gigas, giftiges Extrakt. **31**, 49
— laevis v. Linst. in Anas borchas. **38**, 44
— oncicola v. Jher. in Felis onca. **33**, 415
— pellucidus in Walen. **27**, 82
— porrigens in Walen. **27**, 82
— pupa v. Linst. in Erionetta spectabilis. **38**, 771
— ranae in Rana esculenta. **38***, 199
— reductus v. Linst. in Phoca foetida. **38**, 771
— strumosus im Seehund. **27**, 546
— — in Phoca foetida. **38**, 771
— tener v. Linst. in Spilornis cheela. **39**, 392
— tenuicaudatus Marot., Beschreibung. **27**, 83
Echinospora. **27**, 383
Echinostomum Rud. **28**, 463
— armatum Fuhrm. in Rostrhamus sociabilis. **37***, 61
— cloacinum, Beschreibung. **29**, 259
— echinatum. **26**, 448. 451
— echiniferum. **26**, 448. 450. 452
— ferox. **26**, 448. 450
— inerme Fuhrm. in Lutra. **37***, 63
— spinulosum. **26**, 448. 450. 451. 452
Echinus granularis, Bakteriengehalt. **34**, 297
Ecthyma gangraenosum, bakteriologischer Befund. **27**, 405
Eczema rubrum beim Hunde, Ursache. **33**, 532
Eidechsen, Verhalten gegen Mäusesepti-kämie. **36**, 129
—, Verhalten gegen Micrococcus tetragenus. **36**, 129
—, Verhalten gegen Milzbrandbacillen. **36**, 129
Eiereiweiß krystallisiertes, Bildung von Antiproteid im Blut. **28**, 238
—, Nachweis auf biologischem Wege. **30**, 882
Eiereiweißserum, Agglutination der roten Blutkörperchen. **40**, 671
Eigenschaften morphologische der Bakterien im Vergleich zu den biologischen. **31**, 649
Eigonpräparate, desinfizierende Kraft. **27**, 90
Eimeria cuniculi, Entwickelung. **38**, 38
— hominis, Beschreibung. **29**, 546
— nova, Entwickelung. **31**, 216
—, Priorität vor Coccidium. **33**, 222
— statt Coccidium. **31***, 771
— subepithelialis Mor. et Fieb. in Karpfen. **38**, 770
Eimeriella Stiles. **33**, 222
Eindicken von Flüssigkeiten, Methoden. **31**, 442
Eindringen von Bakterien in die Lunge. **32**, 433
Eingeborene Deutsch-Ostafrikas, Krankheiten. **33**, 389
Eingeweideparasiten, pathogene Wirkung. **40**, 153
Eingeweidewürmer, Toxicität. **35**, 539
Einstreupulver desinfizierendes. **33**, 646
Eis, biologische Selbstreinigung. **35**, 576
Eisenbahnwagen, Ansteckungsgefahr. **27**, 693
—, Desinfektion mit Formalin. **31**, 799
Eisenlichtbogen, bakterizide Wirkung. **33**, 750
Eisenwasser natürliches, Ausfällung des Eisens durch Spirillen. **31**, 364
Eiter, eiweißspaltende Wirkung. **33**, 704
—, mikroskopische Studien. **36**, 320
Eiterbakterien, Verhalten gegen heiße Luft. **32**, 695
Eiterkokken, Wirkung bei Harninfektionen. **28**, 456
Eiterkokkeninfektionen, Gefahren für den Körper. **31**, 149
Eiterungen akute, Behandlung mit Stauungshyperämie. **37**, 762
—, Behandlung mit Stauungshyperämie. **38**, 710
— fötide, bakteriologische Befunde. **32**, 585
— tuberkulöse, Unterscheidung von anderen. **40**, 448
—, zusammenfassende Uebersicht. **30**, 287
Eiweiß, Fällung durch Kolloide. **39**, 305

Digitized by Google

Eiweiß menschliches, Wirkung der Antikörper. **39**, 305
—, quantitativer Nachweis durch Präzipitinreaktion. **39**, 302
—, Uebergang von Mutter zum Kind. **36**, 696
—, Wirkung bei Einspritzung. **39**, 305
Eiweißarten, Unterscheidung durch spezifische Sera. **35**, 254
Eiweißausscheidung durch die Nieren nach Serumeinspritzungen. **34**, 203
Eiweißdifferenzierung forensische durch Komplementablenkung. **40**, 80
Eiweißfällung durch Bakterien. **28**, 293
— in Bakterienkulturen als Mittel zur Artunterscheidung. **33**, 802
Eiweißimmunität, Beziehung zur Serumkrankheit. **40***, 378
Eiweißkörper, Adsorptionserscheinungen **40***, 265
—, chemische Konstitution. **39**, 679
— der Kuhmilch, spezifische Sera. **32**, 69
— der Milch, chemische Konstitution. **34**, 134
— genuine, Durchtritt durch die Darmwandung. **38**, 204
— —, Resorption im Magendarmkanal neugeborener Tiere. **37**, 276
— im Magendarmkanal, biologische Methode zum Nachweis. **36**, 693
—, Isolierung durch die Präzipitinreaktion. **37**, 428
—, Konstitution. **38**, 610
—, Reagentien darauf. **34**, 651
—, Verhalten bei Injektionen. **36**, 268
Eiweißpräparate, Benutzung für Kulturen. **27**, 724
Eiweißpräzipitine, Einfluß auf die Dauer der passiven Immunität. **37**, 429
—, Eigenschaften. **33**, 302; **36**, 188; **38**, 614
Eiweißspaltung im Dünndarm. **31**, 565
Eiweißstoffe der Milcharten, biologische Differenzierung. **31**, 190
—, Verwertung mit Umgehung des Darmkanals. **34**, 573
Eiweißstruktur, Verschiedenheiten bei den einzelnen Gattungen und Arten. **38**, 472
Eiweißuntersuchung biologische, Methode. **33**, 421
Eiweißverdauung peptische, Verlauf. **32**, 552
Ekiri, Uebertragbarkeit. **34***, 511
—, Verbreitung in Japan. **34***, 509
Ekiribacillus, Agglutination. **34***, 659
—, Isolierung. **34***, 512
—, Morphologie und Eigenschaften. **34***, 513
—, Verhalten gegen Menschenblutsera. **34***, 662
—, — — Tiersera. **34***, 664
Eklampsie, bakteriologische Blutuntersuchungen. **27**, 401
—, Molekularstruktur des Blutes. **30**, 710
Eklampsietoxin in der Eklampsieplacenta. **38**, 292
Ekzem, bakteriologische Befunde. **31**, 404
Ekzem durch salzhaltige Milch. **32**, 432
—, Ursache der Todesfälle. **39**, 566
—, Ursachen. **29**, 877
—, Verhältnis zum künstlich erzeugten. **31**, 405
Elektrizität der Luft, Wirkung auf die Gesundheit in den Tropen. **36**, 50
Embolieen bakteritische am Sehnerven. **32**, 246
Embryonen, Infektion im Mutterleib. **35**, 726
Emoleptalea für Leptalea. **31**, 120
Empyem bei akuten Mittelohrentzündungen. **37**, 604
Emulsionen von Asphalt, Fetten, Oelen etc. **40**, 8
Endocardite végétante in einem Schweine mit Rotlauf. **33**, 536
Endocarditis akute durch Gonokokken. **38**, 26
—, bakteriologische Befunde. **31**, 429
—, Behandlung mit intrarektalen Serumverabreichungen. **39**, 798
— bei Angina. **28**, 506
— bei Tuberkulose. **39**, 551
— beim Rind durch Streptotricheen. **37**, 589
— durch Gonokokken. **32**, 76; **38**, 27
—, Einteilung. **31**, 429; **32**, 332
—, Erzeugung durch bakterielle Toxine. **36**, 550
—, Erzeugung durch Toxine. **38**, 27
— experimentelle. **32**, 106
— gleichzeitig mit Meningitis. **36**, 66
— gonorrhoica, Nachweis des Gonococcus. **29**, 913
— maligne, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **34**, 214
— nach Gonorrhöe. **36**, 776
— nach Lungenentzündung. **38**, 26
— nach Mumps. **38**, 26
— rheumatica, maligne Form. **26**, 368
— septische, bakteriologische Befunde. **31**, 109. 399
— —, Behandlung mit Collargol. **31**, 351
— tuberkulöse, experimentelle Erzeugung. **36**, 552
— ulcerativa, Behandlung mit Streptokokkenserum. **26**, 663
— ulcerös-verrucöse, Streptokokken in den Klappen. **29**, 451
— und Meningitis nach Pneumonie. **38**, 26
— vegetans mit Typhusreaktion ohne Typhus. **32**, 372
Endophrys rotatoriorum v. Przesm., Entwickelung. **34**, 645
Endoscher Fuchsinagar mit Koffein, Wirkung. **39***, 634
Endothelien, Schutzwirkung gegen Infektionserreger. **34**, 728
Endothelkrebs, Befund von Mucor corymbifer. **26**, 656
Endothelzellen in Pleuraergüssen, Wirksamkeit. **32**, 790
Endotoxine, Beziehungen zu Cytotoxinen. **37***, 575. 684

Digitized by Google

Endotoxine, Eigenschaften. **37***, 570
Endotoxinlehre, Uebersicht. **38**, 385
Enodia Looss. **28**, 463
— megachondrus Looss. **28**, 463
Enodiotrema für Enodia. **31**, 120
— instar Looss in Seeschildkröten. **30**, 562
— megachondrus in Seeschildkröten. **30**, 561
— reductum Looss in Seeschildkröten. **30**, 562
Entamoeba buccalis Prow. in hohlen Zähnen. **36**, 646
— coli bei Dysenterie. **40**, 383
— histolytica, Züchtung. **37**, 273
— undulans bei Diarrhöe. **39**, 213
— — in menschlichen Faeces. **38***, 67
Entaschung staubfreie von Stubenöfen. **38**, 163
Entenerkrankung durch einen diphtherieähnlichen Bacillus. **34***, 214
Enteritis bei Katzen durch Amöben. **35**, 786
— durch Balantidium coli. **39**, 142
Enterococcus als Ursache bei Ruhr. **29**, 635
— bei Cholecystitis. **33**, 705
—, Biologie. **35**, 783
— im Verdauungskanal. **32**, 754
Enteroxenos Oestergreni Bonnevie in Holothurien. **32**, 111
Entleerungsvorrichtung für Abortkübel. **38**, 532
Entodinium minimum, Widerstandsfähigkeit. **26**, 373
Entomologie klinische, Literatur. **28**, 749
Entwässerung von New Orleans. **35**, 471
Entzündung croupöse des äußeren Gehörganges, bakteriologische Befunde. **29**, 65
Entzündungen fibrinöse der oberen Luftwege, Diagnose. **38**, 51
Enzym elastinlösendes bei Bakterien. **35***, 1
Enzymbildung durch Zellen, Periodizität. **34**, 704
Enzyme amylolytische bei Bakterien. **29**, 846
— bakteriolytische, Wirksamkeit bei der Immunität. **26**, 237
— blausäurebildende in Maisstengeln. **39**, 358
— hämolytische bei Bakterien. **29**, 845
— kaseinspaltende bei Bakterien. **29**, 843
— proteolytische, Verbreitung im Tierreich. **31***, 403
—, schneller Nachweis. **30**, 780
—, Wirkung auf Gelatine. **26**, 189
Eosin, Giftigkeit für Infusorien. **36**, 717
—, Wirkung auf das Tetanustoxin. **39**, 223
—, — auf Paramäcien. **32**, 666
—, — auf Sera. **37**, 278
Eosinophilie, Vorkommen bei Infektionen. **39**, 583
Epeira lobata, Giftigkeit. **32**, 528
Epicarin, bakterizide Eigenschaften. **31**, 418
— gegen Räude. **29**, 43
Epidemieen, Desinfektionsvorschriften. **29**, 510
Epidemiologie auf Auswandererschiffen. **39**, 271
—, Handbuch. **26**, 504
Epididymitis gonorrhoische, Punktion. **35**, 489
— —, Ursache. **27**, 162
—, Befund von Gonokokken. **29**, 356
Epilepsie, Fehlen der Bakterien im Blut. **35**, 556
—, Parasitenbefund im Blut. **32**, 106
Epithel, spezifisches Immunserum dagegen. **26**, 826
Epithelioma contagiosum bei Tauben und Hühnern. **37**, 437
Epityphlitis, Ursachen. **39**, 546
Epizootieen, Bekämpfung. **35**, 512
Erdbestattung, hygienische Wirkung. **35**, 131
Erepsin, Vorkommen im Darmsaft von Hunden. **32**, 108
—, Wirkung auf Eiweißstoffe. **32**, 98
Eretmapodites Condei Ventr. auf Madagaskar. **40**, 70
Erfrieren, Einfluß auf Bakterien. **37**, 357
Erkältung, Erklärung der Wirkung. **28**, 749
Erkrankung pockenähnliche auf Trinidad. **35**, 108
— typhusähnliche, bakteriologischer Befund. **29**, 457
Erkrankungen septische, Gruppierung. **27**, 759
— —, Monographie. **34**, 252. 305
Ermüdung, physiologische Wirkungen. **40**, 365
Ermüdungsantitoxin, Herstellung. **37**, 299
Ermüdungstoxin, Bildung eines Antitoxin. **39**, 584
—, Eigenschaften. **37**, 299; **38**, 661; **40**, 365. 662
Ermüdungstoxine, Neutralisation durch Antitoxine. **35**, 738
Ermüdungs- und Reduktionstoxine, Zusammenfassung unserer Kenntnisse. **40***, 634
Erpocotyle circularis v. Linst. in Acipenser ruthenus. **36**, 690
Erscheinungen nervöse bei Miliartuberkulose. **39**, 551
Erysipel am Kaninchenohr, Erzeugung durch Pneumokokken. **30**, 213
—, Behandlung mit Argentum colloidale. **38**, 73
—, — mit Bierhefe. **33**, 588
—, — mit Diphtherieserum. **40**, 463
—, — mit Kampfer. **38**, 710
—, — mit Mesotan. **38**, 425
—, — mit Metakresolanytol. **31**, 734
—, — mit rotem Licht. **32**, 534
—, — mit Serum Erysipelkranker. **31**, 414
— des Gesichts, Behandlung mit Diphtherieheilserum. **39**, 794
— durch Bacillus pneumoniae. **39**, 195
—, Einfluß auf Blutkrankheiten. **40**, 87
— in der deutschen Armee. **32**, 614
—, Infektiosität der Schuppen. **35***, 723

Digitized by Google

Erysipel, Keimfreiheit des Blutes. 35*, 725
—, Kokken im Harn. 35*, 724
—, Kontagiosität. 38, 400
—, Seltenheit der Lymphdrüsenschwellungen. 38, 400
—, Serumbehandlung. 37, 290
— und akute infektiöse Phlegmone des Rachens als identische Erkrankungen. 34, 640
— und Scharlach gleichzeitig. 32, 676
—, Ursache. 31, 436
—, Verhältnis zu Streptomykosen. 30, 407
—, Verhalten des Serums. 37, 651
—, Wirkung auf Tumoren. 39, 315
Erysipelas bullosum, Untersuchung der Blasen. 35*, 726
Erysipelbaracke, Luftuntersuchung. 35*, 726
Erysipelinfektion intrauterine der Neugeborenen. 39, 466
Erythema infectiosum, Auftreten. 36, 324
— intertrigo, Aetiologie. 30, 434
— nodosum, Aetiologie und Pathogenese. 36, 324
— —, Bakterienbefund. 31, 335
— — bei Iridocyclitis. 40, 145
Erythrocyten des Blutes, Empfindlichkeit. 34*, 686
— immunkörperbeladene, Immunisierungsversuche. 30, 491
—, nekrobiotische Erscheinungen. 35, 193
—, Verhalten gegen Radiumstrahlen. 35, 741
Erythropräzipitin, Eigenschaften. 39*, 303. 438
Eselinmilch, Fehlen der bakteriziden Wirkung. 32, 718
—, Keimgehalt. 32, 717
—, Nährwert. 32, 718
Essigsäure mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 237
Eucasin, Bakteriengehalt. 27, 231
Euchinin bei Prophylaxe der Malaria. 29, 302. 786
—, Wirkung bei Malaria. 32, 661
Eucoccidium statt Benedenia. 31*, 773
Euglena viridis, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Euguform bei Wundbehandlung. 36, 719
Eukalyptusöl gegen Ankylostomum. 39, 800
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
Eulactol, Bakteriengehalt. 27, 460
Eumegacetes contribulans M. Braun, Beschreibung. 29, 568. 895
— emendatus M. Braun. 29, 568
— für Megacetes. 31, 120
— medioximus M. Braun, Beschreibung. 29, 895
Eurotiopsis Gayoni, Ernährungsversuche. 32, 355
— —, Verhalten gegen Kohlenstoffquellen. 33 400
Eustrongylus gigas beim Menschen. 27, 81
— — in Galictis vittata. 29, 256
Euter, Bakteriengehalt. 27, 680
— der Kühe, Bakterienbefund. 30, 83
— tuberkulöser Kühe, Virulenz bei anscheinendem Gesundsein. 39, 550
Exanthem der Haut tuberkulöses infolge von Schwindsucht. 40, 425
Exantheme akute, Coccidienbefunde. 28, 170
— —, Kriterium der Verschiedenheit. 38, 475
— —, Prophylaxe. 34, 808
— durch Serumeinspritzungen. 32, 18
— gonorrhoische bei Neugeborenen. 31, 437
— hyperkeratotische bei Gonorrhöe. 35, 729; 39, 279
— nach Seruminjektionen, Ursachen. 37, 760
— postvaccinale. 33, 749
—, Ursachen. 30, 583
Exophthalmie der Fische epizootische, Krankheitsbild. 39, 529
— — —, mikroskopischer Befund. 39, 536. 629
Exspirationsluft, Wirkung auf die Kohlensäureabgabe bei Wiedereinatmung. 37, 586
Exsudat bei Peritonitis, bakterizide Eigenschaften. 31, 110
— des Peritoneums als Frühsymptom von Perforationsperitonitis. 35, 785
— periuterines, verursacht durch Bacillen. 36, 62
Exsudate, Untersuchung auf Bakterien. 33. 543
Exsudatzellen, Beeinflussung durch Bakterien. 39*, 94
Extremitätengangrän nach Infektionskrankheiten. 37, 77
Fadenbacillus als Vorläufer bei Magenkrankheiten. 31, 115
Fadenbildung bei Agglutination. 27, 284
Faeces, Apparat zur Entnahme. 33, 419
—, Bakteriengehalt. 39, 440
—, Bakterienmenge. 32, 560
—, bakteriologische Untersuchungen. 30, 308
— der Säuglinge, Bakteriengehalt. 36, 688
— —, Bakterienmenge. 30, 309; 35, 647
— menschliche, Insektenfauna. 30, 936
Fäkalbakterien, Nachweis von Pentose. 31, 105
— pleomorphe, Symbiose. 31, 627
Fäkalien, Desinfektion. 36, 719
—, Ueberführung in brennbare Form. 36, 441
—, Verwertung. 33, 696
Färbbarkeit der Bakterien, Einfluß hoher Temperaturen. 31*, 813
Färbung nach Gram, Modifikation. 30, 281
Färbungsmethode schwer färbbarer Bacillen. 34, 462
Fäulnis, Abhängigkeit von Anaëroben. 40, 353
Fäulnisbakterien auf Nasenschleimhaut. 33*, 49
—, Verhalten gegen Gujasanol. 28, 666
—, — — Lysoform. 31, 26

Digitized by Google

Fäulnisprodukte im Harn, klinische Bedeutung. **34**, 434
Faktoren klimatische, hygienische Bedeutung. **35**, 274
Falculifer rostratus, Lebensweise. **36**, 500
Farbstoffe zur Ermittelung des Weges von Wasserläufen. **28**, 27
Farbtrog gläserner für Serienschnitte. **34**, 79
Fasciola L. **28**, 463
— Bergi Par. in Argentinien. **31**, 119
— hepatica als Ursache von Halzoun. **36**, 774
Fasciolopsis Looss. **28**, 463
— Buski im Menschen, Organisation. **31***, 573
Faulbrut der Bienen, bakteriologische Befunde. **37**, 257; **39**, 389
— —, Formalindämpfe als Desinfiziens. **29**, 127
Favismus, Eigenschaften des Blutserums. **40**, 668
—, Ursache. **38**, 31
Favus am Schulterblatt. **38**, 33
— bei Mäusen. **26**, 277
— beim Huhn. **26**, 277
— beim Menschen. **26**, 276
—, Verbreitung in Ungarn. **31**, 316
Favuspilze, Verhalten im Organismus. **37**, 491
Febricula, Ursachen. **40**, 564
Febris recurrens, Monographie. **33**, 293
Feld aseptisches bei Operationen, Einschränkung. **28**, 344
Felle milzbrandsporige, Desinfektion. **35**, 259
Felsengebirgsfieber, Symptome. **40**, 63
— übertragen durch Dermacentor occidentalis. **40**, 63
—, Uebertragung durch Blut. **40**, 63
—, Ursache. **40**, 62
Ferment autolytisches der Leber, Wirkung. **33**, 195
— fettspaltendes des Magens, Wirkung. **33**, 196
— glykolytisches, Gewinnung und Wirkung. **36**, 75
— proteolytisches in Amöben. **32**, 777
Fermente der Milch. **32**, 321
— im Darm. **34**, 322
—, Monographie. **34**, 236
—, Neutralisierung in Fibrinflocken durch Antifermente. **40**, 317
— reduzierende im Tier- und Pflanzenreich. **34**, 503
—, Serodiagnostik. **27**, 357
—, Unterscheidung durch Serumreaktion. **38***, 344
—, Vergleich mit Toxinen. **38**, 753
—, Wirkung auf Bakteriengifte. **38**, 615
Fermentlehre, Fortschritte. **33**, 514
Festoform, desinfizierende Wirkung. **40**, 99. 189
Fett, Färbung durch Sudan III. **28**, 83
— der Körperzellen, Aufnahme auf nicht phagocytärem Wege. **33**, 422
Fett in Bakterienzellen, Reaktionen. **29**, 809; **36***, 353
—, Zersetzung durch Mikroorganismen. **31**, 501
Fette, Einfluß auf Bakterien. **37**, 607
Fettspaltung durch Enzym und Säure. **33**, 196
Fettsucht nach Infektionskrankheiten. **40**, 59
Feueranzünder desinfizierender. **33**, 328
Fibrin, Niederschlag durch spezifische Sera. **31**, 55
—, Spaltungsprodukte. **32**, 551
—, Vorhandensein von Komplement. **37***, 584
Fibrinferment, Eigenschaften. **33**, 228
— im Blut proportional der Leukocytenzahl. **34**, 204
Fieber auf Ceylon, Ursache. **40**, 577
— biliöses bei Maultieren, Verhütung. **39**, 298
— — bei Pferden. **39**, 298
— — bei Pferden in Indien, Ursache. **40**, 152
— —, Vergleich mit horse-sickness. **39**, 299
— der Phthisiker, Beeinflussung durch Bettruhe. **34**, 805
— durch Colibacillen. **39**, 459
— durch Micrococcus tetragenes. **39**, 470
— gastrisches in der deutschen Armee. **32**, 615
— hämoglobinurische in den Tropen, Ursachen und Behandlung. **40**, 183
— in den Rocky Mountains, Ursache. **35**, 640
— in Uganda durch Spirillen. **37**, 747
— kachektisches, Verhalten des Blutes. **36**, 778
— malariaähnliches durch Spirillen. **37**, 748
— mit Bluterbrechen bei einem Kinde. **37**, 64
—, Pathologie. **26**, 784
— tropische, nicht malariaartige. **36**, 136
—, Wesen desselben. **32**, 67
Fieberformen in Kern Valley. **26**, 368
Fieberkrankheiten auf den Philippinen. **31**, 40
Fiebermessung im Munde. **38**, 778
Filaria Bancrofti, Bau und Lebensweise. **35***, 492
— — in Japan. **37**, 752
— —, Lebensgeschichte. **31**, 373
— —, Operation. **35**, 152
— —, Uebertragung. **28**, 153
— —, Uebertragung durch Mückenstiche. **30**, 262
— Blini Car. et Mar. identisch mit F. haemophila. **35***, 357
— — im Büffel. **34**, 131
— caelum v. Linst. in Cephalobus sylvaticultor. **36**, 690
— conjunctivae als Hautparasit. **40**, 587
— cordicola v. Linst. in Equus asinus. **38**, 770
— digitata v. Linst. in Bos indicus. **39**, 392
— diurna am Kongo. **35**, 469

Digitized by Google

Filaria diurna im Blut. 37, 752
— — in Sierra Leone. 32, 528
— equina im Pferdeauge. 33, 15
— gigas Prout in Sierra Leone. 32, 528
— guineensis, Abtötung mit Chlornatrium. 35, 736
— haemophila v. Linst. in Bos bubalus. 35*, 352
— haemorrhagica im Pferd. 28, 517
— immitis, Art der Infektion. 35, 650
— — in Neu Caledonien. 35, 408
— —, Uebertragung auf Hunde. 32, 437
— in Kröten. 36, 774
— labiato-papillosa, Entwickelungsgeschichte. 35, 650
— loa als erwachsene Form von F. diurna. 37, 420
— — im französischen Kongogebiet. 37, 420
— — in der Bindehaut. 36, 179
— — in Sierra Leone. 32, 528
— —, Krankheitsbild. 28, 457
— Mansoni in Neu Caledonien. 35, 408
— medinensis, Entwickelung. 35, 146
— —, Krankheitsbild. 29, 506
— —, Operation. 35, 153
— —, Vorkommen im Altertum. 27, 232
— nocturna am Kongo. 35, 469
— —, Entwickelung in Anopheles. 30, 987
— — im Blute einer Japanerin. 38, 773
— — in Sierra Leone. 32, 528
— nodulosa in Lanius collurio. 33, 539
— papillosa im Zebra. 34, 796
— perstans am Kongo. 35, 469
— —, Anatomie und Entwickelung. 35, 407
— — in Bukoba. 39, 394
— — in Sierra Leone. 32, 528
— —, Systematik. 35, 736
— — zu Tylenchus gehörig. 35, 407
— piscicola v. Linst. in einem Meerfisch. 39, 392
— quiscali v. Linst. in Quiscalus versicolor. 36, 690
— Roemeri v. Linst. in Macropus antilopinus. 38, 44
— sanguinis hominis in Neu Caledonien. 35, 408
— — — nocturna, Uebertragung durch Mosquitos. 26, 267
— spirocauda im Seehund. 27, 546
— sudanensis v. Linst. 35, 188
— tuberosa v. Linst. in Mabinia corinata. 39, 392
— volvulus in Innerafrika. 36, 148
— — in Sierra Leone. 32, 528
— —, Vorkommen. 27, 547
Filarien des menschlichen Blutes, Entwickelungsgang. 28, 152
— im Blute des Menschen, Monographie. 38, 703
Filariose auf Barbados. 31, 787
— auf den Fijiinseln. 37, 420
— beim Hunde. 34, 130
—, Blutuntersuchungen. 36, 773
— der Lungen beim Pferde in Frankreich. 33, 413
—, Eosinophilie. 33, 414
Filariose, Symptome. 34, 460
—, Untersuchung des Harns. 34, 798
—, Verbreitung in Sierra Leone. 32, 528
Filariosen des Menschen in Afrika, Statistik. 37, 420
Filter, Durchwachsen von Bakterien. 32*, 566
— für einen selbsttätigen Luftreiniger. 40, 22
— keimdichtes. 37, 365
— neue. 32, 367
—, Prüfung. 31, 5
—, — auf Keimdichtigkeit. 35, 255
Filtrataggressine, Eigenschaften. 39, 684
Filtrationsgeschwindigkeit, Einfluß auf Bakterienreduktion. 26, 64
Filtrierapparat. 31*, 173
Filtrierapparate verbesserte. 35*, 126
Filtrierkerzen, Unbeständigkeit ihrer Eigenschaften. 38, 353
Fimbriaria fasciolaris, Anatomie. 26, 197
— —, Beschreibung. 27, 841
— in der Arktis. 34, 797
— plana v. Linst. in Enten. 38, 45
Firnisse, desinfizierende Wirkung. 35, 525
Firnisüberzug zur Händedesinfektion. 29, 370
Fische, Konservierung durch Salze. 27, 91
—, Krankheiten. 32, 436
Fischepidemie in Rumänien, Ursache. 33*, 438
Fischfleisch, Bakteriengehalt. 39, 747
Fischgift, Eigenschaften. 38, 542
Fischkrankheiten, Handbuch. 34, 717
Fischparasiten im Plöner See. 34, 72
Fistulicola, Beschreibung. 31*, 321
— dalmaticus. 31*, 322
— plicatus. 31*, 322
— —, Bau. 26, 706
—, systematische Stellung. 30, 633
Fixierungsflüssigkeit für Organe. 39, 785
Flagellaten im Darm und Magen des Menschen, Bedeutung. 37, 611
— trypanosomenähnliche im Darm von Melophagus ovinus. 37, 611
—, Vorkommen im Magen. 37, 611
Flasche für Desinfektionsflüssigkeiten. 34, 550
— sterilisierbare für den Auswurf. 28, 469
Flaschenverschlüsse aseptische. 38, 516
Flaschenverschluß durch stöpselartiges Verschlußstück. 38, 521
Flecktyphus, Apiosoma im Blut. 34, 455
—, bakteriologische Untersuchungen des Blutes. 38*, 518
—, Epidemie in Böhmen. 27, 864
—, Impfung auf Menschen. 28, 335
Fledermäuse, Blutparasiten. 40*, 213
—, Haemosporidien. 38, 12
—, Trypanosomen. 37, 660
Fleisch, Bakteriengehalt bei gewöhnlicher Aufbewahrung. 36, 120
—, Erkennung auf biologischem Wege. 30, 884
—, Konservierung durch Salze. 27, 91
—, — in Formaldehyd-Gelatine. 27, 122

Digitized by Google

Fleisch, Mürbewerden. 35, 719
— phosphoreszierendes, Behandlung. 27, 75
— rohes, Haltbarmachung. 35, 91
— tuberkulöses, Ungefährlichkeit des Genusses. 31, 312
— —, Unschädlichkeit nach Abkochung. 27, 836
—, Unterscheidung durch spezifische Sera. 33, 229. 299
— von Lodz, Bakteriengehalt. 31, 365
Fleischbeschau in Nordamerika. 31, 597
—, Notwendigkeit. 26, 665
Fleischextrakte, Bakterienflora. 35, 719
Fleischkonserven, Bakteriengehalt. 31, 233
—, bakteriologische Untersuchung. 36, 121
—, Erkrankungen nach Genuß. 29, 702
—, Sterilisierung. 30, 577
—, Temperaturmessung beim Sterilisieren. 30, 440
Fleischkonservenbüchsen, Erkennung der Undichtigkeit. 37, 54
Fleischunterscheidung durch Serumwirkung. 34, 391
Fleischvergiftung, Befund von Proteus vulgaris. 26, 147
—, Beziehung zu Paratyphus. 40, 115
— durch coliartige Bakterien. 34, 297
— epidemische. 40, 366
—, Serumuntersuchungen. 39, 544
— und Paratyphus. 40, 365
—, Unzuverlässigkeit der chemischen Untersuchung. 26, 148
—, Ursache. 39, 544
—, Verhalten der Bakterien zu Kochsalz. 26, 411
—, verursachende Bakterien. 35, 474
Fleischvergiftungen, bakteriologische Befunde. 31, 537
Fleischverunreinigung tuberkulöse durch Instrumente. 33, 145
Fliegenlarven beim Menschen. 39, 784
— im Auge. 38, 484
—, Vorkommen im Darm. 27, 842
Flocculation von Bakterien. 30, 208
Flöhe auf Pestratten. 34, 242
— auf Ratten und Mäusen. 39, 345
— der Vögel. 35, 188
—, Rolle bei der Uebertragung der Pest. 39, 625. 721
—, systematische Studien. 35, 187
Floharten auf Arvicola nivalis. 31, 531
Flüsse Chinas, bakteriologische Untersuchungen. 33*, 412
Flüssigkeiten antiseptische, Eiweiß nicht koagulierende. 36, 103
— fermentierende, elektrische Widerstandsfähigkeit. 33, 515
—, Reinigung durch Bakterien. 38, 120
Flüssigkeitsentfernung aus Behältern mittels Acetylengas. 39, 367
Fluorsilber, desinfizierende Kraft. 32*, 644
—, Vergleich mit anderen Desinfektionsmitteln. 32*, 646
Fluß weißer, Behandlung mit Hefekulturen, 26, 379
Flußschlamm, Verunreinigung durch Abwässer. 37, 727
Folgekrankheiten nach Schutzimpfungen. 33, 232
Folliculitis gonorrhoica. 29, 356
— —, Pathologie. 34, 513
Form der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 475
Formaldehyd, Apparate zur Entwickelung. 34, 673
— aus Trioxymethylen und Natriumsulfit. 34, 552
—, Bedingungen der Desinfektion. 26, 203
—, Desinfektion durch Verdampfung von verdünntem Formalin. 26, 315
—, Desinfektion im Felde. 26, 794
—, Desinfektion mittelst Karbolformal-Formaldehyd-Briquettes. 27, 410
—, Desinfektion nach Flügge. 26, 585
—, Desinfektionsmethode. 32, 120
—, Desinfektionsversuche. 27, 631
—, desinfizierende Wirkung. 30, 454. 495
—, Einfluß auf die Verdauungsfermente. 37, 444
—, Entwickelung aus Paraformaldehyd. 34, 739
—, Entwickelung aus der Wasserverbindung durch Calciumcarbid. 40, 290
—, Entwickelung aus seinen polymeren Modifikationen. 34, 686, 740
—, Entwickelung durch Oxydation von Methylalkohol. 34, 674
—, Entwickelung mit Schwefelsäure und gebranntem Kalk. 40, 5
— gebunden an Talk als Desinfiziens. 40, 5
— in der Desinfektionspraxis. 33*, 826
— in Verbindung mit Terpenen. 34, 742
—, Methodik der Zimmerdesinfektion. 27, 476, 699
— mit Beimischungen zur Wohnungsdesinfektion. 32, 738
— mit Karbolsäure als Desinfektionsmittel. 37, 197
— mit Natronseife. 38, 105
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
— mit Zusätzen. 34, 552
—, räumliche Verteilung durch Sprayapparate. 40, 495
— und Hämatoxylin als Desinfektionsmittel. 35, 69
— und Phenol als Desinfiziens. 40, 5
— und schweflige Säure als Desinfiziens. 40, 7
—, Verbindung mit Dextrin. 37, 197
—, Verbindungen mit Amiden einbasischer Säuren. 37, 196
—, vergleichende Prüfung der Sprayapparate. 30, 457
—, Verteilungsapparat. 35, 694
—, Wert als Desinfektionsmittel. 39, 507
—, Wirkung auf Milzbrandbacillensporen. 36, 709
—, Wirkung auf Pepsin. 34, 350
—, Zerstäubung durch Kochapparate. 33, 583

Digitized by Google

Formaldehyd zur Desinfektion. **30**, 938
— zur Desinfektion von Tuch und Stoff. **35**, 672
— zur Kleiderdesinfektion. **27**, 295
— zur Trockensterilisation. **35**, 749
— zur Wohnungsdesinfektion. **26**, 203. 586; **27**, 294; **33***, 839
Formaldehydapparat mit Wasserdämpfen. **35**, 436
Formaldehyddämpfe, Apparat zur Erzeugung. **31**, 669; **32**, 2. 738
—, Wert als Desinfektionsmittel. **29**, 62
—, Wirkung auf Wutvirus. **29**, 161
— zum Fixieren bei Präparaten. **31**, 54
Formaldehyddesinfektion, Apparate. **31**, 65
—, Ausführung auf dem Lande. **37**, 778
— durch Besprühen der Wände. **32**, 693
—, Leistungsfähigkeit. **37**, 776
—, Literatur. **34***, 186
Formaldehydentwickler bei gewöhnlichem Druck. **35**, 440
— neuer. **35**, 209
Formaldehydgas, Erzeugung durch Verbrennung von Blöcken. **39**, 251
—, Erzeugungsapparat. **36**, 425, 426
— zur Desinfektion im Vakuumapparat. **32***, 314
Formaldehydgelatine zur Fleischkonservierung. **27**, 122
Formaldehydkaliseife. **34**, 551
Formaldehydlampe. **32**, 3; **34**, 740
Formaldehydlösungen, Verdampfungsapparate. **34**, 692
Formaldehydpräparate zur Desinfektion, Uebersicht. **30**, 772
Formaldehydverbindungen für innere Desinfektion. **35**, 71
Formaldehydwasserdampf, desinfizierende Wirkung. **36**, 79; **38**, 80
Formaldehydwasserdampfdesinfektion. **34***, 170
Formaldehyd-Wismuth-Eiweißverbindungen. **35**, 692
Formalin, Anwendung beim Uhlenhuthschen Blutnachweis. **39**, 487
—, desinfizierende Kraft. **31**, 129; **35**, 392
— mit Karbolsäure zur Desinfektion. **35**, 68
—, Prüfung der Desinfektionskraft verschiedener Apparate. **32**, 218
—, Wirkung auf Bakterien in den Nährböden. **37**, 776
—, Wirkung auf Hundswutvirus. **36**, 719
—, Wirkung auf Milch und Labferment. **36**, 717
— zur Desinfektion von Sputum. **38**, 362
— zur Erhöhung des Schmelzpunktes der Gelatine. **32**, 50
Formalindämpfe, Bedingungen für die sichere Desinfektion. **28**, 704
—, Erzeugung unter Druck. **34**, 737
— gegen Faulbrut der Bienen. **29**, 127
— heiße, Wirkung auf Milzbrandbacillensporen. **36**, 719
Formalindesinfektion mit Rücksicht auf militärische Verhältnisse. **31**, 735
Formalindesinfektionsapparat Berolina. **35**, 609
Formalinmilch, Keimgehalt. **37**, 776
Formalinpräparate, desinfizierende Wirkung. **33***, 568
Formalinverdampfer neuer. **33**, 324
Formalinwasserdämpfe, Wirkung im Desinfektionsapparat. **32**, 725
Formamidquecksilber, desinfizierende Kraft. **33**, 783
Formamint, desinfizierende Kraft. **40**, 98
— zur Desinfektion der Schleimhäute. **40**, 99
Forman, Wirkung bei Katarrhen. **35**, 671
Formol, agglutinierende Kraft. **26**, 137
— für Differenzierung von Vibrionen. **37**, 270
—, Wirkung auf Gifte. **35**, 798
— zum Nachweis der gelatineverflüssigenden Fermente der Bakterien. **35**, 656
Formosa, endemische Krankheiten. **40**, 42
Formysol, desinfizierende Wirkung. **38**, 79
Framboesia tropica in der Südsee. **31**, 370
— —, Krankheitsverlauf und Behandlung. **36**, 677; **40**, 832
— —, Spirochätennachweis. **39**, 134; **40**, 382
— —, Uebertragungen auf Affen. **39**, 134
— —, Unterschied von Syphilis. **40**, 832
Frambösie, Behandlung. **37**, 492
—, Vergleich mit Syphilis. **39**, 482
Frauenmilch, Bakterizidie. **32**, 18
—, hämolytische Versuche. **40**, 669
—, mikroskopische Untersuchung. **30**, 935; **35**, 796
Fremdkörper, Wirkung im Organismus. **26**, 455
Frosch, Impfung mit Tuberkulose. **27**, 198
—, Verhalten gegen Fischtuberkulose. **29**, 39
Froschblut, Wirkung auf Kaninchenblut. **28**, 589
Froschserum, hämolytische Wirkung. **36**, 699
Fruchtsäfte, Verfahren zur Haltbarmachung. **35**, 701
Frühreaktion vaccinale. **40**, 395
Fuchs immun gegen Tuberkulose. **34**, 304
Fuchsinagar nach Endo, Eigenschaften. **39***, 487
Fütterungstuberkulose bei Rindern und Kälbern. **33**, 144
— primäre, Seltenheit. **33**, 140
Furonkuline aus Bierhefen, Anwendung. **31**, 289
—, geringe Heilwirkung. **37**, 159
Furunkel, Behandlung mit Karboleinspritzung **33**, 494
—, elektrische Behandlung. **37**, 763
Fußbodendielen antiseptische. **38**, 105
Futter desinfizierendes für Kübel und Eimer. **35**, 85
Gänseseptikämie exsudative, Ursache. **37***, 641
Gärung, Beeinflussung durch Blut und Galle. **34**, 577

Digitized by Google

Gärung durch Bakterien, Auffangung der Gase. **37**, 49
— milchsaure im Magen, bakteriologische Untersuchung. **35**, 540
Gärungen durch Leberzelllen. **32**, 405
Gärungskölbchen, Gasmesser. **29**, 150
—, Modifikation. **29**, 150
Galactococcus fulvus bei Mastitis von Kuh und Ziege. **35***, 338, 339
— versicolor bei Mastitis von Kühen. **35***, 338
Galaktokokken, Unterschiede der Arten. **35***, 341. 467
Galactosomum Looss. **28**, 464
Galeodes araneoides, Giftigkeit. **32**, 529
Galle, agglutinierende Eigenschaften. **33***, 731
—, Bakteriengehalt. **27**, 405
—, Gehalt an Hämolysinen. **38**, 612
—, künstliche Immunisierung dagegen. **40**, 655
— normale, Keimgehalt. **28**, 826
—, virulenzabschwächende Wirkung. **37**, 62
—, Wirkung auf Bakterien. **29**, 366
—, — auf Invertase. **38**, 660
—, — auf Pneumokokken. **29**, 506
Gallensäurevergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 929
Gallensteine bei Kaninchen, Bildung durch Typhusbacillen. **28**, 327
Gallensteinkolik bei Leberechinococcus. **35**, 789
Gallenwege, Desinfektion. **37**, 299
Galleria mellionella, Infektion der Raupen durch Tuberkelbacillen. **38**, 16
Galt der Kühe, bakteriologische Befunde. **31**, 6
Gamobothridae. **27**, 346
Gangosa, Verlauf und Ursache. **40**, 241
Gangrän, bakteriologische Befunde. **26**, 370
— bei Pneumokokkeninfektion. **39**, 559
— der Lungen durch Anaëroben. **35**, 727
— des Unterschenkels im Wochenbett. **35**, 630
— der Zahnpulpa, bakteriologische Befunde. **26**, 417; **31**, 494
— durch Bacillus aërogenes capsulatus. **31**, 179
— nach Scharlach. **32**, 461
Gangrène foudroyante, Bakterienbefund. **32**, 680
Gasabsceß, bakteriologischer Befund. **33***, 135
— der Bauchwand, Zusammensetzung des Gases. **27**, 160
Gasanalyse und Gasvolumetrie, Lehrbuch. **31**, 734
Gasanreicherung in Flüssigkeiten. **39**, 365
Gasbacillus, Kultur und Eigenschaften. **31**, 683
Gasbildung durch Bakterien. **31**, 777; **35***, 146
Gasbrand. **31**, 778
— Aetiologie. **36***, 1. 178
—, verursachende Bakterien. **35***, 665
Gase desinfizierende, Herstellungsapparat. **35**, 212
— komprimierte, Wirkung auf Bakterien. **40**, 185
Gasgangrän, bakteriologische Befunde. **34***, 289. 398. 481. 609
— durch Bacillus phlegmonis emphysematosae. **32**, 462
— durch Bacterium coli commune. **35**, 42
Gasglühlichtbrenner zum Heizen der Brutschränke. **32***, 382
Gaskölbchen neues. **29**, 491
Gasphlegmone, Aetiologie. **35***, 554. 686
—, bakteriologische Befunde. **27**, 397; **36**, 314
— beim Menschen, erregende Bakterien. **31**, 593
—, Krankheitsbild. **31**, 684
—, Literatur. **35***, 712
—, Tierversuche. **31**, 685
Gasphlegmonebacillus, Agglutination. **40**, 172
Gasproduktion der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. **29**, 483
Gastritis phlegmonöse durch Streptokokkeninfektion. **31**, 178
— — nach Jodkaliverabreichung. **34**, 322
Gastroenteritis, Aetiologie. **35**, 784
— der Kinder im Verhältnis zur Blasenseuche der Kühe. **39**, 384
Gastrophilus equi im Zebra. **34**, 796
Gastrothylax Cobboldi, Vorkommen. **35***, 600
— crumenifer, Vorkommen. **35***, 600
— elongatus, Vorkommen. **35***, 600
— mancupatus, Vorkommen. **35***, 600
— minutus, Vorkommen. **35***, 601
Gastrotoxin, Wirkung in vitro. **38**, 577
Gastruslarven, pathologische Bedeutung bei Pferden. **34**, 72
Gaumenmandel entzündete als Ausgangspunkt für Infektionen. **34**, 705
Gaumenmandeln, Bakterien in den Krypten. **28**, 39
Gaumentonsillen als Eingangspforte für Tuberkulose. **28**, 451
Gebärmuttergeschwülste, Monographie. **34**, 243
Geel dikkop bei Schafen und Ziegen am Kap. **39**, 778
Gefäß für Desinfektionsflüssigkeiten. **34**, 546
Geflügelcholera, Behandlung. **34**, 774
—, Bekämpfung mit Septizidin. **34**, 478
—, Epidemiologie. **35**, 388
—, Immunisierungsversuche. **39**, 316
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
—, Uebertragbarkeit auf Schweine. **31**, 406
—, zusammenfassende Darstellung. **35**, 313
Geflügelcholeraserum, Wertbestimmung. **33***, 230
Geflügeldiphtherie, bakteriologische Befunde. **35**, 443
Geflügelpocken, Aetiologie. **33**, 14
Gefrierplatte für freihändiges Schneiden. **34**, 337

Digitized by Google

Gefrierschnitte, Anfertigung mit Anästhol. **34**, 652
Gehirn, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
Gehirnabscesse dysenterische, Gehalt an Anaërobien. **38**, 757
— nach dysenterischen Leberabscessen. **37***, 527
Gehirnaffektionen durch Pneumokokken. **39**, 557
Geißelfärbung, Methode. **32***, 555; **33***, 572; **37**, 360
— mit Silber. **36**, 149
— nach De Rossi. **29**, 364
— nach van Ermengem, Modifikation. **27**, 597
— neue. **26**, 520
Geißeln der Bakterien, Färbeverfahren. **29**, 345
— —, Filtrierbarkeit. **37***, 433
— —, schnelle Färbung. **32**, 744
— —, neue Färbungsmethode. **33***, 316
— —, Verhalten bei der Agglutination. **37***, 107
— —, Wirkung als freie Rezeptoren. **37***, 433
Geisteskrankheiten, bakteriologische Untersuchungen. **39**, 548
Gelatine, Erhöhung des Schmelzpunktes durch Formalin. **32**, 756
—, sichere Sterilisierung. **32**, 471
Gelatineinjektionen bei Lungenblutungen. **31**, 444
Gelatinekulturen bei Brüttemperatur. **27**, 472
Gelatinesterilisation vor Injektionen. **32**, 390
Gelatineverflüssigung durch Mikroorganismen, äußere Bedingungen. **38**, 486
—, quantitative Bestimmung. **39***, 353
Gelatinosen, Produktion bei Bakterien. **40**, 114
Gelbfieber, Aetiologie. **26**, 739. 764
—, — und Prophylaxe. **35**, 642
—, — und Therapie. **27**, 142. 177
— auf Frachtschiffen entstehend durch Ansteckung an Land. **34**, 262
— auf Guadeloupe. **37**, 478
—, bakteriologische Befunde. **31**, 116; **34***, 463; **35**, 46. 641
—, Behandlung. **26**, 514
—, — mit Gelbfieberserum. **30**, 475
—, — mit Natriumsalicylat. **26**, 740
—, —, Syptome etc. **26**, 743
—, Bekämpfung durch Moskitovertilgung. **32**, 440
—, Bekämpfungsmaßregeln. **33**, 725
— durch Bacillus icteroides verursacht. **35**, 643
—, Epidemiologie. **26**, 366
—, — für Brasilien. **37**, 737
—, — für Guyana. **37**, 478
—, Erzeugung. **37***, 666
—, Geschichte und Prophylaxe. **34**, 624
—, Immunisierungsversuche. **35**, 332
—, Immunität. **26**, 775
— in Brasilien, Uebersicht. **37**, 297
— in Mexiko. **37**, 478
—, individuelle Prophylaxe. **36**, 205
Gelbfieber, Infektionsstoff im Blut. **31**, 299
— nicht durch Protozoen verursacht. **35**, 642
—, Nichtübertragbarkeit durch Stegomyia fasciata. **35***, 323
—, Parasiten im Blute. **38**, 765
—, Prophylaxe. **37**, 477
—, — auf Kuba. **39**, 795
—, Schutz vor Fliegenstichen. **37**, 477
—, Schutzimpfung. **26**, 739
—, Serumdiagnose. **29**, 223
—, Serumuntersuchungen. **34***, 469
—, Uebertragung durch Insekten. **26**, 266; **31**, 506
—, — durch Moskitos. **26**, 738; **31**, 40; **35**, 47. 641; **40**, 56
—, Vergleich des Bac. icteroides und dem von Havelburg. **26**, 268
Gelenkaffektionen gonorrhoische bei Blennorrhoea neonatorum. **30**, 810
Gelenkeiterung katarrhalische akute, Ursache. **36**, 56
Gelenkentzündungen eiterige nach Pneumonie. **28**, 661
Gelenkerkrankungen blennorrhoische. **33**, 137
Gelenkrheumatismus, Aetiologie. **32**, 333
— akuter, Bakterienbefunde. **27**, 160; **30**, 187; **32**, 497
— — in der deutschen Armee. **32**, 616
— — nach Erysipel. **31**, 110
— — nach Mandelentzündung. **37**, 246
— —, Streptokokkenbefund. **31**, 478
— —, Ursache. **33**, 528
— —, Verhältnis zu Angina. **27**, 40
— —, Zusammenhang mit Chorea. **26**, 789
—, Bakterienbefund. **31**, 335
—, Befund von Kokken. **29**, 452
—, Begünstigung durch Typhus. **40**, 127
—, Behandlung mit Menzerschem Antistreptokokkenserum. **35**, 574; **37**, 290
— bei Sinusthrombose. **39**, 207
— beim Rinde. **34**, 393
— chronischer, Einteilung und Behandlung. **33**, 713
— — in der deutschen Armee. **32**, 617
— —, Verhältnis zu akutem G. **32**, 109
—, Serumbehandlung. **32**, 629; **37**, 289
—, Streptokokkenbefund. **31**, 81
—, Zusammenhang mit Angina. **33**, 529
Gemüse, bakteriologische Untersuchung. **35**, 720
Genickstarre, Auftreten und Behandlung. **36**, 755
— ausgehend von Pharyngitis. **39**, 454
—, bakteriologische Untersuchungen. **39**, 449
—, Behandlung. **36**, 786; **39**, 447
—, — mit Collargol. **39**, 453
—, — mit Pyocyanase. **39**, 495
— beim Badischen Pionierbataillon. **37**, 56
— beim Militär. **39**, 443
—, Epidemiologie. **36**, 641. 752; **39**, 452
—, — in Portugal. **39**, 448
— epidemische, Bekämpfung. **37**, 436
— — in der deutschen Armee. **32**, 616

Digitized by Google

Genickstarre, gegenwärtiger Stand unserer Kenntnisse. **39**, 452
— in Algier. **39**, 452
— in New York. **39**, 451
—, klinische und bakteriologische Untersuchungen. **39**, 452
—, Nachweis einer substance sensibilisatrice. **39**, 454
—, pathologische Anatomie. **39**, 448
—, — — und Infektionsweg. **36**, 754
—, Serodiagnostik. **39**, 487
—, sporadisches Auftreten. **39**, 447
—, Symptom bei Kindern. **39**, 448
—, Uebertragung. **39**, 442. 443
—, Verbreitungswege. **39**, 446
— siehe auch Meningitis cerebrospinalis epidemica.
Genitaleiterungen weibliche, bakteriologische Befunde. **30**, 301
Genitalgeschwüre gutartige bei Frauen. **35**, 727
Genitalien weibliche, Keimgehalt. **26**, 645
— —, Tuberkulose. **27**, 807
Genitalkanal der Rinder, Bakterienflora. **37**, 609
Genostoma marsiliense, Entwickelung. **34**, 456
— tergestinum, Entwickelung. **34**, 456
Geosot, Wirkung bei Phthise. **32**, 724
Gephyronema laeve v. Linst. in Cleosiphon. **34**, 799
Gerinnbarkeit des Blutes, Aufhebung durch Einspritzung anderen Blutes. **35**, 797
Geschirr, Desinfizierung. **40**, 187
Geschlechtskrankheiten, Bekämpfung. **33**, 748
—, Prophylaxe. **33**, 431; **34**, 21; **36**, 77; **38**, 559
—, Schutzmittel. **37**, 767
Geschlechts- und Hautkrankheiten auf den Marschallinseln. **33**, 772
Geschosse, Wirkung in den Wunden. **39**, 226
Geschwülste, Behandlung mit Mirmol. **34**, 146
—, experimentelle Erzeugung. **26**, 268
—, Kultur von Schüllers Parasiten. **40***, 212
—, Leugnung der parasitären Natur. **26**, 270
— maligne, Aetiologie. **34**, 61; **36***, 528
— — durch versprengte fremde embryonale Gewebsteile. **36**, 374
— —, Gründe für die parasitäre Theorie. **28**, 271
— — in der deutschen Armee. **32**, 617
— —, Parasitenbefunde. **33***, 682
— —, Serotherapie. **33**, 514
—, Mikroorganismen. **27**, 129
—, Morphologie der Amöben. **27**, 134
—, Nachweis und Kultur von Parasiten. **27**, 511
—, Uebertragung auf Tiere. **27**, 131. 138
—, vorhandene Mikroorganismen. **39***, 369
—, Züchtung der Mikroorganismen. **27**, 133
Geschwür mit Gangränsymptom, bakteriologischer Befund. **40**, 820
— tropisches, Aetiologie. **35**, 635
— vaccinales in der Nase. **36**, 132
Geschwüre syphilitische, isolierte am Präputium. **39**, 287
— tuberkulöse im Gehörgang. **32**, 265
— — im Gesicht von Katzen. **32**, 779
— venerische, Bakteriengehalt. **31**, 636
Geschwulst der Rattenvallata durch Haferfütterung. **34**, 62
Gesichtssinus, Bakterien der Empyeme. **30**, 31
Gestell für mikrophotographische Zwecke ohne Vibration. **29**, 463
Gesundheitsämter in Amerika. **39**, 742
Gesundheitsverhältnisse in Griechenland. **33**, 466
Getreidedesinfektion mittelst Formaldehyd. **36**, 449
Gewebe elastisches der Leber, Verhalten bei Infektionskrankheiten. **35**, 540
— für Malariaprophylaxe. **39**, 604
—, lokale Immunität. **38**, 52
Gewebeschnitte, Färbung. **37**, 421
Gewebestücke, Aufbewahrung in Diphtherieserum. **38**, 144
Gewebeveränderungen bei künstlicher Immunisierung. **34**, 570
Gewebswucherung, innere Gründe dafür. **33**, 211
Gifte, Wirkung bei Injektion ins Gehirn. **27**, 121
Glaphyrostomum adhaerens M. Braun, Beschreibung. **29**, 942
— propinguum M. Braun, Beschreibung. **29**, 943
Glasflasche zur Aufbewahrung flüchtiger Stoffe. **37**, 206
Glaskörper, antigenetische Wirkung. **40**, 663
—, Gehalt an Cytotoxinen. **40**, 461
Glaskolben zum Kochen der Nährböden. **28**, 23
Glaspinzette, Konstruktion. **27**, 598
Glasrohr für Alkaloidtabletten. **39**, 71
Gleichsche Schachteln zur Trockensterilisation. **32***, 382
Glimmermethode, Modifikation. **39**, 785
Glischrobacterium bei schleimiger Gärung des Harns. **37***, 491
Globulin, fraktioniertes Niederschlagen im Pferdeserum. **29**, 466
Glossidium Looss. **28**, 463
— pedatum Looss. **28**, 463
Glossina, Rolle bei Verbreitung der Schlafkrankheit. **40**, 72
— Decorsei Brumpt im Tschadseegebiet. **37**, 501
— longipalpis in Senegambien. **36**, 262
— morsitans siehe Tsetsefliege.
— tabaniformis, Unterschiede von der Tsetsefliege. **32**, 436
Glukoside, Vergärung durch Arten der Typhus-Coligruppe. **40**, 508
Glycerin, bakterizide Wirkung. **31**, 382; **33**, 280

Digitized by Google

Glycerin in Desinfektionsmitteln, Wirkung. 31, 383
—, Wirkung auf das Bauchfell. 35, 785
— zur Differentialdiagnose von Bakterien. 38, 328
Glycerinlymphe, schädliche Wirkungen. 33, 553
Glycerinserum zur Kultur des Tuberkelbacillus. 28, 467
Glykoformal, desinfizierende Wirkung. 27, 295
— zur Zimmerdesinfektion. 28, 244; 31, 258
Glykogen als Lebensprodukt niederer Lebewesen. 36, 689
— aus Hundeleber, bakterizide Wirkung. 29, 227
—, Einwirkung auf hämolytische Vorgänge. 34*, 831
— in Echinococcuscysten. 36, 689
—, Nachweis in Leukocyten. 34, 616
Glykogenreaktion der Leukocyten bei Lungentuberkulose. 34, 733
Glykose als Nährbodenzusatz. 37, 756
Glykosurie bei Diphtheritis. 28, 508
Glyphicephalus crassus Looss in Seeschildkröten. 30, 620
— lobatus Looss in Seeschildkröten. 30, 619
— solidus Looss in Seeschildkröten. 30, 619
Gnathostoma hispidum im Magen des Schweines. 27, 755
— Shipleyi, Bau. 36, 690
— — in Diomedea exulans. 30, 746
— siamense, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
Goldküste, endemische Krankheiten. 40, 42
Gonium pectorale, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Gonococcus Neisseri, Abtötung durch elektrisches Licht. 31, 766
— — als Ursache trachomartiger Erkrankungen. 39, 202
— — als Ursache von Septikämie und Endocarditis. 28, 569
— — als Wundverunreiniger. 31, 785
— —, Artumgrenzung. 33, 705
— — auf Abtrittssitzen. 31, 529
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. 28, 10
— —, Bedeutung bei Komplikationen von Gonorrhöe. 31, 720
— —, Bedingungen für die Virulenz. 32, 142
— — bei Blennorrhoea neonatorum. 29, 912; 35, 331. 488
— — bei einem Meerschweinchen. 40, 433
— — bei Endocarditis. 29, 913; 31, 109; 32, 76
— — bei Endocarditis gonorrhoica. 34, 512
— — bei Epididymitis. 29, 356
— — bei Konjunktivitis. 26, 233
— — bei Septikämie. 39, 471
— — bei Septikopyämie. 32, 78
— —, Biologie. 31, 437
— —, differentielle Färbungsmethode. 36, 692
Gonococcus Neisseri, Einwirkung von Thonerdepräparaten. 28, 155
— —, Färbung in lebenden Leukocyten. 27, 286
— —, — mit Kresylechtviolett. 27, 533
— —, — mit Neutralrot. 28, 711
— —, — nach der Methode von Wahl. 35*, 82
— —, Färbungsmethode. 33*, 239; 34, 20
— —, hämolytische Wirkung. 35, 516
— — im Blut bei Polyarthritis. 33, 403
— — im Vaginalsekret Schwangerer. 32, 463
— — in den Muskeln. 36, 56
— — in den weiblichen Genitalien. 26, 645
— — in Hautgeschwüren. 34, 63
— —, Kern. 27, 421
— —, Koloniebildung. 34, 506
— —, Kultur. 27, 162; 28, 567
— —, — auf Agar. 31*, 128; 40, 126
— —, — auf einfachen Nährböden. 31*, 678
— —, — auf Fleischwasseragar. 27, 829
— —, — auf gewöhnlichem Agar. 40*, 162
— —, — auf Serum. 27, 831
— —, — auf Thalmannschem Nährboden. 33*, 311; 34, 19
— —, — in Bouillon. 27, 832
— —, — mit Blut und Glycerin. 29, 99
— —, — und Impfungen. 29, 224
— —, — Lagerung im Trippersekret. 28, 568; 32, 41
— —, Nachweis bei spärlichem Vorhandensein. 34, 511
— —, Nachweis in der Tubenwand. 33, 11
— —, neuer Nährboden. 36*, 743
— —, Schnellfärbung. 40, 308
— —, spezifische Immunkörper. 39, 311
— —, Technik des Nachweises. 40, 127
— —, Tierimpfungen. 29, 99
— —, Toxingehalt. 35, 761
— —, Uebertragung auf Tiere. 27, 162. 543
— —, Variabilität. 35, 489
— —, Verhalten gegen Arhovinöl. 39, 226
— —, — — Ichthargan. 30, 634; 31, 193
— —, — — salicylsaures Quecksilber. 33, 553
— —, Wachstum auf Fleischwasseragar. 38, 220
— —, — auf serumhaltigen Nährböden. 38*, 491
— —, — auf Thalmannschem Nährboden. 32*, 271
— —, Wirkung des Toxins. 28, 567
— —, — im Verein mit Streptokokken bei künstlichen Infektionen. 39, 280
— — zur Erzeugung von Endocarditis. 32, 106
Gonokokkämie bei einem Säugling. 39, 277
Gonokokkenarthritis, Behandlung. 37, 438
Gonokokkencystitis, Symptome. 32, 42
Gonokokkeninfektion allgemeine bei Diabetes. 35, 489
Gonokokkenperitonitis im Wochenbett. 39, 281

Digitized by Google

Gonokokkenrheumatismus, Behandlung mit Torreyschem Serum. **39**, 279
Gonokokkensepsis bei Neugeborenen. **38**, 199
— letale. **36**, 676
Gonokokkentoxin, Wirkung auf das Nervensystem. **27**, 79
Gonorol, Wirkung. **34**, 655
Gonorrhöe, Abortivbehandlung. **36**, 204; **38**, 236
— allgemeine, bakteriologische Befunde. **38**, 198
—, Auftreten von Hodengangrän. **38**, 200
—, Begleitaffektionen. **26**, 305
—, Behandlung mit Chinolinwismutrhodanat. **34**, 88
—, — mit Crurin. **34**, 526
—, — mit Gonosan. **38**, 237; **39**, 315
—, — mit Ichthargan. **32**, 90; **34**, 526; **36**, 278
—, — mit Silbersalzen. **26**, 584
— bei Prostituierten, Heilbarkeit. **34**, 122
—, Bekämpfung. **31**, 253
—, Beobachtungen beim Manne. **36**, 675
— chronische, Gonokokkennachweis. **35**, 515
—, definitive Heilung. **28**, 571
— des Auges, Behandlung. **35**, 489
— des Mannes, Behandlung durch Einspritzungen. **39**, 314
— des Rektums, Ursache. **30**, 931
—, Folgekrankheiten. **27**, 116
—, Infektion der Nieren und der Gelenke. **30**, 932
—, Injektionstherapie. **36**, 276
—, Hautabscesse am Penis. **28**, 568
—, lange Inkubation. **30**, 933
— latente mit Kokken im Blut. **38**, 198
—, Lichtbehandlung. **36**, 193
—, Metastasen im Auge. **38**, 199
—, metastatische Entzündungen am Auge. **34**, 515
— mit folgender Allgemeininfektion. **31**, 750
—, Prophylaxis. **34**, 655
—, Prüfung auf Gonokokken. **31**, 252
— rheumatische, Behandlung mit Antigonokokkenserum. **39**, 313
—, Therapie. **39**, 312
—, Verbreitung in den Tropen. **32**, 145
—, Vergleich der Behandlung mit Zincum sulfuricum und Silbersalzen. **39**, 795
Gonosan gegen Gonorrhöe. **38**, 237; **39**, 315
—, geringe Bedeutung bei der Gonorrhöebehandlung. **38**, 238
Gonotoxaemia, Heilung durch Streptokokkenantitoxin. **26**, 104
Gordius Willeyi. **29**, 641
Gorgodera Looss. **28**, 463
— cygnoides in Rana esculenta. **38***, 199
— Loossii Ssin., Entwickelung. **39**, 667
— Pagenstecheri Ssin., Entwickelung. **39**, 667
— varsoviensis Ssin., Entwickelung. **39**, 667
Goundou, Aetiologie. **38**, 601
Graffila buccinicola, Entwickelung. **34**, 456
Gramineenpollen als Ursache des Heufiebers. **36**, 132
Gramsche Färbungsmethode als Speciesdiagnose. **35***, 508
— — mit Brombromkali. **34**, 78
— —, Methodik. **40**, 78
— —, Modifikation. **40**, 441
— —, Verhältnis zur chemischen Zusammensetzung der Bakterien. **38**, 335
— —, Wirkung auf die Bakterien. **32***, 86. 161
Granulocyten bei Syphilis. **38**, 650. 745
Granulom venerisches, Aetiologie. **40**, 382
Granulose, Uebertragbarkeit durch Mücken. **30**, 472
Grasbacillus, Impfung auf Hunde. **32**, 294
Grasbacillus II, Verhalten im Froschkörper. **29**, 530
Gravidität, Unmöglichkeit des Nachweises auf biologischem Wege. **34**, 194
Gregarina Steini Berndt im Darm des Mehlwurms. **34**, 386
Gregarinen, Entwickelung. **28**, 208. 258
— im Darm des Mehlwurms. **34**, 386
— im Magen von Flöhen. **40**, 438
— in Mücken. **33**, 533
—, Schizogonie. **30**, 85
—, System. **28**, 261
Griserin, Anwendung bei Infektionskrankheiten. **37**, 636
—, — bei Lungentuberkulose. **38**, 364
—, — bei Tuberkulose, **37**, 635. 636. 637; **39**, 699
— desinfizierende Kraft. **37**, 300
—, Nichtbewirken einer inneren Desinfektion. **37**, 300
Gruber-Widalsche Reaktion, Methoden zur Ausführung. **36**, 182
Grünfärbung von Blutagarplatten. **40**, 441
Grundwasser von Zürich, Bakteriengehalt. **33**, 701
Gruppenagglutination. **26**, 281
Guajacol, desinfizierende Wirkung. **40**, 334
Guarnierische Körperchen in Pockenpusteln. **33**, 732; **38**, 603
— —, Natur und Entstehung. **33**, 733
Gujasanal, desinfizierende Kraft. **28**, 666
Gummihandschuhe bei manueller Placentarlösung. **35**, 744
— für Hebammen. **39**, 322
—, mechanische Reinigung. **37**, 688
—, — Sterilisierung. **34**, 93
—, Sterilisierbarkeit. **34**, 735
—, Verwendung bei geburtshilflichen Operationen. **37**, 686. 688
Gummimuschel zur direkten Uebertragung der Schallwellen am Telephon. **34**, 292
Gummi- und Zwirnhandschuhe bei Operationen. **40**, 100
Gundu, Krankheitsbild. **40**, 64
Gurleya Legeri Hesse in Ephemerella ignita. **35**, 49
Gurmin als Bekämpfungsmittel der Druse der Pferde. **35**, 366
Gutturomykose beim Pferde durch Aspergillus fumigatus. **34**, 521

Digitized by Google

Gyalocephalus capitatus Looss, Beschreibung. 27, 191
Gymnodinium palustre, Pseudopodienbildung. 27, 754
Gymnophallus bursicola Odhn., Beschreibung. 28, 20
— choledochus Odhn., Beschreibung. 28, 18
— deliciosus, Beschreibung. 28, 14
—, Gattungsberechtigung. 28, 12
— micropharyngeus, Beschreibung. 28, 17
— somateriae, Beschreibung. 28, 19
Gyrocoelia brevis Fuhrm. in Charadrius. 28, 372
—, Diagnose. 28, 376
— leuce Fuhrm. in Vanellus cayannensis. 28, 371
— perversus in Himantopus autumnalis. 26, 618
— — in Limosa lapponica. 28, 371
Gyrocotyle amphiptyches. 34*, 531
— medusarum v. Linst., Beschreibung. 34*, 530
— rugosa. 34*, 531
Gyrostigma, Bau. 31, 790
— conjungens Enderl. 31, 790
Haarnetzbänkchen zur Prüfung von Desinfizientien. 33*, 793
Hackfleisch, Keimgehalt und Konservierung. 31, 380
Haemadipsa ceylanica. 31, 203
— limbata. 31, 203
— silvestris. 31, 203
Hämagglutination, Beobachtungen. 32, 594
Hämagglutinine, Eigenschaften. 31, 286
— im Serum kaltblütiger Tiere. 34*, 286
— in normalen Sera. 31, 792
—, Spezifität. 38*, 87
—, Vermehrung im Wochenbett. 37, 437; 38, 59
Haemamoeba. 29, 707
— Danilewskyi. 32, 396
—, Impfversuche bei Vögeln. 31, 407
— Kochii. 32, 396
— leukaemiae, Entwickelung. 27, 464
— — magna als Kunstprodukt. 31, 404
— — — in myelämischem Blut. 39*, 274
— — —, Nachweis. 30, 348
— — —, Vorkommen bei Myelämie. 27, 503
— — parva. 27, 464
— malariae. 32, 396
— melaniphera. 32, 396
— Metschnikowi. 32, 396
— —, Beschreibung. 31, 48
— — in Trionyx indicus. 31, 542
— relicta. 32, 396
— — in Rebhühnern. 38, 417
— Smithii in Meleagris gallopavo. 38, 417
— Ziemanni, Beschreibung. 34, 69
Haemaphysalis calcarata Neum. auf abyssinischen Eichhörnchen. 32, 787
— Leachi in Abyssinien. 32, 788
— Neumanni Dön. auf Rindern in Afrika. 39, 268
— numidiana Neum., Beschreibung. 39, 745
— parmata Neum., Beschreibung. 39, 745
Haematobia exigua, Beschreibung. 37, 617
Haematoloechus. 28, 463; 31, 120
— similigenus Stil. et Hass. für H. similis. 33, 487
— variegatus, Entwickelung. 39, 669
Hämatologie klinische, Lehrbuch. 37, 405
Hämatolysine, Uebertragung auf die Nachkommen. 31, 180
Haematopinus praecisus Neum. 32, 787
Hämatozoen bei einer Hammelseuche. 31, 117
— in Mücken in Algier. 37, 660
— in Vögeln in Algier. 37, 660
— —, Uebersicht. 37, 357
Haementeria Ghilianii. 31, 203
— officinalis. 31, 203
Hämoglobin, Verhalten gegen Radiumstrahlen. 35, 742
Hämoglobinämie der Pferde, Streptococcus als Ursache. 29, 359
— der Pferde, Ursache. 30, 34
Hämoglobinlösung aus sublimatgehärteten Blutkörperchen. 32, 469
Hämoglobinurie als selbständige Erkrankung. 40, 247
— bei Malaria, Ursache. 40, 246
— der Rinder, Blutparasiten. 31, 245
— — in Deutschland. 33, 768
— — in Finnland, Ursache. 31, 19
— — in Irland. 37, 662
— — in Kuban, bakteriologische Untersuchungen. 35*, 727
— — in Norwegen, 31, 594
— —, Priorität der Entdeckung. 33*, 449
— —, Schutzimpfung. 40, 858
— —, Vorhandensein eines Isolysins. 38, 707
— in Deutsch-Südwestafrika. 35, 111
Haemogregarina. 29, 707
— Billeti. 32, 396
— bungari. 32, 396
— colubri. 32, 396
— — in Schlangen. 31, 346
— crocodilinorum. 32, 396
— — in Krokodilen. 31, 346
— crotali Lav. in Crotalus confluentus. 33, 486
— Gerbilli in Gerbillus indicus. 38, 417
— Hankini. 32, 397
— — in Gavialis gangeticus. 31, 541
— Joannoni. 32, 396
— Labbéi. 32, 396
— — in Clemmys elegans und Platemys. 31, 346
— Lacazei. 32, 396
— lacertarum. 32, 396
— Laverani. 32, 396
— — in Cryptopus granosus. 31, 541
— magna. 32, 396
— Mesnili. 32, 396
— — in Emys tectum. 31, 540
— mocassini Lav. in Ancistrodon piscivorus. 33, 486
— najae Lav. in Naja tripudians. 33, 486
— platydactyli. 32, 396
— —, Entwickelung. 40, 840

Digitized by Google

Haemogregarina pythonis. **32**, 396
— ranarum. **32**, 396
— Riedyi. **32**, 396
— splendens. **32**, 396
— Stepanowi. **32**, 396
— zamenis Lav. in Zamenis hippocrepis. **33**, 486

Hämolyse, Bedeutung der Lipoide. **40***, 723
—, Bedingungen dafür. **40***, 576
— bei Infektionen. **34**, 199
— der Flüssigkeiten aus Tumoren. **31**, 482
— des Blutes, morphologische Veränderungen. **33**, 426
— durch Blutplasma und Blutserum. **35**, 192
— durch heterogenes Serum. **31**, 92
— durch Pankreaslipase. **40**, 849
—, Einfluß der Temperatur. **37**, 356
—, Erklärung anormaler Erscheinungen. **37**, 669
—, — ihres Wesens. **28**, 753
—, Gang der Wirkung. **37**, 433
—, Hemmung durch Salze. **31**, 509
—, — durch Salzzusätze. **34**, 199
— im lebenden Tierkörper. **36**, 699
—, Kurven der Wirkung. **40***, 400
—, Messung. **37**, 433
—, morphologische Veränderungen der roten Blutkörperchen. **39**, 560
—, Nachweis im Reagenzglase. **39**, 690
—, verschiedener Verlauf. **36**, 705
—, Versuche. **32**, 470
—, Wirkung, **28**, 757
—, — nach Entnahme großer Blutmengen. **40**, 666
—, — normaler und immunisatorisch erzeugter Ambozeptoren. **37**, 759
—, Zustandekommen durch zwei hämolytische Sera. **40**, 667

Hämolysin, Absorption. **37**, 623
— bei Streptokokkeninfektion. **34**, 526
— in Kaninchenserum. **33***, 208
—, Wirkung auf den tierischen Körper. **36**, 699

Hämolysinbildung, Bedingungen. **40***, 151
— durch Streptokokken. **39***, 324

Hämolysine bakterielle, Wirkung aufs Blut. **35**, 37
— bei choleraähnlichen Vibrionen. **36**, 783
— bei entmilzten Tieren. **35**, 506
— des normalen Blutserums. **35**, 190
—, Dosierung. **35**, 359
—, Eigenschaften. **36**, 232
—, erstes Auftreten. **37***, 288. 418
— in Cerebrospinalflüssigkeit. **40**, 668
—, neue Methode der Herstellung. **33**, 743
—, Regenerationsfähigkeit nach Blutverlusten. **37***, 419
—, Spezifität. **38***, 95
—, Trennung in mehrere Komponenten. **31**, 603
—, Uebergang in den Urin. **29**, 419
— und Antikomplemente, Wirkung bei Toxin. **32**, 120
—, Vererbarkeit. **37***, 421

Hämolysine, Wirkung auf den Organismus. **32***, 903; **35**, 191
—, Wirkungen. **36**, 780

Haemoproteus columbae, Entwickelung. **40**, 841
— Danilewskyi in Alpenvögeln. **31***, 163
— nocturnae, Entwickelung. **40**, 841

Hämosporidien in Fledermäusen. **38**, 12
—, Klassifikation. **29**, 707
—, System. **32**, 395

Hämosporidienfärbung nach der Romanowsky-Rugeschen Methode. **34**, 296

Händedesinfektion. **28**, 346; **31**, 290
—, Alkoholbehandlung. **27**, 762
—, Apparate. **35**, 668
—, bakteriologische Anforderungen. **27**, 410
—, — Untersuchungen. **33**, 367
—, Bedeutung für die Geburtshilfe. **39**, 510
— durch Alkohol- und Sublamin. **33**, 241
— durch Sublamin. **35**, 526
—, Experimente. **31**, 385
—, Kritik der Methoden. **30**, 938
— mechanisch-chemische. **31**, 259
—, Methoden. **31**, 414; **32**, 409; **36**, 77; **37**, 687; **37***, 721
—, Methodik. **30**, 939
— mit Acetanilid. **28**, 520
— mit Alkohol-Aether und Salpetersäure. **39**, 511
— mit Bacillol. **32**, 601
— mit Cyllin. **38**, 476
— mit Harzkollodiumlösungen. **29**, 155
— mit Heißwasseralkohol. **35**, 808; **37**, 774
— mit lokaler Schwitzkur. **31**, 415
— mit Lysoform, Bacillol und Sublamin. **33***, 637
— mit Marmorstaubseife. **29**, 154
— mit Seifenspiritus. **29**, 154
— mit sterilen Handschuhen. **31**, 385
— mittelst Harzüberzuges. **29**, 370
— mittels Quecksilbersulfat-Aethylendiamin. **32**, 698
— nach Ahlfeld. **32**, 376
— nach Unna. **31**, 798
— nach künstlicher Verunreinigung mit Eiterkokken. **34***, 84
—, neuer Waschapparat. **36**, 695
—, Prüfung der Methoden. **29**, 152
—, — durch Tierimpfung. **29**, 156
—, Quecksilberverbindungen. **35**, 440
—, sichere Methode. **29**, 152
—, Uebersicht. **40**, 98
—, Vergleich der Methoden. **32**, 598. 599
—, Versuche. **27**, 761; **36**, 207, 210
—, Wert der mechanischen Methode. **36**, 718

Händereinigung und -desinfektion. **29**, 273
Hafenwasser von Christiania, Bakteriengehalt. **31**, 800
Halipegus Looss. **28**, 464
— nov. spec., Beschreibung. **28**, 558
— ovocaudatus, Entwickelung. **39**, 669
— — in Rana esculenta. **38***, 200
Halsbräune der Schweine durch Infektion mit Rinderseuche. **33**, 485

Digitized by Google

Halsentzündungen eitrige der Kinder, bakteriologische Befunde. 40*, 625
Halslymphome tuberkulöse, Untersuchung des Eiters. 33, 727
Halsoperationen aseptische mit Kinnbügel. 31, 380
Halsphlegmone durch Bacillus aërogenes capsulatus. 35, 554
Halteridium. 29, 707
— bei Eulen in Kamerun. 33, 15
— Danilewskyi in Alpenvögeln. 31*, 163
Haltervorrichtung für Papier zum Schutz an Telephonen. 34, 292
Halzoun, Ursache. 36, 774
Hamster, Krankheit durch Colibacillen. 30, 273
Handelsschiffe, Hygiene. 40, 41
Handschuhe aseptische, Unbrauchbarkeit. 30, 587
— für Barbiere. 31, 460
— für Krankenpflege. 36, 270
— für Operationen, Wert für die Wundbehandlung. 31, 609
Hanfpollen als Fieberursache. 40, 843
Hapalotrema Looss. 28, 464
Haplometra Looss. 28, 463
Haplorchis Looss. 28, 464
Haplosplanchnus Looss, Diagnose. 32*, 119
— pachysomus, Beschreibung. 32*, 120
Haplosporidien, Entwickelung. 28, 384
Harmostomum centrodes M. Braun, Beschreibung. 29, 942
— marsupium M. Braun, Beschreibung. 29, 941
— mordens, Beschreibung. 29, 941
Harn, Bakteriengehalt bei Infektionskrankheiten. 31, 281
— bei Tieren, Bakteriengehalt. 35, 111
— normaler, toxische Eigenschaften der Vakuumrückstände. 39, 438
Harnagglutinine, Natur derselben. 32, 249
Harnantiseptika, Wirkung. 33, 750
Harnapparataffektionen, bakteriologische Befunde. 30, 302
Harndesinfizientien, bakterizide Wirkung. 31, 798
Harngärung schleimige, Ursache. 37*, 491
Harngelatine, Herstellung. 29, 880
— nach Piorkowski, Wert für die Typhusdiagnose. 29, 418
— —, Wert für die Unterscheidung von Typhus- und Colibacillen. 28, 710
—, Verwendbarkeit zur Typhusbacillenkultur. 31, 53
Harnkrankheiten, Allgemeininfektionen. 28, 455
Harnnährböden, Wert für die Typhusdiagnose. 28, 217
Harnröhre männliche, Bakterienflora. 36, 59
— weibliche, Keimgehalt. 26, 642
Harnsedimente, Untersuchung. 35, 620
Hausepidemie typhusähnliche durch einen atypischen Colibacillus. 32*, 481. 581. 679
Hausmäuse nicht immun gegen Micrococcus tetragenus. 29, 298
Hausschwamm als Parasit des menschlichen Körpers. 33, 212
Haut, Schutzwirkung gegen Infektionserreger. 34, 728
Hautabscesse bei Säuglingen durch den Colibacillus. 40, 739
Hautaffektionen chirurgische, Beziehung zum Wetter. 40, 132
Hautblutungen nach Scharlach. 32, 431
Hautcarcinom mit vorhergehenden herpetischen Eruptionen. 36, 134
Hautdesinfektion, Erfolge. 26, 579
—, Methodik. 26, 581
— mit Heißluftkasten. 38, 78
—, Möglichkeit. 36, 334
Hautemphysem bei Phthise. 33, 522
Hautgeschwulst, Einfluß des Nervensystems. 34, 626
Hautkrankheit der Hasen. 39, 778
Hautkrankheiten, Bakterienfauna. 28, 606
—, Behandlung mit Röntgenstrahlen. 28, 888; 36, 334
—, Diagnostik. 31, 760
—, Heilapparat. 35, 225
—, Lehrbuch. 32, 781; 39, 33
—, Lichtstrahlenbehandlung. 35, 131; 37, 440
Hautparasiten, Monographie. 28, 456
Hautpathologie, Atlas. 27, 344
Hautsarcoma idiopathicum, histologische und klinische Studien. 34, 626
Hautschutzmittel. 35, 87
Hautsterilisation, Bedeutung der Drüsensekretion. 31, 416
—, Methode. 38, 494
Hautveränderungen syphilitische, Histologie. 31, 80
Hefe, Agglutination. 30, 368
— aus Darminhalt. 29, 972
— bei einer Dermatitis. 30, 469
— bei Nabelveneneentzündung der Kälber. 27, 625
— gärende, bakterizide Wirkung. 32, 647
—, Gärung ohne Stickstoff. 40, 563
— pathogene von Klein, Artberechtigung. 38*, 51. 521
— — —, Färbung und Kern. 33*, 688
— — —, Immunisierung. 33*, 695
— — —, Kapsel. 33*, 690
— — —, Kultur. 31*, 739
— — —, Kultur und Eigenschaften. 36*, 519
— — —, Tierversuche. 31*, 742
— — —, Vergleich mit anderen pathogenen Hefen. 36*, 369
— — —, Verhalten im Tierkörper. 33*, 691
— — —, Vorkommen von Granulomata in den infizierten Meerschweinchen. 34*, 224
— schwarze, Verhalten gegen Selen. 27, 394
—, Verhalten gegen Blut Carcinomatöser. 30, 945

Digitized by Google

Hefe, Verwendung bei weißem Fluß. 26, 379
—, Wirkung auf Streptokokken. 38, 711
—, Wirkung im Auge. 38, 591
Hefeextrakte, Zusammensetzung. 34, 191
Hefeinfektion des Gehirns. 37, 554
Hefen bei Hypopyonkeratitis. 27, 691
— bei Pagetscher Erkrankung. 35, 724
—, Differenzierung mittels der Agglutinine. 34, 265
— im Schweinedarm. 33, 735
— in Symbiose mit Achorion und Trichophyton. 35*, 83
— pathogene, Infektionsversuche. 31, 779
— —, Wirkung beim Kaninchenauge. 26, 234
—, Verhalten gegen Aethylalkohol. 32, 217
—, Verhalten gegen flüssige Luft. 34, 734
— weiße, Infektionsversuche an Schildkröten. 36, 124
Hefennukleinsäure, Spaltung durch Bakterien. 34, 241
Hefepräparate, Anwendung bei Tuberkulose. 37, 524
Hefeseife desinfizierende. 37, 300
Hefetrypsin, Eigenschaften. 33, 492
Hefezellen, Endprodukte der Selbstverdauung. 35, 277
Heilanstalten für Tuberkulöse, Einrichtung. 40, 455
Heilmittel, Einführung in Körperhöhlen. 37, 643
Heilsera, erfolgreiche Verwendung in der Praxis. 40, 650
—, Haltbarkeit in warmen Zonen. 40, 656
—, staatliche Prüfung. 40, 651
Heilserum durch Hefe, Verwendung bei Infektionskrankheiten. 40, 656
Heilungsvorgänge im Körper, Beförderung auf künstlichem Wege. 40, 646
Heißluftapparat zur Behandlung kranker Körperteile. 37, 214
Heißwasseralkohol bei Händedesinfektion, Resultate. 35, 668. 808; 40, 98
Heißwasseralkoholdesinfektion in der Baseler Frauenklinik. 38, 78
Heißwassertrichter elektrischer. 32*, 383
Heizvorrichtung für Flüssigkeitsbehälter. 36, 451
Helcosoma tropicum Wright bei tropischem Geschwür. 35, 635
Helicobia quadrisetosa in Faeces. 30, 936
Helicometra Odhn., Diagnose. 31*, 160
— fasciata, Beschreibung. 31*, 162
— flava Stoss. in Centropristis hepatus. 35, 789
— pulchella, Beschreibung. 31*, 161
— sinuata, Beschreibung. 31*, 162
Heliotropin, desinfizierende Kraft. 33*, 75
Helix pomatia refraktär gegen Milzbrand. 33*, 71
Helminthen aus Argentinien. 31, 119
— des Menschen, Vernichtung. 38, 322
— in Vögeln, Uebersicht. 27, 841
— vom Ural. 34, 558
—, zoogeographisches. 33, 414
Helminthiase im Verhältnis zu Infektionskrankheiten. 35, 648
Helmitol, Wirkung. 33, 807
Hemioniscus balani, Entwickelung. 27, 692
Hemistomum denticulatum. 26, 448. 449
— pileatum. 26, 448. 449. 450. 451. 452
— spathula. 26, 447. 448. 449. 450. 452
Hemiurus Rud. 28, 464
Hemmungskörper neuer, Eigenschaften. 39, 304
Hemmungsstoffe bakterielle, Wirkung auf den Darm. 38, 69
— in Bakterienkulturen. 37, 770
Heptaphlebomyia argenteopunctata Ventr. auf Madagaskar. 40, 70
— Montfordi Ventr. auf Madagaskar. 40, 70
Herbstkatarrh, Ursache und Behandlung. 34, 475
Herde tuberkulöse des Rindes, Bakterienflora. 37*, 178. 334. 498
Hernie, Durchlässigkeit der Darmwandung für Bakterien. 38, 29
Heronimus chelydrae Mac Call. in Chelydra serpentina. 32*, 632
Herpes laryngis, bakteriologische Befunde. 39, 770
— tonsurans, Behandlung mit X-strahlen. 39, 160
— —, Heilmittel. 36, 97
— zoster bei krupöser Pneumonie. 36, 679
Herpetomonas bombycis in Bombyx mori. 38, 416
— gracilis Lég. in Tanypuslarven. 33, 488
— Lesnei, Vorkommen. 33, 488
— muscae domesticae, Entwickelung. 35, 313
— — —, Vorkommen. 33, 488
— sarcophagae Prow., Entwickelung. 35, 313
Herudin in Blutegeln. 35, 360
Herzdilatation bei Diphtherie. 38, 127
Herzlähmung toxische bei Diphtherie. 34, 115
Herzthromben bei Diphtherie. 32, 428
Heterakis distans, Bau. 31, 373
— granulosa v. Linst. in Gallus gallinaceus. 39, 391
— inflexa, Vernichtung mit Thymol. 27, 755
— papillosa in Hühnern. 32, 527
— —, Vernichtung mit Thymol. 27, 755
— perspicillum als Ursache einer Taubenepizootie. 31*, 245
— — in Hühnern. 32, 527
— pusilla v. Linst. in Gallus Lafayetti. 39, 391
Heterogenese der Bakterien. 31, 363
Heterolope Looss. 28, 464
Heterometrus maurus, verschiedene Wirkung des Antitoxins. 38, 303
Heterophyes aequalis Looss, Beschreibung. 32*, 888
— dispar Looss, Beschreibung. 32*, 888
— fraternus Looss, Beschreibung. 32*, 887
— heterophyes, Beschreibung. 32*, 889
— inops Looss, Beschreibung. 32*, 887
— pallidus Looss, Beschreibung. 32*, 889

Digitized by Google

Hetol, Anwendung bei Tuberkulose. **31**, 94; **32**, 505; **34**, 734
Hetralin als internes Harnantiseptikum. **37**, 80
Heubacillen in Kuchen. **34**, 434
—, Sporenbildung auf festen Nährböden. **37***, 386
—, — in flüssigen Nährmedien. **37***, 385
—, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— siehe auch Bacillus subtilis.
Heufieber, Aetiologie. **31**, 399; **34**, 122
—, — und Heilung. **36**, 452
—, Behandlung mit Pollenantitoxin. **34**, 475
—, Erzeugung durch Gramineenpollen. **36**, 132
—, Resistenz gegen Kälte. **29**, 444
—, Serumbehandlung. **37**, 142; **38**, 713
—, Ursache und Behandlung. **34**, 475; **37**, 655
—, — und Heilung. **33**, 363
Heufieberserum, Wirksamkeit. **38**, 493
Heyden-Agar zur Kultur des Tuberkelbacillus. **28**, 467
Hikan, Ursache. **36**, 601
Hirnabceß, Befund von anaëroben Bacillen. **36**, 119
— durch Bacillus pneumoniae. **31**, 368
Hirnabscesse, bakteriologische Befunde. **38**, 131
Hirnhautentzündung tuberkulöse bei Hunden. **32**, 265
Hirudinaria javanica. **31**, 203
Hirudineen, Blutgefäßsystem. **31**, 791
Hirudo asiatica. **31**, 203
— Hildebrandti. **31**, 203
— medicinalis. **31**, 203
— nipponia. **31**, 203
— septemstriata. **31**, 203
— sinica. **31**, 203
— timorensis. **31**, 203
— troctina. **31**, 203
Histiogaster spermaticus Trouess. beim Menschen. **31**, 189
Histon, Wirkung auf Diphtheriebacillen. **35**, 508
Hitzebehandlung der Haut. **37**, 643
Hitzschlag in der deutschen Armee. **32**, 617
Hoden, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
Hodenextrakt, Wirkung auf Tiere. **36***, 41. 224
Hodensaft, Verhalten zu Mikroorganismen. **26**, 454
Höllensteineinträufelung in die Augen Neugeborener. **39**, 800
Hogcholera, Aetiologie. **36**, 476
—, Unterscheidung der Bakterien. **38***, 24
Hogcholeragruppe, Serumuntersuchungen. **40**, 93
Holocain als Antisepticum. **26**, 316
Holometra Looss. **28**, 463
Holostomum cornu. **26**, 448. 452
— sphaerocephalum. **26**, 448. 451. 452
— sphaerula. **26**, 448. 449
— variabile. **26**, 447. 448. 449. 450. 452
— variegatum. **26**, 448. 451
Holzphlegmone, Ursachen. **30**, 186; **38**, 762
Hoplitophrya lumbrici, Entwickelung. **32**, 397
Hoploderma mesocoelium Cohn in Draco volans. **34***, 35
Hornhautentzündung durch Streptothrix. **38**, 689
Hornhautgeschwüre, Bakterienbefunde. **40**, 60
Hornhautrandgeschwüre, bakteriologische Befunde. **31**, 568
Hornhautulcerationen durch Diplobacillen. **37**, 411. 412
Hornhautvaccine, Zelleinschlüsse. **32***, 111. 213
Hornhautwunden infizierte, Behandlung mit Antiseptica. **31**, 353
—, Infizierung durch Speichel. **38**, 23
Horse-sickness der Pferde, malariaartige Form. **36**, 379
— —, identisch mit Heartwater. **40**, 68
— —, Immunisierung durch Verimpfung von heartwater. **39**, 224
Hospital in Dar-es-Salam, Beschreibung. **40**, 39
Hospitalbrand, Bacillenbefund. **32**, 105
Hospitaleinrichtung für Kriegsschiffe. **35**, 718
Hühnchen künstlich bebrütete, Ursachen des Absterbens. **30**, 584
Hühnerbacillus von Foà und Cesaris-Demel, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 535
Hühnerblut, Vorkommen kleinster ultramikroskopischer Körnchen. **39**, 193
Hühnercholera, Immunisierung mit Bakterienextrakten. **40**, 676
—, Immunisierungsversuche. **37**, 527; **40**, 181
—, Immunserum. **40**, 854
—, Nichtbeeinflussung durch Sublimateinspritzungen. **31**, 797
Hühnerdarm, Bakterienflora. **35**, 496
Hühnerei, bakteriolytische Wirkung. **32***, 107
Hühnerepizootie, bakteriologische Befunde. **26**, 181
— durch Penicillium. **34**, 452
—, neue. **29**, 980
Hühnerpest bei Gänsen. **39***, 545
—, Beziehungen zur Hundswut. **40***, 204
—, Histologie des Gehirns. **40**, 801
—, Immunisierungsversuche. **36**, 649
—, Uebersicht. **35**, 314
—, Untersuchung des Virus. **38**, 540
—, Ursache. **32**, 623
—, Verlauf. **38**, 767
Hühnerserum, hämolytische Wirkung auf Kaninchenblut. **29**, 177
Hühnerseuche durch unsichtbare Mikroben. **33**, 485
— in Braunschweig. **31**, 18
— in Braunschweig, Ursachen. **29**, 755
— in Tirol, bakteriologische Befunde. **30**, 593
— ohne auffindbaren Mikroorganismus. **35***, 38

Digitized by Google

Hühnerseuche Ostertag, Krankheitsbild. 40, 801
Hühnerseuchen, Literatur. 35*, 42
Humor aqueus, bakterizide Kraft. 28, 761
Hund, Mikroorganismen in den Eingeweiden. 34, 453
—, milzbrandfeindliche Eigenschaften im Organismus. 27, 517
Hundegrind, Ursache. 32, 48
Hunde- und Kaninchenserum, milzbrandfeindliche Eigenschaften. 33*, 343
Hundskrankheit in der Herzegowina, Verlauf. 27, 744
Hundswut, Abtötung des Virus mit Formalin. 36, 719
—, Alteration der Muskeln. 35, 646
—, anatomische Veränderungen. 32, 210
—, antiseptische Eigenschaften von Galle. 33, 494
—, Antitoxin in der Galle der befallenen Tiere. 26, 635
—, Anwesenheit der Negrischen Körperchen. 38, 212
— auf Sizilien. 37, 746
—, Aufbewahrung des Virus in Glycerin. 40, 582
—, Auftreten des prämonitorischen Fiebers. 35*, 32
—, Ausbruch nach Schutzimpfung. 32, 434
—, Auslösung durch Trauma. 36, 376
—, Bedeutung der Negrischen Körperchen für die Diagnose. 37, 295. 621; 39, 492
—, Beeinflussung durch normale Nervensubstanz. 28, 177
—, Befund von Negrischen Körperchen. 36, 375. 376; 37, 601
—, Behandlung durch russische Dampfbäder. 27, 44
—, — in Lyon. 35, 508
—, — mit normaler Nervensubstanz. 27, 564
—, — mit Radiumstrahlen. 39*, 473
—, — nach Pasteur. 37, 295
— bei Arvicola incertus. 40, 53
— bei Boston. 30, 471
— bei einer Frau. 37, 443
— bei Füchsen. 37, 746
— bei Igeln. 37, 747
— bei Ratten und Mäusen. 37, 746; 40*, 197. 318; 40, 133
— bei Mus decumanus. 40, 52
— bei Mus musculus. 40, 53
— beim Menschen, Parasitenbefund. 36*, 540
— —, pathologisch-histologische Befunde. 37, 601
— beim Murmeltier. 39*, 404
— beim Pferde. 35, 491
— beim Pferde, Impfung. 32, 596
— —, postmortale Veränderungen im Gehirn. 31, 440
—, Bekämpfung. 40, 398
—, Beobachtungen am Nervensystem. 40, 135
—, Bericht des Budapester Pasteurinstitutes für 1904. 38, 257
Hundswut, Bericht des Budapester Pasteurinstitutes für 1905. 40, 34
—, Beziehungen zwischen Virulenz und Negrischen Körperchen. 36*, 42
—, Bildung toxischer Substanzen. 36*, 216
—, — von Immunsubstanzen bei empfänglichen und unempfänglichen Tieren. 32, 688
—, biologische Diagnostik. 35*, 730
—, Bißverletzungen in Preußen. 33, 800
—, Diagnose duch Impfungen. 26, 169
—, Diffusionsfähigkeit des Virus fixe. 38, 209
— durch Hundespeichel ohne Biß. 36, 375
—, Durchtritt des Virus durch intakte Schleimhäute. 40*, 644
—, Einfluß des Pulverisierens auf das Toxin. 35*, 771
—, — des Trocknens auf das Virus. 33, 306
—, — des Zentrifugierens auf das Toxin. 35*, 633. 769
—, — von Glycerin auf das Virus. 33, 306
— eingebildete bei einem Malariakranken. 28, 84
—, eosinophile Körnchen in den Cerebrospinalganglien. 36, 670
—, Erfolglosigkeit der Behandlung mit Röntgenstrahlen. 39, 797
—, erfolgreiche Ueberimpfung. 28, 275
—, Erkennung durch Vorhandensein von Polynuklease. 33, 302
—, Erzeugung durch Speichel der Glandula submaxillaris. 33, 483
—, — von Antikörpern im Hammel. 31, 127
— experimentelle bei Vögeln. 30, 471; 35*, 741
— — der Ratten. 40, 582
— —, Symptome und Prophylaxe. 33*, 389; 38*, 194
—, Färbung der Negrischen Körperchen. 36, 385
—, Fehlen der Leukocyten im Exsudat aus Lumbalpunktion. 36, 377
—, feinere Struktur der Negrischen Körperchen. 36, 377
—, Filtration der Speicheldrüsen. 35*, 740
—, — des Straßenvirus. 37*, 51
—, — des Toxins. 35, 733
—, — des Virus. 35, 571
—, Filtrierbarkeit des Virus. 35, 282; 37, 746
—, — des Virus im Speichel. 39*, 408
—, frühzeitige Uebertragung. 35, 567
—, Giftigkeit des Humor aqueus bei wutkranken Kaninchen. 35, 567
—, Giftigkeit des Toxinfiltrates. 35, 645
—, Glykosurie. 31, 343
—, Heilung durch Radiumstrahlen. 40*, 745
—, Herstellung eines wirksamen Serums. 38, 238
—, histologische Befunde. 31, 439; 33, 301; 36, 385
—, — Untersuchung der verendeten Hunde. 34, 390
—, — Veränderungen. 31, 223
—, — — bei Kaninchen. 36, 557

Digitized by Google

Hundswut, Immunisierung. **39**, 419
—, — durch in Glycerin aufbewahrtes Gehirn. **33**, 307
—, — mit normaler Nervensubstanz. **27**, 5
—, — von Hunden. **37**, 768
—, — von Schafen. **36**, 177
—, Immunisierungsversuche. **32**, 154
—, — mit Mischserum. **38**, 239
—, Immunität der Schildkröte. **36**, 398
—, Impfmethode bei Kaninchen. **26**, 221
—, — nach Wolfsbissen. **40**, 93
—, Impfung auf die Hornhaut von Kaninchen. **37**, 246
—, — des Giftes durch das Foramen opticum. **29**, 988
—, — im Institut Pasteur. **27**, 409
—, — von Füllen. **31**, 320
—, — von Hunden mit Virus fixe. **36**, 177
— in Deutschland, Bekämpfung. **35**, 265
—, Infektion mit großen Dosen von Virus fixe. **40**, 51
—, — mit kleinen Mengen von Virus fixe. **40**, 51
—, Infektionsfähigkeit während der Inkubationszeit. **40**, 134
—, Infektionsvermögen des Speichels wutkranker Menschen. **39***, 408
—, Infizierbarkeit der Speicheldrüsen der tollwütigen Kaninchen. **39***, 399
—, Inokulierungsmethode. **29**, 492
—, Intoxikation durch die Pasteursche Behandlung. **35**, 645
—, Konservierung des Impfmateriales. **40**, 136
—, Kritik der Negrischen Parasiten. **34**, 382, 644
—, Leitbahnen des Virus zum Vordringen in die Speicheldrüse des Hundes. **37***, 213
—, Lymphbahnen als Weg des Gegengiftes. **39**, 771
— Methoden der peritonealen Immunisierung. **27**, 698
—, — zur experimentellen Diagnose. **28**, 70
—, Monographie. **27**, 117; **31**, 115
—, Muskelveränderungen bei Kaninchen. **36**, 58
— nach Pasteurscher Schutzimpfung. **34**, 146
—, Nachweis der Negrischen Körperchen. **40**, 53
—, — des Virus im Speichel. **40**, 53
—, natürlich verstärktes Virus. **36**, 377
—, Negrische Körperchen beim Menschen. **37**, 246
—, nicht typische. **28**, 275
—, Nichtgiftigkeit der Spinalflüssigkeit. **37**, 405
—, — des Speichels bei wutkranken Menschen. **35**, 567, **36**, 177
—, Nichtübertragbarkeit auf Schildkröten. **36**, 177
—, Paralysen nach Pasteurscher Impfung. **39**, 731
—, Parasitenbefund. **33**, 612. 613; **34**, 381
—, Passieren des Virus durch Filterkerzen. **34**, 382
Hundswut, perivaskuläre Infitrationen. **40**, 134
—, Permeabilität der Haut für das Virus. **38**, 210
—, prophylaktische Impfung. **34**, 146
—, — — mit in der Hitze bereitetem Gift. **34**, 146
—, Resistenz des Virus. **29**, 161
—, — — gegen Fäulnis. **27**, 825; **29**, 283; **40**, 581
—, Resultate der Impfbehandlung. **31**, 126. 127
—, — der Schutzimpfung in Warschau. **31**, 796
—, schnelle Diagnose. **31**, 377; **39**, 265
—, — — durch Präparation von Nervenmaterial. **40**, 155
—, schnelle Erkennung durch mikroskopische Untersuchung des Markes. **33**, 301
—, Schutzimpfung in St. Petersburg. **29**, 508
—, Schutzstoffe beim Menschen nach der Immunisierung. **32***, 810
—, Schutzstoffe im Gehirn. **31**, 127
—, Sicherung der Diagnose. **33**, 417
—, Spezifizität der Negrischen Körperchen. **39**, 772
—, Straßenvirus im Verhältnis zu Virus fixe. **33**, 482
—, Statistik der Behandlung. **30**, 267
—, — der Behandlung für Petersburg und Perm. **34**, 394
—, — — im Institut Pasteur. **31**, 56; **38**, 238
—, — der Impfungen in Wilna. **32**, 689
—, — für Athen. **33**, 467
—, — für Berlin. **33**, 333. 334
—, — für das Institut in St. Petersburg. **35**, 397; **40**, 92
—, — für das Institut von Samara. **36**, 397
—, — für Florenz. **35**, 532
—, — für Krakau. **31**, 561
—, — für Lissabon. **40**, 183
—, — für Lyon. **34**, 382
—, Statistisches. **27**, 866
—, Theorie der Schutzimpfung. **30**, 473
—, tödliche Dosis. **38**, 208
—, Transportkosten für Tollwutmaterial. **40**, 292
—, trockene Aufbewahrung des Virus. **35**, 128
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **29**, 226
—, Uebertragung auf kaltblütige Tiere. **39***, 406
—, — auf Vögel. **35**, 734
—, — durch faulende Gehirnmasse. **39**, 788
— unter normalen Erscheinungen. **36**, 376
—, Unterscheidung von Staupe. **32**, 247
—, Veränderungen der Nebennieren. **39**, 773
—, Verbreitung des Giftes im Körper. **34**, 126
—, Vererbbarkeit. **38***, 60
—, Verhalten der Nervenzellen. **36**, 385
—, — des Virus gegen Formaldehyddämpfe. **29**, 161

Digitized by Google

Hundswut, Verhalten des Virus im Zentralnervensystem. 33, 41
—, Versendung von verdächtigem Material. 29, 281
—, Versuche mit filtriertem Virus. 38, 210
—, — mit Nervensubstanz vom Menschen. 35*, 221
—, Virulenz der Gehirnteile. 37, 602
—, Wertlosigkeit der Darreichung von Lebern wutkranker Tiere. 27, 698
—, Wirkung der Radiumstrahlen auf das Virus. 39*, 187
—, — des antirabischen Serums. 36, 397
—, — von Galle auf das Virus. 28, 77
—, Zentrifugierungsversuche mit Virus. 38, 210
Hungern, Bedeutung für bakterielle Infektionen. 28, 880
Husten durch Spulwürmer. 37, 612
Hyaloklossia. 27, 383
Hyalomma aegyptium beim Dromedar. 26, 517
Hydrachnide parasitische bei Paludina contecta. 32, 591
Hydrargyrum oxycyanatum als Desinfiziens von Instrumenten. 38, 77
Hydrazin, Wirkung auf Bakterien. 32, 473
Hydrocelenflüssigkeit, Gerinnung durch Menschenmilch. 31, 792
Hydrognosie von Brandenburg. 28, 325
Hydromermis, Beschreibung. 34*, 530
— rivicola Corti in Chironomuslarven. 32, 527
Hygiama Theinhardts, Bakteriengehalt. 27, 460
Hygiene der Stadt im Verhältnis zu der auf dem Lande. 33, 615
— der Truppen in China. 35, 619
—, Handbuch. 26, 504; 29, 802
—, Jahresbericht. 29, 303; 33, 36
—, Kongreß in Paris. 29, 699
—, Lehrbuch. 27, 869; 33, 721; 37, 384. 385; 40, 210
Hymenolepidae. 27, 346
Hymenolepis abortiva v. Linst. in Anas boschas. 38, 45
— acuta, Bau. 36, 690
— arcuata Kowal. in Fuligula marila. 38, 773
— asymmetrica Janick. in Arvicola arvalis. 36, 178
— bacillaris, Bau. 36, 690
— bilateralis v. Linst. in Branta bernicla. 38, 771
— capensis in Chrysochloris capensis. 36, 178
— chrysochloridis Janick. in Chrysochloris capensis. 36, 178
— clausa v. Linst. in Dendrocygna javanica. 39, 392
— contracta Janick. in Mus musculus. 36, 178
— crassa Janick. in Mus musculus. 36, 178
— criceti Janick. in Cricetus vulgarus. 36, 178
Hymenolepis decipiens, Bau. 36, 690
— in der Arktis. 34, 797
— lanceolata im Menschen. 31*, 331
— linea. 26, 197
— —, Beschreibung. 27, 841
— megalhystera v. Linst. in Harelda glacialis. 38, 771
— muris variegati Janick. in Mus variegatus. 36, 178
— parvula Kowal. in Anas boschas. 38, 773
— provera Janick. in Arvicola amphibius. 36, 178
— pyramidalis, systematische Stellung, 29, 762
— retracta v. Linst. in Erionetta spectabilis. 38, 771
— scalaris, Bau. 36, 690
— septaria v. Linst. in Upupa ceylonensis. 39, 392
— spinosa v. Linst. in Rostratula capensis. 39, 392
— stellifera. 29, 763
— Steudeneri Janick. in Erinaceus europaeus. 36, 178
—, Systematik. 28, 571
— tetraonis. 26, 197
— —, Beschreibung. 27, 841
— trifolium v. Linst. in Anas boschas. 38, 44
— villosa. 26, 197
— —, Beschreibung. 27, 841
Hyperämie als Heilmittel. 38, 718
— der Lungen, Einfluß auf die Tuberkulose. 40, 665
— künstliche, Anwendung. 32, 51
— —, Erzeugung zu Heilzwecken. 28, 761
Hyperleukocytose bei Genitalerkrankungen der Frau. 32, 393
— im Wochenbett. 33, 710
Hyperpyrexialfieber in Westafrika, bakteriologischer Befund. 40, 72
Hyphomyceten als Tuberkulosebegleiter. 35, 544
—, Färbung im Horngewebe. 37*, 153
— in der Haut, Präparationsmethode. 39, 788
—, Methoden der Kultur. 37, 426
Hyphomycosis destruens bei Pferden. 34, 68
— — —, Krankheitsbild und Ursache. 31, 758
Hypnococcus als Ursache von Schlafkrankheit. 35*, 55
—, Giftabsonderung. 35*, 319
—, Morphologie und Kultur. 35*, 215
—, Resistenz. 35*, 320
—, Tierversuche. 35*, 218. 316
Hypoderma bovis, Entwickelung der Larven. 34, 723
— —, verursachte Veränderungen im Schlund des Rindes. 34, 723
Hypodermalarve in der vorderen Augenkammer. 31, 52
Hypoleukocytose, Ursachen. 34, 576
Hypopyonkeratitis, Hefenbefund. 27, 690

Digitized by Google

Hystrichopsylla Narbeli Galli-Val. auf Arvicola nivalis. 31, 531
— tripectinata Tirab. 33, 524
Jahresbericht bakteriologischer XII. 26, 504
Jahresbeule, Ursachen. 39, 138
Ichthargan, desinfizierende Kraft. 30, 634
—, Wirkung bei Gonorrhöe. 31, 193; 32, 90; 34, 526; 36, 278
Ichthoform, desinfizierende Kraft. 31, 191. 192
— zur Typhustherapie. 30, 38
Ichthyol, Anwendung bei Phthise. 29, 961; 32, 662
— bei Scharlachbehandlung. 31, 123
— zur Typhustherapie. 30, 38
Ichthyonema Grayi Gemm. et v. Linst., Bau. 34, 70
Ichthyophthirius multifilis. 31, 209
— — in Fischen. 32, 436
Ichthyotaenia Birói v. Rátz in Varanus. 28, 658; 31, 377
— cryptobothrium in Chrysopelea ornata. 39, 393
— saccifera in Varanus. 28, 658; 31, 377
— Skorikowi in Acipenser stellatus. 36, 690
Ichthyotänien, Larvenformen. 34, 647
Ichthyotaeniidae. 27, 346
Idiogenes grandiporus, Bau. 39, 142
— in Otis tetrax. 38, 773
— mastigophora. 28, 216
Jequitirol, Eigenschaften. 39, 688
Jequitirolserum, Wertbestimmung. 39, 688
Igazol, Anwendung bei Tuberkulose. 30, 713
—, Wirkung bei Lungentuberkulose. 30, 682
Ikterus, Agglutinationsversuche. 35, 740
—, agglutinierende Eigenschaften der Galle und des Serums. 35, 575
—, agglutinierende Wirkung des Serums auf Typhusbacillen. 36, 388
— bei Syphilis. 35, 730
— beim Kalb durch Colibacillen. 32, 564
— durch Typhusbacillen. 36, 57
— epidemischer in Budapest. 36, 674
— — in Christiania. 36, 674
— gravis bei Schwangerschaft. 36, 319
—, Gruber-Widalsche Serumreaktion. 34, 476; 36, 333
— nach Scharlach. 39, 761
—, Ursachen. 40, 580
Ikterusepidemie in England. 31, 625
Ikterusinfektion durch Trinkwasser. 32, 654
Ileus, Autointoxikation. 37, 61
Immunisierung aktive bei Infektionskrankheiten. 38, 621
— —, Versuche. 35, 268
—, Bedeutung der Toxophorengruppe des Toxinmoleküls. 35, 356
—, Bildung der Hämagglutinine. 38 (Beil.), 26
— der Neugeborenen durch die Verdauungsorgane. 39*, 285
— durch Aggressin. 38, 648
— durch den Verdauungstraktus. 36, 466
Immunisierung durch Exsudate und Bakterienextrakte. 40*, 153
— durch kleinste Mengen von Erythrocyten. 38*, 544
— durch Milch. 37, 526
— durch Sputum. 36, 779
— durch wässeriges Extrakt lebender Bacillen. 37, 625
— gegen künstlich erzeugte Hämotoxine. 28, 755
— gegen tierische oder pflanzliche Gifte. 36, 1
— hereditäre. 35, 196
— mit Bakterien. 36*, 662
— mit Bakterienfiltraten. 36*, 668
— mit erwärmten Bakterienfiltraten. 36*, 669
— mit Immunsubstanzen. 31*, 208
— mit Kaseinderivaten. 32*, 521
— passive durch Fütterung. 38, 356
— von Kaninchen gegen verschiedene Mikroorganismen. 32*, 290. 366
—, Wirkung auf die Bestandteile des Serums. 39*, 712
Immunisierungsprodukt krystallinisches. 31, 93
Immunisierungsstoffe, Gewinnung aus Bakterienleibern durch indifferente Stoffe. 40, 647
Immunität bakterizide, Art der Wirkung. 40, 644
— bei Infektionskrankheiten, Faktoren des Mechanismus. 35, 505
— bei Infektionskrankheiten, Handbuch. 32, 278
— bei Meerschweinchen nach Injektion großer Serumdosen. 40, 655
—, Beziehungen zum Fasten. 36, 189
—, bisherige Ergebnisse. 32, 400
—, cytolytische Theorie. 32*, 151
— diphtherische, Vererbung. 30, 884
— ererbte. 39, 678
— gegen Infektionskrankheiten in verschiedenen Lebensaltern. 38, 53
— gegen nichtbakterielle Gifte. 37, 156
— lokale der Gewebe. 38, 52
—, Methoden der Erzeugung. 31, 155
— natürliche. 27, 387
— — der Kinder im ersten Lebensjahre. 37, 758
— —, Erklärung. 28, 758
— —, künstliche Steigerung. 36*, 105
— —, Leukocytentätigkeit. 35, 412
— —, physiologische Grundlage. 39*, 55. 149
— —, placentare Uebertragung. 38, 779
— —, Theorie. 36*, 103
— —, Ursachen. 29, 364; 34, 458. 550. 700
—, neue Fragen. 40, 390
—, Nichtübertragung auf die Nachkommenschaft. 36, 514
—, physikalische Deutung. 35*, 621
—, Rolle der Agglutination. 38, 557
— spezifische, Definition. 28, 759
—, Theorie. 30, 883

Digitized by Google

Immunität, Theorie auf Grund des Metabolismus. 39, 678
—, Uebertragung durch die Milch auf den Säugling. 36, 353
— und Immunisierung, Ueberblick. 33, 50
— und Serumtherapie, Lehrbuch. 33, 744
—, Zustandekommen im Organismus bei Infektion. 28, 279
Immunitätsforschung, Uebersicht über die Fortschritte. 38 (Beil.), 1
Immunitätslehre, Bedeutung für den praktischen Arzt. 39, 303; 40, 390
—, Fachausdrücke. 40, 644
—, gegenwärtiger Standpunkt. 31, 378
—, Theorie. 32, 757
—, Uebersicht. 37*, 390. 566. 684
Immunitätsreaktionen gattungsspezifische. 36, 515
Immunkörper, Abhängigkeit der Bildung vom Eiweißgehalt des Nährbodens. 39, 301
— bakteriolytische, Beziehungen zu Antisera. 37*, 138
— —, Verbleib im Organismus nach der passiven Immunisierung. 37*, 131
—, Eigenschaften und Wirkung. 34*, 428
— gegen bakteriolytische Ambozeptoren, Bildung. 34*, 70
— hämolytische keine Fermente. 39, 691
— —, Wirkung. 39*, 172
— im normalen Serum. 39*, 433
— lytische, Wirkungsweise. 37*, 125
— spezifische, Verhalten gegen Alkohol. 40, 654
—, Verbindungen. 39*, 83
—, — und Entstehung. 33, 546
—, Verhalten zu chemischen Agentien. 32, 51
Immunproteidine Emmerichs, Bereitung. 29, 578
— —, Wirkung. 29, 578
Immunsera agglutinierende, Eigenschaften. 39*, 319
—, Hemmungserscheinungen. 33, 422
—, Verschwinden aus dem tierischen Organismus. 35, 274
—, Versuchsanstellung für aërobe und anaërobe Wirkung. 29, 430
Immunserum atoxisches. 37, 430
—, Entstehung und Wirksamkeit der aktiven Stoffe. 35, 17
—, Hemmung der bakteriziden Wirkung bei normalem Serum. 39, 307
— heterogenes, hämolytische Wirkungen. 38, 61
—, Komplementablenkung. 38, 62, 66
—, Wirkung unabhängig von osmotischen Vorgängen. 39, 585
Impfcarcinom, Befund. 35, 780
Impfgesetz in Holland. 35, 128
Impfmesser von Nickel. 29, 915
Impfschutz der Pocken, Dauer. 32, 407
Impfschutzverband. 39, 603
—, Wirkung. 35, 746
Impftisch für Rinder. 37*, 156
Impftuberkulose, Vorkommen. 33, 140
Impfung, aseptische Methodik. 26, 665
— in Indien. 35, 128
— mit bestimmten Mengen. 37, 362
Impfvorrichtung neue. 33, 229
Impetigo contagiosa, Staphylococcus als Ursache. 27, 748
— vulgaris, Krankheitsbild. 27, 344
Imprägnierung von Buchumschlägen mit einem Antiseptikum. 40, 31
Imprägnierungsapparat für Holz. 36, 114
Inaktivierungsversuche mit Präzipitinen. 32*, 458
Index opsonischer bei Kindern. 40, 647
— — des Blutserums, Verhalten. 40, 321
Indiella Mansoni bei Myzetom. 40, 133
— somalensis bei Myzetom. 40, 133
Indol, Bildung auf eiweißfreien Nährböden. 40, 348
Indolreaktion, Verwendung für bakteriologische Zwecke. 40*, 129
Induktionsfunken, bakterizide Wirkung der unsichtbaren Strahlen. 31, 290
Infektion der Luft, Bedeutung bei Tierseuchen. 30, 838
— durch Mundkeime, Prophylaxe. 38, 476
— künstliche vom Konjunktivalsack aus. 30, 810
— peritoneale bei Kaninchen, Widerstandsfähigkeit. 28, 613
—, Schutzapparate dagegen. 31, 1
—, Schutzeinrichtungen des Organismus. 27, 287
— septische des Lendenmarks nach Endometritis septica. 38, 692
— tödliche, physiologische Wirkung. 28, 161
—, Unterscheidung von Intoxikation. 31*, 371
— von Embryonen. 35, 726
—, Wesen des Begriffes. 31, 34
Infektionen bakterielle, Uebertragung durch Insekten. 33, 90
— bei Neugeborenen, Behandlung. 38, 765
—, Einfluß auf den blutbildenden Apparat. 34, 193
— mit gasbildenden Bakterien. 31, 778
— nach langer Latenzperiode. 31, 753
— puerperale, Uebersicht ihrer Behandlung. 36, 417
— uterale, Verbreitung im Körper. 37, 250
Infektionskrankheit neue bei Haustieren. 32*, 353
Infektionskrankheiten akute, Therapie mit Rekonvalescentenblutserum. 31, 604
—, Bakteriologie des Blutes. 40, 210
—, Beeinflussung durch Gravidität. 38, 19
—, — durch Vaccination. 40, 166
—, Behandlung mit Darmausspülungen. 34, 198
— bei Kindern, Bakterienbefunde im Blute. 32, 106
—, Bekämpfung in New York. 37, 45
— chirurgische, Allgemeininfektion. 35, 481
—, Diagnostik, Therapie und Prophylaxe. 32, 150
—, Handbuch. 31, 331

Digitized by Google

Infektionskrankheiten in Kaschgarien. **34**, 772
—, Klassifikation. **28**, 56
—, Kreislaufstörungen. **35**, 720
—, Möglichkeit der Ausrottung. **28**, 663
—, Nachweis von gelösten Stoffen im Blutserum. **39**, 785
—, Nomenklatur. **31**, 106
—, Theorie. **26**, 269
— tropische, Institut auf den Canaren. **38**, 266
—, Uebersicht über neuere Forschungen. **34**, 436
—, Uebertragung durch die Schule. **40**, 561
—, — durch Tiere. **26**, 263; **35**, 776
—, — durch Hunde und Katzen. **40**, 515
—, Verbreitung durch den Straßenstaub. **40**, 401
—, — durch Ungeziefer. **39**, 113
—, Wirksamkeit der Leukocyten. **37**, 105
—, Zusammenhang mit dem Erdboden. **26**, 298
Infektionsstoffe, Uebersicht. **31***, 361
— unbelebte, Nichtvorhandensein. **31***, 362
Influenza als Mischinfektionskrankheit bei Kindern. **31**, 588
—, Auftreten. **33**, 604
—, — bei Masern. **31**, 396
—, bakteriologische Befunde. **29**, 499. 500; **37**, 388
—, Behandlung. **30**, 218
— bei Säuglingen. **32**, 72
— der Haut. **28**, 825
— der Kaninchen. **32**, 587
—, Diagnose und Pathogenese. **38**, 51
—, Epidemiologie. **29**, 500; **33**, 522; **37**, 239
—, Immunisierungsversuche. **33**, 803
—, Immunität. **29**, 499
—, Impfungen an Tieren. **32**, 100
— in der deutschen Armee. **32**, 616
— in Moskau, Epidemiologie. **40**, 33
—, Krankheitserscheinungen im Kehlkopf. **31**, 714
—, Leberatrophie. **36**, 124
—, Uebertragbarkeit. **37**, 239
—, Uebertragung durch Handkuß. **38**, 22
—, Züchtung von Influenza- und Proteusbacillen. **28**, 851
Influenzabacillen. **26**, 822
—, Agglutination. **40**, 84
— als Ursache einer Geschwulst. **34**, 377
— als Ursache von Entzündungen der serösen Häute. **39**, 756
—, Auftreten in den Sekreten. **31**, 395
—, Bedeutung für die Influenza. **38**, 661
—, Beeinflussung durch andere Bakterien. **32***, 99
— bei akutem Empyem der Highmorshöhle. **32**, 272
— bei Angina. **29**, 340
— bei Augenerkrankungen etc. mit normalem Befund. **34**, 376
— bei Bronchiektasie. **38**, 692
— bei Cholecystitis. **36**, 125
Influenzabacillen bei Empyem. **39**, 757
— bei Empyem der Kieferhöhle. **34**, 516
— bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. **26**, 304
— bei Konjunktivitis. **33**, 795
— bei Masern und Scharlach. **33**, 796
— bei Meningitis. **32**, 391; **33**, 797; **36**, 125; **38**, 191
— bei Pneumonie. **31**, 74
— bei Urethritis. **38**, 23
—, Biologie. **32***, 692
—, Färbung. **40**, 84
—, — nach Gram. **35***, 519
— im Gehirn. **26**, 640
— in den Tonsillen. **35***, 150
— in sporadischen Influenzafällen. **34**, 777
— in Tonsillen und Larynx. **36**, 54. 125
—, Kulturversuche. **35***, 374. 434. 531
—, Lebensfähigkeit im Auswurf. **35**, 442
—, Nährböden. **32***, 90
—, Störungen chirurgischer Art im Körper. **33**, 36
—, Symbiose mit anderen Arten. **34**, 376
—, Verhalten gegen Austrocknen. **31***, 708
—, — — chemische Mittel. **31***, 709
—, — — hohe Temperaturen. **31***, 705
—, — — niedere Temperaturen. **31***, 707
—, — — Sonnenlicht. **31***, 707
—, Verteilung im Sputum. **40**, 84
—, Vorkommen bei Pneumonie. **28**, 880
—, — im Blut. **31**, 588
—, Wachstum auf hämoglobinfreiem Nährboden. **31**, 251
—, Züchtung. **32***, 667
Influenzaepidemie in einem Krankenhaus. **39**, 756
— in Greifswald. **31**, 311
Influenzarückfälle. **37**, 238
Infusionsapparat neuer. **36**, 694
Infusorien bei Nasenkatarrh. **32**, 395
— im Magen. **33**, 736
—, Methode der Reinkultur. **36**, 514
— parasitische, Zusammenstellung. **32**, 336
—, Verhalten gegen fluorescierende Stoffe, **28**, 762
Inhalationsluft, Apparat zur Herstellung. **38**, 109
Inhalationspest der Ratten. **30**, 777
Injektion intracerebrale von pathogenen Bakterien. **34**, 704
— intraperitoneale, Methodik. **39***, 718
— intravenöse, Apparat. **36***, 318
— sterile von größeren Flüssigkeitsmengen, Apparat. **36**, 266
Injektionen intracranielle, Wert bei Tierexperimenten. **29**, 608
— subkutane mit kristallisierten Substanzen. **29**, 493
Inkubationszeit, theoretische Betrachtungen. **34**, 435
Inosit, Zersetzung durch Typhusbacillen. **40**, 764
Insekten als Krankheitsübertrager. **39**, 269
— als Kultursubstrat für ansteckende Krankheiten. **30**, 284
— blutsaugende in Westafrika. **39**, 371

Digitized by Google

Insekten, Keimgehalt des Darmes. 26, 456
—, Verhalten von Mikroorganismen im Darm. 26, 456
Inspektionsvorrichtung für sanitäre Zwecke. 37, 645
Institut hygienisches in Lausanne. 36, 737
Instrumente der Kriegschirurgie, Desinfektionsmethoden. 40, 533
— zahnärztliche, Sterilisation mittels Formaldehyd. 32, 613
— —, — mittels Seifenspiritus. 32, 613
Instrumententisch aseptischer. 32, 613
Intestinalbakterien in Mesenterialdrüsen. 30, 214
Intoxikationen enterogene, Lehrbuch. 30, 627
— unter dem Bild von Infektionen. 31*, 365
Intubation bei Diphtherie. 28, 520
—, Vorteile. 30, 683
Inulinnährboden für Pneumokokken. 38, 664
In- und Extubationsapparat. 31, 409
Involutionsformen der Bakterien, Beziehungen zum Nährboden. 36, 647
Jod, Anwendung gegen Milzbrand. 33, 492
— gegen Tierbisse. 33, 492
Jodbenzin als Desinfektionsmittel. 39, 506
Jodcatgut, Präparation. 40, 189
—, Verwendung. 36, 279
Jodgelatine als Antiseptikum. 35, 691
Jodinjektionen, Wirkung auf das Peritoneum. 34, 726
Jodipin, Wirkung. 29, 161
p-Jodoanisol, Herstellung. 37, 568
Jodoform, antiseptische Wirkung. 34, 811
—, Anwendung bei intraokularer Eiterung. 37, 79
—, Zersetzung in eiweißhaltigen Flüssigkeiten. 31, 618
— zur intraokularen Desinfektion. 37, 635 638
Jodoformersatz geruchloser. 36, 443
—, Herstellung. 32, 547
Jodoformgaze, Sterilisation. 40, 188
Jodoformsterilisierungsapparat. 32, 423
p-Jodophenetol, Herstellung. 37, 568
Jodothymol, desinfizierende Wirkung. 37, 774
Jodphenolformaldehyd, Herstellung. 37, 198
Jodreaktion als diagnostisches Mittel für Bakterien. 31, 285
— bei Leptothrixarten. 36*, 555
Johnston-Laboratorien in Liverpool, Einrichtung. 33, 590
Jothion als Desinfiziens. 40, 81
Irismetastase durch einen Furunkel. 40, 433
Irrigatorflasche sterilisierbare. 36, 695
Isoagglutination beim Menschen. 39*, 704
—, Versuche. 40, 672
Isoagglutinine bei Kindern. 33, 744
— im menschlichen Blut. 38*, 548
Isoform als Antiseptikum. 40, 100
Isolysine im menschlichen Blut. 38*, 548
Itrol in der Gynäkologie. 31, 26
Ixodes australiensis Neum., Beschreibung. 37, 664
— boliviensis Neum., Beschreibung. 37, 664
— japonensis Neum., Beschreibung. 37, 664
— minor Neum. auf Hesperomys. 32, 787
— nitens Neum., Beschreibung. 37, 664
— praecoxalis, Bemerkungen. 32, 787
— reduvius, Entwickelung. 33, 769
— ricinus auf Rindern in Nordamerika. 28, 58
— rubicundns Neum., Beschreibung. 37, 664
— sculptur Neum., Beschreibung. 37, 664
— tenuirostris, Bemerkungen. 32, 787
Ixodinen, Klassifizierung. 37, 664
Kachexieen hervorgerufen durch Bakteriengiftine. 34, 633
Kadaver, Apparat zur Verwertung. 33, 694
Käfig für Versuchstiere. 38*, 126
Kälber mit angeborener Tuberkulose. 26, 505
— vaccinierte, Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit. 36, 133
Kälberkrankheit infektiöse, Ursache. 31, 246
Kälberkrankheiten in Holland, Ursachen. 29, 357
— —, Verhütung. 29, 358
Kälberruhr, Behandlung. 34, 773
—, Behandlung mit Formalinmilch. 37, 680
—, Immunisierung von Kälbern. 38, 296
— infektiöse, Bekämpfung. 37, 723
Kälbersterben, Prophylaxe bei der Geburt. 35, 365
Käsespirille von Flügge-Denecke, reduzierende Eigenschaften. 26, 55
Kakodylbehandlung bei Dourine. 34, 527
Kala-Azar als Protozoenkrankheit. 38, 602
— identisch mit Maltafieber. 32, 524
—, Uebertragung. 37, 659
—, Unterschied von Malaria. 38, 40
—, Ursache. 35, 345; 38, 40; 39, 665; 40, 583
Kalbefieber, Bakteriologie. 27, 280
Kalium tellurosum als Antisepticum. 40*, 584
Kalkkasein, Bakteriengehalt. 27, 231
Kalksalze als Zusatz zu den Nährböden. 37, 665
Kamele, Empfänglichkeit für Rinderpest. 29, 71
—, Verhalten gegen Infektionskrankheiten. 26, 278
Kampfer, Herstellung aus Borneol und Isoborneol. 37, 567
—, — aus Isoborneol. 37, 198; 39, 241. 242
Kanarienvögel, infektiöse Erkrankung. 38*. 275
Kaninchen, Alakalizität des Blutes nach Behandlung mit verschiedenen normalen Tiersubstanzen. 30. 954
—, Bekämpfungsmittel. 31. 786
Kaninchenserum, milzbrandbacillentötende Kraft. 31, 25

Digitized by Google

Kaninchenseuche, bakteriologische Befunde. **31***, 177
Kapillardoppellampe zur Desinfektion. **29**, 406
Kapsel bei Bakterien, Nachweis bei Kultur in festen Nährböden. **28**, 710
— —, Sichtbarmachung. **28**, 705
Kapselbacillen, Agglutinierbarkeit. **40***, 709
— bei hämorrhagischer Septikämie. **29**, 264
— bei Septikämie. **39**, 471
—, Einteilung. **31**, 473
—, Systematik. **29**, 263
—, systematische Uebersicht. **33***, 663
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **37**, 338
Kapselbacillus als Ursache einer Rattenseuche. **36***, 603
— neuer, Kultur und Tierversuche. **33***, 657
Kapselcoccus bei akuter Meningitis cerebrospinalis. **34**, 319
Kapselfärbung der Bakterien, neue Methode. **39***, 216. 335
Kapseln für aseptische Aufbewahrung von Medikamenten. **36**, 446
— sterile für pharmazeutische Produkte. **35**, 90
Kapselnachweis bei Pneumo- und Streptokokken. **31**, 302
Kapselpräparate nach der Welchschen Methode. **37**, 618
Karboformalglühblock, Desinfektionswirkung. **31**, 128; **35***, 651
— zur Desinfektion. **29**, 159
Karbol, desinfizierende Wirkung. **34**, 91
Karbollysoform, desinfizierende Kraft. **33**, 556; **35**, 394
Karbolsäure, desinfizierende Wirkung. **35**, 198
—, hämolytische Wirkungen. **28**, 867
—, Herstellung von Pastillen. **36**, 100
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 238
— rohe, desinfizierende Kraft. **33**, 281
Karpfenbacillus identisch mit Blindschleichenbacillus. **32**, 619
Kartoffelbacillen, Verhalten gegen Formaldehyd. **27**, 631
—, — gegen Selen. **27**, 394
Kartoffelbacillensporen, Verhalten gegen Formaldehyd. **28**, 378
Kartoffeln als Nährsubstrat, Ersatz. **40**, 361
— blaue als Nährboden. **38**, 705
Karyamoeba renis Giglio-Tos im Nierenepithel von Mus decumanus. **30**, 311
Karyolysus clamatae Stebb. in Rana clamata. **38***, 315
Kasein, Gerinnung durch Lab und Laktoserum. **32**, 403
Kasernenstaub, Gehalt an pathogenen Bakterien. **27**, 37
Kasten sterilisierbarer mit augenärztlichen Instrumenten. **38**, 495
Katarrhalfieber der Rinder, Behandlung. **35**, 494
Katayamakrankheit, Befund von Distomeneiern. **36**, 499
Katgut, Sterilisation. **40**, 98
Katgut, Sterilisation mit Höllenstein. **40**, 466
—, — mit Jothion. **40**, 81
—, Sterilisationsverfahren. **30**, 888
—, Vorteile als Nahtmaterial. **30**, 888
—, Zubereitung. **40**, 466
Katheter elastische, Sterilisation. **38**, 752; **39***, 108. 194
—, Sterilisation. **35**, 667; **36**, 211
—, Sterilisationsmethoden. **33**, 239
— weiche, keimfreie nasse Aufbewahrung. **35**, 808
Kathetersterilisation durch Formaldehyddämpfe. **30**, 717
—, Literatur. **39***, 208
— mit Glycerin. **33**, 719
Kathodenstrahlen, Einfluß auf Bakterien. **36**, 76
Katzenepidemie durch Bacillus caticida. **38***, 42. 186
Kaulquappen, Entwickelung unter mikrobenfreien Bedingungen. **30**, 664
Kautschuk, Verfahren ihn antiseptisch zu machen. **33**, 586
Kedanikrankheit in Japan, Ursache. **26**, 432
Kehlkopfspritze antiseptische. **33**, 546
Kehricht der Kriegsschiffe, bakteriologische Untersuchungen. **33***, 422
Keime im Wasser, Nachweis nach Hesse. **32***, 554
Keimgehalt der Luft in zahnärztlichen Operationszimmern. **33**, 406
— des Operationssaales, Herabminderung. **40**, 186
Keimübertragung durch Fliegen. **32**, 179
Keimvermehrung im bewegten Wasser. **37**, 648
Keratitis bei Lepra. **37**, 413
— durch Diplobacillen, Therapie. **40**, 523
— parenchymatosa annularis congenita. **40**, 61
— — beim Hund durch Trypanosoma Brucei. **39**, 204
— — durch Syphilisimpfung bei Kaninchen. **38**, 602
— —, Tuberkulineinspritzungen. **33**, 740
Keratomycosis aspergillina durch Aspergillus fumigatus. **35**, 556; **37**, 409
— —, Krankheitsbild. **33**, 484
— —, Ursache und Behandlung. **33**, 483
Kerze zur Desinfektion. **35**, 74
Keuchen bei Ochsen durch tuberkulöse Drüsenentzündung. **32**, 495
Keuchhusten, Aetiologie. **30**, 3. 276; **32***, 21
—, — und Therapie. **35**, 546
—, Bakteriengehalt des Sputums. **31**, 492
—, bakteriologische Befunde. **26**, 212; **27**, 817; **29**, 713; **31**, 44. 45; **31***, 273; **32**, 343; **35**, 280; **37**, 551; **38**, 596. 765; **40**, 53. 297
—, Behandlung mit Aristochin. **36**, 204
— bei einem Hund. **27**, 41
— bei einem Manne. **39**, 777
—, Diplococcus als Ursache. **26**, 231

Digitized by Google

Keuchhusten, Epidemiologie. 31, 45
—, indirekte Uebertragung. 35, 281
—, influenzaähnliche Bacillen im Sputum. 35, 279
—, Literatur über Erreger. 27, 821
— mit Lähmungen. 33, 799
—, Nachweis der Leukocytose. 39, 788
—, Prophylaxe. 33, 431
—, — und Behandlung. 31, 315
Keulenbacillus von Weeks in den weiblichen Genitalien. 26, 645
Kieferhöhlenempyem mit Mittelohreiterung. 38, 764
Kieferkrankheit der Pferde in Kamerun. 37, 658
Kieselgurdesinfektor. 33, 262
Kieselsäure kolloidale, Agglutinationserscheinungen. 34, 726
Kindbettfieber siehe Puerperalfieber.
Kinder tuberkulöse, Errichtung von Heilstätten. 28, 886
Kindermilch, Sterilisation. 32, 665
Kindermilcherzeugung in großen Städten, Umgestaltung. 35, 476
Kläranlage bei Wildau. 35, 270
Kläranlagen englische, Gebrauch von Oxydationsfiltern. 30, 887
Kleiderdesinfektion. 31, 5
— mit Formaldehyd. 27, 295
Kleiderschrank mit Formaldehyddesinfektion. 31, 673
Klosett hygienisches. 39, 370
Klosettpapier, aseptisches und parfümiertes. 38, 526
Klosettpapierhalter desinfizierender. 38, 164
Klossia 27, 383
Knochen verschiedener Tiere, Unterscheidung mittels biologischer Methode. 40, 311
Knochenbildung im Gehirn durch Coccidium oviforme. 28, 882
Knochenerweichung beim Schwein, Infektiosität. 34, 519
Knochenkohle als Ersatz für Jodoform. 32, 88
Knochenmark, Anatomie und Pathologie. 33, 353
—, bakterizide Eigenschaften. 26, 198; 33*, 697
—, Gehalt an pathogenen Bakterien bei Infektionskrankheiten. 32, 560
— rotes, Beeinflussung durch Infektionskrankheiten. 39, 777
— —, Veränderungen bei akuten Infektionskrankheiten. 35, 115
—, Verhalten bei Peritonitis. 37, 112
—, — bei Pneumonie. 37, 32
—, — bei Tuberkulose. 37, 113
—, — bei Typhus. 37, 23
—, — gegen pathogene Bakterien. 37, 247
Knochenmarkzellen, Verhalten bei verschiedenen Krankheiten. 39, 764
Knochennekrosis mit Eiterung, bakteriologischer Befund. 32*, 676
Knochensubstanz, Zersetzung durch Bakterien. 33, 405
Knötchenbildung in der Leber des Kalbes. Ursache. 35, 495
Knötchenlunge, histologische Befunde. 38, 204
Knötchenseuche der Rinder, Behandlung mit Pyoktanin. 35, 493
— —, Verlauf und Bekämpfung. 35, 112
— — siehe auch Scheidenkatarrh.
Knoten parasitische bei einem Pferde. 31, 619
Koagulation, Anteil der Leukocyten. 35, 658
Koaguline in Typhuskacillenkulturen. 32, 51
Koch Robert, Biographie. 35*, 401
Kochapparat für Kadaver. 37, 583
Kochen unter niedrigem Druck, Einfluß auf Bakterien. 34, 220
Kochsalz, Einwirkung auf Bakterien der Fleischvergiftung. 26, 411
—, — auf Mikroorganismen. 29, 1007
—, Wert bei der Fleischkonservierung. 28, 339
Kochsalzlösung sterile, Apparat für den Gebrauch. 37, 689
Körnchen basophile bei Anämieen, Deutung. 28, 510
— in Bakterien, Bedeutung. 31, 311
Körnungen basophile im Blut bei Malaria. 35*, 68
Körperbauanomalien bei Phthisikern. 29, 305
Körperchen metachromatische, identisch mit Volutin. 38, 358
— polychrome bei Bacillen. 34, 50
Koffein, bakterizide Wirkung. 33, 745
—, Einfluß auf Bakterien. 36, 184
—, Wirkung auf Coli- und Typhusbacillen. 36*, 312
Koffeinnährböden für Bakterienkultur. 39, 784
Kohle schwer verbrennliche, Herstellung. 36, 99
Kohlendioxyd, Bildung aus Glukose durch Bact. coli commune. 37*, 164
Kohlenhydrate, Zerlegung durch Fermente und Enzyme. 32, 99
—, Zersetzung im Organismus. 32, 353
Kohlensäurebildung durch Bakterien. 31, 777
Kohlenstaub, Nichteinwirkung auf Bakterien. 38, 364
Kokainlösung, Sterilisiervorrichtung. 32, 773
Kokken, allgemeine Charaktere. 40, 357
— als Tuberkulosebegleiter. 35, 544
— bei Eklampsie. 27, 401
— bei Gelenkrheumatismus. 29, 452
— bei Pemphigus neonatorum. 31, 42
—, Einteilung. 38, 674
— im menschlichen Blut. 28, 265
—, Morphologie. 32, 97
Kokosnußfett, Bestimmung in Butter. 35, 314
Kokskorb mit Luftsaugevorrichtung. 34, 425

Digitized by Google

Kollargol bei Heilung von Septikämie. **38**, 687
—, Wirkung auf Kaninchen bei Injektion. **34**, 655
Kollargolbehandlung intravenöse. **33**, 806
Kollargolinjektionen, Wirkung bei septischen Erkrankungen. **35**, 126
Kollargolpinselungen gegen Diphtherie. **36**, 396
Kollodiumsäcke, Anfertigungsmethode. **34***, 733
Kolloide anorganische, Reaktionen. **36**, 185
— — zur Eiweißfällung. **39**, 679
—, Literaturübersicht. **36**, 167
—, Verhältnis zum Immunkörper. **36**, 161
Kolloidzustand der Antikörper, Bedeutung. **36**, 164
Kolpitis, Behandlung mit Hefe. **37**, 768
—, Gonokokkennachweis. **31**, 404
Komplement hämolytisches, Beeinflussung durch Agglutination und Präzipitation. **38**, 223
— — beim Kaninchenserum in Beziehung zum Rinderserum. **34**, 572
— im Fibrin. **37***, 584
— mit Agglutininwirkung. **38**, 780
Komplementablenkung bei bakteriziden Reagenzglasversuchen. **31***, 460
— durch hämolytische Ambozeptoren. **35***, 501
— durch Serum gemischt mit Antiserum. **39**, 686
— durch Organsäfte. **39**, 685
—, Verhältnis zu Blut- und Eiweißuntersuchungen. **39**, 71
—, Wert für die bakteriologische Diagnostik. **40**, 155
Komplementbindung bei Erkrankungen. **40**, 659
— durch Organzellen. **34***, 692
—, Uebersicht der bisherigen Kenntnisse. **40**, 609
Komplemente, Eigenschaften. **38**, 222
—, Entstehung. **38**, 222
— im Serum, Einheitlichkeit. **38**, 781
— — kaltblütiger Tiere, Verhalten gegen Hitze. **34***, 283
— —, Vielheit. **31**, 546
—, Literatur. **40**, 630
—, Pluralität. **35**, 268
—, Trennung im Serum. **31***, 469
—, Verhalten gegen Chemikalien. **40**, 852
Komplementfixierung, Zuverlässigkeit. **40**, 312
Komplementoid identisch mit Alexinen. **39***, 177
— im Immunserum, Eigenschaften. **38**, 330
Komplementoide, Eigenschaften. **38**, 779
—, Vorkommen und Wirkung. **40***, 125. 695
Konjunktiva, Bakterienflora. **40**, 432
—, Bakteriengehalt nach Exstirpation des Thränensackes. **30**, 32
—, Erkrankungen durch verschiedene Bakterien. **37**, 408
Konjunktiva gesunde, Durchlässigkeit für Bakterien. **31***, 225
— menschliche, Organismengehalt. **31**, 479
Konjunktivalis, Rolle der diphtherieähnlichen Bacillen. **34**, 328
Konjunktivalkatarrh, bakteriologische Befunde. **27**, 116
Konjunktivalsack als Eingangspforte für Infektionen. **27**, 164
—, bakteriologische Befunde bei Typhus. **39**, 463
Konjunktivitis akute, bakteriologischer Befund. **40**, 523
—, bakteriologische Befunde. **26**, 233; **32**, 268
— diphtherische, Behandlung mit Antitoxin. **28**, 508
— —, Heilung durch Heilserum. **27**, 121
— diplobacilläre. **31**, 479
— durch Diplobacillen. **27**, 164
— durch pathogene Bakterien. **38**, 25
— durch Streptococcus mucosus. **40**, 432
— erzeugt durch Badewasser. **28**, 86
— gonorrhöische. **27**, 461
— — bei Neugeborenen. **35**, 730
—, Isolierung von gramnegativen Kokken. **40**, 130
— kroupöse, Behandlung mit Diphtherieserum. **31**, 148
— siehe auch Conjunctivitis.
Konservenbüchsen, Gasbildung ohne Bakterien. **38**, 754
Konservierung von Eiern. **38**, 522
— von organisierten Elementen in Sekreten etc. **31**, 637
Konservierungsapparat für Nahrungsmittel mit Füllkörpern. **36**, 116
Konservierungsmittel für Fleisch, chemische Untersuchung. **35**, 314
— für organische Substanzen. **38**, 526
Konstitutionsanomalieen, Lehrbuch. **30**, 627
Konyakunährböden für Bakterien. **39**, 300
Konzeption, Mittel zur Verhütung. **33**, 585
Kopfkrankheit der Pferde, bakteriologische Befunde. **40**, 810
Kopfwalzenbürste desinfizierbare. **31**, 470
Korkzellen als Verunreinigung bei Kulturen vom Carcinom. **30**, 335
Kot menschlicher, Bakteriengehalt. **31**, 505
Krätze der Tiere, Uebertragung auf Menschen. **30**, 473
—, Heilmittel. **29**, 74
Krankenhäuser, Einfluß auf die Umgebung in finanzieller Beziehung. **40**, 453
—, Verwaltung und Betrieb. **29**, 802
Krankheit fieberhafte, neue. **40**, 119
Krankheiten am Roten Meer. **36**, 50
— ansteckende, Bekämpfung. **29**, 803
— —, Verbreitung durch den Schulbesuch. **27**, 43
— auf den Marquesasinseln. **36**, 51
— durch Mikroorganismen bei Tieren, Handbuch. **33**, 153
— durch Protozoen, Allgemeines. **36***, 487
— durch tierische Parasiten, mikroskopische Untersuchungsmethoden. **34**, 391

Digitized by Google

Krankheiten endemische an der Goldküste. **40**, 42
— — auf Formosa. **40**, 42
— — in den Malayenstaaten. **40**, 42
— epidemische in den französischen Kolonieen. **37**, 588
— exotische, Handbuch. **38**, 20
— in NW-Madagaskar. **36**, 52
— in Zentralbrasilien. **36**, 51
— typhoide des Menschen, Unterscheidung durch die Sera. **40**, 528
— venerische, Aufklärung des Volkes. **40**, 395. 396
— — bei der Garnison in Metz. **39**, 117
— —, Bekämpfung durch Sterilisierung der Prostituierten. **40**, 396
— —, Bekanntsein der Kontagiosität im Altertum. **26**, 572
— — in den französischen Kolonieen. **37**, 67
— —, Lehrbuch. **33**, 10
— —, öffentliche Belehrung. **40**, 376. 377
— —, Verbreitung im Heer. **40**, 224
— von Menschen und Tieren durch gleiche Erreger. **34**, 330
Krankheitsbild in Rücksicht auf die Erreger. **31**, 106
Krankheitserreger, Größenbestimmung. **31***, 413
—, Gründe für die Nichtsichtbarkeit. **31***, 377. 410
Krebs siehe Carcinom.
Krebsinstitut in London, Jahresbericht. **39**, 283
Krebspest, bakteriologischer Befund. **26**, 370
—, Uebertragung auf amerikanische Krebse. **39**, 781
Krebspestbacillen, Kultur. **26**, 371
Kreislaufstörungen bei Infektionskrankheiten. **35**, 720
Kreolin mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 238
Kreosot mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 238
Kresapolin, desinfizierende Kraft. **35**, 395
m-Kresol, Abspaltung aus Rohkresol. **35**, 690
Kresol, desinfizierende Wirkung. **34**, 91
— und Säure als Desinfektionsmittel. **39**, 508
— und Seife als Desinfektionsmittel. **39**, 509
Kresole, desinfizierende Kraft. **27**, 90
—, Herstellung von desinfizierenden Stoffen. **33**, 650
—, Reinigung. **34**, 745
—, Wirkungsart. **26**, 377
Kresolin, desinfizierende Kraft. **35**, 395
Kresolseifenlösung, Desinfektionswert. **37***, 469
Kreuzspinnengift, Wirkung. **31**, 790
Krötengift, Bestandteile. **32**, 45
Kropf, Bereitung eines Serums. **39**, 768
—, Ursache. **39**, 565
—, Wirkung des Serums. **39**, 769
Krup primärer des Larynx und der Trachea. **34**, 11
Kryptobranchus japonicus mit Hodentumoren. **34**, 243
Kuchen, Bakteriengehalt. **34**, 434
Küchenschaben als Leichenbenager. **32**, 387
Kühe pockenkranke, Infektion des Melkpersonals. **28**, 613
Kühlanlagen mit offener Salzwasserkühlung, hygienische Bedeutung. **37**, 780
Küstenfieber afrikanisches der Rinder, Aetiologie. **37**, 413
— der Rinder in Ostafrika. **38**, 166
Kuheuter, Bakteriengehalt. **28**, 826
—, Verhalten gegen Tuberkelbacillen. **39**, 55
Kuhmilch, Bakterizidie. **32**, 17
— gelabte zur Säuglingsernährung. **32**, 109
— rohe, keimtötende Wirkung. **40**, 356
Kuhmilchpräzipitin im Blute eines atrophischen Säuglings. **39**, 770
Kuhpockenlymphe filtrierte, Wirkung. **40**, 758
—, Gehalt an Tuberkelbacillen. **37***, 261
—, pathogene Wirkungen. **36**, 289
—, schnelle Befreiung von Bakterien. **36**, 47
Kulturen auf Objektträger mit festen Nährböden. **36**, 264
— haltbare für den serodiagnostischen Versuch. **40***, 426
Kulturgläser, Verschluß durch Cofferdamblätter. **27**, 258
Kulturmedien, Veränderung der Molekularkonzentration und elektrischen Leistungsfähigkeit. **30**, 433
Kulturröhre für Anaëroben. **31***, 176
Kulturschale für Anaëroben. **31***, 175
Kumulativwirkung, Wesen derselben. **27**, 757
Kurloff-Demelsche Körperchen im Blut, Färbung und Natur. **40**, 835
Kyanolophie der Hühner, Natur des Virus. **31***, 447
Lab bakterielles, Anwendung. **32***, 471
—, Wirkung auf Milch. **32**, 403
Labenzym, Gehalt und Wirkung des Antikörpers. **26**, 349
— im Magen Neugeborener. **37***, 485
Labenzyme, Antikörper. **27**, 721
— tierische, Spezifizität. **37***, 487
Labhemmung durch erhitztes Normalserum. **32***, 537
Laboratorium bakteriologisches des Board of Health. **37**, 365
Labyrinthschwindel bei Tauben durch Infektion mit Vogelpest. **31***, 193
Lackmus, Reduktion durch Bakterien. **26**, 55
Lackmuslaktosenährböden zum Nachweis des Typhusbacillus. **32**. 755
Lactarius vellereus, Besitz von Peroxydase. **33**, 197
Lähmungen toxische durch Milzbrandgift. **32***, 201
Laelaps agilis in Abyssinien. **32**, 787

Digitized by Google

Laemobothrium giganteum in Abyssinien. **32**, 788
— pallidum in Abyssinien. **32**, 788
Laktophenin, Einwirkung auf Bakterien. **32**, 378
Laktopräzipitin, Ausfällung. **32***, 531
—, hemmende Substanzen im Serum. **32***, 531
Laktosegärung durch Bakterien. **37**, 426
Laktosegallennährböden zur Wasseruntersuchung. **40**, 284. 287
Laktoserum, Eigenschaften. **33**, 105
—, Fällung des Kaseins. **34***, 48
—, Herstellung. **33**, 745
—, Wirkung auf Kasein. **32**, 403. 404
Lamblia intestinalis bei Diarrhöe. **39**, 213
— —, Verbreitung in Finnland. **38**, 216
Lampe mit Absaugevorrichtung der heißen Luft. **34**, 425
Lampen für Desinfektionszwecke. **31**, 270
— zur Oxydierung von Alkoholen. **40**, 7
Lankesterella. **29**, 707
— minima, Bau und Lebensweise. **31**, 600
Lankesteria ascidiae, geschlechtliche Vermehrung. **28**, 388
Laparatomie, Wirkung bei Bauchfelltuberkulose. **32**, 645
Lapou in Französisch-Guinea. **37**, 240
Laryngitis crouposa, Rezidiv. **35**, 488
— durch Vincentsche Bacillen. **40**, 748
— submucosa acuta, Verlauf und Ursache. **39**, 206
— — infectiosa acuta, Ursachen. **34**, 518
Larynxerysipel primäres. **38**, 401
Larynxspiegel sterilisierbarer. **31**, 442
Larynxstenose diphtherische, Erfolg der Serumtherapie. **30**, 265
Lasioconops poicilipes Theob. in Senegambien. **36**, 262
Lathrodectes mactans, Wirkung des Bisses auf den Urin. **32**, 529
Laverania. **29**, 707
— malariae var. mitis, Vorkommen bei Barcelona. **37**, 500
Lebensmittel, Konservierung im luftverdünnten Raum. **35**, 703
Leber, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
—, postmortale Veränderungen unter dem Einfluß von Mikroorganismen. **39**, 437
—, Undurchdringlichkeit für Bakterien. **29**, 464
Leberabscesse, bakteriologische Befunde. **33**, 530
— bei Dysenterie, bakteriologischer Befund. **32**, 331
— bei Ruhr, Diagnose aus der Blutuntersuchung. **34**, 390
— durch Amöben. **32**, 655
— dysenterische beim Kinde. **30**, 628
— —, Gehalt an Anaërobien. **38**, 757
—, Frühdiagnose. **35**, 639
—, klinischer Befund. **32**, 585
— mit Bacillus pneumoniae. **31**, 369
— tropische, Ursache. **35**, 319
—, Vorkommen in Neu-Caledonien. **35**, 640
Leberabscesse, Widalsche Serumreaktion. **34**, 143
Leberatrophie gelbe, Ursache. **33**, 529
— nach Influenza. **36**, 124
Leberbrühe mit Lackmus als Nährboden. **26**, 529
Lebercirrhose durch Colibacillen. **31**, 44
— durch Pseudodiphtheriebacillen. **31**, 44
— durch Typhusbacillen. **38**, 290
— experimentelle durch Staphylococcus pyogenes aureus. **35**, 534
Lebererkrankung in Japan durch Schistosomum. **38**, 296
— nach Einspritzen von Choleravibrionen. **40**, 408
Leberextrakte, Präzipitinreaktionen. **40**, 673
Lebertranseife, Anwendung bei Tuberkulose. **29**, 321
Leberveränderungen durch mit Leber behandeltes Serum. **37**, 669
Leberverfettung bei Gelbfieber. **29**, 222
— nach Infektionen mit Bacillus Sanarelli und suipestifer. **39**, 776
Lecithin, antihämolytische Wirkung auf Agaricin. **32***, 380
— bei Phthise. **31**, 95
—, Vorhandensein im Blut. **34***, 688
—, Zersetzung durch Bakterien. **31**, 433
Lecithodendrium Lss. **28**, 463
— crassicolle, Beschreibung. **28**, 562
Lecithodesmus M. Braun. **32***, 803
Legerella statt Eimeria. **31**, 216
Legerina eberthi. **33**, 412
— octopiana. **33**, 412
— Jacquem. statt Benedenia. **33**, 412
Leichen, bakteriologische Untersuchungen. **39**, 747
—, Konservierungsmethode. **32**, 774
Leichenblut, Bakteriengehalt. **40**, 41
Leichenfäulnis, bakteriologische Studien. **28**, 143
Leichenfauna. **32**, 248
Leichenkonservierung. **35**, 312
— durch Eis. **33**, 331
Leichenverbrennung, Vorteile. **40**, 454
Leichenwachs, bakteriologische Untersuchungen. **40**, 67
Leiognathus Blanchardi Trouess. auf dem Murmeltier. **38**, 49
Leishman-Donovansche Körperchen, Bau. **36**, 387
— — bei Kala-Azar. **35**, 345
— —, Entwickelung. **37**, 659
— —, Natur. **36**, 145
Leishmania als Ursache bei Kala-Azar. **40**, 583
— donovani im Menschen. **36**, 145
Leitfaden, bakteriologischer. **32**, 748
Leitfähigkeit elektrische, Bestimmung für bakteriologische Zwecke. **37***, 150
Leitungswasser von Sydney, Bakterienflora. **30**, 211
Lendenmarkseuche der Pferde. **37**, 499
Lepidophyllum Steenstrupi in Anarrhichas minor. **31***, 68
Lepoderma Looss. **28**, 463

Digitized by Google

Lepra, Abnahme in Norwegen. 36, 663
— anaesthetica, Histologie und Bakteriologie. 36, 660
— auf den Marschallinseln. 26, 367
— auf den Philippinen, Statistik. 39, 275
— auf den Sandwichsinseln. 35, 278
—, Augenerkrankungen. 27, 403
—, Ausbreitung und Bekämpfung. 39, 274
—, bakteriologische Untersuchungen. 29, 781; 32, 144; 34, 441; 35, 319
—, Beginn der Krankheit. 27, 341
—, Behandlung mit Calmetteschem Serum. 28, 664
—, — mit Chaulmoograöl. 31, 158
—, — mit Erysipel- und Prodigiosustoxinen. 26, 376
—, — mit Röntgenstrahlen. 39, 276
—, — und Prophylaxe. 32, 152
—, Blutuntersuchungen. 39, 275
— der oberen Luftwege. 36, 56
— — —, Bacillennachweis. 30, 214
— der Lunge. 27, 866
— der Ovarien. 34, 442
— der Ratten, Kulturversuche des Bacillus. 36, 664
— des männlichen Geschlechtsapparates. 30, 583
—, Diagnose aus den Bacillen im Nasenschleim. 33, 490
—, Hautatrophie. 35, 277
—, histologische Veränderungen der Haut. 33, 480
— im Altertum. 30, 437; 40, 818
—, Impfungen auf Tiere. 35*, 368
— in der Türkei. 36, 662
— in Indochina, Bekämpfung. 40, 85
— in Kambodja. 36, 663
— in Nordamerika. 31, 314
— in Oesterreich-Ungarn. 35, 278
— in Warschau. 27, 39
—, Jodoformbehandlung. 40, 85
—, Isolierung einer Streptotrichee. 38, 415
— maculo-anaesthetica, Pathologie und Pathogenese. 33, 394
— maculo-tuberosa, geheilter Fall. 39, 790
—, Nichtübertragung in Leprahäusern. 33, 429
—, Therapie. 36, 709
— tuberosa in Oberschlesien. 33, 394
— — in Triest. 33, 37
— tuberosa-anaesthetica, histologische und bakteriologische Untersuchungen. 29, 233
— —, Untersuchung des Nervensystems. 29, 237
— tuberosa-maculo-anaesthetica, Bacillennachweis. 39, 275
—, Uebertragung auf Affen. 36, 662
—, — auf Tiere. 31*, 276
—, — durch Krätzmilben. 38, 777
—, Untersuchung des Mikroorganismus. 27, 709
—, Veränderungen der Haut. 38, 416
—, — der oberen Atmungswege. 39, 275
—, — des Augenhintergrundes. 30, 437
—, Verbreitung in Kamerun. 34, 64
—, — in Schantung. 35, 319
Lepraasyl Matunga in Bombay. 33, 621
Leprabacillen, Abscheidung durch die Haut. 38, 416
—, Abtötung im Tierorganismus nach Einspritzung. 35, 277
— bei Lepra anaesthetica. 36, 660
—, Färbung. 27, 709
—, Fehlen bei Säuglingen. 27, 40
— im Nasensekret und Sputum. 27, 340
—, Isolierung und Kultur. 26, 113. 375
—, Kultur. 26, 453; 28, 519; 31, 90
—, — auf kochsalzfreiem Nährboden. 36, 661
—, neue Färbemethoden. 36, 606
—, Züchtung aus leprösem Gewebe. 36, 662
Leprahaus in Jerusalem. 33, 429
Leprainfiltrate, Lokalisationen. 33, 523
Leprolin, Gewinnung. 36, 662
Leptalea Looss. 28, 464
— exilis Looss. 28, 464
Leptomeningitis eiterige bei Typhus. 26, 788
— otitische, Diplococcus als Ursache. 27, 561
Leptophyllum stenocotyle Cohn in Herpetodryas fuscus. 32*, 880
Leptotaenia ischnorhyncha (Lühe) Cohn. 31, 375
Leptothrix bei Noma. 34, 317
— buccalis, Entwickelung. 40, 114
— —, Verhalten gegen Tabaksrauch. 32, 612
— in Symbiose mit Tuberkelbacillen. 39*, 234
— racemosa, Bau und systematische Stellung. 32, 610
— —, Entwickelung. 31, 495; 32, 78. 612
Leptothrixarten, Jodreaktion. 36*, 555
Leptus autumnalis auf Arvicola nivalis. 36, 558
Leuchtbakterien, Bestimmung der Lichtstärke. 35*, 524
—, Demonstration von Kulturen. 29, 495
Leuckartidae. 27, 346
Leucocytozoon canis in den Leukocyten eines Hundes. 36, 764; 39, 211
— Danilewskyi in Leukocyten. 34, 295
— lovati in Moorhühnern. 40, 841
— Ziemannii, Entwickelung. 40, 841
Leuconostoc hominis bei exanthematischen Krankheiten. 32*, 263
Leukämie als Protozoeninfektion. 27, 462
—, Beeinflussung durch Bakteriengifte. 33, 236
—, — durch infektiöse Krankheiten. 27, 688
—, Behandlung mit Röntgenstrahlen. 37, 440
— bei Haustieren. 37, 610
—, Färbung der Parasiten. 27, 462
—, Fehlen von eosinophilen und Mastzellen im Blut. 32, 79
—, Gebilde in den Leukocyten. 35, 782
—, histologische Veränderungen der Organe. 34, 326

Digitized by Google

Leukämie lienale, Heilung durch Röntgenstrahlen. 36, 193
— myeloide, Behandlung mit Röntgenstrahlen. 38, 75
—, Parasiten. 27, 503
—, Uebertragung. 27, 464
—, Ursachen. 33, 733
—, Wirkung der Röntgenstrahlen. 40, 651
Leukocyten, Amöbennatur. 35, 616
—, Aufnahme von Bakterien in ihr Plasma. 27, 87
—, bakterienfeindliche Stoffe. 27, 43
—, Bedeutung bei Infektionskrankheiten. 37, 105
—, Beeinflussung durch das eigene Serum. 32, 758
— beim Greise. 36*, 704
—, Beziehung zu den bakterienauflösenden Stoffen. 27, 693
—, Chemotaxis. 26, 360
— der Hunde, Parasitenbefund. 36, 772
—, Färbung nach Nakanishi. 27, 809
—, Glykogengehalt. 34, 616
— in der Milch. 40, 89
—, intracelluläre Glykogenreaktion. 33, 474
— lebende, Produktion von Alexinen. 30, 408
— neutrophile, Verhalten bei Infektionskrankheiten. 34, 727; 35, 503. 504
— polynukleäre, Sekretionstätigkeit. 35, 505
— —, Unabhängigkeit der Bildung von der Milz. 36, 75
—, Tätigkeit bei infektiösen Verletzungen. 34, 571
—, Verhalten bei der Geburt und gynäkologischen Erkrankungen. 36, 276
—, — gegen Bakterien. 32, 594
—, Wirksamkeit. 27, 87
—, — gegen Giftstoffe. 36, 519
Leukocytenbestimmung, Verwertbarkeit bei Erkrankungen des weiblichen Genitalapparates. 34, 344
Leukocytenkörnelung, Färbungsmethode. 39, 677
Leukocytenstoffe, Gewinnung. 27, 549
Leukocytenvermehrung bei Malaria. 32, 472
Leukocytenzählkammer. 32, 566
Leukocytolyse, Bedingungen der Bildung. 35, 660
Leukocytose agonale. 35, 505
— bei croupöser Pneumonie. 32, 341
— bei der Geburt und beim Neugeborenen. 36, 703
— bei experimentellen Infektionen. 29, 368
— bei Infektions- und Intoxikationsversuchen. 36, 702
— bei Lebercirrhosen. 32, 243
— bei Pneumokokkenerkrankung. 31, 367
—, Beobachtungen bei Frauen unter verschiedenen Verhältnissen. 36, 700
—, Definition. 34, 203
— künstliche zur Steigerung der Widerstandskraft des Organismus. 37, 669; 39, 314
Leukopenie durch Injektion. 35, 362
Levinsenia Stoss. 28, 464
—, Priorität. 30, 981
— pygmaea, Beschreibung. 27, 722
Levinseniella Stil. et Hass. für Levinsenia. 33, 487
Leydenia gemmipara, Protozoennatur. 31, 207
Lichen ruber, Behandlung mit Jod. 40, 464
Licht, Einfluß auf den Stoffwechsel. 38, 717
— elektrisches, Einfluß auf die Gewebe. 34, 814
— —, Heilkraft. 29, 151
—, hygienische Bedeutung. 38, 717
—, psychische Wirkung. 38, 716
—, Wirkung auf Bakterien. 38, 717
—, — auf die Haut. 38, 715
Lichtbad mit Ventilationseinrichtung. 34, 768
— zum Haartrocknen. 34, 769
Lichtbadekasten. 35, 224
Lichtheimia ramosa als pathogener Pilz. 37, 657
Lichtinstitut von Finsen, Bericht. 35, 742
Lichtsammelapparat von Finsen, bakterientötende Wirkung. 30, 38
Lichtstrahlen, Apparat zur Einführung in Körperhöhlen. 35, 94
Lichttherapie mit ultravioletten Strahlen. 30, 43
— mit Unterstützung fluoreszierender Stoffe. 36, 717
— nach Finsen, neuere Lampe. 32, 534
—, Versuche. 29, 915
—, Wirkung. 29, 150; 32, 344
Lichtwirkung auf Bakterien. 33, 18
Licnophora Macfarlandi Stev. in Holothuria californica. 33, 42
Lieferung automatische von Desinfektionsflüssigkeit. 38, 161
Lignosulfit, Wirkung bei Lungentuberkulose. 28, 887
Ligula. 31*, 320
— intestinalis, systematische Stellung. 32, 49
Ligulidae. 27, 346
Ligulinae. 31*, 320
—, Definition. 28, 88
Limmat, pathogene Bakterien im Schlamm. 30, 838
—, Verunreinigung durch Abwässer von Zürich. 27, 744
Limnatis africana. 31, 203
— granulosa. 31, 203
— maculosa. 31, 203
— mysomelas. 31, 203
— nilotica. 31, 203
Limnobdella australis. 31, 203
— grandis. 31, 203
— mexicana. 31, 203
Limnotis nilotica, Uebertragung auf Menschen. 29, 411
Limonendekokt, Wirkung bei Malaria. 32, 660
Limosina albipennis in Faeces. 30, 936
— fontinalis in Faeces. 30, 936

Digitized by Google

Linguatula Diesingi, Vorkommen. 27, 547
— rhinaria, Entwickelung. 39, 782
Linstowia brasiliensis. 36*, 60
— — in Didelphys tristriata. 36, 178
— echidnae. 36*, 60
— Jheringi Zschokke, Beschreibung. 36*, 52
— in Vögeln. 31, 374
— lata Fuhrm., Beschreibung. 32*, 140
— —, Gattungszugehörigkeit. 36*, 57
— Linstowi. 35, 188
— Semoni. 36*, 60
Liolope copulans Cohn in Cryptobranchus japonicus. 32*, 877
— —, Kopulierung durch den Laurerschen Kanal. 34*, 39
Liopyge Looss. 28, 464
Lipase im Blut und Serum. 33, 603
— in Kulturen von Tuberkelbacillen. 29, 953
—, Vorkommen und Eigenschaften. 35, 535
Lipasen bei Bakterien. 29, 847
Lipeurus genitalis in Abyssinien. 32, 788
Lipoide der Sera als Schutzkörper. 39, 687
— des Serums, Eigenschaften. 39, 687
Liquor aluminii acetici, Desinfektionskraft. 28, 155
— cresoli saponatus, Desinfektionswert verschiedener Marken. 37*, 730
Lochialsekret, Bedeutung der mikroskopischen Untersuchung. 37, 274
— normaler Wöchnerinnen, bakteriologische Befunde. 39, 767
— von Wöchnerinnen, Bakteriengehalt mit und ohne Kompressen. 31, 480
Löslichmachen von Phenolen, ätherischen Oelen etc. 36, 101
Lösungen anästhesierende, Sterilisierungsapparat. 31, 418
Löwitsche Körperchen in den Lymphocytenkernen. 34, 251
Lombriz der Schafe, Ursache. 29, 69
Lophotaspis adhaerens Looss in Seeschildkröten. 30, 624
Loretin, desinfizierende Kraft. 37, 300
Loyaltyinseln, Vorkommen von Krankheiten. 37, 54
Lucilia, Nichteintreten der Metamorphose der Larven. 32, 408
Lues der Tonsillen, Behandlung. 33, 208
Luft, Apparat zur bakteriologischen Untersuchung. 36, 71
— des Atlantischen Ozeans, bakteriologische Untersuchungen. 29, 211
— flüssige, Apparate zur Einwirkung auf Bakterien. 34* 765
— —, Einfluß auf infizierte Schleimhäute. 31, 635
— —, — auf pathogene Keime. 31*, 355
— —, Wirkung auf Bakterien. 28, 594
— heiße bei Lupusbehandlung. 29, 321
— — Desinfektionskraft. 32, 694
— in Dampfkammern, Apparat zur Feststellung. 36, 433
— in Tokyo, Bacillengehalt. 34, 110
Luft komprimierte, Apparat zur Sättigung mit Medikamenten. 32, 455
—, Untersuchung auf Bakterien. 39*, 484
— von Modena, bakteriologische Untersuchung. 30, 577
Luftanfeuchtungsapparat. 38, 107
Luftdesinfektion, Verfahren und Apparate. 33, 257
Luftdesinfektionsapparat für Einatmungszwecke. 33, 267
— mittels Brom. 33, 263
— mittels Teer. 33, 266
Luftfeuchtigkeit, Apparat zur Regulierung. 32, 578
— in den Atmungsorganen. 37, 498
Luftfilter, Reinigung. 38, 108
Luftinfektion von Wunden. 31, 405
Luftkokken auf Nasenschleimhaut. 33*, 49
Luftozonisierungsapparat. 40, 20
Luftregenerierungsapparat. 40, 21
Luftreinigung durch Filtrieren. 35, 214
— durch Ozon. 39, 249
— durch Wasserdampf. 39*, 493
— durch Zerstäubung von Flüssigkeiten. 33, 270
—, elektrischer Apparat. 35, 212
— mittels Elektrizität. 37, 201
— und -sterilisierung, Apparat. 32, 418
— von Staub. 37, 202
— — durch komprimierte Luft. 40, 23
Luftreinigungsapparat. 33, 257; 35, 213; 38, 106
— elektrischer. 33, 268
— für Krankenhäuser. 33, 269
— für verdampfende Flüssigkeiten. 33, 269. 270
— mit Desinfektion. 33, 259
— mit einer nassen, chemischen Fläche. 33, 261
— mit Komprimierung. 33, 271
— mit Filterschichten. 40, 24
— mit Nebelbildung. 40, 23
— mittels Hochspannungsstrom. 36, 441
Luftreinigungsvorrichtung für das Einatmen. 36, 439
Luftverbesserungsapparat. 38, 108
Luftwege, Bedeutung als Eingangspforte für Infektionen. 39, 751
— gesunde, Keimgehalt. 35, 772
— obere, Infektionen. 33, 773
Lumbalpunktion, geringer Wert für die Diagnostik. 30, 711
Lumbalsaft, Nachweis der Tuberkelbacillen. 30, 86
Lumbrikose der Gallenblase. 40, 77
Lunge, Bakteriengehalt. 27, 545; 31, 243
—, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
—, Eindringen pathogener Bakterien ins Blut. 33, 295
Lungen normale, Keimgehalt. 30, 704
— und bronchiale Lymphdrüsen von Tieren, Bakteriengehalt. 32, 432
Lungenatelektase, Beziehungen zur Schweineseuche. 40, 803
Lungenblutung, Behandlung mit Gelatinelösungen. 31, 444

Digitized by Google

Lungenentzündung akute in der deutschen Armee. 32, 618
—, bakteriologische Befunde. 38, 180
— metastatische nach Brandmauke beim Pferd. 26, 573
Lungengangrän, Anwesenheit von säurefesten Bacillen. 29, 308
—, bakteriologische Befunde. 30, 303
Lungeninduration durch Staubinhalation, Beziehungen zur Tuberkulose. 28, 405
Lungenkavernen, Diagnose. 33, 167
Lungenkrankheit infektiöse der Meerschweinchen, Krankheitsbild. 28, 638
Lungenkrankheiten, Pathologie und Therapie. 34, 633
—, Ursachen. 33, 198
Lungenmykose durch Aspergillus fumigatus. 37, 445
Lungenpest, Symptome. 28, 854
Lungenspitzen, Empfänglichkeit für Tuberkulose. 39, 754
—, Prädisposition gegen Tuberkulose auf Grund der Entwickelungsgeschichte. 38, 338
—, verschiedenes physikalisches Verhalten. 40, 410
Lungensteine, bakteriologische Untersuchung. 37, 499
Lungentuberkulose siehe Tuberkulose der Lunge.
Lungenwurmseuche der Ziegen. 27, 468
— der Kälber. 27, 475
Lungenwurmkrankheit des Rehwildes, Ursache. 32, 49
Lupus, Beeinflussung durch Radium und Radiumsalze. 39, 597
—, Befunde in den Lymphdrüsen. 31, 747
—, Behandlung mit der Finsen-Reyn-Lampe. 38, 366
—, — mit heißer Luft. 29, 321
—, — mit hochgespannten Funkenströmen. 35, 197
—, — mit Mirmol. 34, 146
—, — mit Röntgenstrahlen. 28, 888
—, — mit Röntgen- und Radiumstrahlen. 36, 273
—, — mit Tuberkulin. 26, 251
— der Nase, Krankheitsbild. 27, 38
— —, — und Behandlung. 33, 664
— durch Impfung mit Kuhmilch. 33, 145
— erythematodes kein Tuberkulid. 33, 730
—, Heilung durch Perlsuchttuberkulin. 40, 458
—, Nichtverwendbarkeit der Agglutinationsprobe. 39, 673
— nodularis, Krankheitsbild. 35, 179
—, Pathogenese und Therapie. 35, 744
— pernio, Ursache. 36, 249
—, Serumbehandlung. 33, 33
—, Tierexperimente. 35, 40
— vulgaris, Verbreitung. 34, 791
—, Zurückgehen durch Variola. 31, 257
Lycopodiumsporen im Sputum, Unterscheidung von Tuberkelbacillen. 35, 778
— in einem Carcinom. 32, 75
Lymphaemie durch Malaria. 32, 110
Lymphangitis gonorrhoica, Krankheitsbild. 27, 402
— gonorrhoische und Metastasen. 39, 277
Lymphbehälter neuer. 35, 128
Lymphbläser zur Impfung. 27, 85
Lymphdrüsen als Schutzmittel gegen Tuberkulose. 32, 295
—, Anatomie. 33, 354
—, bakterizide Eigenschaften. 26, 198
— skrofulöse, Anwesenheit des Tuberkelbacillus. 28, 481
—, Wirkung bei Immunität. 26, 42
Lymphdrüsenerkrankung bei Rhinosklerom. 35, 782
Lymphe, Bakteriengehalt. 31, 159
—, Beeinflussung durch Blutserum. 28, 154
—, Durchgang des Organismus durch Berkefeldfilter. 38, 294
—, Keimgehalt. 26, 160
—, Kontrolle durch Hornhautimpfung. 26, 103
—, Kritik der Siegelschen Befunde. 39, 771
—, Reinigung durch Erwärmung. 35, 129
—, Sterilisierung. 35, 129
—, — mit Chloroform. 38, 621
—, unwirksam durch Temperaturen. 36, 558
—, Wirkung des Glycerins. 35, 744
Lymphocyten, aktive Beweglichkeit. 31, 507
—, amöboide Bewegungen. 31, 477
—, Beweglichkeit. 32, 149
—, Verhältnis der beweglichen zu den unbeweglichen. 32, 406
—, Verhalten zu Unnaschen Plasmazellen. 31, 477
Lymphocytenexsudate, experimentelle Erzeugung. 37, 280
Lymphosarkom beim Hunde, Einwirkung verschiedener Flüssigkeiten auf die Zellen. 39, 435
— —, Transplantation. 37, 597
— —, Uebertragung. 35, 320
Lymphosporidium truttae Calk. in Salvelinus fontinalis. 30, 881
Lymphparasiten, Literatur. 27, 659
Lymphstrom als Verbreiter der Bakterien. 39, 267
Lynchia maura in Sicilien. 33*, 609
Lyperosomum Looss. 28, 464
— corrigia M. Braun, Beschreibung. 29, 946
— rudectum M. Braun, Beschreibung. 29, 946
— salebrosum M. Braun, Beschreibung. 29, 946
— squamatum v. Linst. in Dissura episcopus. 39, 392
Lysine des Blutes, Einwirkung auf Bakterien. 28, 175
— —, fördernde Umstände für ihre Wirkung. 28, 176
—, Entstehung. 34, 207
— im menschlichen Serum, Wirkung ionisierbarer Salze. 35*, 357
Lysoform als Desinfektionsmittel bei mäßig hoher Temperatur. 39, 508

Digitized by Google

Lysoform als überlegen dem Lysol und Karbol. 33, 557
—, Anwendung in der Gynäkologie. 32, 90
—, bakterizide Eigenschaften. 34, 621
—, desinfizierende Kraft. 31, 26. 383. 512; 32, 90. 376; 32*, 222; 34, 91; 35, 394
—, Giftigkeit. 38, 80
—, Herstellung. 33, 582
—, Wirksamkeit. 34, 734
Lysol bei Anämie. 38, 76
—, desinfizierende Kraft. 34, 91; 35, 395
— für Hebammen. 39, 322
—, Herstellung. 33, 648
Macrobdella sestertia. 31, 203
Macrodera Looss. 28, 463
Madurafuß, Histologie. 36, 680
—, pathologische Anatomie. 36, 487
—, Ursache. 36, 63
Madurella mycetomi bei Myzetom. 40, 64. 133
Mäuse, Bekämpfung mittels des Loefflerschen Bacillus. 30, 379
—, Hautparasiten. 36, 758
—, infektiöse Bacillen. 39*, 263
—, Infektion mit Hundswut. 40, 53
Mäusebacillen, Pathogenität für Haus- und Feldmäuse. 28, 665
Mäuseseptikämie hämorrhagische, Ursache ein Bacillus. 34, 315
—, Uebertragung durch Insekten. 26, 266
Mäusezange aus vernickeltem Stahl. 28, 787
Magen, Bakteriengehalt. 30, 666
—, butyrometrische Untersuchungsmethode. 39, 302
— des Rindes, Bakteriengehalt. 35*, 583
Magen-Darm-Dyspepsie der Kinder, Verlauf und Behandlung. 39, 775
Magensaft, Wirkung auf Tuberkelbacillen. 34, 805
Magenkrebs, Spirochätenbefund. 39, 137
Magenperitonitis, bakteriologische Untersuchungen. 35, 551
Magenschleimhaut als Eingangspforte pyogener Infektionen. 30, 186
Magenstörungen durch Oidium. 40, 66
Magnesiumperborat, Herstellung. 40, 7
Magnesiumphosphat als Zusatz zu Nährböden. 40*, 255
Magnesiumsalze zur Steigerung der hämolytischen Wirkung der Sera. 39, 308
Magnetismus, Einfluß auf Infusorien. 34, 478
Mais konservierter, Bakterien. 27, 684
— verdorbener, Darstellung des Giftes. 29, 448
— —, Gegengift. 29, 449
— —, Pilzflora. 37, 260
— —, Pilzgehalt. 40, 145
Makrocytase, Natur der. 32, 593
Makrophagen, phagocytäre Kraft. 39, 693
Mal de Caderas, Krankheitsbild. 31, 756
— siehe auch Caderaskrankheit.
Malachitgrün, Wirkung auf Rattentrypanosomen. 36, 399
Malachitgrünnährböden, Herstellung. 40, 762
Maladie du renflement bei Schweinen, Ursache. 34, 453
Malaria, Abhängigkeit des Vorkommens der Mücken vom Vorhandensein von Süßwasser. 31, 213
—, Aetiologie. 26, 306
—, Agglutinationswirkung des Blutes. 32, 56
— am Kongo. 35, 469
— am Senegal. 40, 437
—, Art der Chininbehandlung. 34, 90
— auf Cypern. 32, 625
— auf den Philippinen. 31, 40; 40, 383
— auf Formosa. 34, 806
— auf Java. 27, 622
— auf Malta. 36, 765
— auf Schiffen. 34, 258
—, Auftreten in den Marschen. 33, 217. 487
—, — in Indochina. 40, 70
—, — mit dem Erscheinen der Anopheles. 31, 118
—, basophile Körnungen im Blute. 35*, 593
—, Behandlung. 26, 747; 36, 137
—, — der Rezidive auf Schiffen. 39, 606
—, — in Italien. 40, 501
—, — mit Anilinblau. 29, 74
—, — mit Chinin. 35, 806
—, — mit Chinineinspritzungen. 32, 55
—, — mit Chinintannat. 40, 862
—, — mit der freien Chininbase. 40, 862
—, — mit Methylenblau. 26, 374; 34, 269
—, — mit Myrrhen. 26, 376
—, — mit Röntgenstrahlen. 40, 861
—, — mit Schwefel. 40, 96
—, — mit Thiocol. 39, 604
—, — und Prophylaxe. 29, 147
— bei Affen. 40, 384
— bei den Kindern in Ostafrika. 34, 88
— bei den Negern. 33, 237
— bei Sorico und Gera. 36, 555
— bei Vögeln, Verbreitung. 31, 43
— —, Vorhandensein eines Isolysins. 38, 707
— beim Kindbett. 33, 410. 486
—, Bekämpfung. 38, 38. 799
—, — in Algier. 39, 604; 40, 839
—, — in den französischen Kolonieen. 40, 245
—, — in Italien. 33, 410
—, — in Westafrika. 33, 494
—, Blutuntersuchungen. 31, 722
— der Rinder, Behandlung. 34, 809
— —, Blutparasit. 29, 588
— —, Krankheitsbild. 29, 585
— des Menschen, Versuche über Hämolysine. 38, 708
—, Einfluß auf Schwangerschaft und Geburt. 39, 574
—, Entwickelung der Tertianaparasiten in Anopheles claviger. 26, 142
—, Epidemiologie. 26, 481; 27, 309; 31, 117; 33, 599
—, — in Europa. 29, 958
—, — in Italien. 35, 380; 37, 220; 38, 654

Digitized by Google

Malaria, Erlangung der Immunität. 28, 510; 36, 138
—, Ersatzmittel für Chinin. 35, 53
—, Erwerbung von Immunität. 38, 799
—, Fehlen eines Hämolysins und Globulins im Blute. 34, 89
—, Fixationsvermögen des Blutes. 40, 851
—, Gehalt des Blutes an Hämolysinen. 40, 861
—, Hämoglobinurie. 40, 246
—, Hämolysine und Antihämolysine im Blut. 39, 605
—, Handbuch. 30, 537
—, Hausepidemie in der Stadt Kolozsvár. 35, 337
— im Kanton Waadt. 31, 531
— im Tessin. 36, 555
— im Valtellin. 31, 528; 36, 556
—, Immunität beim Menschen. 27, 107
—, — dagegen. 29, 300
— in Athen. 31, 719
— —, Epidemiologie. 40*, 344. 480
— in Berlin. 34, 258
— in Delaware. 31, 572
— in der Garnison von Thorn. 34, 65
— in der Provinz Rom. 31, 213
— in Hokkaido. 31*, 763
— in Jerusalem. 38, 40
— in Istrien. 33, 411
— in Italien 1906. 40, 500
— in Kalabrien. 32, 464
— in Kamerun, Uebertragung durch Mücken. 28, 516
— in Laokay. 40, 384
— in Massachusetts. 35, 336
— in Mostar. 38, 768
— in Neu Guinea. 28, 510; 35, 339
— —, zusammenfassende Darstellung. 29, 145
— in Niederländisch Indien. 34, 259
— in Nordwestdeutschland. 34, 258
— in Oberschlesien. 33, 411
— in Ostafrika, Bekämpfung. 35, 363
— in Ostpreußen. 33, 410
— in Peking. 31, 394
— in Piano, Gründe des Verschwindens. 33, 287
— in Pola, Ausrottung. 35, 364
— in Rußland. 31, 426
— —, Bekämpfung. 40, 95
— in Senegambien. 36, 261
— in Sierra Leone, Uebertragung durch Anopheles. 26, 573. 824
— in St. Michele di Leone, Bekämpfung. 36, 647
— in Südrußland. 33, 533
— in Südwestafrika, Bekämpfung. 35, 258
— in Tanga. 33, 411
— in Tonkin, vorhandene Mückenarten. 36, 379
— in Turkestan. 35, 337
— in Westafrika. 29, 147
—, Inokulationstheorie. 27, 441
—, Kapselkokken im Blut. 36, 377
—, kurze Inkubation. 40, 71
— latente, Diagnose. 40, 851
Malaria, Literatur über Mosquitos. 27, 338
—, mechanischer Schutz in den Tropen. 40, 245
—, Mosquitotheorie. 27, 440
—, Nachweis der Parasiten im Blut durch Zentrifugieren. 40, 850
—, neuere Behandlung. 33, 409
— perniciosa, Entwickelung des Parasiten. 32*, 695
— — in Istrien. 39, 573
— —, klinische Erscheinungen. 32*, 709
— —, Therapie. 32*, 714
—, Prophylaxe. 28, 535; 33, 86. 288. 600; 34, 806; 38, 655; 40, 245
—, — auf Schiffen. 34, 66
—, — durch Absonderung der Wohnungen der Weißen. 36, 378
—, — durch Chinin. 34, 89; 40, 861
—, — durch Chinin in Südwestafrika. 39, 603
—, — durch Euchinin. 29, 786
—, — durch Kapuze und Handschuhe. 29, 985
—, — durch Metallgitter an den Wohnungen. 36, 398
—, — durch Schutz der Häuser vor Stechmücken. 28, 186. 189. 696
—, — in Italien. 35, 381; 37, 221
—, — in Ostafrika. 36, 398
—, — in Sardinien. 29, 814
—, — und Bekämpfung. 34, 258
—, Rezidive. 28, 532
—, — bei Schwangeren. 40, 839
—, — nach langer Latenzperiode. 34, 261
—, Rolle der Anopheles-Arten bei der Verbreitung. 26, 140; 27, 342
—, Schutzmittel. 31*, 734
—, Stand unserer Kenntnisse. 37, 659
—, übertragende Mücken. 26, 747
—, Uebersicht über die prophylaktischen Maßregeln. 29, 815
—, Uebertragung durch andere Agentien wie Anopheles. 31, 719
—, — durch Anopheles. 26, 738; 33, 533
—, — nicht ausschließlich durch Mücken. 34, 261
—, — ohne Mücken. 29, 151
—, — und Bekämpfung. 32, 673
—, Unabhängigkeit der Milzvergrößerung. 30, 136
— unter dem Bilde einer akuten Peritonitis. 38, 39
—, Untersuchung des Blutes. 29, 462
—, Verbreitung durch Mosquitos. 27, 193. 218. 260. 328
—, — in Algier. 39, 575
—, — in Japan. 32, 590
—, — in Kamerun. 34, 64
—, — in Nordwestdeutschland. 32, 684
—, Verhältnis zur Häufigkeit der Mücken. 40, 70
—, Verhütung bei der Marine. 39, 574
—, Verschleppung in seuchefreie Gegenden. 32*, 794
—, Verschwinden in Germersheim. 35, 336
—, Versuchstationen in Italien. 35, 379

Digitized by Google

Malaria, Verteilung auf die Jahreszeiten. **26**, 746
—, Verwendung von Atoxyl. **40**, 397
—, Vorhandensein zweier Parasiten in einem Blutkörperchen. **40**, 838
—, Vorkommen in Thüringen. **36**, 67
—, Wasserabgabe als Ursache. **32**, 464
—. Wirkung des Chinins in Italien. **38**, 799
—, zoologische Untersuchungen. **31**, 210
—, Zusammenhang mit dem Vorkommen der Stechmücken. **38**, 534
Malariablut, Färbung der karyochromatophilen Körner. **27**, 627
Malariaepidemie, Prophylaxe mittels Chinin. **34**, 807
Malariaexpedition, Bericht. **27**, 622; **29**, 145
Malariaforschung, Anteil von Robert Koch. **35**, 734
Malariagesellschaft italienische, Jahresbericht. **27**, 395; **29**, 770; **31**, 497; **33**, 599; **38**, 654
Malariakachexie, Symptome. **38**, 40
Malariaparasiten, Abhängigkeit der Entwickelung in der Mücke von der Temperatur. **33**, 13
—, Anfertigung von Präparaten. **28**, 714
—, Arteinheit. **32***, 776; **40**, 838
— bei Negern. **39**, 354
—, Bilder von Entwickelungsstadien. **30**, 134
—, Chromatinfärbung. **28**, 403
—, Degenerationsformen. **27**, 451
— der Affen. **39**, 355; **40**, 836
—, Einfluß der Temperatur auf die geschlechtliche Generationsentwickelung. **38***, 650
—, Einwirkung des Chinins. **27**, 630
—, Entwickelung. **27**, 436; **30**, 131. 348; **40**, 244
—, Entwickelung der Tertiangameten. **32***, 781
—, — und Nachweis. **29**, 801
—, Entwickelungscyklus. **34**, 505
—, erste Entdeckung. **35**, 335
—, extraglobuläre Lage. **38**, 39
—, Färbemethoden. **31***, 429; **32***, 307
—, Färbung mit A-Methylenblau-Eosin. **32***, 842
—, Flagellatenform. **40**, 71
— in Fledermäusen. **39**, 355
—, Literatur. **27**, 437
—, Morphologie. **31**, 426
—, Nichtübertragbarkeit auf den Embryo. **34**, 792
—, Präparation. **34**, 78
—, Schizogonie. **27**, 450
—, Sporogonie. **27**, 455
—, Systematik. **27**, 459
—, Teilung. **34***, 149. 225
—, Uebergang auf Anopheles claviger bei niederer Temperatur. **36***, 624
—, Untersuchungsmethode. **33**, 418
—, Untersuchungstechnik der Gameten. **32***, 797
—, Verhältnis zu den Mosquitos. **30**, 134
—, Verteilung in Italien. **28**, 531
—, Vorkommen in Griechenland. **33**, 470
Malariaparasiten, Wirtswechsel. **27**, 444
—, zusammenfassende Darstellung. **29**, 706
—, Zusammenhang mit der Landwirtschaft. **28**, 534
Malariaparasitenfärbung nach Romanowsky-Nocht, Reindarstellung des färbenden Bestandteiles. **30**, 248
Malariaprophylaxe in Holland. **33**, 555
Malayenstaaten, hygienische Verhältnisse. **40**, 42
Mallein als Heilmittel und Diagnostikum für Rotz. **40**, 158
—, Reaktion der Pferde. **37**, 161
—, Ursache der Mißerfolge. **32**, 277
Malleinreaktion, Grundsätze für die Beurteilung. **37**, 720
Malleinvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 923
Mallophagen der Vögel auf den Galopagos-Inseln. **33**, 160
Maltafieber, Art der Uebertragung. **39**, 138
— auf den Philippinen. **31**, 40
—, Auftreten auf Puertorico. **28**, 827
—, Bakterienbefund. **38**, 599
—, Fieberverlauf. **28**, 151
—, Heilung durch Heilserum. **26**, 377
— in Tunis. **38**, 796
—, Krankenbild. **28**, 26
—, Laboratoriumsinfektion. **40**, 244
—, Uebertragung auf Affen. **40**, 244
—, Uebertragungsversuche. **36**, 764
—, Verlauf. **39**, 137
Mandelentzündung bei Appendicitis. **33**, 390
Mansonia uniformis an der Elfenbeinküste. **34**, 262
— — in Senegambien. **36**, 262
Maretin als Antipyretikum. **36**, 622
—, Anwendung bei Tuberkulose. **36**, 194
Margarine, Gehalt an Tuberkelbacillen. **27**, 276. 461
Marktbutter, Gehalt an Tuberkelbacillen. **26**, 194
—, intraperitoneale Injektion bei Meerschweinchen. **26**, 195
—, Untersuchung durch spezifische Sera. **33**, 419
— von Leipzig, bakteriologische Untersuchung. **38**, 685
Marmorekssches Serum, Anwendung bei Streptokokkenvergiftungen. **31**, 110
Masern, atypischer Verlauf. **38**, 662
—, Auftreten in Paris. **27**, 87
—, Bacillus auf Bronchial- und Augenschleimhaut. **31**, 39
—, bakteriologische Befunde. **37**, 490; **37***, 249
—; — Untersuchung des Nasenausflusses. **40**, 429
—, diagnostische Bedeutung der Koplikschen Flecken. **33**, 796; **37**, 666
—, Einfluß der Witterung. **30**, 259
—, Epidemiologie. **38**, 662
—, Erkrankungen des Mittelohrs. **36**, 326
—, Frühsymptome. **34**, 650
— in der deutschen Armee. **32**, 614
—, Koplikssches Frühsymptom. **33**, 419

Digitized by Google

Masern, Mikroorganismen im Blut. 37, 251
— mit Beteiligung des Digestionstraktus. 37, 651
— mit Influenza. 31, 396
— mit Pemphigus acutus. 28, 707
— mit selteneren Komplikationen. 33, 796
— nach Scharlach. 38, 405
— ohne Exanthem. 37, 653; 38, 662
—, protozoenartige Gebilde im Blut. 39, 121
—, Rezidiv. 34, 640
—, Uebertragbarkeit auf kleinere Haustiere. 35, 99
—, Uebertragung durch Blut. 37, 652
Masernepidemie in Straßburg. 39, 761
Maserngift, Tenacität. 32, 73
Masernkonjunktivitis, bakteriologische Untersuchungen. 35, 485
Masernotitis, bakteriologische Befunde. 32, 246
Masernscharlach bei Kindern. 32, 720
—, klinischer Befund. 36, 326
Masken, Bakteriengehalt. 35, 762
Masse antiseptische zur Herstellung von Instrumenten. 39, 257
— blutstillende für Barbiere. 33, 580
Massenvergiftung durch Pferdefleisch. 35, 265
Mastigamoeba bovis Liebet. im Rindermagen. 37, 748
Mastitis, bakteriologische Befunde. 30, 468
— chronica scrofulosa bei Kindern. 38, 350
— der Haustiere, Einteilung. 35*, 326
— der Kühe, Infektionsmöglichkeiten. 35*. 579
— —, Mischinfektionen. 35*, 481. 574
— durch Streptokokken. 31, 626
— nicht tuberkulöse, Befund säurefester Bacillen. 30, 672
Maul- und Klauenseuche, Behandlung nach Baccelli. 32, 88
— —, Bericht der Untersuchungskommission. 34, 450
— —, Desinfektion von Tieren. 37, 681
— —, Euterinfektionen. 31, 566
— —, Gewinnung des Serums. 29, 22
— — gleichzeitig mit Vaccine bei Rindern. 33, 217
— —, Immunisierungsversuche. 28, 827
— —, Immunserum. 32, 759
— —, Kritik des Baccellischen Heilverfahrens. 31, 575
— —, künstliche Uebertragung. 29, 1010
— —, Lähmung des Pharynx. 32, 497
— —, Monographie. 28, 84
— —, Parasitenbefund. 36, 487
— —, Prophylaxe. 29, 701
— —, Schutzimpfung. 35, 272. 539; 37, 720; 38, 618
— —, Schutzlymphe aus Ferkeln. 40, 40
— —, Serumbehandlung. 35, 746
— —, Uebersicht der Kenntnisse. 28, 281. 508
— —, Uebertragung auf den Menschen. 34, 640
— —, — auf Kaninchen. 38, 481
Maul- und Klauenseuche, Verhalten des zentralen Nervensystems. 32, 82
— —, Versuche mit Impfserum. 29, 19
— —, Vorkommen beim Menschen. 29, 40; 30, 935; 34, 520
— —, Wert des Baccellischen Heilserums. 31, 511. 608
— —, Wirkung des Heilserums. 34, 217
Maximalthermometer für Sterilisationszwecke. 31, 442
Medikamente dosierte, Aufbewahrungs- und Verpackungsapparat. 36, 169
Medizin gerichtliche in den Tropen. 35, 158
— innere, Lehrbuch. 31, 713
Meeresbakterien, Verhalten zu Nitraten und Nitriten. 31, 617
Meerschweinchen, Empfindlichkeit gegen Diphtherie. 38, 127
—, Gang der natürlichen Tuberkuloseinfektion. 37, 471
—, globulizide Kraft gegenüber Hühner- und Taubenblut. 26, 159
— tuberkulöse, Resistenz gegen Hunger. 33, 729
—, Uebersicht der Infektionskrankheiten. 28, 636
Meerschweinchenepizootie durch eine Varietät des Colibacillus. 33*, 143
Meerschweinchenserum, Nachweis von 2 Komplementen. 31*, 570
Meerwasser des Atlantischen Ozeans, bakteriologische Untersuchungen. 29, 213
Megacetes Looss. 28, 464
Megarhinus violaceus, Larven im Bromeliaceenwasser. 33*, 289
Megastoma entericum im Magen. 33, 736
— — in menschlichen Faeces. 34, 772
Megninia barthonica Speiser auf dem Haselhuhn. 38*, 536
Mehrleistung biologische der künstlich ernährten Kinder. 34, 81
Melioform als Desinfektionsmittel. 39, 507
Meningitis, bakteriologischer Befund. 31, 74
— bei Influenza. 32, 180
— bei Otitis media. 39, 224
—, Blutveränderungen bei Kindern. 37, 59
— cerebrospinalis, Ansteckung in Bergwerken. 40, 220. 221
— — auf Ceylon. 38, 188
— —, Bakteriologie. 27, 399. 400; 28, 57; 29, 265. 266. 267; 31, 476
— —, Befund eines Bacillus. 27, 115
— —, Behandlung mit Serum. 40, 222
— — bei Pferden. 38, 190
— — —, bakteriologischer Befund. 35, 106
— —, Beziehung zu anderen Formen der Meningitis. 26, 97
— — epidemica, Aetiologie. 27, 688; 32, 391
— — —, — und Prophylaxe. 40, 327
— — —, bakteriologische Befunde. 35, 770; 38, 183. 185—188. 190; 40, 373
— — —, Behandlung mit Collargolsalbe. 37, 236

Digitized by Google

Meningitis cerebrospinalis epidemica, Behandlung mit Lysoleinspritzungen. 38, 236
— — —, — mit Serum. 40, 394
— — — bei Säuglingen. 38, 404
— — —, Bekämpfung. 40, 372
— — —, Epidemiologie. 38, 187. 403
— — —, Geschichtliches. 38, 181
— — — in Oberschlesien, Statistik. 38, 188
— — —, pathologische Anatomie und Infektionsweg. 38, 402
— — —, sporadischer Fall. 38, 403
— — —, Statistik. 38, 184. 186
— — —, Verlauf der Krankheit. 38, 191
— — —, — und Behandlung. 38, 192. 193
— — —, zeitige Verhütung. 38, 235
— —, Häufigkeit des sporadischen Auftretens. 40, 136
— —, Heilung durch Lumbalpunktion. 38, 182
— —, Impfung auf Tiere. 29, 265
— — in der bayrischen Armee. 40, 221
— —, klinische Beobachtungen. 34, 319
— —, Kokkenbefund. 31, 397
— —, Kultur des Meningococcus. 32, 621
— — mit Diplococcus intracellularis meningitidis. 26, 304
— — mit Endomyocarditis, Kokkenbefund. 33, 797
— — mit Pfeifferschem Bacillus. 35, 106
— — mit Pneumonie. 28, 396
— — mit Poliomyelitis acuta. 40, 221
— — nicht identisch mit der hinteren Basilarmeningitis. 38, 183
— —, pathologische Befunde. 40, 219
— — tuberculosa, Heilung. 28, 410
— —, Ursachen. 31, 590
— — siehe auch Genickstarre.
— durch Bacterium lactis aërogenes. 37*, 496
— durch Influenzabacillen. 32, 391; 36, 125
— durch Typhusbacillen. 38, 288
— eitrige als Folge von Enucleatio bulbi. 36, 316
— mit Diphtheriebacillen. 40, 754
— nach Panophthalmie. 38, 696
— otogene, Bakterienbefund. 36, 691
— —, Krankheitsbild. 34, 319
—, Pathogenese. 34, 318
— purulenta durch Influenzabacillen. 39, 455
—, Sektionsbefund. 33, 397
— seröse als selbständige Krankheit. 33, 153
— suppurativa durch Bacillus lactis aërogenes. 32, 310
— tuberkulöse, Behandlung. 39, 656
— — bei Bronchopneumonie. 31, 686
— — bei einem Kinde. 32, 495
— — bei Genitaltuberkulose. 30, 84
— —, Diagnose durch Lumbalpunktion. 31, 23
— —, Giftigkeit des Exsudates. 32, 780
Meningitis tuberkulöse, Heilbarkeit. 33, 745
— — mit Heilung. 38, 345. 363
— — mit umgrenzter Hirnhauterkrankung. 34, 113
— — nach eitriger Otitis media. 35, 106
— —, Nachweis der Tuberkelbacillen. 33, 739
— —, Serodiagnostik. 31, 23
— —, Symptome. 40, 426
—, Wert der Lumbalpunktion. 36, 332
Meningitisepidemie in Yola. 39, 757
Meningococcus, Agglutination. 33*, 681
—, Anwesenheit im Nasensekret. 38, 182
— bei Endocarditis. 38, 182
— bei Otitis media. 36, 672
— bei Pneumonie. 29, 453
—, Beschreibung verschiedener Stämme. 39*, 3
—, Eigenschaften. 38, 194
—, Hautbildung. 35*, 440
—, Historisches. 34*, 792
— im Blut bei Sepsis. 34, 638
—, Immunisation. 35, 104
—, Immunisierungsversuche an Kaninchen. 39*, 9
— intracellularis, ätiologische Bedeutung. 33*, 510
— — bei Meningitis ohne anatomische Veränderung. 34. 318
— — bei Septikämie. 32, 681
— —, Eigenschaften. 33*, 24
— —, Morphologie und Biologie. 33*, 496
— —, Vorkommen bei Cerebrospinalmeningitis. 38, 181
—, Krankheitsbild. 35, 101
—, Lebensfähigkeit. 35, 45
—, Morphologie und Kultur. 35, 43
—, Oberflächenhäutchen. 34*, 143
—, Steigerung der Virulenz. 35, 45
—, Toxindarstellung. 35, 103
—, Untersuchungsmethode. 38, 778
—, Variation. 35, 102
—, Wirkung des Toxins. 36, 671
Meningo-Encephalitis serosa, Diagnose. 39, 787
Meningokokken, Agglutination. 34, 462; 40, 313. 373
— bei Lungenerkrankungen. 40, 217
— bei Septikämie. 39, 472
—, Beziehungen zu den Gonokokken. 39, 442; 40, 219
—, Eigenschaften. 39, 444
— im Blut. 39, 451
—, Kultur. 40, 372
—, Nachweis in der Nasenrachenhöhle. 39, 441
—, Tierversuche. 39, 445
—, Toxinerzeugung. 39, 441
—, Verhalten gegen Sodalösungen. 33, 622
—, Verwandtschaft mit Streptococcus faecalis. 40, 220
—, Vorkommen im Nasenrachenraum. 40, 326
Meningokokkenseptikämie, Krankheitsbild. 33, 398

Digitized by Google

Meningokokkenserum, Gewinnung und Wertbestimmung. 39, 496
Meningotyphus, Krankheitsbild. 30, 669
— und Meningismus typhosus, Krankheitsbild. 38, 289
Menschen kranke, Alkalizitätsbestimmungen des Blutes. 30, 964
Menschenblut, biologischer Nachweis. 30, 136
—, forensische Methode zur Unterscheidung von Säugetierblut. 29, 665; 36, 181; 37, 555
—, Nachweis durch Antiserum. 30, 137
—, — durch hämolytisches Serum. 29, 662
—, — durch heterogene Sera. 36, 182
—, phagocytäre Kraft. 38, 333
—, serodiagnostische Unterscheidung von Säugetierblut. 31, 121; 34, 724
— und Tierblut, Unterscheidung. 35, 737
Menschenknochen, Unterscheidung von Tierknochen. 34, 79
Menstruation, infektiöse Erkrankungen. 39, 473
Merkurol, antiseptische Wirkung. 34, 91
Mermis albicans in Raupen von Agrotis orbona. 34, 529
— mirabilis v. Linst., Beschreibung. 34*, 527
— nigra v. Linst., Beschreibung. 34*, 529
— nigrescens in Forficula acanthopygia. 34*, 529
— pachysoma v. Linst. in Vespa germanica. 38, 44
Merocestus foliiformis, Beschreibung. 33*, 58
Mesobdella gemmata. 31, 203
Mesocestoideae. 27, 346
Mesocestoides Michaelsenii in der Antarktis. 34, 797
— perlatus. 28, 216
Mesometra brachycoelia Lühe, Beschreibung. 29, 55
—, Definition der Gattung. 29, 57
— orbicularis, Beschreibung. 29, 51
Mesotan, Verwendung bei Erysipel. 38, 425
Mesotanvaselin, Wirkung bei rheumatischen und erysipelatösen Erkrankungen. 39, 226
Messer chirurgische, neue Sterilisierungsmethode. 38, 719
Metakalin, desinfizierende Wirkung. 38*, 612. 740
Metalle, bakterienschädigende Wirkungen. 26, 252
—, Einwirkung auf das Bakterienwachstum auf Gelatine. 32, 609
Metallemulsionen in Fetten. 36, 444
Metallpulver, Anwendung in der Chirurgie. 35, 450
Metallseifen, Herstellung. 34, 745
Metallverschluß für Reagenzgläser. 33*, 479
Metakresolanytol, Anwendung bei Erysipel. 31, 734
Metastasen lymphogene von der Brust in die Bauchhöhle. 37, 394
Methämoglobinämie intraglobulare beim Menschen. 32, 525
Methylaldehyd, Apparat zur Erzeugung. 33, 582
Methylalkohol, desinfizierende Wirkung. 32, 696
—, Wirkung auf den Blutstrom. 30, 380
Methylenazur zum Färben. 30, 626
Methylenblau, Anwendung bei Malaria. 26, 376
— eosinsaures zum Färben von Blut und Geweben. 39, 485
— — zur Bakterienfärbung. 40*, 430
—, Reduktion durch Bakterien. 26, 56
—, Zersetzungsprodukte. 29, 763
Methylenhippursäure, Darstellung. 35, 690; 36, 98
Methylenoxyuvitinsäure, Darstellung. 39, 242
Methylentannincarbamid, Darstellung. 39, 242
Metorchis Looss. 28, 463
Metrohasthes lucida Rans. im Truthahn. 30, 745
Meurthe, bakteriologische Befunde. 28, 211
Micrococcus agilis albus Cattar. bei Kaninchenseptikämie. 34*, 108
— —, Geißeln bei alten Kulturen. 36*, 480
— —, Kern. 27, 422
— — ruber, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 352
— albus Matzusch., Beschreibung. 29, 382
— annulatus als Ursache vom Beschlagen des Fleisches. 28, 790
— aurantiacus, hämolytische Eigenschaften. 31, 447
— aureus als Ursache vom Beschlagen des Fleisches. 28, 790
— — in den Nasennebenhöhlen. 37, 603
— bei Asthma. 31, 181
— botryogenes identisch mit Staphylococcus pyogenes aureus. 27, 544
— candicans, Babes-Ernstsche Körperchen. 28, 9
— — bei Nabelvenenentzündung der Kälber. 27, 625
— — bei Trachom. 30, 217
— —, hämolytische Eigenschaften. 31, 447
— — im Hühnerdarm. 30, 242
— — in Bronchiallymphdrüsen. 26, 650
— — in der männlichen Harnröhre. 36, 60
— — in destilliertem Wasser. 31, 235
— — in Mineralwässern. 31, 682
— — in Thermalwasser. 29, 450
— —, Plasmoptyse. 28, 752
— —, Verhalten gegen Ozon. 29, 903
— catarrhalis bei Influenza. 38, 22
— — bei Keuchhusten. 38, 22
— —, Biologie und Pathogenität. 31, 434
— —, Vorkommen im Nasenrachenraum. 40, 326
— cereus albus in Säuglingsfaeces. 36, 688
— — flavus in Säuglingsfaeces. 36, 688
— chromidrogenus ruber bei Chromidrosis. 37, 60
— chromidrosis citreus bei Chromidrosis. 37, 60
— citreus, Geißeln. 31*, 738

Digitized by Google

Micrococcus coli brevis in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— cristatus Glage, Diagnose. **28**, 791
— epidermidis albus, Verhalten gegen Holocain. **26**, 316
— erysipelatis suum, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— flavus non liquefaciens in Thermalwasser. **29**, 450
— foetidus bei Eiterungen. **30**, 296
— — in den weiblichen Genitalien. **26**, 646
— grossus, Geißeln. **31***, 738
— helvolus, Geißeln. **31***, 738
— intertriginis Rossb. als Ursache von Erythema intertrigo. **30**, 434
— intracellularis meningitidis bei Meningitis cerebrospinalis. **35**, 770
— — — siehe auch Meningococcus.
— lanceolatus als Ursache von lobärer Pneumonie. **29**, 264
— — bei Cerebrospinalmeningitis. **29**, 265
— luteus bei Augenentzündung Neugeborener. **29**, 913
— melitensis, Agglutination. **36**, 74
— —, — durch Serum. **28**, 151. 827
— — bei Maltafieber. **38**, 599; **39**, 137
— — in Ziegenmilch. **38**, 768
— —, Isolierung. **40**, 244
— —, Kultur. **35***, 81
— —, Nachweis bei Maltafieber. **28**, 26
— —, Resistenz gegen hohe Temperaturen. **37**, 424
— —, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. **40**, 516
— —, Verhalten gegen Ozon. **29**, 903
— meningitidis cerebrospinalis statt Diplococcus intracellularis meningitidis. **31**, 398
— neoformans, Befund bei Carcinomen. **39**, 316. 600
— ovalis bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— — in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— phosphoreus, Auftreten auf Fleisch. **33**, 215
— —, Beschreibung. **33**, 216
— pneumoniae bei Cerebrospinalinfektion. **29**, 266
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— pulcher Glage, Diagnose. **28**, 791
— pyogenes in den Nasennebenhöhlen. **37**, 603
— rheumaticus bei rheumatischen Leiden. **33**, 528
— —, Eigenschaften. **37**, 245
— —, Isolierung und Kultur. **39**, 474
— —, Kennzeichen. **34**, 257
— rosaceus, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— roseus, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
— — in Mineralwässern. **31**, 682
— subflavus auf Abtrittssitzen. **31**, 529
— subcretaceus als Ursache vom Beschlagen des Fleisches. **28**, 790
Micrococcus subfuscus Matzusch., Beschreibung. **29**, 383
— sulfureus in Mineralwässern. **31**, 682
— subnormalis Hopk. im Munde. **36**, 303
— tetragenus, abdominelle Infektion. **37**, 59
— — albus, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 10
— — an Fleisch. **31**, 365
— — aureus, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 10
— — —, Wechsel der Pigmentproduktion. **40**, 126
— — bei akuter Angina. **28**, 393
— — bei Cerebrospinalmeningitis. **29**, 267
— — bei Hautkrankheiten. **28**, 606
— — bei Septikämie. **35**, 42
— — bei Trachom. **30**, 217
— —, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, Färbung. **30**, 105
— —, hämolytische Eigenschaften. **30**, 403
— — im Harn von Hunden. **35**, 111
— — in der Lunge. **35**, 117
— —, Infektionsversuche. **37**, 728
— —, Kultur. **26**, 270
— —, pathologische Eigenschaften. **26**, 272
— —, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— —, Verhalten gegen Hausmäuse. **29**, 298
— —, — — normales Tierserum. **31**, 379
— —, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
— ureae liquefaciens, Intensität der Harnzersetzung. **29**, 268
— —, Kern. **27**, 422
— —, Verhalten in Olivenöl. **33***, 159
— xanthogenicus bei Gelbfieber. **26**, 739
— —, Kultur. **26**, 740
— xerophilus Glage, Diagnose. **28**, 790
— zymogenes, Eigenschaften. **38**, 691
— —, Vorkommen. **30**, 353
Microcotyle Lichiae Ariola. **28**, 402
Microlistrum spinetum M. Braun, Beschreibung. **29**, 563. 895
Microscapha Looss. **28**, 464
Microscaphidium parallelum Looss in Seeschildkröten. **30**, 622
— statt Microscapha. **31**, 120
Microsporon Audouini, Abtötung durch Röntgenstrahlen. **37**, 770
— —, Erkennung. **35***, 83
— —, Verhalten gegen Jothion. **40**, 81
— furfur, Kultur. **32***, 386; **36**, 325
— minutissimum, Kultur. **32***, 387
Mikroben gewimperte, Agglutination. **37**, 434
— säurefeste, Vorkommen. **31**, 426
— ungewimperte, Agglutination. **37**, 434
Mikrobismus latenter, experimentelle Begründung. **31**, 395
Mikroorganismen im Darm, Wirksamkeit. **39***, 380. 584. 696
— im Vaginalsekret Schwangerer. **32**, 461
— in der Lunge. **35**, 116

Digitized by Google

Mikroorganismen pathogene bei gesunden Schweinen. 40, 802
— —, Handbuch. 33, 346
— —, Jahresbericht. 33, 36
— —, Vorkommen im Freien. 40, 401
— —, — in der Luft. 26, 492
— unsichtbare bei Krankheiten. 37, 445
Mikroorganismus, Methodik des Studiums. 34, 649
— unsichtbarer in der Vaccine. 40*, 337
Mikrophagen, phagocytäre Kraft. 39, 693
Mikrophotographien, Herstellung. 37, 361
Mikrophyten, Vitalfärbung. 33, 462
Mikroskop, Diffraktionstheorie. 34, 772
Mikrosol, Zusammensetzung. 32, 408
Mikrosporidien, Entwickelung und System. 28, 322
Mikrosporie, Krankenbild und Kultur des Erregers. 31, 592
Milben als Krankheitserreger. 37, 664
— als Wohnungsparasiten. 37, 663
Milch, antihämolytische Wirkung auf Agaricin. 32*, 379
—, — — auf Tetanolysin. 32*, 381
—, bakteriologische Untersuchung. 28, 452
—, bakterizide Eigenschaften. 31*, 525; 37*, 716
—, Behandlung zur Vermeidung von Epidemieen. 33, 308
— des Handels, bakteriologische Kontrolle. 40, 359
— —, Gehalt an Bakterien. 40, 360
—, einwandfreie Behandlung. 33, 170
— — durch Erhitzen. 32, 410
— frischgemolkene, Bakterienflora. 32, 588
—, Gehalt an Fermenten. 32, 321; 33, 10
—, — an Tuberkelbacillen. 27, 231. 276
— gesunder Tiere, Leukocytengehalt. 40, 292
— keimfreie zur Kinderernährung. 28, 505
—, keimtötende Kraft. 33, 275
— kondensierte, Bakteriengehalt. 38, 755
—, Konservierung mit Bor. 39, 672
—, kontinuierlicher Sterilisationsapparat. 35, 704. 753
—, Kontrollvorschriften. 32, 345
— kranker Tiere, Erkennungsmethode. 35, 49
—, Oxydasegehalt. 33, 197
— pasteurisierte, Herstellungsapparat. 35, 370
— — zur Kinderernährung. 28, 218
— rohe, Unterscheidung von gekochter nach Arnold. 36, 558
—, Sterilisationsapparat. 35, 702
— sterilisierte, Vorzüge von der rohen bei der Kinderernährung. 38, 271
— tuberkelbacillenhaltige, Infektiosität. 30, 775
— tuberkelfreie, Gewinnung. 29, 306
— tuberkulöser Frauen, Wirkung. 40, 455
— — Kühe, Infektiosität. 26, 195; 27, 197; 34, 225
— — —, Schädlichkeit. 32, 679
— — —, Unschädlichkeit nach Abkochung. 27, 836
Milch unerhitzte, bakterizide Eigenschaften. 33, 548
—, Virulenz von den auf Tuberkulin reagierenden Kühen. 26, 289
—, volkswirtschaftliche Bedeutung. 33, 604
— von London, bakteriologische Prüfung. 33, 518
— von New York, Keimgehalt. 29, 443; 33, 518
— von Padua, Tuberkelbacillengehalt. 31, 13
— von Pisa, Gehalt an Tuberkelbacillen. 39, 754
Milchbacillus Möllers, Eigenschaften. 39, 754
Milchbeurteilung durch Zahl der Bakterien und Temperatur. 40, 284
— nach dem Gehalt von Streptokokken und Leukocyten. 40, 289
Milchdrüse, Ausscheidung von Mikroorganismen. 26, 660
Milchgerinnung durch Hydrocelenflüssigkeit. 31*, 389
Milchkoagulation zur Bakterienunterscheidung. 40, 312
Milchpasteurisierungsapparat von Kobrak. 33, 170
Milchpocken, Aetiologie. 35, 786
Milchsäurebacillen im Mageninhalt, Biologie. 36, 259
Milchsäuren als wirkende Stoffe in den Heilsera. 31*, 581
Milchthermophor, Bedeutung für Säuglingsernährung. 29, 509
Milchverdauung bei Säuglingen, biologische Reaktionen. 39, 439
Milchwirtschaft, Notwendigkeit der bakteriologischen Kontrolle. 27, 683
Milchzucker, Zersetzung durch Bacillus acidi lactici. 32, 99
Miliartuberkulose allgemeine nach Abort. 33, 730
— der Lungen, hämatogene. 33, 605
— der Pleura. 28, 393
—, Pathologie. 28, 394
—, Ursache. 39, 34
Milz, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
—, Funktion. 34, 82
—, — im Körper. 33, 548
—, Rolle bei der Hämatolyse. 32, 660
—, Verhalten bei Anämie. 31, 444
Milzabsceß durch Typhusbacillen. 38, 290
— —, Operation. 38, 302
Milzbrand äußerer beim Menschen, Therapie. 34, 59
— äußerer, Therapie. 40, 327
—, Anwendung und Wirkung des Heilserums. 26, 599
—, Auftreten in Cuba. 27, 77
—, Behandlung mit Collargol. 32, 88
—, — mit Jod. 33, 492
—, — mit Karbol. 33, 493
—, — mit Sclavoschem Serum. 31, 706; 36, 673; 37, 678; 39, 600
—, — mit Silberpräparaten. 34, 393
—, — nach Sobernheim. 35, 517

Digitized by Google

Milzbrand bei Elefanten. **40**, 224
— bei Fröschen. **40**, 224
— bei Hunden mit gleichzeitiger Einspritzung von Sublimat. **31**, 624
— bei Kühen, spontane Heilung. **38**, 427
— bei Raubtieren. **31**, 36
— beim Kaninchen, Symptome. **31**, 79
— beim Menschen durch Inhalation. **34**, 58
— — in Genua. **29**, 501
— —, pathologische Anatomie. **31**, 481
— —, Verhütung. **29**, 501
— beim Pferde. **36**, 128
— der Lunge. **31**, 369
— der Nase und des Gehirns beim Menschen. **34**, 59
— der Schläfe, Behandlung mit Serum. **38**, 427
— der Tauben, Wirkung des Alkohols auf die Immunität. **30**, 700, 731
— der Zunge. **26**, 572
— des Augenlides, Behandlung mit Serum. **38**, 427
— des Kehlkopfes. **39**, 561
—, diagnostische Feststellung. **34**, 567
— durch Fütterung. **31**, 368; **40**, 58
—, Eigenschaften der Endolysine bei empfänglichen Tieren. **40**, 143
—, Einfluß der Lichtwärmestrahlen bei infizierten Mäusen. **27**, 789
—, Empfänglichkeit des Kaninchens. **34***, 445. 540
—, Erfolge der Schutzimpfung. **36**, 711
— experimenteller, Wirkung der Pyocyanase. **31***, 786
—, Exstirpation der Pustel. **37**, 678
— geheilt durch Sclavos Milzbrandheilserum. **31**, 725; **35**, 518
—, Heilung des Menschen durch Serum. **37***, 405
—, Histogenese. **35**, 260
—, Immunisierung. **33**, 477
—, — mit Hodensaft. **36**, 455
—, — mit Pyocyanase. **31***, 293. 348
—, — nach Sclavo. **35**, 518
—, — von Meerschweinchen. **39**, 797
—, Immunisierungsmethode. **39**, 796; **40**, 90
—, Immunisierungsversuche. **32**, 634; **39***, 435. 613
—, Immunität der Tauben. **35**, 519
—, Impfung auf Hunde. **27**, 837
—, indirekte Uebertragung. **36**, 673
—, Infektion durch Leder. **32**, 241
—, — und Resistenz. **38** (Beil.), 11
—, — vom Darmtraktus aus. **38**, 406
—, — von Wunden aus. **38**, 408
—, künstliche Immunität beim Kaninchen. **36***, 266. 397
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
—, Methode des Nachweises durch Plattenkultur. **32**, 147
— mit Hämatom der weichen Hirnhaut. **26**, 571
—, Monographie. **28**, 84
—, Nachweis durch Impfung. **31**, 35
—, Natur der Immunität. **29**, 273
Milzbrand, negative Immunisierungsversuche. **34**, 392
—, Nichtbeeinflussung durch Sublimateinspritzungen. **31**, 797
—, Schutzimpfung. **31**, 724; **32***, 821. 824; **40**, 854
—, — bei Schafen. **37***, 270
—, Serumbehandlung. **34**, 88
—, — beim Menschen. **37***, 464
—, Statistik für England. **36**, 673
—, subkutane Infektion. **38**, 407
— symptomatischer, Behandlung durch Schutzimpfung. **32**, 661
—, Therapie. **33**, 110; **36**, 710
—, Uebertragung durch Insekten. **26**, 264
— unübertragbar auf Füchse. **37**, 679
—, Vorschriften für Amerika. **26**, 571
—, Wirkung der Organsäfte. **33**, 476
—, — des Antiserums. **40**, 176
—, Zunahme der bakteriziden Wirkung der Leukocyten bei Immunisierung. **40**, 328
Milzbrandbacillen, Abscheidung eines elastinlösenden Enzyms. **35***, 2
—, Absterben in der normalen Lunge. **31**, 723
—, Abtötung durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. **28**, 173
—, — in der Leber. **38**, 759
—, aërobe Kultur. **39**, 408
—, Agglutination. **35**, 122
—, — durch spezifisches Serum. **36**, 711
—, agglutinierende Sera. **40**, 90
—, amylolytisches Enzym. **29**, 846
—, anaërobe Kultur. **38***, 141
—, Auflösung durch bakteriolytische Enzyme. **33**, 386
—, — durch eine Protease aus den Kulturen. **29**, 507
—, Auftreten im Blut. **30**, 809
—, Ausscheidung durch den Körper. **35**, 665
— bei Meningitis. **26**, 99
— bei Pustula maligna. **33**, 40
— bei Septikämie. **39**, 471
—, Beziehungen zu Endothelzellen des Gefäßsystems. **35**, 485
—, Bildung sekundärer Kolonieen. **35***, 282
—, Durchtritt durch die Darmwandung. **38**, 202
—, Eindringen in den Organismus. **31**, 627
—, — in die Schleimhäute. **31**, 478
—, Einfluß des Nährmaterials auf Entwickelung und Sporenbildung. **35**, 275
—, — von Röntgenstrahlen. **27**, 408
—, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
—, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
—, — von Pyocyanase. **27**, 776
—, — von Thonerdepräparaten. **28**, 155
—, Erhöhung der Virulenz durch Blutserumagar. **34**, 111
—, Färbung. **29**, 830; **30**, 29. 108. 420
—, — der Kapseln. **30**, 937

Digitized by Google

Milzbrandbacillen, Färbung der Kapseln mit Formalin-Gentianaviolett. 31, 410
—, — nach Buerger. 40*, 175
—, Fehlen der Sporenbildung bei Anaërobiose. 30, 396
—, — des Toxins. 26, 571
—, feindliche Stoffe in Hund und Kaninchen. 27, 10
—, feinere Struktur. 34, 381; 35*, 286. 546; 37*, 194
—, Fettgehalt. 36*, 352
—, Formen in den sekundären Kolonieen. 35*, 421
—, Formvariationen. 31, 567
—, Fütterungsversuche bei Küchenschaben. 33, 93
—, Gelatineverflüssigung. 35, 657
—, Gewinnung der Stoffwechselprodukte. 33, 16
—, Gewöhnung an bakterizides Serum. 37*, 411
—, — an Rattenserum. 29, 272
—, Giftgehalt. 34, 110
—, Giftigkeit der fettigen Bestandteile. 38, 759
—, Hämolyse im Tierkörper. 39, 691
—, hämolytisches Enzym. 29, 845
— im Gehirn. 26, 641
— im Insektendarm. 26, 457
—, immunisierende Wirkung des darin enthaltenen Nukleoproteids. 36*, 62
—, Immunisierung von Schafen durch das Nukleoproteid. 40*, 742
— in Butter. 29, 308
—, Infektion vom Bindehautsack aus. 31*, 229
—, Injektion bei stark immunisierten Schafen. 26, 425
—, — ins Gehirn. 34, 704
—, intravasale Vernichtung. 37, 436
—, Kapsel. 28, 706
—, kaseinspaltendes Enzym. 29, 844
—, Kerne. 27, 423
—, Koloniebildung. 34, 506
—, Kritik der säurefesten und metachromatischen Substanz. 35*, 539
—, — der Sporenbildung. 35*, 541. 657
—, — des Kernes. 35*, 432. 537
—, Kultur in Blutserum mit Peptonzucker. 28, 694
—, — in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 533
—, — in Schneckenbouillon. 34, 562
—, — mit arseniger Säure. 29, 273
—, Lebensdauer. 35*, 14
—, — in Wasser. 36*, 206
—, metachromatische Körnchen. 30, 385
— — Substanz in Trockenpräparaten. 35*, 417
—, Methode des Nachweises. 26, 157
—, Methodik des Nachweises im Gewerbebetrieb. 39, 195
—, Morphologie. 30, 417
—, Mucin. 35, 485
—, Nachweis durch Impfung. 34*, 628. 772
—, — durch Kultur. 39, 581
—, — durch Plattenkultur. 34*, 775
Milzbrandbacillen, Nachweis in Ausstrichpräparaten. 34*, 502. 623
—, — in Blut und Geweben. 40*, 751
—, — in den Geweben. 30, 120
—, — in Kadavern. 37, 619
—, Nichtverflüssigung der Gelatine. 28, 303
—, Optimaltemperatur. 40, 58
—, Phagocytose. 38 (Beil.), 35
—, Plasmabildungen. 35*, 429
—, Plasmoptyse. 28, 752
—, Prioritätsfrage. 36*, 354
—, proteolytische Eigenschaften der Kulturflüssigkeiten. 38, 759
—, proteolytisches Vermögen. 30, 246
—, quantitative Bestimmung der Gelatineverflüssigung. 39*, 354
—, Reduktion des Blutfarbstoffes. 30, 664
—, reduzierende Eigenschaften. 26, 55
—, Resistenz. 27, 620
—, — im Markgewebe. 38*, 164
—, säurefeste Körperchen. 35*, 292. 416
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. 32*, 858
—, schützende Tätigkeit der Haut. 34, 728
—, Sporenbildung. 35*, 422
—, — auf Fellen. 35, 259
—, — auf festen Nährböden. 37*, 192. 381
—, — bei Sauerstoffmangel. 37*, 384
—, — in flüssigen Nährmedien. 37*, 188
—, — unter anaëroben Bedingungen. 29, 34; 32, 257
—, Sporenstruktur. 26, 36
—, Tabellen über den Nachweis in faulenden Kadavern. 35*, 170
—, thermische Erscheinungen in der Kultur und im Organismus. 40, 222
—, Uebergang auf den Fötus. 38, 407
—, Unterbleiben der Sporenbildung in Wasserstoffatmosphäre. 29, 36
—, Unterscheidung von ähnlichen Arten auf Nährböden mit Ameisensäure. 34*, 5
—, Untersuchung in sehr verdünnten Farbstofflösungen. 35*, 289
—, Variation nach langer Aufbewahrung. 37*, 649
—, Veränderungen in faulendem Rinderblut. 28, 648
—, Verhalten gegen Aethylalkohol. 32, 217
—, — — Alkohol. 34, 395
—, — — Alsol. 39*, 192
—, — — Ammoniak. 31, 419
—, — — Bismon. 35*, 643
—, — — Chinin. 32, 378. 598
—, — — Collargol. 32*, 743
—, — — Collargol im Tierkörper. 32*, 805
—, — — das Blut normaler und immunisierter Tauben. 36*, 83
—, — — Desinfizientien in Alkohol. 33*, 799
—, — — desinfizierende Wandanstriche. 31, 382
—, — — Druck. 31*, 677
—, — — Eigone. 27, 91
—, — — Eiter. 37, 678
—, — — Festoform. 40, 189

Digitized by Google

Milzbrandbacillen, Verhalten gegen flüssige Luft. 31*, 357
—, — — Fluorsilber. 32*, 646
—, — — Formaldehyd. 27, 632
—, — — Formaldehydgas im Vakuumapparat. 32*, 317
—, — — Galle. 40, 450
—, — — Griserin. 37, 300
—, — — Glykoformal. 27, 295
—, — — Heliotropin. 33*, 75
—, — — Helmitol. 33, 808
—, — — Kälte. 28, 751
—, — — Loretin. 37, 300
—, — — Lysoform. 32, 90
—, — — Methylalkohol. 32, 698
—, — — Mucin. 33, 547
—, — — Nitrobenzol. 33*, 74
—, — — normales Tierserum. 31, 379
—, — — Ozon. 29, 903
—, — — Pepsin und Trypsin. 30, 573
—, — — Pferde- und Rattenserum. 34*, 167
—, — — Phenolphthalein. 32*, 756
—, — — Pyocyanase. 31*, 5
—, — — Pyrogallolpräparate. 40, 333
—, — — Schütteln. 37*, 152
—, — — Selen. 27, 394
—, — — sterile tierische Fäulnisprodukte. 38, 744
—, — — Sublimat. 34, 396
—, — — Takyol. 35, 749
—, — — Terpentin. 31, 608
—, — — Terpineol. 33*, 74
—, — — Urotropin. 33, 808
—, — — Vanillin. 33*, 75
—, — — wassergelöste Desinfizientien. 33*, 810
—, — — Wismutsubnitrat. 35*, 643
—, — im Granulationsgewebe. 40*, 238
—, — im Kaninchenblut. 28, 760
—, — in Alkalialbuminatnährböden. 30, 799
—, — in der Peritonealhöhle des Meerschweinchens. 28, 737
—, — in der Vagina. 34, 111
—, — in Mäusen bei Mischinfektionen mit Geflügelbacillen. 33, 95
—, Vernichtung durch Kaninchenserum. 31, 25
—, Virulenzverlust in Glycerin. 31, 577
—, Vorgänge bei der Sporenbildung. 37*, 383
—, Vorzug des kulturellen Nachweises. 31, 24
—, Wachstum auf Heydenagar. 33, 139
—, — bei Zusatz von Eiweißpräparaten. 27, 727
—, Wachstumsformen der Kulturen. 26, 571
—, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
—, Wirksamkeit im Organismus. 40, 222
—, Wirkung auf Kohlehydrate. 29, 449
—, — des Proteins auf den Organismus. 40, 564
Milzbrandbacillen, Wirkung in der Scheide von Kaninchen. 35, 314
—, Zellmembran. 35*, 428
Milzbrandbacillensporen, Abhängigkeit der Bildung vom Nährboden. 26, 568
—, Abtötung durch Alkohol. 30, 716
—, Auskeimung. 29, 800; 30, 110. 145
—, Bedingungen der Bildung in faulendem Material. 35*, 15. 168
—, Bildung. 30, 146
—, — bei Anaërobiose. 34, 57
—, — in reiner Stickstoffatmosphäre. 30, 232
—, — und Auskeimung. 27, 809
—, Einfluß der Unterlage bei Desinfektionsversuchen. 28, 337
—, Empfindlichkeit. 32, 257
—, Färbung. 30, 109
—, Lebensdauer. 35, 279
—, — in feinsten Stäubchen. 31, 475
—, Resistenz. 27, 291; 38, 406
—, — gegen die Manipulationen beim Gerben der Felle. 32, 588
—, schädigende Einwirkung der Granaten. 28, 338
—, Ursache der verschiedenen Resistenz gegen Wasserdampf. 32, 53
—, Verhalten gegen Alkohol. 37*, 282
—, — — Alkoholdämpfe. 37, 773
—, — — Chlorkohlenstoffmethyl. 32, 674
—, — — Dampf. 33*, 567; 40, 605
—, — — Desinfizientien in Alkohol. 33*, 800. 816
—, — — flüssige Luft. 28, 595
—, — — Fluorsilber. 32*, 648
—, — — Formaldehyd. 28, 378
—, — — Formalin. 31, 129
—, — — Formalinpräparate. 33*, 570
—, — — Formalinwasserdampf. 32, 726
—, — — Formysol. 38, 79
—, — — Gleichstrom. 31, 513
—, — — Glycerin. 33, 281
—, — — heiße Formalindämpfe. 36, 719
—, — — heiße Luft. 32, 695
—, — — rohe Karbolsäure. 33, 282
—, — — Lysoform. 31, 26; 32*, 223
—, — — Lysoform und Albargin. 31, 383
—, — — Metakalin. 38*, 741
—, — — Quecksilberpräparate. 33, 783
—, — — Radiumstrahlen. 35, 131
—, — — Urotropin. 29, 228
—, — — wassergelöste Desinfizientien. 33*, 811. 816
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. 30, 635; 33, 239
Milzbrandimmunität beim Huhn, Erklärung. 35*, 102. 247
— der Kaninchen, Sitz der Komplemente. 33*, 610
—, künstliche des Hundes. 36*, 71
— von Huhn und Hund, Erklärung. 33*, 613
— von Tiersera durch Kaninchenserum. 33*, 756
— von Tiersera durch Leukocyten und Organzellen von Kaninchen. 33*, 759

Digitized by Google

Milzbrandimpfung beim Vieh. 38, 426
Milzbrandinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 875. 913
— gewerbliche. 35, 486
Milzbrandmaterial, Aufbewahrungsmethode. 33, 419
—, zweckmäßige Aufbewahrung. 34*, 786
Milzbrandpustel, Behandlung mit Sclavos Serum. 36, 712. 713
Milzbrandserum des Hundes, Wirksamkeit. 33*, 61
—, praktische Anwendung. 36, 197
—, Wertbestimmung. 37*, 408; 40, 177
—, Wirkungsweise. 40, 178
Milzbrandvaccin, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 951
Milzruptur bei Wechselfieber. 29, 148
Milzsaft, bakteriolytische Wirkung. 36*, 109
Milzvergrößerung bei Malaria. 30, 136
Minchinia. 27, 383
Mineralwässer, Bakteriengehalt. 31, 681
Mischer automatischer für Serumproben. 37, 760
Mischinfektion bei Lungentuberkulose. 30, 765
— nach Influenza. 37, 656
Mischinfektionen dreifache beim Menschen. 28, 824
— mit Malaria in Indien. 40, 401
—, Symptome. 32, 66
Mischungsapparat für Desinfektionsflüssigkeiten. 35, 372
Mitesser, Apparat zur Entfernung. 35, 306
Mittelohr, Bakteriengehalt. 32*, 428
Mittelohreiterung, aseptische Behandlung. 37, 678
— günstig beeinflußt durch Erysipel. 31, 446
Mittelohrentzündung akute, Bakteriologie. 32, 174
— tuberkulöse, Pathologie. 33, 774
— siehe auch Otitis media.
Mochlonyx velutinus in Waadt. 34, 623
Modellierthon, Wirkung auf Bakterien. 29, 446
Mörser aseptischer. 38, 162
Molkereimilch, Abtötung der pathogenen Keime durch Erhitzen. 34, 588
Molkereiprodukte, Hygiene. 33, 170
Molluscum contagiosum, Blastomycetenbefund. 38, 130; 39*, 235
— —, Filtrierbarkeit des Virus. 38, 131
Moniezia alba in Rußland. 40, 73
— ambigua Fuhrm., Beschreibung. 32*, 130
— carrinoi, Vorkommen und Beschreibung. 32*, 122
— columbae Fuhrm., Beschreibung. 32*, 128
— expansa, giftiges Extrakt. 31, 49
— — in Rußland. 40, 73
— —, Nervensystem. 30, 631
— festiva. 36*, 60
— in Vögeln. 31, 374
— Neumanni in Rußland. 40, 73
— variabilis Fuhrm. in Rhamphastos. 35, 499
Monilia candida in Regen- und Meerwasser. 29, 213
Monocaecum baryurum Staff. in Necturus maculatus. 34*, 822
Monocercomonas hominis, Verbreitung in Finland. 38, 216
Monococcus in der Lunge. 35, 117
Monocystis ascidiae, Verhalten zum Darmepithel. 30, 85
— Legeri Blanch. in Carabus auratus. 33, 540
Monodontus trigonocephalus in Wiederkäuern. 30, 36
Monopylidium cinguliferum, Beschreibung. 32, 658
— crateriforme Fuhrm., Bau. 26, 622
— musculosum Fuhrm., Bau. 26, 622
Monorchis Clerc, Arten. 32, 657
— monorchis, Beschreibung. 32*, 115
— parvus Looss in Sargus. 32*, 118
— penetrans Clerc, Beschreibung. 32, 657
— pseudofilum Clerc, Beschreibung. 32, 657
Monostomulum lentis, Uebersicht unserer Kenntnisse. 33, 223
Monostomum oculobium Cohn in Kiebitzaugen. 33, 223
— renicapite, Bau. 26, 627
— trigonocephalum. 29, 641
— verrucosum. 26, 448. 450. 451. 452
Morbillus, bakteriologischer Befund. 40*, 194
Morbus maculosus Werlhofii, bakteriologischer Befund. 36, 320
— — — mit Streptokokkenbefund. 39, 770
Morphiuminjektionen, Instrumentarium. 32, 567
Morphologie der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 473
Mosel, bakteriologische Untersuchung. 28, 211
Moskitoparasiten in Indien. 39, 212
Moskitos, Abtötung. 26, 396
— als Krankheitsüberträger. 33, 532
—, Bekämpfungsmaßregeln. 35, 48
—, Grundlagen der Bekämpfung. 38, 798
—, künstliche Aufzucht in Käfigen. 40, 295
—, Larven in Wasser von Bromeliaceenpflanzen. 33*, 284
—, Lebensweise und Vertilgung. 32, 536
— vom portugiesischen Westafrika. 40, 70
Mucin, bakterizide Wirkung. 31, 430
—, Wirkung auf Bakterien. 33, 547
—, — auf Bakterientoxine. 33, 492
Mucor corymbifer als pathogener Parasit. 33, 700
— — bei Endothelkrebs. 26, 656
— —, Vorkommen im Freien. 40, 401
— in Tierlungen. 32, 432
— mucedo, Lebensbedingungen in Milch. 30, 213
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, — — Radium. 39, 607
— —, Wirkung im Auge. 38, 591

Digitized by Google

Mucor pusillus als pathogener Parasit. **33**, 700
— —, Vorkommen im Freien. **40**, 401
— Regnieri als pathogener Parasit. **33**, 700
— Truchisi als pathogener Parasit. **33**, 700
Mucormykosen, Monographie. **33**, 700
Mücken der Elfenbeinküste. **34**, 262
—, Fang und Konservierung. **28**, 397
—, geographische Verbreitung in Italien. **28**, 402
—, Lebensweise. **28**, 398; **34**, 625
—, Monographie der italienischen. **28**, 397
—, — und Wirkung bei Infektionskrankheiten. **40**, 68
—, Morphologie. **28**, 400
—, Vernichtung der Larven. **36**, 205
—, Vertilgungsmittel. **39***, 277
— von Cuba. **36**, 139
— siehe auch Schnaken.
Mückenlarven, Abtötung durch Aspergillus. **38***, 174
—, Lebensweise und Resistenz. **34**, 624
—, Tötung durch Brennöl und Petroleum. **31**, 129
Mückenstiche, Verhütung und Heilung. **36**, 205
Müll, Apparat zur Verwertung. **33**, 698
Mülldesinfektion. **31**, 679
Müllkästen, staubfreie Entleerung. **36**, 547; **37**, 646; **38**, 163
Mumien, Untersuchung mittels spezifischer Sera. **36**, 779
Mumps, Blutuntersuchungen. **33**, 481
Mund der Neugeborenen, Bakteriengehalt. **31**, 496
Mundbakterien als Abkömmlinge einer Art. **31**, 492
Mundgangrän durch Streptokokken. **31**, 495
Mundhöhle, Bekämpfung der pflanzlichen Parasiten. **26**, 402
—, Technik der bakteriologischen Untersuchung. **37***, 314
Mundhygiene, Einfluß der Mundwässer. **30**, 91
Mundschützer an Trinkgefäßen. **37**, 217
Mundstück antiseptisches für Telephone. **34**, 290
Mundwässer, bakterizide Wirkungen. **30**, 91; **31***, 473
—, Untersuchung ihrer Wirkung. **26**, 403; **30**, 831
Musca domestica in Faeces. **30**, 936
Muscardine grüne, verursachender Pilz. **39**, 774
Muskeln quergestreifte, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
Muskelsaft, bakteriolytische Wirkung. **32***, 106
—, Gewinnung. **34**, 705
Muskeltrichinose, histologische Veränderungen im Spätstadium. **34**, 522
Mutterkorn, spezifisches Serum. **34**, 205
Mycobacterium lacticola var. friburgense Korn, Kultur und Pathogenität. **27**, 481
Mycosis fungoides, Fehlen von Bakterien. **35**, 446
Myelämie, Vorkommen sichelförmiger Gebilde. **39***, 274
Myelitis acuta, künstliche Erzeugung. **40**, 48
— durch Inokulation von Streptokokken. **38**, 692
— transversa acuta infectiosa. **36**, 676
Myelocytämie bei Pest. **32**, 359
Myelocyten in der Milz. **32**, 526
Mygale avicularia, Giftigkeit. **32**, 529
— fodiens, Giftigkeit. **32**, 529
Myiasis, Behandlung. **40**, 67
— intestinale beim Menschen. **40**, 440
— subkutane. **31**, 755
Mykose beim Menschen in den Tropen durch Schimmelpilze. **38**, 295
— beim Pferd, Krankheitsbild. **27**, 78
— der Sklera durch einen Fadenpilz. **40**, 432
Mykosen in Amerika, verursachende Pilze. **39**, 198
Myocarderkrankungen nach Diphtherie. **27**, 461
Myocarditis interstitialis bei Diphtherie. **31**, 147
Myrrhen, Anwendung bei Malaria. **26**, 376
Mytilicola intestinalis Steuer in Mytilus galloprovincialis. **32**, 528
Mytilus edulis, Isolierung eines Giftes. **31**, 781
Myxobolus Mülleri in Fischen. **32**, 436
— neurobius Schub. et Schröd. in der Bachforelle. **38**, 215
Myxococcidium stegomyia, Beziehung zum Gelbfieber. **35**, 390
Myxosporidien, Entwickelung. **28**, 262. 316
—, Fortschritte der Kenntnis. **26**, 196
—, pathologische Wirkung. **28**, 318
—, System. **28**, 321
Myzetome, verursachende Pilze. **40**, 133. 818
Nabelinfektion Neugeborener durch Bacillus pyocyaneus. **31**, 686
— septische bei Neugeborenen. **36**, 268
Nabelschnur, syphilitische Veränderungen. **34**, 642
Nabelvenenentzündung bei Kälbern, bakteriologische Befunde. **27**, 625
Nachschlagebuch für Aerzte. **35**, 506
Nackendrüsenentzündung. **36**, 64
Nähragar, Filtration mit Sand. **29**, 270
—, Klärung ohne Filtration. **35***, 527
—, schnelle Filtration. **29**, 673; **40***, 607
Nährboden von Drigalski, Vereinfachung. **35**, 794
— von Drigalski-Conradi, Wachstum verschiedener Bakterien. **34**, 801
— von Endo, Leistung zur Unterscheidung typhusähnlicher Bacillen. **38***, 350
Nährböden eiweißfreie, Bakterienwachstum. **31**, 309
— für Bakterien, Bereitung. **30**, 177
— für bakteriologische Wasseranalyse, Vergleichung. **32***, 920
— mit Ameisensäure. **34***, 1

Digitized by Google

Nährböden zur Erzeugung sehr virulenter Toxine. 31*, 44
— zur Untersuchung von Wasserbakterien. 31, 696
—, Zusatz von Bakterien als Nährstoff. 28, 743
Nährgelatine. Abfüllapparat. 27, 525
—, Erhöhung des Schmelzpunktes durch Formalin. 30, 368
Nährmedien ovomukoidhaltige zur Bakterienzüchtung. 35*, 270
—, Veränderung beim Wachstum der Mikroorganismen. 33, 88
Nährmittel, Bakteriengehalt. 27, 460
Nährstoff Heyden, Bakteriengehalt. 27, 461
— —, Gebrauch für Kulturzwecke. 27, 725
Nähseide, Sterilisierung und Aufbewahrung. 31, 574
Nagana bei Katzen durch Fressen naganakranker Ratten. 39, 140
—, Heilung durch Natrium arsenicosum. 40, 860
Naganainfektion beim Meerschweinchen. 37*, 530
Naganakrankheit, Untersuchung der Trypanosomen. 32, 273
Nagelkrankheit durch einen Pilz. 34, 64
Nahrungsmittel, Aufbewahrungsapparat. 34, 761
— faulige, Giftwirkung. 38, 592
—, Konservierung. 38, 115
—, — durch Antiseptika. 29, 703
— — durch Kohlensäure unter Druck. 35, 92
—, Sterilisierung von anhaftenden Bakterien. 39, 364
Nahrungsmittelkontrolle, Erfahrungen in der Praxis. 26, 44
Nahtmaterial chirurgisches, Keimfreiheit. 28, 344
— —, sterile Aufbewahrung. 32, 36
— mit verzögerter Resorption. 37, 53
— sterilisiertes, Verwendung in der Praxis. 31, 162
Naphtalinchlorseife, Herstellung. 38, 103
β-Naphtol, bakterizide Eigenschaften. 31, 418
Naphtolalkalikarbonatlösungen, desinfizierende Wirkung. 38, 102
Naphtolblau als Reagens auf Bakterienfett. 34*, 578
Naphtolenpräparate als Desinfektionsmittel. 39, 508
Nase, Bakteriengehalt. 31, 687; 38, 482
Nasenbluten unstillbares, Ursache. 38, 687
Nasenflügel, Streptokokkenabsceß. 37, 483
Nasenhöhle gesunde, Mikroorganismenflora. 37, 1
— kranke, Mikroorganismenflora. 37, 4. 97
Nasenhöhlenflora, Literatur. 37, 101
Nasennebenhöhlen, Bakteriengehalt bei Diphtherie. 32, 554
—, bakteriologische Befunde. 26, 304; 37, 602
—, Flimmerbewegung zur Entfernung von Fremdkörpern. 33*, 253
Nasennebenhöhlen, Sterilität. 33*, 250
Nasenschleimhaut, Bakterienflora. 33*, 47
—, Infektion mit Vaccine. 36, 761
Nasenschleimhauterkrankung durch Bakterien. 38, 687
Nasensinus, Bakteriengehalt. 32*, 428
—, Durchgang von Bakterien von der Nase aus. 32*, 431
Natriumhydrat zur Stalldesinfektion. 37, 775
Natriumhypochlorit zur Trinkwassersterilisation. 31, 417
Natriumsulfit als Zusatz zum Fleisch. 31, 61
Natriumthiosulfatlösung, Zersetzung durch Bakterien. 32*, 661
Nebennieren, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
—, Bedeutung bei Diphtherieinfektion. 30, 41
—, — bei Infektionen. 30, 40
—, Veränderungen bei Diphtherieintoxikation. 30, 40; 40, 750
—, — bei Infektion mit Pneumobacillen. 30, 40
—, — bei Milzbrand. 30, 40
—, — bei Tetanus. 30, 40
—, Verhältnis zu Cytolysinen und Antitoxinproduktion. 34*, 696
Nebennierenbase, haltbare Lösungen. 38, 105
Nebennierenextrakt bei Nasenoperationen. 32, 373
—, Wirkung auf Tiere. 36*, 225
Nebennierenserum, Wirkung. 37, 625
Nebenpocken, Entstehung. 33, 749
Negrische Körperchen, Auffinden im Zentralnervensystem der Hunde. 39*, 407
— —, Beziehung zum Auftreten der Tollwut bei Hunden. 39*, 403
— —, diagnostischer Wert. 37, 556
— —, Entwickelung der Innenkörperchen. 37, 459
— —, feinere Struktur. 38, 212
— —, Formverschiedenheiten. 38, 213
— — in den Nervenzellen tollwütiger Hunde. 39*, 401
— —, Literatur. 37, 566
— — spezifisch für Hundswut. 39, 772
— —, Verwertbarkeit bei der Diagnose für Hundswut. 38, 220
— —, Vorkommen und feinerer Bau. 39, 772
Nekrosebacillen bei Klauenseuche des Renntiers. 26, 280
Nekrosebacillus in Leberabscessen beim Rinde. 33, 536
Nekrosen bakterielle beim Menschen. 38*, 383
Nekrotuberkulose, anatomischer Befund. 35, 179
Nematoden in der Hypophyse von Katzen. 38*, 447
—, Konservierung durch Laktophenol. 39, 223

Digitized by Google

Nematoxys ornatus in Rana esculenta. **38***, 200
Nemopoda minuta in Faeces. **30**, 936
Neocuterebra squamosa Grünb. in Elephantenhaut. **38**, 704
Neopsylla. **35**, 187
Nephritis, bakteriologische Befunde. **36**, 260
— bei Scharlach, Verhütung durch Urotropin. **38**, 404
— durch Colibacillen. **28**, 825
— durch Einreibung mit Perubalsam. **36**, 279
—, Fehlen von Cylindern im Urin. **36**, 259
— nach Diphtherie. **37**, 392
— typhöse, Krankheitsbild. **31**, 715
Nephrolysin, Wirkung. **32**, 405
Nephrotoxine, Eigenschaften. **34**, 619
—, Nichtentstehen bei Nierenoperationen. **33**, 712
Nervensubstanzextrakt, Wirkung auf Tiere. **36***, 230
Nervensystem, mikroskpische Veränderungen bei chronischer Dourine. **39**, 1
Netzhautantikörper, Eigenschaften. **38**, 711
Netzhautblutungen bei Miliartuberkulose. **39**, 657
Neugeborene, pseudodiphtheritische Symptome. **35**, 477
Neuritis nach Tetanus. **36**, 676
— optica bei Paratyphus. **36**, 244
Neurotoxin, Erzeugung in Blut durch intraperitoneale Impfung von Gehirnmasse. **30**, 811
—, Wirksamkeit. **30**, 988
Neutralrot bei Untersuchung von Wasser. **31**, 309
— für Gonokokkenfärbung. **28**, 711
—, Verhalten zum lebenden Plasma. **32**, 276
— zum Färben von Fadenpilzen. **31**, 190
— zur Diagnostizierung von Bacterium coli commune. **28**, 199
— zur Differenzierung von Streptokokken. **35***, 271
— zur Unterscheidung von Typhus- und Colibacillen. **31***, 69
Neutralrotnährboden, Modifikation. **35***, 120
Neutralrotprobe, Vorsichtsmaßregeln. **39**, 488
Neutralrotreaktion von Rothberger auf Gelatine bei 37°. **38***, 117
Neutuberkulin, Gehalt an virulenten Tuberkelbacillen. **33***, 43
—, Heilwirkung. **34**, 138
—, Wirkung bei Tuberkulose. **32***, 33
Niederschläge Kraussche, Vorbedingungen. **32**, 629
Nieren, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
—, Nekrose des Epithels bei Infektionskrankheiten. **40**, 57
—, postmortale Veränderungen unter dem Einfluß von Mikroorganismen. **39**, 437
—, Undurchdringlichkeit für Bakterien. **29**, 464
Nierensaft, bakteriologische Wirkung. **32***, 107
Nierenschädigungen bei Kaninchen durch Behandlung mit Kaninchenleberbrei. **33**, 554
Nierenveränderungen durch Chloroformextrakt von Tuberkelbacillen. **34**, 711
Nitrobenzol, desinfizierende Kraft. **33***, 74
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 240
Nivellierapparat neuer. **37***, 637
Noma, Aetiologie. **35**, 282; **36**, 244
—, bakteriologische Befunde. **26**, 409; **27**, 78; **31**, 81; **32**, 612; **33**, 398. 399; **35**, 281; **37**, 243
—, Behandlung. **37**, 679
—, Epidemie. **34**, 317
— in Peking. **31**, 394
— nach Typhus. **36**, 245
—, Pathogenese. **37**, 654
Nomenklatur der Helminthen. **33**, 298
— der Parasiten. **28**, 459
Normalagglutinine, Versuche. **36***, 430
Normalsera heterologe, Beziehungen zwischen hämolytischen und toxischen Wirkungen. **39**, 437
Normalserum, Alexine und mikrobizide Substanzen. **36**, 723
Nosema astyrae Lutz et Splend. in Brassolis astyra. **33***, 154
— bombycis, Maße. **33***, 155
— caeculiae bei Caeculia. **36***, 646
— erippi Lutz et Splend. in Danais erippus. **33***, 154
— eubules Lutz et Splend. in Catopsilia eubule. **33***, 154
— giardini Lutz et Splend. in Girardinus. **33***, 154
— hydriae bei Hydria. **36***, 646
— in Danais gilippus. **33***, 154
— junonis Lutz et Splend. in Dione juno. **33***, 154; **36***, 645
— lophocampae Lutz et Splend. in Lophocampa flavosticta. **33***, 154
— lysimniae Lutz et Splend. in Mechanites lysimnia. **33***, 154
— micrattaci bei Micrattacus nana. **36***, 646
— periplanetae Lutz et Splend. in Periplaneta americana. **33***, 154
— vanillae Lutz et Splend. in Dione vanillae. **33***, 154
Nosokomialgangrän, bakteriologische Befunde. **37**, 249
Notobothrium arcticum v. Linst. in Harelda glacialis. **38**, 772
Notocotyle Dies. **28**, 464
Nuklein tuberkuläres, Wirkung. **30**, 681
Nukleinsäure zur Erhöhung der Resistenz des Peritoneums. **40**, 88
Nukleinsäureinjektionen bei Unterleibsoperationen. **39**, 800
Nukleinsäureverbindungen, Zusammensetzung. **33**, 233
α-Nukleinsaures Natron als Bakteriennährboden. **38**, 267
Nukleintuberkulin, diagnostischer Wert. **40**, 448

Digitized by Google

Nukleoproteid aus Milzbrandbacillen, Eigenschaften. **34**, 468
Nukleoproteide, Anwendung bei septischen Krankheitsformen. **39**, 502
—, Wirkung auf den Tierorganismus. **35**, 357
Nutrose, Bakteriengehalt. **27**, 231, 460
— Gebrauch für Kulturzwecke. **27**, 725
Nyctotherus africanus Castell. in menschlichen Faeces. **38***, 66
Oberflächenwasser, Bakteriengehalt. **40**, 362
Objektfinder für mikroskopische Präparate. **40**, 82
Objekttisch heizbarer, Reguliervorrichtung. **32***, 467
Ochetosoma monstruosum M. Braun, Beschreibung. **29**, 944
Octobothridae. **27**, 346
Oedem malignes, Behandlung. **36**, 316
— — beim Pferde. **34**, 316
Oedembacillen, Kultur. **32***, 569
Oedeme durch Diplokokken. **38**, 171
Oel aus Ketonen, Herstellung. **37**, 569
Oele ätherische, antiseptische Eigenschaften. **31**, 494
Oesophagostomum Brumpti Raill. et Henry im Darm von Negern. **38**, 607
— inflatum, Bildung von Wurmknötchen im Darme. **29**, 412
— radiatum in Wiederkäuern. **30**, 36
— venulosum im Dromedar. **26**, 517
— — in Wiederkäuern. **30**, 36
Oestriden afrikanische. **38**, 704
Oestrus ovis im Magen von Tieren. **38**, 704
Ogmogaster Jaegersk. **28**, 464
Ohrerkrankungen bei Diphtherie. **32**, 270
— bei Malaria. **40**, 438
— tuberkulöse der Säuglinge. **38**, 348
Ohrkrankheiten, Bakteriologie. **32**, 241
— gefördert durch Tuberkulosevererbung. **32**, 265
Ohrprophylaxe bei akuten Infektionskrankheiten. **38**, 492
Ohrräude des Kaninchens, Monographie. **34**, 18
Ohrschützer. **37**, 642
Ohrspeicheldrüsenentzündung epidemische in der deutschen Armee. **32**, 614
Oidien bei tropischen Aphthen. **31**, 342
Oidiomykose, Erzeugung durch Impfung. **29**, 503
Oidium albicans var. bei Darmkrankheiten kleiner Kinder. **31**, 530. 531
— — bei Enteritis von Kindern. **26**, 262
— —, Verhalten gegen Radium. **39**, 607
— —, — — Schwefelcyankali. **27**, 171
— im Magen. **40**, 66
— lactis im Hühnerdarm. **30**, 243
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— —, — im Insektendarm. **26**, 457
Oikimonas im Wiederkäuermagen. **37**, 747
Oleum betulinum juniperi, desinfizierende Eigenschaften. **31**, 128
— pini pumilionis mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 239
Olfersia falcinelli als Feind der Tauben. **32**, 247
Omphalometra Looss. **38**, 463
Onchocotylinae, Bau und Systematik. **27**, 838
Onychomycosis blastomycetica, Blastomycetenbefund. **37**, 64
Oochoristica bivittata Janick. **36***, 60
— — in Didelphys murina. **36**, 178
— didelphidis. **36***, 60
— rostellata in Zamenis viridiflavus. **39**, 144
—, Uebersicht der Arten. **39**, 144
— Wagneri in Myrmecophaga tetradactyla. **36**, 178
Oospora alba Matzusch., Beschreibung. **29**, 389
— chromogenes Cat. aus Wasser. **33**, 527
— proteus, Beschreibung. **27**, 58
— verticillioides in verdorbenem Mais. **40**, 146
Opalina intestinalis, Bau. **33**, 488
— ranarum, Galvanotaxis. **33**, 385
Operationsbesteck, sterilisierbares. **38**, 495
Operationshandschuhe, Nutzlosigkeit. **30**, 886
—, Sterilisierung. **27**, 553
Operationssaal aseptischer. **31**, 410
Operationstisch für Kaninchen. **30**, 256
Operationswunden aseptische, Bakteriengehalt. **26**, 580
—, Herstellung der Keimfreiheit. **39**, 790
Ophryocotyle zeylanica v. Linst. in Lophoceros gingalensis. **39**, 392
Ophryocystis zu den Gregarinen gehörig. **29**, 577
Ophthalmie metastatische durch Staphylokokken. **35**, 555
— — durch Streptokokken. **35**, 555
— sympathische, Bakterienbefund. **36**, 64; **38**, 693
— —, Entstehung. **40**, 140
Ophthalmitis bei Meningitis cerebrospinalis epidemica. **31**, 244
Opisthioglyphe Looss. **28**, 463
— endoloba, Entwickelung. **39**, 669
— — in Rana esculenta. **38***, 199
Opisthogonimus lecithonotus Lühe, Beschreibung. **28**, 555
— philodyadum (West) Lühe. **28**, 743
Opisthorchis R. Blanch. **28**, 463
— interruptus M. Braun, Beschreibung. **29**, 897
— piscicola Odhn. in Gymnarchus niloticus. **31***, 152
— sinensis siehe Distomum spathulatum. **31**, 50
Opisthotrema Lkt. **28**, 464
— pulmonale v. Linst. in Halicore australis. **37***, 678
Opsonine bei akuten Infektionskrankheiten. **40**, 649
—, Eigenschaften. **39**, 74. 683
— im Bluterum, Wirkung. **39**, 309
—, Spezifität im Normalserum. **40**, 650
—, Verhältnis zur Phagocytose. **40**, 647
Opsoninlehre, Sammelreferat. **40**, 647

Digitized by Google

Orchidasma amphiorchis in Seeschildkröten. 30, 560
Orchidasmus für Anadasmus. 31, 120
Orchipedum tracheicola M. Braun. Beschreibung. 29, 944
Orchitis nach Gonorrhöe. 33, 404
Oresol, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Organe hämolytische, Eigenschaften. 32, 470
— normale, Bakteriengehalt. 32, 140
— sterile, Reduktionskraft. 38, 787
— tierische als Kulturboden für Mikroorganismen. 36, 263
Organextrakte, Literatur. 36*, 241
—, toxische Wirkung. 36*, 33. 224
—, Wirkung bei akuten Infektionskrankheiten. 37*, 577. 708
—, Wirkungen. 34*, 721
Organismen pathogene, Vorkommen in Wasser und Boden. 29, 703
Organpräparate, Lehrbuch. 31, 638
Organpreßsäfte, Apparate für sterile Herstellung. 38, 386
—, Bewirkung von Oxydations- und Reduktionsprozessen. 35, 795
Orientbeule, Parasitenbefund. 36, 677
—, Ursache. 38, 41
Orientgeschwüre, Parasitennachweis. 36, 464
Ornithodorus moubata Dön. als Verbreiter des Rückfallfiebers der Rinder. 39, 269
— pavimentosus als Verbreiter des Rückfallfiebers der Rinder. 39, 269
— Savignyi Dön. als Verbreiter des Rückfallfiebers der Rinder. 39, 269
Orophocotyle Looss, Beschreibung. 31*, 637
— divergens Looss, Beschreibung. 31*, 643
— planci, Beschreibung. 31*, 643
Orthoform, Anwendung. 27, 411
—, desinfizierende Wirkung. 37, 774
Osmologie klinische, Lehrbuch. 32, 522
Osteomalacie bei weißen Ratten. 32, 110
—, künstliche Erzeugung. 40, 431
—, Nachweis eines Diplococcus. 40, 431
— und Rhachitis weißer Mäuse, Ursachen. 39, 764
Osteomyelitis, Bacillus als Ursache. 33*, 698
—, bakteriologische Befunde. 31, 149
—, Befunde. 32, 245
— der flachen Schädelknochen. 37, 605
— des Unterkiefers durch Amöben. 33, 471
— durch einen Fremdkörper. 37, 605
—, Entstehung nach Quetschung. 31, 438
— infektiöse, Bacillenbefunde. 36, 66
— sterni acuta bei Typhus. 31, 39
Otiotrema Setti. 28, 464
Otitis, bakteriologische Befunde. 30, 303
— durch Pneumokokken. 38, 764
— externa crouposa, Bakterienbefund. 33, 613
— media acuta, Nichtkontagiosität. 33, 664
— — —, Bakterienbefunde. 38, 483
— — —, Befund von tuberkelbacillenähnlichen Stäbchen. 36, 65
— — bei Masern. 36, 326
— — —, Beziehungen zur Meningitis. 36, 318
— — diphtheritica. 36, 64
Otitis media eiterige, Befund von Bacillus aerophilus. 30, 434
— — mit fusiformen Bacillen und Spirochaete Vincenti. 39, 208
— — nach Masern. 39, 208
— — purulenda acuta, bakteriologische Befunde. 37, 631
— mit Tuberkelbacillen. 34, 11
— pyämische durch Diplococcus lanceolatus. 39, 208
Ouba siehe Lapou.
Ovarialcyste, Infektion mit Typhusbacillen. 26, 786
Ovarienextrakt, Wirkung auf Tiere. 36*, 39
Oviserum zur Steigerung der natürlichen Immunität. 36*, 106
Oxalsäurelösungen, Zersetzung durch Schimmelpilze. 32*, 655
Oxydasen, Einwirkung auf Kohlenhydrate. 36, 119
—, Peroxydfunktion. 33, 197
—, Wirkung auf Zucker. 34, 432
Oxydationskörper, Belüftung. 39, 360
Oxylithe zur Desinfektion. 33, 581
Oxysoma falcatum von Linst. in Nicoria trijuga. 39, 392
Oxyspirura Mansoni, Vorkommen bei Hühnern in Amerika. 37, 615
Oxyuris ambigua, Entwickelung. 34, 455
— megaloon v. Linst. in Hemidactylus Leschenaultii. 39, 391
— monhystera v. Linst. in Metopoceros cornutus. 31*, 30
— tuberculata v. Linst. in Tachysaurus rugosus. 36, 690
— vermicularis als Ursache von Appendicitis. 35, 151
— — auf dem Peritoneum. 31*, 268
— —, Auftreten in Italien. 31, 121
— — bei Bergleuten. 37, 504
— —, Durchgang durch den Darm. 32*, 358
— —, Entwickelung. 35, 146
— — im Beckenperitoneum. 36*, 550
— — im Eileiter. 31, 152
— — im menschlichen Darm. 31, 283
— — in der Darmwand. 40*, 499
— — in der Gebärmutter. 26, 235
— —, Prophylaxe. 35, 153
— —, Therapie. 35, 152
— —, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— —, Verbreitung. 35, 147
— —, — in Finnland. 38, 216
Ozaena, Aetiologie. 34, 353. 518
—, bakteriologische Befunde. 27, 426; 28, 26. 726. 769; 31, 369
—, Befund von Aspergillus fumigatus. 36, 65
—, — von Frischschen Bacillen. 26, 457
—, — von säurefesten Bacillen. 35, 555
—, Behandlung mit Diphtherieserum. 36, 713
—, Beziehungen zur Lungentuberkulose. 34, 635

Digitized by Google

Ozaena, Heilung durch Erysipelstreptokokken. 31, 734
—, Literatur. 28, 777; 34, 365
—, Nachweis von säurefesten Bacillen. 36, 676
—, Sekretbildung. 35, 555
Ozaenabacillen, Artberechtigung. 31, 474
—, Identität mit Bacillus pneumoniae. 32, 70; 35, 733
Ozon, Brauchbarkeit zur Wassersterilisierung. 34, 94
—, Desinfizierapparate. 31, 137
—, desinfizierende Wirkung. 35, 198
—, Einfluß auf Bakterien. 29, 900
—, Erzeugung durch Apparat an Glühlampen. 32, 8
—, Wirkung auf Wasser. 26, 15
— zur Sterilisierung von Trinkwasser. 28, 90; 33, 115
— zur Trinkwasserreinigung. 30, 409; 40*, 155
Ozonisator zur Wassersterilisation. 38, 115
Ozonisierungsapparat für Luft. 37, 570
Ozonreinigungsverfahren, Kosten. 30, 411
Ozonwasserwerk. 26, 29
Pachymeningitis carcinomatosa haemorrhagica, Ursachen. 36, 317
Pachypsolus lunatus Looss in Seeschildkröten. 30, 558
Pagetsche Erkrankung, Befund von Hefen. 35, 724
Palaeopsylla. 35, 187
Palaia Varani Shipl., Beschreibung. 29, 642
Paludismus ohne Malaria. 30, 523
Panaritium gonorrhoicum. 35, 489
—, Vorkommen von Diphtheriebacillen. 27, 278
Paneserum, Vorhandensein von Antikörpern. 38, 232
Pankreas, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
—, Durchbohrung durch eine Tänie. 28, 430
—, Literatur. 34*, 577
—, Wirkung im Blut. 33, 233
Pankreascytolysin, kritische Uebersicht. 34*, 573
Pankreasdrüsen, Bakterienflora. 36, 63
Pankreaserkrankung, Behandlung. 36, 77
Pankreasextrakt, Wirkung auf Tiere. 36*, 37
Pankreasferment, Verhalten gegen chemische Stoffe. 32, 306
Pankreasnekrose, bakteriologische Untersuchung. 37, 248
—, Krankheitsbild und Histologie. 37, 248
Pankreatinextrakt, antiseptische Herstellung. 33, 587
Pankreatinnährboden, Herstellung und Verwendung. 29, 625
Pankreatitis durch Bacterium coli commune. 38, 483
Panophthalmitis bei Ziegen, bakteriologische Befunde. 26, 234
— durch Bacillus subtilis. 36, 557
Panophthalmitis metastatische durch Pneumokokken. 39, 560
— spontane durch Pneumokokken. 40, 145
Papagei, Empfänglichkeit für Säugetier- und Hühnertuberkulose. 27, 197
Papayotin, Eiweißspaltung. 31, 564
Papier antiseptisches. 34, 760
— — zur Telephonreinigung. 34, 293
— sulfuriertes als aseptische Umhüllung. 39, 257
Papiergeld, Sterilisierapparat. 35, 221
Papillomatosis beim Rind. 36, 133
Papillome bei Tieren, Uebertragungsversuche. 33, 608
— der Haut beim Rinde. 37, 395
Parachordoles maculatus v. Linst. Beschreibung. 38, 770
Paracolibacillen bei Typhus. 32, 328
— im Urin. 39, 372
—, Verhalten gegen Jodkali. 39, 455
Paracolibacilleninfektion nach Masern. 39, 372
Paraffin, Lösungsmittel. 34, 651
— zum Verschluß anaërober Kulturmedien. 29, 445
Paraffinschnitte dünne, Herstellung ohne Reagentien. 33, 49
Paraformaldehyd zum Desinfizieren. 32, 454
— zur Zimmerdesinfektion. 28, 244
Paraleprose, Nichtvorhandensein. 36, 664
Paralyse, bakteriologische Befunde in den Organen. 39, 565
—, Serodiagnose. 40, 847
Paralysis ascendens acuta, Streptokokkenbefund. 37, 60
Paramäcien, Abtötung durch elektrisches Licht bei Gegenwart fluoreszierender Stoffe. 32, 520
—, Verhalten gegen Blutserum. 32, 595
—, — — Eosin. 32, 666
Paramaecium caudatum, Verhalten gegen fluoreszierende Stoffe. 28, 762
— putrinum im Regenwasser. 26, 658
—, Verdauungsvorgänge. 39, 748
—, Wirkung auf pathogene Bakterien. 37, 247
Paramermis, Beschreibung. 34*, 530
Paramphistomum bathycotyle, Vorkommen. 35*, 598
— bothriophoron, Vorkommen. 35*, 600
— calicophorum, Vorkommen. 35*, 600
— cervi, Vorkommen. 35*, 598
— cotylophorum, Vorkommen. 35*, 600
— epiclitum Fischoed., Beschreibung. 35*, 599
— explanatum, Bau. 35*, 599
— liorchis, Vorkommen. 35*, 598
— scoliocoelium Fischoed., Beschreibung. 35*, 599
Paranephritis und Pyonephrose nach Hautfurunkeln. 32, 395
Parangi gleich Syphilis. 34, 12
Paraplectrum foetidum, aërobe Kultur. 38*, 624; 39, 408

Digitized by Google

Parasiten bei Krebs und Syphilis, Einwirkung auf die Zellen. 40*, 463
— der Fische im Vierwaldstätter See. 37, 750
— der Menschen, Handbuch. 31, 202
—, höhere tierische. 35, 145
— in Turbellarien. 34, 459
— menschliche in Rumänien. 31, 371
— tierische des Menschen, Handbuch. 35, 405
— tierische, Handbuch für Mediziner. 35, 497
Parasitenkunde für Mediziner. 31, 282
Parasitologie, Fortschritte mit Bezug auf die Hygiene. 36, 556
Paratetragenus bei Influenza. 38, 21
Paratyphoid, Ursache und Krankheitsbild. 33, 662
Paratyphus, Aetiologie. 33, 87
—, — und Bekämpfung. 40, 562
— ähnlich dem Typhus. 38, 276
—, Agglutination. 36, 527
—, Agglutinationsversuche. 39, 459
—, anormaler Verlauf. 40, 563
—, Anzeigepflicht. 39, 374
— auf Ceylon. 40, 519
— auf Mauritius. 40, 519
—, bakteriologischer Befund. 34, 438. 780; 35, 763; 35*, 154; 37, 548; 39, 374; 40, 285
—, Diagnose durch die Spezifität der Komplemente. 40, 589
—, — und Verlauf. 40, 588
—, Differentialdiagnose. 38 (Beil.), 63
—, Epidemie. 32, 752
—, — im Kreise Kreuznach. 37, 726
—, Epidemiologie. 35, 260; 38, 275; 39, 374
— in Paris. 38, 274
— in Tunis. 39, 376; 40, 518
—, klinische Erscheinungen. 39, 377
—, Krankheitsbild und Bakteriologie. 38, 274. 275
—, — und Erreger. 33, 290
—, Literatur. 35*, 157
—, nachträgliche Infektion mit Typhusbacillen. 40, 742
—, pathologische Anatomie. 34*, 113
—, Serodiagnostik. 34, 437
—, Unterscheidung der beiden Bacillen. 38, 276
—, Ursache. 30, 27
—, Verlauf. 34, 437
—, verschiedene Arten. 39, 375
—, Vorkommen in Japan. 38*, 497
Paratyphusbacillen, Agglutination. 34, 508; 36, 485
—, — durch die Gruber-Widalsche Probe. 37, 754
—, — durch Salzlösungen. 39, 690
— als Erreger eines Abscesses. 40, 742
— als Rattenvertilger. 39, 457
— als Ursachen eines Abscesses. 38, 276
—, Anreicherung auf Malachitgrünagar. 39, 404
—, Anreicherungsmethode. 34, 563
Paratyphusbacillen, Anwesenheit bei Gallenerkrankungen. 36, 480
—, Beeinflussung der Beweglichkeit durch spezifische Sera. 38, 387
— bei Brechdurchfall. 40, 405
— bei Mehlspeisenvergiftung. 39, 376
—, Beziehungen der Bakterizidie in und außer dem Tierkörper. 39, 416
—, Charakterisierung. 38, 766
—, Eigenschaften. 33, 723; 35, 623; 37, 232
—, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— im Blute. 32, 459
— — bei Scharlach. 33, 8; 35, 404
— im Eiter. 40, 519
—, Isolierung und Eigenschaften. 32, 648
—, Kultur. 34, 508; 38, 279
—, quantitative Abtötung durch normales Serum. 37, 629
—, Rolle der Phagocyten bei der Immunität. 38 (Beil.), 27
—, sekundäre Koloniebildung. 40*, 192
—, Trennung von Typhus- und Colibacillen. 40, 524
— und Enterococcus bei Mischinfektion. 38, 276
—, Unterscheidung von verwandten Arten. 38, 279
—, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. 40, 516
—, Verhältnis zu Enteritis- und Mäusetyphusbacillen. 38, 787
—, Verhalten auf Malachitgrünnährböden. 39, 396
—, — gegen Jodkali. 39, 455
—, Vorkommen bei gesunden Personen. 40, 741
—, Wachstum auf Endoschem Fuchsinagar. 39, 411
—, — bei Salzgehalt des Nährbodens. 39, 267
—, — in Düngerstoffen. 39, 440
—, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
Paratyphusepidemie in Bremen. 40, 563
— im Kreise Kreuznach. 39, 750. 751
Paratyphusgruppe, Untersuchung der einzelnen Stämme. 40, 518
Paratyphustoxine, Neutralisation durch Typhusantitoxine. 40, 741
Parenchymzellenembolie. 26, 269
Paris, hygienische Fürsorge. 27, 87
Parisol als Desinfektionsmittel. 39, 507
Paronia Carrinoi Diam., Anatomie der Genitalien. 30, 372
— —, Artberechtigung. 30, 369
— — identisch mit Taenia trichoglossi. 29, 757
— —, Beschreibung. 28, 846
Parotitis durch Diplococcus lanceolatus. 39, 208
Pasten für Verbände. 32, 251
Pasteurella, Eigenschaften. 29, 361
Pasteurellose beim Hunde. 31, 240
— des Hammels, Verhältnis zur Strongylose. 33, 158

Digitized by Google

Pasteurellose der Rinder auf der malayischen Halbinsel. 32, 682
— verursacht von Pasteurellaarten. 29, 361
Pasteurinstitut zu Budapest, Bericht für 1904. 38, 257
Pasteurisierapparat für Flaschen. 35, 311
— für Flüssigkeiten. 35, 311
— für Milch. 37, 573
Pasteurisierfaß für Bier. 38, 116
Pathogenesis der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 484
Pebrine, Vorkommen in Brasilien. 33*, 150
Pediculoides ventricosus beim Menschen. 27, 840
Pellagra, Aetiologie. 37, 260
— bei Innsbruck. 38, 764
—, histologische Veränderungen. 35, 562
— in der Bukowina. 33, 799
— in Italien, gegenwärtige Kenntnis. 34, 104
—, Isolierung von Penicillium-Arten. 37, 258
—, Monographie. 35, 563
—, Toxizität des Blutserums. 32, 251
—, Ursachen. 35, 560; 38, 764
—, Veränderungen der Neurofibrillen. 37, 401
Pemphigus contagiosus, Bakterienbefund. 34, 784
— —, Uebertragbarkeit. 34, 792
— neonatorum, bakteriologische Befunde. 31, 42
— — durch Infektion in der Scheide. 40, 59
—, Uebertragung. 35, 725
—, Ursache. 34, 792; 35, 726
— vegetans, bakteriologischer Befund. 30, 437; 32, 43
— —, Befund eines Pseudodiphtheriebacillus. 37, 161
—, Vorhandensein eines Diplococcus. 27, 41
Pendebeule, Verlauf der Krankheit. 29, 221
Pendegeschwür, Protozoenbefund. 35, 534
Penicillium anisopliae Metschn., Isarienbildung. 39, 774
— bei Hühnerepidemie. 34, 452
— brevicaule, Färbung durch Neutralrot. 31, 190
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— — zum Nachweis von Arsen. 27, 537; 31, 529
— — zum Nachweis von Arsen, Selen und Tellur. 31, 573
— Briardi Vuillem., Isarienbildung. 39, 774
— glaucum, amylolytisches Enzym. 29, 847
— —, anaërobe Kultur. 38*, 141
— — bei Pellagra. 35, 563; 37, 258
— —, Empfänglichkeit des Organismus gegen das Gift. 37, 66
— — im Schulstaub. 30, 656
— — in Cocain- und Atropinlösungen. 29, 463
— — in gesunden Lungen. 35, 551
Penicillium glaucum in Regen- und Meerwasser. 29, 213
— — in verdorbenem Mais. 40, 145
— —, Lebensbedingungen in Milch. 30, 213
— —, Sporenkeimung in den Luftwegen. 37, 498
— —, Toxinbildung. 39, 564
— —, toxische Eigenschaften. 37, 259
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. 32, 217
— —, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, Vorkommen in Mais. 35, 571
— —, Wirkung auf Thymonukleinsäure. 34, 373
— in Tierlungen. 32, 432
—, Wachstum auf Tuberkelbacillenkulturen mit und ohne Serum. 38, 364
Pentastomen, systematische Stellung. 27, 82
Pentastomiasis beim Rind. 29, 416
Pentastomum constrictum bei einem Neger. 26, 518
— —, Vorkommen. 27, 547
— denticulatum beim Menschen. 40*, 368
— —, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— protelis, Vorkommen. 27, 547
Pentosenachweis bei Bakterien. 31, 105
Pentosurie, Reaktion. 33, 404
Pepsin, chemische Konstitution. 31, 679
—, Wirkung auf Milzbrandbacillen. 30, 573
Pepton, Gehalt an Nitriten. 38, 777
— von Witte, Bildung von Antiproteid im Blut. 28, 240
Peptonblut, hämolytische Fähigkeit. 35, 286
Peptonplasma, bakteriolytische Wirkung. 34, 198
—, hämolytische Wirkung. 34, 198
Pera Centanni, Anwendung. 31, 442
Perforationsperitonitis durch Ascariden. 32, 49
Pericarditis, künstliche Erzeugung. 30, 808
— tuberkulöse. 39, 755
Perichondritis der Ohrmuschel durch Bacillus pyocyaneus. 39, 207
Periorchitis durch Bacillus pyocyaneus. 36, 322
Periostitis durch Typhusbacillen. 30, 668
Peripneumonie epidemische, Epidemiologie. 32, 389
—, Euterinfektionen. 31, 566
—, künstliche Erzeugung. 31, 241
Peritoneum, Absorption von festen Partikelchen. 40, 160
—, Absorption von Typhusbacillen. 40, 161
—, Erhöhung der natürlichen Resistenz. 37, 439
—, — der Resistenz durch Nukleinsäure. 40, 88
—, Resistenzvermehrung. 36, 72
—, Verhütung operativer Infektionen durch Einspritzungen. 37, 440
Peritonitis, Abtötung der Bakterien. 38, 31
—, Aetiologie. 38*, 1. 131
—, anaërobe Bakterien als Erreger. 39*, 498. 641; 40*, 37

Digitized by Google

Peritonitis, Bakteriologie. 32, 586
—, bakteriologische Befunde. 36, 598
— bewirkt durch Mageninhalt. 32, 243; 35, 550
— durch den Soorpilz. 31, 627
— durch Pneumokokken. 34, 112. 515; 35, 317; 39, 384. 385. 560
— durch Staphylococcus pyogenes citreus. 32, 460
— durch Streptokokken. 35, 483
—, Ernährung durch subkutane Infusionen. 32, 586
— Gripssche beim Rinde. 35, 495
— puerperale, operative Behandlung. 38, 760
— tuberkulöse, Behandlung und Erkennung. 30, 672
— —, Diagnose. 29, 319
— —, Spontanheilung. 33, 748
— —, Ursache und Verlauf. 33, 729
— —, Vaginalschnitt. 31, 254
Perityphlitis, experimentelle Erzeugung. 35, 646
— mit Bilharzia. 39, 216
Perlsucht der Kühe, Nichtübertragbarkeit auf Menschen. 31, 9
Perlsuchttuberkulin, Anwendung bei Lungenschwindsucht. 35, 663; 37, 510
Peroxyde organische, keimtötende Wirkung. 31, 299
Pertussis beim Hunde. 39, 300
Perubalsam als Einreibungsmittel gegen Malaria. 36, 138
—, antibakterielle Eigenschaften. 33, 34
— in der Kriegschirurgie. 40, 45
Peruol bei Milbenerkrankung. 31, 418
Pest, Abwehr in Häfen. 35, 195
—, aktive Immunisierung. 29, 952
— am Baikal, Priorität der Entdeckung. 31*, 268
— am Victoriasee, Epidemiologie. 27, 272
—, Ansteckungsgefahr. 29, 541
— auf Dampfschiffen. 32, 428
— auf Madeira. 39, 273
— auf Mauritius. 40, 216
—, Auftreten in Kolobovka. 28, 215
—, — in Odessa. 33, 96. 523
—, Bakteriologie. 31, 428
—, bakteriologische Befunde im Magen und Darm. 37, 424
—, — Diagnose in Kadavern. 36*, 559
— bei Katzen. 36, 758
— bei Schiffsratten. 30, 778; 35, 163
—, Behandlung mit Karbolsäure. 34, 470
—, — mit Serum. 33, 550
—, — mit Yersins Serum. 35, 799
—, Bekämpfung. 28, 25. 857
—, — in Japan. 39, 311
—, Beobachtungen in Indien, Arabien und der Mongolei. 28, 881
—, Bereitung eines Impfstoffes. 27, 629
—, Beziehung zu anderen hämorrhagischen Septikämieen. 29, 86
—, Bubonen bei Ratten. 40, 638
— chronische bei Ratten. 39, 348; 40, 642
Pest chronische bei unvollständig immunisierten Tieren. 34, 209
— der Ratten, bakteriologische Diagnose. 36*, 127
— —, Histologie der Milz und Leber. 40, 637
— der Tarbaganen, Uebertragung auf den Menschen. 29, 219
—, Diagnose bei Ratten. 40, 636
— durch Fütterung bei Katzen. 29, 952
—, Eingangspforten. 36, 301
—, Einrichtung von Laboratorien. 27, 611
—, Eintrittspforten und Lokalisation. 26, 723
—, Empfänglichkeit der Haustiere. 34, 441
—, endemisches Auftreten in der Mongolei. 26, 365
—, Epidemie in Fu-tschu. 36, 373
—, — in Majunga. 36, 373
—, Epidemiologie. 26, 727; 31, 237; 36, 366
—, epidemiologische Anschauungen der Chinesen. 35, 630
—, erzeugte Hautläsionen. 38, 170
—, experimentelle Erzeugung bei Tieren. 40, 640
—, Exstirpation erkrankter Drüsen. 35, 194
—, gemeinverständliche Darstellung. 27, 229
—, gesetzliche Bestimmungen für Belgien. 29, 107
—, Heilserumbehandlung. 26, 374
— im Gouvernement Astrachan, Bekämpfung. 35, 196
—, Immunisierung durch abgeschwächte Bacillenkulturen. 34, 470
—, Immunisierungsmethode. 39*, 610
—, Immunisierungsversuche. 35, 572; 36, 364
—, Impfung auf Vesperugo noctula. 32, 427
— in Aegypten. 32, 101
— —, Epidemiologie. 35, 269
— in Alexandrien 1899. 28, 852
— —, Epidemiologie. 27, 229
— in Bombay, Epidemiologisches und Krankheitsbild. 29, 534
— in Californien. 40, 217
— in China, Epidemiologie. 35, 160
— in der Mandschurei. 39, 266
— in der Mongolei. 40, 296
— in Indien, Bericht. 39, 337
— in Kobe, bakteriologische Untersuchung. 28, 165
— — und Osaka, Epidemiologie. 28, 708
— in La Plata. 31, 333
— in Lourenço Marques, Epidemiologie. 27, 228
— in Manila, Verlauf. 31, 7
— in Neapel, Epidemiologie. 35, 164. 165
— in Odessa. 31, 428
— in Oporto, klinische Beobachtungen. 29, 217
— —, Serumbehandlung. 29, 216
— —, Ursache und Verbreitung. 29, 98
— in Paraguay und Argentinien. 31, 716

Digitized by Google

Pest in Porto, Epidemiologie. 27, 227
— in Queensland. 37, 649
— in Singapore. 31, 146
— in Sydney. 40, 217
— —, Epidemiologie. 30, 377; 35, 163; 40, 123
—, Infektion der Meerschweinchen bei unverletzter Haut. 28, 25
—, — — durch Flöhe. 39, 340
—, Infektiosität. 26, 302
—, — verunreinigter Fußböden. 39, 346
—, Inkubationsdauer. 26, 300. 724; 28, 853
—, intestinale Form. 38, 10
—, Kenntnis der Empfänglichkeit der Ratten und Mäuse. 31, 144
—, klinische Beobachtungen. 35, 161
—, — Prodromalsymptome. 28, 854
—, — Symptome. 31, 144
—, Konferenz. 26, 719
—, Krankheitsformen. 27, 541
—, kutane Impfung bei Tieren. 32, 67
—, Laboratoriumsfall. 37, 431
—, Maßregeln bei Ausbruch. 26, 733
—, Monographie. 28, 25
—, Mortalität. 26, 302
—, neue Immunisierungsmethode. 33, 109
—, Nichtübertragung durch Flöhe. 27, 1
—, Pathologie. 28, 214
—, pathologische Anatomie. 26, 362; 36, 367. 369
—, Prophylaxe. 26, 302; 31, 145; 35, 194
—, — durch Ausbildung von Sachverständigen. 26, 732
—, — durch Ueberwachung des Verkehrs. 26, 731
—, sanitätspolizeiliche Bekämpfung. 34, 471
—, Schutzimpfungen beim Menschen. 40, 719
—, Serodiagnose. 26, 726
—, Serumtherapie. 34, 143; 40, 324
—, — in der Chirurgie. 40, 120
—, Serumvaccination. 36, 747
—, Symptome. 26, 92
—, Therapie. 31, 145
—, — mit Karbol. 27, 230
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. 32, 180
—, Uebertragung. 31, 145
—, — auf Kamele. 26, 279
—, — auf Mäuse. 27, 76. 77
—, — auf Menschen durch Flöhe. 34, 242
—, — auf Ratten durch Flöhe. 39, 339; 40, 639
—, — — durch Fütterung. 40, 637
—, — auf Tiere. 27, 76, 77
—, — durch Flöhe. 28, 843
—, — durch Flöhe in Häusern. 40, 641
—, — — Fütterung. 29, 216
—, — — Insekten. 26, 265
—, — — Mücken. 31, 537
—, — — Tiere. 26, 730
—, — — Wäsche. 26, 731
—, — — Wasser und Nahrungsmittel. 26, 731
—, — von Mensch zu Mensch. 26, 729
—, Untersuchung von Häusern in Bombay. 39, 341
Pest, Untersuchungsmaterial vom Lebenden. 26, 724
—, — von der Leiche. 26, 725
—, Untersuchungsmethoden. 26, 725
—, Unwahrscheinlichkeit der Uebertragung durch Flohstiche. 33, 285
—, Vaccination. 29, 367
—, Verbreitung. 35, 161
—, — durch Insekten. 38, 168; 40*, 43
—, — — Ratten. 28, 709
—, — — — und Flöhe. 36, 371; 38, 169
—, — in Indien. 39, 200
—, — und Bekämpfung in Indien. 40, 216
—, Vergleich der Impfmethoden. 31, 412
—, Verhalten des Blutes. 39, 273
—, Verhütungsmaßregeln. 29, 215
—, Versendung des Untersuchungsmaterials. 26, 725
—, Wege der Infektion. 28, 852
—, Wert der Schutzimpfungen. 36, 745
—, — der Schutzimpfung im Vergleich zu hygienischen Maßregeln. 26, 162
—, Wesen der künstlichen Immunität. 33, 108
Pestbacillen, Absterben in Milch. 31, 352
—, Agglutination. 29, 809; 31, 155; 32, 342; 35, 416; 38, 229; 38*, 482
—, amylolytisches Enzym. 29, 847
—, Antagonismus mit Staphylokokken. 31, 7
—, Auftreten in Blut und Säften. 26, 364
—, Beeinflussung des Wachstums durch äußere Verhältnisse. 39, 263
—, Bestimmung der Virulenz. 31, 235
—, Beweglichkeit. 27, 618; 38, 167
—, Biologie. 26, 721; 33*, 321; 35, 705
—, Dauer im Blut nach Injektion. 32, 752
—, Einfluß des Kochsalzes. 29, 1008
—, Erhaltung der Virulenz. 33, 523
—, Erhöhung der Virulenz. 31, 236
—, Fadenbildung. 28, 289
—, Färbung. 30, 107. 776; 32*, 926
—, Fütterungsversuche bei Küchenschaben. 33, 93
— in Bouillon, Verhalten gegen chemische Stoffe und Hitze. 40, 120
— in Flöhen. 31*, 687
— in Oberschenkeldrüsen. 35, 795
— in Ratten, Eigenschaften. 36*, 454
— —, Lebensdauer und Infektiosität. 35, 262
—, Infektionsversuche. 30, 776
—, Infizierung der Lungen. 38, 168
—, — von Ratten. 39, 346
—, Involutionsformen. 28, 842; 29, 949
—, Isolierung bei niedriger Temperatur. 31, 155
—, Kapsel. 28, 706
—, Kultur. 27, 681; 28, 855; 29, 949; 30, 776; 32, 583; 36, 371
—, — auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. 40*, 763
—, — aus einer Ratte. 39, 274
—, — in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 534
—, — und Färbung. 28, 214
— lebende zur Immunisierung. 33, 550
—, Lebensdauer in alten Kulturen. 29, 169

Digitized by Google

Pestbacillen, Lebensdauer in Ratten. **33**, 351
—, — in Rattenkadavern. **33**, 523
—, — in Rattenkot. **33**, 353
—, Lebensfähigkeit im Körper. **29**, 99
—, Morphologie. **26**, 719; **37***, 348
—, — bei verschiedenen Kulturbedingungen. **33***, 323
—, Nachweis. **31**, 236
—, passive Immunität bei Tieren. **40**, 83
—, Phagocytose. **38** (Beil.), 32
—, Polfärbung. **29**, 949
—, Polymorphismus. **32**, 673; **33**, 85
—, quantitative Bestimmung beim Menschen. **39**, 348
—, Resistenz. **27**, 685; **28**, 856; **35**, 162; **36**, 371
—, — gegen Winterkälte. **32***, 181
—, Schutzstoffe in Kulturen. **27**, 629
—, Serumreaktion. **33**, 17
—, Sporenbildung. **27**, 618
—, Stalaktitenbildung in Kulturen. **31**, 23
—, Uebertragung auf größere Tiere. **32**, 649
—, — durch Flöhe. **29**, 952; **33**, 753
—, Unterscheidung von Bac. pseudotuberculosis rodentium auf Nährböden mit Ameisensäure. **34***, 5
—, Variabilität. **34**, 242
—, Verbreitung durch Flöhe. **33**, 524
—, Vergleich mit Bacillus pseudotuberculosis rodentium. **33***, 326
—, Verhältnis zum Kitasatoschen Pestbacillus. **28**, 169
—, Verhalten auf festen Nährböden. **37***, 516
—, — auf Milch. **37***, 521. 654
—, — auf zuckerhaltigen Nährböden. **37***, 521
—, — gegen Chloroform. **35**, 804
—, — — Cyllin. **38***, 237
—, — — desinfizierende Wandanstriche. **35***, 114
—, — — Galle. **40**, 450
—, — — Glycerin. **33**, 281
—, — — Kochsalz. **26**, 411
—, — — leukocytenhaltige Flüssigkeit des Peritoneums. **34**, 82
—, — — Serum. **33**, 549
—, — — Tapeten. **34**, 91
—, — — verschiedene Sera. **40**, 322
—, — im Insektendarm. **26**, 457
—, — im Wasser. **34**, 440
—, — in Bouillonkulturen. **37***, 352. 513
—, — in der Leiche. **29**, 216
—, — in Meerwasser. **29**, 705
— virulente, Vorkommen im Sputum nach Pestpneumonie. **27**, 540
—, Virulenz bei Einreibung in die Haut. **29**, 951
—, — bei öfteren Tierpassagen. **39**, 345
—, Virulenzprüfung. **29**, 949
—, Vorkommen im Blut. **33***, 247; **36**, 371
—, Wirkung auf die Drüsen. **38**, 167
—, Zahl in Exkreten und Organen der Ratten. **39**, 347
Pestdiagnose, Sicherstellung in zweifelhaften Fällen. **32**, 658
Pestepidemieen, Uebersicht. **27**, 229
Pestfall auf einem Schiff. **39**, 274; **40**, 216
— in Bremen, Verlauf. **29**, 835
Pestgift, Bildung und Wirkung. **35**, 263
Pestimpfung durch abgetötete Pestbacillen. **39**, 311
— durch Pillen. **32**, 342
—, erlangte Immunität. **29**, 873
Pestmeningitis, Bakteriologie. **35**, 163
Pestpneumonie, experimentelle Erzeugung. **27**, 269
—, Infektion und Verlauf. **39**, 273
Pestserum, Bereitung aus Peritonealexsudat. **29**, 105
—, Beziehung der Immunkörper zu den Eiweißkörpern. **35**, 252
— des Institut Pasteur, Schutzwirkung. **29**, 952
— — —, Wertbestimmung. **33**, 549
—, Herstellung. **29**, 702; **30**, 742
—, — und Anwendung. **32**, 214
—, spezifische Präzipitate. **34**, 555
— von Haffkin, Bereitung. **29**, 539
— von Lustig, Bereitung. **29**, 538
— —, Heilerfolge. **29**, 540
— von Roux, Bereitung. **29**, 539
—, Vorteile des Einspritzens in den Krankheitsherd. **29**, 106
—, Wert als diagnostisches Hilfsmittel. **29**, 94
—, Wertprüfung. **34**, 142
—, Wirkung. **31**, 236; **36**, 746
—, — bei Mäusen. **33**, 429
—, — bei Pestpneumonie der Ratten. **33**, 428
Peststation in Berlin, Bericht. **29**, 948
Pestuntersuchungskasten. **32**, 216
Pestvaccin, Apparat zum Aufbewahren und Abfüllen. **32***, 917
—, Herstellung. **32***, 911
—, — und Versuche. **32**, 213
Pestvaccination durch lebende Pestbacillen, **39**, 310. 311
Pestvaccine, Bereitung. **37**, 618
—, Wert der verschiedenen. **30**, 742
Petechialfieber des Pferdes, Uebertragung auf den Menschen. **34**, 454
Petrischälchen für anaërobe Kultur. **28**, 196
—, verbesserte. **28**, 79. 789
Petroläthereextrakt des Blutes normaler und immunisierter Tiere. **37**, 672
Petroleum, Wirkung auf Diphtheriebacillen. **30**, 886
Petroleumemulsion gegen Texasfieberparasiten. **39**, 509
Petroleumheizung, Anhäufung von Kohlensäure. **27**, 119
Pettenkofers lokalistische Theorie, experimentelle Begründung. **37**, 231
Pfeilgift der Wagogo, Bestandteile. **29**, 448
— der Wakamba, Giftgehalt. **27**, 226
Pfeilgifte aus Ostafrika, Zusammensetzung. **31**, 533; **34**, 192

Digitized by Google

Pferdeblut, Eigenschaften. 40, 351
—, Hämolyse durch Essigsäure. 39, 691
—, Veränderung durch Immunisierung gegen Diphtherie. 33, 304
Pferdefleisch, Nachweis durch spezifisches Serum. 31, 637. 791; 32, 755
Pferdekrankheit in Manila. 34, 720
— in Südafrika, Krankheitsbild und Schutzimpfung. 29, 133
Pferdekrankheiten in Südafrika. 30, 630
Pferdepest in Abyssinien. 37, 610
— in Eritrea. 37, 69
Pferdeserum normales, agglutinierende etc. Stoffe. 37*, 784
— —, Präzipitinreaktion. 31*, 781
— —, Wirkung bei Kaninchen mit vorangegangener Diphtherieheilserumeinspritzung. 40, 772
—, toxische Wirkungen. 40, 164. 351
—, Verhalten gegenüber Diphtherieantitoxin. 26, 548
—, Wirkung auf Kaninchen. 35, 120
—, — parenteraler Einverleibung. 37, 76
Pferdeseuche durch Colibacillen. 29, 285
Pferdestaupe in Argentinien, Ursache. 29, 70
Pferdesterbe, Aetiologie. 29, 504
—, Immunisierungsversuche. 34, 770
—, Immunserum. 37, 414
— südafrikanische identisch mit Malaria. 32, 55
— —, Serumimpfung. 32, 55
— —, Uebersicht unserer Kenntnisse. 31, 18
Phänomen von Neisser, Erklärung. 32, 758
Phagedänismus von Wunden, Ursache. 40, 145
Phagocytentheorie, entgegenstehende Tatsachen. 28, 754
Phagocytose, Beeinflussung durch normales Serum. 37, 349, 449; 40, 317
—, — durch äußere Umstände. 36, 697
— bei den Amphipoden. 37, 509
— bei Diphtherieinfektion. 37, 75
— pathogener Bakterien in vitro. 38, 781
—, Verhältnis zum Immunserum. 31, 723
—, Versuche. 40, 648
—, Wirkung. 31, 95
Phaneropsolus Looss. 28, 463
— sigmoideus Looss. 28, 463
Pharyngitis fibrinosa durch Diphtheriebacillen. 36, 362
— gangraenosa mit Appendicitis. 34, 194
Pharynxgangrän, Behandlung. 33, 527
Phasianidenseuche der Hühner, Ursache. 34, 384
Phebotomus spec. in Senegambien. 36, 262
Phenol, desinfizierende Kraft. 27, 90
Phenolalkalisalze und Phenole, antiseptische Doppelverbindungen. 37, 194
Phenole des Steinkohlenteers, Trennung von den Neutralölen. 34, 744
Phenolschwefelsäuren, desinfizierende Kraft. 32, 121
Phenolphtalein, Zersetzung durch Bakterien. 32*, 649
Phenolphtalein zur Färbung von Nährböden. 32*, 752
Phenyform, desinfizierende Wirkung. 40, 188
Phenylhydrazin als Ursache von Anämie. 28, 453
Phenylpropionsaures Natron als Desinfektionsmittel. 39, 509
Philaemon Grandidieri. 31, 203
— pungens. 31, 203
Philophthalmus Looss. 28, 463
— palpebrarum Looss. 28, 463
Phlebitis, Nachweis von Tuberkelbacillen. 30, 673
Phlegmon ligneux, bakteriologische Befunde. 31, 244
Phlegmone bei Varicellen. 40, 46
— des Pharynx und Larynx, Aetiologie. 34, 517
— diphtheritische, Krankheitsbild. 40, 753
Phoca vitulina, Parasiten. 27, 546
Phosphorvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 928
Photobacterium aus Pleuronectus. 38, 37
Phrynolysin bei Kröten. 32, 45
Phyllobothridae. 27, 346
Phyllobothrium Dipsadomorphi Shipl., Beschreibung. 29, 642
— vagans Hasw., Entwickelung. 34, 721
Phyllodistomum acceptum Looss, Beschreibung. 29, 404
— foliosum, Entwickelung. 39, 668
— linguale Odhn. in Gymnarchus niloticus. 31*, 66
— spatula Odhn. in Bagrus. 31*, 66
— spatuliforme Odhn. in Melapterurus electricus. 31*, 67
— unicum Odhn. in Serranus. 31*, 66
Phyllotocus Macleayi als Bienenfeind. 30, 36
Physaloptera brevispiculum v. Linst. in Felis rubiginosa. 39, 391
— caucasica v. Linst. im Menschen. 31*, 769
— dispar v. Linst. in Erinaceus albiventris. 36*, 380
Phytobdella Meyeri. 31, 203
— moluccensis. 31, 203
Pian, Behandlung. 40, 136
— in Westafrika, Behandlung. 36, 334
Pigmentproduktion der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 481
Pikrinsäurevergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 929
Pilocarpin, Wirkung. 37, 434
Pilocarpinvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 930
—, Antitoxingehalt des Blutes. 27, 347
Pilze insektenbewohnende, Biologie. 40, 436
Pilzkonkremente in den Tränenkanälchen. 35, 731. 732
Pilzmassen im unteren Tränenkanälchen, Untersuchung. 27, 486
Pilzsporen, Keimung im menschlichen Körper. 35, 619
Pilzvergiftungen, Symptome. 26, 155

Digitized by Google

Pilzwachstum in verunreinigten Flußläufen. **35**, 807
Pimelobia apoda Träg. auf Pimelia. **33**, 540
Pinzette für Färbetechnik. **33**, 473
Pipetten graduierte, Gebrauchsmethode. **37**, 363
— zur Selbstentleerung, Gebrauchsmethode. **37**, 363
Piromonas in Wiederkäuermagen. **37**, 747
Piroplasma. **29**, 707
— bacilliforme beim Damhirsch. **40**, 247
— bigeminum. **32**, 396
— — beim Hunde. **31**, 218
— — beim Menschen. **36***, 214
— — beim Rinde in Algier. **31**, 219
— —, Fortpflanzung. **31**, 209
— canis. **32**, 396
— —, Bau und Entwickelung. **40**, 152
— — beim Hunde. **32**, 624; **36**, 143
— —, Entwickelung. **37**, 660
— —, Vorkommen am Senegal. **32**, 625
— donovani bei fieberhafter Milzschwellung. **35**, 781
—, Einteilung der Arten. **40**, 247
— equi. **32**, 396
— geminum in Japan. **38**, 44
— muris Fauth. in weißen Ratten. **40**, 152
— ovis. **32**, 396
— — bei Schafen. **32**, 589
— parvum Theil. bei tropischer Rinderpiroplasmose. **36**, 602
Piroplasmen bei Rindern in China. **40**, 833
— des Hundes, Kultur. **39**, 155
— des Küstenfiebers, Entwickelung. **39**, 139
— des Texasfiebers, Entwickelung. **39**, 139
Piroplasmose bei Affen. **36**, 382
— beim Menschen, Symptome und Behandlung. **36**, 141
— der Hunde. **36**, 143
— —, Blutbefunde. **37**, 661
— —, Immunität. **37***, 401
— —, — nach überstandener Krankheit. **39**, 702
— — in Frankreich. **33**, 412
— —, mikroskopische Anatomie. **37**, 661
— —, Symptome. **32**, 110
— —, Uebersicht. **34**, 367
— der Pferde. **36**, 382
— der Rinder in Japan. **39**, 215
— — in Portugal. **40**, 248
— — in Rußland. **35***, 486
— — in Südafrika, Uebertragung durch Zecken. **36**, 602
— —, Parasitologie. **35**, 787
— der Schafe in Deutschland. **38**, 44
— in Algier. **31**, 180
— in Eritrea. **37**, 68
Piroplasmosen in Südafrika. **34**, 126
Pissoir für Oelspülung. **39**, 371
Pissoiranlage. **34**, 760
Pityriasis versicolor als Zeichen von Lungentuberkulose. **38**, 33
Placenta, Durchgängigkeit für Mikroorganismen. **31***, 691
— menschliche, spezifisches Serum. **33**, 423; **34**, 205
Placobdella catenigera. **31**, 203
Plagiomonas hominis im Magen. **33**, 736
Plagiorchis permixtus M. Braun, Beschreibung. **29**, 943
— vitellatus. **29**, 943
Planobdella molesta. **31**, 203
— quoyi. **31**, 203
Plasma reines, hämo- und bakteriolytische Wirkung. **34**, 199
Plasmapräzipitine, Auftreten und Eigenschaften. **34**, 524
Plasmodiophora brassicae, Aehnlichkeit mit dem Cytoryctes. **29**, 593
— — als Erreger von Geschwülsten. **32**, 681
— —, Entwickelung. **36**, 664
— —, Impfung in die Hornhaut. **29**, 592
Plasmodium. **29**, 707
— inui bei Malaria von Macacus. **40**, 837
— pitheci Halb. et Prow. bei Malaria des Orang-Utan. **40**, 836
— praecox, Tüpfelung der Blutkörperchen mit Halbmonden. **34***, 144
— relictum, Entwickelung. **40**, 841
— vaccinae, Untersuchungen. **36***, 630
— vivax, Lebensgeschichte. **32**, 362
Plasmon, Bakteriengehalt. **27**, 231. 460
— frei von Tuberkelbacillen. **29**, 310
Plasmoptyse, Bedingungen des Eintritts. **28**, 752
— bei Bakterien. **28**, 751
—, Erklärung. **39**, 585
Platemys Geoffroyana mit Tumoren. **34**, 243
Platinnadeln für bakteriologische Zwecke. **29**, 260
Platten desinfizierende. **35**, 440
— polythermale. **33**, 514
Plattwürmer parasitische, Einteilung. **27**, 346
Plectanocotyle Lorenzii Mont. in Trigla. **28**, 151
Pleistophora mirandellae Van. et Conte in Alburnus mirandella. **32**, 247
Plesiochorus cymbiformis in Seeschildkröten. **30**, 555
Pleuraergüsse bei Kindern, bakteriologische Befunde. **39**, 277
—, Untersuchung. **32**, 333
Pleuritis aktinomykotische. **31**, 245
— bei Typhus. **26**, 653; **33**, 99
— eitrige, bakteriologische Befunde. **30** 304; **33**, 397
— — bei Kindern, bakteriologischer Befund. **40**, 45
— — bei Säuglingen, bakteriologische Befunde. **31**, 243
— tuberkulöse, Erkennung durch den Tierversuch. **33**, 150
—, Ursachen. **32**, 460
Pleurogenes Lss. **28**, 464
— claviger, Entwickelung. **39**, 669
— — in Rana esculenta. **38***, 199
— gastroporus Lühe in Rana cyanophlyctis. **30**, 166

Digitized by Google

Pleurogenes medians, Entwickelung. 39, 669
— — in Rana esculenta. 38*, 200
Pleurogonius bilobus Looss in Seeschildkröten. 30, 569
— linearis Looss in Seeschildkröten. 30, 618
— longiusculus Looss in Seeschildkröten. 30, 568
— minutissimus Looss in Seeschildkröten. 30, 618
— trigonocephalus Looss in Seeschildkröten. 30, 567
Pleuropneumonie infektiöse der Pferde, Ursache. 40, 810
— septische der Kälber, Behandlung mit Septicidin. 39, 319
— — der Lämmer. 40, 808
Plimmersche Körperchen, Entstehung. 38, 130
Plospora bigemina, Entwickelung. 38, 38
— lacazei, Entwickelung. 38, 38
Pneumaturie vesikale eines Diabetikers, Bacillenbefund. 38*, 425
Pneumococcus, Biologie. 38, 667
—, Differenzierung vom Streptococcus. 31, 302
— gelatineverflüssigender. 32*, 573
— in normalen Lungen. 30, 704
—, Isolierung aus gemischten Kulturen. 38, 332
—, makroskopisches Aussehen der Kolonieen. 39*, 20
—, Pathogenität. 36, 561
—, Variation. 38, 664
—, Verhalten gegen Austrocknen. 38, 676
—, — — Traubenzucker. 37, 476
—, Virulenz. 38, 666
—, Vorkommen. 38, 664
—, — im Munde. 38, 678
—, Züchtung. 32*, 385
Pneumoenteritis bei Schweinen. 40, 807
Pneumokokken, Agglutination. 31, 701, 704; 38, 172, 230; 39, 673
—, — durch Serum Pneumoniekranker. 35, 289
— bei Augenentzündung Neugeborener. 29, 912
— bei Eiterungen des Tympanums. 30, 468
— bei Epityphlitis. 39, 546
— bei Konjunktivitis. 26, 233
— bei Mastitis. 30, 468
— bei Meningitis. 26, 99; 31, 74
—, Degenerationsformen in pleuritischen Exsudaten. 31, 747
— der Lunge, biologische Eigenschaften. 38, 176
— des Mundes, biologische Eigenschaften. 38, 172
—, Einfluß auf schwangere Tiere. 33, 358
—, grüne Färbung auf Blutagar. 37, 230
— im Blut. 31, 748
— in Ovarialtumoren. 37, 477
—, Kultur. 39, 553
—, — in Serum. 39, 555
—, pyogene Wirkung. 33, 397
—, Schutzstoffe im Knochenmark. 26, 664
—, Uebertragung auf den Fötus. 39, 661
Pneumokokken, Verbreitung. 39, 554
—, Verhalten bei fibrinöser Temperatur. 37, 509
—, — gegen Galle. 40, 392. 450
—, — — Leukocyten. 37, 763
—, Virulenz. 38, 172
—, — während der Pneumonie. 39, 660
—, Wirkung auf das Gehirn. 34, 630
—, — auf das Nervensystem. 34, 628
—, — auf die Leber. 34, 631
—, — auf die Nieren. 34, 631
— zur Erysipelerzeugung am Kaninchenohr. 30, 213
Pneumokokkeneiterungen. 31, 783
Pneumokokkeninfektion, aggressive Eigenschaften der Körperflüssigkeiten. 40, 84
Pneumokokkenkonjunktivitis in Japan. 37, 63
Pneumokokkenperitonitiden, Ursachen. 32, 620
Pneumokokkenperitonitis bei Kindern. 33, 355
—, Therapie. 40, 127
Pneumokokkensepsis ohne vorhergehende Pneumonie. 27, 402
—, Ungefährlichkeit bei den Arabern. 38, 476
Pneumokokkenserum, Anwendung. 32, 371
Pneumonie, Abtötung der Frucht. 31, 435
— allgemeine bei einem Kinde. 32, 718
—, Ansteckung. 31, 435
— bacilläre, Inokulation. 38, 475
—, Bakterienverbreitung in der Lunge. 33, 395
—, bakteriologischer Befund. 31, 74. 335
—, Behandlung mit antipneumonischem Serum. 28, 411
—, — mit Antitoxin. 31, 253
—, — mit Chinin. 39, 599
—, — mit Diphtherieheilserum. 30, 90
—, — mit Kreosotal. 34, 136
—, — mit Paneserum. 38, 233
—, — mit Serum. 32, 371
— bei Tieren, Entstehung. 39, 659
— der Kälber. 34, 125
— durch Gonokokken. 34, 63
— durch Kapselbacillen, pathologische Anatomie. 35, 166
—, Epidemiologie. 33, 397; 35, 544
— erzeugt durch Eindringen der Diplokokken in die Blutbahn. 32, 41
— fibrinöse, bakteriologische Befunde. 29, 804
— —, Behandlung mit Hetol. 34, 136
— —, — mit Römers Serum. 39, 598
— —, Krankheitsbild und Behandlung. 29, 804
— —, Therapie mit Römerschem Serum. 38, 234. 235
—, Folgekrankheiten. 39, 663
—, Heilungsprozeß. 34, 135
—, Herstellung von Immunserum. 28, 411
— infektiöse der Kaninchen, Agglutination. 38*, 725
— — —, Behandlung mit Antiserum. 38*. 591. 713

Digitized by Google

Pneumonie infektiöse der Kaninchen, Bekämpfung mit Antiserum. 38*, 343
— — —, beobachtete Bacillen. 38*, 597. 713
— — —, Immunisierung. 38*, 723
— — —, Immunserum. 38*, 719
— — —, schützende Wirkung der bakteriolytischen Sera. 38*, 726
— — —, Symptome. 38*, 717
— krupöse, Behandlung mit Römerschem Serum. 38, 233
— —, Pathogenese der Krisis. 35, 36
—, Literatur über Serumtherapie. 34, 499
— mit intermittierendem Fieber. 40, 408
—, Mischinfektion. 39, 276
—, Munddesinfektionen mit alkoholischen alkalischen Salzlösungen. 40, 171
—, Opsoningehalt des Blutes. 39, 661
—, Pneumokokkennachweis im Blute. 31, 368
—, Resistenz des Sputums. 26, 167
—, Schutzimpfung. 34, 654
— septische der Kälber, Schutzimpfung. 40, 855. 856
—, Serotherapie. 35, 288
—, Statistik. 32, 677
—, — für das Garnisonlazarett zu Allenstein. 35, 545
—, — für Italien. 35, 772
—, Therapie. 39, 557
— traumatische. 33, 396
—, Uebersicht über Serumtherapie. 34, 481
— verminöse, Histologie. 29, 461
Pneumonieepizootie der Meerschweinchen. 30, 187
Pneumonieinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 918
Pneumonieserum, Wirksamkeit. 35, 287
Pneumonoeces similis in Rana esculenta. 38*, 200
— variegatus in Rana esculenta. 38*, 200
Pneumonomycosis aspergillina, histologischer Befund. 32, 589
— —, Krankheitsbild. 27, 621
— —, Operation. 38, 295
— —, Ursache. 34, 329
Pneumonyssus simicola Banks in Cynocephalus. 30, 7
Pneumothorax, Behandlung mit Stickstoff. 39, 596
— tuberkulöser, Verlauf. 27, 748
Pocken als prädisponierendes Moment für Schwindsucht. 30, 673
— am Fötus. 32, 79
—, Behandlung mit Streptokokkenserum. 26, 663
— bei Schafen, atypischer Verlauf. 40, 759
— —, Epidemie in Schönau. 40, 759
— — in Ostpreußen. 30, 294. 295
— der Vögel, Beziehungen zu den echten Pocken. 40*, 356. 474. 653
—, Epidemiologie. 39, 567
—, Erkrankung der Nichtgeimpften. 38, 293
—, Impfungen in Madagaskar. 37, 497
— in Amerika, Prophylaxe. 32, 185
Pocken in Anjouan. 35, 734
— in Berlin, Epidemiologisches. 31, 17
— in Kamerun. 32, 683
— in Neapel. 35, 110
— in Straßburg. 35, 110
—, Mikroorganismen im Blut. 37, 251
—, Parasiten im Blut. 33, 531
—, Parasitenbefund. 36, 486
—, protozoenartige Gebilde im Blut. 39, 121
—, Schwierigkeit der Diagnose. 32, 50
—, Streptokokken als Ursache. 35, 803
—, Technik und Wirkung der Impfung. 32, 791
—, Uebertragung auf Affen. 39, 291
— und Impfung, Geschichte. 31, 795
—, Verbreitung in Kamerun. 34, 64
—, Verhütung der Impfschäden. 29, 702
—, Verlauf. 34, 316
—, Vorkommen im Kanton Zürich. 35, 109
—, Wirkungslosigkeit der Impfung nach Ausbruch der Krankheit. 38, 302
Pockendiagnose, Technik. 37, 272
Pockemepidemie in einem Waisenhause. 32, 44
— in Frankfurt a. M. 30, 985
— in London. 33, 521
—, Zwangsimpfung. 33, 431
Pockenerreger, Agglutinationserscheinungen bei der Lymphe. 32*, 726
Pockenimpfung, Ergebnisse in Bayern 1898. 28, 616
—, Ergebnisse in Bayern 1903. 37, 294
—, erste Einführung. 40, 180
— in Bosnien und der Hercegovina. 35 745
— in Senegambien. 37, 80
—, Komplikation. 37, 294
— öffentliche, Statistik. 37, 294
—, Resultate in Bayern. 33, 430; 35, 745
—, Statistik der Erfolge. 28, 617
—, — für Bayern 1904. 39, 602
Pockenlymphe, Abschwächung durch Hitze. 40 180
—, angeblicher Gehalt an Tuberkelbacillen. 38*, 271
—, Erhöhung der Wirksamkeit. 37, 295
—, Erzeugungsmethode in Neucaledonien. 37, 527
— Konservierung mit Chloroformwasser. 34, 350
Pockenpusteln, bakteriologische Untersuchung. 33, 732
Pockenschiffe in England als Ansteckungsherde. 32, 44
Podophyllin zur Behandlung Wurmkranker. 35, 806
Poliomyelitis acuta, Befund von Rhizopoden. 40*, 648
— anterior acuta, bakteriologischer Befund. 32, 45
— nach Blennorrhöe bei einem Säugling. 39, 281
Polyarthritis rheumatica, Behandlung mit Sublimatinjektionen. 34, 268
— zottenbildende, Beziehungen zu Syphilis. 38, 478

Digitized by Google

Polyarthritisbacillen bei Kälkerkrankheiten. 29, 357
Polycaryum branchipodianum Stemp. in Branchipus Grubei. 32, 275
Polychromophilus. 29, 707
— melanipterus in Fledermäusen. 40, 383
Polymyositis durch Streptokokken. 31*, 688
— epidemische. 38, 692
Polyneuritis bei Malaria. 29, 148
Polyplax miacantha Speiser auf Ratten in Abyssinien. 38, 318
— villosa Galli-Val. auf Arvicola nivalis. 36, 558
Polysarcus Looss. 28, 463
— Westermanni siehe Distomum Westermanni.
Polystomum integerrimum in der Blase des Grasfrosches. 27, 843
Porocephalus constrictus, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— moniliformis in Hunden. 27, 547
— tortus. 29, 641
Präparate anatomische, Konservierung. 29, 73
— antiseptische, Herstellung. 33, 582
— magnesiumsuperoxydhaltige, elektrolytische Herstellung. 35, 210
— zinksuperoxydhaltige, elektrolytische Herstellung. 35, 210
Präpariermikroskop mit Bildumkehrung. 27, 539
Präzipitate, quantitative Bestimmung. 40, 310
Präzipitation, Beeinflussung durch photodynamische Stoffe. 37, 670
—, Einfluß der Temperatur. 37, 356
Präzipitationsvorgänge. 31*, 773; 32*, 457
Präzipitin, Bindungsverhältnisse mit präzipitabler Substanz. 39, 307
— gegen Kuhmilch im Säuglingsblut. 40, 674
Präzipitine, Anwendung in der Nahrungsmittelchemie. 35, 354
—, Bindung an das Serumeiweiß. 36, 744
—, Bindungsverhältnisse. 34*, 355
— des Serums, Uebersicht unserer Kenntnisse. 33, 168
—, Eigenschaften. 36, 230; 38, 782
— für Pilze. 40, 83
— globuline, Verhältnis zu den albuminen Präzipitinen. 35, 358
—, latentes Vorkommen. 35*, 622
—, Literatur. 35*, 366
—, Spezifizität. 38*, 453. 537
—, Wirkung. 32, 471
—, Zersetzung. 32*, 68
—, zur Unterscheidung von Eiweißkörpern. 32, 338
Präzipitinniederschlag, Messungsapparat. 36, 691
Präzipitinreaktion bei Menschen mit Bothriocephalus latus. 36, 189
—, Hemmung durch äußere Einflüsse. 34, 80
—, Vererbung. 35, 507
Preisaufgabe über Erforschung des Fischgiftes. 32, 728
Proagglutinoide, Bedeutung für die Gruber-Widalsche Reaktion. 35, 617
Probeexzision mit nachfolgender Septicopyämie. 39, 287
Progonus Looss. 28, 464; 31, 120
Pronocephalus Looss. 28, 464
— obliquus Looss in Seeschildkröten. 30, 506
Pronopyge Looss. 28, 464
Propionamidquecksilber, desinfizierende Kraft. 33, 783
Propylalkohol, Wirkung auf den Blutstrom. 30, 380
Prosobothrium armigerum Cohn, Beschreibung. 33*, 59
Prosotocus Looss. 28, 464
— confusus, Entwickelung. 39, 669
— — in Rana esculenta. 38*, 199
Prostatasekret blutiges. 34, 714
Prostatitis acuta nach Furunkulose. 34, 380
— chronische, Untersuchung des Sekretes. 33, 704
—, sekundäre Schmerzen an anderen Organen. 36, 60
Prosthecocotyle Diomedae Fuhrm., Beschreibung. 29, 642
— heteroclita, Beschreibung. 28, 277
— torulosa, Beschreibung. 28, 277
Prosthogonimum cuneatus, Beschreibung. 29, 15
— —, Wirte. 29, 259
— japonicus Braun, Beschreibung. 29, 17
— ovatus, Beschreibung. 29, 13
— —, Wirte. 29, 258
— pellucidus, Beschreibung. 29, 16
— —, Wirte. 29, 259
— rarus Braun, Beschreibung. 29, 17
— —, Wirte. 29, 259
Prostitution, Hygiene. 29, 803
Protargal bei Blennorrhöe Neugeborener. 38, 431
— bei Gonorrhöe. 26, 315. 584; 31, 418
Protargolgelatine gegen Gonorrhöe. 33, 431
Proteide, Bildung von Immunstoffen im Blut. 28, 237
Proteinchrom, Bildung durch Bakterien. 34, 75. 653
Proteocephalus ambiguus. 26, 34
— ambloplitis, Bau. 31, 119
— Calmettei. 26, 34
— coryphicephalus. 26, 34
— eperlani. 26, 34
— filicollis, Bau. 31, 119
— Gerrardi. 26, 34
— gleich Ichthyotaenia. 26, 34
— idi. 26, 34
— Marenzelleri. 26, 34
— percae. 26, 34
— racemosus. 26, 34
— trimeresuri. 26, 34
Proteolysis der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 481
Proteosoma der Sperlinge, Entwickelung in Mücken. 29, 187

Digitized by Google

Proteus fluorescens bei Infektion der Harnwege. **39**, 749
— liquefaciens in Thermalwasser. **29**, 450
— mirabilis, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— piscicidus versicolor Bab. et Riegl., Kultur. **33***, 443
— vulgaris, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
— Zenkeri, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 353
Proteusarten im Schweinedarm. **33**, 735
Proteusbakterien bei Wurstvergiftung. **32**, 648
Prototoxoidbildung, Versuche. **37***, 251
Protozoen als Krankheitserreger. **31**, 203
— —, Lehrbuch. **32**, 335
— bei Carcinom. **35**, 566
— bei Enteritis. **26**, 235
— bei Scharlachfieber. **40**, 148
—, Färbungsmethoden. **38**, 609
— in einem Perinealabsceß. **40**, 147
— in malignen Tumoren. **37**, 394
—, Lehrbuch. **31**, 248
— parasitische im Wiederkäuermagen. **37**, 747
— — in Rotatorien. **34**, 645
— pathogene, biologische Eigenschaften. **37**, 610
—, systematische Einteilung. **31**, 572
Protozoenkeime im Regenwasser. **27**, 200
Protozoon im Meerschweinchen. **30**, 263
Provortex tellinae, Entwickelung. **34**, 456
Prymnoprion Looss. **28**, 464
Pseudalius gymnurus Raill. im Seehund. **27**, 546
Pseudoaktinomykose, Krankheit und Erreger. **26**, 229
—, Krankheitsbefund. **27**, 689
Pseudocolibacillen bei Kälberkrankheiten. **29**, 357
Pseudocysticerkose des Gehirns. **28**, 595
Pseudodiphtheriebacillen auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— bei akuter Mittelohrentzündung. **34**, 379
— bei einem Hirnabsceß. **38**, 130
— bei Noma. **33**, 398; **35**, 281
— bei Ozaena. **28**, 729
—, Diagnose durch die äußere Form der Kolonien. **28**, 271
—, differentielle Diagnose. **28**, 136
—, Eigenschaften. **36**, 356
—, Färbung. **30**, 153
— im Urethralsekret. **34**, 16
— in den weiblichen Genitalien. **26**, 645
— in der Konjunktiva. **31**, 479
— in der Nase. **31**, 687
— in Milch. **35**, 387
—, Kapsel. **28**, 706
—, Kultur. **26**, 680
—, — in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 533
—, Literatur. **36***, 473
—, Morphologie und Biologie. **26**, 673. 757
—, Nichtbildung von Diphtherietoxin. **38**, 129
—, Systematik. **36***, 336. 472
Pseudodiphtheriebacillen, Unterschiede von Diphtheriebacillen. **27**, 161; **35**, 620
—, Verhalten gegen Antiseptica. **26**, 758
—, — — Kalium tellurosum. **40***, 588
—, — — Zucker. **36**, 384; **39**, 547
—, — zu den spezifischen Körpern der Diphtheriebacillen. **30**, 820
—, Vorkommen auf der Nasenschleimhaut. **26**, 458
Pseudoinfluenzabacillen, Wirksamkeit. **38**, 662
Pseudolepra in Kamerun. **34**, 442
Pseudoleucaemia intestinalis, bakteriologischer Befund. **37**, 655
Pseudoleukämie durch Tuberkulose. **38**, 75
Pseudomermis, Beschreibung. **34***, 530
Pseudomilzbrand beim Büffel, Schutzimpfung. **33**, 53
Pseudomonas, Färbung nach Gram. **35***, 519
— fluorescens in destilliertem Wasser. **31**, 235
— radicicola, Geißelfärbung. **40**, 352
— —, Handelskulturen. **40**, 350
Pseudoödembacillen, Eigenschaften. **37**, 545
Pseudoperlsuchtbacillen, Isolierung und Wirkung. **32**, 293
Pseudophyllidea. **31**, 319
Pseudopneumokokken bei Pneumonie. **31**, 241
Pseudorotzbacillen beim Menschen. **32***, 529
Pseudotetanusbacillen, Kultur. **39**, 407
Pseudotuberkelbacillen bei Rindern. **33**, 726
— bei tuberkulösen Geschwüren. **39**, 67
—, Vorkommen in der Milch. **28**, 111
—, — in Milch und Butter. **30**, 213
—, Wirkung der Impfung bei Tieren. **32**, 496
—, Wirkungen bei Tieren. **31**, 10
—, Zusammenstellung des Bekannten. **30**, 670; **32**, 292
Pseudotuberkulose bei Hunden. **32**, 496
— bei Kaninchen, anatomischer Befund. **35**, 179
— bei Lämmern. **38**, 335
— bei Meerschweinchen. **28**, 446; **31**, 532; **39**, 658
— bei Schafen. **28**, 447
— beim Menschen. **34**, 113
— der Nagetiere. **39**, 56
— durch Streptothrix. **38***, 30
—, Vorkommen und Einteilung. **31**, 532
Psilostomum Looss. **28**, 463
Psittacosis, Symptome und Ursache. **26**, 651
Psoriasis auf Impfnarben. **26**, 277
—, bakteriologische Befunde. **40**, 375
— mit Staphylococcus pyogenes aureus. **31**, 337
— palmaris et plantaris syphilitica, Behandlung. **37**, 292
—, Parasitenbefund. **39**, 213
Psoroptes communis var. ovis bei Schafräude. **27**, 201
Psychopathiker, Untersuchungen des Serums. **39**, 798
Psychose bei Syphilis, Heilung. **40**, 821

Digitized by Google

Pterocephalus Giardi Lég. in Scolopendra africana. 31, 248
—, Verhalten zum Darmepithel. 30, 85
Ptychobothriidae. 31*, 326
Ptychobothriinae. 31*, 330
—, Definition. 28, 87
Ptychobothrium 31*, 330
— armatum Fuhrm. in Turdus. 31, 691
Puerperalerkrankungen bei Meerschweinchen durch Streptokokken. 37*, 39
Puerperalfieber, Auftreten und Prophylaxe. 37, 591
—, bakteriologische Befunde. 37, 592
—, Behandlung. 35, 743; 38, 430
—, — durch Venenunterbindung. 38, 414
—, — mit Antistreptokokkenserum. 34, 145; 38, 710
—, — mit Aronsons Antistreptokokkenserum. 38, 430
—, — mit Marmoreks Serum. 30, 988
—, — mit Paltaufschem Streptokokkenserum. 39, 503
—, — mit Terpentinöl. 37, 674
—, Blutuntersuchungen. 39, 467
— durch Bacillus fusiformis. 38, 409
— durch Bacterium coli commune. 38, 413
— durch Bacterium haemolyticum. 38, 413
— durch Staphylococcus pyogenes aureus. 38, 414
—, Erfolg der Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 39, 504
— geheilt durch Totalexstirpation des Uterus. 38, 410
—, Heilung durch Antistreptokokkenserum. 39, 504
—, Infektionswege. 38, 411
—, Prophylaxe. 30, 714; 37, 293. 674; 39, 467
—, — durch Anwendung trockener Tupfer. 39, 469
—, — und Therapie. 35, 127; 37, 291
—, Serumbehandlung. 35, 743; 37, 78
—, Uebertragung bei der Nottaufe. 39, 503
— verursacht durch die Hebamme. 39, 467
Puerperalinfektion durch Pneumokokken. 39, 385
— endogene. 32, 394
Puerperalpyämie, chirurgische Behandlung. 38, 430
Puerperalseptikämie, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 28, 828
—, Ursache. 28, 610
Pulex aequisetosus Enderl. 31, 790
— cheopis, Anatomie. 39, 345; 40, 641
— — auf Menschen. 40, 642
— irritans auf Ratten. 35, 709
— — in Abyssinien. 32, 788
— longicornis Enderl. 31, 790
— murinus Tirab. auf Mäusen. 36, 758
— philippiensis Herz. auf Ratten. 38, 169
Pulmonitis, Schutzstoffe im Serum. 37, 763
Pulpitis, Aetiologie. 30, 910
—, Streptokokken als Ursache. 28, 302
Pulverbläser sterilisierbarer mit Zungenspatel. 35, 673
Purpura bei Gonorrhöe. 31, 592
Purpura haemorrhagica bei Lungentuberkulose. 31, 476
— —, Entstehung und Verlauf. 31, 245
— —, Streptobacillenbefund. 38, 33
— in der deutschen Armee. 32, 617
— rheumatica, Ursache. 29, 224
Pustula maligna, Bakterienbefunde. 33, 40
Pyämie chronische durch Staphylococcus pyogenes albus. 36, 251
— durch Staphylococcus pyogenes aureus. 32, 622
— durch Streptothrix. 40*, 298
— durch Strepto- und Staphylokokken. 35, 99
— mit Soorinfektion. 36*, 505
— nach Operation eines Nasenrachenpolypen. 35, 483
— otogene, Anlegung einer Jugularis-Hautfistel. 37, 77
— —, Therapie. 27, 543
— puerperale, Behandlung. 37, 291
— —, chirurgische Behandlung. 32, 533
— rhinogene. 33, 796
Pycnoporus Looss. 28, 463
Pyelitis, bakteriologische Befunde. 26, 303
Pyelonephritis bei Schwangeren, Veranlassung zu Infektionen. 40, 739
— diphtherica beim Rind. 37, 148
— — —, Bakterienbefunde. 39*, 550. 663
— — —, Histologie. 39*, 554. 660
— — —, Ursache. 40*, 79
— und ulceröse Endocarditis bei Gonorrhöe. 27, 116
Pyelosomum Looss. 28, 464
— chochleare Looss. 28, 464
Pygorchis Looss. 28, 463
— affixus Looss. 28, 463
Pylorusstenose durch Echinokokken. 37, 615
Pyocyanase als Ursache von Agglutination. 31*, 16
—, bakterizide Wirkung. 31*, 4. 585
—, Eigenschaften. 31*, 165
— gegen Kokken des Nasenrachenraums. 40, 326
—, Gewinnung und Wirkung. 26, 238
—, Hitzebeständigkeit. 31*, 2
— verschieden vom peptonisierenden Enzym des B. pyocyaneus. 31*, 3
—, Wirkung auf die Form der Bacillen. 31*, 10
—, — bei experimentellem Milzbrand. 31*, 786
— zur Bekämpfung von Säuglingsgrippe und Genickstarre. 39, 495
— zur Immunisierung gegen Milzbrand. 31*, 293. 348
— zur lokalen Behandlung der Diphtherie. 39, 694
Pyocyaneusinfektion, Serodiagnostik. 34*, 739
Pyocyaneusproteine bei Behandlung von Schenkelgeschwüren. 26, 305
Pyocyanin, Unwirksamkeit im Körper. 29, 64
Pyocyanolysin, Bildung unter verschiedenen Bedingungen. 32, 687

Digitized by Google

Pyocyanolysin, Eigenschaften. 33, 274
—, hämolytische Wirkungen. 28, 865
—, Natur der Wirkung. 33, 550
Pyorrhoea alveolaris als Infektionskrankheit. 32, 611
Pyosalpinx, bakteriologische Untersuchung des Eiters. 28, 828
Pyramicocephalus. 31*, 320
— anthocephalus, Beschreibung. 38, 772
Pyramidon, Anwendung beim Typhus. 33, 745; 36, 527; 40, 770
Pyretoforus costalis an der Elfenbeinküste. 34, 262
Pyrogallol, Entgiftung. 36, 444
Pyrogallolamidoformiat, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Pyrogallolkarbonat, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Pyrogallolnatrium, desinfizierende Wirkung. 40, 333
Pyrogallolsalicylat, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Pyrogallolsulfatkalium, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Pyrogallolsulfokalium, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Pyrogallolsulfonatrium, desinfizierende Wirkung. 40, 434
Pyroninmethylgrün zu Doppelfärbungen. 34, 653
Pyrosomenkrankheit bei Rindern. 36, 772
Pythiriasis versicolor auf Ceylon. 39, 210
Pyxinia Frenzeli Lav. et Mesn., Entwickelung. 28, 857
Quarantäne, Reform. 33, 468
Quarantänestation von El-tor, Einrichtung. 34, 656
Quartanparasiten bei Malaria auf Formosa. 36, 140
Quecksilber, Unschädlichkeit für die mit Sublimatdesinfektion beschäftigten Personen. 33, 719
Quecksilberäthylamin als Hautdesinfektionsmittel. 31, 417
Quecksilberchlorid mit β-Naphtholdisulfosäure als Desinfektionsmittel. 35, 70
Quecksilberdermatitis, histologische Veränderungen. 32, 653
Quecksilberlicht, bakterizide Wirkung. 40, 186
Quecksilberoxychloridverbindungen als Ersatz von Sublimat. 35, 70
Quecksilberoxycyanid, antiseptische Kraft. 30, 442
Quecksilbersalze mit Alkalien als Desinfektionsmittel. 37, 199
— zur Sterilisation von Instrumenten. 33, 661
Quecksilberverbindungen, desinfizierende Wirkung. 34, 91
Quecksilbervergiftung, Einfluß auf Darmbakterien. 28, 359
Quellwasser, Beziehung zu Grundwasser und Typhus. 33, 97
Rachenentzündung der Pferde, Ursache. 38, 37
Radiolarien im Stuhl. 33, 736
Radiumstrahlen, bakterizide Wirkung. 34, 395
—, Einfluß auf die tierische Zellteilung. 36, 192
—, Heilwirkung bei Hundswut. 40*, 745
—, therapeutische Wirkung. 37, 442
—, Wirkung auf Bakterien. 35, 131. 741; 38, 494. 801
—, — auf das Carcinom der Mäuse. 36, 76
—, — auf das Lyssavirus. 39*, 187
—, — auf Fermente. 36, 75
—, — auf Hämoglobin. 35, 742
—, — auf rote Blutkörperchen. 35, 741
—, — auf Schimmelpilze. 39, 607
—, — auf Schlangengift. 36, 76
Räucherapparat. 34, 753. 754; 35, 435. 698
— einfacher. 40, 28
— mit Anheizvorrichtung. 39, 250
— mit Formaldehydgasentwickelung. 39, 251
— zur Desinfektion. 32, 9
Räucherkerze zur Desinfektion. 32, 577
Räucherungszündholz zum Desinfizieren. 38, 522
Räude, Behandlung mit Epicarin. 29, 43
Räume geschlossene, Luftuntersuchung. 37, 584
— —, Wirkung der schlechten Luft. 37, 585
Rahm, Sterilisierung. 32, 665
Rajonchocotyle, Bau und Systematik. 27, 838
Rasierschwamm hygienischer. 34, 554
Rana esculenta, Gehalt an Trematoden. 38*, 199
Randgeschwür der Cornea durch Bacillus ulceris corneae. 37, 62
Ratten als Verbreiter der Pest. 28, 709; 32, 618
—, Beseitigung aus den Kanälen. 27, 268
—, Ectoparasiten in Italien. 36, 372
—, Hautparasiten. 36, 758
—, Impfungen mit Trypanosomen. 40, 339
—, infektiöse Bacillen. 39*, 263
—, Infektion mit Hundswut. 40, 52
—, pathogenes Bakterium in Japan. 33*, 273
—, Verhalten gegen Pest. 37, 388
—, Vernichtung. 27, 226
—, — auf Schiffen. 33, 771
— und Mäuse, Vertilgung durch Bacillen. 34, 774
—, Vertilgung durch einen Coccobacillus. 28, 661
Rattenbakterium lepraähnliches, Färbung. 33*, 577
Rattenepizootieen, Erzeugung durch pathogene Bakterien. 34*, 406
Rattenerkrankung durch einen säurefesten Bacillus. 34*, 222
Rattenpest in Capstadt. 29, 889
—, Untersuchungen im Odessaer Hafen. 33*, 260
Rattenserum, bakterizide Eigenschaften. 36*, 257

Digitized by Google

Rattenserum, Eigenschaften der verschiedenen Alexine. 36*, 265
—, Natur der mikrobiziden Substanzen. 36*, 388
—, Verschiedenheit der Alexine. 36*, 259
—, Verteilung der mikrobiziden Substanzen. 36*, 392
Rattenseuche pestähnliche. 36*, 603
Rattenvertilgung durch den Danyszbacillus. 31, 371; 31*, 26. 202
Rauch, desinfizierende Eigenschaften. 38, 494
Rauchmasken, Flüssigkeit zum Tränken. 38, 103
Rauschbrand, Immunisierung. 32, 360
— intestinaler. 37, 597
—, Prophylaxe. 32, 587
—, Schutzimpfung. 34, 21
—, Unterschiede von malignem Oedem. 34, 195
—, Wirkungen des Toxins. 38, 54
Rauschbrandbacillen, Abfiltrieren des Toxins. 38, 104
—, Beziehung zu den Buttersäurebacillen. 31, 150
—, Kultur. 29, 501; 31, 151; 32, 359; 32*, 569
—, Resistenz. 37, 588
—, Verhalten der Sporen bei Erhitzung. 40, 129
—, — gegen Selen. 27, 394
—, — im Insektendarm. 26, 457
Rauschbrandserum, chemotaktische Eigenschaften. 33, 428
Reagenzglasständer. 28, 747
Reagenzpapier agglutinierendes. 38, 11
Reaktion gegen die Verbringung von Kollodiumsäckchen unter die Haut. 40, 446
Reduktion bei Bakterien. 27, 393
Reduktionsvermögen der Bakterien. 26, 801
— der Bakterien, Abhängigkeit von äußeren Faktoren. 32, 583
— der Bakterien und tierischen Zellen. 36, 646
Regenwasser auf dem Atlantischen Ozean, Untersuchung auf Keime. 29, 213
—, Protozoenkeime. 26, 658
Regulierungsvorrichtung für Desinfektionsapparate. 33, 327
Reinigungshahn für Desinfektionsapparate. 33, 323
Reinkulturen mittels einzeln isolierter Bacillen. 30, 780
Reit- und Zugtiere, rotzähnliche Erkrankung in China. 31, 4
Rekurrensfieber afrikanisches, Epidemiologie. 40, 584
— —, Immunität. 39, 351
— —, Krankengeschichte. 39, 350
— —, Rolle der Milz. 39, 352
— —, Ursache und Krankheitsbild. 39, 135
— europäisches, Vaccinationsversuche. 38, 397
— in Ostafrika. 38, 165
—, Serodiagnostik. 35, 616
—, Therapie. 37, 767
Rekurrensspirillen, Biologie. 34, 145
Rekurrenstyphus, Epidemiologie. 36, 501
— in Tunis. 38, 23
—, Uebertragung der Spirillen durch Wanzen. 31*, 566
Rektusscheidenabsceß bei Typhus. 30, 669
Rentier, Ursache der Klauenseuche. 26, 280
Rentierpest, Krankheitsbild und Ursache. 26, 100
—, Ursache und Bekämpfung. 32, 46
Rentiersehnen als Ersatz von Catgut. 26, 791
— als Naht- und Ligaturmaterial. 31, 162. 484
Reptilien, Hämosporidien. 30, 440
Resistenz des Organismus gegen Bakterien, Methode der Messung. 32, 324
Resorcin mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 238
Resorcinphtalein als Zusatz zu Seifen etc. 38, 103
Respirationsorgane, Züchtung eines influenzaähnlichen Bacillus. 27, 398
Rezeptoren, Loslösung und Uebergang in Flüssigkeiten. 38, 70
—, Vorkommen im Auge. 40, 461
Rhabditis strongyloides als Ursache eines Hautausschlages beim Hunde. 37, 753
Rheumatin, therapeutischer Wert. 34, 268
Rheumatismus akuter als pyämischer Prozeß. 28, 149
— —, Befund von Diplokokken. 31*, 502
— — im Verhältnis zur Sepsis. 34, 257
— tuberkulöser. 31, 77
—, Ursache. 36, 57
Rhinitiden der Säuglinge, Symptome und bakteriologische Befunde. 40, 433
Rhinitis atrophica, Nachweis von Diphtheriebacillen. 33, 703
— chronische, als Infektionsquelle. 30, 776
— — bakteriologische Befunde. 26, 458
— fibrinosa, bakteriologische Befunde. 32, 554; 34, 517
— — mit Diphtheriebacillen. 32, 269
— —, Verhältnis zur Diphtherie. 38, 125
— —, Vorkommen von Diphtheriebacillen. 27, 279
— foetida, Bakteriologie. 37, 64
— gonorrhoica, Behandlung. 34, 15
— membranacea durch Streptococcus pyogenes. 34, 11
Rhinoestrus hippopotami Grünb. im Nilpferd. 34, 722
Rhinosklerom, Aetiologie und Bekämpfung. 38, 714
—, Befund von Diphtheriebacillen. 39, 582
— in Aegypten. 40, 62
—, Ursache. 34, 627
Rhinosklerombacillen, Fadenbildung bei Agglutination. 27, 285
—, Färbung. 30, 107
—, Identität mit Bacillus pneumoniae. 32, 70; 35, 733
—, Kapsel. 28, 706
—, Nachweis. 34, 556

Digitized by Google

Rhinosporidium Kinealyi bei Nasenpolypen. **40**, 148
Rhipicephalus annulatus var. Dugesi in Abyssinien. **32**, 788
— appendiculatus als Verbreiter des Küstenfiebers der Rinder. **39**, 268
— australis als Verbreiter des Texasfiebers der Rinder. **39**, 268
— decoloratus als Verbreiter des Texasfiebers der Rinder. **39**, 268
— Erlangeri Neum. am Pferde. **32**, 787
— Hilgerti Neum. auf Canis variegatus. **32**, 787
— Kochii Dön. auf Rindern in Afrika. **39**, 268
— longicoxatus Neum., Beschreibung. **39**, 745
— nitens Neum., Beschreibung. **37**, 664
— pulchellus in Abyssinien. **32**, 788
— sanguineus in Abyssinien. **32**, 788
— Shipleyi. **35**, 188
— — auf Hyaena. **32**, 787
— simus in Abyssinien. **32**, 788
— Ziemanni Neum., Beschreibung. **37**, 664
Rhizoglyphus parasiticus Dalg. als Ursache einer Fußkrankheit in Indien. **31**, 759
Rhizomucor parasiticus als pathogener Parasit. **33**, 700
— — in der Lunge. **30**, 467
— septatus als pathogener Parasit. **33**, 700
Rhizopus equinus Cost. et Luc. beim Pferde. **37**, 66
— niger als pathogener Parasit. **33**, 700
Rhodanausscheidung im Speichel bei Lues. **35**, 805
Rhodanverbindungen, Wirkungen. **31**, 449
Rhodococcus, Definition. **40**, 358
Rhodomyces erubescens Appel, Morphologie und Pathogenität. **31**, 279
Rhopalonia stella Lég. in Himantarium gabrielis. **31**, 248
Rhytidodes gelatinosus in Seeschildkröten. **30**, 563
Ricin als Kolloidsubstanz. **31**, 275
—, giftige Wirkung. **36***, 249
—, Immunität. **31**, 285; **32**, 438
—, Reinigung. **35**, 266
— und Antiricin, Agglutination. **36***, 243
Riechstoffe, Vorrichtung zur Verteilung. **38**, 113
Rieselfelder, bakteriologische Untersuchung. **35**, 267
Rieselwasser, Bakteriengehalt. **29**, 494
Riesenzellensarkom der Tibia. **31**, 279
Rind, Bakterien des Verdauungskanales. **39***, 359. 574. 687; **40***, 100
Rinder, Erkrankung der Extremitäten. **31***, 136
— vorbehandelte, Resistenz gegen Tuberkulose. **38**, 559
Rinderkrankheit texasfieberähnliche in Ostafrika. **34**, 382
Rinderpest, Erfolge der Serumtherapie. **26**, 236
—, Immunisierung. **37***, 246; **40**, 856
Rinderpest in Indochina, Krankheitsverlauf und Ursache. **31**, 598
— —, Uebereinstimmung mit Pasteurellose. **32**, 587
—, Schutzimpfung. **31**, 351
—, Uebertragung auf Kamele. **26**, 278
Rinderserum normales, Gehalt an Endkörpern. **28**, 756
—, Verlust der hämolytischen Eigenschaft für fremde Sera. **30**, 278
Rinderseuche argentinische, Ursache. **29**, 68
Römers Pneumokokkenserum, Anwendung bei Ulcus corneae serpens. **37**, 631, 632
Röntgenstrahlen, Anwendung bei Hautkrankheiten. **28**, 888
—, — bei Infektionskrankheiten. **26**, 826
—, — bei Leukämie. **37**, 440
—, — bei Malaria. **40**, 861
—, desinfizierende Wirkung. **32**, 443
—, Einfluß auf die tierische Zellteilung. **36**, 192
—, — auf Mikroorganismen. **38**, 622
—, Verstärkung der Wirkung durch Eosineinspritzungen. **37**, 441
—, Wirkung auf Carcinom. **36**, 713
—, — auf den Körper. **36**, 192
—, — auf die Leukocyten. **38**, 612
—, — bei Hautkrankheiten. **35**, 742
—, — bei Leukämie. **39**, 687
— zur Behandlung von Hautkrankheiten. **36**, 334
Röteln, Epidemieen. **37**, 653
—, Epidemiologisches. **38**, 476
— identisch mit Schweißfriesel. **37**, 653
Rollkulturen, Apparat zur Herstellung. **27**, 605
Romanowsky-Nochtsche Chromatinfärbung, Vereinfachung. **37***, 308
Romanowskysche Färbung, Kritik der Mayschen Methode. **39**, 583
— —, Literatur. **34***, 191
— —, Modifikation. **34***, 188
— —, neue Methode. **39**, 582
Rosahefe in Thermalwasser. **29**, 450
—, Schicksal im Organismus. **28**, 85
—, Verhalten gegen Schütteln. **37***, 152
—, Zusammenhang mit Puccinia suaveolens. **35***, 138
Roseola typhosa, Nachweis der darin befindlichen Typhusbacillen. **29**, 65
Roseolen, Untersuchung auf Typhusbacillen. **33**, 702
Rostellum von Davainea, Morphologie. **31**, 86
Rotlauf chronischer bei Schweinen. **39**, 296
— der Schweine, Bekämpfung. **34**, 90
— —, Erfolg der Lorenzschen Impfmethode. **34**, 528
— —, Erfolge der Schutzimpfung. **34**, 774
— —, Impfungen. **35**, 521
— —, Schutzimpfung in Württemberg. **35**, 521
— —, Uebertragung auf Menschen. **27**, 282
—, Desinfektion der Ställe. **28**, 89
—, Erfolg der Impfung in der Provinz Sachsen. **34**, 219

Digitized by Google

Rotlauf, Erfolg der Impfung in Württemberg. **34**, 220
— identisch mit Urticaria beim Schwein. **34**, 511
—, Wirkung des Heilserums. **34**, 219
Rotlaufbacillen, Vorkommen im Darm des Schweines. **30**, 34
Rotz, Agglutination. **31**, 507
—, Agglutinationsmethode als Diagnostikum. **39***, 180; **40**, 291
—, Agglutinationsversuche. **39**, 221
— akuter beim Menschen, Diagnose. **31**, 122
—, Ansteckung. **32**, 361
— bei Pferden, Bekämpfung. **32**, 53
— — in China. **37**, 494
— — in Köln. **35**, 326
— beim Menschen. **29**, 500; **33**, 800; **36**, 57; **39**, 769
— — in England. **38**, 415
—, Bekämpfung. **37**, 160
— chronischer beim Menschen. **35**, 519
—, Diagnostik. **33**, 490; **38**, 52
—, Eigenschaften des Blutes. **39**, 220
—, Gefahr der Einschleppung aus dem Ausland. **36**, 197
—, histologische Befunde. **28**, 679
—, Immunisierungsversuche. **34**, 644
—, Immunität und Rezidiv. **31**, 128
—, Impfversuche an Katzen. **40**, 581
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
— latenter, Pathogenese und Uebertragbarkeit. **38**, 97
—, Monographie. **28**, 84
—, Pathogenese. **40**, 234
—, Schwankungen des Agglutinin- und Präzipitingehaltes des Blutes. **38***, 601. 732
—, Serodiagnostik. **32**, 532
—, Uebertragung auf Kamele. **26**, 279
—, — auf Menschen. **37**, 492. 494
—, Wirkung bei Meerschweinchen. **40**, 235
—, — des Malleïns. **34**, 216
Rotzbacillen, Abhängigkeit der Virulenz vom Nährboden. **38**, 414
—, Agglutination. **29**, 41; **32**, 118
— als Ursache von Schwellungen. **38**, 761
—, amylolytisches Enzym. **29**, 847
—, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
—, Beeinflussung der Virulenz durch Glycerin. **31**, 577
— bei Septikämie. **39**, 471
—, Fadenbildung auf verschiedenen Nährmedien. **28**, 353
—, Färbung. **30**, 107
—, Kapsel. **28**, 706
—, Koloniebildung. **34**, 506
—, Kultur auf Kartoffeln. **40**, 57
—, Morphologie. **26**, 177
—, Resistenz gegen Gefrieren und Auftauen. **33**, 17
—, schützende Tätigkeit der Haut. **34**, 728
—, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
—, Straussche Methode zur Diagnostik. **26**, 563
—, systematische Stellung. **28**, 275
Rotzbacillen, toxische Wirkung in abgetötetem Zustande. **40**, 236
—, Verhalten gegen Chloroform. **35**, 804
—, — — Galle. **40**, 450
—, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
—, — — Körpersäfte. **40**, 581
—, — — Ozon. **29**, 902
—, — — Rhodanverbindungen. **31**, 449
—, — — rohe Karbolsäure. **33**, 282
—, — im Insektendarm. **26**, 457
—, Virulenz. **39***, 29
Rotzerkrankung der Konjunktiva. **30**, 934
—, historisches. **28**, 673
Rotzimmunität der Rinder. **30**, 80
Roupbacillus bei Geflügeldiphtherie. **35**, 444
Rübenschnitzel, Sterilisation. **39**, 361
Rückenmark bei Säuglingen, Bakterienbefunde. **30**, 472
—, Herausnahme durch Pressen. **29**, 990
Rückenmarkserkrankung infektiöse der Pferde, Verlauf und Ursache. **40**, 237
Ruhr, Aetiologie. **29**, 635
—, Antitoxin. **35**, 362
—, Bakteriologie. **34**, 433; **36***, 368
—, bakteriologische Befunde. **26**, 654; **29**, 456; **32**, 330; **35**, 633
—, Bekämpfung. **40**, 595
—, Folgeerkrankungen. **31**, 248
—, Heilung durch Radix Ipecacuanhae. **32**, 598
— in Boston, bakteriologische Befunde. **35**, 335
— in China, bakteriologische Befunde. **35**, 334
— in der deutschen Armee. **32**, 616
— in Ostasien. **32**, 206
— in Ostpreußen durch Amöben. **31***, 551
—, Schutzimpfung. **34**, 392
Ruhrbacillen, Agglutination. **30**, 536; **32**, 207
— bei Ruhr. **35**, 335
—, Bildung von autolytischen Giftstoffen. **33**, 794
—, Differenzierung durch Agglutination. **32**, 591
—, — durch den Nährboden. **32**, 592
—, Kultur auf Lackmusagar. **33**, 405
—, Nachweis bei Ruhr. **30**, 536
—, Resistenz. **32**, 332
—, — gegen Frost. **31***, 522
—, Verhalten gegen Sodalösungen. **33**, 622
Ruhrbacillus, Priorität. **33**, 792. 793
Ruhrepidemie bei Metz. **35**, 270
— in Döberitz. **32**, 208
Ruhrepidemieen, Bekämpfung. **30**, 537
Russula emetica, Vergiftung. **26**, 155
— foetens, Besitz von Peroxydase. **33**, 197
Rutheniumrot als Reagens für Pektinstoff. **40**, 78
Saccharomyces albicans, Reduktion des Blutfarbstoffes. **30**, 664
— —, Verhalten gegen Ozon. **29**, 904
— aureus lyssae nicht Ursache der Hundswut. **35**, 644

Digitized by Google

Saccharomyces canis bei Tumoren eines Hundes. **39**, 286
— —, Kultur und Impfungen. **36***, 532
— cerevisiae im Schulstaub. **30**, 656
— —, Verhalten gegen komprimierte Gase. **40**, 185
— hominis in Zahnpulpen. **31**, 496
— im Vaginalsekret Schwangerer. **32**, 462
— infiltrans Casagr. et Santori in Geschwülsten. **34**, 240
— invertens, Verhalten gegen komprimierte Gase. **40**, 185
— neoformans, Antikörper im Blute der Tiere nach Einspritzung. **32***, 360
— —, Impfungsversuche. **35**, 113
— —, pathogene Wirkung. **34**, 237
— —, Wirkung auf Epithelgewebe. **38**, 35
— Pasteurianus, Schicksal im Organismus. **28**, 86
— subcutaneus tumefaciens, Schicksal im Organismus. **28**, 85
Saccharomyceten bei Geschwulstbildungen. **27**, 751
Saccharomykose der Nieren. **39***, 225
Säfte tierische, Gehalt an bakteriziden Substanzen. **26**, 344
Särge aus Asphalt. **39**, 365
— luftdichte. **38**, 534
Säuglingsdiarrhöe durch kondensierte Milch. **38**, 755
Säuglingsgrippe, Behandlung mit Pyocyanase. **39**, 495
Säuglingsmilch, Sterilisation bei möglichst niedriger Temperatur. **32**, 662
Säuglingssterblichkeit, Bekämpfung durch gute Milch. **37**, 525
— durch Nabelinfektion. **40**, 127
— in München, Statistik. **39**, 270
Säuglingsstuhl, Bakterienflora. **38**, 596
—, Bakterienmenge. **35**, 647
Säure selenige, Anwendung bei Bakterienkulturen. **27**, 392
— tellurige, Anwendung bei Bakterienkulturen. **27**, 392
Säure- und Alkalibildung durch Bakterien. **38**, 334
Säureamide, Verseifbarkeit durch Fermente. **31**, 680
Säureanilide, Verseifbarkeit durch Fermente. **31**, 680
Säurefestigkeit der Bakterien, Ursache. **32***, 165
Säuren organische, bakterizide Eigenschaften. **31**, 354
Safraninbase als Kernfärbemittel. **40**, 308
Salamandra maculata mit Tumoren. **34**, 243
Salat, Desinfizierung durch Wein- oder Essigsäure. **31**, 354
Salbe sterile. **32**, 547
Salben für Verbände. **32**, 252
Salicylaldehyd, antiseptische Wirkung. **29**, 160
Salicylsäure, Wirkung als Harnantiseptikum. **33**, 750
Salicylsäureseife salbenförmige. **38**, 522
Salmonella, Eigenschaften. **29**, 361
Salmonellosen verursacht von Salmonellaarten. **29**, 362
Salze schwefligsaure, Schädlichkeit als Fleischzusatz. **29**, 508
Salzgehalt des Nährbodens, Einfluß auf das Wachstum der Bakterien. **39**, 266
Salzlösungen, Einfluß auf die Wirkung von Coli- und Typhusbacillen bei gleichzeitiger Injektion. **40**, 596
Salzsäure, Einfluß auf das Leben der Schimmelpilze. **32***, 664
Sammelmolkereien als Typhusverbreiter. **33**, 206
Sammlungen hygienische, Anlage. **32**, 387
Sana als Butterersatzmittel. **29**, 959
Sanatol, desinfizierende Kraft. **32**, 121
Sanatorien, Wert für die Tuberkulosebekämpfung. **40**, 455
Sandelholzöl, Wirkung. **34**, 655
Sandfilter für Nähragar. **29**, 270
Sandplattenfilter, Leistung. **30**, 887
Sanoform als Ersatz von Jodoform. **35**, 290
Sanogen, desinfizierende Kraft. **35**, 395
Santonin bei Lungentuberkulose. **38**, 364
Saponin, Eigenschaften. **37**, 367
—, hämolytische Wirkung. **32***, 380; **33**, 425
Saposilic, Wirkung bei Händedesinfektion. **35**, 668
Saprol, desinfizierende Wirkung. **36***, 731
Saprolegnia Thureti, Kultur. **38**, 769
Saprolegniaceen, Reinkultur. **30**, 780
Sarcina alba auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 10
— — bei Zahnkaries. **31**, 493
— — im Schulstaub. **30**, 656
— — in der männlichen Harnröhre. **36**, 60
— — in Säuglingsfaeces. **36**, 688
— —, Kapsel. **28**, 706
— —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— aurantiaca bei Zahnkaries. **31**, 493
— — im Schulstaub. **30**, 656
— —, proteolytisches Vermögen. **30**, 246
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— —, Verhalten gegen komprimierte Gase. **40**, 185
— aurea auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— aurescens, Geißeln. **31***, 738
— bei Ozaena. **31**, 235
—, Färbung. **30**, 105
— flava, Geißeln. **31***, 738
— — in der männlichen Harnröhre. **36**, 60
— —, Kapsel. **28**, 706
— flavescens, Geißeln. **31***, 738
— fuscescens, Geißeln. **31***, 738
— gasoformans, Geißeln. **31***, 738
— gelbe, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 352
— —, Verhalten gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— —, — — Selen. **27**, 394
— lutea, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 10
— — bei Gangraena pulpae. **31**, 494

Digitized by Google

Sarcina lutea bei Noma. 35, 281
— — bei Zahnkaries. 31, 493
— —, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— — im Schulstaub. 30, 656
— — in Bronchiallymphdrüsen. 26, 650
— — in Cocain- und Atropinlösungen. 29, 463
— — in Regenwasser. 29, 213
— — in Säuglingsfaeces. 36, 688
— — in Tierlungen. 32, 432
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 534
— —, Plasmoptyse. 28, 752
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— —, — — Schütteln. 37*, 152
— —, Wirkung auf Epithelgewebe. 38, 35
— marginata, Geißeln. 31*, 738
— mobilis, Geißeln. 31*, 738
— neue mit gonokokkenähnlichen Degenerationsformen. 32*, 327
— olens, Geißeln. 31*, 738
— pathogene bei Ozaena. 26, 791
— pulmonum, Geißeln. 31*, 738
— —, sekundäre Koloniebildung. 40*, 193
— rosea, Geißeln. 31*, 738
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. 26, 534
— Samesii, Geißeln. 31*, 738
— striata, Geißeln. 31*, 738
— ureae, Begeißelung. 31*, 738; 33*, 13
— —, Einfluß von Alkalien und Säuren auf die Sporenbildung. 33*, 82
— —, Entwickelung aus den Sporen. 33*, 11
— —, Gelatineplattenkultur. 33*, 6
— —, Gelatinestichkulturen. 33*, 5
— —, Kultur in Dextroseagar. 33*, 7
— —, Morphologie der Sporen. 33*, 7
— —, Resistenz der Sporen gegen Hitze. 33*, 3
— —, Sporenbildung. 33*, 16. 81
— —, Zellteilung. 33*, 15
— ventriculi, Geißeln. 31*, 738
— —, Verhalten gegen Ozon. 29, 904
— —, — im Insektendarm. 26, 457
— vermiformis, Geißeln. 31*, 738
Sarcinen im Säuglingsstuhl. 37, 736
— im Schweinedarm. 33, 735
— in Echinokokkencysten. 40, 584
Sarcocystis Bertrami Dofl. 31, 206
— Blanchardi Dofl. 31, 206
Sarcopsylla caecata Enderl. 31, 790
— gallinacea in Deutsch Ostafrika. 31, 791
— penetrans in Madagaskar. 28, 466
— — in Tunis. 31, 790
— rhynchopsylla Tirab. auf Mäusen. 36, 758
Sarcoptes scabiei var. cameli beim Dromedar. 26, 517
— — var. ovis bei Schafräude. 27, 201
Sarcosporidium in einem Affen. 39, 142
Sargabanenpest, Ursache und Krankheitsbild (vergl. Tarbaganenpest). 26, 362
Sarkom mit vogelaugenähnlichen Einschlüssen in den Zellen. 32, 557
—, Verbreitung der Parasiten. 37, 600
Sarkome, Autolyse als Grundlage der Heilung. 38, 792
—, Behandlung mit Toxinen von Erysipelkokken und Bac. prodigiosus. 26, 315
Sarkosporidiase bei Mäusen. 33, 297
Sarkosporidien, Bau. 33, 297
— beim Lama, Giftstoffe. 35*, 344
— —, Morphologie. 35*, 342
—, Entwickelung und System. 28, 323
Sauerbrut der Bienen, bakteriologische Befunde. 39, 389
Sauerstoff, Methode des Nachweises im Wasser. 40, 284
Sauerstoffbedürfnis der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 481
Sauerstoffbehandlung bei Infektionen. 37, 626
Saugapparat für medizinische Zwecke. 37, 645
— für Teppichreinigung. 40, 25
Saugvorrichtung für Pipetten. 40*, 270
Scaphiostomum illatabile M. Braun, Beschreibung. 29, 897
Scatophaga furcata in Faeces. 30, 936
Schafblattern, Immunserum. 32, 792
—, Infektiosität. 35, 48
—, Ursache. 26, 37
—, Wirkung des Heilserums. 34, 216
—, — von Glycerin. 33, 486
Schafpocken, Bekämpfung mit Caprina. 40, 337
—, Entstehung. 34*, 669
—, histologischer Befund. 34*, 415. 517
—, Parasitenbefund. 30, 35; 35, 108
—, Serum. 40, 853
—, Untersuchung des Virus. 34*, 524. 666
Schafpockenlymphe, Eigenschaften. 37, 292
Schafräude, Ursache und Behandlung. 27, 201
Schafseuche, Ursachen. 39, 293
Schalltrichter der Telephone, Desinfektionsvorrichtungen. 32, 132. 161
Schanker, Aetiologie. 40, 65
— weicher siehe Ulcus molle.
Scharlach, Aetiologie und Krankheitsbild. 35, 101
—, Affektionen des Nasensinus. 28, 507
—, Agglutination. 35, 124
—, Ansteckungsfähigkeit. 35, 100
—, bakteriologische Befunde. 26, 89; 28, 608; 37, 722
—, — Blutbefunde. 34, 121
—, — Untersuchung der Nasenausflüsse. 40, 429
—, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. 37, 654. 674
—, — mit Ichthyol. 31, 123
—, — mit Marpmanns Serum. 38, 429
—, — mit Moserschem Antistreptokokkenserum. 36, 22; 38, 427—429
—, — mit normalem Serum. 32, 442
—, — mit Scharlachstreptokokkenserum. 32, 690

Digitized by Google

Scharlach, Behandlung mit Serum. 32, 642; 38, 427
— bei Säuglingen. 33, 527
—, Blutuntersuchungen. 35, 404; 38, 405
—, Einfluß des roten Lichtes. 38, 430
—, — der Witterung. 30, 259
—, Erfolge der Serumbehandlung. 34, 213
— im Wochenbett. 38, 405
— in der deutschen Armee. 32, 614
—, Kombination mit Diphtherie. 37, 55
—, lange dauernde Ansteckungsfähigkeit. 31, 111, 112
—, Leukocytose der Cerebrospinalflüssigkeit. 37, 653
— mit Ikterus. 38, 662
— mit nachfolgender Lymphadenitis. 38, 663
— mit Purpura haemorrhagica. 37, 654
— mit Striae. 38, 663
—, Nekrotisierung der Speiseröhre und des Magens. 31, 623
—, Protozoenbefund. 36, 326
—, seltene Folgeerscheinungen. 38, 404
—, Serumbehandlung. 33, 805
—, Statistik der Sterblichkeit. 31, 403
—, Streptokokken im Blut. 34, 639
—, Streptokokkenbefund. 31, 396
—, Uebertragung. 34, 639
—, — durch Milch. 34, 121
—, vermeintliche Infektiosität der Schuppen. 32, 74
—, Verwendung eines Heilserums. 35, 39
—, Vorkommen mehrerer Streptokokken. 38, 427
—, Weiterverbreitung durch die Post. 33, 473
—, Zusammenhang mit Milchgenuß. 27, 399
Scharlachdiphtherie, seltene Fälle. 27, 865
Scharlachepidemie durch Milchversorgung. 33, 519
— in Höchstädt. 34, 639
Scharlachnephritis hereditäre. 40, 430
Scharlachstreptokokken, Agglutination durch menschliches Serum. 32, 643
—, Agglutination durch Pferdeserum. 32, 643
Scharlachstreptokokkenserum, Wirkung. 35, 515
Schaumorgane, bakteriologischer Befund. 31, 201
— bei Typhus. 38, 288
Scheidendesinfektion als Prophylaxe gegen Wochenbetterkrankungen. 39, 504
Scheidenkatarrh der Rinder, bakteriologische Befunde. 30, 504
— —, Bekämpfung. 35, 494; 37, 723
— —, Krankheitsbild. 40, 435
— —, Uebertragung. 34, 773
Scheidenkeime, Bedeutung für die Geburtshilfe. 29, 355
Scheidensekret Neugeborener, bakteriologische Befunde. 39, 767
— —, Reaktion. 39, 766
Scheidenspülungen bei Geburten, Schädlichkeit. 28, 281
Schellfisch, Parasiten im Fleisch. 36, 149
Schenkelgeschwüre, Behandlung mit Bakterienproteinen. 26, 305
Schiffsdesinfektion, Apparat. 39, 253
— durch Schwefeldämpfe. 38, 77
Schiffshygiene, Beobachtungen auf französischen Kreuzern. 36, 119
Schilddrüse, spezifisches Serum. 32, 250
—, Verhalten bei Infektionskrankheiten. 27, 865
Schilddrüsenabsceß erzeugt durch einen Streptococcus. 36, 64
— typhoider. 37, 228
Schilddrüsenextrakt, Wirkung auf Tiere. 36*, 227
Schildrüsengewebe der Ratte, Verhalten gegen Kaninchenserum. 36, 75
—, — — lytische Stoffe. 36, 74
Schilddrüsensaft, bakteriolytische Wirkung. 32*, 105
Schildkröte, Immunität gegen Hundswut. 36, 398
Schimmelpilze, Einfluß der Stoffwechselprodukte. 35, 39
— im Magen. 33, 407
— im Schweinedarm. 33, 735
— in Amselaugen. 40, 61
— in toten Schmetterlingen. 35, 746
—, Uebertragung durch Fliegen. 32, 179
—, Wachstum in verdünnter Salzsäure. 32*, 664
—, Zersetzung von Oxalsäurelösungen. 32*. 655
Schimmelpilzinfektion des Glaskörpers. 33, 531
Schinznacher Thermalwasser, bakteriologisches Verhalten. 29, 450
Schistocephalus. 31*, 320
Schistosomiasis, Sektionsbefund. 38, 46
Schistosomum Weinl. 28, 464
— Cattoi beim Menschen. 37, 617
— —, Krankheitsverlauf. 38, 219
— japonicum, Beschreibung. 39*, 280
Schistotaenia Cohn, Diagnose. 30, 438
— macrorhyncha gleich S. scolopendra. 30, 438
Schizocystis gregarinoides Lég. in Ceratopogon. 29, 577
Schizosaccharomyces, Sporenbildung. 32, 327
Schizotaenia americana. 36, 178
— — leporis. 36, 178
— decrescens. 36, 178
— Hagmanni Janick., Beschreibung. 36, 178
Schlachthaus, hygienische Ansprüche. 33, 243
Schlachttiere, Statistik der Krankheiten. 26, 666
Schlafkrankheit, Aetiologie. 35, 710; 35*, 45. 62. 212. 316; 40, 483
—, — und Symptome. 32, 37
—, — und Therapie. 31, 562
—, — und Verbreitung. 40, 72
— am Kongo. 35, 470; 40, 252
— —, Bekämpfung. 40, 302

Digitized by Google

Schlafkrankheit an der Elfenbeinküste. **36**, 147
—, bakteriologische Blutbefunde. **37**, 261
—, Befund von Trypanosomen. **35**, 283. 346
—, Behandlung mit Arsen. **38**, 620
—, — mit Atoxyl. **40**, 331
— bei Affen, Behandlung mit arseniger Säure und Trypanrot. **40**, 96
— bei einem Weißen. **36**, 768; **38**, 41
— bei Tieren. **35**, 406
—, Bericht über die Behandlung in Ostafrika. **40**, 834
—, Behandlung. **40**, 184
—, Bekämpfung und Verhütung. **40**, 497
— der Neger als residuale Cerebrospinalmeningitis. **26**, 153
— —, Ursache. **32***, 413
—, Epidemiologie. **40**, 481
— experimentelle bei Affen. **36**, 381, 382
—, experimentelle Uebertragung. **40**, 491
—, histologische Befunde. **35**, 346; **40**, 385
—, Immunität. **40**, 496
— in Ostafrika, epidemiologische Untersuchungen. **40**, 303
— in Togo. **36**, 146
— in Uganda, Ursache. **35**, 347
— in Westafrika. **36**, 382
—, klinischer Verlauf. **40**, 489
—, Literatur. **40**, 498
—, Obduktionsbefunde. **32**, 15, 16
—, pathologische Anatomie. **38**, 6; **40**, 492
—, perivaskuläre Infiltration. **40**, 305
—, Prophylaxe. **40**, 332
—, Therapie. **35**, 407; **40**, 493
—, Trypanosomen in der Cerebrospinalflüssigkeit. **35**, 712
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. **36**, 146. 380; **39**, 664; **40**, 835
—, Verbreitung in Kamerun. **34**, 64
—, — in Ostafrika. **40**, 835
—, Verlauf. **38**, 3
Schlafsucht bei Weißen, Verlauf. **40**, 251. 385
— der Seidenraupen, Ursache. **33**, 735
Schlangengifte, aktivierende Substanzen. **39**, 584
—, auflösende Wirkung auf verschiedene Organzellen. **39**, 219
—, Eigenschaften. **40**, 163
—, Herstellung von spezifischen Sera. **40**, 163
—, Immunisation und Gegengift. **29**, 496
—, Immunisierungsversuche. **31**, 793
—, Wirkung auf das Schlangenblut. **36**, 695
—, — auf die Schlangen selbst. **34**, 266
—, — auf Hunde- und Kaninchenblut. **32**, 788
—, — und Heilmittel. **33**, 356
Schleim, Fehlen im Magen von Neugeborenen. **39**, 436
Schleimbildung im Magen vor und nach der Geburt. **37**, 73
Schleimhäute, abschwächendes und mikrobentötendes Vermögen. **26**, 459
Schleimhautemphyseme, bakteriologischer Befund. **31**, 202
Schlittenmikrotom, Bewegung des Messers. **33**, 545
Schmelzpunkt der Nährgelatine, Erhöhung mittels Formalin. **30**, 741
Schmutzwässer, Abführungskanäle. **37**, 641
—, Filtration mit Braunkohlenkoks. **35**, 758
—, Reinigung durch Bakterien. **27**, 677
Schmutzwasserfilter, Sterilisation der Abfälle. **40**, 349
Schnaken, Entwickelung. **28**, 179
—, Lebensweise. **28**, 180
—, Schutz dagegen durch chemische Mittel. **28**, 186
—, Verhalten gegen riechende Substanzen. **28**, 183
—, Vertilgung in Städten. **28**, 185
—, Vertilgungsmittel. **28**, 180
Schnecken, Natur der Saftkanälchen. **40**, 40
Schnelleinbettung mit Aceton-Celloidin. **38**, 353
Schnellhärtung und -einbettung. **35**, 657
Schnupfen, Ursache durch Fremdkörperchen. **33**, 481
Schrank antiseptischer. **34**, 757
Schrotausschlag der Schweine, Ursache. **29**, 693
Schüttelapparat elektrischer für homogene Kulturen. **34**, 461
Schütteln, Einfluß auf die Kulturen. **37***, 151
Schulepidemieen, Prophylaxe. **27**, 874
Schulstaub, Bakteriengehalt. **30**, 653
Schultinte, Ungefährlichkeit. **34**, 192
Schutzdecke am Telephon. **34**, 293
— für Abortsitze. **37**, 218
Schutzeinlage desinfizierende für Fernsprecher. **37**, 641
Schutzhülle desinfizierende für Thermometer. **35**, 223
Schutzimpfung v. Behrings gegen Rindertuberkulose, Wirksamkeit. **40**, 545. 631
— bei Tierkrankheiten. **31**, 349
Schutzmittel des menschlichen Organismus gegen fremde Sera. **37**, 624
Schutzstoffe im Blut. **33**, 231
Schutzvorrichtung bei Untersuchung der oberen Luftwege. **39**, 87
Schwämme, Sterilisierung. **39**, 607
Schwamm desinfizierbarer. **31**, 462
Schwammfilzstoffgewebe, Herstellung. **33**, 331
Schwangerschaft bei Tuberkulose des Kehlkopfes. **40**, 45
Schwarzwasserfieber, Aetiologie und Pathogenese. **35**, 564
— auf Formosa. **36**, 379
—, Befund von Malariaparasiten. **35**, 766
—, Behandlung. **39**, 573
—, Behandlung mit Chinin. **39**, 573
—, Erzeugung durch Chinin. **31**, 41
— in Syrien. **39**, 780
— mit Dysenterie, Behandlung. **26**, 784
— nach Chininbehandlung. **34**, 67
— nach Gebrauch von Euchinin. **28**, 516

Digitized by Google

Schwarzwasserfieber, Prophylaxe. **32**, 250
—, Symptome. **26**, 785
—, Ursachen. **29**, 148. 149; **33**, 469
—, Verhältnis zu Malaria. **36**, 378
—, Verhalten der Nieren. **34**, 67
Schwefel, Bindung in den Proteinstoffen. **32**, 68
— mit Salpeter zur Ungeziefervertilgung. **37**, 201
Schwefelarbeiter auf Sizilien, Hygiene. **35**, 348
Schwefelblumen, Anwendung bei Typhus. **32**, 692
Schwefelcyankali, antiseptische Eigenschaften. **27**, 171
Schwefelgehalt im Säuglingsharn, Einfluß der Milch. **30**, 442
Schwefelgrotten in Apulien, Ursache des Schwefelgehaltes. **31**, 364
Schwefelkerze mit desinfizierender Flüssigkeit. **35**, 374
— in Verbindung mit verdampfbarer Desinfektionsflüssigkeit. **32**, 578
Schwefelkohlenstoffspritzer zur Erdsterilisierung. **37**, 209
Schwefelsäure mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 237
Schwefelwasser, Wirkung auf Bakterien. **29**, 450
Schweflige Säure als Desinfektionsmittel, Präparate. **36**, 104
—, Schädlichkeit bei Lungentuberkulose. **36**, 705
Schweinedarm, Bakterienflora. **33**, 735
Schweinefleisch trichinöses, Verfütterung an Ratten. **28**, 86
Schweinepest, Aetiologie. **37**, 445
—, aktive Immunisierung. **40**, 855
—, Behandlung mit Bakterienextrakten. **39**, 317
—, Bekämpfung. **34**, 91
—, Gewinnung des Immunserums. **36***, 94
—, Immunisierung. **39**, 316. 318; **40**, 806
—, Immunserum. **37**, 729
—, klinische und pathologische Merkmale. **40**, 806
—, Krankheitsbild und Bekämpfung. **29**, 609
—, Morphologie des Erregers. **40**, 805
—, Resultate der Impfung. **38**, 492
—, Schutzimpfung. **37**, 720
Schweinepestbacillen, Verhalten gegen rohe Karbolsäure. **33**, 282
Schweinepestinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 914
Schweinerotlauf, bakteriologische Diagnose. **40**, 844
—, Bekämpfung. **37**, 724
—, Erfolg der Schutzimpfung. **37**, 766
—, Immunisierung. **32**, 373
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
—, Schutzimpfung. **40**, 854
—, Schutzimpfungen in Württemberg. **36**, 716
—, Virulenzschwächung der Kulturen. **36**, 687
— siehe auch Rotlauf.
Schweinerotlaufbacillen, Nachweis bei infizierten Mäusen. **33**, 295
—, Vorkommen in Käse. **33**, 295
Schweinerotlaufinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 913
Schweinerotlaufserum, Schädlichkeit großer Dosen. **36**, 473
—, Wertbestimmung. **30**, 886
—, Wirksamkeit. **33***, 214
Schweinerotlaufvaccin, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 951
Schweineseptikämie, Bekämpfung. **34**, 90; **37**, 765
Schweineseuche, Aetiologie. **33**, 778; **36**, 683. 684. 762
—, amtliche Behandlung. **36**, 715
—, Behandlung mit Septicidin. **30**, 41
—, Bekämpfung. **39**, 319
—, — durch Schutzimpfung. **35**, 130
—, Gewinnung des Immunserums. **36***, 94
—, Immunisierung. **35**, 522; **39**, 316. 318; **40**, 182
—, — mittels Bakterienextrakten. **38**, 793
—, Krankheitsbild und Bekämpfung. **29**, 609
—, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
—, Monographie. **36**, 488
— nicht identisch mit Geflügelcholera. **36**, 687
—, Schutzimpfung. **37**, 720
—, Serumbehandlung. **34**, 774; **37**, 729
—, Uebertragung durch filtriertes Serum. **40**, 375
— und -cholera, Behandlung. **28**, 665
—, Zusammenhang mit Geflügelcholera. **36**, 133
Schweineseucheinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 914
Schweineseuchen, Immunisierungsversuche. **32**, 56, 535
Schweißabsorptionsmittel. **40**, 9
Schweißfliegenlarve in einer Pankreasfistel. **27**, 85
Schwellungskatarrh durch Koch-Weekssche Bacillen. **32**, 463
Schwimmbäder, Bakteriengehalt. **27**, 661; **36**, 243
Schwimmbassins, Ansteckungsgefahr. **29**, 303
Sclerem, bakteriologischer Befund. **37**, 732
Sclerödem durch Streptococcus pyogenes. **37**, 732
Sclerostomen in Pferden und Eseln in Aegypten. **27**, 150. 184
Sclerostomum armatum im Darm des Pferdes. **31**, 21
—, Teilung in 3 Arten. **31**, 21
— bidentatum. **31**, 21
— clathratum in Elefanten. **29**, 416
— edentatum. **31**, 21
— —, Beschreibung. **27**, 155
— — in Pferden. **31**, 544
— epistomum Piana in Elefanten. **29**, 416
— equinum, Beschreibung. **27**, 154
— —, Haften an der Darmwand. **34**, 796
— — in Pferden. **31**, 544

Digitized by Google

Sclerostomum quadridentatum. **31**, 21
— tetracanthum, Haften an der Darmwand. **34**, 796
— vulgare Looss, Beschreibung. **27**, 155
— — in Pferden. **31**, 544
Scyphocephalidae. **27**, 346
Scyphocephalus. **31***, 320
— bisulcatus, Beschreibung. **27**, 254
— — in Varanus salvator. **26**, 281
—, systematische Stellung. **27**, 345
Sedimentierung der Bakterien durch Zentrifugieren. **27**, 627
Seepferdchen, bewegliche Gebilde in den Blutkörperchen. **28**, 858
Sehnervenerkrankung bei Trypanosomentabes der Hunde. **40**, 833
Seide chirurgische, Sterilisation durch Diffusionsströme. **35**, 667
—, Wert als Nahtmaterial. **30**, 889
Seidenraupen, Bekämpfung der Kalksucht mit Formalin. **35**, 746
—, Krankheiten. **38**, 36
—, parasitische Fliege. **27**, 84
—, Ursachen der Schlafsucht. **33**, 735
Seife desinfizierende. **31**, 458
Seifen antiseptische mit Sauerstoffentwickelung. **35**, 210
— — mit Zinksuperoxyd. **39**, 246
—, bakterizide Wirkung. **32**, 409; **36***, 151; **38***, 748
— mit Sauerstoffentwickelung. **38**, 525
Seifenlösungen zur Wäschedesinfektion. **28**, 342
Seifenspiritus, Unzuverlässigkeit bei Sterilisation von Instrumenten. **34**, 735
— zur Desinfizierung von Instrumenten. **33**, 242
— zur Hautdesinfektion. **26**, 586
Seitenkettentheorie Ehrlichs, Geltung. **28**, 758
— —, Kritik. **34**, 198
— —, Modifikation. **35***, 42
Sekret gonorrhoisches, elektive Doppelfärbung. **28**, 403
— puerperale, Bakteriologie. **28**, 611
Sektions- und Operationstisch für Laboratorien. **32***, 393
Selbstinfektion im Wochenbett. **29**, 607
Selen, Einfluß auf das Bakterienwachstum. **27**, 394
Selenidium echinatum Caull. et Mesnil, Entwickelung. **27**, 692
Selensalze als Indikatoren für das Bakterienwachstum. **37**, 422
Selterswasser künstliches, bakteriologische Befunde. **40***, 609
Sensibilatoren antituberkulöse, Eigenschaften. **40**, 451
Sensibilisierung durch fluoreszierende Farbstoffe. **36**, 716
—, Unabhängigkeit vom Licht. **36**, 716
—, Verstärkung durch Farbstoffe. **36**, 716
Sepsis allgemeine, vergebliche Serumbehandlung. **38**, 710
—, bakteriologische Untersuchungen. **34**, 638
Sepsis, Behandlung mit Kollargol. **40**, 87
— bei impetiginoidem Ekzem. **34**, 627
— durch Bacillus pyocyaneus. **36**, 322
— durch Bacterium exiguum. **38**, 685
— durch Staphylococcus pyogenes citreus. **38**, 686
— infolge Empyem der Nasennebenhöhlen. **38**, 686
— kryptogenetische, Krankheitsbild. **26**, 467
— mit Miliartuberkulose. **34**, 710
— mit Pneumokokkeninfektion. **38**, 686
— nach Gonorrhöe. **39**, 768
— peritonale nach Laporatomieen. **27**, 401
— — behandelt mit Antistreptokokkenserum. **35**, 664
— —, Behandlung mit Aronsonschem Antistreptokkenserum. **37**, 291
— violacea in Faeces. **30**, 936
Septicidin, Anwendung. **33**, 536
— bei Schweineseuche. **30**, 41
Septikämie, Anwendung von Antistreptokokkenserum. **37**, 629
—, bakteriologische Untersuchungen. **39**, 470
—, Behandlung mit Antistreptokokkenserum. **27**, 88
— bei Hühnern durch den Colibacillus, **40**, 740
— der Kaninchen. **32**, 587
— durch Bacillen beim Huhn. **33**, 797
— durch Meningococcus tetragenus. **35**, 42
— durch Meningokokken. **38**, 687
— durch Zahnkaries. **31**, 111
— hämorrhagische, bakteriologische Befunde. **37**, 589
— —, Kapselbacillen als Ursache. **29**, 264
—, Heilung durch Kollargol. **38**, 687
— letale, bakteriologischer Befund. **30**, 578
— reine, Verlauf und Einteilung. **36**, 251
— tuberkulöse durch Injektion. **40**, 425
— ulcerative von Carassius auratus, Kultur des Bacillus. **28**, 306
— von der Rachentonsille ausgehend. **26**, 467
Septikämiebacillen bei Kälberkrankheiten. **29**, 357
Septikämieen hämorrhagische beim Menschen. **28**, 326
— sekundäre bei Lungenaffektionen. **28**, 57
Septikopyämie durch Gonokokken. **32**, 78
Septoformal, desinfizierende Kraft. **35**, 394
Sera angetrocknete, Bewahrung der Eigenschaften. **40**, 299
— antibakterielle zur Unterstützung der antitoxischen Sera. **39**, 592
— antilytische, Herstellung. **34**, 206
— bakterizide, therapeutische Anwendung. **37***, 703
— —, Wirkungsweise. **30**, 39
— cytotoxische, Entstehung durch Nukleoproteide. **39**, 686
— —, neurotoxische Wirkungen. **40**, 655
— —, Versuche. **36***, 718
— —, Wirkung. **37***, 144

Digitized by Google

Sera hämolytische, Dosierung der Aktivkörper. **39**, 692
— —, Wirkungen. **36**, 189; **38***, 456
— hämotropische, Wirkung. **38***, 456
— normale, antagonistische Wirkung. **37**, 762
— —, antihämolytische Wirkung auf Agaricin. **32***, 379
— —, — — auf Tetanolysin. **32***, 380
— —, Gehalt an antagonistischen Substanzen. **37**, 155
— —, nekrotisierende Wirkung. **37**, 761
— präzipitierende, antikomplementäre Wirkungen. **39**, 308
— —, Bestimmung des Wirkungswertes. **39**, 688
— —, Konservierung. **40**, 97
— —, — auf Papier. **39**, 789
— —, Spezifität und Wertbestimmung. **33**, 802
— spezifische gegen Infusorien. **38**, 489
— —, Herstellungsverfahren. **36**, 447
— —, Unabhängigkeit der Eigenschaften von physikalischen Konstanten. **33***, 369
— —, Wirkung. **33**, 547
— —, zusammenfassende Uebersicht. **31**, 554
— therapeutische, Wirkung bei Inokulation in die Vorkammer. **35**, 119
— und Impfstoffe, Bedeutung bei Infektionskrankheiten. **34**, 267
— von Tieren mit Leukocyten etc. von Kaninchen, Milzbrandimmunität. **33***, 759
Seraphtin als Impfmittel bei Maul- und Klauenseuche. **26**, 314
Serienschnitte auf Papierunterlagen, Nachbehandlung. **34**, 652
—, Färbung und Aufbewahrung auf Papierunterlage. **34**, 336, 337
Serodiagnose bei Untersuchung von Nahrungsmitteln. **31**, 545
— nicht geeignet zur Unterscheidung von Typhus- und Colibacillen. **28**, 332
Serodiagnostik bei Typhus, Wert. **30**, 882
— der Tuberkulose, Spezifizität. **33***, 549
— des Blutes, forensische Methoden. **33**, 46. 420
—, Grundlagen. **36**, 501
—, Uebersicht. **36**, 691
Seroglobine, Zusammensetzung. **32**, 568
Serum agglutinierendes, Erzeugung. **40**, 669
— —, — durch Fütterung. **32**, 641
— —, Nichtschädigung durch Gefrieren. **30**, 634
—, Agglutinierung des zugehörigen Blutes. **34**, 576
—, antifermentative Eigenschaften. **39**, 306
— antihämatisches, Wirkung. **26**, 157
—, antihämolytische Bestandteile. **35**, 360
— antihämolytisches, Darstellung. **28**, 756
— antihepatisches. **30**, 441
— antileukocytäres, Wirkung. **27**, 670
— antipneumonisches, Herstellung und Wirkung. **39**, 597
— — von Pane, günstige Wirkung. **26**, 168
Serum antituberkulöses, Wirkung beim Kaninchen. **40**, 452
— — von Maragliano, Eigenschaften. **39**, 698
— antityphöses, Wirkung. **31**, 605
—, Art der Einwirkung auf Bakterien. **31**, 319; **37**, 277
—, bakterizide Fähigkeit. **38**, 60
—, Beeinflussung durch die Ernährung. **38**, 610
—, Behandlung mit Hefepilzen. **29**, 688
— cardiotoxisches. **35**, 287
—, chemotaktische Wirkung nach dem Agglutinationsgrad. **32**, 717
— cytolytisches, Erzeugung beim Huhn. **34**, 467
— der Wöchnerinnen, molekulare Zusammensetzung. **36**, 332
— des Schlangengiftes, Wirkung und Bestandteile. **35**, 357
—, Einbuße der hämolytischen Kraft durch Dialyse. **30**, 760
— fremdes, Uebertragung. **26**, 102
— gastrotoxisches, Eigenschaften. **39***, 62. 160
— —, Experimente. **38***, 663
—, Hämolysine und Komplemente. **34***, 691
—, hämolytische Kraft in verschiedenen Verdauungsphasen. **34**, 81
— hämolytisches, Erzeugung. **40**, 669
— —, Herstellung durch Blutfütterung. **29**, 531
— inaktives normales, Wirkung auf aktives nach Durchpassierung von Bacillen. **40**, 720
—, Messung der Wirksamkeit. **29**, 699
— neurotoxisches, Erzeugung. **37**, 509
— —, Wirkung. **37**, 527
— normales, bakterizide Wirkung. **31**, 379
— —, Einfluß erhöhter Temperaturen auf die bakterizide Wirkung. **38***, 220
— —, Komplement ablenkende Funktion. **40***, 388
— —, quantitative bakteriolytische Kraft. **37**, 629
— —, Vorhandensein von Antihämolysinen. **29**, 860
—, optische Drehungsfähigkeit. **36**, 704
— spermolytisches, Erzeugung. **35**, 798
— spezifisches für menschliche Placenta. **33**, 423
— thyreotoxisches, Gewinnung. **37**, 725
— —, Herstellung und Wirkung. **32**, 593
—, Verhalten gegen Trypsinverdauung. **34**, 574
—, Vermehrung der hämolytischen Kraft durch Magnesiumsalze. **39**, 308
—, Vernichtung der bakteriziden Stoffe durch Nährsalzzusatz. **28**, 694
—, verschiedene Wirkungen. **26**, 661
— von gesunden Hunden, Vorhandensein eines Isolysins. **38**, 708
— von Tieren mit Kaninchenserum gemischt, Milzbrandimmunität. **33***, 756

Digitized by Google

Serumbehandlung bei Infektionskrankheiten. **40**, 392
—, **Einfluß auf die Diphtheriemortalität.** **37**, 77
Serumgewinnung, Apparate. **28**, 153; **40***, 583
Serumforschungen der Neuzeit, kritische Uebersicht. **40**, 650
Serumglobulin von Ochsen, Bildung von Antiproteid im Blute. **28**, 239
— **vom Schaf, Bildung von Antiproteid im** Blut. **28**, 238
Serumglykoseagar als Nährboden für pathogene Bakterien. **28**, 606
Serumhämolysine, Wirkung. **39***, 312
Serumkrankheit, Erscheinungsformen. **38**, 224
—, neuere Erfahrungen. **40**, 83
—, Ursache. **38**, 226
—, Verhinderung durch Kalksalze. **39**, 307
Serumpräzipitin, Beziehung zu den Bakterienagglutininen. **39***, 72
Serumreaktion bei Typhus, Bedeutung für Versorgungsansprüche. **40**, 591
— nach abgelaufenem Typhus und an faulem Blut. **34**, 202
—, Vergleich mit der Wirkung von Salzlösungen. **29**, 445
—, Wert bei Tuberkulose. **29**, 319
Serumröhrchen, Prüfung auf Reinheit durch Tellur- und Selensalze. **35**, 470
Serumtherapie, Wert für die Heilkunde. **31**, 705
Serumüberempfindlichkeit, Erzeugung und Eigenschaften. **40**, 391. 657
Serum- und Bakterientoxinpräparate, Lehrbuch. **31**, 638
Serumvergiftungen, Ursachen. **39**, 94
Serumwirkung bakterizide. **39***, 316
— —, **Beeinflussung durch die chemische** Reaktion. **31**, 56. 792; **32**, 85
— —, **Mitwirkung von Salzen.** **31**, 378
— —, **Ursache.** **31**, 378
Serviettenhüllen aus Celluloid. **40**, 84
— **aus Leinwand.** **40**, 85
— **aus Pappe,** **40**, 84
— **aus Wachstuch.** **40**, 85
Seuchen, Epidemiologie. **32**, 37
Seuchengesetz preußisches. **39**, 789
— —, **Bemerkungen.** **33**, 809
Sibine bonaërensis, ähnlicher Bau des Parasiten Systropus. **36**, 262
Sicherheitsnadel federnde. **38**, 532
Silber lösliches als bakterienhemmend. **28**, 667
Silberkautschukseide, Verwendung und Herstellung. **40**, 190
Silbersalze als Desinfektionsmittel für Wasser. **39**, 801
Silberspirochäten, Kritik. **40**, 230
Silberverbindungen mit Gelosen als Desinfektionsmittel. **35**, 71
Silos, Wirkung der Bakterien. **29**, 447
Simondsia paradoxa im Magen des Schweines. **27**, 755
Simulia ornata als Verbreiter von Wild- und Rinderseuche. **39**, 575
— **reptans als Ursache von Viehkrankheiten.** **34**, 387
Singvögel, seuchenhafte Erkrankung. **34**, 331
Sinusitis, Ursache und Nebenerscheinungen. **33**, 775
Sinusthrombose, bakteriologischer Befund. **37**, 735; **39**, 206
— **mit Bacillen des malignen Oedems.** **32**, 395
Siphonobius gephyreicola Augen. in Gephyreen. **34**, 799
Sklerom, Anzeigepflicht. **38**, 133
—, **histologische Befunde.** **38**, 131
Skorbut, Aetiologie. **37**, 404
— **als Infektionskrankheit.** **29**, 315
— **bei Miliartuberkulose.** **39**, 651
— **in der deutschen Armee.** **32**, 617
—, **Verlauf.** **38**, 691
Skorikowia v. Linst., Beschreibung. **38**, 771
Skrofulose, Agglutination. **39**, 596
—, **Behandlung mit Dermosapol.** **30**, 682
—, **Beziehung zur Tuberkulose.** **31**, 77
—, **Literatur.** **29**, 124
—, **Unterschied von Tuberkulose.** **38**, 350
—, **Ursache.** **27**, 230
Smegmabacillen, Isolierung. **31***, 278
—, **Kultur auf Lanolinnährböden.** **32**, 619
—, **Kultur und Färbung.** **29**, 315
—, **Kulturversuche.** **29**, 1; **31***, 282
— **sogenannte, identisch mit Pseudodiphtheriebacillen.** **29**, 5
Soda für Fußbodendesinfizierung. **35**, 669
Sodalösungen erwärmte, desinfizierende Kraft. **33**, 622
Sodiumtaurocholat, Zusatz zum Nährboden bei Gärungsversuchen. **29**, 740
Sodwässer der Kriegschiffe, Ungefährlichkeit. **35**, 619
Solitärfollikel, bakterizide Eigenschaften. **26**, 199
Somatose, Gebrauch für Kulturzwecke. **27**, 725
Sommerdiarrhöe der Kinder, Aetiologie. **34**, 321; **37**, 150
— —, **bakteriologische Befunde.** **36**, 600; **39**, 765
Sommerfieber durch Hanfpollen. **40**, 843
Sondenbehälter steriler. **33**, 546
Sonnenlicht, Wirkung auf Bakterien. **27**, 203. 759
Soor, Allgemeininfektion. **35**, 46
— **bei Erwachsenen.** **38**, 763
Soorpilz bei Noma. **31**, 81
— **bei Peritonitis.** **31**, 627
—, **Einimpfung in die Augenkammer.** **26**, 155
— **im Säuglingsstuhl.** **37**, 736
—, **Polymorphie.** **39**, 775
—, **Verlauf der Infektion.** **27**, 808
Sophol bei Blennorrhoë. **39**, 280
Sparganum Mansoni, Uebersicht unserer Kenntnisse. **33**, 43
Spathidium Looss. **28**, 463

Digitized by Google

Speichel, Einwirkung auf die Mundbakterien. 31, 492
—, Wirkung auf Bakterien. 39, 418
Speicheldrüsen, Bakterienflora. 36, 63
—, Verhalten bei Infektionskrankheiten. 39, 764
Speifontäne für Zahnärzte. 35, 308
Speinapf mit Spülung. 36, 437
Sperling, Empfänglichkeit für Milzbrand. 28, 84
Sperma des Igels, agglutinierende Fähigkeit. 28, 88
Spermaeiweiß, Unterscheidung von anderen Eiweißarten. 38, 608
Spermatozoen, spezifisches Immunserum. 27, 695
Spermin, katalytische Wirkung. 33, 516
Spezifität der Bakterien. 31, 33
Sphaerocera subsultans in Faeces. 30, 936
Sphaeromonas im Wiederkäuermagen. 37, 747
Sphaeromyxa Sabrazei Lav. et Mesn., Beschreibung. 28, 858
Sphaerospora masovica Cohn in der Galle eines Bressen. 32*, 628
Sphaerostoma Stiles et Hass. 28, 464
Sphaerostomum globiporum, Entwickelung. 39, 669
Spinalgie als Frühsymptom von Tuberkulose. 33, 741
Spindelzellensarkom behandelt mit Röntgenstrahlen. 36, 76
Spinnen, Giftigkeit. 32, 528
Spinturnix plecoti, Männchen. 38*, 535
Spirillen auf Nasenschleimhaut. 33*, 49
— aus Abscessen, Kultur. 38*, 136
— bei sekundärer Syphilis. 38, 133
— des Zeckenfiebers, Eigenschaften. 40, 386
— in einem Oberschenkelabceß. 30, 159
—, Verzweigungen. 29, 553
Spirillenantikörper, Bildungsstätten. 37, 434
Spirillum colossus Err. in Brakwasser. 32, 238
— dentium bei Abscessen. 40, 46
— eitererzeugendes. 35*, 201
— giganteum, Begeißelung. 33*, 94
— —, Kultur. 33*, 88
— —, Morphologie. 33*, 92
— —, Zellteilung. 33*, 96. 161
— nigrum Rist. bei Eiterungen. 30, 299
— Obermeieri, Impfungen auf Tiere. 40, 233
— —, Kultur. 40, 362. 386
— —, Uebertragung auf Mäuse. 40. 234
— —, Vermehrung in Rattenserum. 40, 364
— parvum v. Esm., Kultur. 32*, 565
— pyogenes, Kultur. 38*, 15
— rubrum, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 588
— serpens, Färbung. 30, 157
— tenue, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Spirillum undula, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
— —, Plasmoptyse. 28, 752
— volutans, Färbung. 30, 156
— —, — nach Gram. 35*, 519
Spiritus fester mit flüchtigen Desinfektionsmitteln. 35, 80
— saponatus, Desinfektionskraft. 28, 59
Spiritusbehandlung nach Salzwedel, Modifikation. 34, 734
Spiritusseifen zur Hautreinigung. 36, 78
Spiritusverbände, Technik. 37, 686
Spirobacillus gigas, Morphologie. 35, 264
Spirobacteria, systematische Uebersicht. 38, 133
Spirochaete aus ulcerierten Carcinomen, Bau. 40, 825
— bei Syphilis. 38, 133
— buccalis, Bau. 40, 825
— denticola bei Angina Vincenti. 35, 722
— dentium als Erreger von Eiterung. 39, 137
— —, Kultur. 39, 153, 480
— Duttoni, Durchgang durch ein Berkefeldfilter. 39, 352
— —, Kultur. 39, 355
— —, Morphologie. 39, 353
— —, Uebergang auf den Foetus. 39, 252
— —, — auf Haustiere. 39, 350
— —, Untersuchung auf dem Objektträger. 39, 350
— Laverani Br. et Kingh. in Mäusen. 39, 137. 353
— lutrae in Fischottern. 40, 824
— media Prow. bei Stomatitis. 40, 823
— microgyrata Loewenth. auf ulcerierten Tumoren. 39, 127
— muris Wenyon in Mäusen. 39, 482
— Obermeieri, Färbung nach Gram. 35*, 519
— —, Tierversuche. 39, 353
— pallida als Kunstprodukt. 39, 476. 478
— — als Ursache bei Syphilis. 39, 475
— —, Auflösung in Einzelindividuen. 39, 124
— —, Bau. 40, 825
— —, Bedeutung des Nachweises in unverletzten Papeln. 39, 133
— —, — für die Syphilisdiagnose. 39, 132; 40, 228. 846
— —, Befund bei Syphilis von Kindern. 37, 484
— —, — bei syphilitischen Affekten. 37, 484. 486. 487
— — bei Affensyphilis. 40, 824
— — bei Darmsyphilis eines Neugeborenen. 40, 820
— — bei experimenteller Hornhautentzündung. 39, 136
— — bei kongenitaler Syphilis. 38, 769; 39, 637
— — bei mit Syphilitikerblut geimpften Affen. 38, 139
— — bei Syphiliden. 37, 230
— — bei Syphilis eines Neugeborenen. 37, 256

Digitized by Google

Spirochaete pallida bei Syphilis von Affen. **37**, 255. 485
— — bei syphilitischen Sklerosen. **37**, 484
— — bei tertiärer Lues. **40**, 381
— —, Beobachtung bei Dunkelfeldbeleuchtung. **40**, 847
— —, Bewegung. **39**, 540
— —, Darstellung im Ausstrich. **39**, 152
— —, — mit der Silbermethode. **40**, 844
— —, Degenerationsform und Phagocytose. **39**, 158
— —, Differentialdiagnose in Schnitten. **39**, 492
— —, Eigenschaften. **38**, 136
— —, Färbung. **39**, 125; **40**, 315
— —, — im Gewebe nach Giemsa. **40**, 845
— —, — in Gegenwart von Azur. **39**, 149
— —, — mit Dahlia. **39**, 150
— —, — mit Leishmanscher Farbe. **38**, 50
— —, Färbungsmethoden. **37**, 486. 507; **39**, 131
— —, Fehlen in der Placenta. **40**, 821
— — im Blut bei Syphilis. **37**, 483. 485. 755; **40**, 831
— — in breiten Kondylomen. **39**, 476
— — in den inneren Organen eines syphilitischen Kindes. **37**, 485, 486
— — in den inneren Organen Syphilitischer. **38**, 137
— — in der Placenta. **39**, 478
— — in Leistendrüsen. **39**, 127
— — in Neugeborenen. **39**, 127. 572
— — in Placenten und Eihäuten. **40**, 829
— — in spitzen Kondylomen. **40**, 381
— — in syphilitischen Auswüchsen. **38**, 322
— — in syphilitischen Geweben. **39**, 133
— — in syphilitischen Produkten. **39**, 477
— — in ungefärbten Präparaten. **39**, 477
— —, innerer Bau. **38**, 138
— — kein Kunstprodukt. **39**, 477
— —, Kritik der Befunde. **37**, 487
— —, — der Darstellung durch die Silbermethode. **39**, 479
— —, Kultur. **39**, 128
— —, Lagerung im Gewebe. **39**, 475. 676
— —, Methode des Nachweises. **39**, 126
— —, Nachweis bei kongenitaler Syphilis. **39**, 152
— —, — bei tertiärsyphilitischen Produkten. **39**, 150, 153
— —, — im Krankenhausbetrieb. **40**, 846
— —, — in Ausstrichpräparaten. **40**, 387, 388. 846
— —, — in den Geweben. **39**, 130. 151
— —, — in den syphilitischen Geweben. **39**, 150
— —, Präparation in erkrankten Geweben. **40**, 828
— —, regelmäßige Befunde bei Syphilis. **37**, 485
— —, schnelle Färbungsmethode. **37**, 508; **40***, 159
— — und refringens bei Syphilis. **37**, 486
— —, Vorkommen bei Syphilis. **36**, 749. 759; **37**, 482; **38**, 134—137. 139. 140; **40***, 56
Spirochaete pallida, Täuschung bei der Silberfärbung. **40**, 381
— —, Uebersicht unserer Kenntnisse. **39**, 131
— —, Untersuchung mit Dunkelfeldbeleuchtung. **40**, 315, 380
— —, Verhalten gegen Saponin. **39**, 541
— —, Verschwinden bei antisyphilitischer Behandlung. **40**, 848
— —, Verwertung für die Diagnose. **39**, 151
— —, Vorkommen im Blut und bei sekundären Erscheinungen Syphiliskranker. **40***, 64
— —, — in syphilitischen Organen. **40**, 826
— —, — und Entwickelung. **39**, 127
— —, Wichtigkeit für die Diagnose. **40**, 828
— — zu den Bakterien gehörig. **40***, 351
— pallidula bei Frambösie. **40**, 824
— pertenuis bei Framboesia tropica. **40**, 382. 824. 831
— — identisch mit Sp. pallida. **40**, 831
— plicatilis, Bau. **40**, 825
— — identisch mit Sp. serpens. **39**, 125
— recurrens übertragbar auf weiße Ratten. **38**, 324. 325
— refringens, Bau. **40**, 825
— — bei Syphilis. **36**, 759
— Schaudinnii bei Ulcus tropicum. **40**, 822
— Theileri in Haustieren in Transvaal. **40**, 232
— vaccinae in den Lymphpusteln. **38**, 140
— Ziemanni, Entwickelung. **35**, 313
Spirochäten als Ursache von Erkrankungen. **40**, 232
— bei Angina ulcerosa membranacea. **38**, 271
— bei einem Pferde. **40**, 232
— bei Frambösie. **39**, 134
— —, Lagerung im Gewebe. **40**, 833
— bei Lymphomatosis. **40**, 831
— bei Negern bei Onychia. **39**, 354
— bei Schweinen in Transvaal. **40**, 232
—, Färbemethoden. **38**, 609; **39**, 148
—, Färbung mit Kresylviolett. **38**, 50
— im Munde. **40**, 71
— in Fledermäusen. **39**, 355
— in syphilitischen Produkten. **38**, 13
— in ulcerierten Carcinomen. **37**, 733
—, Nachweis der Geißeln. **39**, 135
—, Schnellfärbung. **40**, 307
—, Uebersicht der bekannten Arten. **40**, 821
Spirochäteninfektion, Kampfmittel des Organismus. **26**, 486
—, Phagocytose. **27**, 61
—, Theorie der Immunität. **26**, 294
Spirochätennachweis bei Syphilis, Methodik. **37**, 508
Spirochaetosis in Südwestafrika, Bekämpfung. **39**, 140
Spirogyra, Verhalten gegen Sublimat. **37**, 83
Spironema pallidum Vuill. statt Spirochaete. **39**, 118

Digitized by Google

Spiroptera abdominalis v. Linst. in Otis melanogaster. **36**, 690
— megastoma im Zebra. **34**, 796
— muricola v. Linst. in Mus surifer. **38**, 771
— orea v. Linst. in Manis pentadactyla. **39**, 391
— reticulata im Pferd. **28**, 517
— sanguinulenta als Ursache von Tumorenbildung beim Hund. **34**, 243
— secretoria v. Linst. in Plotus sudanogaster. **39**, 391
— strongylina im Magen des Schweines. **27**, 755
Spirosoma linguale siehe Streptothrix lingualis.
Spitalerkrankungen, Statistik für Zürich. **40**, 118
Splenektomie, Einfluß auf die Leukocyten. **37**, 509
Spondylitis bei Infektionskrankheiten. **35**, 725
— typhosa. **31**, 438
Sporenbildung der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. **29**, 481
Sporenfärbung im feuchten Zustand. **29**, 442
— nach Klein, Priorität. **30**, 9
— neue. **35**, 263
Sporenseidenfäden, Anfertigung und Aufbewahrung. **34***, 725
Sporentestmaterial von bestimmtem Resistenzgrad für Desinfektionsversuche. **30**, 500. 526
Sporenvorstufe, Färbung. **29**, 11
Sporidium vaccinale, Immunität der geimpften Tiere gegen Lymphe. **29**, 929
— — in Lymphe. **29**, 924
— —, Kultur aus Variolasaft. **29**, 932
— —, Ueberimpfung auf Tiere. **29**, 928
Sporothrix Schenckii, Morphologie. **35**, 542
Sporotrichus in Abscessen. **27**, 682
Sporozoen, Literatur. **28**, 206
—, System. **28**, 386
—, zusammenfassende Uebersicht. **27**, 367
Sporozoenforschung, Ergebnisse. **28**, 205. 258. 316, 384
Spotted fever, Symptome und Ursachen. **32**, 308
Squalonchocotyle, Bau und Systematik. **27**, 838
Sprechtrichter der Telephone, hygienische Schutzvorrichtung. **32**, 130
Spreewasser, bakteriologische und chemische Untersuchungen. **27**, 264
Sprengwagen mit Desinfektionsapparat. **40**, 27
Spritze antiseptische für subkutane Injektion. **31**, 410
— für bakteriologische Zwecke. **31***, 171
— mit elektrischer Anwärmung. **37**, 213
— mit regulierbarem Druck. **37**, 212
— für Schleichsche Anästhesie. **31**, 410
Spritzpumpen für Desinfektion mit Sublimat. **31**, 59
Sporenpilze bei Blastomykose. **32**, 392
Sprühdesinfektionsapparat. **31**, 674
Spucknapf hygienischer. **35**, 306
— mit Wasserspülung. **35**, 308
Spuckteller hygienischer. **33**, 329
Spülklosetts, Apparat zur Desinfizierung. **32**, 10
Spülstein aus Steinmasse. **36**, 170
Sputum als Nährboden für Tuberkelbacillen. **36**, 265
—, Aufbewahrung für die Untersuchung. **29**, 491
—, Desinfektion in Spucknäpfen und Wolldecken. **39**, 512
—, Färbungsmethoden. **33**, 161
— für Immunisierungszwecke. **36**, 779
—, Gehalt an säureresistenten Bacillen. **36**, 245
—, Schüttelapparat. **40**, 292
—, Sedimentierung durch Wassertropfensuperoxyd. **39**, 672
— tuberkulöses, Beseitigung. **30**, 713; **36**, 273
— —, Desinfektion. **32**, 280; **33**, 177. 772
— —, Sterilisierung. **39**, 699
— — trockenes, Desinfektion durch Sublimat. **28**, 473
Sputumflasche. **35**, 78
Sputumkern, Untersuchung auf Tuberkelbacillen. **39**, 580
Städteausstellung zu Dresden, hygienische Einrichtungen. **33**, 594
Ställe, Desinfizierung. **37**, 775
Ständer für Instrumente. **35**, 89
Stalldesinfektion durch Glykoformal. **36**, 107
Staphylococcus bei Kalbefieber. **27**, 280
— bei Impetigo contagiosa. **27**, 748
— bei Meningitis cerebrospinalis. **35**, 770
— bei Ohrkrankheiten. **32**, 241
— bei Puerperalseptikämie. **28**, 611
— cereus albus bei Konjunktivitis. **32**, 269
— — — bei Purpura haemorrhagica. **33**, 706
— — —, hämolytische Eigenschaften. **31**, 447
— — flavus, hämolytische Eigenschaften. **31**, 447
— epidermidis albus in den weiblichen Genitalien. **26**, 646
— — —, Merkmale. **40**, 132
— erysipelatis, Absterben in Milch. **31**, 352
—, Färbung. **30**, 103
— gelber, verflüssigender bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
—, Lebensbedingungen in Milch. **30**, 213
— mastitidis bei Mastitis von Kuh und Ziege. **35***, 335
— non pyogenes in der weiblichen Harnröhre. **26**, 643
— parvulus bei Eiterungen. **30**, 296
— pyogenes albus, Absterben in Milch. **31**, 352
— — —, Agglutination. **34***, 45
— — — als Erreger einer Hühnerepizootie. **29**, 981

Digitized by Google

Staphylococcus pyogenes albus als Ursache von Knochen- und Knorpelwucherungen. **31**, 783
— — — auf Abtrittssitzen. **31**, 529
— — — auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— — —, Aufbau den Kolonieen. **28**, 604
— — —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 9
— — — bei akuter Mittelohreiterung. **37**, 631
— — — bei akuter Mittelohrentzündung. **32**, 174
— — — bei allgemeiner Sepsis. **38**, 710
— — — bei Appendicitis. **28**, 570
— — — bei bacillärer Endocarditis. **30**, 258
— — — bei Eiterungen des Tympanums. **30**, 468
— — — bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. **34**, 319
— — — bei eitriger Pleuritis. **31**, 243
— — — bei Endocarditis. **32**, 332
— — — bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— — — bei Hautkrankheiten. **28**, 606
— — — bei Konjunktivitis. **27**, 116; **32**, 269
— — — bei Masernotitis. **32**, 246
— — — bei Noma. **35**, 281
— — — bei Osteomyelitis. **32**, 245
— — — bei Ozaena. **28**, 729
— — — bei Pemphigus contagiosus. **34**, 792
— — — bei Wochenbettfieber. **28**, 276
— — —, Eindringen in den Organismus. **31**, 626
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — —, Form der Einzelkolonien. **29**, 261
— — —, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— — —, Hämolysin in den Kulturen. **29**, 957
— — —, hämolytische Eigenschaften. **30**, 359; **31**, 447
— — — im Blut bei Sepsis. **34**, 638
— — — im Blut beim Fieber. **35**, 769
— — — im Lochialsekret. **33**, 38
— — — im Säuglingsstuhl. **37**, 736
— — — im Schiffskehricht. **33***, 436
— — — im Schulstaub. **30**, 656
— — — im Straßenstaub. **26**, 783
— — — in aseptischen Wunden. **31**, 607
— — — in Bronchiallymphdrüsen. **26**, 650
— — — in den Organen von Meerschweinchen und Kaninchen. **32**, 141
— — — in der gesunden Paukenhöhle. **32**, 177
— — — in der Haut. **26**; 580; **30**, 138
— — — in der Konjunktiva. **31**, 479
— — — in der Lunge. **35**, 117
— — — in der Milz bei Typhus. **34**, 51
— — — in der Nase. **31**, 687
— — — in der Vulva und Urethra. **35**, 557
— — — in der weiblichen Harnröhre. **26**, 643
— — — in Echinokokkencysten. **40**, 584
— — — in Tierlungen. **33**, 432
Staphylococcus pyogenes albus, Kultur unter Luftleere. **39***, 509
— — —, Schicksal im Organismus. **28**, 278
— — —, Sedimentierung. **27**, 627
— — —, Verhalten gegen Akrolein. **26**, 562
— — —, — — Alkohol. **34**, 395
— — —, — — Druck. **31***, 677
— — —, — — Epicarin. **31**, 418
— — —, — — Kalium tellurosum. **40***, 587
— — —, — — β-Naphtol. **31**, 418
— — —, — — normales Tierserum. **31**, 379
— — —, — — Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
— — —, — — Quecksilberapparate. **33**, 783
— — —, — — Salol in Harn. **31**, 798
— — —, — — Seifenspiritus. **26**, 587
— — —, — — Selen. **27**, 394
— — —, — — Sublimat. **34**, 396
— — —, Vorkommen in der Luft. **26**, 497
— — —, Wachstum auf Heydenagar. **33**, 138
— — —, — auf wasserarmen Nährböden. **26***, 116
— — —, Widerstandsfähigkeit gegen Karbol beim Trocknen. **26**, 66
— — —, Wirkung in der Scheide von Kaninchen. **35**, 314
— — aureus, Absterben in Milch. **31**, 352
— — —, Agglutination. **31**, 158; **34***, 45
— — —, — bei Osteomyelitis. **35**, 740
— — —, — durch Pyocyanase. **31***, 19
— — — als Erreger des menschlichen Erysipels. **31**, 436
— — — als Erzeuger von Perityphlitis. **35**, 646
— — — als Ursache der Botryomykose. **31***, 508
— — — — von Lebercirrhose. **35**, 534
— — —, amylolytisches Enzym. **29**, 847
— — —, anaërobe Kultur. **38***, 141
— — — auf Abtrittssitzen. **31**, 529
— — — auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— — —, Auftreten im Blut, Harn und Abceß. **31**, 784
— — —, Ausscheidung durch die Nieren. **32**, 213
— — —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 9
— — —, bakterizides Verhalten des Blutes von Paralytikern. **26**, 99
— — — bei akuter Mittelohreiterung. **37**, 631
— — — bei akuter Mittelohrentzündung. **32**, 174
— — — bei Appendicitis. **28**, 570
— — — bei Augenentzündung Neugeborener. **29**, 912
— — — bei Bakteriurie der Kinder. **34**, 641
— — — bei Dysenterie im Stuhl. **30**, 938
— — — bei Eiterungen des Tympanums. **30**, 468

Digitized by Google

Staphylococcus pyogenes aureus bei eitriger Pleuritis. **31**, 243
— — — bei Ekzem. **29**, 878
— — — bei Euterbotryomykose des Pferdes. **34**, 454
— — — bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— — — bei Hautkrankheiten. **28**, 606
— — — bei infektiöser Osteomyelitis. **36**, 66
— — — bei Konjunktivitis. **27**, 116; **32**, 269
— — — bei Meningitis cerebrospinalis. **28**, 57
— — — bei menschlicher Botryomykose. **36**, 124
— — — bei Milzabscessen. **39**, 383
— — — bei Noma. **31**, 81; **35**, 281
— — — bei Osteomyelitis. **32**, 245
— — — bei Otitis media. **39**, 208
— — — bei otogener Meningitis. **36**, 691
— — — bei Ozaena. **28**, 729
— — — bei Pemphigus. **35**, 726
— — — bei Pemphigus neonatorum. **40**, 60
— — — bei Prostatitis acuta. **34**, 380
— — — bei Psoriasis. **31***, 337
— — — bei Pustula maligna. **38**, 40
— — — bei Schußverletzung. **31**, 784
— — — bei Septikämie. **39**, 473
— — — bei Wochenbettfiebern. **28**, 276
— — — bei Zahnkaries. **31**, 493
— — —, Bildung von Hämagglutininen. **31**, 545
— — —, Eindringen in den Organismus. **31**, 626
— — —, — in Schleimhäute. **31**, 478
— — —, Einfluß auf den tuberkulösen Prozeß. **36**, 578
— — —, — auf die Fibrinogenproduktion im Knochenmark. **38** (Beil.), 113
— — —, — auf schwangere Tiere. **33**, 358
— — —, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
— — —, Einwanderung ins Auge von der unverletzten Konjunktiva aus. **34**, 62
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— — —, — von Teslaströmen. **27**, 770
— — —, Fehlen der Agglutination. **37**, 626
— — —, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— — —, gesteigerte Virulenz. **28**, 604
— — —, hämolytische Eigenschaften. **30**, 359; **31**, 447
— — — im Blut. **28**, 609
— — — im Lochialsekret von Wöchnerinnen. **31**, 480
— — — im Schulstaub. **30**, 656
— — — im Schweinedarm. **33**, 735
— — — im Straßenstaub. **26**, 783
— — — in aseptischen Wunden. **31**, 607
— — — in den Organen von Meerschweinchen und Kaninchen. **32**, 141
— — — in der gesunden Paukenhöhle. **32**, 177
— — — in der Haut. **26**, 580; **30**, 138
— — — in der Konjunktiva. **31**, 479
Staphylococcus pyogenes aureus in der Lunge. **35**, 117
— — — in der Vulva und Urethra. **35**, 557
— — — in der weiblichen Harnröhre. **26**, 643
— — — in Echinokokkencysten. **40**, 584
— — — in normalen Lungen. **30**, 704
— — — in Pockenpusteln. **33**, 732
— — — in Tierlungen. **32**, 432
— — —, Injektion ins Gehirn. **34**, 704
— — —, Injektionen in die Bauchhöhle zugleich mit Glycerin. **35**, 785
— — —, intracelluläre Toxine. **35***, 415
— — —, Kapsel. **28**, 706
— — —, kaseinspaltendes Enzym. **29**, 844
— — —, Koloniebildnng. **34**, 506
— — —, künstliche Infektion der Luftwege. **30**, 261
— — —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 535
— — —, — mit Glykose. **37**, 757
— — —, — unter Luftleere. **39***, 509
— — —, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
— — —, Lebensdauer in feinsten Stäubchen. **31**, 475
— — —, — in Wasser. **36***, 208
— — —, Lipaseabscheidung. **29**, 848
— — —, proteolytisches Vermögen. **30**, 246
— — —, Resistenz gegen Kälte. **29**, 444
— — —, — gegen Licht. **33**, 19
— — —, Schicksal im Organismus. **28**, 278
— — —, starke Pathogenität. **34**, 380
— — —, Uebertragung durch Fliegen. **32**, 179
— — — und albus im Vaginalsekret Schwangerer. **32**, 463
— — —, Verhalten auf Alkalialbuminatnährböden. **30**, 800
— — —, — auf verschiedenen Unterlagen. **32**, 136
— — —, — gegen Aethylalkohol. **32**, 217
— — —, — — Akrolein. **26**, 562
— — —, — — Alkohol. **34**, 395; **35**, 670; **37***, 282
— — —, — — Alsol. **39***, 191
— — —, — — Bacillol. **31**, 512
— — —, — — Bismon. **35***, 643
— — —, — — Cholerakohlenstoffmethyl. **32**, 674
— — —, — — Collargol. **32***, 743
— — —, — — — im Tierkörper. **32***, 750
— — —, — — Cyllin. **37**, 525; **38***, 237
— — —, — — Desinfizientien. **38**, 476
— — —, — — — in Alkohol. **33***, 799
— — —, — — desinfizierende Wandanstriche. **31**, 282; **35***, 114
— — —, — — Druck. **31***, 677
— — —, — — Eigone. **27**, 91
— — —, — — Epicarin. **31**, 418
— — —, — — Festoform. **40**, 99
— — —, — — flüssige Luft. **28**, 595; **34**, 734
— — —, — — Fluorsilber. **32***, 646

Digitized by Google

Staphylococcus pyogenes aureus, Verhalten gegen Formaldehyd. 27, 631; 28, 378
— — —, — — Formaldehydgas im Vakuumapparat. 32*, 317
— — —, — — Formalin. 35, 393
— — —, — — Formalinpräparate. 33*, 570
— — —, — — Formalinwasserdampf. 32, 726
— — —, — — Formysol. 38, 79
— — —, — — Glycerin. 31, 383; 33, 281. 749
— — —, — — Glykogen. 29, 227
— — —, — — Heliotropin. 33*, 75
— — —, — — Helmitol. 33, 808
— — —, — — Holocain. 26, 316
— — —, — — Ichthargan. 30, 634
— — —, — — Ichthoform. 31, 192
— — —, — — Jothion. 40, 81
— — —, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
— — —, — — lösliches Silber. 28, 667
— — —, — — Lysoform. 32, 90, 376; 32*, 223; 34, 621
— — —, — — — und Albargin. 31, 383
— — —, — — Metakalin. 38*, 613
— — —, — — β-Naphtol. 31, 418
— — —, — — Naphtolen. 39, 508
— — —, — — Nitrobenzol. 33*, 74
— — —, — — Oleum betulinum juniperi. 31, 128
— — —, — — Ozon. 29, 904
— — —, — — Quecksilberpräparate. 33, 783
— — —, — — physiologische Kochsalzlösung. 40, 97
— — —, — — Pyrogallolpräparate. 40, 333
— — —, — — rohe Karbolsäure. 33, 282
— — —, — — Schütteln. 37*, 152
— — —, — — Seifenspiritus. 26, 586
— — —, — — Selen. 27, 394
— — —, — — Schwefelcyankali. 27, 171
— — —, — — Schwefelwasser. 29, 450
— — —, — — Sodalösung. 35, 669
— — —, — — Sublimat. 34, 396
— — —, — — Terpineol. 33*, 74
— — —, — — Tinte. 34, 775
— — —, — — Traubenzucker. 31, 783
— — —, — — Urotropin. 29, 228; 33, 808
— — —, — — Vanillin. 33*, 75
— — —, — — wassergelöste Desinfizientien. 33*, 809
— — —, — — Wismutsubnitrat. 35*, 643
— — —, — im Auge. 31, 57
— — —, — in Kochsalzlösungen. 27, 92
— — —, — in Olivenöl. 33*, 158
— — —, — zum Eisenlichtbogen. 33, 750
— — —, Vorhandensein von Hämolysin und Leukocidin in den Kulturen. 29, 956
— — —, Vorkommen bei Scharlach. 28, 608
— — —, — in der Luft. 26, 495
— — —, Wachstum auf Heydenagar. 33, 138
Staphylococcus pyogenes aureus, Wachstum auf wasserarmen Nährböden. 36*, 116
— — —, Wachstumsverzögerung durch Formalin. 32, 50
— — —, Wirkung auf Hefe. 28, 420
— — —, — im Auge. 38, 591
— — —, — in der Scheide von Kaninchen. 35, 314
— — — zur Erhöhung der Virulenz der Tetanusbacillen. 37, 650
— — citreus, Agglutination. 34*, 44
— — —, anaërobe Kultur. 38, 141
— — — auf Abtrittssitzen. 31, 529
— — —, Babes-Ernstsche Körperchen. 28, 9
— — — bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. 34, 319
— — — bei Peritonitis. 32, 460
— — — bei Sepsis. 38, 686
— — —, Einwirkung auf Zuckerarten. 34*, 205
— — — im Schiffskehricht. 33*, 436
— — — im Straßenstaub. 26, 783
— — —, Koloniebildung. 34, 506
— — —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. 40*, 587
— — —, Wachstum auf Heydenagar. 33, 138
— — haemorrhagicus in Schuppen bei Masern. 30, 878
— — in Cocain- und Atropinlösungen. 29, 463
— — salivarius bei Zahnkaries. 31, 493
— —, schützende Tätigkeit der Haut. 34, 728
— —, Verhalten gegen Tapeten. 34, 91
— —, — zum Tränensekret. 30, 746
— quadrigeminus, Labbildung. 32*, 471
— — in Lymphe. 31, 159
— —, Pathogenität. 30, 628
—, Verhalten gegen Chinin. 32, 598
—, — — Merkurol. 34, 91
—, — — Tabaksrauch. 32, 612
— weißer, verflüssigender bei Nabelvenenentzündung der Kälber. 27, 625
Staphylokokken, Abtötung durch gärende Hefe. 32, 647
—, Agglutination. 36, 186
—, — durch menschliche Sera. 35, 709
—, aggressive Eigenschaft ihrer Exsudate. 37, 157
— als Erreger des Erysipels beim Kaninchen. 31, 436
— als Ursache von Darmerkrankungen bei Säuglingen. 36, 689
— an Fleisch. 36, 120
— auf der Bindehaut. 30, 33
—, Ausscheidung durch die Nieren. 32, 439
—, Bakterizidie des Filtrates. 35, 508
—, Bau. 34, 50
— bei chronischem Ekzem. 35, 782
— bei Cystitis. 34, 712
— bei Endocarditis. 31, 110
— bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. 26, 304

Digitized by Google

Staphylokokken bei Erkrankungen der Kinder, hygienische Maßregeln. 26, 100
— bei Impetigo vulgaris. 27, 345
— bei Mastitis. 30, 468
— bei Noma. 33, 398
— bei Pyonephrose. 32, 395
— bei Trachom. 30, 217
— beim Hasen, Kultur. 39*, 671
—, Bildung von Hämolysinen. 34, 379
—, Darstellung von Bakteriolysinen. 26, 662
— der Rinder, Vergleich mit denen des Menschen. 37*, 509
—, Einwirkung von Tonerdepräparaten. 28, 155
—, eiweißspaltende Wirkung. 33, 704
—, Hämolysinbildung und Agglutination. 36, 191; 37, 628
—, Immunisierungsversuche. 37, 159
— in der männlichen Harnröhre. 36, 60
— in Kuchen. 34, 434
— in tuberkulösen Herden der Rinder. 37*, 498
—, Kern. 27, 421
—, künstliche Immunität. 34*, 437
— latente im Blut. 37, 406
—, latentes Vorkommen. 26, 568
—, Toxingehalt. 35, 761
—, Verhalten gegen Alkoholdämpfe. 37, 773
—, — — Ammoniak. 31, 419
—, — — Arhovinöl. 39, 226
—, — — Festoform. 40, 189
—, — — Galle. 40, 450
—, — — Gujasanol. 28, 666
—, — — Karbollysoform. 33, 557
—, — — Karbolsäure. 35, 198
—, — — Kochsalz. 26, 411
—, — — Lysoform. 31, 26
—, — — Methylalkohol. 32, 696
—, — — Perubalsam. 33, 35
—, — — Pyocyanase. 31*, 5
—, — — Radiumstrahlen. 35, 131. 741
—, — — Seifenlösungen. 28, 343
—, — — Sublimat. 35, 198
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. 30, 635; 33, 239
—, — in der Vagina. 34, 111
—, — zu steriler Dauerhefe. 31, 761
—, Wesen der Aggressivität. 39, 793. 794
—, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
—, Wirkung auf das Gehirn. 34, 630
—, — auf das Nervensystem. 34, 628
—, — auf die Leber. 34, 631
—, — auf die Lungen. 34, 632
—, — auf die Muskeln. 34, 631
—, — auf die Nieren. 34, 631
Staphylokokkenerkrankungen beim Menschen, Serodiagnostik. 37, 621
Staphylokokkeninfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 917
— bei Hasen. 39*, 559. 671; 40*, 91
— unter dem Bilde eines Typhus. 39, 465
Staphylokokkeninfektionen, Behandlung mit erhitzten Staphylokokkenkulturen. 31, 546
Staphylokokkenpyämie, künstliche Erzeugung. 31, 314
Staphylokokkensepsis. 35, 769
— vom Uterus aus. 39, 473
Staphylokokkenserum, Anwendung bei Infektionen mit Staphylokokken. 35, 802
Staphylokokkentoxin, Herstellung von Antitoxin. 39, 793
—, Verhältnis zu Kaninchenleukocyten. 39, 793
Staphylolysin, Wirkung auf das Blut. 32, 759
Staphylotoxin, Einwirkung aufs Auge. 33, 734
Starrkrampf beim Pferde, Behandlung mit Curare. 38, 425
Staubabsauger tragbarer. 40, 25
Staubabsorbierungsmittel. 31, 472; 33, 582; 34, 758; 35, 74; 38, 524. 525
— für Straßen. 35, 694
Staubauffangapparat. 40, 25
Staubbekämpfung durch „Albright“. 37, 779
Staubbeseitigung, Verfahren. 39, 244—246
Staubbindemittel. 37, 200; 38, 105
Staubgehalt der Luft. 32, 553
Staubverhütungsmittel auf Straßen. 40, 9
— in geschlossenen Räumen. 40, 9
Staupe, bakteriologische Befunde. 39, 299
— der Hunde, Behandlung mit Serum. 39, 320
—, Uebertragung auf Kaninchen. 32, 247
Staurophrya elegans, Beschreibung. 34, 70
Stauung am Kaninchenohr, Apparat. 26, 565
Stauungshyperämie von Bier, Behandlung eitriger Prozesse. 39, 792
— — bei akuten Eiterungen. 37, 762
— —, Einfluß auf die bakterizide Kraft des Blutes. 39, 791
— —, Erklärung der Wirkung. 40, 664
— —, Verhinderung der Gefahr. 39, 790
— —, Versuche bei Kaninchen. 40, 665
— —, Wirkung auf infektiöse Prozesse. 40, 663
— —, — auf infizierte Wunden. 40, 664
— —, — der Endotoxine. 40, 97
Steapsinsolution, Antikörper. 35, 739
Stearophora radicicola, pathogene Wirkungen auf Tiere. 38, 608
Stechmücken, Biologie. 40, 838
Stegomyia albocephala Theob. in Senegambien. 36, 262
— calopus an der Elfenbeinküste. 34, 262
— fasciata als Uebertrager des Gelbfiebers. 35, 333
— — in Senegambien. 36, 262
— Lamberti Ventr. auf Madagaskar. 40, 70
— sugens in Senegambien. 36, 262
Stenose der oberen Thoraxapertur, Nachweis im Leben. 38, 302
Stephanochasmus, Bau. 29, 597
— bicoronatus, Beschreibung. 29, 599
— cesticillus, Beschreibung. 29, 598
— für Stephanostomum. 31, 120
— minutus Looss, Beschreibung. 29, 604
— pristis, Beschreibung. 29, 601

Digitized by Google

Stephanostomum Looss. 28, 463
Sterblichkeit in Neukaledonien unter den Japanern. 37, 648
— in Wien verglichen mit der Wohlhabenheit. 39, 745
Sterilisation bei hohem Druck. 38, 114
— der Sprachtrichter an Telephonen. 37, 217
— des Wassers, Ozonerzeugung. 39, 261
— mittels Schüttelapparates und Formaldehyd. 38, 114
—, neue Apparate. 32, 1. 33
— von Flüssigkeiten durch Ozon. 37, 571
— — in Gefäßen. 37, 574
— von Nahrungsmitteln mit Wasserstoffsuperoxyd und Enzymen. 40, 16
Sterilisationsapparat für Barbier- und Friseurutensilien. 33, 325
— für Barbierutensilien. 36, 427. 432; 38, 119
— für Butter und Milch. 36, 545
— für Flüssigkeiten. 36, 431; 37, 203; 40, 15
— — mittels Elektrizität. 40, 14
— — mittels Radiumstrahlen. 39, 259
— — unter beliebigem Druck. 35, 93
— für gesättigten Dampf. 31, 269
— für Instrumente. 33, 326; 34, 185. 766. 767; 38, 118. 461. 462
— für mehrere Stoffe. 34, 187
— für Nähmaterial. 32, 425
— für Rasiermesser. 35, 219
— für Salben. 32, 425
— für Schwefel und Manganoxyd. 32, 9
— für Sputa. 34, 190
— für Trockensterilisation. 37, 689
— für Verbandstoffe durch trockene Hitze. 34, 426
— — mit automatischer Schachtelöffnung. 38, 515
— — und Instrumente. 40, 11
— für Verbandzeug. 32, 548, 549; 36, 104. 106
— für verschiedene Zwecke. 32, 452
— für Zimmer. 36, 428
— einfacher. 35, 217
— elektrischer. 28, 889
— mit Füllung von Fasermaterial. 40, 16
— mit Ozon. 36, 109
— mit Radium. 37, 572
— mit Rohrschlange. 40, 12
— mit verschließbarem Gefäß. 34, 189
— mittels heißer Luft. 38, 117
— neuer. 31, 267
— transportabler für Verbandstoffe. 36, 279
— tragbarer. 31, 269; 35, 225. 759
Sterilisationsgefäß für Instrumente. 38, 115
Sterilisationsverfahren für Instrumente. 39, 255
Sterilisator für alle ärztlichen Gegenstände. 38, 706
— mit geringer Kochzeit. 36, 279
Sterilität gonorrhoische bei Frauen, Heilungsaussichten. 36, 714
Stictodora Looss. 28, 464
Stictodora sawakinensis Looss. 28, 464
Stift antiseptischer für Barbiere. 35, 691
Stigmatomyces Baeri in Böhmen. 35, 282
Stilesia centripunctata in Ziegen. 34, 461
— globipunctata, Ernährung. 27, 282
— hepatica Wolffh. in Schafen und Ziegen. 34, 798
— vittata Raill. im Dromedar. 26, 517
Stoffe aktive im Immunserum, Entstehung und Wirksamkeit. 35, 17
— bakterizide, Verteilung in den Körperflüssigkeiten. 27, 359
— chemische, hämolytische Eigenschaften. 30, 405
— fluoreszierende, Einwirkung auf Infusorien. 28, 762
— —, Wirkung auf Bakterien. 36, 192
— —, — auf Mikroorganismen. 39, 321
— photodynamische, hämolytische Wirkung. 37, 758
Stomacaceepidemie nach Genuß von kleiehaltigem Maismehl. 34, 380
Stomatiden, Ursache und Einteilung. 32, 610
Stomatitis diphtheroides, bakteriologische Befunde. 27, 865
— durch Raupenhaare. 30, 986
— gonorrhoica bei Erwachsenen. 36, 176
— kontagiöse bei Pferden in Südafrika. 31, 18
— nekrotische bei Kälbern und Schweinen. 37, 402
— ulcerosa mit fusiformen Bacillen. 39, 205
Stomosine im Plasma. 37, 463
Stomoxys calcitrans als Zwischenwirt von Filaria labiato-papillosa. 35, 650
Stomylotrema bijugum M. Braun, Beschreibung. 29, 896
— fastosum M. Braun, Beschreibung. 29, 896
— für Stomylus. 31, 120
— pictum, Beschreibung. 29, 260
— tagax M. Braun, Beschreibung. 29, 896
— vicarium M. Braun, Beschreibung. 29, 896
Stomylus Looss. 28, 464
Strahl- und Zerstäubungsapparat für Desinfizientien. 32, 426
Straßenpflaster, Einfluß auf die Zahl der Luftbakterien. 31, 109
Straßenstaub, Bakteriengehalt. 26, 783
—, günstiger Einfluß der Besprengung. 32, 57
Strauss, infektiöse Krankheit. 27, 822
Streptococcus, Abtrennung aus Gemischen. 36, 265
— anaërobius bei Cholecystitis. 33, 705
— anginosus. 40, 47
— bei Adenitis equina. 37, 728
— bei Brustseuche der Pferde. 29, 360. 361
— bei Eiterungen des Tympanums. 30, 468
— bei Enterocolitis, Eigenschaften. 28, 606
— bei Hämoglobinämie der Pferde. 29, 359; 30, 34
— bei Kalbefieber. 27, 280

Digitized by Google

Streptococcus bei Konjunktivitis. **32**, 269
— bei Masernotitis. **32**, 246
— bei Osteomyelitis. **32**, 245
— bei Paralysis ascendens acuta. **37**, 61
— bei Ruhr. **26**, 654
— bei Scharlach in den inneren Organen. **28**, 607
— bei Varicellen. **37**, 294
— bombycis bei der Seidenraupenkrankheit. **40***, 207. 331
— brevis bei Galt der Kühe. **31**, 6
— — bei Zahnkaries. **31**, 492
— capsulatus gallinarum bei Schlafkrankheit der Hühner. **39**, 60
— coli brevis bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— coli gracilis bei Nabelvenenentzündung der Kälber. **27**, 625
— der Pferdebrustseuche identisch mit dem der Druse. **29**, 360
— epidermidis albus in der Luft. **40**, 132
— equinus. **40**, 47
— erysipelatis bei Lungenentzündung. **38**, 180
— — bei Otitis media acuta. **40**, 62
— —, Färbung. **30**, 105
— —, Toxingehalt. **35**, 761
— —, Verhalten gegen desinfizierende Wandanstriche. **31**, 382
— faecalis. **40**, 47
— Hämolysinbildung. **31**, 576
— im Blut. **28**, 609
— in der Lunge. **35**, 117
— in der Mundhöhle. **31**, 491
— in Tierlungen. **32**, 432
—, Kultur mit Glykose. **37**, 757
— lacticus in Milch. **39**, 758
— —, Pathogenität. **40**, 288
— —, systematische Stellung. **34***, 737
— lanceolatus bei Meerschweinchenepizootie. **30**, 201
— — in Cocain- und Atropinlösungen. **29**, 463
— —, Koloniebildung. **34**, 506
— —, Verhältnis zu Milchsäurebakterien. **36**, 659
— longus bei Galt der Kühe. **31**, 6
— — bei eitriger Pleuritis. **31**, 243
— —, Lebensdauer in feinsten Stäubchen. **31**, 475
— —, Zersetzung des Blutfarbstoffes. **36***, 325
— mammitis bovis bei Angina. **35**, 493
— mastitidis contagiosae bei Mastitis der Kühe. **35***, 468
— — —, Kultur und Impfung. **36**, 62
— — sporadicae bei Mastitis der Kühe. **35***, 469
— melanogenes bei infektiöser Rückenmarkserkrankung der Pferde. **40**, 237
— mitis. **40**, 47
— mucosus bei Konjunktivitis. **40**, 432. 433
— — bei Lungenentzündung. **38**, 180
— — bei Otitis media acuta. **40**, 62
— — capsulatus in Symbiose mit St. mucosus. **37**, 229
Streptococcus mucosus, Eigenschaften. **37**, 588
— neuer bei Enteritis. **28**, 293
— pneumoniae. **40**, 47
— pneumonicus bei Bronchopneumonie. **26**, 96
— pyogenes, Abtötung durch elektrisches Licht. **31**, 766
— —, Agglutination durch Pyocyanase. **31***, 18
— — als Erreger des menschlichen Erysipels. **31**, 436
— — als Ursache von Rhinitis membranacea. **34**, 11
— — auf Nasenschleimhaut. **33***, 49
— — Auflösung durch Pyocyanase. **31***, 13
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 9
— — bei akuter Mittelohreiterung. **37**, 631
— — bei akuter Mittelohrentzündung. **32**, 174
— — bei Appendicitis, **28**, 570
— — bei Endocarditis. **31**, 399
— — bei Gangrän. **26**, 370
— — bei Gangraena pulpae. **31**, 494
— — bei infektiöser Osteomyelitis. **36**, 66
— — bei Konjunktivitis. **26**, 233
— — bei maligner Endocarditis. **39**, 474
— — bei Meningitis cerebrospinalis. **35**, 770
— — bei Milzabscessen. **39**, 383
— — bei nekrotischen Erkrankungen nach Scharlach. **31**, 624
— — bei Noma. **35**, 281
— — bei Peritonitis. **35**, 483
— — bei phlegmonöser Gastritis. **31**, 179
— — bei Sclerödem. **37**, 732
— — brevis bei Ohrkrankheiten. **32**, 241
— —, Eigenschaften. **40**, 47
— —, Einfluß auf schwangere Tiere. **33**, 358
— —, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
— —, Einwirkung auf die Gebärorgane. **37**, 593
— —, — von Tonerdepräparaten. **28**, 155
— — im Blut bei Sepsis. **34**, 638
— — Immunität von Tieren nach Einspritzung von Streptokokkenaggressin. **40**, 87
— — in Bronchiallymphdrüsen, **26**, 650
— — in Cocain- und Atropinlösungen. **29**, 463
— — in den Nasennebenhöhlen. **37**, 603
— — in den weiblichen Genitalien. **26**, 645
— — in der gesunden Paukenhöhle. **32**, 177
— — in der Vulva und Urethra. **35**, 557
— — in der weiblichen Harnröhre. **26**, 644
— — in Milch. **33**, 519
— — in normalen Lungen. **30**, 704
— — in Pockenpusteln. **33**, 732
— — intracelluläre Toxine. **35***, 415
— —, Kapsel. **28**, 706
— —, Koloniebildung. **34**, 506
— —, kultureller Nachweis. **27**, 550
— —, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67

Digitized by Google

Streptococcus pyogenes longus bei Ohrkrankheiten. 32, 241
— —, Nachweis in den Geweben. 30, 120
— —, Ueberführung in Str. pyog. longus. 31, 308
— —, Verhalten gegen Benzoesäure in Harn. 31, 798
— —, — — Druck. 31*, 677
— —, — — Glycerin. 33, 749
— —, — — Ichthargan. 30, 634
— —, — — Lysoform. 32, 376; 32*, 223
— —, — — Ozon. 29, 904
— —, — — Quecksilberlicht. 40, 186
— —, — — Salol in Harn. 31, 798
— —, — — Selen. 27, 394
— —, Vorkommen bei Scharlach. 28, 608
— —, — auf Getreidekörnern. 40, 520
— —, — im Uterus bei Wöchnerinnen. 38, 408
— —, Wachstum auf Heydenagar. 33, 139
— —, Wirkung in der Scheide von Kaninchen. 35, 314
— radiatus Klein, Kultur und Impfung. 28, 417
— ramificus bei seropurulenter Pleuritis. 33, 400
— salivarius. 40, 47
— scarlatinae, Resistenz im Markgewebe. 38*, 164
— —, Verhalten gegen Metakalin. 38*, 741
— —, Vorkommen bei Scharlach. 28, 608
— tenuis in den weiblichen Genitalien. 26, 646
—, Trübung durch Kultur mit Milzbrandbacillen. 35, 122
— tyrogenus, Geißeln. 31*, 738
— —, Kultur. 33*, 85
—, Verhalten gegen Collargol. 32*, 743
—, — — — im Tierkörper. 32*, 804
—, — — Formalinpräparate. 33*, 570
—, — — Glykogen. 29, 227
—, — — Oleum betulinum juniperi. 31, 128
—, — — Tapeten. 34, 91
Streptokokken, Abtötung durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. 28, 173
—, Agglutination. 33, 424. 464; 34, 527; 34*, 560. 714; 35, 741; 36, 188; 37*, 598; 38*, 330
—, — durch das Serum Scharlachkranker. 36*, 692
—, Agglutinations- und Immunisierungsversuche. 34, 444
— als Erreger verschiedener Krankheitsformen. 39, 758
— als Erzeuger von Perityphlitis. 35, 646
— als Ursache experimenteller Arthritis und Endocarditis. 36, 175
— — von Darmerkrankungen bei Säuglingen. 36, 689
— — von Polymyositis. 31*, 688
— — von Pulpitis. 28, 302
— — von Urethritis. 32, 74
—, Arteinheit. 36*, 321
—, Auftreten im faulenden Tierblut. 27, 391
— aus Uteruslochien. 36, 692
Streptokokken aus Uteruslochien, Unterscheidung. 40, 579
—, Ausscheidung durch die Nieren. 32, 439
— bei Augenentzündung Neugeborener. 29, 912
— bei Cystitis. 34, 712
— bei Diphtherie. 27, 539
— bei eitriger Meningitis cerebrospinalis. 34, 319
— bei eitriger Pleuritis. 31, 243
— bei Endocarditis. 31, 110
— bei Epityphlitis. 39, 546
— bei Erkrankung der Nasennebenhöhlen. 26, 304
— bei Gelenkrheumatismus. 31, 478
— bei Hautkrankheiten. 28, 606
— bei Hirnabscessen. 38, 131
— bei Kälberkrankheiten. 29, 357
— bei Mastitis. 30, 468; 31, 626
— bei Meningitis. 26, 99
— bei Meningitis cerebrospinalis. 28, 57
— bei menschlichen Krankheiten, Arteinheit. 33, 664
— bei Mundgangrän. 31, 495
— bei Paranephritis. 32, 395
— bei peritonealen Infektionen. 28, 613
— bei Peritonitis. 26, 304
— bei Pocken. 35, 803
— bei Puerperalerkrankungen von Meerschweinchen. 37*, 25
— bei Scharlach, Eigenschaften. 28, 607
— bei ulcerös-verrucöser Endocarditis. 29, 451
— bei Variola und Varicellen. 38, 488
— bei Variola-Vaccine. 37, 65
— bei Wochenbettfiebern. 28, 276
—, Beziehungen zum Puerperalfieber. 35, 727
—, Darstellung von Bakteriolysinen. 26, 662
— des Mundes, biologische Eigenschaften. 38, 172
— des Scharlachs, Agglutinierbarkeit. 35, 820
— des weiblichen Genitalsekretes, Kultur und Unterscheidung. 38, 696
—, Differenzierung. 37*, 728
—, Eigenschaften verschiedener Stämme. 37*, 453
—, Einheit der Art. 32, 622
—, Einteilung nach biochemischen Eigenschaften. 38, 705
—, eiweißspaltende Wirkung. 33, 704
—, Erzeugung von Antitoxin. 36, 708
—, Gifte. 35*, 308. 440
—, — im Tierkörper. 35*, 440
—, — in der Zelle selbst. 35*, 311
—, Hämolyse. 38*, 224. 329
—, Hämolysinbildung. 34, 474
—, hämolytische Eigenschaften. 30, 366
—, Herstellung des Toxins. 32, 72
— im Blut bei Scharlach. 35, 404
— im Eiter tuberkulöser Halslymphome. 33, 728
— im Harn. 31, 281

Digitized by Google

Streptokokken im Lochialsekret von Wöchnerinnen. **31**, 481
— im Pferdedarm. **39***, 569
— im Rachen Scharlachkranker. **35**, 484
— im Vaginalsekret, Agglutination. **37**, 397
—, Immunisierung. **34**, 211; **37***, 455. 597
— in der Milch. **40**, 89
— —, Eigenschaften. **39**, 759
— in der Mundhöhle gesunder Kinder. **33**, 402
— — Neugeborener. **31**, 371
— in Echinokokkencysten. **40**, 584
— in einem Kuheuter. **29**, 496
— in Kuchen. **34**, 434
— in Kuheutern. **30**, 83
— in Milch. **27**, 231; **29**, 310
— kapseltragende im Rachennasenraum. **37***, 481
—, Kern. **27**, 421
—, Kultur im Serum. **39**, 555
—, Lokalisierung im Nierengewebe. **34**, 120
— menschliche, Einteilung. **40**, 46
— pathogene, Unterscheidung. **37**, 588
— —, — durch Blutagar. **34**, 388
—, Schicksal im Organismus. **28**, 279
—, Schutzmittel des Körpers gegen Infektion. **36**, 657
—, Unterscheidung durch die Agglutination. **37***, 449, 597
—, Unterscheidungsmerkmale. **39**, 786
—, Verhalten auf Blutnährböden. **40***, 591
—, — gegen Alkoholdämpfe. **37**, 773
—, — — Arhovinöl. **39**, 226
—, — — Ammoniak. **31**, 419
—, — — Festoform. **40**, 189
—, — — Galle. **40**, 450
—, — — Leukocyten. **37**, 763
—, — — leukocytenhaltige Flüssigkeiten. **29**, 81, 113
—, — — Perubalsam. **33**, 35
—, — — salicylsaures Quecksilber. **33**, 553
—, — — Schwefelcyankali. **27**, 171
—, — — Sodalösungen. **33**, 622
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **30**, 635
—, — in der Vagina. **34**, 111
—, — in verschieden reagierenden Nährlösungen. **33**, 399
—, Versuche über Immunität. **39**, 468
—, Virulenzschwankungen. **35**, 15
—, Vorkommen im Vaginalsekret. **26**, 642
—, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. **37**, 81
—, Wirkung auf das Gehirn. **34**, 630
—, — auf das Nervensystem. **34**, 628
—, — auf die Leber. **34**, 631
—, — auf die Lungen. **34**, 632
—, — auf die Nieren. **34**, 631
—, — des Aronsonschen Serums. **38**, 72
— zur Erzeugung von Endocarditis. **32**, 107
Streptokokkendiphtherie der Bindehaut, Krankheitsbefund. **36**, 657
Streptokokkenenteritis bei Kindern. **40**, 374
Streptokokkeninfektion, aktive Immunisierung vor Operationen und Geburten. **38**, 423
Streptokokkeninfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 918
— bei der Geburt, Prophylaxe. **37**, 553
— im Wochenbett. **34**, 445
— per os. **37**, 654
—, Phagocytose in der Lunge. **30**, 87
— puerperale, geheilt durch Marmoreksches Serum. **26**, 475
Streptokokkeninfektionen, Behandlung mit Pyocyanase-Immunproteidin-Injektionen. **33***, 627
—, Eigenschaften des Serums. **39**, 761
Streptokokkenmastitis der Kuh, Methode der Diagnose. **40**, 159
Streptokokenperitonitis, Therapie. **40**, 127
Streptokokkenpuerperalfieber, Serotherapie. **35**, 449
Streptokokkenserum, Herstellung. **32***, 820
—, klinische Anwendung. **36**, 309
— Menzers, Wirksamkeit. **38**, 782
— polyvalentes. **33***, 212
Streptokokkolysin, hämolytische Kraft. **35**, 515
—, Herstellung und Wirkung. **35**, 514
Streptothrix als Ursache von Pyämie. **40***, 298
— bei einem Hunde. **34**, 124
— bei Lungenkrankheiten. **31**, 394
— bei Noma. **26**, 410
— caprae Silberschm., Beschreibung. **27**, 619
—, Eigenschaften. **34**, 507
— Eppinger, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
—, Färbung. **30**, 29
— farcinica, Säure- und Alkoholfestigkeit. **31***, 433
— im Auge. **40**, 432
— in der Lunge. **35**, 117
— in Tierlungen. **32**, 432
— Israeli, Eigenschaften. **35***, 304. 452
—, Kultur und pathogene Wirkung. **36**, 572
— lingualis, Biologie. **35***, 135
— —, Kultur. **35***, 134
— —, Morphologie. **35***, 132
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— —, Vorkommen im Munde. **35***, 129
— madurae bei Madurafuß. **36**, 680
— necrophora bei Schafseuche. **39**, 294
— —, Kultur und Pathogenität. **33**, 798
— neue bei hämorrhagischer Septikämie der Pferde. **35**, 543
— odorifera, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— pathogene im Sputum. **26**, 152; **32**, 559
— —, Krankenbild und Kultur. **29**, 262
— Spitzi bei Tumoren. **37**, 416
— —, Kultur. **37**, 417
— thermophile. **28**, 445
— viridis Lomb.-Pellegr. in Erde. **35**, 761
Streptothrixarten, Färbbarkeit nach Methoden der Tuberkelbacillen. **33***, 649
Streptothrixpyämie beim Menschen. **34**, 121

Digitized by Google

Streptotricheen als Ursache von Endocarditis beim Rind. 37, 589
— im Schweinedarm. 33, 735
—, Immunisierung von Kaninchen. 37, 628
— thermophile. 38*, 304
Streptotrichosis oesophagi bei einem Knaben. 36, 134
Streu antiseptische. 32, 422
Ströme elektrische, Wirkung auf Bakterien. 31, 513
— —, — auf bewegliche Bakterien. 26, 257
Strongyliden im Wiederkäuermagen. 29, 1006
Strongyloides Fülleborni v. Linst. in Affen. 38*, 532
— intestinalis bei jungen Schweinen. 39, 219
— —, Embryonen im Stuhl. 33, 781
— — im Darm des Menschen. 26, 612; 38*, 533
— —, Uebertragung auf Menschen. 29, 411
— longus im Schwein etc. 38*, 533
— viviparus im Pferd. 38*, 534
Strongylose des Hammels verschieden von Pasteurellose. 32, 537
Strongylus apri, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
— armatus im Zebra. 34, 796
— —, Wanderungen im Körper. 29, 362
— capillaris, Entwickelung. 27, 468
— cervicornis bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— circumcinctus bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— circumlitus Raill. im Seehund. 27, 546
— colubriformis bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— commutatus beim Reh. 32, 49
— contortus bei Enten. 33, 224
— — bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— Curticei bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— digitatus in Bos indicus. 39, 391
— filaria beim Reh. 32, 49
— filicollis bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— gracilis bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— Harkeri Stoedt. bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— hastatus v. Linst. in Tetrao tetrix. 38, 770
— instabilis bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— micrurus, Bekämpfung. 27, 475
— oncophorus bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— Ostertagi bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— Placei bei Magenwurmseuche. 29. 1006
— probolurus Raill. im Dromedar. 26, 518
— rubidus bei Massenerkrankung von Schweinen. 39, 62
— spathiger im Dromedar. 26, 517
— subtilis, Uebersicht unserer Kenntnisse. 33, 43
— ventricosus bei Magenwurmseuche. 29, 1006
— vicarius bei Magenwurmseuche. 29, 1006
Strumitis posttyphosa mit Typhusbacillen. 34, 711
Strychnin, Entgiftung im Tierkörper. 31, 442
—, Immunisierungsversuche. 34, 205
Strychninvergiftung, Fehlen von Negrischen Körperchen. 36, 127
Stylonychia mytilus in Heuinfus. 26, 658
Styphlodora Looss. 28, 463
— serrata Looss. 28, 463
Styracol, Anwendung bei Lungentuberkulose. 39, 225
—, desinfizierende Wirkung. 40, 334
Subkutanspritze aus Glas. 37, 644
Sublamin, desinfizierende Kraft. 35, 395
— zur Händedesinfektion. 35, 525
Sublimat, desinfizierende Wirkung. 35, 198
—, Erklärung der Giftwirkung. 37, 83
—, hämolytische Wirkung. 36, 190
—, Herabsetzung der desinfizierenden Wirkung. 30, 441
—, intravenöse Applikation. 34, 590
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 237
—, quantitative Desinfektionswirkung. 39*, 477
—, toxische Wirkungen. 40, 465
—, Wirkung auf Bakteriennukleoproteide. 36, 73
—, — beim Milzbrand immuner Tiere. 37*, 11
— zur Desinfektion von trockenem tuberkulösen Sputum. 28, 473
— zur Erhöhung der Empfänglichkeit für Milzbrand bei Hunden. 31, 624
Sublimatdesinfektion von Räumen, Ungefährlichkeit. 35, 120
Sublimatinjektionen intravenöse, Wert bei Milzbrand. 31, 797
Sublimatlösung, keimtötende Wirkung. 34, 396
Sublimatreinigung der Hände, Wertlosigkeit. 38, 719
Substanz bakterizide, chemische Natur. 26, 201
— —, Ursprung in den Organen. 26, 201
— —, Verteilung in den Organen. 26, 197
Substanzen agglutinierende, Bindung durch Bakterienfiltrate. 32*, 60
— antifermentative im Organismus. 27, 358
— bakterizide im Serum, Ursprung. 32, 659
— —, Vorkommen im Bindehautsekret. 40, 462. 654
— globulizide in normalem Serum. 30, 87
— —, Regeneration im infizierten Organismus. 30, 217
— leukocytizide. 34, 576
— präzipitogene bei Bakterien. 37*, 73
Substrate ungünstige für Bakterien im Vergleich zur Biologie. 29, 482
Subtilisaggressin, Phagocytosebehinderung. 39, 789
Sudan III als Färbemittel. 26, 309
Sulfosäuren zu Desinfektionszwecken, Herstellung. 36, 102

Digitized by Google

Superoxyd als Darmantiseptikum. **34**, 392
Suprarenin, Wirkungen. **37**, 668
Suprareninglykosurie, Beeinflussung durch bakterielle Infektion. **38**, 492
Surra identisch mit Mbori. **38**, 422
— in Cochinchina. **37**, 658
— in Niederländisch Indien, Krankheitsbild und Uebertragung. **28**, 613
— in Tonkin. **33**, 53
—, Morphologie der Trypanosome. **28**, 614
Surrakrankheit der Esel in Togo, Immunisierungsversuche. **33***, 188
— der Pferde, Behandlung mit Atoxyl. **40**, 859
— — in Togo, Immunisierungsversuche. **33***, 184
— — und Rinder in Togo. **31***, 452
— —, Ursachen. **30**, 545
— der Rinder in Togo, Immunisierungsversuche. **33***, 186
Syncoelium Looss. **28**, 464
Syndesmis echinorum, Entwickelung. **34**, 456
Syngamus bronchialis, Entwickelung. **31**, 543
— trachealis, Behandlung. **27**, 755
— —, Entwickelung, **31**, 543
— —, — und Bekämpfung. **27**, 466
—, Verbreitung durch Krähen. **33**, 536
Synoecnema fragile De Magalh. in Pheritima. **38**, 772
Synovitis septische, Ursache und Behandlung. **33**, 782
Syphilis, Aetiologie und Geschichte. **40**, 820
—, ätiologische Befunde. **38**, 650, 745
— auf Mayotte. **37**, 254
—, Ausfall der Lymphdrüsenschwellung bei Excision des Primäraffektes. **28**, 569
—, bakteriologische Befunde. **31**, **6**; **35**, 637
—, Bedeutung der Spirochäte für den Krankheitsprozeß. **40**, 380
—, Befund an Spirochäten. **36**, 749. 759; **39**, 127
—, Behandlung mit Atoxyl. **40**, 857
—, — mit Chromwasser. **33**, 553
—, — mit Rissoschem Serum. **40**, 397
—, — mit Serum. **40**, 396
—, — mit unlöslichen Quecksilberpräparaten. **40**, 857
—, — mit X-strahlen. **39**, 159
— bei Affen. **38**, 123
— bei Chinesen, Spirochätenbefund. **39**, 131
—, Beziehungen zwischen Cytorrhyctes und Spirochäten. **39**, 130
—, Blut immuner Wöchnerinnen als Heilmittel. **39**. 154
— der Augapfelbindehaut. **36**, 58
— der Hirnarterien, negativer Spirochätenbefund. **39**, 127
— der Mundhöhle. **33**, 524
— des Dünndarmes bei einem Neugeborenen. **40**, 820
— des Gehirns bei Kindern. **40**, 227
Syphilis, Einfluß auf die Sterblichkeit. **28**, 793
—, epidemiologischer Vergleich mit Malaria. **32***, 596
—, Experimente mit Affen. **39**, 568
—, experimentelle Erzeugung. **38** (Beil.), 108
— extragenitale. **33**, 524
—, Fehlen der Spirochäten. **39**, 475
—, — im klassischen Altertum. **40**, 377
—, Folgekrankheiten. **37**, 251
—, Frühbehandlung. **40**, 856
—, Hämoglobinprobe. **35**, 656
—, Heilserum von Paulsen. **35**, 664
— hereditäre, Spirochätenbefund in den inneren Organen. **39**, 131. 132
— — bei Kindern, Spirochätenbefunde. **39**, 116
—, Herstellung eines Serums. **40**, 397
—, histologische Veränderungen der Nabelschnur. **40**, 829
— im Altertum. **40**, 818
—, Immunität. **38** (Beil.), 107
—, Immunitätsstudien. **30**, 156
—, Immunserum. **37**, 293
—, Impfung auf Affen. **39**, 356; **40**, 228
— in den Vereinigten Staaten. **40**, 819
— in der Steinzeit von Japan. **34**, 642
— in Französisch Indien. **37**, 254
—, Infektion durch Leichen. **33**, 731
— kongenitale, Bedeutung der Spirochäten. **39**, 637
— —, Erkrankung der großen Gefäße. **40**, 378
— —, Lymphocytose der Cerebrospinalflüssigkeit. **39**, 155
— —, Spirochätennachweis. **39**, 129. 131
— künstliche beim Pferde. **35**, 492
— latente mit Spirochätenbefund. **39**, 128
—, Leukocytose. **34**, 654
—, Mikroorganismen im Blut. **37**, 250
—, Nachweis der Spirochäte. **39**, 124, 125
—, — — in den Primäraffekten. **40**, 229
—, — von spezifischen Substanzen. **39**, 674
— — von Antikörpern im Blut. **40**, 389
—, negative Uebertragungsversuche auf Tiere. **35**, 639
—, Neuinfektion. **40**, 226
—, Nichtinfektiosität der Milch. **32**, 654
—, Nichtübertragbarkeit auf Tiere. **34**, 627
—, Parasitenbefunde. **27**, 516; **32***, 342, 433. 489. 609
—, — bei Kindern. **37**, 252
— primäre der Nase. **39**, 116
— —, Frühdiagnose. **39**, 492
—, prophylaktische Wirkung der Quecksilbersalbe. **39**, 505
—, Prophylaxe im französischen Heer. **40**, 328
—, protozoenartige Gebilde im Blut. **39**, 117. 121
— — — in den Organen eines Fötus. **37**, 251. 252
—, Serodiagnose. **40**, 847. 848
—, Serodiagnostik nach Wassermann. **40**, 314

Digitized by Google

Syphilis, serodiagnostische Reaktion. **39**, 154
—, Serotherapie. **33**, 748; **39**, 159
—, Siegelsche Uebertragungsversuche auf Tiere. **39**, 118
—, spezifische Antisubstanzen. **39**, 157
—, Spirochäten in den Nerven des Praeputiums. **39**, 129
—, — in der Placenta. **39**, 116
—, — in extragenitalen Syphilomen. **40**, 230
—, — in Hautflecken. **40**, 229
—, Spirochätenbefunde in den Augen bei Neugeborenen. **40**, 228. 229. 231
—, Theorie der Krankheit. **39**, 119
—, Therapie durch Impfung von Sklerose-aufschwemmungen. **39**, 158
—, Ueberschätzung der Spirochäte als Diagnostikum. **39**, 492
—, Uebertragung. **32**, 182
—, — auf Affen. **37**, 255. 479; **39**, 122. 123. 663
—, — auf die Affenhornhaut. **37**, 256
—, — auf die Kinder. **36**, 58
—, — auf Hunde. **40**, 379
—, — auf Kaninchen und Meerschweinchen. **37**, 481
—, — auf Kaninchenaugen. **38**, 477; **40**, 226. 382
—, — auf Pferde. **36**, 22; **37**, 480
—, — auf Schimpansen. **35**, 638
—, — auf Schweine. **32**, 55
—, — beim Rasieren. **27**, 689
—, — durch Blut. **39**, 121
—, Verbreitung in den Tropen. **32**, 144
—, Vererbung. **33**, 207. 732; **34**, 16; **36**, 255
—, Verlust des stereognostischen Sinnes. **36**, 256
— verschlimmert durch Variola. **29**, 356
— verursacht durch die Spirochäte. **39**, 128
—, Verwertbarkeit des Komplement-Ablenkungsverfahrens zur Diagnose. **40**, 314
—, Vorkommen protozoenähnlicher Gebilde. **33**, 779
—, Wert der klinischen Diagnose. **39**, 476
—, Wiederansteckung. **32**, 42
—, Zunahme der hämolytischen Wirkung des Blutserums nach der Behandlung. **40**, 330
Syphilisbacillen, Isolierung und Kultur. **31**, 361
—, Kultur. **27**, 549
— von Joseph und Piorkowski, Kritik. **34**, 15
— von Lisle und Jullien, kritische Untersuchungen. **31**, 767
—, Züchtung aus dem Blut. **31**, 750
—, — und Uebertragung. **33**, 403
Syphilisgift, Nichtfiltrierbarkeit. **36**, 256
—, Resistenz. **37**, 397
Syphilishygiene. **31**, 750
Systropus, ähnlicher Bau wie der Wirt Sibine bonaërensis. **36**, 262
Tabakrauch, Einfluß auf die Mundbakterien. **31**, 491
Tabakrauch, Wirkung auf Bakterien. **32**, 612
Tabanus dorsovitta in Senegambien. **36**, 262
Tabes bei Hunden durch Trypanosoma Brucei. **40**, 305
—, Serodiagnose. **40**, 847
Tachinoestrus fenestratus Grünb. in Siera Leone. **38**, 704
Tachyol als Desinfiziens der Harnwege. **39**, 510
—, desinfizierende Kraft. **32***, 644; **35**, 749; **37**, 775
— zum Desinfizieren von Gemüse. **39**, 225
Taenia abortiva v. Linst. in Anas boschas fera. **36***, 382
— acanthorhyncha, Bau. **39**, 144
— africana v. Linst., Beschreibung. **28**, 485
— alternans Cohn, Beschreibung. **28**, 571
— anoplocephaloides Fuhrm., Beschreibung. **32***, 144
— armigera Volz. **28**, 216
— asiatica v. Linst., Beschreibung. **29**, 982
— biremis Kowal. in Podiceps auritus. **36**, 178
— candelabraria, Anatomie. **26**, 197
— —, Beschreibung. **27**, 841
— coenurus, Dreikantigkeit. **35**, 789
— constricta. **28**, 216
— crassicollis, Dreikantigkeit. **35**, 789
— cucumerina bei einem Kinde. **33**, 739; **35**, 146
— — bei einem Säugling. **34**, 721; **35**, 571
— —, Therapie. **35**, 152
— —, Uebertragung. **35**, 148
— cuneata, Cysticercusform. **38**, 772
— Delafondi zu Bertia gehörig. **29**, 759
— depressa, Bau. **26**, 83
— des Huhnes, systematische Stellung. **33**, 160
— echinococcus, Dreikantigkeit. **35**, 789
— —, Entwickelung im Hundedarm. **36**, 218
— —, Lebensgeschichte. **39**, 64
— —, Uebertragung auf den Menschen. **29**, 411
— —, Verbreitung in Finnland. **38**, 216
— expansa, Glykogengehalt. **31**, 507
— globifera. **28**, 219
— hominis v. Linst. im Menschen. **31***, 770
— horrida v. Linst. im Menschen. **31**, 373
— — — in Ratten. **31**, 373
— hyperborea v. Linst. in Canis lagopus. **38**, 770
— im Muskel eines Huhns. **26**, 518
— inermis, Nichtgiftigkeit. **37**, 614
— intermedia, Beschreibung. **40**, 73
— leptocephala, Auftreten in Italien. **31**, 121
— Linstowi zu Linstowia gehörig. **29**, 760
— maeander v. Linst. in Hipposideros. **33***, 533
— magellanica in der Antarktis. **34**, 797
— mediocancellata, Giftigkeit. **39**, 394
— — identisch mit T. vaginata. **26**, 196
— mollis Volz. **28**, 216

Digitized by Google

Taenia monostephanus v. Linst. in Felis lynx. **38**, 770
— mychocephala v. Rátz in Varanus. **28**, 659; **31**, 377
— nana, Anatomie. **35**, 146
— — im Menschen. **36**, 70
— — in Japan. **36**, 500
— —, Symptomatologie. **35**, 149
— —, Therapie. **35**, 152
— —, Uebertragung. **35**, 147
— pinguis Fuhrm. in Bucorax abyssinicus. **35**, 499
— plicata beim Fohlen. **31**, 441
— — im Pferd. **26**, 514
— polycalcaria in Felis pardus. **33***, 532
— polymorpha, Beschreibung. **27**, 841
— saginata, anormale Proglottiden. **40**, 439
— — auf Schiffen. **34**, 721
— —, Auftreten in Italien. **31**, 121
— — beim Menschen. **35**, 570
— —, Dreikantigkeit. **29**, 417; **35**, 789
— — in Mailand. **30**, 584
— —, Verbreitung in Finnland. **38**, 216
— serialis, Beschreibung der Haken. **37**, 420
— serrata, Beschreibung der Haken. **37**, 420
— —, Embryoentwickelung. **31**, 87
— solium, Anämie. **35**, 149
— —, Auftreten in Italien. **31**, 121
— —, Dreikantigkeit. **35**, 789
— —, Giftigkeit. **39**, 394
— — in Mailand. **30**, 584
— —, Mißbildungen. **27**, 66; **40**, 439
— —, Verbreitung in Finnland. **38**, 216
— tenuicollis, Beschreibung. **40**, 73
— —, Wirtswechsel. **39***, 54
— trichoglossi. **31***, 32
— voluta v. Linst. in Erinaceus albiventris. **36***, 381
— Zichyi Daday in Diaptomus asiaticus. **31**, 372
Taeniadae, systematische Gliederung. **26**, 32
Tänien, Eigenschaften des Giftes. **30**, 374
— von Haustieren, Giftigkeit. **39**, 394
—, Vorhandensein dieses Giftes. **30**, 346
Täniengift, Wirkung. **32**, 656
Taeniidae. **27**, 346
Taeniorhynchus perturbans an der Elfenbeinküste. **34**, 262
Tampons desinfizierende. **35**, 305
Tanzsäle, Keimzahl im Staub. **37**, 587
Tapeten verschimmelte, Pilzflora. **27**, 752
—, Wirkung auf Bakterien. **34**, 91
Taphrobothrium. **31***, 330
Tarbaganenpest[1]), Priorität der Entdeckung. **30**, 822
— siehe auch Sargabanenpest.
Tarsitis syphilitica, Fehlen der Spirochäte. **39**, 482
Taschenbuch bakteriologisches. **33**, 541; **35**, 651
Taschenspucknapf. **35**, 307
Taschenräucherapparat. **39**, 252
Taschensterilisierapparat. **30**, 475
Taschentücher hygienische. **31**, 473
Taubenepizootie, bakteriologische Befunde. **30**, 584
Taubenserum, bakteriolytische Wirkungen. **28**, 759
Technik mikrobiologische, Handbuch. **33**, 224
— mikroskopische, Encyklopädie. **32**, 530; **35**, 562
— —, Leitfaden. **35**, 355
Teer geruchloser, Herstellung. **37**, 569
Telephon, Desinfektion. **34**, 289
—, — durch heiße Luft. **35**, 220
—, Desinfektionsapparate. **32**, 129. 161
—, Desinfektionsvorrichtung mit Ozon. **32**, 163
—, Wert der Desinfektion. **39**, 511
Telephonschutz antiseptischer durch Papier. **34**, 291
— gegen Infektion durch das Ohr. **33**, 585
Tellurnatrium, Reduktion durch Bakterien. **27**, 393
Tellursalze als Indikatoren für das Bakterienwachstum. **37**, 422
Telorchis Looss. **28**, 463
— clava, Beschreibung. **28**, 566
Temnocephala chilensis, Bau. **34**, 17
— novae-zelandiae, Bau. **34**, 17
— tumbesiana Wacke, Bau. **34**, 17
Temperatur, Einfluß auf die Beweglichkeit und Ernährung. **27**, 86
Temperaturkontrollapparat für Dampfsterilisationsöfen. **27**, 550
Temperatursteigerung bei Tuberkulösen. **31**, 339
Temperaturverhältnisse für Bakterien, Verhältnis zur Biologie. **29**, 483
Tenebrio molitor als Hühnerschädling. **31**, 407
Terpentinöl, Wirkung auf Milzbrand. **31**, 608
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 238
— zur Behandlung des Puerperalfiebers. **37**, 674
Terpineol, desinfizierende Kraft. **33***, 74
Tertianafieber anteponierendes, mikroskopische Diagnose. **35**, 257
— in Japan. **37**, 748
—, Serumbehandlung. **40**, 330
Tertianaparasit, Tüpfelung der Wirtszelle. **28**, 114
Teslaströme, Einfluß auf Lungentuberkulose. **35**, 615
Tetanolysin, Eigenschaften. **27**, 169
—, hämolytische Wirkung. **32***, 380
—, Verhalten zu den Proteiden. **34***, 567
—, Wirkung. **39***, 315
—, — auf die roten Blutkörperchen. **27**, 170
Tetanus, Anwendung des Antitoxins in trockenem Zustande. **35**, 743
—, — von Antitoxin. **26**, 162. 163. 164

1) Die richtige Form ist Tarbaganen oder Tabarganen, nicht Sargabanen.

Digitized by Google

Tetanus, Aufhebung der Kontraktur durch Hervorrufung künstlicher epileptischer Anfälle. **39**, 762
—, Autointoxikation. **35**, 631
—, Bedeutung des Heilserums. **26**, 468
—, Begünstigung durch Streptokokkeninfektion. **40**, 372
—, Behandlung. **26**, 473; **31**, 448
—, — durch Kokainisierung des Rückenmarkes. **38**, 425
—, — durch spinale Seruminjektion. **40**, 88
—, — durch subkutane Gehirninjektionen. **29**, 42
—, — mit Antitoxin. **27**, 88. 89; **28**, 472. 473; **30**, 811; **32**, 760; **33**, 493; **34**, 588; **35**, 52. 723; **37**, 676; **39**, 762
—, — mit Duralinfusion. **37**, 677
—, — mit intracerebraler Injektion von Tetanusserum. **38**, 425
—, — mit Karbol. **27**, 408
—, — — und Antitoxin. **28**, 472
—, — mit Serum und Kurare. **37**, 676
—, — mit Subduralinjektion von Serum. **36**, 707
—, — mit Tetanusserum. **39**, 223
—, — nach dem Baccellischen Verfahren. **31**, 254
— bei einem Kinde, Heilung mit Serum. **26**, 583
— beim Hunde. **31**, 436; **35**, 43
— beim Kalb. **37**, 651
— beim Meerschweinchen, Veränderungen im Rückenmark. **36**, 660
— beim Pferd, Behandlung mit Serum. **31**, 448
— —, Blutbeobachtungen. **40***, 311
—, Bekämpfung in der Armee. **35**, 126
— cerebralis, Erzeugung und Immunisirung. **26**, 470
— chronicus. **33**, 522
— der Kinder, Behandlung und Heilungsaussicht. **37**, 675
— des Kopfes. **31**, 114
— — durch Biß eines Pfaus. **35**, 42
— — mit Behrings Antitoxin behandelt. **34**, 214
— descendens, experimentelle Erzeugung. **31**, 113
— dolorosus, experimentelle Erzeugung. **38***, 627
—, Eingangspforten in den Körper. **28**, 452
—, Erfolglosigkeit der Antitoxinbehandlung. **35**, 573
—, — der prophylaktischen Serumbehandlung. **40**, 394
—, Fehlen von Negrischen Körperchen. **36**, 127
—, Heilung durch Narkotika. **37**, 650
—, — durch Serum. **26**, 313; **27**, 120; **31**, 124. 125. 764; **36**, 706
—, Impfversuche. **35**, 98
— in der deutschen Armee. **32**, 616
— in Folge von Chinineinspritzungen. **31**, 126
Tetanus, Intraduralbehandlung mit Antitoxin. **31**, 413
— latenter im Organismus. **40**, 579
—, Literatur. **38***, 642
— lokaler beim Menschen. **38**, 402
—, Mechanismus der Kontraktur. **38***, 639
— nach Anwendung von Diphtherieheilserum. **32**, 103
— nach Augenverletzung. **24**, 57; **37**, 410
— nach einem Abtreibungsversuch. **27**, 77
— nach einer Perineoplastik. **34**, 57
— nach Gelatineeinspritzungen. **31**, 112; **32**, 102. 391; **33**, 479; **35**, 97
— nach Operation. **39**, 469
— nach Otitis media. **40**, 371
— nach Pockenimpfung. **32**, 38. 471; **40**, 371
— neonatorum, Behandlung mit Serum und Formalin. **38**, 425
— —, Verwendung von Heilserum. **26**, 164
—, Nichterfolg der Antitoxinbehandlung. **34**, 87
—, Pathogenese. **37**, 552; **38**, 401
—, pathologische Anatomie. **38***, 634
—, primäre Färbbarkeit der Nerven. **38***, 638
—, prophylaktische Behandlung mit Serum. **31**, 368; **37**, 675
— puerperalis, Aetiologie und Therapie. **26**, 468
— — nach Abort. **39**, 469
— —, Behandlung durch Duralinfusion. **26**, 474
— —, Behandlung mit Antitoxin. **40**, 46
— rheumatischer, Entstehung und Heilung. **35**, 97
—, Serumbehandlung. **40**, 88
—, Statistik der Behandlung mit Serum. **32**, 760
—, Therapie durch Injektion von Gehirnemulsion. **26**, 472
— traumaticus behandelt mit Gehirnemulsion. **31**, 126
— —, Behandlung. **26**, 472; **31**, 413; **34**, 56
— —, — mit Antitoxin. **27**, 347; **28**, 453; **34**, 88. 143
— —, — mit Serum. **40**, 393. 394
— —, Giftwirkung des Antitoxins. **31**, 794
— —, Heilung. **40**, 88
— —, — durch Antitoxin. **28**, 473
— —, — ohne Serum. **29**, 40
— — in den Tropen, Heilung durch Serum. **38**, 425
—, Veränderungen im Nervensystem. **33**, 478
—, Verhütung durch Wundbehandlung. **35**, 722
—, Wert des Heilserums. **31**, 413; **32**, 242
—, Wirkung des Antitoxins. **35**, 742
Tetanusantitoxin, Heilungsversuche. **32**, 237
—, prophylaktische Injektionen. **39**, 794
— von Tizzoni, Ueberlegenheit über das von Behring. **28**, 471
—, Wertbestimmung. **28**, 470
—, Wirkung im Körper. **35***, 10

Digitized by Google

Tetanusbacillen, Abscheidung durch die Nieren. 35, 805
—, aërobe Kultur. 39, 408
—, Agglutinationsversuche. 26, 310
—, anaërobe Kultur. 38*, 140
—, Eigenbewegung. 34, 775
—, Eigenschaften. 37, 545
—, Erzeugung von Toxoiden in den Kulturen. 31*, 777
—, Färbung. 30, 150
—, Geißelfärbung nach Peppler. 29, 354
—, Geißeln. 34*, 97
—, günstige Beeinflussung durch Wärme. 38, 426
— im Blute. 34, 56
— in käuflicher Gelatine. 31, 748
— in Pockenlymphe. 37*, 48
— in Tierfaeces. 39, 201
—, Koloniebildung. 34, 506
—, Kultur in Bouillon. 35, 119
—, Nachweis in menschlichen Organen. 37*, 312
—, Resistenz. 37, 588
—, — in Tierleichen. 28, 662
—, Sporenbildung. 35*, 426; 37*, 387
—, Sporenkeimung und -bildung. 30, 151
—, Symbiose mit Staphylococcus pyogenes aureus. 34, 373
—, Verhalten gegen Tabaksrauch. 32, 612
—, — im Insektendarm. 26, 457
—, Virulenzsteigerung durch Verbindung mit anderen Bakterien. 37, 650
—, Widerstandsfähigkeit gegen Trocknung. 37, 81
—, Wirkungen vom Darm aus. 40, 371
Tetanusbacillensporen in Gelatine. 32, 471
—, Latentbleiben im tierischen Organismus. 40*, 305. 451
—, Resistenz gegen Hitze. 32, 408
—, Verhalten gegen Glycerin. 33, 281
Tetanusinfektion bei Schußverletzungen. 36, 660
Tetanusserum, Wert. 31, 125
—, Wirkung in Abhängigkeit vom Injektionsort. 35, 96
Tetanustestantitoxin, Herstellung. 35, 266
Tetanustesttoxin, Herstellung. 35, 266
Tetanustoxin, Abschwächung durch Milzbrandbacillen. 36, 707
—, Affinität zu den peripherischen Nerven. 38*, 630
— als primäre Albumose. 31, 275
—, Angriffspunkte. 32, 646
—, Ausscheidung durch die Nieren. 26, 547
—, Beziehung zu den sensibeln Nerven. 38*, 631
—, Beziehungen zur Cylinderachse der peripheren Nerven. 38*, 418. 499
—, — zur Lymphe. 38*, 633
—, Bindung durch Betain. 35, 798
—, — durch Karmin. 35, 797
—, Eigenschaften. 38*, 281
—, Eindringen in die Nerven infolge Eintauchens derselben. 38*, 503
—, — in die peripheren Nervenendigungen. 38*, 416
Tetanustoxin, Empfänglichkeit der einzelnen Tiere. 38*, 283
—, Entgiftung durch Organsubstanzen. 35*, 158
—, Erklärung des Danyszschen Effektes. 39, 186
—, Fixierung durch die Nervensubstanz. 40, 605
—, Gewinnung und Wirkung auf Meerschweinchen. 31, 717
—, hämolytische Wirkung. 37, 676
—, Injektion der Nerven nach Durchschneidung des Rückenmarks. 38*, 507
—, — in die enervierten Muskeln. 38*, 509
—, — unter gleichzeitiger Injektion von Antitoxin. 38*, 505
—, intravenöse Inokulation. 38*, 501. 633
—, Nachweis in Leichen. 30, 977
—, Neutralisation durch gewisse Stoffe im Organismus. 35*, 161
—, neutralisierende Eigenschaften des Gehirns. 32, 151
—, Resistenz gegen Hitze. 32, 408
— und Organextrakte, Wirkung auf Mäuse. 35*, 8
—, Veränderungen des Zentralnervensystems. 35, 546
—, Verhalten gegen Anilinfarbstoffe. 39, 223
—, verschiedene Bindung an die Organe des Körpers. 35*, 163
—, Vorhandensein im Blut. 38*, 284
—, — im Harn. 38*, 285
—, — im Zentralnervensystem. 38*, 284
—, Wege zu den Nervenzentren. 38*, 288. 413
—, Wirksamkeit an der Inokulationsstelle. 38*, 283
—, Wirkung. 29, 502; 32, 104
—, — auf das Blut. 34*, 381
—, — auf die Gewebe. 35*, 4
—, — im Zentralnervensystem. 38*, 286
—, Zeitdauer des Vorhandenseins in Blut und Nerven. 38*, 500
—, zentripetale Wanderung in den Achsencylinder. 38*, 625
Tetrabothridae. 27, 346
Tetrabothriorhynchidae. 27, 346
Tetrabothrium cylindraceum, Beschreibung. 27, 362
— erostre, Beschreibung. 27, 364
— junceum. 28, 216
— lobatum v. Linst. in Colymbus septentrivicalis. 38, 771
— macrocephalum, Bau. 31, 373
Tetrabothrius Forsteri, Bau. 35*, 745
— in der Arktis. 34, 797
— triangularis, Bau. 35*, 748
Tetracampidae. 27, 346
Tetradenkokken bei Nabelvenenentzündung der Kälber. 27, 625
Tetradenos tiara, Bau. 36, 690
Tetranychus telarius russeolus als Ursache von Hautaffektionen. 30, 986
Tetrarhynchobothrium fluviatile v. Linst. in Malapterurus electricus. 37*, 683

Digitized by Google

Tetrarhynchus, Bedeutung der Rhynchodäaldrüsen. 27, 283
Tetrarhynchuslarven in Hippoglossus vulgaris. 35, 569
Texasfieber bei Rindern in Kamerun. 34, 383
— — in Venezuela. 31, 718
—, Immunisierung durch Impfung von Blut immuner Tiere. 28, 58. 89
—, Immunisierungsversuche. 28, 826
— in Ostafrika. 38, 166
—, populäre Darstellung. 39, 576
—, Schutzimpfung. 26, 657
—, Uebertragung durch Zecken. 26, 267; 28, 58
Theileria. 40, 247
Themsewasser, Mikroorganismenflora. 37, 33
Thermobakterien, Kultur. 28, 444
Thermometer auskochbares. 36, 71
Thermometerbefestigung in Flaschen. 38, 526
Thermoregulator selbsttätiger. 28, 503
— verbesserter. 35*, 124
— von Ostwald für Brütschränke. 29, 129
Thermostat elektrischer mit Selbstregulierung. 30, 969
— für Lampen. 31, 121
— für praktische Aerzte. 29, 668; 30, 208
— neuer. 31*, 814
Thermostatenraum, Konstruktion. 37, 365
Thigenol, Wirksamkeit. 34, 734
Thiocoll, desinfizierende Wirkung. 40, 334
— statt Chinin bei Malaria. 39, 604
Thiolan, Wirkung bei Mykosen. 39, 225
Thorakodynamometer zur Erkennung der Schwindsuchtsanalyse. 32, 503
Thränenflüssigkeit, bakterientötende Wirkung. 34, 746
Thrombidium, Larvenarten. 36, 69
— poriceps Heim et Oud. in Frankreich. 36, 70
— striaticeps Heim et Oud. in Frankreich. 36, 70
Thrombophlebitis durch Diplococcus pneumoniae. 39, 207
Thrombose der Vena iliaca sinistra primitiva durch Diplokokken. 39, 552
— infektiöse, Ursache. 33, 529
Thymol, Bakterienwachstum darin. 29, 446
— mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. 32*, 239
Thymonukleinsäure, fermentartige Zersetzung durch Schimmelpilze. 34, 373
Thymus, bakterizide Eigenschaften. 26, 199
—, Gehalt an proteolytischen Enzymen. 31, 754
Thymusatrophie als Ursache von infantilem Marasmus. 35, 53
Thymusextrakt, Wirkung auf Tiere. 36*, 228
Thyreoiditis durch Typhusbacillen. 29, 557
Thysanosoma Giardi in Rußland. 40, 73
— pygargi Kholod. in Capreolus pygargus. 40, 73
Tickfieber, Befunde bei Mäusen, Ratten und Affen. 40, 232
—, Uebertragung auf Tiere. 39, 781
Tiere, Gehalt an proteolytischen Enzymen. 31*, 403
— kaltblütige, Eigenschaften der Sera. 33*, 353. 362
— krankheitserregende der Tropen. 29, 144
— neugeborene, parenterale Ernährung durch artfremdes Eiweiß. 40, 645
— schwangere, Widerstandskraft bei Infektion mit Mikroorganismen. 33, 358
— tuberkulöse, Verhalten bei subkutaner Injektion von Tuberkelbacillen. 36*, 12
— wirbellose, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. 30, 121
Tierhaare, Desinfektion mit Wasserdampf. 31, 725; 34, 222
Tierhäute, Desinfektion gegen Milzbrand. 34, 222
Tierkadaver, Beseitigung durch Verbrennung. 36, 280
Tierprodukte tuberkulöse, Gefahren für den Menschen. 29, 576
Tierseuchen in Indochina. 35, 496
— durch Protozoen. 39, 210
Timotheebacillus, Pathogenität. 39, 9
Tinea imbricata in Südasien. 31, 370
Tischgeschirr der Matrosen, Hygiene. 36, 53
Tocotrema Looss. 28, 463
— expansum, Organisation. 30, 979
Tokelan, Aetiologie. 35, 553
—, Ursache ein Aspergillus. 31, 116
Tollwut siehe Hundswut.
Toluol, hämolytische Wirkung. 28, 867
— zur Reinigung von Impfstoffen. 39, 601
Ton, Anwendung bei Cervicalkatarrh. 26, 171
—, Verwendung als Wundverbandmittel. 26, 106. 172
Tonerde essigsaure, Herstellung von Präparaten. 36, 98
Tong-Kou, Gesundheitszustand. 37, 55
Tonsillarabscesse chronische, Gefährlichkeit. 26, 152
Tonsillen, Bedeutung für die kryptogenetischen Erkrankungen. 38, 690
Tonsillitis durch Pneumokokken, bakteriologische Befunde. 38, 180
— ulceröse, bakteriologischer Befund. 26, 572
Torula in Kochsalzlösungen. 27, 91
— pulvinata, Kultur. 31, 503
Totanus chalidris, Knötchenbildung im Innern durch einen Ciliaten. 27, 308
Toxin aus gefrorenen Typhusbacillen. 36*, 382
—, Bindung mit Antitoxin. 38, 354
— und Antitoxin, elektrische Ladung. 40, 660
— von Colibacillen, Einwirkung aufs Auge. 33, 754
Toxin-Antitoxinverbindung, Dissoziationserscheinungen. 39, 680
Toxinbindung durch Antitoxin im homologen Organismus. 36, 517

Digitized by Google

Toxine, allmähliche Abschwächung. 37*, 1
—, Bindung durch Antitoxine im Körper. 34*, 259
—, Dosierung bei Behandlung von Krankheiten. 40, 647
—, Entgiftung durch Superoxyde. 32, 85
—, Entstehung in Abhängigkeit von den Nährböden. 31*, 42
—, Handbuch. 32, 239, 258
— identische bei verschiedenen Bacillen. 40, 749
— intracelluläre, Eigenschaften. 37, 364
— keine Fermente. 37, 724
—, Konstitution. 34*, 851
—, partielle Neutralisation. 37*, 2
—, physikalisch-chemische Natur. 34, 97
—, Uebergang von der Mutter auf die Frucht. 36, 650
— und Antitoxine, Eigenschaften. 36, 238
— —, Literatur. 34*, 281
—, Verhältnis zu Antitoxinen. 33, 462; 35, 37
Toxinfrage, Standpunkt Bordets. 37*, 398
Toxone des Tuberkulins, Wirkung. 31, 430
Tracheaverstopfung durch Bronchiallymphknoten. 36, 250
Trachom, Bakterienbefund im Bindehautsack. 30, 217
—, bakteriologische Befunde. 39*, 678; 39, 202
—, bakteriologische Untersuchungen. 38, 351. 696
—, staatliche Bekämpfung. 37, 144
—, Uebertragungsversuche auf Affen. 39, 202
—, Verbreitung in Hessen. 38, 351
—, — in Mecklenburg. 35, 732
—, Zusammenhang mit Skrofulose. 27, 808
Trachombacillus von Müller identisch mit Influenzabacillus. 39, 202
Tränendrüse, Entzündung bei Blenorrhagie der Urethra. 37, 408
Tränenflüssigkeit, Wirkungslosigkeit gegenüber Diphtherietoxin. 36, 396
Tränkwasser der Haustiere, hygienische Beurteilung. 35, 472
Training, Wirkung vom Standpunkt der Immunitätslehre aus. 39, 197
Transfusion von Blut, Wirkung auf die Isohämolysine. 38, 612
— — zu Heilzwecken. 30, 138
Transsudate, hämolytische Kraft. 32, 52
—, Untersuchung auf Bakterien. 33, 543
Trauma als prädisponierendes Moment bei Gehirninfektionen. 34, 630
Trematoden aus Aegypten. 28, 458
— aus ägyptischen Seeschildkröten. 30, 555. 618
— der Vögel, Revision. 29, 560. 895. 941
— des Triester Hafens. 32*, 115
—, Uebertragung auf Menschen. 29, 411
— von Warschau. 39, 667
Trematodenlarven in Forellenaugen. 39, 204
Trennsystem für Abwässer. 34, 523
Trepomonas agilis, Verhalten gegen Aether und Chloroform. 30, 38
Triacidfärbung nach Ehrlich, Modifikation. 33, 230
Triaenophorinae. 31*, 321
—, Definition. 28, 87
Triaenophorus. 31*, 326
— nodulosus, Bau. 26, 712
—, systematische Stellung. 30, 633
Trichina spiralis, Verbreitung in Finland. 38, 216
Trichinen im Dachs. 34, 798
—, Tod bei Verkalkung. 30, 36
—, Vorkommen in Hunden. 27, 118
Trichinenembryonen, Verbreitung im Blut. 38, 606
Trichinosis, Blutbefund. 33, 738
— in Deutschland. 31, 692
—, Statistik. 31, 440
—, Ursache einer Epidemie. 31, 48
Trichocephalen, Anatomie und Histologie. 28, 779. 809
—, Bau der Haut. 28, 783
—, Darmkanal. 28, 809
—, Geschlechtsapparate. 28, 811
—, Hautmuskelschlauch. 28, 786
— im Darm. 31, 49
—, Körpergestalt. 28, 783
—, Lebensweise. 28, 782
—, Nervensystem. 28, 786
—, Präparation. 28, 781
Trichocephaliasis, Krankheitsbefund. 37, 612
— tödliche. 37, 613
Trichocephaloides inermis, Beschreibung. 32, 658
— megalocephala, Beschreibung. 34, 560
—, Nichtberechtigung der Gattung. 29, 761
Trichocephalus affinis, Haften an der Darmwand. 34, 796
— discolor v. Linst. in Bos indicus. 39, 392
— dispar als Ursache von Appendicitis. 31, 220; 35, 150
— —, Anämie. 33, 414
— — bei Bergleuten. 37, 503
— —, Verbreitung. 35, 147
— —, — in Finnland. 38, 216
— —, Vorkommen in Italien. 31, 121
— —, — in London. 38, 46
— echinophyllus im Dromedar. 26, 517
— trichurus, Uebertragung auf den Menschen. 29, 411
—, Wirksamkeit bei Typhuserkrankung. 36, 773
Trichodectes acutipes Neum. 32, 787
Trichodina pelliculus auf Fischen. 34, 72
Trichomonas caviae bei Meerschweinchenepizootie. 27, 305
— —, Fortpflanzung. 35*, 87
— hominis bei Diarrhöe. 39, 213
— — im Magen. 33, 736
— — in der Mundhöhle. 31, 572
— intestinalis bei Dysenterie. 38, 757
— — in menschlichen Faeces. 34, 772
— —, Verbreitung in Finnland. 38, 216
— lacertae Prow., Entwickelung. 36, 645
— vaginalis im Menschen in Westafrika. 39, 354

Digitized by Google

Trichomastix lacertae, Entwickelung. **36**, 645
Trichophytiasisepidemie. **31**, 481
Trichophytie der Damhirsche. **40**, 436
Trichophytieen des Bartes. **38**, 34
—, Einteilung und Ursache. **34**, 714
— in Südasien. **39**, 210
Trichophytiepilze, Züchtung. **31***, 213
—, — in feuchter Kammer. **31***, 479
—, — in situ. **32***, 666; **33***, 648
Trichophyton acuminatum bei Trichophytie. **34**, 716
— caninum Matr. et Dassonv. bei Hundegrind. **32**, 48
— crateriforme bei Trichophytie. **34**, 715
— depilans bei Bartflechte. **38**, 34
— endothrix beim Kalbe. **26**, 276
—, Färbung durch Neutralrot. **31**, 190
— flavum bei Trichophytie. **34**, 716
— gypseum bei Trichophytie. **34**, 716
— Megnini bei Bartflechte. **38**, 34
— mentagrophytes bei Bartflechte. **38**, 34
— niveum bei Trichophytie. **34**, 717
— Sabouraudi bei Bartflechte. **38**, 34
— tonsurans bei Bartflechte. **38**, 34
— —, Verhalten gegen Jothion. **40**, 81
— —, — — Radium. **39**, 607
— verrucosum bei Bartflechte. **38**, 34
— violaceum bei Bartflechte. **38**, 34
— — bei Trichophytie. **34**, 716
Trichophytose, vergleichende Untersuchungen. **26**, 275
Trichosoma brevicolle, Beschreibung. **31**, 48
— caudinflatum, Beschreibung. **31**, 48
— hepaticum in Mus decumanus. **35***, 88
— — in Ratten. **39***, 240
— longispiculum, Beschreibung. **31**, 48
— retusum, Beschreibung. **31**, 48
Trichostrongylus probolurus, Beschreibung. **39***, 419
— retortaeformis, Beschreibung. **39***, 413
— subtilis, Beschreibung. **39***, 418
— — identisch mit T. instabilis. **39***, 422
— vitrinus Looss, Beschreibung. **39***, 421
Tricuspidaria für Triaenophorus. **33**, 487
Tricuspidaridae. **27**, 346
Trikresol mit Wasserdampf, desinfizierende Wirkung. **32***, 238
Trimethylxanthin, Wirkung auf Bakterien. **35**, 447
Trinkwasser, bakteriologische Untersuchungsmethode. **35**, 761
—, Beziehung zu Infektionskrankheiten. **35**, 761
—, Desinfektion mit Chlor. **31**, 257
—, — mit Jod. **34***, 592; **35***, 506
—, Nutzen der bakteriologischen Untersuchung. **35**, 502
—, Reinigung durch Brom. **31***, 651
—, — durch Ozon. **30**, 409; **32**, 473; **40***, 155
—, Sterilisation durch Brom. **27**, 551
—, — durch Chemikalien. **27**, 551; **28**, 265
—, — durch Chlorkalk. **32***, 495
—, — durch Chlorkalk und Brom. **32**, 21
—, — durch Natriumhypochlorit. **31**, 417
Trinkwasser, Sterilisation durch Ozon. **26**, 15; **29**, 704; **32**, 24
—, — durch Röntgenstrahlen. **40**, 19
—, — durch schwefelsaures Natron. **33**, 285
— von Versailles, bakteriologische Untersuchung. **28**, 269
—, Vorteile des Abkochens. **29**, 29
—, Wirkung von Ozon und Eisen. **26**, 27
—, zulässiger Bakteriengehalt. **35**, 41
Trinkwasserreinigung durch Elektrolyse. **39**, 260
Trinkwassersterilisator fahrbarer. **32**, 345
Trinkwasseruntersuchung, Gärungsprobe bei 46°. **37***, 742
Trinkwasseruntersuchungen bakteriologische bei Infektionskrankheiten. **32***, 476
Triodontophorus deminutus Raill. et Henry in Negern. **38**, 45. 608
Triodontus minor Looss, Beschreibung. **27**, 190
— serratus Looss, Beschreibung. **27**, 191
Trioxymethylen mit Natriumsulfit als Desinfektionsmittel. **35**, 69
Triplotaenia mirabilis. **36***, 60
— —, Bau. **34**, 722
— mirabilis Boas im Känguru. **33**, 159
Tripper siehe Gonorrhöe.
Tristomum interruptum verwandt mit T. foliaceum. **28**, 278
— megacotyle v. Linst. in Histiophorus. **39**, 392
— onchidiocotyle Setti an Tynnus. **28**, 278
Triumph-Filter von Schuler, Leistungsfähigkeit. **38***, 122
Trockendesinfektoren für Instrumente. **36**, 694
Trockenkammer für Desinfektion mit trockener Hitze. **34**, 418
Trockenofen für Desinfektion mit trockener Hitze. **34**, 419
Trockenpräparate aus organischen Säften. **36**, 448
Trockensterilisation durch Formaldehyd. **35**, 749
Tröpfchen feinste, Resistenz der darin enthaltenen Bakterien. **36**, 242
Tröpfcheninfektion, Versuche. **28**, 445
Troikart zur sterilen Entnahme von Gewebeteilen. **30**, 625
Trommelfellabsceß intralamellärer, Aetiologie. **34**, 516; **35**, 319
Tropenhygiene, Handbuch. **31**, 433
—, Lehrbuch. **31**, 532
Tropenkrankheiten, Handbuch. **28**, 707; **36**, 135; **39**, 271; **40**, 366
—, Lehrbuch. **37**, 387
—, Monographie. **37**, 665
Tropfglas zur Sterilisierung von Augenflüssigkeiten. **34**, 654
Tropfstöpsel. **36**, 440
Tropfvorrichtung. **33**, 530
— für Desinfizientien. **35**, 695
— für sterile Flüssigkeiten. **30**, 703
Tropon, Bakteriengehalt. **27**, 461
Trypanopis, Bau **36**, 387

Digitized by Google

Trypanoplasma, Bau. 35, 341
— Borelli, Bau. 35, 342
— —, Lebensgeschichte. 39, 61
— Guernei in Cottus gobio. 39, 141
Trypanosoma als Ursache von Dourine. 28, 882
— avium, Kultur. 36, 770
— Balbianii, Entwickelung. 40, 249
— bei Beschälseuche. 31, 188
— bei Eulen in Kamerun. 33, 15
— bei Pferden in Südoran. 44, 332
— Blanchardi Brumpt in Myoxus nitela. 39, 140
— Brucei. 33, 614
— — bei der Tsetsekrankheit. 26, 440; 32, 274
— —, experimentelle Uebertragung. 39, 665
— —, Histologie. 39, 216
— —, Impfung auf Hunde und Ratten. 40, 148
— —, Infektionen von Meerschweinchen. 37*, 531
— —, Infektionsversuche. 37*, 668
— —, Kultur. 35, 284. 386; 36, 388
— —, Lebensgeschichte. 35, 533
— —, Pathologie der infizierten Tiere. 38, 420
— —, spezifisches Serum. 38, 431
— —, Verhalten gegen Atoxyl und Brillantgrün. 40, 332
— Castellanii, Agglutination durch das Blut Schlafkranker. 36, 399
— — als Ursache der Schlafkrankheit. 35*, 63
— Cazalboni am obern Niger. 40, 302
— congolense Broden in Schafen am Kongo. 36, 69
— cuniculi in Portugal. 40, 149
— der Dourine, Lebensgeschichte. 37*, 537
— —, Resistenz. 40, 305
— der Ratte, Agglutination. 30, 313
— —, Entwickelung. 36, 69
— —, Konjugation. 30, 312
— dimorphon bei Mäusen, Behandlung mit Farbstoffen. 40, 859
— — in Antilopen. 39, 355
— —, Wirkung auf Pferde. 35, 344
— elegans in Rana esculenta 40, 151
— Elmassiani. 33, 614
— — bei Caderaskrankheit der Equiden. 34, 333
— —, Infektionsversuche. 37*, 674
— —, Lebensgeschichte. 35, 533
— equina bei Mal de Caderas der Pferde. 31, 757
— equiperdum Dofl. 31, 206
— Evansi. 33, 614
— —, erzeugte Organveränderungen. 38, 42
— gambiense, Entwickelungsgang. 40, 484
— —, Priorität der Entdeckung. 36, 146
— —, Tierimpfungen. 35, 348. 712
— —, Uebertragung durch Glossina palpalis. 40, 384
— —, Verhalten gegen Atoxyl und Brillantgrün. 40, 332
— —, Wirkung auf den Menschen. 35, 343
Trypanosoma großes im Blut der Rinder. 35*, 252
— in Affen. 39, 355
— in Clarias angolensis. 40, 306
— in Kaninchen. 35*, 484
— in Myoxus avellanarius. 35*, 85
— inopinatum in Rana esculenta. 40, 150
— Johnstoni Dutt. et Todd in Senegambien. 36, 261
— karyozeukton Dutt. et Todd in Senegambien. 36, 261
— Laverani, Kultur. 36, 771
— Lewisii, Beeinflussung durch Röntgenstrahlen. 38, 623
— —, Entwickelung. 38, 422
— — in Ratten. 39*, 238; 39, 355
— —, Kultur. 35, 284. 386; 36, 386. 388
— loricatum in Rana esculenta. 40, 150
— mega Dutt. et Todd in Senegambien. 36, 261
— Mesnili, Kultur. 36, 771
— nelspruitense Laver. in Transvaal in Fröschen. 36, 381
— nicolleorum Serg. in Fledermäusen. 37, 660
— noctuae, Entwickelung. 35, 312
— paddae, Entwickelung und Kultur. 36, 766
— Pecaudi am obern Niger. 40, 302
— pestanai im Dachs. 40, 149
— pythonis Rob. in Python. 39, 216
— rotatorium, Entwickelung in Hyla arborea. 40, 300
— — in Rana esculenta. 40, 150
— Rougeti. 33, 614
— —, Verhalten gegen Atoxyl. 40, 333
— sanguinis in Senegambien. 36, 261
— sudanense am obern Niger. 40, 302
— Theileri. 33, 614
— — in Antilopen. 39, 355
— — in Ostafrika. 35, 405
— undulans in Rana esculenta. 40, 151
— vespertilionis, Entwickelung. 38, 422
— — in Fledermäusen. 37, 660; 40, 149
— vivax, Beschreibung. 38*, 662
Trypanosomen, Beeinflusssung durch Farbstoff. 39, 537
— bei den Vertebraten, Uebersicht. 38, 421
— bei Fledermäusen. 36, 765
— bei Goldfischen. 36, 765
— bei Kaninchen. 36, 765
— bei Maulwürfen. 36, 765
— bei Schlafkrankheit. 35, 283
— bei surrakranken Tieren. 35, 283
— bei Tieren am Kongo. 36, 68
— bei Vögeln. 36, 765
— beim Menschen. 35, 788
— der Amphibien. 40, 150
— der Nagana, Verhalten gegen Brillantgrün. 39, 606
— der Ratten. 32, 591; 36, 765; 38, 43
— —, Aufbewahrung auf Eis. 30, 631
— —, Resistenz. 30, 312
— —, Uebertragung. 26, 267
— —, Verhalten gegen Malachitgrün. 36, 399

Digitized by Google

Trypanosomen der Tsetsefliegen, Unterscheidung von denen der Ratten. 35, 259
— der Vögel in Portugal. 40, 251
— —, Kultur. 36, 768
— des Blutegels, Entwickelung. 39, 141
— des Gambiafiebers und der Schlafkrankheit, Wirkung auf Ratten. 40, 339
—, Einfluß auf den Organismus. 34*, 804
—, Entwickelung. 26, 38
— im Aal. 34, 332
—, Immunität. 26, 40
— in Algier. 33, 296
— in der Milz beim Menschen. 35*, 594
— in Französisch Guinea. 40, 305
— in Mäusen. 38, 606
— in Maulwürfen. 40, 151
— in Moskitos. 38, 326
—, Isolierung von begleitenden Bakterien. 38, 327
—, Kultur. 38, 5; 40, 316. 849
—, Literatur. 34*, 816
—, Resistenz der Tiere. 38, 4
—, Uebertragung durch Blutegel. 40, 248
—, Uebertragungen. 26, 39
—, Wirkung auf die Wirtstiere. 39, 141
—, Wirkungen bei Uebertragungen ins Auge. 39, 203
—, Zusammenstellung unserer Kenntnisse. 38, 213
Trypanosomeninfektionen bei Hunden. 38, 605
Trypanosomenkrankheit, Behandlung mit arseniger Säure. 34, 813
— experimentelle. 38*, 525
— in Afrika. 36, 379
Trypanosomenkrankheiten in Kamerun. 38*, 307. 429
—, Stand unserer Kenntnisse. 38, 606
Trypanosomiasen am oberen Niger. 40, 302
— am Senegal. 40, 385
— experimentelle, pathologisch-anatomische Veränderungen. 35, 467
—, Studium und Bekämpfung. 36, 767
—, Veränderung der Blutzusammensetzung. 38, 13
Trypanosomiasis, akute Nephritis bei den Versuchstieren. 40, 385
— am Kongo durch Biß von Argas moubata entstehend. 33, 737
—, Behandlung. 38, 5. 431
—, — mit Farbstoffen und Atoxyl. 40, 331
—, — mit verschiedenen Mitteln. 38, 74
— bei Europäern am Kongo. 36, 68
— beim Schwein in Ostafrika. 38, 42
—, Blutuntersuchungen. 39, 354
— der Ratten, Behandlung. 40, 184. 723
— —, — mit Farbstoffen. 40, 332
— der Dromedare in Algier. 36, 381
— durch Rattengift. 33, 737
— im Sudan. 36, 144
— in der Eritrea. 37, 68
— in Senegambien. 36, 260
— in Südwestafrika, Bekämpfung. 39, 140
—, Lymphdrüsenuntersuchungen. 39, 354
—, Stand unserer Kenntnisse. 37, 659
Trypanosomiasis, Tierexperimente. 38, 3
—, Uebertragung durch Pferdefliegen. 36, 145
—, Verwendung von Chrysoidin. 38, 431
— siehe auch Schlafkrankheit.
Trypanosomidae, systematische Uebersicht. 38, 133
Trypanrot, Anwendung bei Trypanosomiasis. 36, 205
Trypsin, Ablösung von Fibrinflocken mit Salzsäure. 40, 316
—, chemische Konstitution. 32, 438
—, Wirkung auf Milzbrandbacillen. 30, 573
Trypsinverdauung, Einwirkung auf die Präzipitinreaktion. 34, 574
Tryptophan, Vorhandensein in Bakterienkulturen. 40, 189
Tsetsefliege als Ueberträger von Krankheiten. 37, 501
—, Infektiosität. 32, 273
—, Lebensgeschichte. 32, 435
—, Lebensgewohnheiten und Bekämpfung. 35, 735
—, Vorkommen am Chari. 34, 383
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. 35, 713
Tsetsekrankheit, Behandlung. 33, 307
—, — mit Brillantgrün. 40, 330
— beim Zebra. 34, 384
—, Empfänglichkeit nutzbarer Säugetiere. 34, 383
—, Immunisierungsversuche. 36, 786; 38, 797
— in Kamerun. 34, 64
— in Ostafrika. 38, 166
— in Togo. 32, 564
—, Krankheitsbild und prophylaktische Fürsorge. 33, 614
—, Parasitenbefund. 26, 440
—, Tierimpfungen. 36, 648
—, Uebertragung. 26, 267
Tuberculinum novum, Gefährlichkeit. 31, 509
Tuberculosis vegetans der Nase, Blastomycetenbefund. 36, 592
— verrucosa cutis, Krankheitsbild und Behandlung. 31, 623
Tuberkelbacillen abgestorbene, Injektion bei Kaninchen. 34, 733
— —, Wirkung. 34, 637
—, Abnahme der Virulenz mit dem Alter. 39, 14
—, Absterben in Milch. 31, 352
—, Abtötung bei 60°. 28, 409
—, — durch elektrisches Licht. 31, 766
—, — durch Wärme. 33, 174
—, — im Rahm durch Pasteurisieren. 33, 172
—, — in erhitzter Milch. 28, 889; 30, 681; 34, 141; 36, 273
—, — in 60° warmer Milch. 33, 171
—, Abtrennung aus Gemischen. 36, 265
—, actinomycesähnliche Formen. 26, 459
—, Agglutination. 31, 563. 636. 639; 32, 399; 32*, 28; 33, 16. 742; 35, 773
—, — durch Brustfellergüsse. 31, 91

Digitized by Google

Tuberkelbacillen, Agglutination durch Serum Tuberkulöser. 28, 713
—, — durch Typhusserum. 35, 123
—, — und Bedeutung derselben. 33, 168
—, Agglutinationsprüfung. 34*, 6
—, Agglutinationsversuch. 34, 83
—, Anpassung an verschiedene Tierarten. 40, 418
—, Anreicherung. 34, 649
—, — aus Sputum durch Bouillonnährböden. 28, 712
—, — durch Formaldehyd im Sputum. 39, 71
—, — im Sputum. 33, 16
—, — in der Milchdrüse. 34, 649
—, Anreicherungsmethoden zum Nachweise. 29, 271; 32, 84. 114
—, Aufnahme der Toxine und Antitoxine aus der Milch. 37, 287
—, Auftreten im Blut und in der Samenflüssigkeit. 28, 395
—, — von Immunkörpern im Organismus. 36, 611
— aus verschiedenen Tieren, chemische Zusammensetzung. 32*, 186
—, Ausscheidung im Euter im Vergleich zur Häufigkeit der Eutertuberkulose. 37, 714
—, Beeinflussung der Virulenz durch Glycerin. 31, 577
—, — durch die Lymphdrüsen. 40*, 518
— bei Lupus, Nichtabtötung durch die Finsensche Lichtmethode. 38, 303
— bei Meningitis. 26, 99
— bei Otitis. 34, 11
— bei Phlebitis. 30, 673
—, beschleunigte Züchtung. 28, 255
—, Beweglichkeit. 33, 742
—, Beziehung zu den Phagocyten. 39, 652
—, Beziehungen der Kulturmerkmale zur Virulenz. 40, 279
—, — zu den Leukocyten. 40*, 723
—, — zu den säurefesten Bakterien. 30, 513
—, Charakteristika der einzelnen Stämme. 33, 348
—, chemische Zusammensetzung. 33, 278; 36, 564; 37, 363. 443
—, Darstellung von Bakteriolysinen. 26, 662
— der Kaltblütler, Eigenschaften. 37, 472
— —, Literatur. 34*, 685
— der Rinder, Bedeutung für die menschliche Tuberkulose. 40, 421
— —, Fütterungsversuche bei Kälbern. 39, 737
— —, Impfungen auf Affen. 39, 737
— —, — auf andere Haustiere. 39, 738
— —, — auf Meerschweinchen. 40, 420
— —, intramammäre Infektion. 39, 736
— — nicht übertragbar auf den Menschen. 40, 419
— —, subkutane Impfungen bei Kälbern. 39, 735
— — verschieden von denen des Menschen. 34, 730
Tuberkelbacillen der Säugetiere, Abschwächung in Kaltblütlern. 34*, 535. 675
— —, Uebergang auf Kaltblütler. 34, 785
— —, — auf Kaltblütler. 38, 339
— der Schildkröte, Kultur. 34*, 647
— —, Morphologie. 34*, 652
— —, Säurefestigkeit. 34*, 799
— —, Tierversuche. 34*, 654. 793
— der verschiedenen Tiere als Varietäten einer Art. 39, 52
— der Vögel, Verhältnis zu denen des Menschen. 36, 588. 589
—, Derivate aus den Kulturen. 31, 25
— des Menschen, Identität mit tierischen. 34, 83; 36, 652
— —, Kulturunterschiede gegenüber denen der Säugetiere. 34, 117
— —, Steigerung der Virulenz. 38*, 146. 254
— —, Tierimpfungen. 39, 739
— —, Ueberimpfung auf Frösche. 39, 648
— — und des Rindes, Unterschiede in den Kulturen. 40, 278
— — —, Unterscheidungsmerkmale. 36, 654; 39, 647
— — und der Tiere, Uebertragungen auf Affen. 34, 302
— —, Unterscheidung von denen der Tiere. 35, 272
— —, Unterschiede von denen der Rinder und anderer Tiere. 35, 170
— — verglichen mit denen der Rinder. 39*, 233
— —, Virulenz. 37, 465
— —, Wirksamkeit bei Tieren. 37, 442
—, Durchsetzen der Magendarmwand bei Kindern. 33, 202
—, Durchtritt durch die Darmwandung. 36, 591; 38, 203. 347
—, Eigenschaften der Immunsera. 34, 580
—, Einbringung in die Harnblase. 40, 56
—, Eindringen durch die Haut. 39, 37
—, — in die Lymphdrüsen. 34, 728
—, — in die Schleimhäute. 31, 478
—, Einfluß auf schwangere Tiere. 33, 358
—, Eingang durch die Tonsillen. 39, 655
—, Eintrittspforten in den Körper. 32, 645
—, — in den menschlichen Organismus. 33, 149; 39, 177
—, Einwirkung von Tonerdepräparaten. 28, 155
—, elektiver Nährboden. 35*, 384
— entfettete, Injektionsversuche. 40, 409
—, Entstehung und Natur. 30, 707
—, — von Strahlenpilzformen. 27, 747
—, experimentelle Uebertragung auf Kaninchenföten. 30, 83
—, extracelluläre Auflösung. 38*, 71
—, Färbung. 30, 155. 711
—, — mit heißer Karbolfuchsinlösung. 38, 353
—, — mittelst Kaliumperkarbonat. 29, 791
—, — mittelst Wasserstoffsuperoxyd. 29, 792
—, — nach Dorset. 27, 616
—, Fehlen in der Butter von Wien. 29, 955

Digitized by Google

Tuberkelbacillen, Fehlen in der Milch geimpfter Tiere. **35**, 177
—, — in der Milch von Kühen, die auf Tuberkulin reagierten. **34**, 347
—, Ferment in den Kulturen. **29**, 953
—, Fütterungsversuche bei Küchenschaben. **33**, 93
—, geringe Säurefestigkeit. **28**, 113
—, Gestaltsveränderungen durch Immunisierung. **36**, 565
—, Giftigkeit des Oelextraktes. **36**, 565
—, Herabsetzung der Virulenz durch Sonnenlicht. **29**, 320
—, Herstellung eines Bakterienpräparates. **33***, 634
—, homogene Kulturen. **35**, 773; **36**, 604
—, — — zur Serodiagnose. **34**, 341
—, Identität der Formen bei Menschen und Tieren. **36**, 246
— im Ductus thoracicus. **39**, 644
— im Sputum, Anreicherungsverfahren. **31**, 347
— — in Reinkultur. **34***, 411
—, Impfung auf Haustiere in Kollodiumsäckchen. **40**, 418
— in den männlichen Genitalorganen. **26**, 233
— in der Leber, Histologie. **31**, 589
— in Marktbutter. **26**, 194. 512
— in Milch, Einfluß hoher Temperaturen. **30**, 429
— —, Verhütung des Eindringens. **29**, 307
— in pleuritischen Exsudaten. **39**, 276
—, Infektion von der Trachea aus. **31**, 622
—, Infektionen bei latentem Vorhandensein nach äußeren Einflüssen. **31**, 395
—, Infektionswege bei Fütterung. **39**, 39
—, Infektiosität verschiedener Kulturen. **39**, 643
—, — bei verschiedener Herkunft. **39**, 18
—, intracelluläre Toxine. **35***, 416
—, Isolierung aus Exsudaten. **34**, 77
—, — chemischer Substanzen aus den Kulturen. **30**, 670
—, Jugendzustände. **34**, 706
—, Kern. **27**, 423
—, Körnchen im Inhalt. **33**, 742
—, Kultur auf Ei. **32**, 114
—, — auf eiweißfreiem Nährboden. **26**, 155
—, — auf Glycerinkartoffeln. **35**, 411
—, — auf Kartoffeln. **40***, 765
—, — auf Organteilen. **39**, 581
—, — auf Sputumnährboden. **36**, 265
—, — aus Gemischen. **33**, 163
—, — aus pleuritischen Exsudaten. **39**, 35
—, — aus Sputum. **39**, 34
—, — im Luftröhrenschleim. **33**, 161
—, — in peptonisiertem Wasser. **33**, 741
—, — mit Eiermedium. **33**, 276
—, — und Biologie. **31**, 535
—, — nach Hesse und Spengler. **36***, 461
—, kulturelle Merkmale der verschiedenen Stämme. **39**, 740
— latente, Vorkommen. **40**, 409
—, Lebensbedingungen in gesalzener Butter. **32***, 274
Tuberkelbacillen, Lebensbedingungen in Milch. **30**, 213
—, Lebensdauer in Käse. **29**, 310; **31***, 250
—, — in feinsten Stäubchen. **31**, 475; **37**, 390
—, linsenförmige Anhäufungen. **39***, 234
—, Literatur über Agglutination. **34***, 13
—, Methode des Nachweises im Urin. **33**, 167
—, Methoden zum Auffinden vereinzelter. **37**, 505
—, Nachweis im Blut. **33**, 707; **34**, 132; **39**, 70
—, — im Sputum. **33**, 665; **35**, 410; **36**, 606; **40**, 449
—, — — und Bedeutung. **33**, 740
—, — — und Urin. **39**, 579
—, — im Urin. **34**, 566
—, — in Büchern. **40**, 423
—, — in den Faeces. **39**, 59
—, — in der Milch von auf Tuberkulin reagierenden Kühen. **35**, 780
—, — in Kinderstühlen. **39**, 650
—, — in Versandmilch. **39**, 672
—, — in vorbehandelten Sputis. **34**, 563
—, — und Zählung im Sputum. **33**, 164
—, — von Pentose. **31**, 105
—, Nährböden. **29**, 271
—, — mit Traubenzucker. **33**, 741
—, neue Färbemethode. **36**, 606; **39**, 639
—, neue Reaktion. **33**, 747
—, neuer Nährboden nach Hesse. **27**, 119
—, Nichtübertragbarkeit auf den Embryo durch den Samen. **33**, 772
—, Nichtvorhandensein von Aggressin. **38**, 751
—, numerische Bestimmung im Sputum. **34**, 801
—, pathologische Wirkung im Gewebe. **31**, 7
—, Phagocytose. **38***, 71
—, Pleomorphie. **39**, 642
—, Polymorphismus im Sputum. **36**, 565
—, Produktion von Toxinen. **33**, 727
—, Prüfung verschiedener Nährböden. **28**, 466; **34**, 567
—, quantitative Beziehungen der Infektion. **38** (Beil.), 48
—, Reinzüchtung durch Sengen des Sputums. **39**, 23
—, — mit der Formalinmethode. **37***, 626; **39**, 22
—, Resistenz auf desinfizierenden Wandanstrichen. **33**, 242
—, — gegen Licht. **33**, 18
—, — in Modellierton. **29**, 446
—, — in Pockenlymphe. **35**, 883
—, Resorption im Körper. **39**, 650
—, saccharifizierende Eigenschaften. **39**, 671; **40***, 187
—, Säurefestigkeit in Abhängigkeit vom Fettgehalt. **39**, 13
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. **32***, 861
—, Schicksal im Froschkörper. **27**, 710
—, schnelle Entwickelung. **40**, 442

Digitized by Google

Tuberkelbacillen, schützende Fähigkeit der Haut. **34**, 728
— schwachvirulente, Wirkung. **38***, 154. 264. 393
—, Sedimentierverfahren zum Nachweis. **35***, 387
—, Steigerung der Virulenz durch Kultur in Vollmilch. **28**, 112
—, Stellung im System. **32**, 39
—, strahlenpilzähnliche Bildungen. **36**, 563
—, subkutane Injektion bei tuberkulösen Tieren. **36***, 12
—, — Verimpfung auf Kälber. **40**, 273
—, tödliche Menge für Meerschweinchen. **36**, 617
—, Tonsillen als Eintrittspforten. **39**, 36
— tote, Impfung auf Tiere. **34**, 119
— —, Wirkung im lebenden Körper. **32**, 645
—, Toxizität der Kochschen Emulsionen. **34**, 372
—, Uebergang in die Muttermilch. **27**, 747
—, Uebertragung durch Speise. **30**, 89
—, Unsicherheit der Agglutination durch Serum Tuberkulöser. **28**, 713
— — des inoskopischen Nachweises. **36**, 604
—, Unterscheidung von Smegmabacillen. **31**, 90; **32**, 295
—, Unterschiede der der einzelnen Tiere voneinander. **34**, 785
—, — von Gras- und Butterbacillen. **32**, 368
—, Untersuchung des Fettes. **30**, 897
—, Ursache der Säurefestigkeit. **39**, 10
—, Variation auf Nährböden von Eigelb und Kartoffeln. **34**, 650
—, Veränderungen in ungewöhnlichen Nährmedien. **36**, 246
—, Verbreitung. **27**, 274
—, Verfütterung auf Fische. **27**, 231
—, Verhalten bei der Infektion. **37**, 548
—, — gegen Bacillol. **31**, 512
—, — — Chloroform. **35**, 804
—, — — Druck. **31***, 678
—, — — Fluorsilber. **32***, 647
—, — — Formaldehyd. **27**, 632; **33**, 163
—, — — Glycerin. **38***, 274
—, — — heiße Luft. **32**, 695
—, — — hohe Temperaturen in Milch. **37***, 459
—, — — Kalium tellurosum. **40***, 588
—, — — Kohle in der Kultur. **29**, 961
—, — — Magensaft. **34**, 805
—, — — Mucin. **33**, 547
—, — — Oleum betulinum juniperi. **31**, 128
—, — — Ozon. **29**, 902
—, — — Rhodanverbindungen. **31**, 449
—, — — Selen. **27**, 394
—, — — Serum. **27**, 683
—, — — Sonnenlicht. **40**, 288
—, — — Tabaksrauch. **32**, 612
—, — — Tinte. **34**, 775
—, — im Froschkörper. **28**, 421
—, — im Insektendarm. **26**, 457
Tuberkelbacillen, Verhalten in Blindschleichen. **31**, 339
—, — in Buttermilch. **34**, 375
—, — in den Eingangspforten der Infektion. **39**, 25
—, — in den Organen nach intravenöser Injektion. **39**, 21
—, — in erhitzten Flüssigkeiten. **30**, 676
—, — in Kaltblütern. **37**, 472
—, — zu Meerschweinchenserum. **33**, 746
—, — zum Eisenlichtbogen. **33**, 750
—, — zur Hämoptoë. **37**, 473
—, Vernichtung auf undurchdringlichen Böden. **29**, 958
—, — im Organismus. **38***, 69
— verschiedene, Zusammengehörigkeit. **33**, 463
— verschiedener Herkunft, Eigenschaften. **39**, 11
— — —, Unterschiede. **34**, 611
—, Verschiedenheit der Eigenschaften im Sputum. **39**, 12
—, — der menschlichen und der Rinder. **26**, 232
—, verzweigte Formen im Sputum. **26**, 231
—, Verzweigungen. **32**, 776
—, — in Kulturen. **31**, 305
—, Virulenz. **29**, 959
—, — bei Züchtung aus verschiedenen tuberkulösen Herden. **33***, 580
—, — für die einzelnen Tierarten. **31**, 181
—, — für Kaninchen. **40**, 275
—, Virulenzunterschiede. **33***, 176. 255. 679; **34***, 507; **36**, 126
—, Vorkommen im Harn. **33**, 153
—, — — und Blut. **37**, 475
—, — im Neutuberkulin. **32***, 671
—, — im Rückenmark. **34**, 711
—, — im Sperma. **34**, 54
—, — im Staube von Lungenheilstätten. **33**, 449
—, — in Butter. **27**, 230. 390. 836; **29**, 308; **30**, 744
—, — — und Milch. **27**, 276; **29**, 706
—, — in den Tonsillen. **26**, 511
—, — in den Tonsillen und Drüsen des Rachens. **33**, 149
—, — in der Budapester Marktbutter. **31***, 132
—, — in der Exspirationsluft. **35**, 169
—, — in der Milch. **27**, 231; **28**, 111; **32**, 620; **33**, 519
—, — — in Christiania. **36**, 597
—, — — in Krakau. **30**, 213
—, — — in Padua. **29**, 954; **31**, 13
—, — — in Rom. **29**, 955
—, — — von auf Tuberkulin reagierenden Kühen. **31**, 11
—, — — von Frauen und Kühen. **29**, 955
—, — in der Muttermilch. **39**, 40
—, — in Kefyr. **29**, 310
—, — in Kuhmilch. **39**, 40
—, — in Margarine. **27**, 276; **29**, 308
—, — in Pockenlymphe. **37***, 261; **38***, 271
—, — in Quarkkäse. **29**, 310

Digitized by Google

Tuberkelbacillen, Vorkommen in Sana. 29, 307. 310
—, — in skrofulösen Lymphdrüsen. 28, 481; 29, 122
—, — in tuberkulösen Herden der Rinder. 37*, 510
—, Wachstum auf Blutserum mit Proskauerschen Salzen. 27, 510
—, — auf 10-proz. Glycerinkartoffeln. 39, 71
—, — auf Hesseschen Nährböden. 27, 507; 33, 138
—, — auf Kartoffelnährböden. 27, 166. 509
—, — auf sauren Gehirnnährböden. 27, 592
—, — auf sauren Nährböden. 29, 958
—, — auf Sputumnährböden. 27, 508
—, — auf vegetabilischen Nährböden. 36, 606
—, — bei Vorhandensein von Paraffin. 37, 444
—, — in Fleischwasser. 27, 591
—, — mit Nährstoff Heyden. 27, 705
—, wässeriger Auszug. 26, 232
—, Weg von der Rachenhöhle zur Lunge. 38, 338
—, Wert der Färbemethoden. 31, 427
—, Wirksamkeit des Wachses. 32, 780
—, Wirkung auf Bacterium coli commune. 36, 577
—, — auf die Nervenzentren. 35, 167
—, — auf Kaltblütler. 40, 429
—, — auf Staphylococcus pyogenes aureus. 36, 577
—, — bei Einspritzen in die Haut. 37, 242
—, — bei Einspritzung. 34, 215
—, — der Toxine. 39, 14
—, — im Auge. 38, 591
—, Zerstörung durch die Leukocyten. 39, 264

Tuberkelbacillengruppe, Biologie. 34, 52
—, Wirkung auf Frösche. 32, 651
Tuberkelbacillenpräparate, Wirkung auf den tuberkulösen Organismus. 39, 83
Tuberkelbacillensplitter in Sputa. 36, 574
Tuberkeln, biologische Entwickelung. 26, 242
Tuberkularantitoxin, innerliche Anwendung. 34, 583
Tuberkulid, Einteilung und Ursache. 32, 653
Tuberkulide der Haut, Entstehung. 35, 779
Tuberkulin als Todesursache. 36, 612
— altes als diagnostisches Hilfsmittel. 34, 802
— —, Heilerfolge. 35, 255
— — von Koch, diagnostischer Wert. 40, 447
—, Anwendung. 33, 746
—, — bei cervikaler Adenitis. 26, 236
—, — bei Kindern. 39, 81
—, — bei Rindern. 33, 493
—, — der Intracerebralmethode zur Wertbestimmung. 26, 522
—, — per os. 35, 614

Tuberkulin aus Tuberkulose von Rindern und Menschen, Wirkung. 34, 649
— bei Tuberkulose des Auges. 36, 612
—, chemische Natur. 26, 293
—, Darstellung und Bestandteile. 33, 176
—, dauernde Erfolge. 40, 457
—, diagnostischer Wert. 26, 519; 32, 20; 34, 724; 35, 189; 39, 68
—, Eigenschaften. 37, 521
—, Einfluß auf den cellulären Stoffwechsel. 33, 175
—, Einführung in den Respirationsapparat. 36, 271
—, Erfahrungen bei der Prüfung. 36, 611
—, — bei Lungenkranken. 34, 565
—, — in der Privatpraxis. 35, 615
—, Ersatzmittel. 28, 404
— für die Diagnose der Rindertuberkulose. 32, 277
—, Gewöhnung bei Rindern. 36, 612
—, günstige Anwendung bei Tuberkulose. 26, 522
— im Nährboden zur Erhöhung der Virulenz der Bakterien. 40, 443
—, Maximaldosis. 40, 445
—, negatives Resultat beim Kinde einer tuberkulösen Mutter. 36, 619
—, Reaktion der Kranken. 36, 612
—, Schädigungen bei der Anwendung. 34, 584
—, schädliche Wirkung. 39, 82
—, spezifische Wirkungen. 36*, 287. 406
—, Uebersicht unserer Kenntnisse. 32, 119
—, Ursache seiner Wirkung. 34, 471
—, Verwendung im Kindesalter. 37, 551
— von Denys, heilende Wirkung. 26, 250
—, Vorsichtsmaßregeln bei der Anwendung. 33, 746
—, Wert der Impfung zur Erkennung der Tuberkulose bei Rindern. 28, 407. 469
—, — für die Lungenheilstätten. 34, 566
—, wirksames Prinzip. 33, 110
—, Wirkung. 26, 236; 35, 614
— TR, Wirkung. 26, 241
—, Wirkung auf den Körper. 31*, 712
—, — auf Meerschweinchen. 40, 456
—, — auf tuberkulöse Kühe. 32, 620
— zur Frühdiagnose der Tuberkulose. 29, 319
— zur Immunisierung. 40, 453
Tuberkulinalbumose, Darstellung. 33, 110
Tuberkuline von Menschen- und Rindertuberkelbacillen, Vergleich. 35, 408
Tuberkulinherstellung, Geschichtliches. 39, 79
Tuberkulinimmunität, Vorkommen. 36, 193
Tuberkulinimpfung, Nutzen für die Diagnose. 26, 195
— obligatorische der Kindermilch liefernden Kühe. 37, 707. 712
Tuberkulininhalation, diagnostischer Wert. 40, 446
Tuberkulininjektion bei stillenden Frauen. 38, 359
—, Reaktion bei ungarischen Soldaten. 38, 360

Digitized by Google

Tuberkulinpräparate, Anwendung per os, **37**, 524
Tuberkulinreaktion als Gruppenreaktion. **32**, 645
— diagnostische bei Kindern. **37**, 506
—, Erzeugung durch Einbringung von Kollodiumsäckchen mit Tuberkelbacillen unter die Haut. **40**, 446
—, Grundsätze für die Beurteilung. **37**, 719
—, Literatur. **36***, 282
—, Verhinderung durch Acetanilid. **39**, 82
Tuberkulinvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 923
Tuberkulol, Herstellung. **27**, 871
Tuberkulolvergiftung, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 925
Tuberkulose, Abnahme in Schweden. **40**, 424
—, Aetiologie und Prophylaxe. **28**, 884
—, Agglutination bei den Ausscheidungen. **31**, 699
—, Agglutinationsversuche. **36**, 187
—, Agglutinine im Urin. **39**, 75
—, — und Antitoxine im Blut immunisierter Tiere. **34**, 812
—, aktive Immunisierung. **36**, 196. 614
—, — und passive Immunisierung. **36**, 616
— als Folge mangelhafter Wohnungen. **34**, 52
— als soziale Krankheit. **39**, 29
— als Volkskrankheit, Bekämpfung. **35**, 256
—, ambulante Behandlung mit Tuberkulin. **39**, 78
— angeborene bei Kälbern. **26**, 505
—, Anomalien des Körperbaues. **29**, 305
—, Ansteckung unter Eheleuten. **38**, 340
—, Ansteckungswege. **36**, 577
—, antitoxische Eigenschaften des Muskelplasmas immunisierter Tiere. **39**, 85
—, Anwendung der Serumdiagnose. **29**, 319
—, — des Neutuberkulins. **39**, 76
—, Anwesenheit eines pathogenen Fadenpilzes. **36**, 561
—, Anzeigepflicht. **35**, 273
—, Arzneibehandlung. **26**, 521
— aszendierende der weiblichen Genitalien. **40**, 428
— auf Mayotte. **37**, 242
—, Auftreten an verschiedenen Organen. **37**, 466
—, — auf dem Lande. **33**, 727
—, — in Bezug auf die Resistenz der Organe. **39**, 645
—, — in Paris. **27**, 88
—, — in Zigarrenfabriken. **33**, 606
—, — und Bekämpfung im frühen Kindesalter. **39**, 181
—, — von Delirien. **36**, 251
—, — von Steifigkeit der Wirbelsäule. **39**, 36
—, Ausbreitung in Oesterreich. **39**, 651
—, ausschließliche Acquisition in der Kindheit. **36**, 573
—, Bakterienbefund im Blut. **31**, 276
—, bakteriologische Diagnose. **35**, 409
Tuberkulose, Bedeutung der Lungenlüftung. **31**, 91
—, — der Poliklinik für die Bekämpfung. **36**, 276
—, Bedingungen der Infektion. **39**, 178
—, — für die Uebertragung auf Rinder. **36**, 582
—, Beeinflussung durch Scharlach. **32**, 371
—, — durch Wind. **37**, 476
—, Behandlung. **27**, 120
—, — auf Ochsenwagen. **38**, 366
—, — des Fiebers mit Antipireticis. **40**, 451
—, — durch intravenöse Zimmtsäureinjektionen. **29**, 960
—, — durch Lichtbäder. **36**, 273
—, — in fortgeschrittenem Stadium. **29**, 321
—, — in Freiluft. **40**, 454
—, — in Volksheilstätten. **39**, 91
—, — mit ätherischer Jodoformlösung. **36**, 622
—, — mit Antiphthisic Serum TR. **28**, 521
—, — mit Arsenikeinspritzungen. **32**, 506
—, — mit Cyllin. **37**, 525
—, — mit Dermosapol. **30**, 682
—, — mit filtrierten Tuberkelbacillenkulturen. **31**, 563
—, — mit Griserin. **37**, 635. 636. 637; **39**, 699
—, — mit Hefepräparaten. **37**, 524
—, — mit Hetol. **32**, 505, **34**, 734; **36**, 622
—, — mit Ichthyol. **29**, 962
—, — mit Kalk und Tuberkulin. **33**, 176
—, — mit Kohlensäure. **29**, 961
—, — mit Kreosot. **33**, 175
—, — mit Leberthranseife. **29**, 321
—, — mit Lecithin. **31**, 95
—, — mit Loretin. **37**, 82
—, — mit Lymphdrüsenextrakt. **34**, 348
—, — mit Maretin. **36**, 194
—, — mit Marmoreks Serum. **39**, 84. 85
—, — mit Medikamenten. **39**, 92
—, — mit Perlsuchttuberkulin. **38**, 358
—, — mit Röntgenstrahlen. **26**, 826
—, — mit rohem Fleischsaft. **31**, 24
—, — mit sterilem tuberkulösen Eiter. **39**, 698
—, — mit Timotheebacillenserum. **39**, 698
—, — mit Tuberkulin. **31**, 765; **32**, 505; **38**, 360; **39**, 78
—, — — in den Heilstätten. **33**, 166
—, — — nach Goetsch. **33**, 175
—, — mit Tuberkulol. **27**, 871
—, — mit Tuberkulozidin. **36**, 195
—, — mit Tuberkulozidin-Selenin. **39**, 184
—, — mit Zimmtsäure. **30**, 713
—, — mit zimmtsaurem Natron. **33**, 177
— bei Affen, Behandlung mit antibacillärem Serum. **38**, 361
—, Behandlung nach Marmorek. **38**, 361
— bei einer Kuh von arabischer Rasse. **31**, 621
— bei einer Ziege. **27**, 231
— bei Hühnern, Vererbungsversuche. **34**, 708

Digitized by Google

Tuberkulose bei Hunden durch Fütterung. **33**, 515
— —, Einfluß der Fütterung. **28**, 396
— —, schädliche Wirkung der Fütterung mit gekochtem Fleisch. **38**, 343
— —, Verhalten des Serums. **36**, 249
— bei Kaltblütern. **39**, 649
— bei Katzen. **33**, 147
— bei Kindern, Serodiagnostik. **33**, 165
— bei Ovarialtumoren. **39**, 45
— bei Pferden. **32**, 41
— — ohne Tuberkulinreaktion. **27**, 808
— bei Raupen. **38**, 16
— bei Reptilien. **38***, 403
— bei Rinderföten. **28**, 448
— bei Rindern, Bekämpfung. **28**, 407; **29**, 1009
— —, Entstehung der serösen Neoplasmen an Pleura und Peritoneum. **38**, 339
— — und Schweinen. **31**, 337
— bei Säuglingen. **39**, 30
— bei Schafen. **32**, 457
— bei Tieren, Verbreitung seitens der Vatertiere. **39**, 647
— bei Ursus malaianus. **31***, 248
— beim Menschen durch Uebertragung von Perlsucht. **34**, 302
— Bekämpfung. **30**, 677. 711; **40**, 455
—, — durch Antitoxine per os. **39**, 696
—, — durch Belehrung der Jugend. **36**, 275
—, — durch Besserung der socialen Verhältnisse. **31**, 75
—, — durch die Heilstätten. **31**, 511
—, — durch die Schule. **31**, 445
—, — im Kindesalter. **29**, 310; **36**, 609
—, — in Dänemark. **38**, 343
—, — — und Schweden durch Milchhygiene. **39**, 695
—, — in der Armee. **36**, 610
—, — in Rußland. **32**, 279
—, — nach Anschauung v. Behrings. **34**. 729
—, — seitens der Aerzte. **31**, 276
—, Bekanntsein der Ansteckungsfähigkeit im Altertum. **26**, 506
—, beschleunigter Verlauf während der Schwangerschaft. **37**, 475
—, Beziehung zum Carcinom. **33**, 12; **39**, 658
—, — zur Schwangerschaft. **39**, 93
—, Beziehungen zur Empfindlichkeit gegen Tuberkulin. **37**, 549
—, — zwischen den einzelnen klinischen Formen zur Morphologie der Bacillen. **39**, 642
—, Blutuntersuchungen. **31**, 502
— chirurgische, Entstehung. **29**, 311
— —, Erfahrungen mit Tuberkulin. **39**, 77. 79. 80. 81. 82
— —, Heilstättenbehandlung. **31**, 445
— der Affen, Gleichbleiben des Titers der Agglutinine. **39**, 70
— der Blase, Pathologie und Therapie. **29**, 312
— der Brustdrüsen. **40**, 425
Tuberkulose der Cervix, Pathologie. **32**, 40
— der Cervix uteri, Krankheitsbild und Uebertragung. **31**, 622
— der Eichel. **35**, 398
— der Eierstöcke. **40**, 427
— der Eierstockgeschwülste. **34**, 55
— der Fische, Impfung auf Frösche. **31***, 78
— der Gekrösdrüsen beim Schwein. **33**, 730
— der Gelenke in Beziehung zu Verletzungen. **34**, 52; **39**, 35
— der Gaumentonsillen. **36**, 250
— der Haustiere, Art der Infektion. **39**, 49
— —, Bekämpfung. **37**, 288. 719
— der Haut, Agglutination der Tuberkelbacillen. **32**, 647
— —, anatomischer Befund. **35**, 178
— — bei Affen. **39**, 37
— — bei Bergleuten. **35**, 774
— — beim Huhn. **32**, 496
— — der Analgegend. **36**, 597
— — durch Hautwunden. **29**, 954
— — nach Exanthemen. **35**, 780
— der Hernien. **34**, 791
— der Hoden, Behandlung. **40**, 427
— der Hühner, Beziehung zu der der Säugetiere. **34**, 613
— —, Einfluß der Fleischnahrung bei der Impfung. **31***, 749
— der Hypophyse. **39**, 657
— der Intima der Aorta. **33**, 151
— der Iris. **31**, 14
— —, Behandlung mit Tuberkulin TR. **34**, 85
— der Kaltblütler, Verhältnis zu der der Warmblütler. **33**, 201
— der Katze, Pathologie. **34**, 120
— der Kinder, Infektion durch Nagelschmutz. **31**, 754
— der Konjunktiva. **38**, 348
— —, Spontanheilung. **30**, 84
— der Leber. **38**, 348
— der Lunge, Aetiologie und Therapie. **33**, 550; **40**, 413
— —, Anfangserscheinungen. **31**, 435
— —, Anmeldung. **39**, 696
— —, Anwendung von Behrings Diphtherieheilserum. **39**, 694
— —, — von Marmorekschem Serum. **39**, 698
— —, Auftreten auf den Faröer. **36**, 566
— —, — in der Schweiz. **34**, 781
— —, bakteriologische Befunde in der Lunge. **34**, 774
— —, bakteriologische Frühdiagnose. **38**, 353; **39**, 671
— —, Beeinflussung durch die Menstruation. **40**, 417
— —, Behandlung durch Ruhe und Bewegung. **33**, 140
— —, — mit Alttuberkulin. **36**, 622
— —, — mit Bakterienderivaten. **36**, 785
— —, — mit Gasen. **32**, 281
— —, — mit Geosot. **32**, 724
— —, — mit Griserin. **38**, 364
— —, — mit Hetol. **31**, 94; **36**, 610

Digitized by Google

Tuberkulose der Lunge, Behandlung mit Igazol. 30, 682. 713
— —, — mit Kalkstaubinhalationen. 34, 782
— —, — mit Kampheröl. 27, 811
— —, — mit künstlichem Pneumothorax. 39, 89
— —, — mit Santonin. 38, 364
— —, — mit Styrakol. 39, 92. 225
— —, — mit Tuberkulin. 30, 506
— — bei Kindern. 32, 557
— — bei Säuglingen. 33, 148
— — bei Schildkröten. 34, 783
— —, Bekämpfung. 30, 212
— —, — des Fiebers. 31, 444
— —, Besserung durch Auftreten eines Gesichtserysipels. 39, 93
— —, Beziehung zu der des Kehlkopfes. 35, 778
— —, Blutuntersuchungen. 37, 392
— — chronische, Mischinfektion. 26, 513
— —, Diagnose durch Röntgenstrahlen. 40, 445
— — durch intraperitoneale Impfung. 40, 417
— — durch Verwundung entstanden. 34, 788
— —, Einfluß auf die Gelenkbildung am Rippenknorpel etc. 34, 710
— —, — der Wasserkur. 27, 810
— —, — des Klimas für die Therapie. 39, 73
— —, Entfieberung. 36, 623
— —, Entstehung. 33, 139
— —, — durch Inhalation. 39, 24
— —, — und Bekämpfung. 30, 579
— —, — und Verlauf. 40, 415
— — Erfolge der Heilstättenbehandlung. 38, 366
— —, Erzeugung durch die Atmungsluft. 31, 501
— —, experimentelle Hervorrufung. 31, 9
— —, Fieberverlauf. 31, 276
— —, Frühdiagnose. 40, 444
— —, früheste Veränderungen. 34, 301
— —, Häufigkeit der Mischinfektionen. 34, 707
— —, Heilung durch Tuberkulin. 35, 417
— —, Heilverfahren. 31, 275
— —, Histologie und Aetiologie. 32, 259
— —, immunisierendes Heilverfahren mit Perlsuchttuberkulin. 37, 510
— — in der Armee. 40, 414
— — in Posen, Verbreitung und Bekämpfung. 35, 257
— —, Infektionsart. 39, 17
— —, Klasseneinteilung. 35, 256
— —, Kriterien der Heilung. 35, 255
— —, Läsionen der Nieren. 28, 225
— —, Lungeninfusionen. 35, 501
— —, Mischinfektion. 27, 616; 31, 276
— — mit diphtherieähnlichen Bacillen. 39, 659
— —, Nachweis der Mischinfektion. 38, 350
— —, operative Behandlung. 33, 235
Tuberkulose der Lunge, Pathogenese. 38, 337; 39, 27
— —, Prognose. 39, 28
— —, prognostische Bedeutung der Pulsbeschleunigung. 35, 179
— —, Prophylaxe in Kurorten. 33, 747
— —, Schutz in Kurorten. 34, 141
— —, Therapie durch Atemgymnastik. 27, 121
— —, Tuberkulin als Diagnostikum. 40, 446
— —, Tuberkulinbehandlung. 40, 457
— —, ungünstige Erfahrungen mit Marmorekschem Serum. 39, 596
— —, Ursachen. 39, 19
— —, Verhütung im Kindesalter. 39, 28
— —, Vorkommen von Bakteriämie. 38, 349
— —, Wasserbehandlung. 31, 94
— —, Zusammenhang mit Unfällen. 40, 417
— der Lungenspitzen bei chronischer Bronchialdrüsenschwellung. 32, 430
— der Lymphdrüsen. 39, 39
— —, Symptomatologie. 33, 151
— der Lymphknoten, Unzweckmäßigkeit der Operation. 30, 435
— —, Wichtigkeit. 27, 806
— der Mandeln. 34, 789
— der Meerschweinchen, akuter Tod. 37, 468
— —, Gang der natürlichen Infektion. 37, 471
— —, Regenerationserscheinungen in der Leber. 39, 655
— — und Kaninchen, Behandlung mit Hetol. 34, 586
— der Milchkühe in Paris und im Seine-Departement. 37, 709
— der Milz. 39, 43
— der Nebennieren bei einer Kuh. 31, 621
— der Nieren, Aetiologie und Pathogenese. 34, 53
— —, Behandlung. 39, 87. 672
— — beim Rinde. 31, 567
— — durch arterielle Injektion. 36, 593
— — intravenöse Injektion. 36, 594
— —, Krankheitsbild. 40, 452
— der Placenta. 34, 54; 36, 596
— der quergestreiften Muskeln. 39, 35
— der Respirationsorgane, Beeinflussung durch Schwangerschaft. 40, 412
— der Rinder, Ansteckungsfähigkeit. 37, 443
— —, Bekämpfung, 35, 524; 37, 519; 39, 54
— —, Epidemiologie. 29, 611; 39, 19
— —, Häufigkeit in der Schweiz, 27, 807
— —, Immunisierung. 32, 260; 39, 51
— —, — nach Behring. 37, 514
— —, — nach Koch. 37, 516
— —, Immunisierungsversuche. 37, 467; 39, 76
— — in Rumänien. 33, 520
— —, intrauterine Infektion des Fötus. 31, 403

Digitized by Google

Tuberkulose der Rinder, Kritik des v. Behringschen Verfahrens. **36**, 615
— —, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
— —, Schutzimpfung. **37**, 723
— —, Uebertragbarkeit auf Menschen und Affen. **33**, 143
— —, Uebertragung auf Affen. **32**, 264; **33**, 147
— —, — auf Menschen. **30**, 672; **31**, 338; **33**, 141. 726; **34**, 637
— —, Verhältnis zu der des Menschen. **32**, 39. 777; **36**, 587
— der Säugetiere, Beziehungen zu der der Kaltblütler und des Geflügels. **37**, 705. 718
— —, Einheit. **33**, 608
— —, Immunisierung mit Froschtuberkelbacillen. **37**, 512
— —, Impfung auf Frösche. **31***, 82
— —, Uebertragbarkeit auf Geflügel. **27**, 197
— der Säuglinge. **37**, 514; **40**, 426
— der Schildkröte, Histologie. **33**, 202
— der Schulkinder. **37**, 550
— der Schweine, Zunahme durch Fütterung mit Molkereiabfällen. **28**, 714
— der Sehnenscheiden, Behandlung mit Hetol. **38**, 363
— der Thymusdrüse. **39**, 42
— der Tonsillen, bakteriologische Befunde. **29**, 38
— —, Behandlung mit Neutuberkulin. **39**, 37
— — bei Kindern. **35**, 779
— der Trachea mit Varixbildung. **31**, 13
— der Tuben. **31**, 278
— der Vulva. **34**, 115; **39**, 46
— der weiblichen Blase, Behandlung. **39**, 700
— — —, Diagnose. **32**, 277
— der weiblichen Genitalien. **27**, 807; **37**, 474
— — — bei Kaninchen. **39**, 44
— — — bei Meerschweinchen. **39**, 47
— — —, Infektionsweg. **36**, 594; **39**, 657
— — —, klinische Befunde. **31**, 187
— — —, Therapie. **29**, 313
— der Zunge. **36**, 593
— — durch Autoinfektion, **39**, 551
— des Auges, Heilung durch Marmoreks Serum. **38**, 363
— —, Heilung mit Tuberkulin. **40**, 458
— des Bauchfells bei Kindern. **38**, 348
— — —, Heilung. **28**, 888
— —, Entstehung. **39**, 652
— —, Heilung. **34**, 348
— —, — durch Operation. **34**, 790
— —, Therapie. **29**, 313
— — und der Nieren, Heilung. **32**, 505
— des Darmes beim Menschen. **40**, 419
— —, Entstehung. **34**, 303
— —, primäre. **31**, 338; **32**, 494; **40**, 414
— —, Therapie. **39**, 86
— — unter dem Bilde einer allgemeinen Infektionskrankheit. **40**, 427
— des Endokards experimentelle. **36**, 592
Tuberkulose des Euters bei einer Stute. **33**, 731
— — bei Kühen, Erkrankung. **29**, 314
— —, Erkennbarkeit. **35**, 174
— —, Virulenz der Milch. **28**, 448. 449
— des Geflügels, Auftreten und Bekämpfung. **37**, 471
— —, Uebertragung auf Ziegen. **34**, 293
— des Gehörganges. **34**, 114
— des Gekröses, Krankheitsbild. **29**, 455
— des Genitaltraktus beim Weibe, Diagnose und Therapie. **34**, 132
— des Herzbeutels beim Rind. **38**, 345
— des Herzens. **39**, 35
— des Kehlkopfes, Behandlung. **32**, 266; **34**, 349
— —, — mit Sonnenlicht. **38**, 362
— —, — mit Tuberkulin. **38**, 363
— — bei Schwangeren. **33**, 729; **37**, 475
— —, Einfluß auf die Schwangerschaft. **38**, 344
— des Kniegelenkes, Behandlung mit Tuberkulin. **33**, 150
— des lymphatischen Apparates. **33**, 728
— — —, Krankheitsbild. **34**, 304
— des Lymphsystems wie Pseudoleukämie verlaufend. **35**, 778
— des Magens. **30**, 435; **39**, 38
— — primäre. **36**, 591
— des Menschen, antituberkulöse Impfung. **37**, 520
— —, Beziehungen zu der der Katzen und Hunde. **39**, 49
— —, — zur Rindertuberkulose. **39**, 646
— — identisch mit der der Tiere. **38**, 336
— —, Identität mit der der Rinder. **32**. 263; **34**, 161. 786
— —, kutane Impfung bei Tieren. **32**, 67
— —, Nichtübertragbarkeit auf Rinder und Ziegen. **33**, 152
— —, Statistik nach Leichenuntersuchungen. **27**, 523
— —, Uebertragung auf Kälber. **31**, 503; **32**, 143
— —, — auf Rinder. **31**, 77. 276; **33**, 146
— —, — auf Tiere. **31**, 619; **32**, 430; **33**, 142
— — und der Rinder, histologische Vergleichspunkte. **40**, 273
— — —, Vergleich. **32**, 167. 193. 225
— — —, Versuche. **37**, 378
— —, Unterscheidung von der des Rindes. **38**, 535
— —, Verhältnis zu der der Haustiere. **34**, 427
— —, — zu der der Rinder. **30**, 706. 707; **31**, 181. 255. 339; **32**; 674; **33**, 86. 143. 144. 200; **35**, 169; **38**, 449
— — verschieden von der der Rinder bei Uebertragungen auf andere Tiere. **34**, 707
— des Mittelohres, frühe Diagnose durch Seroagglutination. **39**, 67
— des Myokards. **37**, 473
— des Oesophagus. **39**, 38
— des Ohres, bakteriologische Befunde. **35**, 656

Digitized by Google

Tuberkulose des Ohres bei Kindern. 34, 114
— des Peritoneums, Ursache. 39, 40
— des Pferdes, klinische Beobachtungen. 39, 56
— des Pharynx bei Kindern. 34, 791
— des Sehnerven. 33, 151
— des Urogenitalsystems, Behandlung mit Tuberkulin. 39, 48. 69
— —, Experimente bei Kaninchen. 39, 46
— — experimentelle. 37, 549
— des Uterus. 27, 806
— —, Beschreibung. 36, 595
— —, Histologie der Frühstadien. 36, 605
— — und der Placenta. 39, 48
— des Warzenfortsatzes bei Kindern. 36, 593
— des Zentralnervensystems, Histologie. 36, 592
—, diagnostische Bedeutung des alten Tuberkulins. 33, 167
—, Diazoreaktion des Harnes. 27, 286; 31, 276
— durch Fütterung. 32, 306
— —, Infektionswege. 37, 469
— durch Genuß von tuberkelbacillenhaltiger Milch. 34, 789
— durch Impfung bei Morphinisten. 36, 582
— durch Infizierung von kranken Rinderorganen. 32, 557
— durch Inhalation bei Meerschweinchen. 39, 57
—, Einfluß auf die Schwangerschaft. 38, 340
—, — der Milzexstirpation bei Impfung. 36, 621
—, — des Bergsteigens. 39, 90
—, — von normalen und therapeutischen Sera. 39, 84
—, Eingang durch die oberen Luftwege. 29, 953
—, — durch kariöse Zähne. 36, 568
—, Eingangspforten. 36, 566
—, Einheitlichkeit. 34, 116
—, Entstehung auf Skrofulose. 36, 247
—, — durch die Säuglingsmilch. 34, 136
—, — nach Quetschungen. 31, 438
—, epidemische Verbreitung. 27, 111
—, Erblichkeit. 39, 22
—, Erfahrungen mit Neutuberkulin. 39, 79
—, — mit Tuberkulin. 39, 697
—, Erfolge der Heilstättenbehandlung. 32, 504; 34, 805; 36, 623
—, — — in England. 36, 622
—, — des Marmorekschen Serums. 39, 595
—, Erfolglosigkeit der Tuberkulinbehandlung. 39, 73
—, Erkrankungsformen bei Affen. 40, 276
—, Ernährung durch Leberthranklystiere. 28, 409
—, Ernährung durch rohes Fleisch. 39, 92
—, Errichtung von Anstalten für Unbemittelte. 32, 504
—, Erzeugung durch Injektion von Milch tuberkulöser Kühe. 34, 707
Tuberkulose experimentelle, Befall der Bronchialdrüsen. 40, 409
— — bei Affen. 39, 50
— — bei Hunden. 40, 277
— — bei jungen Meerschweinchen und Kaninchen. 39, 29
— — bei Katzen. 40, 277
— — bei Ratten. 40, 277
— — bei Schildkröten. 36, 620
— — bei Ziegen. 40, 277
— — der Lymphdrüsen. 39, 656
— — durch Perlsuchtbacillen. 39, 53
—, — Erzeugung von Antikörpern. 36, 613
— —, Förderung durch Anthrakose. 40, 410
— —, Heilung. 40, 450
—, Fehlen der Demineralisation des Körpers. 35, 629
—, Fieberkurven bei Tuberkulinanwendung. 37, 549
—, Frühdiagnose. 31, 91; 33, 140
—, — aus dem Sputum. 28, 405
—, — durch Aspiration von Lungengewebssaft. 28, 404
—, — durch Serumdiagnose. 28, 468
—, — durch Tierversuch. 28, 404
—, — durch Tuberkulin. 29, 319
—, Fütterungs- und Inhalationsversuche. 39, 645
—, Gefahr der Einatmung. 34, 730, 732
—, Gelegenheiten zur Ansteckung. 39, 19
—, geringe Erblichkeit. 32, 493
—, geringer Einfluß des Klimas auf die Entwickelung. 36, 566
—, geringer Wert der Sanatorienbehandlung. 39, 91
—, Geschichte der Immunisierung. 36, 271
—, Größe und Brustumfang bei Soldaten. 39, 33
—, Grundsätze der Aufnahme der Kranken in die Heilstätten. 32, 504
—, Guajacolbehandlung. 39, 87
—, Häufigkeit beim Menschen. 35, 613
—, — der Mischinfektion. 31, 590
—, Heilstätten auf Madeira. 35, 661; 36, 276
—, Heilstättenbehandlung. 27, 167; 31, 510
—, — und spätere Lebensweise. 34, 806
—, — von seiten der Krankenkassen. 38, 367
—, Heilstätten- und Tuberkulinbehandlung. 34, 585
—, Heilung mit Tuberkulin. 39, 32
—, Heilungen mit der Te-Ce-Seleninbehandlung. 35, 397
—, Heirat nach Tuberkulinbehandlung. 35, 616
—, hereditäre Uebertragung. 29, 953
—, — Veranlagung. 39, 22
—, Herstellung eines Immunserums. 36, 620
—, — und Wirkung von Antitoxin. 28, 408
— im frühen Kindesalter, Ursache. 32, 644
— im Säuglingsalter. 38, 341. 342
—, immunisierende Wirkungen des Schildkrötenserums. 36, 620

Digitized by Google

Tuberkulose, Immunisierung. 34, 582. 729; 35, 661
—, — bei belasteten Familien. 29, 916
—, — der Rinder nach Behring. 37, 513
—, — des Menschen. 36, 618
—, — durch Einverleibung lebender Tuberkelbacillen. 36, 619
—, — mit Schildkrötentuberkelbacillen. 37, 516
—, — von Kaninchen. 37, 515
—, — von Kindern durch die Milch immunisierter Tiere. 39, 86
—, — von Meerschweinchen. 33*, 701
—, — von Rindern. 33, 176. 360; 36, 614. 618
—, — von Tieren. 34, 267
—, Immunisierungsversuche. 37, 73. 430. 512; 38, 357; 39, 696
—, Immunität des Fuchses. 34, 304
—, Impfversuche am Vieh auf Java. 34, 708
— in Canada. 40, 418
— in Dahomey, Bekämpfung. 34, 710
— in der deutschen Armee. 32, 616
— in der österreichischen Handelsmarine, Bekämpfung. 39, 18
—, Infektion der Meerschweinchen durch die Brustdrüse. 33, 728
—, — der Säuglinge. 39, 31
—, — — durch Kuhmilch. 36, 580
—, — des Verdauungskanales. 33, 152
—, — durch den Darm. 31, 12
—, — im Kindesalter. 30, 743
—, Infektionsmodus. 35, 396
—, Infektionswege. 27, 234; 39, 32. 180
—, — bei Fütterungstuberkulose. 35, 775
—, Infektiosität und Prophylaxe. 31, 530
—, Inhalation von phenylpropionsaurem Natron. 36, 272. 621; 38, 363
—, Inokulation durch die äußere Haut. 32, 301
—, — durch die Scheidenschleimhaut. 32, 300
—, — durch die vordere Augenkammer. 32, 297
— intestinale bei Kindern. 38, 345
—, kausale Behandlung von Klebs. 29, 642
— kongenitale. 27, 391; 31, 403; 36, 574
— — bei einem Kinde. 27, 835
— — beim Kalb. 27, 835
—, — Uebertragung. 31, 589
—, Kritik der Opsonine Wrights. 39, 595
— künstliche beim Affen. 34, 118
— — des Kuheuters. 39, 55
—, — Erzeugung der Kavernen bei Meerschweinchen und Kaninchen. 40, 428
—, Leukocytenuntersuchungen. 39, 74
—, Literatur über placentare Uebertragung. 28, 690
—, — über Serumtherapie. 32, 518
—, Literaturübersicht für 1900—1903. 36, 575
— lokale im Schultergelenk. 35, 629
— —, Wirkung der Bierschen Stauung. 34, 727
Tuberkulose lokalisierte, Erzeugung bei Ziegen. 33, 149
— lymphogene von Bauchorganen. 37, 474
—, Methoden der Serumtherapie. 32, 481. 513
— mit Staphylokokkensepsis. 38, 343
— mit Typhus, Krankheitsbild. 29, 321
—, Möglichkeiten der Infektion und Disposition. 39, 27
—, natürliche Immunität der Büffel. 27, 791
—, neue Methode der Serumdiagnose. 36, 603; 39, 1
—, Nichtimmunität nach Tuberkulinbehandlung. 38, 361
—, öffentliche Prophylaxe. 37, 718
—, parasitäre Begleiter. 35, 543
—, pathologische Veränderungen beim Schwein. 40, 276
—, physische Degeneration. 36, 568
—, Prädisposition durch Hausschwamm. 33, 479
— primäre der Milz. 40, 426
— — der Muskeln. 38, 345
— — des Darmes bei Kindern. 34, 789
— — — beim Kalbe. 35, 630
— — — durch Milch. 40, 427
— — —, Häufigkeit in Berlin. 37, 721
— — —, Seltenheit. 27, 837
— — —, Statistik. 40, 425
— — — und der Lunge. 36, 251
— — des Euters. 34, 304
— — des weiblichen Genitaltraktus. 34, 114
— —, Verbreitung. 40, 411
— — des Verdauungskanales. 39, 652
—, Prophylaxe. 26, 522; 27, 475; 33, 235; 35, 773; 36, 247
—, — in New York. 33, 173
—, — innerhalb der Familie. 39, 695
—, — und Bekämpfung. 33, 172
—, — von seiten der Kommunen. 40, 454
—, Prüfung des antibacillären Serums. 39, 697
—, Resistenzskala von Tieren. 32, 262
—, Schutz der Kinder. 34, 586
—, Schutzimpfung. 39, 90
—, — bei Rindern. 35, 661
—, Seifenbehandlung. 38, 366
—, Sekundärinfektionen. 36, 578
—, Seltenheit der Uebertragung durch Tröpfchen. 36, 571
—, Serotherapie. 27, 233; 28, 408
—, Serumdiagnose. 29, 73, 32, 627. 790
—, Serumreaktion. 34, 732; 39, 67. 68
—, soziale Hygiene in Deutschland. 36, 608
—, spezifische Therapie. 27, 292; 39, 183
— spontane bei Affen. 39, 51
— — bei Fröschen. 36, 590
—, Sputumuntersuchungen. 29, 1008; 32, 503
—, Stand der Bekämpfung. 39, 90
—, — unserer Kenntnisse. 28, 394
—, Statistik bei Sektionen in Genf. 32, 429
—, — der Behandlung im Nordrach-Mendip-Sanatorium. 36, 623

Digitized by Google

Tuberkulose, Statistik der Poliklinik in Berlin. 29, 322
—, — der Verbreitung. 31, 76
—, — des Auftretens bei den Rindern. 33, 144
—, — des Heilverfahrens. 39, 14
—, — für das Rindvieh in Moskau. 32, 679
—, — für Guadeloupe. 36, 578
—, — für Martinique. 36, 579
—, Sterblichkeit des weiblichen Geschlechtes während der Entwickelungsjahre. 36, 579
—, — in Oesterreich. 39, 651
—, — unter den Schlächtern Kopenhagens. 35, 776
—, Superinfektion. 36, 248
—, Symptome. 26, 505
—, — des Vorstadiums. 26, 505
—, Temperaturerhöhungen. 32, 495
—, Temperatursuggestionen bei Tuberkulineinspritzungen. 36, 582
—, Therapie mit Leberthran. 26, 521
—, Tuberkeln in den Rachenmandeln. 38, 344
—, Tuberkulininjektionen zur Abwehr der Tuberkulose in der Armee. 31, 706
—, Ueberempfindlichkeit bei Superinfektion. 36, 248
—, Uebergang des Agglutinins auf den Fötus. 35, 123
—, Uebertragbarkeit auf verschiedene Tiere. 34, 117
—, Uebertragung. 29, 643
—, — auf Affen. 33, 143
—, — auf den Fötus. 33, 148
—, — auf einen Säugling durch den Respirationstraktus. 36, 581
—, — auf japanische Rinder. 36, 588
—, — auf operativem Wege. 36, 569
—, — auf Schweine. 34, 119
—, — bei Ehegatten. 39, 650
—, — durch Bücher. 34, 635
—, — durch die Luft. 32, 493
—, — durch die Placenta. 28, 683
—, — durch die Säuglingsmilch. 39, 43
—, — durch Inhalation. 31, 589
—, — durch Insekten. 26, 267
—, — durch Milch. 31, 619; 32, 264. 493; 34, 731
—, — — auf Tiere. 39, 358
—, — — und Fleisch. 31, 537
—, — — und Milchprodukte. 27, 630; 29, 309
—, — durch tuberkulöses Fleisch. 28, 149
—, — durch Wurstwaren. 37, 466
—, — von Menschen auf bosnische Rinder. 36, 584
—, — — auf bosnische Ziegen. 36, 585
—, — — auf Tiere. 36, 583
—, — vom Rind auf den Menschen. 35, 628
—, — von Rindern her. 32, 494
— und Adenomyom des Uterus. 39, 48
— und Carcinom bei Hunden. 34, 248
— — der Mamma. 32, 650
— — in derselben Familie. 34, 248
Tuberkulose ungewöhnlich lokalisierte. 28, 394
—, ungünstiger Einfluß feuchter Winde. 36, 569
—, Unwirksamkeit der Zimmtsäure. 29, 959
—, Ursache auf Grund von Sektionen. 39, 25
—, — der geringen Mortalität in England. 39, 24
—, Vaccination. 40, 459
—, Veränderung der Körperformen. 28, 448
—, Verbreitung bei den Negern in Nordamerika. 34, 787
—, — durch feinste Tröpfchen. 26, 507
—, — durch Milch bei Kindern. 39, 18
—, — durch Milch und Milchprodukte. 27, 275; 31, 76
—, — durch Phthisiker. 40, 451
—, — durch Tröpfchen und Staub. 30, 705
—, — im französischen Kongogebiet. 34, 782
—, — im nördlichen Böhmen. 39, 24
—, — in den europäischen Staaten. 35, 397
—, — in der Armee. 26, 509
—, — in Waschanstalten. 39, 649
—, Verbreitungsweise 31, 76; 35, 481
—, Vereiterung der Gewebe. 37, 473
—, Vererbbarkeit. 29, 643
—, — des locus minoris resistentiae. 37, 471
—, Vererbung. 33, 148; 34, 803
—, — der Disposition. 35, 777
—, Verhältnis zum Carcinom. 33, 730
—, Verminderung der Resistenz der roten Blutkörperchen. 36, 573
—, Verlauf beim Meerschweinchen nach Einimpfung. 40, 412
—, — der Infektion bei jungen Meerschweinchen. 39, 58
—, Versuche zur Herstellung von Immunserum. 29, 883
—, — zur Immunisierung. 34, 473
—, volkstümliche Darstellung. 39, 16
—, Vorkommen und Bekämpfung auf Schiffen. 40, 423
—, Vorsichtsmaßregeln im Eisenbahnverkehr. 40, 424
—, Vorteile der kombinierten Behandlung. 34, 347
— während der Schwangerschaft, Behandlung im Hochgebirge. 37, 475
—, Wert der Atmungsgymnastik bei Lignosulfitbehandlung. 31, 26
—, — der Heilstätten. 34, 141
—, — der Meerschweinchenimpfung. 40, 157
—, — des Marmorekserums. 40, 460
—, — von Polikliniken. 28, 410
—, Wirksamkeit der Heilstätten. 28, 886
—, Wirkung der Ganglien bei Infektionen. 32, 303
—, — des Maretins als Antipyretikum. 36, 622
—, — des Serums von Viguier. 40, 461
—, Zunahme. 31, 76

Digitized by Google

Tuberkulosebehandlung in Heilstätten bei Tuberkulinanwendung. **31**, 286. 288
Tuberkuloseheilserum neues. **35**, 72
—, Wirkung auf den Organismus. **31**, 25
Tuberkuloseheime, Bedeutung. **30**, 90
Tuberkuloseinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. **30**, 919
Tuberkulosemischinfektion, Behandlung mit Streptokokkenserum. **34**, 586
Tuberkulosen der Säugetiere, Beziehungen zueinander. **40**, 410
Tuberkuloseserum, Eigenschaften. **38** (Beil.), 114
— von Marmorek, Wirkung. **34**, 584
Tuberkulosetoxin, Ansprüche an die Wirksamkeit. **27**, 870
Tuberkulotoxoidin, Wirkung. **36**, 621
Tuberkulozidin, Anwendung bei Tuberkulose. **36**, 194
—, — und Wirkung. **26**, 241
Tücher aseptische, Aufbewahrungsapparat. **36**, 438
Tüpfelung der von Tertianaparasiten bewohnten Blutkörperchen. **28**, 114
Tumoren, Beeinflussung durch Hitze. **40**, 430
— bei Mäusen. **37**, 396
— bei Tieren. **34**, 243
— durch Bilharzia. **31**, 789
—, Entstehung nach Quetschungen. **31**, 438
— maligne, Blastomyceten als Ursache. **30**, 91
— —, parasitäre Zelleinschlüsse. **31***, 254
— —, protozoenähnliche Gebilde. **40**, 814
— —, Protozoenbefund. **39**, 282
—, Natur der Körperchen von Sanfelice und Russell. **30**, 470
—, Uebertragung. **39**, 282
Tumorsaft, Wirkung im Tierorganismus. **31**, 305
Turbellarien, Monographie. **34**, 456
—, Wohnorte der parasitischen Formen. **34**, 457
Turdusseuche, bakteriologische Untersuchungen. **34***, 326
Tusche chinesische, Sterilisation. **27**, 234
Tympanum, bakteriologische Befunde bei Eiterungen. **30**, 468
Typhloceras Wagner. **35**, 188
Typhlopsylla Wagner. **35**, 187
— musculi nicht übergehend auf den Menschen. **27**, 4
Typhoidbacillen, Agglutination. **34**, 200
Typhoidfieber, Ursache. **40**, 591
Typhus, abnormes Krankheitsbild. **38**, 281
—, abweichendes Krankheitsbild durch einzelne Typhusrassen. **38**, 273
—, Aetiologie und Bekämpfung. **40**, 562
—, Agglutination des Serums ohne Typhuskulturen. **34**, 523
—, — gegenüber anderen Infektionserregern. **36**, 524
—, Agglutinationskraft des Blutes von Föten typhuskranker Mütter. **31**, 698
—, Agglutinationsprobe nach Asakowo. **37**, 622
Typhus, Agglutinationsversuche. **36**, 511; **39**, 459
—, agglutinierende Wirkung des Serums auf Paratyphus. **38**, 300
—, aktive Immunisierung des Menschen. **35**, 261; **36**, 468; **38** (Beil.), 102
—, — — von Kaninchen. **39***, 453
—, Ansteckungszeit. **40**, 745
—, antipyretische Therapie. **27**, 759
—, Anwendung der Serodiagnose. **28**, 333
—, — des Widalschen Verfahrens in der Praxis. **36**, 777
—, Art der Agglutination. **30**, 675
—, atypischer Verlauf. **33**, 203
— auf Ceylon. **32**, 38
— auf den Bermudainseln. **37**, 235
— auf den Philippinen. **31**, 40
—, Auftreten des Immunkörpers im Blut. **33**, 236
—, — in Rouen. **28**, 212
—, — von Puerilismus. **37**, 234
—, Augendiagnostik. **40**, 767
—, Ausscheidung von Agglutininen durch den Harn. **40**, 670
—, — von Urobilin. **40**, 747
—, bakteriologische Diagnose. **27**, 473; **34**, 73; **39**, 489
—, — Frühdiagnose. **36**, 506
—, — Methoden. **40**, 592
—, — Untersuchungen. **35**, 653
—, — — in Straßburg. **40**, 763
—, bakterizide Reaktion des Serums Erkrankter. **34**, 609
—, — Wirkung des Blutserums. **35**, 617; **37**, 671
— beeinflußt durch Darmblutung. **39**, 377
—, begleitende Leukocytose. **39**, 415
—, Behandlung mit Antityphusextrakt Jez. **31**, 225; **32**, 52
—, — mit Heilserum. **34**, 582
—, — mit Kalomel. **40**, 532
—, — mit Pyramidon. **33**, 745; **34**, 347; **36**, 527; **40**, 770
—, — mit Schwefelblumen. **32**, 692
—, — mit Typhoin. **31**, 763
— bei den Rheinschiffern. **40**, 570
— bei Kindern, Wichtigkeit der Widalschen Probe. **31**, 252
— bei Tieren, spezifische Behandlung. **31**, 340
— beim Militär, Ursachen. **31**, 238
—, Bekämpfung. **33**, 51. 713; **39**, 410; **40**, 595
—, — auf Schiffen. **40**, 769
—, — in Paris. **33**, 112
—, Bestandteile des Exsudates. **35**, 627
—, Beziehungen zu den Eingeweidewürmern. **38**, 290
— biliosus, Krankheitsbild. **33**, 469
—, Blutuntersuchungen. **31**, 722; **36**, 504
—, — und Agglutination. **40**, 765
—, Blutveränderungen bei Schutzimpfung. **37**, 285
—, Brauchbarkeit des Fickerschen Diagnostikums. **40**, 589
—, Dauer des Bestehens der Widalschen Reaktion. **26**, 575; **36***, 121

Digitized by Google

Typhus der Pferde als Malariaerkrankung. **38**, 702
—, Diagnose durch ätiologische Methoden. **38**, 298
—, — durch bakteriologische Urinuntersuchung. **28**, 333
—, — durch Blutuntersuchung. **36**, 183
—, — durch die Spezifizität der Komplemente. **40**, 589
—, — durch Milz- und Venenpunktion. **35***, 627. 762
—, — mittels Blut nach Fickerschem Verfahren. **36**, 513; **39**, 397
—, — nach de Rossi. **39**, 491
—, — und Prophylaxe. **35**, 654
—, diagnostische Bedeutung der bakteriziden Eigenschaften des Blutserums. **39**, 269
—, — Flüssigkeiten. **38**, 297
—, — Hilfsmittel. **31**, 697
—, diagnostischer Wert der Widalschen Serumreaktion. **30**, 313
—, direkte Uebertragung. **30**, 667
— durch Austern. **30**, 307
— durch Autoinfektion von der Gallenblase her. **40**, 746
— durch Kontaktinfektion. **38**, 282
— durch mangelhafte Röhrenbrunnen. **34**, 51
— durch Rieselfelder. **32**, 329
— durch Trinkwasser. **28**, 792
— durch Wasserverunreinigung. **27**, 746
— Eigenschaften der Cerebrospinalflüssigkeit. **40**, 530
—, Einfluß der Witterung. **30**, 260
—, — des Temperaturoptimums auf die Fickersche und Widalsche Probe. **36**, 781
—, eitrige Adnexerkrankungen bei Frauen. **36**, 482
—, Epidemie in Bromberg. **40**, 574
—, — in Detmold. **39**, 414
—, — in Posen 1905. **40**, 575
—, Epidemiologie. **33***, 166; **35**, 624; **39**, 412. 413. 414; **40**, 521
—, — für Florenz. **37**, 235
—, — im Feldzug. **35**, 180
—, — in Hamburg-Altona. **26**, 513
—, — in Kriegszeiten. **39**, 413
—, — und bakteriologische Diagnose. **39**, 693
—, epidemiologische Beziehungen zum Paratyphus. **40**, 742
—, — Erfahrungen. **40**, 595
—, Erfahrungen mit der Serodiagnostik. **26**, 156
—, Erfolg der Impfung. **34**, 470
—, — der Widalschen Probe. **30**, 314
—, Ergebnisse der Bekämpfung in Westdeutschland. **35***, 776
—, Erklärung der langdauernden Immunität. **35**, 800
—, Erkrankung des roten Knochenmarkes. **33**, 206
—, erste Symptome. **39**, 461
— exanthematicus, Epidemie in Bukarest 1906. **40**, 522
Typhus exsudativer bei Hühnern. **33**, 99; **36**, 484
—, Fehlen der Agglutination. **26**, 149. 574
—, — der Widalschen Reaktion beim Kinde einer Typhuskranken. **36**, 183
—, Fickerscher Appart zur Diagnose. **35**, 36
—, Frühdiagnose. **31**, 721
—, — durch Anreicherung. **40**, 525. 527. 528
—, — durch Präzipitinfällung. **40**, 527
—, frühzeitiges Rezidiv. **39**, 545
— gefolgt von Neuritis. **39**, 464
—, Geschwüre des Schlundes. **35**, 539
— hämorrhagischer. **36**, 482
—, Häufigkeit der Widalschen Reaktion. **28**, 217
—, Heilserum. **34**, 210
—, Herstellung des Schutzstoffes nach der Schüttelmethode. **40**, 768
—, — eines spezifischen Serums. **34**, 215
—, heutige Bekämpfung. **40**, 596
—, heutige Diagnostik. **39**, 491
—, Immunisierung. **36**, 24; **40**, 600
—, — des Menschen. **28**, 336; **40**, 769
—, — gegen das Toxin. **40**, 602
—, — nach Brieger. **39**, 496
—, — von Meerschweinchen. **28**, 335
—, Immunisierungsversuche. **29**, 42
— in den Südweststaaten der nordamerikanischen Union. **40**, 748
— in der deutschen Armee. **32**, 615
— in Paris, Verbreitung durch das Trinkwasser. **28**, 146; **29**, 910
— in Südwestafrika, Verlauf ohne und mit Impfung. **40**, 604
—, Infektion an der Leiche. **31**, 147
—, klinische Frühdiagnose. **36**, 502
— kombiniert mit Scharlach. **36**, 55
—, Kontagiosität. **31**, 715; **40**, 568
—, Krankenhausepidemieen. **39**, 461
—, Methode der Serumdiagnostik. **30**, 539
—, Methoden der Diagnose. **36**, 510
—, Mischinfektion mit Paratyphus. **35**, 764
— mit Amöbendysenterie. **39**, 382
— mit Blasenkatarrh. **40**, 747
— mit Diplokokken, Krankheitsbild. **35**, 622
— mit Encephalitis. **38**, 288
— mit Gallen- und Leberentzündung. **40**, 522
— mit Landryscher Paralyse. **35**, 380
— mit Milzabscessen. **39**, 383
— mit nachfolgender Paraplegie der Füße. **39**, 379
— mit Oculomotoriuslähmung. **39**, 380
— mit Paratyphus, Mischinfektion. **40***, 621
— mit Perforation des Colon sigmoideum. **38**, 288
— mit Peritonitis. **38**, 31
— mit Pneumothorax. **29**, 411
— mit schweren Komplikationen. **38**, 26
— mit Septikämie. **33**, 291
— mit septischen Erscheinungen. **40**, 747
— mit septischen Retinalveränderungen. **39**, 380

Digitized by Google

Typhus, Möglichkeit der Infektion durch Blut. **36**, 481
— nach Ueberschwemmungen. **26**, 786
—, nachträgliche Eiterungen. **28**, 326
—, Nachweis im Feldlazarett. **39**, 399
—, neue Immunisierungsmethode. **33**, 109
— nicht übertragbar durch Eingeweidewürmer. **40**, 354
— ohne Darmerscheinungen. **32**, 750; **35**, 252
— ohne Darmläsionen, bakteriologische Befunde. **28**, 213
— —, Beschreibung der Fälle. **38**, 214
— opsonischer Index. **40**, 765
—, Präventivimpfungen. **33**, 555; **35**, 536
—, Prophylaxe. **32**, 53; **34**, 392
—, — in Krankenhäusern. **34**, 778
—, — und Bekämpfung im Felde. **29**, 831
—, Prüfung des Piorkowskischen Verfahrens. **28**, 125
—, Regenwasser als Verbreitungsfaktor. **30**, 667. 668
—, Schutzimpfung. **31**, 794; **38**, 302
—, Schutzimpfungen beim Menschen. **40**, 705
—, — in Italien. **40**, 603. 604
—, — in Südwestafrika. **40**, 602
—, Schwankungen des Agglutinationsvermögens des Blutes. **38***, 475. 556. 679
—, — — des Serums. **36**, 523. 525
—, seltene Nachkrankheiten. **39**, 642
—, Serodiagnostik. **31**, 394; **33**, 708
—, — nach Ficker. **36**, 509
—, — zur Unterscheidung von Paratyphus. **38**, 285
—, Serumbehandlung. **40**, 770
—, Sicherstellung der Diagnose. **26**, 737
—, Stand der Immunisierungsversuche. **39**, 500
—, Statistik. **32**, 119
—, — der Morbidität für England. **39**, 578
—, — für Hessen. **36**, 484
—, Sterblichkeit in Amerika. **26**, 788
—, Störungen der Harnorgane. **40**, 580
—, Symptomenkomplex. **39**, 460
—, Technik der Gruber-Widalschen Reaktion. **36**, 520
—, Uebereinstimmung der klinischen Diagnose mit der Agglutinationsprobe. **29**, 383
—, Uebertragung auf Affen. **40**, 573
—, — auf Schimpanse. **35**, 627
—, — der agglutinierenden Kraft des Serums auf das Kind. **28**, 711; **30**, 675; **40**, 600
—, — durch Austern. **27**, 746
—, — durch Fliegen. **26**, 299. 738
—, — durch Insekten. **26**, 266
—, — durch Milch. **40**, 571
—, — durch Nahrungsmittel. **40**, 569
—, — durch Typhusbacillenträger. **38**, 292
—, — von Agglutininen durch die Milch auf das Kind. **39**, 499
—, Ulceration der Vulva und Vagina. **38**, 326
— und Ruhr in Harrysmith. **33**, 292
Typhus- und Ruhrmerkblatt. **33**, 702
—, Unmöglichkeit der Schnelldiagnose durch das Piorkowskische Verfahren. **28**, 858
— unter den Symptomen von Appendicitis. **31**, 311
—, Untersuchung des Blutes. **29**, 462
—, — des Rückenmarkes. **28**, 214
—, Untersuchungen in Posen. **40**, 567
—, Ursache einer Epidemie. **38**, 284
—, — und Uebertragung. **31**, 38
—, Ursprung der Agglutinine. **39**, 498
—, Veränderungen der Magenschleimhaut. **40**, 576
—, Verbreitung. **31**, 252
—, — durch Bachwasser. **30**, 667
—, — durch Bacillenträger. **40**, 744
—, — durch Butter. **34**, 778
—, — durch chronische Bacillenträger. **40**, 571
—, — durch Fliegen. **30**, 936; **32**, 678; **34**, 50, 440
—, — durch Milch. **32**, 555; **33**, 204. 206
—, — durch Molkereien. **29**, 96
—, — durch Trinkwasser. **40**, 567
—, — in Brandenburg 1904. **40**, 110
—, — in Preußen. **38**, 283
—, Verbreitungsweise. **31**, 238
—, vereinfachte Serodiagnostik. **38**, 299
—, Vergleich der Methoden von Ficker und Gruber-Widal. **36**, 511. 513
—, Verhalten der Leukocyten. **30**, 539
—, Versuche über Immunisierung. **37**, 283
—, Verwendbarkeit der Fickerschen Probe in den Tropen. **36**, 777
—, Verwendbarkeit der Serodiagnostik. **35**, 652
—, Versagen der Fickerschen Probe. **36**, 776
—, Vorhandensein von Bacillen intramediär zwischen Coli- und Typhusbacillen. **27**, 746
—, Vorkommen und Wirkung der Agglutinine. **35**, 290
—, Vor- und Nachteile der Fickerschen Diagnose. **36**, 512
—, Wert der Agglutination für die Diagnose. **33**, 6
—, — der biologischen Untersuchungsmethoden. **28**, 884
—, — der Fickerschen Probe. **36**, 776
—, — der Serodiagnostik. **31**, 602; **32**, 248; **34**, 196; **40**, 766
—, — der Symptome für die Diagnose. **39**, 397
—, — des Harngelatinenährbodens für die Diagnose. **28**, 217. 333
—, Widalsche Reaktion nach längerer Zeit. **30**, 674
—, Wirkung auf Leber und Nieren. **40**, 743
— —, von Antityphusserum. **28**, 154; **40**, 601
—, — von immunisiertem Kaninchenserum. **31**, 428

Digitized by Google

Typhus, Züchtung der Bacillen aus dem Blut. **30**, 539
—, Zuverlässigkeit des Fickerschen Diagnostikums. **35**, 352
Typhusagglutinine, Ausscheidung. **33***, 375
—, Bildung bei Meerschweinchen. **36***, 291. 441
— in der Mutter und im Fötus. **39**, 415
—, Uebergang in Transsudate. **35**, 194
—, — von der Mutter auf den Fötus. **33***, 458; **36***, 443
Typhusansteckung, Ursachen. **35**, 261
Typhusbacillen, Abscheidung im Urin. **34**, 440
—, — in der Rekonvalescenz. **40**, 532
—, Abscheidungsprodukte auf verschiedenen Kulturböden. **37**, 233
—, Abschwächung der Agglutinierbarkeit. **33**, 111
—, Absterben in Milch. **31**, 352
—, — in Wasser. **36**, 477
—, Abtötung durch elektrisches Licht. **31**, 766
—, — durch gärende Hefe. **32**, 647
—, — durch löslich gemachte feste Blutbestandteile. **28**, 173
—, — durch Urotropin. **30**, 41
—, Abtrennen aus Gemischen. **36**, 265
—, Agglutination. **28**, 329; **30**, 36. 612
—, — durch andere Mikroorganismen. **36***, 742
—, — durch Arzneimittel. **27**, 756
—, — durch das Blut Ikterischer. **35**, 739
—, — durch das Serum Typhuskranker. **39**, 416
—, — durch Immunserum gegen Colibacillen. **33**, 304
—, — durch Galle. **39**, 498
—, — durch kolloidale Metallsalze. **36**, 525
—, — durch Normalsera. **34**, 76
—, — durch Rattenserum. **32***, 26
—, — durch Salzlösungen. **39**, 690
—, — durch Typhusserum im Gegensatz zu Colibacillen. **26**, 136
—, — und Begeißelung. **36***, 689
—, Agglutinationskurven. **27**, 756
—, Agglutinationsprüfungen. **38***, 100
—, Agglutinationsserum. **36**, 462
—, Agglutinationsvermögen bei Mutter und Fötus. **35**, 767
—, Agglutinationsversuche. **29**, 335
—, — während der Schwangerschaft. **36**, 524
—, Agglutinierbarkeit der verschiedenen Rassen. **37**, 282
—, agglutinierende Substanzen. **30**, 115
— agglutinierte, Färbung mit Silbernitrat. **36***, 457
— —, Nichterzeugung von Agglutininprodukten nach Einspritzung bei Tieren. **30**, 483
—, aktive Immunisierung des Menschen. **34**, 582
—, Allgemeininfektion. **30**, 28
— als Erreger lokaler Erkrankungen. **37**, 234
Typhusbacillen, amylolytisches Enzym. **29**, 847
—, Anhaften an Keimpflanzen. **36**, 483
—, Anreicherung auf Malachitgrünagar. **39**, 404
—, — durch gallensaure Salze. **40**, 525
—, — mittelst der Gallenröhre. **40**, 594
—, Anreicherungsmethode. **33***, 741; **34**, 563. 804
—, — im Wasser. **39**, 492
—, Anwesenheit bei Gallenerkrankungen. **36**, 480
—, — im Blut. **40**, 764
—, — im Blut bei Typhus. **36**, 480
—, — im Darm ohne Erkrankung. **36**, 479
—, atypisches Verhalten gegen die Immunitätsreaktion. **38**, 299
—, Auftreten im Fötus. **37**, 236
—, — in Kot und Harn. **26**, 787
—, Ausscheidung durch die Nieren. **32**, 439
—, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
—, bakterizide Wirkung von Blutserum und Organteilen. **36**, 479
—, Bau. **34**, 50
—, Bedeutung des v. Drigalski-Conradischen Nährbodens. **37**, 267
—, Bedingungen der Agglutination. **38**, 613
—, — der Toxinbildung. **35**, 765
—, Beeinflussung der Agglutinierbarkeit. **35**, 413
—, — der Beweglichkeit durch spezifische Sera. **38**, 387
—, — durch das Serum typhusimmunisierter Kaninchen. **34**, 528
—, — durch Röntgenstrahlen. **38**, 623
—, — durch Salz. **37***, 21
—, Befund im Brunnenwasser. **26**, 150
— bei Arteriitis. **40**, 532
— bei Blutvergiftungen. **37**, 233
— bei Cholecystitis. **29**, 457; **31**, 746; **39**, 379
— bei Cholecystitis typhosa. **30**, 400
— bei Cholelithiasis. **27**, 686
— bei Eiterungen. **34**, 779
— bei Hirnabszeß nach Typhus. **31**, 300
— bei Ikterus. **36**, 57
— bei Leberabzeß. **40**, 576
— — und bei Pleuritis. **32**, 459
— bei leichtem Typhus. **34**, 778
— bei Meningitis. **31**, 746
— bei Osteomyelitis. **32**, 245
— bei Periostitis. **30**, 668; **37**, 235
— bei posttyphösen Eiterungen. **31**, 428
— bei Schilddrüsenentzündung nach Typhus. **29**, 557
— bei Strumitis posttyphosa. **34**, 711
—, besondere Rasse. **26**, 578
—, Besteck zur Anstellung der Agglutinationsprobe. **37**, 268
—, Beziehungen der Bakterizidie in und außer dem Tierkörper. **39**, 416
—, — zwischen Agglutination und Beweglichkeit. **34**, 469
—, — zwischen Substrat und Agglutination. **39**, 461

Digitized by Google

Typhusbacillen, Bildung von Aggressin. **39**, 373
—, — von autolytischen Giftstoffen. **33**, 794
—, — von Proteinchrom. **34**, 75. 653
—, Darstellung eines Endotoxins. **39**, 383
—, — von Bakteriolysinen. **26**, 662
—, diagnostischer Wert der Nährböden. **36***, 304
—, differentieller Nährboden. **32**, 337
—, Eigenbewegung. **34**, 775
—, Eigenschaften. **39***, 18
—, — bei veränderter Züchtung. **35**, 623
—, — der Variationen. **39**, 401
—, Einimpfung in die Augenkammer. **26**, 155
—, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
—, — der Leukocyten beim Meerschweinchen. **40***, 537
—, — von Telaströmen. **27**, 770
—, eitererregende Wirkungen. **30**, 27
—, elektive Züchtung. **40**, 589
—, Endotoxine. **40**, 566
—, Entstehung des Giftes. **36***, 598
—, Entwickelung auf Gallenflüssigkeit. **39**, 380
—, Erhöhung der Virulenz. **36**, 478
—, — der Virulenz durch Blutserumagar. **34**, 111
—, Erkennung auf dem v. Drigalski-Conradischen Nährboden und durch Agglutination. **35***, 798
—, Ersatz des Fickerschen Diagnostikums. **39**, 411
—, experimentelle Herabsetzung der Agglutinierbarkeit. **40**, 529
—, extracelluläres Toxin. **34***, 618
—, Fadenbildung bei Agglutination. **27**, 284
—, Färbung. **30**, 105
—, — in Schnitten. **35**, 794
—, — nach Gram. **35***, 519
—, Färbungsmethode. **38**, 50
—, Fehlen in öffentlichen Bedürfnisanstalten. **37**, 235
—, Fickersche Probe. **35**, 653
—, Flocculation. **30**, 208
— formolisierte, Agglutination. **36**, 513
—, Fortwuchern in der Gallenblase. **39***, 624
—, freie Rezeptoren in erhitzten Kulturen. **33**, 806
— gefrorene, Toxingewinnung. **36***, 332
—, Gehalt an spezifischen Substanzen. **35**, 801
—, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 352
—, Gestaltung der Kolonieen. **31**, 146
—, Gewinnung des intracellulären Toxins. **34**, 300
—, — von Toxinen und Aggressinen. **40**, 605
—, Gewöhnung an Typhusserum. **34**, 804
—, Giftigkeit der Bacillenleiber. **36***, 597
—, — der filtrierten Kulturen. **36***, 594
—, Giftwirkungen. **40**, 520
—, hämolytische Eigenschaften. **30**, 404
Typhusbacillen identisch mit Colibacillen. **36**, 307; **40**, 764
— im Blut bei Typhus. **33**, 97; **34**, 638; **39**, 463
— —, Verhalten gegen die bakterizide Wirkung des Blutes. **39**, 417
— im Fötus. **34**, 440
— im Harn. **39**, 464
— —, Verhältnis zu den Nieren. **39**, 381
— im Pariser Wasserleitungswasser. **30**, 665
— im Respirationsapparat bei Typhus. **32**, 750
— im Sputum bei Typhus. **29**, 911; **31**, 544
— im Stuhl, Koffeinanreicherung. **40**, 592
— im Urin bei Typhus. **30**, 258; **33**, 724; **34**, 777; **37**, 236
— — und Sputum. **33**, 291
—, immunisierende Eigenschaften des Zellsaftes. **34***, 768
—, Immunisierungsversuche. **34**, 470
—, Impfung auf immune Tiere. **34***, 700
— in Brunnenwasser. **29**, 329; **38***, 19
— in den Lungen. **39**, 379
— in den Nieren. **40**, 522
— in den Roseolen. **31**, 603
— in der Galle. **38**, 284
— in der Lunge. **35**, 768
— in der Tube. **32**, 751
— in destilliertem Wasser. **39**, 641
— in einem Abszeß der Thyreoidea bei Typhus. **28**, 212
— in einem Fötus. **31**, 746
— in Läusen Typhuskranker. **40**, 748
— in Milch. **39**, 415
— in Ovarialcysten. **26**, 786; **35**, 768; **38***, 249
— in Urin und Faeces Rekonvalescenter. **35**, 627
— in vereiterten Ovarialcysten. **30**, 315
—, Indolreaktion. **33**, 514
—, intracelluläres Toxin. **34***, 620. 767
—, Isolierung aus Bakteriengemischen. **40**, 762
—, — aus dem Wasser. **27**, 246; **32**, 754; **38**, 297
—, — aus Stühlen. **29**, 459
—, — des Hämolysins. **30**, 405
—, — durch ihre Beweglichkeit. **29**, 498
—, — nach vorheriger Agglutination der Colibacillen. **31**, 238
—, — und Züchtung nach Cambier. **34**, 74; **35**, 652
—, — von ähnlichen Arten. **37**, 268
—, — von Eiweißstoffen aus den Kulturen. **31**, 561
—, Isolierungsmethode. **30**, 314. 674; **31**, 544
—, — aus Wasser. **40**, 588
—, Kapsel. **28**, 706
—, Kern. **27**, 423
—, Konidienbildung. **37***, 21
—, konstantes Vorkommen im Blut Typhuskranker. **32**, 749

Digitized by Google

Typhusbacillen, Kritik der Einwände gegen lösliches Toxin. 36*, 600
—, künstliche Hervorrufung agglutinierender Eigenschaften im Hundeserum. 29, 686
—, Kultur auf v. Drigalski-Conradischem Nährboden. 40*, 756
—, — auf Endoschem Nährboden. 38*, 347
—, — in Alkalialbuminat mit Farbstoffen. 36, 477
—, — in Blutserum mit Kalisalpeter. 28, 695
—, — in Faecessaft und Virulenz. 36, 483
—, — in Immunserum. 32, 115
—, — mit Glykose. 37, 757
—, — unter Luftleere. 39*, 509
—, kultureller Nachweis. 31, 222
—, lang dauernde Abscheidung durch den Urin. 32, 751
—, lange Ansteckungsfähigkeit. 31, 715
—, Lebendfärbung mit Sudan. 39, 489
—, Lebensbedingungen in Milch. 30, 213
—, Lebensdauer. 38, 292
—, — in Aquarien. 38, 283
—, — in den Organen immunisierter und nicht immunisierter Tiere. 40, 531
—, — in feinsten Stäubchen. 31, 475
—, — in Wasser. 36*, 209
—, Lebensfähigkeit außerhalb des Körpers. 33*, 489
—, — in feinsten Tröpfchen. 29, 304
—, Lokalisation in den Gallengängen. 40, 576
—, Merkmal bei Kultur auf festem Agar. 35, 654
—, Methode zur Auffindung im Blut. 31*, 477
—, Methoden des Nachweises. 35, 792
—, — — in den Faeces. 35, 655
—, Milchsäurebildung aus Glukose. 33, 513
—, Nachweis bei einem Typhusbacillenträger. 40, 521
—, — beim Menschen. 32, 685
—, — durch die Malachitgrünmethode. 39, 405; 40, 763
—, — durch Lackmuslaktosenährböden. 32, 755
—, — im Ausstrichpräparat aus dem Blut. 39, 401
—, — im Blut. 29, 364; 33, 228. 291. 707; 39, 381. 398; 40, 593
—, — im Moldauwasser. 36*, 584
—, — im Stuhl. 34, 800; 39, 411
—, — im Trinkwasser. 34, 76
—, — — durch Fällung mit Eisensalzen. 37, 665
—, — im Urin. 37, 649; 38, 285
—, — im Wasser. 31, 89; 33, 102; 33*, 461. 743; 39, 400.
—, — — durch Fällung mit Eisensulfat. 34, 562
—, — — nach der Methode von Cambier. 33, 101
—, — — nach Hankin. 27, 526
—, — — nach Windelbandt. 33*, 394
Typhusbacillen, Nachweis in Blut und Leichenteilen. 35, 654
—, — in Blutgerinnseln. 40, 590. 762
—, — in Blutpräparaten. 39, 671
—, — in den Faeces. 39*, 116
—, — in der Cerebrospinalflüssigkeit. 38, 297
—, — in eingesandten Blutproben. 39, 403
—, — in infiziertem Material. 36, 183
—, — in Roseolen. 33, 702
—, — in Wasser und anderen Substanzen. 26, 554
—, — mit der Methode von v. Drigalski-Conradi. 32*, 542
—, — mittels der Fällungsmethode. 33, 102
—, — mittels Harngelatine. 29, 417. 879
—, — nach Cambier. 36*, 300
—, — nach Endo. 35*, 109
—, — nach Hankin. 28, 502
—, — nach Piorkowski. 27, 166
—, neue Methode des Nachweises. 36, 510
— nicht agglutinierbare. 35, 801
— nicht reciprok den Colibacillen. 39, 456
— nicht verwandt mit Bac. faecalis alcaligenes. 38, 278
—, Nichtzuverlässigkeit der Piorkowskischen Methode. 32, 115
— ohne Geißeln. 37, 387
—, Plasmoptyse. 28, 752
—, Polymorphismus. 39, 198
—, quantitative Abtötung durch normales Serum. 37, 629
—, — Bestimmung der Gelatineverflüssigung. 39*, 355
—, Rassenunterschiede der Stämme. 38, 273
—, Reduktion des Blutfarbstoffes. 30, 664
—, reduzierende Eigenschaften. 26, 57
—, Resistenz. 27, 685; 32, 332; 33, 279
—, — gegen Gefrieren und Auftauen. 33, 17
—, — gegen Kälte. 29, 444
—, — gegen Karbol beim Trocknen. 26, 66
—, — gegen niedere Temperaturen. 31, 74
—, — gegen menschliches und Kaninchenserum. 35, 390
—, — gegen Trocknung. 37, 81
—, — in Modellierton. 29, 446
—, Rolle der Phagocyten bei der Immunität. 38 (Beil.), 27
—, sauerstoffübertragende Körnchen im Innern. 32*, 861
—, Schicksal in Organismen. 28, 279
—, Schnelldiagnose. 30, 313
—, — mit Weilschem Nährboden. 32*, 460; 33, 541
—, sekundäre Infektion der Haut. 28, 213
—, — Koloniebildung. 40*, 192
—, serumfeste Stämme. 39, 407
—, Steigerung der Agglutinationsfähigkeit durch erhöhte Temperatur. 39, 398
—, — der Agglutinierbarkeit. 36, 775
—, Technik der Agglutinationsprobe. 37, 268
—, Toxingehalt. 35, 761

Digitized by Google

Typhusbacillen, toxische Wirkung auf Meerschweinchen. 39, 464
—, Trennung von Paratyphus- und Colibacillen. 40, 524
—, Uebergang auf den Fötus. 39, 462
—, Uebertragung durch Austern. 29, 318
—, — durch Fliegen. 32, 179
— und Colibacillen, Antagonismus. 30, 666
— —, Immunisierungsversuche bei gleichzeitiger Injektion. 32*, 290
— und Paratyphusbacillen im Wasser. 40, 567
— —, Wachstum auf Drigalski-Conradi-Agar. 40, 526
—, Unempfindlichkeit gegen menschliches Serum. 34*, 745
—, Unterscheidung von ähnlichen Arten. 33, 739
—, — von Bacillus faecalis alcaligenes. 40*, 437
—, — von Bact. coli commune durch Kultur mit Glukose. 37*, 162. 326
—, — von Bact. coli commune durch Kultur mit Weinsäure. 37*, 331
—, — von Colibacillen. 26, 530; 28, 883; 30, 674. 675; 31, 53
—, — — auf Nährböden mit Ameisensäure. 34*, 2
—, — — auf Nutrosenährböden. 31, 347
—, — — durch Baryumsalze. 40, 743
—, — — durch die Säurebildung. 33*, 645; 34*, 479
—, — — durch farbenanalytische Methode. 27, 21. 851
—, — — durch glycocholsaures Natron. 29, 462
—, — — durch Pilzagar. 27, 23
—, — — durch Tryptophan. 40, 588
—, — — nach Endo. 36*, 576
—, — von Coli- und Ruhrbacillen. 32, 336
—, — von verwandten Arten durch die Agglutination. 34, 389
—, Untersuchung mit dem Ultramikroskop. 40, 516
—, Verfahren zur Trennung von Colibacillen. 34, 338
—, Vergleich der Einwirkung von Serum und Salzlösungen. 29, 445
—, — mit Colibacillen. 26, 822
—, Verhältnis zu den typhusähnlichen Bacillen. 31, 433
—, Verhalten auf Lackmusmilchzuckeragar. 40, 598
—, — auf Malachitgrünnährböden. 39, 396
—, — auf Nährböden von blauen Kartoffeln. 38, 705
—, — auf verschiedenen Unterlagen. 32, 136
—, — gegen Aethylalkohol. 32, 217
—, — — Agglutinine im Nährboden. 37, 277
—, — — Alkohol. 34, 395
—, — — Alkoholdämpfe. 37, 773
—, — — Alsol. 39*, 193
—, — — Ammoniak. 31, 419
—, — — Antipyrin. 32, 379
Typhusbacillen, Verhalten gegen Artischockenagar. 39, 577
—, — — Brom. 31*, 667; 35, 197
—, — — Cestodenextrakt. 37, 662
—, — — Chinin. 32, 378
—, — — Chininsalze. 37, 283
—, — — Chlor. 32*, 507
—, — — Chloroform. 35, 804
—, — — Cyllin. 38*, 237
—, — — Desinfizientien in Alkohol. 33*, 795
—, — — desinfizierende Wandanstriche. 31, 382; 35*, 114
—, — — Druck. 31*, 677
—, — — Eigone. 27, 91
—, — — Erfrieren. 37, 358
—, — — Erhitzen in Rücksicht auf den Sauerstoff. 36, 269
—, — — Essig. 40, 770
—, — — extreme Kältegrade. 34*, 622
—, — — Festoform. 40, 99. 189
—, — — flüssige Luft. 30, 758; 34, 734
—, — — Fluorsilber. 32*, 646
—, — — Formaldehydgas im Vakuumapparat. 32*, 317
—, — — Formalinpräparate. 33*, 570
—, — — Formysol. 38, 79
—, — — Fruchteis. 40, 770
—, — — Galle. 40, 459
—, — — Glykoformal. 27, 295
—, — — Glykogen. 29, 227
—, — — heiße Luft. 32, 695
—, — — Helmitol. 33, 808
—, — — Hydrazin. 32, 473
—, — — Ichthargan. 30, 634
—, — — Ichthoform. 31, 192
—, — — Inosit. 40, 764
—, — — Jod- und Kaliumsalze. 39, 377
—, — — Kälte. 27, 684; 28, 751
—, — — Kalium tellurosum. 40*, 587
—, — — Kaninchenblut. 30, 219
—, — — Karbolsäure. 35, 198
—, — — Kochen unter niedrigem Druck. 34, 221
—, — — Kochsalz. 26, 411
—, — — Koffein. 33, 745; 36, 184; 36*, 312
—, — — komprimierte Gase. 40, 185
—, — — Kupfersalze. 39, 410
—, — — Laktophenin. 32, 378
—, — — Lysoform. 32, 223
—, — — — und Albargin. 31, 383
—, — — Mehl. 36, 269
—, — — menschliches Blutserum. 37, 282
—, — — Metakalin. 38*, 613. 740
—, — — Mucin. 33, 547
—, — — Naphtolen. 39, 508
—, — — normale Sera. 37*, 714
—, — — normales Tierserum. 31, 379
—, — — α-nukleinsaures Natron. 34, 374
—, — — Oleum betulinum juniperi. 31, 128
—, — — Ozon. 29, 903; 34, 94
—, — — Phenolphtalein. 32*, 756
—, — — Pyocyanase. 31*, 5
—, — — Pyrogallolpräparate. 40, 333

Digitized by Google

Typhusbacillen, Verhalten gegen Radiumstrahlen. **35**, 741; **38**, 801
—, — — rohe Milch. **40**, 357
—, — — Säuren. **39**, 499
—, — — Schütteln. **37***, 152
—, — — Schwefelcyankali. **27**, 171
—, — — Seifenlösungen. **28**, 343
—, — — Selen. **27**, 394
—, — — Serum Ekirikranker. **34**, 662
—, — — Sodalösungen. **33**, 622; **35**, 669
—, — — Sublimat. **34**, 396; **35**, 198
—, — — Tabakrauch. **32**, 612
—, — — Takyol. **35**, 749
—, — — Tinte. **34**, 775
—, — — Trimethylxanthin. **35**, 447
—, — — Urotropin. **32**, 379; **33**, 808
—, — — wassergelöste Desinfizientien. **33***, 805
—, — — Wasserstoffsuperoxyd. **33**, 239
—, — — Wein. **40**, 597, 770
—, — — Weinsäure. **31**, 354
—, — — Zink. **33**, 718
—, — gegenüber der Milch Typhuskranker. **36**, 524
—, — im Blute gegenüber den bakteriziden Stoffen. **39**, 398
—, — im Blut und Harn während des Typhus. **39**, 640
—, — im Erdboden. **30**, 321, **38***, 380
—, — im Körper. **30**, 376
—, — in äußeren Medien. **29**, 704
—, — in Alkalialbuminatnährböden. **30**, 799
—, — in Buttermilch. **34**, 375
—, — in Milch. **34**, 301
—, — in Olivenöl. **33***, 159
—, — zu steriler Dauerhefe. **31**, 761
—, — zum Arsennachweis. **31**, 573
—, — zum Eisenlichtbogen. **33**, 750
—, Verlust der Agglutinierbarkeit. **40**, 766
—, Vermehrung in Galleblutmischung. **39**, 417
—, Vernichtung im aktiven Serum. **39**, 310
—, verschiedene Agglutination der einzelnen Stämme. **35**, 801
—, Verschiedenheit von Bac. faecalis alcaligenes. **39**, 578
—, Verzweigungen. **32**, 776
—, Virulenz und immunisierende Wirkung. **38***, 73
—, Virulenzschwankungen. **36**, 782
—, Virulenzsteigerung durch Tierpassage. **39**, 378
—, — durch Züchtung in Jauche. **38**, 274
—, Vorkommen beim Rind. **32**, 751
—, — im Blut. **31**, 240; **34**, 469; **35**, 765; **40**, 521
—, — im Harn. **26**, 149; **31**, 146. 281. 588
—, — in Milch. **40***, 31
—, — und Nachweis im Brunnenwasser. **35***, 568
—, Wachstum auf v. Drigalski-Conradischem Agarboden. **31***, 428
—, — auf Harngelatinenährböden. **26**, 390; **28**, 127. 333
Typhusbacillen, Wachstum auf Heydenagar. **33**, 139
—, — auf Kartoffeln in Gegenwart anderer Bakterien. **26**, 49
—, — auf wasserarmen Nährböden. **36***, 116
—, — bei Salzgehalt des Nährbodens. **39**, 267
—, — bei Zusatz von Eiweißpräparaten. **27**, 726
—, — in Düngerstoffen. **39**, 439
—, Wert der Methoden des Nachweises. **36**, 501
—, — der Piorkowskischen Züchtungsmethode. **30**, 674
—, Wirkung auf das Gehirn. **34**, 630
—, — auf das Nervensystem. **34**, 628
—, — auf die Nieren. **34**, 631
—, — auf Milch. **26**, 95
—, — auf Nitrate. **28**, 147; **37**, 265
—, — bei Injektion ins Gehirn. **34**, 781
—, — des Nukleins. **35**, 506
—, — des Urotropins bei Bakteriurie. **32**, 86
—, — von Farbstoffen auf das Wachstum. **35**, 765
—, Zeitdauer der Ausscheidung im Stuhl. **34**, 346
—, Züchtung aus Blut. **39**, 399
—, — — mittels Gallenkultur. **38** (Beil.), 55; **39**, 395; **40**, 761
—, — aus Roseolaflecken. **26**, 149
—, — aus Wasser. **39**, 412
— zur Erhöhung der Virulenz der Tetanusbacillen. **37**, 650
— zur Erzeugung von Rattenepizootieen. **34***, 409
—, Zusammensetzung des Zellinhalts. **30**, 755
Typhusbacillenträger, Befunde bei der Obduktion. **40**, 745
—, Behandlung. **40**, 594
—, Gefährlichkeit. **39**, 415
— in Irrenanstalten. **40**, 571
—, Operation der Gallenblase. **40**, 744
—, Untersuchung. **39**, 412
Typhusdiagnose aus Faeces. **40***, 747
—, bakteriologische Untersuchungsmethoden zur Sicherstellung. **35**, 250
— durch Harnnährböden, Priorität. **32**, 178
—, Methodik. **38** (Beil.), 60
Typhusdiagnostikum nach Ficker. **35**, 285. 793
— —, Vergleich mit der Gruber-Widalschen Reaktion. **35**, 354
— —, Wert. **35**, 793
Typhusepidemie, bakteriologische Untersuchungen. **32**, 329
— durch einen infizierten Brunnen. **40**, 746
— durch Milchversorgung. **33**, 519
— durch Quellwasser. **33**, 770
— durch Trinkwasser. **37**, 233
— durch Uebertragung aus dem Erdboden. **32**, 677
— durch Wasserverseuchung. **39**, 379
— im Iowa Agricultural College. **33**, 724

Digitized by Google

Typhusepidemie in Beuthen. 35, 766
— in Boston. 33, 292
— in Chicago. 33, 725
— in Czernowitz. 28, 229. 294
— in den Kasernen Neu Kaledoniens. 35, 628
— in Detmold. 38, 286. 287
— in einer Irrenanstalt, Untersuchung auf Bacillenträger. 39, 378
— in Fenis. 34, 777
— in Göttingen. 30, 27
— in Helgoland. 38, 281
— in Lincoln. 28, 287
— in Löbtau. 26, 786
— in Massachusetts. 33, 292
— in Mulsum. 40, 573
— in Pécs. 27, 241
— in Pola. 39, 462
— in Rotterdam. 35, 713
— in Schleswig-Holstein. 39, 462
— in Tunis. 40, 518
— in Wien. 40, 575
— in Wiesbaden. 32, 327
— unter Kindern in Deggendorf. 38, 287
Typhushäuser als Infektionsherde. 38, 291
Typhusimmunität, Entstehung. 36, 526
— regionäre. 35, 276; 40, 599
Typhusimmunkörper, Bildungsstätten. 37, 281
Typhusimmunsera, Beziehungen der Agglutinine zur agglutinogenen Typhusbacillenleibessubstanz. 36*, 694
Typhusimmunserum, Immunisierung von Meerschweinchen dagegen. 32, 117
—, Wirkung bei aëroben und anaëroben Bedingungen. 29, 432
Typhusinfektion, Alkalizitätsänderung des Blutes. 30, 916
Typhusinfektionen des Pharynx. 36, 478
Typhuspneumonie, Bakteriologie. 30, 481
— lobäre, Nachweis der Bacillen. 27, 353
Typhuspsychosen, Verlauf und Ursache. 30, 669
Typhusreaktion bei Erkrankung durch Colibacillen. 32, 532
Typhusrekonvaleszenz, Dauer der Widalschen Reaktion. 34, 201
Typhusroseola, Bakteriologie. 35, 627
Typhusschutzimpfung, klinische Erscheinungen und Statistik. 36, 472
Typhusserum, Agglutinationsfähigkeit bei Aufbewahrung. 28, 877
—, Agglutinationsvermögen. 33*, 293
—, chemische Analysen. 34, 468
—, Erfolge. 30, 315
—, Erzeugung und Eigenschaften der Agglutinine. 33*, 762
—, Gehalt an Adagglutinin. 38, 57
—, Versuche. 38, 227
—, Substanzen bei der Agglutination. 34, 579
—, Verhalten gegen typhoide Bacillen. 37, 280
—, Wert der Sternschen Probe. 37, 230
—, Wirkung. 34, 215
—, — auf Tuberkelbacillen. 35, 123
Typhusserum, Wirkung und Herkunft des Komplements. 33*, 297
Typhusstühle, bakteriologische Untersuchung. 29, 459
—, Vorkommen von Blutabgängen. 37, 235
Typhustoxin, Darstellung. 38, 281
—, Vergiftungsfall. 38, 302
—, Wirkung auf die Leuko- und Lymphocyten. 38, 167
—, — der intrakraniellen Injektion. 35, 626
Typhusübertragung durch Milch. 31, 682
Typhusuntersuchungsstation in Neunkirchen. 39, 491
Ueberempfindlichkeit, Reaktionen. 39, 681
Ulcus corneae serpens, bakteriologische Befunde. 38, 689
— — —, Behandlung mit Pneumokokkenserum. 31, 726
— — —, — mit Römerschem Serum. 37, 631. 632
— — — durch Bacillus pyocyaneus. 38, 351
— — —, Serumtherapie. 38, 713
— gonorrhoicum, Gonokokkenbefund. 36, 253
— molle, Aetiologie der Bubonen. 36, 254
— —, Behandlung mit Jodtinktur. 34, 21
— —, — — und Ichthargan. 37, 79
— —, Desinfektion infizierter Wunden. 31, 609
— —, Impfungen auf Affen. 34, 644
— —, Kultur und Impfung der Bacillen. 33, 209
— —, Uebertragung auf lebende Insekten. 30, 284
— —, Verbreitung in den Tropen. 32, 145
— —, Verhältnis zur Syphilis. 33, 209
— serpens, Verhütung. 32, 598
— ventriculi tuberculosum, Diagnose und Therapie. 26, 520
Ultramikroskop, Leistungsfähigkeit. 35, 737. 738
Ultramikroskopie, Methode. 34, 433
Umschläge für sterilisierte Objekte. 40, 17
Uncinaria canina. 30, 987
— cernua, Anhaften an der Darmwandung. 31, 119
— duodenalis bei Anämie. 31, 635
— —, Durchtritt durch die Haut. 39*, 241
— —, Infektion von Fröschen. 39*, 242
— —, Kultur der Larven. 39*, 246
— —, Präparation der Eier und Larven. 39*, 246
— —, Resistenz der Eier und Larven. 39*, 242
— —, Uebertragung auf Menschen. 29, 411
— —, Verbreitung durch Fliegen. 39*, 242
—, Monographie. 30, 987
— os papillatum Piana in Elefanten. 29, 416; 33, 490
— perniciosa. 30, 987
— radiata, Anhaften an der Darmwandung. 31, 119
— stenocephala. 30, 987
Uncinariose, Behandlung mit Thymol. 34, 477

Digitized by Google

Unguentum argenti colloidalis, Anwendung. **32**, 598
— — —, therapeutische Erfolge. **30**, 635
Uniformen, Desinfizierung mit Formaldehyd. **35**, 672
Universitätsohrenklinik zu Halle, Jahresbericht. **34**, 703
Unterchlorige Säure, desinfizierende Wirkung. **35***, 645. 811
Unterfamilien, Prinzip der Ableitung. **33**, 487
Untersuchung bakteriologische der Mundhöhle. **37***, 314
— gleichzeitige auf Aëroben und Anaëroben. **40**, 442
Untersuchungen bakteriologische, Anleitung. **33**, 415
— hygienische, Anleitung. **32**, 466
Untersuchungsämter hygienisch-bakteriologische. **35**, 718
Untersuchungsamt für ansteckende Krankheiten in Halle, Statistik. **32**, 136
Untersuchungsmethoden klinische, Anwendung auf die ärztliche Diagnostik. **34**, 264
— pathologisch-histologische, Lehrbuch. **37**, 262
Untersuchungsobjekte bakteriologische, Behandlung für den Versand. **40**, 82
Untersuchungsstation bakteriologische zu Stuttgart, Jahresbericht. **38**, 263
Urämie, künstliche Erzeugung. **39**, 438
Uranotaenia albocephala in Senegambien. **36**, 262
Urastoma cyprinae, Entwickelung. **34**, 456
Uredineen, Züchtung der Mycelien in feuchter Kammer. **31***, 479
Urethra weibliche normale, Bakteriengehalt. **27**, 690
Urethralfieber durch Eindringen von Bakterien in die Blutbahn. **32**, 560
Urethritiden postgonorrhoische, Beurteilung der Infektiosität. **31**, 590
Urethritis durch Influenzabacillen. **38**, 23
— durch Streptokokken. **32**, 74
— gonorrhoica bei Knaben. **32**, 655
— nicht gonorrhoische. **31**, 505; **37**, 396
— ohne Bakterien. **32**, 586
— putrificans bei Gonorrhöe. **33**, 405
— pseudomembranacea durch Staphylokokken. **28**, 58
Urogonimus Montic. **28**, 464
Urogonoporus armatus gehörig zu Trilocularia gracilis. **37**, 616
— — Lühe in Acanthias vulgaris. **31**, 374. 690
Urorygma nanodes M. Braun, Beschreibung. **29**, 943
Urotocus Looss. **28**, 464
Urotropin, bakterizide Wirkung. **29**, 227; **33**, 808
— bei Scharlach. **38**, 404
—, Einwirkung auf Bakterien. **32**, 379
—, Wirkung als Harnantiseptikum. **33**, 750
— zur Desinfektion von Typhusharn. **30**, 41
Urin, chemische Zusammensetzung bei neuropathischen Dermatosen. **34**, 627
—, Vorkommen von Blastomyceten. **38***, 54
—, Wirkung auf Sera. **38**, 786
Urininjektionen, Hämolyse- und Agglutinationserscheinungen des Serums. **35**, 795
Ursus malaianus, Erkrankung an Tuberkulose. **31***, 248
Urticaria durch Dermanyssus avium. **32**, 399
Uterus, Keimgehalt in späteren Stadien des Wochenbettes. **30**, 215
— puerperaler, Autolyse. **32**, 434
Uteruscarcinom beginnendes durch Ausschabung geheilt. **37**, 766
Uterusexstirpation bei Wochenbettfieber. **33**, 404
Uterusinfektion nach dem Wochenbett. **30**, 878
Uterusmyom, Blutuntersuchungen. **39**, 290
Uterussekret puerperales, Bakteriologie. **32**, 183
Uterusveränderungen bei akuten Infektionskrankheiten. **34**, 123
Vaccin, Wirkung im Blut. **39**, 594
Vaccination, Einfluß auf das Blut. **26**, 161
—, Eintritt der Immunität. **32***, 729
—, Erfolge bei Verwendung menschlicher Lymphe. **31**, 57
—, Erzielung des Schutzes. **26**, 202
— gegen Bakterien, Uebersicht unserer Kenntnisse. **36**, 23
—, Handbuch. **40**, 774
—, kurze Dauer der Immunität. **30**, 218
—, Maßregeln für größere Wirksamkeit. **32**, 570
—, neue Methode. **32**, 249
—, Prophylaxe für Verunreinigung. **26**, 202
—, Statistik für Bayern. **31**, 160; **32**, 407
— subkutane, Wirkung. **39**, 601
—, Verhütung von unangenehmen Nebenwirkungen. **29**, 464
— von Wöchnerinnen. **31**, 160
—, Wirkung. **39**, 601
—, Zusammenstellung der Statistiken. **31**, 796
Vaccine, bakteriologische Befunde. **29**, 922
—, Bedeutung der Guarnierischen Körperchen. **38**, 605
—, Befunde von Organismen. **40**, 756. 757
— beim Kaninchen, Symptome. **31**, 14
— —, Uebertragung. **31**, 14
—, Eigenschaften. **37***, 40. 195
—, Entzündungserscheinungen. **31**, 350
—, Gehalt an Protozoen. **31**, 350
— generalisierte, Wirkungen. **40**, 777
—, Geschichte der Entdeckung des Schmarotzers. **29**, 934
—, Gründe für die parasitäre Natur. **31**, 15
—, Herstellung eines Immunstoffes in vitro. **40**, 773
—, Hornhautimpfung und Untersuchung der inneren Organe. **37**, 755

Digitized by Google

Vaccine, Immunisierung mit der Säckchenmethode. **39***, 50
—, — mit steriler Oedemflüssigkeit. **39***, 53. 142
—, Immunität. **31**, 350
—, Immunitätsstudien. **39**, 157
—, Impfungen bei Kälbern. **39***, 47
—, — bei Kaninchen. **39***, 46
—, — bei Ziegen. **39***, 47
—, — mit dem Filtrat. **39***, 49
—, Kritik der Siegelschen Untersuchungen. **39**, 113
—, Kultur in Pferdelymphe. **37**, 495
—, Kulturen im Tierkörper. **39**, 566
—, Messung der Wirksamkeit. **39**, 603
—, Mikroben in den zur Immunisierung verwandten Säckchen. **39***, 144
—, Natur der Guarnierischen Körperchen. **40**, 777
—, Parasitenbefund. **35**, 109
—, Pathogenese. **37***, 207
—, Protozoenbefund. **29**, 924
—, Spirochätenbefund. **39***, 685
—, Uebersicht unserer Kenntnisse vom Erreger. **40**, 755
—, Uebertragung auf die Lippe. **28**, 615
—, — auf die Nasenschleimhaut. **36**, 761
—, — auf die weiblichen Genitalien. **26**, 790
— und Variola bei Affen. **33**, 41
— —, Literatur über Parasiten. **29**, 940
— —, Ursache. **29**, 921
—, Untersuchung des Immunserums. **36***, 272
—, Untersuchungen über den Erreger. **38**, 701
—, Unwirksamkeit nach Filtrierung. **39**, 601
—, Vergleich des Organismus mit anderen Protozoen. **37***, 202
—, Verlauf beim Kaninchen. **39**, 201
—, Versuche. **33**, 552
— von Ziegen. **33**, 467
—, wirkender Bestandteil. **37***, 40
—, Wirkung nach Filtration. **34**, 350
—, Zustandekommen der Immunität. **39**, 600
Vaccineerreger, Kultur. **31***, 794; **34***, 244. 336
Vaccinekörperchen, Nachweis. **37**, 495
Vaccinelymphe, Vorkommen spirochätenähnlicher Gebilde. **40***, 495
Vaccinevirus, Filtration. **36**, 749
—, — durch Berkefeldfilter. **40**, 759
—, Filtrationsversuche. **39**, 113. 701
Vagina bei Tieren, Selbstreinigung. **31**, 483
Vaginalsekret Schwangerer, Mikroorganismenflora. **32**, 461
Vaginal-Zyminstäbchen bei Weißfluß. **35**, 747
Vaginitis granulöse bei Kühen. **32**, 682
Vakuolenbildung bei Krebszellen. **34**, 246
Vanillin, desinfizierende Kraft. **33***, 75
Variation bei Bakterien. **38**, 323
Varicellen, Aehnlichkeit mit Variola. **33** 530
Varicellen, Auftreten eines Streptococcus. **37**, 294
—, — im höheren Lebensalter. **33**, 530
—, bakteriologischer Befund. **40**, 754
— der Hornhaut. **38**, 696
—, Komplikationen. **30**, 188
— mit Nekrosen in den Hautbläschen. **32**, 655
—, pockenverdächtige Formen. **39**, 567
Variola, atypischer Verlauf. **40**, 758
—, Bedeutung der Guarnierischen Körperchen. **38**, 603
—, Behandlung mit Xylol. **39**, 603
— bei Syphilis. **29**, 356
—, Bekämpfung in Kamerun. **40**, 773
—, Degenerationsprodukte der Zellen. **37**, 151
—, Differenzierung von Varicellen. **37**, 272
—, Entwickelung der erregenden Organismen. **33**, 609
—, Identität mit Vaccine. **32**, 705
—, Impfungen. **39***, 36
—, Kritik der als Protozoen beschriebenen Zelleinschlüsse. **40**, 437
—, Mikroorganismen im Eiter und im Blut. **32**, 523
—, Parasitenbefund. **35**, 109
—, pathologische Anatomie. **39***, 40. 129. 247. 389. 594
—, Protozoenbefund. **29**, 930
—, spontanes Auftreten. **39***, 37
—, Uebertragung auf die Mutter. **40**, 754
—, Untersuchung der Cerebrospinalflüssigkeit. **36**, 133
—, — der Leukocyten. **40**, 759
—, Verwendung der Serodiagnostik. **37**, 293
Variolavaccine, Streptokokkenbefund. **37**, 65
Vasokonstriktion durch Serum. **37**, 624
Veld Sore, Kokkenbefund. **32**, 458
Venenthrombose, Mitwirkung von Mikroorganismen. **28**, 801
Ventil für leicht flüssige Flüssigkeiten. **36**, 173
Ventilbrunnen frostfreie, sanitäre Bedeutung. **28**, 265
Verandageschwür des Anus, Entstehung. **35**, 630
Verbände infizierte, Wirkung bei Augenwunden. **32**, 693
Verbandgaze mit Bolus. **39**, 257
Verbandmaterial steriles mit luft- und wasserdichter Einlage. **32**, 425
Verbandmaterialien sterile in steriler Verpackung. **37**, 688
Verbandmittel sterile. **32**, 422
Verbandpflaster mit Aufsaugung. **38**, 531
Verbandstoff bei kleinen Operationen. **37**, 215
— steriler. **35**, 90
Verbandstoffe aseptische fertig zum Gebrauch. **34**, 589
—, Desinfektion. **31**, 161
—, Imprägnierung mit Quecksilberverbindungen. **33**, 330

Digitized by Google

Verbandstoffe staubfreie. **39**, 258
—, sterile Konservierung. **38**, 120
—, Sterilisierung. **31**, 521; **33**, 580
—, Sterilisation in geschlossenem Apparat. **40**, 10
—, — in kleinen Mengen. **34**, 223
—, Sterilisationsapparat. **35**, 759
Verbindung stark bakterizide. **35**, 692
Verbrennungsofen für infektiöse Abfallstoffe. **40**, 18
Verbrennungsscheiben für Desodorisationslampen, Herstellung. **32**, 775
Verdampfapparat. **32**, 3
— für Desinfizientien. **34**, 547; **35**, 697; **37**, 204
Verdampfer einfacher. **38**, 113
— transportabler. **35**, 433
— zum Aufsetzen auf Lampencylinder. **38**, 114
Vergiftungen in der deutschen Armee. **32**, 617
Versailles, bakteriologische Analyse des Trinkwassers. **28**, 268
Verschluß an Desinfektionsapparaten mit Ausströmungsöffnungen für Gas. **34**, 756
— für Behälter mit Flüssigkeiten für subkutane Injektion. **35**, 88
— für Gefäße mit Luftabsaugung. **38**, 521
— für Gläser. **38**, 519
— für Konservenbüchsen. **36**, 450
— für sterilisierte Flaschen. **35**, 369
— selbsttätiger für Türen bei Gefäßen mit heißen Flüssigkeiten. **36**, 173
Verschlußapparat für Sterilisatoren. **34**, 186
Verschlußkörper luftdichte für Flaschen. **38**, 518
Verschlußvorrichtung luftdichte für Autoklaven. **39**, 256
Verwerfen seuchenhaftes der Stuten. **33**, 355
— —, Kultur des Bacillus. **33***, 190
— —, Ursache und Behandlung. **40**, 808
Verzweigung bei Bakterien, Deutung. **31**, 303
Verzweigungen bei Spirillen. **29**, 553
Vesikator, Einfluß auf die Leukocyten. **40**, 665
Veterinärhygiene, Lehrbuch. **33**, 722
Vibrio albensis, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— aquatilis, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
— —, Kapsel. **28**, 706
— berolinensis, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— Bresmiae bei Fischkrankheiten. **30**, 211
— cardii Klein, Kultur. **38***, 173
— choleraähnlicher in Cochinchina. **35**, 317
— danubicus, Fadenbildung bei Agglutination. **27**, 285
— Denekei, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— Finkleri, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
Vibrio Finkleri, Einwirkung auf Zuckerarten. **34***, 205
— —, Färbung. **30**, 158. 193
— —, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— —, Kultur in Leberbrühe mit Lackmus. **26**, 533
— —, Zersetzung des Lecithins. **31**, 434
— leuchtender, Verhalten gegen flüssige Luft. **34**, 734
— lingualis, Unterscheidung vom Diphtheriebacillus. **40**, 157
— Massauah, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 354
— Metschnikowi, amylolytisches Enzym. **29**, 846
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 8
— —, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 354
— —, Gelatineverflüssigung. **35**, 657
— —, Immunisierung von Tauben. **38** (Beil.), 15
— —, Impfung auf immune Tiere. **34***, 705
— —, kaseinspaltendes Enzym. **29**, 844
— —, reduzierende Eigenschaften. **26**, 55
— —, sekundäre Koloniebildung. **40***, 193
— —, Unterscheidung von Choleravibrionen. **33**, 723
— —, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— —, — — Phenolphthalein. **32***, 757
— —, — im Darm von Hunden. **28**, 406
— —, — im Insektendarm. **26**, 457
— —, Wirkung im Auge. **38**, 591
— —, Zersetzung des Lecithins. **31**, 434
— Nasik, Produktion akut wirkender Toxine. **34***, 488
— —, Wirkung des Toxins. **38***, 165
— Paris, Bildung von Hämagglutininen. **31**, 545
— phosphorescens, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40***, 587
— proteus, Geißelfärbung nach Peppler. **29**, 355
— —, Kultur und Pleomorphie. **28**, 833
— ruber, Verhalten gegen Selen. **27**, 394
— septicus, aërobe Kultur. **38***, 624; **39**, 408
— —, Verhalten gegen Mucin. **33**, 547
— tyrogenes, Verhalten gegen Kalium tellurosum. **40**, 587
— Zopfii, Verhalten gegen normales Tierserum. **31**, 379
Vibrionen, Agglutination. **30**, 691
—, Ausscheidung von Toxinen. **30**, 694
— choleraähnliche, Uebertragung durch Austern. **29**, 318
—, Differentialdiagnose durch Blutagar. **40**, 79
—, Differenzierung durch Formol. **37**, 270
—, — mittels Blutagar. **37**, 271
—, Hämotoxinproduktion. **40**, 43
—, Involutionsformen und Zweigbildung. **30**, 695
—, Kultur. **28**, 722
—, Nachweis im Wasser. **28**, 722
—, Nitro-Indolreaktion. **28**, 723
—, Pathogenität. **28**, 725

Digitized by Google

Vibrionen, Toxinproduktion. 38 (Beil.), 86; 40, 43
—, Ursachen der Körnchenbildung. 40, 42
—, Verhalten gegen Jodoform. 28, 724
—, — — Lackmusbouillon. 28, 724
— von El Tor identisch mit Choleravibrionen. 40, 119
Viehbestände, Sanierung gegen Krankheiten. 32, 209
Viehkrankheiten in Argentinien, Ursachen und Bekämpfung. 29, 359
Viehseuchen in Ost-Usambara. 35, 491
Vioform für Jodoform. 31, 419
Vioformverbandstücke, Aufbewahrungstasche. 38, 120
Vipera aspis, Untersuchung des Giftes. 35, 351
Viperngift, Symptome der Vergiftung. 33, 299
Virulenz, Theorie. 35, 254
Virulenzänderung der Bakterien durch Fortzüchten in bestimmten Tierarten. 40, 40
Virulenzbestimmung der Bakterien, Verfahren. 30, 137
Virulenzschwankungen bei Bakterien. 36, 781
Virulenzsteigerung von Bakterien beim Durchgang durch den Insektendarm. 40, 116
Virulenzverlust durch Zerstörung der Babes-Ernstschen Körperchen. 28, 691
Virus filtrierbares. 31*, 198
Vogelcestoden, Anatomie. 30, 438
—, — und Systematik. 31, 374
Vogelpest, Beziehungen des Virus zu Bakterien. 31*, 196
—, Empfänglichkeit anderer Tiere. 31*, 192
—, Entwickelung infizierter Hühnereier. 31*, 187
—, Geschichtliches. 32*, 145
—, Histologisches. 31*, 150
—, Infektiosität des Blutes. 31*, 151
—, Kultur des Bacillus. 31*, 184; 38, 329
—, Nichtübertragbarkeit durch Läuse. 31*, 190
—, Passieren des Virus durch Filter. 31*, 182
—, Resistenz des Virus. 31*, 191
—, Symptome. 31*, 147
—, Uebertragung durch Faeces. 31*, 188
Vogeltänien, Systematik. 26, 222. 632; 27, 201
Vogeltrematoden, Uebersicht. 26, 447
Voges-Proskauersche Reaktion ungeeignet zur Differentialdiagnose. 38, 333
Volutanskugeln in Bakterien. 32*, 172. 241
Vorrichtung zum Schrägstellen der Serumfläschchen. 35, 89
— zur Befestigung von Thermometern in Flaschen. 37, 215
— zur ununterbrochenen Abgabe von Flüssigkeiten. 37, 205
Vulvovaginitis der Kinder, Beteiligung des Endometriums. 36, 253
— diphtherica. 30, 629
Wachstum der Bakterien, Verhältnis zur Biologie. 29, 482
Wachstumshemmung der Bakterien durch thermolabile Stoffwechselprodukte. 37*, 436
Wärmeanwendung lokale, Wirkung aufs Auge. 35, 447
Wäsche, Apparat zum Waschen und Sterilisieren. 36, 435
— Tuberkulöser, Behandlung. 39, 700
Wäschedesinfektion, Prüfung der Methoden. 28, 341
Wäschesterilisation, Apparat. 35, 218
Wagen für zu desinfizierende Sachen. 32, 11
Wageneria impudens, Beschreibung. 33*, 53
Waldluft, Erzeugungsapparat. 35, 215
Waldmalaria, Ursachen. 33*, 282
Wandanstriche desinfizierende. 31, 323. 382. 640
— —, bakterizide Wirkung. 33, 242; 35*, 112
Wanderratte, lepraähnliche Erkrankung. 33*, 481
Wanzen bei Uebertragung von Infektionskrankheiten. 40, 116
Warmwasserapparat neuer. 32*, 383
Warren triennial prize. 34, 270
Warzen, Verimpfungen. 26, 654
Warzenteil, Nekrose bei Otitis media acuta. 32, 270
Waschapparat desinfizierender. 39, 255
Waschtisch mit Pedalen. 35, 718
Waschverfahren, Desinfektionswert. 37, 637
Waschvorrichtung desinfizierende. 35, 87
Wasser bewegtes, Einfluß auf die Keimvermehrung. 37, 648
—, Desinfektion mit Silbersalzen. 39, 801
— destilliertes, Bakteriengehalt. 31, 235
— —, bakterizide Wirkung. 31*, 526
— —, Gebrauch auf Schiffen. 36, 120
— —, Wirkung auf die blutbildenden Organe des Kaninchens. 34, 527
—, Toxizität für pathogene Bakterien. 31, 298
— unterirdisches, Bakteriengehalt. 31, 363
Wasseranalyse biologische, Bedeutung. 32, 385
Wasseranalysen bakteriologische von Brunnen bei Ames. 31, 682
Wasserbad für konstante höhere Temperaturen. 27, 366
Wasserbakterien, Verhalten gegen Brom. 31*, 659
—, — — Chlor. 32*, 504
— im Leitungswasser von Buenos Aires. 33*, 34. 97
Wasserdämpfe gesättigte, Desinfektionskraft bei verschiedener Siedetemperatur. 33, 365
Wasserdampf, desinfizierende Kraft. 33*, 567
— überhitzter, Apparat zur Ueberführung in den gesättigten Zustand. 28, 441
— —, ungeeignet zur Desinfektion. 28, 439

Digitized by Google

Wasserdampf und Desinfektionsmittel, Wirkung. 32*, 234
— zum Desinfizieren geschlossener Gefäße. 37, 772
Wasserdampfsterilisationsapparate. 33, 757. 785
Wasserentnahme bakteriologische, Apparat. 32*, 469. 845
Wasserhygiene, Untersuchung auf Coli- und Proteus-Bakterien. 27, 296
Wasserimprägnierung mit chemischen Stoffen, Apparat. 32, 550
Wasserklosetsitze, Desinfektionsvorrichtung. 32, 581
Wasserkochapparate, Prüfung. 31, 5
Wasserkur, Einfluß auf Lungenphthise. 27, 810
Wasserläufe, Feststellung des Weges durch Farbstoffe. 28, 27
—, Reinigung und Schutz. 29, 703
Wasserleitung von Paris, Gefährdung durch Typhusbacillen. 30, 665
Wasserproben aus größeren Tiefen, Entnahmeapparat. 29, 994
— bakteriologische, Konservierung und Transport in Kältemischungen. 33*, 746
Wasserreinigung mittels Ozon. 33, 577
Wasserreinigungsverfahren mit Chlor, Kritik der Methode. 31, 801
Wasserschöpfapparat aus größerer Tiefe. 35, 503
Wassersterilisation, Apparate. 33, 65. 129
— durch chemische Mittel, Prüfung der Methoden. 32, 57
— durch Ozon. 33, 115
— durch ozonisierte Luft. 35, 216
— mit Brom. 31, 354. 768. 770
Wassersterilisationsapparat mit Aetzkalk. 33, 70
— mit Alaun. 33, 69
— mit Alkalisuperoxyden und Clorkalk. 33, 67
— mit Brom. 33, 66
— mit Chlortetroxyd. 33, 66
— mit Durchleitung elektrischer Ströme. 33, 74
— mit höheren Temperaturen. 33, 80
— mit Kochvorrichtung. 33, 82. 129
— mit Ozon. 33, 68
— mit selbsttätiger Sättigungsvorrichtung. 33, 72
— mittels Elektrizität. 34, 765
— unter Luftabschluß. 33, 73
Wasserstoffsuperoxyd acetyliertes als Desinficiens. 33, 662
— als Desinficiens im Friseurgewebe. 39, 607
— bei Wundbehandlung. 30, 635
—, desinfizierende Kraft. 33, 239
— zur Behandlung infizierter Wunden. 28, 665
Wasserstrahlregulator für Wasserleitungsunterbrechungen. 33, 584
Wassersucht beim Huhn durch Filaria immitis. 34, 385
Wasseruntersuchung biologische. 30, 467
Wasseruntersuchung biologische, Benutzung von Agar. 30, 794
— —, Gleichmäßigkeit der Technik. 28, 329
— —, Methoden. 29, 703
— — nach Filtrierung des Wassers. 32*, 384
— —, Nährböden. 33, 229
— —, Schöpfapparat. 37, 428
— —, Untersuchung der Keimzahl auf Gelatine. 30, 790
— —, Wert des Heyden-Agar. 33*, 749
— durch chemische Analyse der Bakterienkulturen. 40, 285
Wasserversorgung, hygienische Anforderungen. 31, 482
— von Berlin durch Tiefbrunnen. 28, 325
Wattebüchse sterilisierbare. 39, 322
Wechselfieber in der deutschen Armee. 32, 616
Weilsche Krankheit, bakteriologische Befunde. 39, 565
— — im Kindesalter. 36, 318
— — in der deutschen Armee. 32, 617
— —, Sektionsbefund. 27, 867
— —, Ursache. 30, 809
— —, Widalsche Serumreaktion. 32, 343
Weine kleine, Unschädlichkeit für Typhus- und Choleraverbreitung. 29, 161
Weißfluß, Bekämpfung mit Vaginal-Zyminstäbchen. 35, 747
Weißwein, Ursache der Trübung. 30, 210
Whitmania ferox. 31, 203
Widalsche Reaktion, neue Methode. 31*, 400
Wiederkäuer, Sklerostomiden. 30, 36
Wildseuche, Immunisierung. 40, 182
— in Hannover. 37, 731
Wild- und Rinderseuche, Beanstandung des Fleisches. 31, 596
— — in Mähren, Bekämpfung. 31, 596
Wimperinfusorien, Auftreten im Darm von Haussäugetieren. 26, 372
Windpocken, Gefährlichkeit der Staphylokokkeninfektion. 31, 477
— in der deutschen Armee. 32, 614
— kompliziert durch Phlegmone. 40, 46
Wirkung antitryptische des Serums bei krupöser Pneumonie. 34, 575
— bakterizide des Blutserums, Aufhebung durch Zusatz von Nährstoffen. 32, 628
— globulizide des tierischen Blutserums und der Bakteriengifte. 34, 208
— hämolytische der Lymphe im Verhältnis zu der des Serums. 35, 359. 360
Wismutsubnitrat, bakterizide Wirkung. 35*, 640
Wochenbett, Blutveränderungen. 40, 178
Wochenbetterkrankungen, Verhältnis zur Händedesinfektion. 33, 240
Wochenbettfieber, bakteriologische Befunde. 28, 275
—, Behandlung. 31, 446. 437
— siehe auch Puerperalfieber.
Wöchnerinnen, bakteriologische Befunde. 30, 261

Digitized by Google

Wölfe wütende, Behandlung der Gebissenen. 36, 199
Wohnungsdesinfektion durch einen tragbaren Formalinapparat. 37, 772
— durch Formaldehyd, Einfluß der Temperatur. 32, 374
— — —, Verstärkung durch Ventilation. 32, 375
— durch Glykoformal. 31, 258
—, Formalinmethoden. 40, 398
— in Berlin. 35, 271
— mit Formaldehyd. 27, 294; 28, 377
— — ohne Apparate. 31, 322
— mit Formalin. 32, 602
— mittels Zornschem Sprayapparat. 34, 92
Wohnungsluft verunreinigte, Wirkung auf Kranke. 37, 586
Würmer in Elefanten. 29, 416
—, Vorkommen im Auge. 40, 586
Würmerfauna des Ural. 32, 657
— von Sicilien. 36, 180
Wundbehandlung aseptische, Erfolge. 34, 810
—, Infektion von der Luft aus. 26, 465
— mit Euguform. 36, 719
— nach biologischem Prinzip. 35, 664
Wunden aseptische, Keimgehalt. 31, 607
— infizierte, Behandlung. 38, 796
— —, — mit Wasserstoffsuperoxyd. 28, 665
—, Keimgehalt bei trockener und feuchter Behandlung. 34, 218
Wundentzündung toxische am Auge, Nichtexistenz. 34, 327
Wundinfektion, Bedeutung des innergeweblichen Druckes. 26, 466
— durch Bacillus aërogenes capsulatus. 29, 264
— durch Luftbakterien. 31, 405
— durch Sprechen bei Operationen. 35, 725
— puerperale, Bakteriologie. 37, 398
— —, Krankenberichte. 26, 471
Wundinfektionskrankheiten in der deutschen Armee. 32, 614
Wundliegen der Irrsinnigen, Behandlung. 40, 49
Wundpflaster flüssige. 34, 758
Wundscharlach, Verlauf. 31, 111
Wundsekret aseptisches, Zusammensetzung. 32, 585
Wundverband antiseptischer, Wirksamkeit. 34, 810
—, Modifikation. 31, 162
Wundverschluß aufklappbarer. 34, 759
Wurmhusten des Geflügels. 27, 466
Wurmkrankheiten bei Soldaten. 36, 773
— der Hühner, Behandlung. 28, 154
Wurstgift und das Gegengift. 37, 373
Wutgift, Nichtübertritt auf den Fötus. 32, 81
Wuttoxine, Wirkung. 31, 717
Xeroderma pigmentosum, Krankheitsbild und Ursache. 34, 626
—, desinfizierende Wirkung. 37, 774
Xerosebacillen als ungiftige Varietät der Diphtheriebacillen. 27, 751
Xerosebacillen auf der Bindehaut. 30, 33
— bei infantiler Xerosis und Keratomalacie. 27, 691
— bei Otitis. 30, 710
— bei Trachom. 30, 217
—, Unterschiede von Diphtherie- und Pseudodiphtheriebacillen. 27, 37
—, Verhältnis zum Chalazion. 40, 375
—, Verhalten gegen Zucker. 36, 384; 39, 547
—, Wirkungen im Auge. 39, 204
Xerosis infantile, Bakterienbefund. 27, 671
Xylol, Anwendung bei Variola. 39, 603
Zahnkaries, Bakterienbefunde. 31, 492. 496. 497
—, Ursache. 30, 468
Zahnstocherbehälter. 35, 699
— mit Ausgabevorrichtung. 34, 758
Zecken als Verbreiter von Rinderkrankheiten. 39, 268
—, Kopulation. 39, 269
—, Uebersicht der bekannten Arten. 40, 801
Zeckenfieber in Uganda. 36, 148
—, Ursache und Verlauf. 38, 9
Zeckenkrankheit der Rinder in Ostafrika. 37, 70
Zeitungshalter mit Desinfektionsvorrichtung. 37, 216
— mit lösbarem Griff. 37, 216
Zelle tierische, Verhalten gegenüber Farbengemischen. 33, 416
Zellen eosinophile im Sputum, Bedeutung für die Phthisisdiagnose. 32, 39
— lebende, Methode zur Beobachtung von Schädigungen. 30, 633
—, Wachstum und Teilung unter dem Einfluß verschiedener Ionen. 39, 435
Zellgifte im menschlichen Organismus. 33, 231
Zerstäuber für Desinfektionsmittel durch Druckluft. 36, 172
— — durch Flügel. 36, 170
— für flüssige Desinfizientien. 34, 749
— für Flüssigkeiten. 36, 439; 37, 575
— für pulverförmige Stoffe. 39, 368
— mit regulierbarem Thermometer. 38, 529
— mit warmer Luft. 35, 696
— selbsttätiger für Flüssigkeiten. 37, 576
Zerstäubungsapparat. 35, 226
— neuer. 33, 584
Ziegenfelle pestverdächtige, Desinfektion. 32, 182
Ziegenserum, Veränderungen beim Erhitzen. 39, 686
Zimmerdesinfektion durch Formaldehyd. 27, 699
Zimmerluft, Apparat zur Imprägnierung mit Gasen. 32, 743, 769
Zimmtsäure, Anwendung bei Tuberkulose. 33, 713
—, Erregung einer Leukocytose bei Tuberkulose. 28, 887
—, Unwirksamkeit bei Tuberkulose. 29, 959
Zink, Einfluß auf Wasserbakterien. 33, 718
Zinkperborat, Herstellung. 40, 7

Digitized by Google

Zitzenkanal der Haustiere, Bakteriengehalt. **35***, 224
Zoologie, Lehrbuch. **36**, 327
— medizinische, Lehrbuch. **32**, 334
Zoogonoides, Beschreibung. **31***, 64
— viviparus, Beschreibung. **31***, 62
Zoogonus, Beschreibung. **31***, 64
— mirus, Bau und Entwickelung. **32***, 870
— —, Beschreibung. **29**, 439
— rubellus, Beschreibung. **31***, 59
Zschokkia Linstowi (Par.) Fuhrm., Beschreibung. **32***, 138
— remota v. Linst. in Cercopithecus pyrrhonotus. **38**, 771
Zuckerfabriksabwässer, Reinigungsverfahren. **36**, 117
Zuckerkrankheit in Verbindung mit Lungentuberkulose. **34**, 710
Zuckerruhr in der deutschen Armee. **32**, 617
Züchtungsapparat für Bakterien in beweglichen Medien. **34***, 594
Zuführungsapparat für heißes Wasser. **38**, 528
Zwerchfellinfektion bei Pleuraentzündungen. **31**, 753
Zygosaccharomyces, Entwickelung und Sporenbildung. **32**, 388
Zymasegärung, Handbuch. **33**, 335.

Digitized by Google

III. Verzeichnis der Abbildungen.

Abfallverarbeitungsmaschine. **33**, 690. 692. 694
Abfüllapparat für Kulturmedien. **29**, 492
— steriler für Flüssigkeiten. **26**, 34; **39**, 363
Abfüllbürette für sterile Flüssigkeiten. **31***, 336
Abfüllvorrichtung für Nährgelatine. **27**, 525
— sterile. **38**, 121
Abothrium rectangulum, Längsschnitt. **29**, 570
— —, Querschnitt. **29**, 569
— —, — durch eine Proglottide mit verdoppelten Geschlechtsorganen. **29**, 571
Abscesse dysenterische, Schnitte. **37***, 530 (Taf.)
Abwässerreinigung für Hauswässer. **33**, 461
—, Kulturbetten. **33**, 456
Abwässerreinigungsapparat mittels Oxydationskörpern. **39**, 360
Abzapfvorrichtung. **35**, 699
Acanthochasmus absconditus. **29**, 631
— imbutiformis. **29**, 633
— praeteritus. **29**, 633
— spiniceps. **29**, 630
Acanthotaenia Shipleyi. **33***, 534
Acarina auf Anopheles. **39***, 278
Acoleus armatus, Geschlechtsorgane. **26**, 621
— crassus, Haken des Penis. **28**, 370
Actinomyces asteroidea. **31***, 545
—, Gewebsstruktur. **27**, 106 (Taf.) Fig. 6—9
—, Kulturen. **27**, 106 (Taf.) Fig. 1—5
Adelea ovata. **27**, 371. 375
Aechmea tinctoria. **33***, 284
Aëroben, Kulturröhrchen. **29**, 61
Agar, Filtrierapparat. **37**, 47
Agglutinoskop. **35***, 523
Alkohol, Tabelle der desinfizierenden Wirkung. **28**, 314
Alkoholdämpfe für Desinfektion, Apparat. **28**, 311
Amboceptoren hämolytische, Absorptionskurven. **40***, 383—385
— —, Kurven der quantitativen Aenderung. **40***, 387. 388
Amöben von Dysenterie. **31***, 558 (Taf. I—III)
Amphicotyle typica, Schnitte. **31***, 328
Amphistomum dolichocotyle. **34***, 37
Amphitretus Wageneri. **31***, 633 Fig. 1
Anaëroben, Apparat für Tropfenkulturen mit Phosphor. **37***, 633
—, Gefäße für Züchtung. **34***, 598—600
—, Glaskammer zur Kultur. **36***, 748
—, Kulturgefäße. **36***, 558; **37***, 299. 302. 303. 306. 307
—, Kulturgläschen. **27**, 74
—, Plattenkulturen. **37***, 479
Anaërobenkulturapparat. **27**, 141; **33***, 595; **35***, 560; **37**, 50. 51
Anaërobenröhrchen. **31***, 176
Anaërobenschalen. **31***, 175
Anaërobiose, Kulturgläschen und Apparate. **38***, 138. 139. 142. 145. 241—243. 245. 248. 370
Anginabacillus, Kolonie. **32***, 855
Anguillula intestinalis, Entwickelung. **26**, 702 (Taf.)
— — im menschlichen Darm. **31***, 624. 625
— — in der Darmwand. **27**, 578 (Taf.)
Anheizvorrichtung für Räucherapparate. **39**, 250
Anisocoelium capitellatum. **29**, 659
Anisogaster fallax. **29**, 659
— gracilis. **29**, 660
Ankylostomum duodenale in der Haut. **40***, 686. 687
Ankylostomumlarven, Eindringen in die menschliche Haut. **29**, 739 (Taf.)
Anopheles claviger. **27**, 445
—, Larve infiziert mit Aspergillus niger. **38***, 175
— Lutzii. **33***, 289
— —, Oocysten am Magen. **35***, 85
Anophelesflügel. **39***, 279
Anopheleslarve. **39***, 279
Antagonismus von Bakterien, Kulturen. **33***, 202 Fig. 3. 203. 204
Anthobothrium tortum. **37***, 682
Aporina alba. **32***, 136
Aporocotyle simplex. **27**, 65

Digitized by Google

Apparat zur Befestigung von Thermometern in Flaschen. 37, 215
— für biologische Abwässerreinigung. 38, 534
— für Desinfektion von Barbierutensilien und Beseitigung des Seifenbreies. 31, 470
— für Desinfizierung von Messern und Scheeren. 32, 419. 420
— für Einwirkung flüssiger Luft auf Bakterien. 34*, 765. 766.
— für Entnahme von Wasserproben aus größeren Tiefen. 29, 995
— für Erzeugung von schwefliger Säure. 38, 465, 468, 470
— für Gasentwickelung bei Bakterien. 35*, 147
— für Imprägnierung von Wasser mit chemischen Verbindungen. 32, 550
— für intravenöse Injektionen. 40*, 583
— für Kultur in Wasserstoffgas. 29, 431
— für Luftsterilisierung. 32, 418
— für Ozonerzeugung. 32, 8
— für Räucherungen. 32, 10
— selbsttätiger für Belegen der Abortsitze mit Schutzdecken. 37, 219
— zum Anfeuchten und Filtrieren. 35, 215
— zum Austreiben von Flüssigkeiten mittels Acetylengas. 39, 367
— zum Haartrocknen mit Desinfektionsvorrichtung. 31, 471
— zum Injizieren desinfizierender Gase. 32, 4
— zum Mischen von Desinfektionsflüssigkeiten. 35, 372
— zum Schmackhaftmachen von sterilisiertem Wasser. 33, 136
— zum selbsttätigen Zuführen von Desinfektionsflüssigkeiten. 34, 182
— zum sterilen Verpacken von Salben. 32, 426
— zum sterilen Verschluß an Flaschen. 38, 517
— zum Sterilisieren von Instrumenten. 38, 462. 463
— — von Luft und Gasen. 31, 678
— zum Transport von Wasserproben in Kältemischungen. 33*, 747
— zum Verbrennen von Asthmaräuchermitteln. 32, 421
— zum Waschen, Desinfizieren und Trocknen der Wäsche. 36, 436
— zum Zerkleinern der Kapseln mit Desinfektionsstoffen. 31, 676
— zur Anreicherung von Flüssigkeiten mit Gasen. 39, 366
— zur Aufbewahrung von Desinfektionsmitteln unter Druck. 35, 84
— zur Aufnahme zu sterilisierender Materialien. 31, 266
— zur Dampfverteilung mit selbsttätiger Regulierung. 32, 579. 580
— zur Darmentleerung bei Tieren. 38, 523
— zur Desinfektion der Füße. 31, 3
— — und sterilen Aufbewahrung von Instrumenten. 34, 427
— — von Abtritten. 38, 516

Apparat zur Einführung von Mitteln in Körperhöhlen. 37, 644
— — von Wasser in Körperhöhlen. 38, 528. 529
— zur Entfernung von Mitessern. 35, 306
— zur Entwickelung von Formaldehyddämpfen. 32, 739—742; 35, 66. 436
— zur Erzeugung eines trockenen Dampfstrahles. 33, 790
— — von desinfizierenden Gasen. 35, 212
— — von Formaldehyd aus Trioxymethylen. 35, 67
— — von Formaldehyddämpfen. 32, 2
— — von Formaldehydgas aus Methylalkohol. 34, 674
— — — aus Paraformaldehyd. 34, 739
— — — aus polymeren Modifikationen. 34, 687—689, 740
— — — mit Dampf. 34, 742
— — — unter Druck. 34, 738. 739
— — von gesättigtem Wasserdampf. 28, 442
— — von überhitztem Dampf. 38, 110. 111
— — von Waldluft. 35, 215
— zur Feststellung von Luft in Dampfkammern. 36, 434
— zur Formaldehyddesinfektion. 38, 112
— zur Formalinverdampfung. 31, 273
— zur gleichzeitigen Desinfektion der Luft und von Gefäßen. 34, 751
— zur Heilung von Hautkrankheiten. 35, 225
— zur Heißluftsterilisation von Gefäßen. 38, 117
— zur Herstellung und Desinfizierung komprimierter Luft. 32, 455. 456
— — von festem Spiritus mit Desinfizientien. 35, 81
— — von Harzüberzügen. 31, 2
— — von Inhalationsluft. 38, 109
— zur Imprägnierung der Luft mit Desinfizientien. 35, 82
— — der Zimmerluft. 32, 743
— zur Konservierung von Nahrungsmitteln. 34, 762
— zur Luftanfeuchtung. 38, 107
— zur Luftozonisierung. 36, 442; 39, 249
— zur Luftreinigung. 35, 83; 39, 248
— — mittelst Filtrierung. 38, 106
— zur Luftsterilisation und Lufterneuerung. 32, 7
— zur Luftverbesserung. 32, 5
— zur Mischung der Formaldehyd- mit Wasserdämpfen. 34, 695
— zur Ozonerzeugung. 38, 116
— zur Reinigung, Abkühlung und Anfeuchtung der Luft. 38, 108
— — von Flüssigkeiten durch Bakterien. 38, 120
— zur Schiffsdesinfektion. 39, 254
— zur selbsttätigen Zuführung von desinfizierenden Flüssigkeiten. 35, 373
— zur Trennung von sporentragenden Mikroorganismen durch Hitze. 27, 366
— zur ununterbrochenen Abgabe von Flüssigkeiten. 37, 206

Digitized by Google

Apparat zur Verbrennung von Sputum. **34**, 191
— zur Verdampfung durch Wasserdampf. **32**, 4
— — von Desinfektionsstoffen. **38**, 113
— — von Paraformaldehyd. **35**, 66
— zur Verhütung der Entflammung des Aldehydgases. **34**, 692
— — von Einfließen ungekühlten Wassers im Brutapparate mit niedrigen Temperaturen. **31***, 431
— zur Vermeidung von Infektionen am Telephon. **34**, 291
— zur Zerstäubung für flüssige Desinfizientien. **34**, 749
— zur Zerstäubung von Acetylen mit festen Substanzen. **34**, 748
Ascaris lumbricoides, befruchtetes und unbefruchtetes Ei. **32***, 638
Aspergillus tokelan. **35***, 143
Aspidogaster, Beziehung zu Haplosplanchnus. **32***, 121
Atractis cruciata. **31***, 32 (Taf.) Fig. 1—5
Attacus aurota. **36***, 650 (Taf.) Fig. 13
Aufbewahrungsapparat für aseptische Tücher. **36**, 438
— für dosierte Medikamente. **36**, 169
Ausstellung bakteriologische von Deutschland in St. Louis. **35**, 595. 598. 606
Autoklav für Desinfektionszwecke. **39**, 253
Babesia bovis. **33***, 452. 457. 458
— ovis. **33***, 458
Bacillen anaërobe des Menschen. **38***, 136 (Taf.)
— aus der Luft, sekundäre Kolonieen. **40***, 194 (Taf.) Fig. 3
— des Gasbrandes. **34***, 616 (Taf. I—III)
— säurefeste von Petri-Rabinowitsch, Kulturen. **26**, 335 Fig. 2—4
— säureliebende im Säuglingsstuhl. **29**, 724 (Taf.)
— thermophile aus dem menschlichen Darmkanal. **38***, 178—185. 299. 300
Bacillus alvei. **30**, 428 (Taf.) Fig. 12, 13; **32***, 327 (Taf. II) Fig. XI, XV
— asterosporus. **32***, 327 (Taf. II) Fig. XVII; **35***, 665 (Taf. II) Fig. 248
— aus gashaltigem Absceß. **33***, 142 (Taf.)
— cohaerens. **30**, 60. 61 (Taf. I, II); **32***, 326 (Taf. I) Fig. V—IX
— cyanogenus. **32***, 327 (Taf. II) Fig. XIV
— —, Geißelfärbung. **27**, 605 (Taf.) Fig 2
— enteritidis, Kolonieen. **40***, 194 (Taf.) Fig. 4
— fusiformis. **32***, 327 (Taf. II) Fig. XVI; **38***, 391 (Taf.) Fig. 6—9
— haemoglobinophilus canis. **33***, 406 (Taf.) Fig. 1
— helixoides. **37***, 325 (Taf.)
— icteroides, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. II) Fig. 8
— influenzaähnlicher. **33***, 406 (Taf.) Fig. 2
— involutus **38***, 649 (Taf.)
Bacillus megatherium. **30**, 231 (Taf. II) Fig. 7, 8
— —, Geißelfärbung. **27**, 605 (Taf.) Fig. 3
— mesentericus vulgatus, Babes Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. III) Fig. 16
— — — mit Sarcina. **28**, 110 (Taf. III) Fig. 15, 16
— mit abtrennbaren Geißeln. **36***, 690 Fig. 1
— mucosus capsulatus, Kapsel. **39***, 352 (Taf. III) Fig. 7—9
— —, Kulturen. **27**, 502 (Taf.) Fig. 1—14
— neuer im Sputum. **32***, 200 (Taf.)
— — sporenbildender, Bau und Sporenbildung. **35***, 664 (Taf. II) Fig. 217—224
— pestähnlicher bei Ratten. **36***, 457 (Taf.)
— phlei. **32***, 326 (Taf. I) Fig. X
— pneumoniae. **30**, 231 (Taf. IV.) Fig. 29
— —, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 6
— prodigiosus. **30**, 231 (Taf. IV) Fig. 23
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. I) Fig. 5, (Taf. III) Fig. 17
— —, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. II) Fig. 10
— pseudotuberculosis rodentium, verschiedene Formen. **33***, 330 (Taf. II) Fig. 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16
— pyocyaneus, anaërobe Kulturen. **37***, 636
— —, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. I) Fig. 4
— —, Kahmhaut aus einer Bouillonkultur. **28**, 110 (Taf. III) Fig. 14
— —, Kurve der hämolytischen Fähigkeit. **30**, 402
— — Wachstumsformen. **37***, 177 (Taf.)
— septicaemiae anserum exudativae. **37***, 643
— sessilis. **35***, 665 (Taf. II) Fig. 245—247
— subtilis. **30**, 231 (Taf. II) Fig. 13, (Taf. IV) Fig. 26
— —, agglutiniert. **36***, 690 Fig. 2
— — im Glaskörpereiter. **33***, 243
— —, Sporen. **30**, 231 (Taf. IV) Fig. 27
— —, Sporenkeimung. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 4
— tumescens. **32***, 326 (Taf. I) Fig. I—IV; **35***, 665 (Taf. II) Fig. 249, 250
— typhosus similans A, B, C, D, Präparate und Gelatinekulturen. **27**, 856. 857
— variabilis lymphae vaccinalis. **30**, 231 (Taf. III) Fig. 15—17
— — — —, Teilungsstadien. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 6
— von der Haut eines Kalbes. **30**, 231 (Taf. IV) Fig. 30
Bacterium aerogenes, Gelatinestichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1 f.
— bristolense. **32***, 674. 675
— candidum. **36***, 469 Fig. 6
— cavisepticum. **33***, 42
— — in Geweben. **33***, 44

Digitized by Google

Bacterium coli commune. **30**, 231 (Taf. I) Fig. 3
— — —. Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. III) Fig. 13
— — —, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 1 (Taf. II) Fig. 1
— — —, Geißelfärbung. **27**, 605 (Taf.) Fig. 4
— — —, Gelatinestichkulturen. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1d
— — —, Kerne. **27**, 426 (Taf. II) Fig. 1
— — —, Kurve der Gasproduktion. **36***, 485
— — —, Teilungsstadien. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 2
— — mutabile. **38** (Beil.), 100 Fig. 1
— coloides rubescens, Agarstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 2a
— — —, Gelatinestichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1a
— — —, Gelatinestrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 3a
— — —, Kartoffelstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 4a
— — virescens, Agarstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 2b
— — —, Gelatinestichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1b
— — —, Gelatinestrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 3b
— — —, Kartoffelstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) 4b
— cyprinicida. **35***, 467 (Taf.)
— diphtheriae avium. **36***, 469 Fig. 3—5
— faecale alcaligenes, Agarstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 2d
— — —, dictyodrome Kolonie. **26**, 822 (Taf. I) Fig. 1
— — —, Gelatinestichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1e
— — —, Gelatinestrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 3d
— — —, Kartoffelstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 4d
— pyogenes ramosum. **31***, 88
— vesicae, Agarstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 2c
— —, dictyodrome Kolonie. **26**, 822 (Taf. I) Fig. 2
— —, Gelatinestichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 1c
— —, Gelatinestrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 3c
— —, Kartoffelstrichkultur. **26**, 822 (Taf. II) Fig. 4c
— viscosum. **40***, 285 (Taf.)
— vulgare, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 3 (Taf. II) Fig. 3
— —, Fadenreaktion. **27**, 588 (Fig. 2). 589
— —, Geißeln bei einer alten Kultur. **36***, 480 (Taf.)
— —, normale Kultur. **27**, 588 Fig. 1
Bakterien anaërobe bei Darmkrankheiten. **34***, 14
— sporenbildende, verschiedene Stadien der Sporenbildung. **28**, 4 Fig. 1—5
Bakterienfilter nach Reichel, Verbesserung. **36***, 750
— neues. **39***, 214
Balantidium coli im Darmgewebe. **29**, 852—856
Barsch, Schnitt durch eine Kieme mit Myxobolus minutus. **28**, 318 Fig. 9
Bathobothrium rectangulum, Proglottiden. **31***, 329
Befestigungsapparat für Ratten. **40***, 199
Behälter für sterilisierte Instrumente. **35**, 86
— steriler für Catgutfäden. **34**, 190
— sterilisierbarer für Instrumente. **40**, 17
— zum Schrägstellen von Serumfläschchen. **35**, 89
Benedenia octopiana. **27**, 376. 378. 379
Beriberi, Parasiten. **27**, 251 (Taf.)
Berkefeldfilterdünnschliff. **32***, 569 (Taf.) Fig. 2
Bertia delafondi. **32***, 133
— forcipata. **37***, 681
Blastomyceten im Urin. **38***, 56
Blinddarm mit Trichocephalus und Oxyuris. **34***, 352. 353
Blutentnahme sterile, Apparat. **38***, 367
Blutpräparate, Apparat zur Fixierung. **28**, 316
Blutserum steriles, Apparat zur Herstellung. **29**, 210
Bombyx mori. **36***, 650 (Taf.) Fig. 9
Bothriocephalus monorchis. **35***, 356
— ratticola. **37***, 682
Bothriocotyle solenosomum. **31***, 633 Fig. 3
Bothriogaster variolaris Fuhrm. **37***, 60
Botryomykose, Impferfolge bei einem Meerschweinchen. **31***, 517
Botrytis bei Trichophytie, Kultur in situ. **31***, 216
Botulismus, Antitoxinkurven bei Immunisierung. **38*** 466
Brachycolium hospitale. **34***, 830 (Taf.) Fig. 4, 5
Brassolis astyra. **56***, 650 (Taf.) Fig. 3
Brenner für Oxydationslampen. **40**, 7
Brett zur Befestigung von Kaninchen bei Tierversuchen. **28**, 73
Bromeliacee, Längsschnitt durch die Pflanze. **33***, 285
Bürette nach Görbing. **36***, 732
Bürste drehbare. **37**, 211
— zum Reinigen von Tieren. **39**, 369. 370
Butter keimfreie, Apparat zur Herstellung. **34**, 763
Caeculia spec. **36***, 650 (Taf.) Fig. 16, 17
Calicotyle Stossichii. **26**, 81
Campula oblonga. **28**, 252
Carcinom bei Tieren, Schnitte. **37***, 240—243
—, Karte der geographischen Verbreitung. **26**, 597
Caryophyllaeus, Larve. **29**, 487
—, Querschnitte durch die Larve. **29**, 489

Digitized by Google

Catopsilia eubule. **36***, 650 (Taf.) Fig. 7
Cephalogonimus americanus. **32***, 725 (Taf.)
Cestode jugendlicher. **31***, 633 Fig. 2
Chlamydocephalus namaquensis. **40***, 363
Chloromyxum Leidigi, multiplikative Fortpflanzung. **28**, 317 Fig. 8
Choleravibrionen, agglutinierte Haufen. **34***, 259 (Taf.) Fig. 5, 6, 7d
—, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 5
—, Geißelfärbung. **27**, 605 (Taf.) Fig. 1
—, Kulturen. **30**, 573 (Taf.) Fig. I, 1, 2, Fig. II
Chromatinkörper von Sarkom und Carcinom. **37***, 566 (Taf.)
Cittotaenia kuvaria. **32***, 143
— quadrata. **37***, 680
Clestobothrium crassiceps, Schnitte. **31***, 326
Coccidienentwickelung, Schema. **27**, 380
Coccidium falciforme. **27**, 370. 372
— fuscum. **29**, 696
— Lacazei. **27**, 378
— vaccinale, Cysten von der normalen Haut des Kalbes. **29**, 941 (Taf. V) Fig. 10
— —, Dauerformen aus Lymphe. **29**, 941 (Taf. V) Fig. 9
Colibacillen, Kolonieen. **32***, 463. 464 (Taf.) Fig. V—IX
—, Reaktionen der verschiedenen Rassen. **32***, 775 (Taf.)
Colibacillus des Hamsters. **30**, 274. 275
Collodiumsäckchen, Herstellung. **32***, 77
Corynebacterium abortus endemici. **33***, 193
— vaccinae. **36***, 469 Fig. 1, 2
Culex, Larve infiziert mit Aspergillus niger. **38***, 175
Cyste aus Totanus chalidris. **27**, 308
Cysticercus Taeniae Brauni. **32***, 883
Cytoryctes variolae. **27**, 660 (Taf.) Fig. 9
Dampfapparat zur Behandlung von Sporentestmaterial. **30**, 527
Dampfdesinfektor fahrbarer. **33**, 759
— für gesättigten Wasserdampf. **33**, 764
— für Instrumente. **33**, 766
— kleiner. **33**, 762
— mit direkter Verdampfung. **33**, 762. 763
— mit keilförmigem Dampfentwickelungsgefäß. **33**, 765
— transportabler. **33**, 758. 760. 761
Dampfkochapparat für tierische Abfälle. **36**, 107
Dampfsterilisator für Milch. **36**, 431
Danais erippus. **36***, 650 (Taf.) Fig. 4
— gilippus. **36***, 650 (Taf.) Fig. 5
Darmbakterien. **36***, 17
Deckel hygienischer. **40**, 31
Deckglaszange nach Novy. **35***, 128
Defibrinierung sterile des Blutes, Apparat. **37***, 160 (Taf.)
Derogenes minor. **29**, 438
Deropristis inflata. **31***, 158
Desinfektion, Apparat zur Ermittelung der Wirkung. **27**, 610
— von Räumen unter Fußböden. **31**, 674
Desinfektionsapparat. **34**, 547
— elektrischer für Barbierutensilien. **31**, 467
— fahrbarer. **35**, 80; **38**, 467
— — mit trockener Hitze. **34**, 421. 423. 424
— für Abfallkästen. **35**, 371
— für Barbierutensilien. **31**, 468, 469; **37**, 581
— für Formaldehyd mit Zuleitung der Feuerungsgase. **34**, 691
— — und schweflige Säure. **40**, 6
— für Formaldehydentwickelung im geschlossenen Raum. **38**, 464
— für Formaldehyddämpfe. **36**, 426. 427; **37**, 579. 580
— für Gase aus Kanälen. **32**, 454
— für heiße Gase. **34**, 549
— für heiße Luft und Dampf. **34**, 185
— für Instrumente bei fortwährender Flüssigkeitserneuerung. **32**, 34
— für Kadaver. **35**, 75—77
— für Kleider. **31**, 673
— —, Betten etc. **37**, 580
— für Klosettsitze. **32**, 581
— für Leichen und Särge. **34**, 546
— für Papiergeld. **35**, 222. 223
— für Polstermöbel. **32**, 451; **35**, 79
— für Rasiermesser und Einseifpinsel. **31**, 466
— — und Scheren. **31**, 464
— für Saprol. **36***, 738
— für Servietten. **31**, 461
— für Spülklosetts. **32**, 10
— für strömenden Dampf. **40**, 17
— für Telephone mit Heißluft. **35**, 220
— für Teppiche etc. mit Ozon. **34**, 183
— für Toiletten. **35**, 309
— für Utensilien. **33**, 332
— für Verbandstoffe. **31**, 526
— für Verbrennungsgase und antiseptische Gase. **40**, 10
— für Wasser. **34**, 548
— für Wohnräme. **36**, 428. 429
— für Zimmer mit Luftzutritt. **35**, 74
— horizontaler mit Dampfzirkulation. **33**, 788
— — mit Doppelmantel. **33**, 788
— mit desinfizierendem Gas. **32**, 421
— mit elektrisch bewegten Flügeln. **35**, 436
— mit Flüssigkeitsverdampfung. **37**, 579
— mit Gasen, Dämpfen oder Flüssigkeiten. **34**, 188
— mit verschiebbarem Flüssigkeitsgefäß. **34**, 189
— mit Vakuum. **35**, 438
— mit Ventilator. **31**, 677
— mit Wasserabscheidevorrichtung. **33**, 789
— mittels elektrischen Lichtes. **32**, 770
— mittels schwefliger Säure. **40**, 29
— mittels trockener Hitze. **34**, 419
— nach Hamburger. **33**, 786
— nach Pannwitz. **33**, 786
— ohne Flüssigkeitsdruck. **33**, 787
— selbsttätiger für Toiletten. **35**, 437

Digitized by Google

Desinfektionsapparat tragbarer für Instrumente. 32, 14
— — für Spritzen etc. 32, 34
— transportabler. 32, 12
— unter gleichzeitiger Mitwirkung von Wasserdampf. 31, 272
Desinfektionsapparate für Rasiermesser. 31, 463. 464. 465
— für Telephone. 32, 130. 131. 133—135. 162—166
Desinfektionsautoklav. 38, 513
Desinfektionsblock. 35, 85; 40, 17
— zum Einhängen. 35, 374
Desinfektionsblöcke für Einflußöffnungen. 34, 761
Desinfektionseinlage für Telephone. 37, 642
Desinfektionsflasche. 32, 771
Desinfektionshaus für Formaldehyddesinfektion. 33*, 827—829
Desinfektionskammer. 34, 422
— für Dampf. 35, 439
— für Formaldehyd. 40, 6
Desinfektionskasten für Pissoire. 34, 761
Desinfektionskerze. 35, 75
Desinfektionslampe. 31, 273
Desinfektionsofen mit Luftzirkulation. 34, 424. 425
— mittels trockener Hitze. 34, 420
Desinfektionsvorrichtung für Kämme und Bürsten. 31, 468
Desodorisierungsapparat. 40, 24
—, Sicherheitsvorrichtungen. 33, 327
Dialysierstreifen in Petrischalen. 33*, 202 Fig. 1, 2
Dicrocoelium concinnum. 30, 701
Dioicocestus aspera, anatomische Details. 28, 368
— Paronai, anatomische Details. 28, 364. 365
Dione juno. 36*, 650 (Taf.) Fig. 2
— vanillae. 36*, 650 (Taf.) Fig. 1
Diphtheriebacillen. 32*, 327 (Taf. II) Fig. XVII
— bei Einwirkung von Pyocyanase. 31*, 25 (Taf.) Fig. 4—6
—, junge Kolonieen. 40*, 194 (Taf.) Fig. 1
—, Kerne. 27, 426 (Taf. IV) Fig. 2
—, Kurve der hämolytischen Fähigkeit. 30, 365. 366
—, Kurven der Toxinproduktion. 35*, 206—208
—, verzweigte Formen. 35*, 276
—, Verzweigungen. 29, 976
Diphtherietoxin, Kurven über Zusammensetzung. 34*, 634. 635. 639. 640
Diplococcus aus faulender Pferdemilz. 28, 651 (Taf.) Fig. 9
— bei otitischer Leptomeningitis. 27, 564 (Taf.)
— iguanae. 40*, 459. 463 (Taf.)
Diplokokken, Kerne. 27, 426 (Taf. IV) Fig. 1a
Diplostomum macrostomum. 27, 34. 35
Dipterenlarven vom Menschen. 35*, 90
Distomum alacre. 29, 401
— brusinai. 29, 400
Distomum in Anopheles claviger. 30, 851
— lancea. 27, 582
— lymphaticum. 35*, 354
— maculatum. 29, 403
— megastomum, Kopulationsorgane. 27, 70. 71. 73
— osculatum. 29, 655
— sociale. 30, 172
Doppelschalen für Anaërobenzüchtung. 28, 443
Doppelverschluß keim- und wasserdichter für Flaschen. 30, 876
Drepanidien in Schlangen. 29, 398 (Taf.)
Drepanidotaenia lanceolata. 28, 50—54
Duthiersia fimbriata. 27, 214 Fig. 1
Dysenterie bacilläre bei Kaninchen, Kurven der Agglutinationswerte. 40*, 293
— —, Stuhlkurven. 39*, 657—660; 40*, 69—73
Dysenteriebacillus, Kulturen. 34*, 397 (Taf.)
Echinococcus fertiler der Lunge beim Rinde. 37*, 72 (Taf. I) Fig. 1, 3
— steriler der Lunge beim Rinde. 37*, 72 (Taf. I) Fig. 2, (Taf. II) Fig. 3, 4
Echinorhynchus cestodiformis. 36*, 383 (Taf.) Fig. 3—4
Echinostomum armatum. 37*, 62
— inerme. 37*, 63
Eiskühlungsapparat für Leichen. 33, 331
Eisschrank mit Füllkörpern. 36, 116
Eiter, Doppelfärbung. 28, 110 (Taf. II) Fig. 7
Eiterkokken und Bacillus pyocyaneus, Färbung. 28, 110 (Taf. III) Fig. 18
Entamoeba undulans. 38*, 68
Enterococcus bei Ruhr. 29, 635—638
Enzyme, Demonstrationsversuche über Wirkung. 26, 193
Epibdella producta. 35*, 355
Eriocaulon vaginatum. 33*, 286
Erkrankung lepraähnliche der Wanderratte, Gewebeschnitte. 33*, 487 (Taf.)
Eueis isabella. 36*, 650 (Taf.) Fig. 6
Exophthalmie epizootische der Fische, Bakterienkulturen. 39, 629—631
— — —, Habitusbilder von Fischen. 39, 635
Fäulnisbakterien, Kerne. 27, 426 (Taf. I) Fig. 1, 2
Faulbrut der Bienen, Desinfektionsapparat. 29, 128
Fasciolepis Buski. 31*, 581 (Taf.)
Feueranzünder desinfizierender. 33, 328
Fieberkurven bei Behandlung der Diphtherie mit antibakteriellem Serum. 33*, 546. 547
Filaria Bancrofti. 35*, 496
— haemophila. 35*, 352
Filter für selbsttätigen Luftreiniger. 40, 22
Filterkerze mit Saugapparat. 32*, 563
Filtrierapparat. 31*, 174
— für Milch. 37*, 717
— mit Sterilisation. 36, 112. 113
— nach Novy. 35*, 127 Fig. 2
Fistulicola dalmatinus, Anatomie. 31*, 323

Digitized by Google

Fistulicola plicatus, weibliche Genitalleitungswege. **31***, 322
Flasche für Aufbewahrung und Entnahme steriler Flüssigkeiten. **29**, 1002 Fig. 6
— für Cedernöl. **39***, 247
— zum Aufbewahren steriler Flüssigkeiten. **34**, 551
— zur Aufbewahrung flüchtiger Substanzen. **37**, 207
Flaschenverschluß steriler. **38**, 521
Flüssigkeitssterilisator verbesserter. **36**, 432
Formaldehydapparat zur Sterilisierung von Barbierutensilien. **33**, 325
— — von Instrumenten. **33**, 326
Formaldehyddesinfektion, Grundrisse von desinfizierten Räumen. **30**, 457—459
Formaldehyddesinfektionsapparat. **31**, 671; **32**, 578
— mit Zerlegung von Trioxymethylen. **31**, 669
— nach Krell. **31**, 71
— nach Lingner. **34**, 702
— nach Loebinger. **31**, 68
— nach Walther. **31**, 69
Formaldehydentwickler einfacher. **35**, 210
Formaldehyderzeugung durch Karboformalblöcke. **32**, 454
Formaldehydgaslampe. **31**, 672; **32**, 3; **34**, 675—680
— mit Gasdruck. **34**, 681
— mit Kerzen. **31**, 671
— mit platinierter Asbestscheibe. **34**, 683
— mit Selbstregulierung der Luftzufuhr. **34**, 685
— nach Robinson. **34**, 684
— regulierbare. **34**, 683
— von Bonnet. **34**, 682
— von Trillat. **31**, 66
Formalindesinfektionsapparat Berolina. **35**, 610. 611
Formalinverdampfer große. **34**, 698. 699
— mit Heizkörpern. **34**, 696. 697
— neuer. **33**, 325
Freycinetia Arnotti. **33***, 287
Gärungsstube, neue. **29**, 492
Gasbacillus, Schnitte und Kulturen. **35***, 714 (Taf. I—III)
Gasentwickelung bei Mikroben, einfacher Apparat. **37**, 49
Gasofen zum Erhitzen des oberen Randes der Petrischalen. **29**, 27
Gastrotoxin, Einwirkung auf die Zellen. **38**, 590 (Taf. I, II)
Gefäß für chirurgische Instrumente. **35**, 90
— zum Aufbewahren steriler Flüssigkeiten. **34**, 757
— zur Blutentnahme. **40***, 583
Geißeln abgeworfene. **37***, 108
Geschwülste, Abbildung der Parasiten. **27**, 132. 135. 138
—, Organismenbefunde. **39***, 380 (Taf.)
Geschwür im Dickdarm durch Balantidium. **29**, 849
Girardinus caudimaculatus. **36***, 650 (Taf.) Fig. 11
Gläschen zur Prüfung desinfizierender Lösungen. **38***, 238
Glasblöcke zur Konservierung von Leichen. **35**, 312
Glaskolben zur Herstellung von Nährgelatine. **28**, 23
Glaskugeln für bakteriologische Luftuntersuchungen. **39***, 486
Glasplatte mit Rinne zum Verschließen der Petrischalen. **29**, 26
Glasrahmen für Dauerplatten. **29**, 28
Glasröhre für Anaërobenzüchtung. **32***, 840
Glasrost für Färbezwecke. **30**, 420
Gonococcus Neisseri, Kultur auf Thalmann-Agar. **33***, 313. 314
Gonococcuszüchtung auf Agar, Wachstumskurven. **40***, 169—174
Gonokokken, Kerne. **27**, 426 (Taf. V) Fig. 2
Gramfärbung, allmähliche Entfärbung der Bakterien durch Alkohol. **35***, 521 (Taf.)
Granulocyten bei Syphilis. **38**, 751 (Taf.)
Grasbacillus II, Actinomycesstadium. **31***, 550 (Taf.) Fig. 1
Gymnophallus bursicola. **28**, 21
— choledochus. **28**, 18
— deliciosus. **28**, 15
Gyrocoelia brevis. **28**, 372 Fig. 12
— leuce, anatomische Details. **28**, 371. 372 Fig. 8—11
— perversus, Proglottiden. **26**, 619
Haarnetzbänkchen mit Klammern. **33***, 794
Hämolyse, Kurven für die Wirkung. **40***, 400—405
— Verhältnis zur Bakteriolyse (Kurven). **29**, 726—731
Halesidota spec. **36***, 650 (Taf.) Fig. 15
Handschuhe aus Papier. **31**, 460
Haplosplanchnus pachysomus. **32***, 119
Hefe tierpathogene von Klein, Kulturen und Schnitte. **33***, 696 (Taf. I, II)
Hefen aus Darminhalt. **29**, 973
— bei Molluscum contagiosum. **39***, 237
— in Zellen. **39***, 230 (Taf.)
— pathogene. **36***, 522 (Taf. I, II)
Heißluftapparat zur Behandlung kranker Körperteile. **37**, 214
Heizvorrichtung selbstregulierende für Irrigatoren. **36**, 451
Helicometra pulchilla. **31***, 162
Heliotis armigera. **36***, 650 (Taf.) Fig. 14
Hemistephanus lydiae, Kopf. **29**, 605
Heronimus chelydrae. **32***, 635
Heuinfus, Färbung. **28**, 110 (Taf. II) Fig. 11, 12
Holzspulen für Catgutsterilisation. **32**, 548
Holzwolle, Maschine zur Herstellung. **31**, 522
Hoploderma mesocoelium. **34***, 35, 36
Hornhautvaccine, parasitäre Einschlüsse. **29**, 594 (Taf. I, II)
—, Zelleinschlüsse. **32***, 222 (Taf. I, II)
Hühnerbacillus von Foà und Cesaris-Demel, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. II) Fig. 9

Digitized by Google

Hühnerpest bei Gänsen, Temperaturen. **39***, 548
Hundswut, mikroskopisches Bild des centrifugierten Toxins. **35***, 636
—, Parasiten in Gehirnteilen. **36***, 545 (Taf.)
Hydria spec. **36***, 650 (Taf.) Fig. 18
Hymenolepis spec. ohne Genitalporus. **36***, 223
Hyphomycosis destruens equi, Schimmelpilzfäden. **31***, 760
— — —, Schimmelpilzknoten. **31***, 759
Hypnococcus in Schnitten und Kulturen. **35***, 323 (Taf.)
—, Temperaturkurven bei Impfungen auf Kaninchen. **35***, 220
Immunisierungsschema einer Ziege für Staphylokokken. **37***, 296
— eines Pferdes für Staphylokokken. **37***, 298
Impftisch für Rinder. **37***, 157. 158
Imprägnierapperat für Holz. **36**, 114
Influenzaähnliches Stäbchen. **39***, 358
Influenzabacillen in Schnitten. **35***, 152
Inhalationsapparat. **35**, 226
— mit Dosierungsvorrichtung. **37**, 208
Injektion intraperitoneale, Methode. **39***, 719
— intravenöse, Apparat zur Einspritzung größerer Mengen. **36***, 318
Injektionsspritze aus Glas. **37**, 644
Inspektionsvorrichtung für sanitäre Zwecke. **37**, 646
Institut hygienisches in Lausanne, Grundriß. **36**, 738
Käfig für Versuchstiere. **38***, 127
Kanalführung für Ableitung von Abwässern. **37**, 641
Kaninchenohr, Apparat zur Erzeugung von Stauung. **26**, 566
Kapillardoppellampe für Desinfektion. **29**, 407
Kapillarpyknometer. **35***, 391
Kapselbacillus bei Rattenseuche. **36***, 608
Kartoffelbacillus und Coccus, Färbung. **28**, 110 (Taf. II) Fig. 9, 10
Karyolysus clamatae. **38***, 318 (Taf. I, II)
Kasten zum Sterilisieren. **38**, 115
Kaulquappenbacillus. **35***, 665 (Taf. II) Fig. 244
Kedanikrankheit, Bakterien in Gewebsschnitten. **26**, 439 (Taf.) Fig. 4, 5
Kedanimilbe. **26**, 439 (Taf.) Fig. 1—3
Keuchhustenbacillen, Kulturen. **31**, 276 (Taf.)
Kieselgurdesinfektion. **33**, 263
Kitasatofilter. **32***, 567
Kitasatofilterdünnschliff. **32***, 569 (Taf.) Fig. 3, 4
Kleiderschrank desinfizierbarer. **31**, 673
Klosetteinrichtung hygienische. **39**, 370
Klosettpapierhalter desinfizierender. **38**, 164
Knochennekrosis, Bakterien. **32***, 677
Knochenmark, Querschnitt bei akuter Pneumonie. **37**, 123 (Taf.) Fig. 1
—, — bei Typhus. **37**, 123 (Taf.) Fig. 2
Kochapparat für große Fleischstücke. **37**, 583
Kokskorb zum Desinfizieren mittels trockener Luft. **34**, 426
Kollodiumsäcke, Anfertigung. **34***, 734
Konservierung von Leichen. **32**, 774
Konservierungsapparat für Lebensmittel. **35**, 703
Kopfwalze sterilisierbare. **31**, 471
Krebs bei Mäusen, Habitusbilder und Schnitte. **34***, 142 (Taf. I—IV)
Krebszellen mit parasitären Einschlüssen. **31***, 267 (Taf. I, II)
Kuhpockenimpfung beim Kalb, Temperaturkurven. **39***, 48—52. 142. 143
Kulturapparat für Bestimmung der Abscheidungsprodukte. **37***, 163
Kulturgefäß für Anaëroben. **30**, 397
Kulturröhrchen kommunizierende. **31***, 186
Kulturschälchen. **36***, 28
Kurve für Verhalten von Sera beim Erhitzen. **37**, 450
Kurven über Eintritt der makroskopischen und mikroskopischen Agglutination. **34***, 564
Lampe für Desinfektionszwecke. **39**, 252
— mit Gasabführung. **34**, 425
— zur Erzeugung von Formaldehydgas aus Methylalkohol. **34**, 741
Laverania malariae. **32***, 718, 719 (Taf. I—III
Lecithodesmus spec. **32***, 803 (Taf.)
Leitfähigkeit elektrische, Apparat zur Bestimmung. **37***, 151
Lepidophyllum Steenstrupi. **31***, 68
Lepra, Schnitte mit Bacillen. **29**, 238 (Taf. I, II)
Leproma cutis, Ausstrichpräparat. **29**, 782
Leptophyllum stenocotyle. **32***, 880
Leuconostoc hominis. **32**, 264. 265
Levinsenia pygmaea var. similis. **27**, 733—735
Lichtbadekasten. **35**, 224
Linstowia Iheringi. **36***, 62 (Taf.)
— lata. **32***, 141
Liolope copulans. **32***, 877—879
— —, Schnitte. **34***, 40
Liquor cresoli saponatus, Schema der Fraktionsprodukte. **37***, 737
— — —, Tabellen der Wirkung. **37***, 473. 474. 476
Lithocystis Schneideri, reife Cyste. **28**, 259 Fig. 1
Lophocampa flavosticta. **36***, 650 (Taf.) Fig. 8
Luftdesinfektionsapparat. **33**, 258. 260
— durch Brom. **33**, 263—265
— durch Elektrizität. **33**, 268. 269
— für Einatmung. **33**, 267
— für Krankenhäuser. **33**, 270
— mit Teer. **33**, 266
— mit Ventilationsvorrichtung. **33**, 270
— mit Zerstäuber. **33**, 271
— mittels Komprimierung und Sterilisation. **33**, 272
— nach Sharp. **33**, 269

Digitized by Google

Luftfilter. **38**, 109
Luftozonisierungsapparat. **40**, 20
Luftreinigungsapparat fahrbahrer. **33**, 261. 262
— mittels komprimierter Luft. **40**, 23
— mittels Saugung. **40**, 24
— mittels Wasserdunst. **40**, 23
— mittels Elektrizität. **35**, 213; **37**, 201
— von Staub. **37**, 202
Lymphbacillen in Zellen und Kulturen. **27**, 660 (Taf.) Fig. 1—8
Lymphdrüsen mit Tuberkelbacillen, Schnitte. **28**, 484 (Taf.)
Lymphe, Cysten. **29**, 941 (Taf. II) Fig. 2
—, Kultur. **29**, 941 (Taf. IV) Fig. 7
—, mikroskopisches Bild. **29**, 941 (Taf. I, II) Fig. 3
Lysin, Kurve über das Verhalten zu Erythrocyten. **34***, 845
Maassenfilterdünnschliff. **32**, 569 (Taf.) Fig. 5
Malaria, Kurve für Wilhelmshaven. **29**, 188
— Temperaturkurven. **38***, 651. 655—657
Malariaparasiten aus Blut. **30**, 231 (Taf. I) Fig. 1
— in Mücken. **27**, 455. 456
—, Schema der Entwickelung. **27**, 457
—, Tertiangameten. **32***, 781. 798. 799 (Taf.)
Malariaprophylaxe, Masken und Handschuhe. **29**, 986
—, Vorrichtung an Häusern. **28**, 698. 702
Maus mit Wutgift inokuliert. **40***, 329
Meerschweinchenblut mit aktivem Rinderserum. **30**, 727 Fig. 1, 2
Mermis mirabilis. **34***, 528
— nigra. **34***, 529
Merocestus foliiformis. **33**, 58. 59
Mesometra brachycoelia. **29**, 56
— orbicularis. **29**, 52
Methämoglobin, Spektrum. **36***, 331
Methyaldehyd, Apparat zur Erzeugung. **33**, 583
Micrattacus nanus. **36***, 650 (Taf.) Fig. 19
Micrococcus agilis albus. **34**, 110
— —, Geißeln bei einer alten Kultur. **36***, 480 (Taf.)
— —, Kapseln. **27**, 605 (Taf.) Fig. 7
— roseus, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. I) Fig. 1
— tetragenus, Kurve der hämolytischen Fähigkeit. **30**, 403
Microsporon, Kultur in situ. **31***, 216
Mikrokokken aus Luft, Plattenkulturen. **26**, 496. 498
—, Kerne. **27**, 426 (Taf. IV) Fig. 1b
Mikroorganismus unsichtbarer im Pockenvirus. **40***, 343 (Taf.)
Milzbrandbacillen. **30**, 221 (Taf. II) Fig. 9, 10, 424 (Taf.), 428 (Taf.) Fig. 1—11. 14. 15
—, Auflösung durch Pyocyanase. **27**, 786 (Taf.)
—, Bau und Sporenbildung. **35**, 661 (Taf. I) Fig. 1—78, 84—127; (Taf. II) Fig. 128—196, 225—243, 251, 252
— gefressen von Leukocyten. **40***, 247 (Taf.)
Milzbrandbacillen, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 7
—, Kerne. **27**, 426 (Taf. V) Fig. 1
—, Kulturen. **34***, 791 (Taf. I—III)
— mit und ohne Degenerationserscheinungen. **28**, 651 (Taf.) Fig. 1—8
— nach Färbung mit Neutralrot. **35***, 550
—, Teilungen und Sporenbildung, **30**, 232 (Taf. V) Fig. 3
Milzbrandbacillensporen. **30**, 231 (Taf. II) Fig. 11, 12
Mörser aseptischer. **38**, 162
Moldau, Plan des Vorkommens von Typhusbacillen. **36***, 590
Moniezia ambigua. **32***, 130
— carrinoi. **22***, 123. 124
— columbae. **32***, 129
Monococcum brachyurum. **34***, 830 (Taf.) Fig. 1—3
Monocystis clymenellae, reife Cyste. **28**, 259 Fig. 2
Monopylidium, Proglottiden. **26**, 623
Monorchis monorchis. **32***, 118
— parvus. **32***, 118
Morbillen, Bakterien. **40***, 197 (Taf.)
Müllkastenentleerung staubfrei. **36**, 547—549; **37**, 646
Müllverarbeitungsmaschine. **33**, 699
Mundschützer für Trinkgefäße. **37**, 217
Mundstück hygienisches am Telephon. **34**, 290
Mus decumanus, Leberschnitte mit Cysten von Trypanosoma hepaticum. **35***, 89
Myxidium Lieberkühnii, multiplikative Fortpflanzung. **28**, 317 Fig. 7
— —, Pansporoblasten. **28**, 263 Fig. 4
Myxobolus cyprini, multiple Kernteilung. **28**, 318 Fig. 10
— —, reife Spore. **28**, 263 Fig. 6
Myxoproteus ambiguus, Sporenbildung. **28**, 263 Fig. 5
Nähragar, Sandfilder. **29**, 270
Nasenfilter. **36**, 439
Negrische Körperchen. **37**, 463 (Taf.) 557
Nekrose bakterielle beim Menschen, Organschnitte. **38***, 391 (Taf.) Fig. 1—5
Nematoden an der Gehirnhypophyse von Katzen. **38***, 448
Nepenthes gracilis. **33***, 288
Nidularium ampullaceum. **33***, 284
Nivellierapparat neuer. **37***, 638, 639
Nosema armigerae, Sporen. **36***, 648 Fig. 14
— astyrae. **33***, 156 Fig. 2
— bombycis. **33***, 156 Fig. 11
— caeculiae, Sporen. **36***, 648 Fig. 16
— erippi. **33***, 156 Fig. 7
— eubules. **33***, 157 Fig. 12
— Girardini. **33***, 156 Fig. 4
— helesidotidis, Sporen. **36***, 648 Fig. 15
— hydriae, Sporen. **36***, 648 Fig. 26
— junonis. **33***, 156 Fig. 9
— —, Sporen. **36***, 648 Fig. 13
— lophocampae. **33***, 156 Fig. 5
— lysiminae. **33***, 156 Fig. 10

Digitized by Google

Nosema micrattaci, Sporen. **36***, 648 Fig. 27, 28
— periplanetae. **33***, 156 Fig. 3
— vanillae α. **33***, 156 Fig. 1
— — β. **33***, 156 Fig. 8
— — γ **33***, 156 Fig. 6
Nyctotherus africanus. **38***, 66
Objekttisch heizbarer, regulierbare Vorrichtung. **32***, 468
Ohrschützer. **37**, 643
Oidium in Symbiose mit einem Bacillus. **30**, 428 (Taf.) Fig. 16, 17
Oktosporen aus Raupen und Puppen. **36***, 648 Fig. 20, 21
Oktosporencysten aus Simuliumlarven. **36***, 648 Fig. 24
Operationstisch für Kaninchen. **30**, 257
Opisthotrema pulmonale. **37***, 679
Organe, verändert durch toxische Organextrakte. **36***, 242 (Taf.)
Orophocotyle divergens. **31***, 640
— planci. **31***, 640. 641
Oxyhämoglobin, Spektrum. **36***, 331
Oxyuris monhystera. **31***, 32 (Taf.) Fig. 6—9
— vermicularis in der Darmwand. **40***, 500
Ozonanlage mit Gleichstrom, Schaltung. **26**, 17
Ozonentwickelungsapparat. **33**, 579
Ozonisierungsapparat für Flüssigkeit. **37**, 572
— für Wasser. **39**, 262
— für Luft. **37**, 571
Panophthalmia bovina carcinomatosa, Schnitt. **31***, 143
Papilio pompejus. **36**, 650 (Taf.) Fig. 21
Paronia Carrinoi. **30**, 370, 372
— —, anatomische Details. **28**, 848
Parasiten bei Pocken der Vögel. **40***, 672 (Taf. I, II)
— bei Syphilis. **32***, 624—628 (Taf. I—VI)
— von Simuliumlarven. **36***, 648 Fig. 17—19
Paratyphusbacillen, Kolonieen. **32***, 464 (Taf.) Fig. X, XI
—, Sekundärkolonieen. **40***, 194 (Taf.) Fig. 5
Pasteurisierapparat für Milch. **37**, 573
Pasteurisierfaß für Bier. **38**, 117
Pasteurisierungsapparat für Milch. **35**, 754. 756
Periplaneta americana. **36***, 650 (Taf.) Fig. 10
Pestbacillen. **29**, 891 Fig. 1, 3; **30**, 231 (Taf. I) Fig. 5
— bei Ratten. **36***, 130 (Taf. I, II)
—, Fadenbildung. **28**, 290. 291
—, Involutionsformen. **28**, 843
—, Kultur. **33***, 330 (Taf. II) Fig. A
—, verschiedene Formen. **33***, 330 (Taf I, II) Fig. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12
Pestvaccin, Apparat zum Aufbewahren und Abfüllen. **32***, 918
Petrischälchen neue für Anaërobenkultur. **28**, 197. 198
— verbesserte. **28**, 81. 82
Phyllodistomum acceptum. **29**, 405
Physaloptera caucasica. **31***, 769
Physaloptera dispar. **36***, 383 (Taf.) Fig. 1—2
Pieris monuste. **36***, 650 (Taf.) Fig. 12
Pilze im Thränenkanälchen. **27**, 493 (Taf.)
Pinzette für Tariergranaten. **29**, 1002 Fig. 3
— mit Glasspitzen. **32***, 558
— von Glas. **27**, 599
— mit Saugvorrichtung. **40***, 271
Pipetten zur Blutentnahme. **33***, 377
Piroplasma bigeminum bei Mensch und Tieren. **36***, 216 (Taf.)
Piroplasmose der Rinder, Parasiten. **35***, 492 (Taf. I—III)
— des Hundes, Fieberkurve. **34**, 367
— —, Parasiten. **34**, 368
Pissoir, Vorrichtung zur Zuführung von Desinfektionsstoffen. **40**, 27
Pityriasis versicolor, Kultur in situ. **31***, 217
Plasmodium malariae. **40***, 495 (Taf. II) Fig. 1′—16′
— praecox. **34***, 148 (Taf.); **40***, 494 (Taf. I)
— vivax. **40***, 495 (Taf. II) Fig. 1—10
Platinnadeln für bakteriologische Zwecke. **29**, 260
Platinsiebchen für Tariergranaten. **29**, 1002 Fig. 4
Platten desinfizierende für Treppenstufen. **35**, 440
Pleistophoracysten aus Simuliumlarven. **36***, 648 Fig. 22, 23
Pleistophorаspore aus Simuliumlarven. **36***, 648 Fig. 25
Pleurogenes gastroporus. **30**, 170
Pneumococcus, Kapsel. **39***, 352 (Taf. I, II) Fig. 1—3, 6
Pneumonie infektiöse der Kaninchen, Gewichtskurve. **38***, 729
— — —, Kulturen des Bacillus A. **38***, 599
Pneumonyssus simicola Banks. **30**, 8
Präpariermikroskop neues. **27**, 536
Prosthogonimus cuneatus. **29**, 16
— japonicus. **29**, 17
— ovatus. **29**, 14
— rarus. **29**, 18
Proteosomainfektion bei Sperlingen, Kurve. **29**, 190
Proteus piscicidus versicolor, Kulturen und durch ihn verursachte Muskelveränderungen. **33*** 449 (Taf.)
Pseudodiphtheriebacillen. **28**, 139—141
—, Kulturen. **26**, 762 (Taf.)
Pseudomonas spec. **32***, 327 (Taf. II) Fig. XIII
Pseudotuberkulose durch Streptothrix, Schnitte und Kulturpräparate. **38***, 41 (Taf.)
Ptychobothrium belones. **27**, 214
Pulex fasciatus. **27**, 3 Fig. 3
— irritans. **27**, 3 Fig. 1
— — Speicheldrüsen. **40***, 92
—, Querschnitt durch Rüssel und Oberkiefer. **40***, 93
— serraticeps, Speicheldrüsen. **40***, 92
Pulververstäubungsapparat. **40**, 19
Pyämie mit Soorinfektion. **36***, 519 (Taf.)

Digitized by Google

Pyelonephritis diphtherica beim Rind, Gewebeschnitte. **39***, 554. 556. 558
— — —, Organismen. **39***, 664. 665. 667
Pyelonephritisbakterien. **40***, 80
Räucherapparat. **34**, 753; **35**, 435. 698
— einfacher. **40**, 28
— für Formaldehydgas. **39**, 251
Räucherlampe für Desinfektionszwecke. **31**, 271
Räucher- und Desinfektionsapparat. **34**, 755
Räucherzündholz desinfizierendes. **38**, 523
Rattenpestbacillen. **29**, 891 Fig. 2, 4
Rattenseuche, Veränderung der inneren Organe der Ratten. **36***, 609
Reagensgläser für Anaërobenzüchtung. **32***, 836
Reagensglas graduiertes für Tariergranaten. **29**, 1002 Fig. 5
Reagensglasständer für Kulturen. **28**, 748
Regenerationsapparat der Atemluft. **40**, 21
Reinigungshahn. **33**, 324
Retorte zur Holzverkohlung. **40**, 30
Rhinosklerombacillen. **30**, 231 (Taf. IV) Fig. 31
Rhizopoden bei Poliomyelitis acuta. **40***, 649. 653 (Taf.)
Rindermalaria, Parasiten. **29**, 588
Röhrchen für Agglutination der Typhusbacillen. **33***, 742
Rollkulturen, Apparat zur Herstellung. **27**, 607. 608
Rotzbacillen. **30**, 231 (Taf. II) Fig. 6
— aus Kulturen. **26**, 179. 180
—, Fadenbildung. **28**, 354—357
—, Kolonieen. **40***, 194 (Taf.) Fig. 6
— von Phagocyten umschlossen. **28**, 358 Fig. 26
Rotzknötchen in der Milz einer weißen Maus. **28**, 358 Fig. 25
—, Schnitte. **28**, 683 (Taf.)
Sättigungsvorrichtung selbsttätige für zu sterilisierende Flüssigkeiten. **33**, 72
Sarcina, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf. I) Fig. 2, 3
— lutea, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. II) Fig. 11
— neue. **32***, 337, 342 (Taf.)
— ureae. **33***, 164 (Taf. I) Fig. 1—93
Sarcine, Babes-Ernstsche Körperchen. **28**, 110 (Taf III) Fig. 16
Sarcosporidien vom Lama in Schnitten. **35***, 343
Sarg luftdicht schließender. **38**, 534
— undurchlässiger. **39**, 365
Saugapparat für medizinische Zwecke. **37**, 645
Schafpocken, Schnitte. **34*** 418. 420. 518. 519. 522. 523. 673 (Taf I—III)
Schlafkrankheit der Neger, Habitusbild. **32***, 417
Schrank antiseptischer. **34**, 757
Schüttelapparat für Bakterienzüchtung. **34***, 596
Schutzdecke zur Sicherung des Telephons gegen Infektionen vom Ohr. **33**, 585
Schwefelkerze desinfizierende. **35**, 375
Schwefelkohlenstoffeinspritzer mit Druckventil. **37**, 210
Schweflige Säure, Apparat zur Erzeugung. **40**, 28
Schwimmbassin, Kurven der Bakterienzahlen. **27**, 662, 665—668
Scyphocephalus bisulcatus. **27**, 214
Sedimentierapparat für Typhusbacillenuntersuchungen. **33***, 744
Sektions- und Operationstisch für Laboratorien. **32***, 394—399
Serum, Kurven der Veränderung durch Ricin. **36***, 243. 247. 248. 252
Sichelformen im myelämischen Blut bei Giesmafärbung. **39***, 274
Sicherheitsnadel federnde. **38**, 532
Sicherheitsvorrichtung für Dampfdesinfektionsapparate. **33**, 789
Simulium spec., Larve. **36***, 650 (Taf.) Fig. 20
Smegmabacillen, Kulturen. **31***, 282 (Taf. I, II)
Speichel normaler, Doppelfärbung. **28**, 110 (Taf. II) Fig. 8
Speifontäne für Zahnärzte. **35**, 309
Sphaerospora masovica. **32***, 629. 630
Spinturnix plecoti, Rückenschild des Männchens. **38***, 535
Spirillen verzweigte. **29**, 556 (Taf.)
Spirillum bei Eiterung. **35***, 202
— giganteum. **33***, 165 (Taf. II)
— parvum. **32***, 569 (Taf.) Fig. 1
— pyogenes. **38***, 19 (Taf.)
— volutans. **30**, 231 (Taf. III) Fig. 19, 20; **32***, 327 (Taf. II) Fig. XII
Spirochaete pallida im Gewebe. **40***, 64 (Taf. II)
— — in syphilitischen Sekreten und im Sputum. **40***, 64 (Taf. I) Fig. 4—12
Spirochäten bei Balanitis. **40***, 64 (Taf. I) Fig. 3
— der Mundhöhle. **40***, 64 (Taf. I) Fig. 1, 2
Sporenbildung, Typen. **29**, 12
Sporozoiten bei akuten Exanthemen. **28**, 172 (Taf.)
Sprengapparat für Wäsche. **38**, 527
Sprengwagen mit Desinfektionsapparat. **40**, 28
Spritze mit elektrischer Erweiterung. **37**, 213
— mit regulierbarem Druck. **37**, 213
— nach Inghilleri. **31***, 172
Sprühapparat für Desinfizientien. **31**, 674
Spucknapf mit Deckel. **35**, 306
— mit Spülvorrichtung. **36**, 437
— mit Wasserspülung. **35**, 308
Spuckteller desinfizierender. **33**, 329
Spülstein mit eingelassenem Geruchsverschluß. **36**, 170
Sputumflasche. **35**, 78
Ständer für Gärungsstuben. **29**, 492
Staphylococcus. **30**, 231 (Taf. I) Fig. 2
— pyogenes aureus bei Botryomykose, gefärbtes Präparat. **31***, 513

Digitized by Google

Staphylococcus pyogenes aureus, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 4
— — —, Kurven der hämolytischen Fähigkeit. **30**, 361—364
—, Teilungen. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 1
Staubaufsaugeapparat. **40**, 25
— tragbarer. **40**, 26
Stephanochasmus bicoronatus. **29**, 599
— caducus. **29**, 602
— cesticillus. **29**, 599
— minutus. **29**, 605
— pristis. **29**, 602
Sterilisationsapparat einfacher. **35**, 217
— für Auswurf. **35**, 78
— für Barbiere. **36**, 427. 433
— für Barbierutensilien. **38**, 119
— für Dampf. **32**, 772
— für Flüssigkeiten. **37**, 204; **40**, 15
— — in Gefäßen. **37**, 574
— — mittels Elektrizität. **40**, 14
— — unter beliebigem Druck. **35**, 94
— für Gefäßränder. **32**, 450
— für geschlossene Räume mit schwefliger Säure. **38**, 470
— für Instrumente. **34**, 767. 768; **38**, 118. 119
— — mittels Formaldehyd. **34**, 700
— für Jodoform. **32**, 424
— für Katheter. **39***, 199
— für Milch. **35**, 702
— — und Butter. **36**, 546
— für Rasiermesser. **35**, 220
— für Salben. **34**, 426
— für Utensilien. **32**, 452
— für Verbandstoffe etc. **31**, 267; **32**, 549. 550; **35**, 760; **36**, 105. 106; **38**, 515; **40**, 10. 11
— für Wäsche. **35**, 219
— für Wasser mit Ozon. **36**, 110
— — mit ozonisierter Luft. **35**, 217
— kontinuierlicher für Milch. **35**, 704
— mit Koch- und Temperaturaustauscher. **40**, 14
— mit überhitztem Dampf. **31**, 270
— mittels Hitze. **40**, 12
— mittels Radium. **39**, 259. 260
— schrankartiger. **31**, 268
— tragbarer. **31**, 269; **35**, 759
Sterilisations- und Abfüllapparat. **40**, 12
Sterilisationsvorrichtung für Sprachtrichter. **37**, 218
Sterilisiertrommel für Verbandstoffe. **32**, 423
Streptococcus lanceolatus in Lungenalveolen. **30**, 203
— mucosus capsulatus, Kapsel. **39***, 352 (Taf. I, II) Fig. 4, 5
— pyogenes bei Einwirkung von Pyocyanase. **31***, 25 (Taf.) Fig. 1—3
— tyrogenus. **33***, 165 (Taf. I) Fig. 94—100
Streptokokken, Agglutination. **34***, 562. 563. 714. 715. 720 (Taf.)
— in Ausstrichpräparaten. **33***, 633
— kapseltragende. **37***, 481
Streptokokken, Kurve der hämolytischen Fähigkeit. **30**, 367
— und Diplokokken auf Blutnährböden, Uebersichtstableau. **40***, 594
Streptothrix im Eiter. **40***, 300
— lingualis. **35***, 137 (Taf.)
Strongyloides Fülleborni. **38***, 534 (Taf.)
— intestinalis. **26**, 615 (Taf.)
Surrakrankheit der Pferde, Impfkurven. **33***, 185
Taenia abortiva. **36***, 383 (Taf.) Fig. 7—10
— africana. **28**, 487—489
— anoplocephaloides. **32***, 145
— asiatica. **29**, 983. 984
— depressa, Geschlechtsorgane. **26**, 85
— hominis. **31***, 770
— im Zwischenrippenmuskel beim Hund. **26**, 518
— maeander. **33***, 533
— polycalcaria. **33***, 532
— solium, Anomalie des Kopfes. **27**, 67
— voluta. **36***, 383 (Taf.) Fig. 5—6
Tampons mit Arzneistoffen. **35**, 306
Tasche für Vioformverband. **38**, 120
Taschenräucherapparat. **39**, 252
Taschenspucknapf. **35**, 307
Temperaturkurven für mit Milzbrand und Pyocyanase behandelte Kaninchen. **31***, 791
Tertianaparasiten, Tüpfelung der Blutkörperchen. **28**, 125 (Taf.)
—, verschiedene Stadien. **30**, 256 (Taf.) Fig. 1—4
Tetanus, Schnitte durch Nervenorgane. **38***, 644 (Taf.)
Tetanusbacillen. **30**, 231 (Taf. III) Fig. 14, (Taf. IV) Fig. 24b, 28
—, Bau und Sporenbildung. **35***, 662 (Taf. I) Fig. 79—83, (Taf. II) Fig. 197—216
—, Geißeln. **34***, 100. 101
—, Sporenbildung und -keimung. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 5
Tetanusbacillensporen. **30**, 231 (Taf. IV) Fig. 24a, 25
Tetanustoxin und Antitoxin, Kurven der Wirkung. **39**, 189. 190
Tetrabothrium cylindraceum. **27**, 363. 364
Tetrarhynchobothrium fluviatile. **37***, 683
Tetrabothrius Forsteri. **35***, 747
— triangularis. **35***, 750
Thermometer mit Schutzhüllen. **35**, 224
Thermoregulator für Brutschränke. **29**, 131
— nach Epstein. **28**, 504
— nach Novy. **35***, 127 Fig. 1
Thermostat elektrischer mit Selbstregulierung. **30**, 971—975
— für praktische Aerzte. **29**, 669
— nach Ostwald. **29**, 1002 Fig. 2
Timotheebacillus, Actinomycesstadium. **31***, 550 (Taf.) Fig. 2
Tipula oleracea, Darm mit Coelomgregarinen. **28**, 259 Fig. 3
Tocotrema expansum. **30**, 980
Trepan für Hundeschutzimpfungen. **28**, 74
Trichocephalus affinis, anatomische Details. **28**, 817 (Taf. I), (Taf. II) Fig. 7—11

Digitized by Google

Trichocephalus crenatus, anatomische Details. **28**, 817 (Taf. II) Fig. 12, 13
Trichomanes caviae. **27**, 306. 307
Trichophytia corporis, Kultur in situ. **31***, 215
Trichophytiepilze, Kulturapparate. **31***, 214. 219
Trichosoma hepaticum, Verletzungen bei der Maus. **39***, 240
Trichostrongylus probolurus. **39***, 422 (Taf. II) Fig. 9—11
— retortaeformis. **39***, 422 (Taf. I) Fig. 1—3
— subtilis. **39***, 422 (Taf. I, II) Fig. 4—8
— vibrinus Looss. **39***, 422 (Taf. II) Fig. 12—14
Trinkwasserreinigung mittels Eisenelektroden. **39**, 260
Trippereiter, gefärbt. **28**, 110 (Taf. I) Fig. 6
Trockenapparat für Tariergranaten. **29**, 1001
Troikart zur sterilen Entnahme von Geweben. **30**, 626
Tropfstöpsel. **36**, 440
Tropfvorrichtung. **38**, 530
— für Desinfizientien. **35**, 695
— für sterile Flüssigkeiten. **30**, 703
Trypanosoma in Rinderblut. **35***, 238 (Taf.)
Trypanosomen. **34***, 822 (Taf.)
— bei Schlafkrankheit. **35***, 67 (Taf.)
— in Knochenmark und Milz. **35***, 595
Trypanosomiasis, Organschnitte. **38***, 532 (Taf.)
Tuberkelbacillen. **30**, 231 (Taf. III) Fig. 18.
—, Apparat für Massenkulturen. **33***, 635.
—, Auflösung durch Phagocytose. **38***, 73 (Taf.)
—, aus Reptilien. **38***, 413 (Taf.)
— der Säugetiere im Kaltblüterorganismus. **34***, 685 (Taf.)
— der Schildkröte. **34***, 804 (Taf.)
—, Kerne. **27**, 426 (Taf. III) Fig. 1, 2
—, Kulturen. **26**, 335 Fig. 1
Tuberkulose der Fische beim Frosch, Nierenschnitt. **31***, 81
— der Säugetiere beim Frosch, Nierenschnitt. **31***, 83
— der Ziege, erkrankte Organe. **38***, 153 254—256
— —, Temperaturkurve bei Impfung. **38***, 256
— des Kalbes, erkrankte Organe. **38***, 259—261
— —, Temperaturkurve bei Impfung. **38***, 258, 262
Typhlopsylla musculi. **27**, 3 Fig. 2
Typhus, Kurven der Schwankungen des Agglutinationsvermögens des Blutes. **38***, 480. 556—570. 680. 681. 683. 684. 685. 688—697
—, Plan einer verseuchten Lokalität. **29**, 332
Typhusbacillen. **30**, 231 (Taf. I) Fig. 4
—, Agglutinationskurven. **36***, 293. 295—298, 441
— agglutinierte. **36***, 461 (Taf.)
Typhusbacillen, agglutinierte Haufen. **34***, 259 (Taf.) Fig. 1—4, 7 a—c
— bei Einwirkung von Pyocyanase. **31***, 25 (Taf.) Fig. 7, 8
—, Farbenänderungen bei Kultur in Lackmusleberbrühe. **26**, 540 (Taf. I) Fig. 2, (Taf. II) Fig. 2
—, Geißelfärbung und Kapsel. **27**, 605 (Taf.) Fig. 5, 6
— in der Moldau, Plan der Stadt Prag. **36***, 590
—, Kerne. **27**, 426 Fig. 2
—, Kolonieen. **28**, 128; **32***, 462. 463 (Taf.) Fig. I—IV
— mit aktivem Rinderserum. **30**, 727 Fig. 3
—, Sekundärkolonieen. **40***, 194 (Taf.) Fig. 2
Typhusepidemie, Pläne der Verbreitung. **27**, 242. 243
— zu Thalweiler, Kurven- und Situationsplan. **35***, 784
Typhusherd in Olten, Karte. **33***, 173
Vaccine, Kurven des Verlaufes der natürlichen und künstlichen Infektion. **39***, 39
—, Schnitte mit Parasiten. **37***, 212 (Taf. I—VII)
Varanus rarius mit tuberkulösem Knoten. **38***, 405
Variola, Schnitte durch Pusteln. **39***, 41—45. 132—134. 250—253
— Zellen mit Parasiten. **39***, 602 (Taf. I, II)
Variolasaft, Kultur. **29**, 941 (Taf. IV) Fig. 8
—, mikroskopisches Bild. **29**, 941 (Taf. III)
Ventil für Zerstäubung leicht flüchtiger Flüssigkeiten. **36**, 174
Verbandmittel antiseptisches. **32**, 422
Verbrennungsofen für Exkremente. **40**, 18
Verdampfapparat für Desinfektionsmittel. **34**, 547; **35**, 697
— für desinfizierende Flüssigkeiten. **31**, 271; **37**, 205; **40**, 27
— für Formaldehydlösungen. **34**, 693. 695
— für Zimmerdesinfektion. **39***, 494. 495
Verdampfer einfachster Konstruktion. **38**, 114
— transportabler. **35**, 434
Verpackung sterile für Verbandzeug. **35**, 90
Verschluß desinfizierender. **34**, 752
— für Desinfektionsapparate. **34**, 186
— — mit Gasauslässen. **34**, 756
— für Konservenbüchsen und Sterilisiergefäße. **36**, 451
— luftdichter für Autoklaven. **39**, 256
— — für Gläser. **38**, 519. 522
— steriler für Flaschen. **35**, 370
Verteilungsapparat für Formaldehyd. **35**, 694
— für Riechstoffe. **38**, 113
Vibrio Finkleri. **30**, 231 (Taf. III) Fig. 21, 22
— —, kurze Individuen mit zelligem Bau. **30**, 232 (Taf. V) Fig. 7

Digitized by Google

Vibrio Metschnikowi, Kulturen. **30**, 573 (Taf.) Fig. 1, 3, 4
Vogelpest bei Tauben, Läsionen im Felsenbein. **31***, 195
Vorrichtung desinfizierende bei Telephonen. **38**, 165
— für Einzelsterilisierung von Instrumenten. **39**, 256
— zum Einsetzen von Thermometern in Flaschen. **38**, 527
— zur automatischen Lieferung von Desinfektionsflüssigkeiten. **38**, 161
— zur Entleerung von Abortkübeln. **38**, 533
— zur Erzeugung von Formaldehydgas an jeder Lampe. **34**, 690
— zur staubfreien Entleerung der Müllkasten. **38**, 163
Wachstumsgrenzen zwischen zwei Bakterien. **38** (Beil.), 100 Fig. 2
Wagen für Desinfektionszwecke. **32**, 11
Wageneria impudens. **33***, 54. 56. 57
Wanderratte mit lepraähnlicher Erkrankung. **33***, 485
Wasch- und Desinfektionsapparat. **39**, 255
Waschvorrichtung desinfizierende. **35**, 88
Wasserdampfapparat tragbarer. **35**, 226
Wasserentnahme bakteriologische, Apparat. **32***, 470. 846. 847
Wasserfilter mit Durchleitung elektrischer Ströme. **33**, 75
Wasserklosett, automatische Desinfizierung. **40**, 26
Wasserreinigungsapparat mit Elekrizität. **34**, 766
Wassersterilisationsapparat mit Ozon. **33**, 578
— — für Städte. **31**, 141
— — nach Dillau. **31**, 140
— — nach Tindal. **31**, 139
Wassersterilisierung durch Ozon, Filter. **33**, 68
Wassersterilisierungsapparat bei 100°. **33**, 82. 83
Wassersterilisierungsapparat durch chemische Niederschläge. **33**, 70
— durch Elektrizität. **33**, 77
— für billige Herstellung. **33**, 133
— für Massenverbrauch. **33**, 134
— für Temperaturen über 100°. **33**, 81
— für Trinkwasser. **33**, 73
— kontinuierlicher. **33**, 78—80
— mit Aetzkalk. **33**, 70
— mit Kühlung. **33**, 131
— mit Sicherheitsvorrichtung gegen Rückfluß. **33**, 130
— mit vergrößerter Heizfläche. **33**, 130
— von Nagel. **33**, 84
Wasserstrahlregulator für Wasserleitungsunterbrechungen. **33**, 584
Wundschutzvorrichtung aufklappbare. **34**, 759
Zahnstocherbehälter. **35**, 700
— mit Ausgebevorrichtung. **34**, 758
Zange für Ratten und Mäuse. **28**, 788
Zellen der Magenschleimhaut nach Einwirkung von gastrotoxischem Serum. **35***, 171 (Taf.)
Zentrifuge mit Gläsern. **35***, 393
Zerstäuber mit warmer Luft. **35**, 696
Zerstäubervorrichtung. **33**, 584
Zerstäubungsapparat für Desinfizientien. **32**, 427
— für desinfizierende Flüssigkeiten. **31**, 3
— für pulverförmige Stoffe. **39**, 368
— mit Druckluft. **36**, 172
— mit Ventilator. **36**, 171
— unter Druck. **37**, 576. 577. 578
Zerstäubungsventil für Parfüm. **36**, 439
Zerstäubungsvorrichtung. **37**, 575
Zitzenkanal der Kuh, Querschnitt. **35***, 233 (Taf.)
Zoogonoides viviparus. **31***, 62
Zoogonus mirus. **29**, 440; **32***, 871. 873. 874. 876
— rubellus. **31***, 60
Zschokkia Linstowi. **32***, 138

Digitized by Google

Frommannsche Buchdruckerei (Hermann Pohle) in Jena. — 3340

Digitized by Google

Digitized by Google

THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE
STAMPED BELOW

AN INITIAL FINE OF 25 CENTS
WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN
THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY
WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH
DAY AND TO $1.00 ON THE SEVENTH DAY
OVERDUE.

Book Slip—15m—8,'52(A2573s4)458

Digitized by Google

102996

Z. f. bakt.		QR1 Z4 Abt.1:1

Z.f.

QR1
Z4
Abt. 1:1
Index
v. 26-40

102996

Digitized by Google

Digitized by Google